



ROSENSTEINER
CAGES DE PARAGE
NOUS ACCOMPAGNONS
VOTRE RÉUSSITE !



SAVOIR PARTENARIATS EXPÉRIENCE



RÉSEAU

Nos objectifs sont à la hauteur de vos exigences. Bien plus que de simples constructeurs, nous voulons nous positionner tel un réseau transformant vos idées en solutions opérationnelles.

Au cœur de ce réseau, nous entretenons d'excellentes relations avec nos clients, nos collaborateurs, nos distributeurs, nos fournisseurs mais aussi avec nos vétérinaires et nos universités partenaires. Une synergie qui permet à chaque acteur de la chaîne de s'engager activement! Et à notre équipe R&D de transformer les concepts en innovations bien réelles.

Ce réseau d'experts apporte à nos clients des systèmes de parage aux performances inégalées :

- Leaders sur le marché en termes de qualité
- Économiques grâce à une cadence de travail élevée et une longévité optimale
- Confortables pour l'homme et l'animal
- Fiables même au-delà des normes
- En bref, efficaces à tous les niveaux

Leaders dans de nombreux pays européens, nous nous exportons chaque jour un peu plus pour garantir partout l'excellence opérationnelle !

CONFORTABLE RESPECTUEUX ERGONOMIQUE

L'accès à la cage de parage se fait sans marches ni obstacles. Son utilisation est simple et confortable tant pour l'homme que l'animal. Notre système à bascule est le seul à permettre un parage successif des quatre pattes rapide, propre et à une hauteur de travail optimale.

Une fois les outils en main, pas d'interruption des soins pour le serrage du sabot suivant grâce à une fixation simultanée des quatre pattes en amont. La zone de travail de 2 m seulement limite les déplacements au maximum.

Nos cages basculantes garantissent ainsi :

- Des conditions de travail propres, pas d'excréments en zone de travail
- La possibilité d'examiner et prodiguer les soins nécessaires, notamment sur les pis (le système de cage basculante est issu de la technologie chirurgicale)
- Un confort de travail absolu et un minimum de stress
- Une mise en place simple et rapide grâce à une surface de stand au même niveau que le sol
- Un soulagement immédiat des douleurs aux onglons et aux articulations, notamment chez les bovins âgés.

3 MODÈLES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ATTENTES

Red Q

- L'appareil professionnel répondant à toutes les exigences des agriculteurs et professionnels du parage
- Délai entre l'installation et la mise à disposition des quatre onglons pour le parage inférieur à la minute
- Idéal pour les communautés d'exploitation

RS-Q


Les systèmes de parage à bascule innovants pour professionnels !

Kipp Top II

- Rapide, simple, confortable
- Système de parage idéal pour les agriculteurs modernes
- Nouveau dispositif de capture, porte de poussée et utilisation simple pour un travail confortable et rapide

LE SYSTÈME
À BASCULE

SUR ANIMAL
ALLONGÉ



SIMPLE ÉPROUVÉ FLEXIBLE

Nos cages de parage sur animal debout permettent un mode de travail déjà éprouvé dans de nombreux pays. Idéales pour le parage fonctionnel et ergonomiques, elles s'adaptent à la morphologie bovine et garantissent des hauteurs de travail optimales pour les membres antérieurs et postérieurs.

Les dispositifs de serrage pivotants pour pattes avant et le système à deux hauteurs de fixation pour pattes optimisent la position de travail. Quand le système s'adapte à vos méthodes, le confort de l'animal est préservé.

Nos cages de parage garantissent :

- Un système hydraulique haut de gamme pour toutes les fonctions du stand
- Le respect de l'anatomie de l'animal pour un parage en douceur
- Une position de travail debout confortable pour le pareur

3 MODÈLES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ATTENTES

Red 5

- Le poste de parage qui facilite et accélère les soins
- Des performances exceptionnelles pour l'agriculteur
- Nouveau dispositif de capture innovant pour tous bovins - y compris les cornus

Top 5


- Le stand de parage 1000 fois éprouvé pour vaches laitières

Bull Top


- Le stand robuste de parage pour les bovins de boucherie et les taureaux d'élevage jusqu'à 1400 kg
- Avec le confort et la sécurité Rosensteiner habituels

LE SYSTÈME
DE PARAGE

SUR
ANIMAL
DEBOUT



Système de parage



LA RÉVOLUTION DES CAGES DE PARAGE

VITESSE ET SÉCURITÉ

Les opérations de mise en place, de fixation et de basculement sont commandées depuis un pupitre central pilotant un système hydraulique. Le dispositif d'immobilisation est prévu pour bien maintenir la tête de l'animal, quelle que soit sa taille.

La porte de contention hydraulique effectue une petite poussée pour une position optimale de l'animal dans la cage. Le cornadis hydraulique se referme ensuite pour maintenir la tête.

Tous les organes de commande ont une prise en main à la fois centrale et intuitive. L'utilisation du stand est très confortable et permet un gain de temps considérable : la fixation complète d'un bovin et de ses quatre pattes s'effectue **en moins d'une minute**. Et tout cela sans stress et sans effort.

Ultra pratique grâce à son pupitre central et sa boîte à outils, le stand est également équipé de trois prises et d'un support pour deux meuleuses et deux rénettes de parage garantissant un poste de travail bien rangé et des déplacements réduits.

Serre-pattes Red Q

Un concept entièrement nouveau permet une fixation rapide, sûre et sans effort des pattes en quelques secondes seulement et sans stress pour l'animal.

La fixation modulable peut être resserrée à tout moment et se desserre en une seconde.



Ce que nos clients apprécient :

- Capture, contention et serrage des sangles sans effort
- En moins d'une minute, les quatre pattes sont prêtes pour le parage
- Déplacements réduits, grâce à une zone de travail inférieure à 2 m pour le parage, les commandes et le rangement des outils



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures (L x l x H)	2300/2100/2300 mm (Cotes de transport)
Gabarit recommandé	Hauteur au garrot : 1750 Largeur d'épaule 750 Poids de l'animal 300-1000 kg
Suspension	3 points Cat II, prise chariot-élévateur sur 4 côtés
Puissance	Système électrohydraulique 230V/2,2 kW
Table de parage	Tapis en caoutchouc Cow Comfort 30 mm
Surface	Galvanisée à chaud, revêtement poudre
Poids propre animal	920 kg
Force de levage	1200 kg


Équipements de série :

- Porte de contention hydraulique
- Dispositif de saisie de tête
- Tension de ventrière hydraulique
- Paroi hydraulique
- Boîte à outils avec supports pour outils et 3 prises 230V
- Suspension 3-points de Cat. II
- Prise par chariot élévateur des 4 cotés
- Attache pour pattes 40 mm à fermeture à chaîne rapide
- Système de raccordement d'urgence au tracteur pour hydraulique externe

Accessoires :

- Jeu de fixation au sol
- Fixation pour jeu de clôture de contention
- Commande de la porte hydraulique de contention par l'arrière
- Jeu de clôture de contention „parage confort“
- Dispositif pour chargeur frontal

Encombrement



KIPP TOP II

LE SYSTÈME DE PARAGE MODERNE

LA CAGE À BASCULE ÉPROUVÉE DEPUIS 30 ANS FAIT PEAU NEUVE POUR UNE VERSION INNOVANTE !

Elle offre un travail nettement plus rapide, plus de confort et de rentabilité grâce à un tout nouveau dispositif de capture s'ouvrant jusqu'au sol et sur toute la largeur ainsi qu'une porte de contention.

La capture devient un jeu d'enfant tandis que l'animal est relâché rapidement.

Le Kipp Top II reste la cage de parage universelle pour tous les bovins, qu'ils soient laitiers, de boucherie ou à cornes.

Les organes de commande intuitifs placés à une hauteur de travail idéale permettent de réduire de 50% les manipulations et déplacements.

De série, le serrage de sangles hydrauliques et les nombreuses autres fonctions garantissent une excellente productivité.

Compact, le Kipp Top II, trouve parfaitement sa place dans l'étable grâce à ses points de fixation. Son système de suspension trois points et sa prise par fourche de série facilitent son transport.

Attention: l'attelage trois points du KIPP TOP II en version statique sert **uniquement aux déplacements sur site**. Pour des distances de transport plus longues, nous vous conseillons la version mobile (Kipp Top II Trailer).



Ce que nos clients apprécient

- Mise en place rapide et facile grâce à un cornadis et une porte de poussée d'un nouveau type.
- Commande centrale auto-explicative.
- Transport et service simples



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures (Cotes de transport)	2000/2150/2100 mm (L x l x H)
Gabarit recommandé	Hauteur au garrot : 1750 mm Largeur d'épaule 750 mm Poids de l'animal 300-1000 kg
Suspension	3 points Cat II, prise pour chariot élévateur sur 4 côtés et transpalette sur 2 côtés
Raccordement secteur	230 V / 50 Hz
Puissance	Système électrohydraulique 230V/1,8 kW
Surface	Galvanisée à chaud, revêtement poudre
Table de parage	Tapis en caoutchouc Cow Comfort 30 mm

Équipement de série :

- Cornadis (porte coulissante mécanique s'ouvrant jusqu'en bas - respecte toutes les positions de tête pour une saisie facilitée)
- Serrage de sangle ventrale hydraulique
- Commande centrale depuis le poste de travail
- Arceau d'entrée fixe pour une entrée plus rapide
- Suspension trois points Cat II, prise pour chariot élévateur sur 4 côtés et transpalette sur 2 côtés
- Groupe hydraulique haut de gamme de la marque Bosch Rexroth avec moteur 1,8 kW
- Tapis en caoutchouc Cow Comfort 30mm
- 4 serre-pattes 40mm ajustables, fermeture à chaîne avec réglage autobloquant en hauteur ultra-rapide.
- Système de sanglage complet (sangle ventrale, sangle pour pattes)
- Boîte à outils et ses 3 prises électriques
- Points d'arrimage pour la fixation au sol
- Trappes de visite facilement accessibles
- Structure de base entièrement galvanisée

Équipement des versions :

Kipp Top II Standard :

- Tout l'équipement de série


Kipp Top II Confort :

- Tout l'équipement de série
- Porte de poussée mécanique
- Boîte à outils (2 x Flex, 2 x porte-rénette)

Kipp Top II Professionnel :

- Tout l'équipement de série
- Porte de poussée hydraulique
- Boîte à outils (2 x Flex, 2 x porte-rénette)
- Prise d'urgence sur tracteur pour système hydraulique extérieur (En cas de panne de courant)

Encombrement



RED 5

LA CAGE DE PARAGE AVEC UNE EFFICACITÉ MAXIMALE



GÉNIAL, SIMPLE, RAPIDE

Le Red 5 est le fer de lance des cages de parage électriques. Avec ses trois options d'équipement Basic, Comfort et Professional, il est parfaitement adapté aux exploitations laitières modernes. Cela signifie **un confort, une vitesse et une sécurité accrues** lors du parage. Les processus de travail bien étudiés, l'utilisation simple et les détails optimisés garantissent un travail agréable et un rendement élevé. Le **dispositif de capture unique** peut être actionné rapidement, sans effort, et de manière quasiment silencieuse à partir de n'importe quelle position autour du stand. Il s'ouvre sur toute la largeur avec le cadre. S'adapte parfaitement à la taille de chaque animal et permet de parer tous les bovins laitiers et à viande, même avec des cornes.

La **sangle de poitrail très large** avec serrage rapide garantit, qu'il s'agisse d'un actionnement manuel ou électrique, une fixation à la fois ferme et délicate de l'animal, quelle que soit sa taille. De série, les jambes arrière sont levées grâce à un dispositif électrique, donc sans effort. Le **système en double V** spécial, avec étrier de patte arrière intégré et réglable en hauteur, garantit un maintien particulièrement ferme et délicat de la jambe. Le dispositif de levage de jambe à deux niveaux et la sécurité supplémentaire située directement derrière l'onglon offrent une position de travail particulièrement haute et sûre. L'étrier de patte arrière semi-automatique du Red 5 Professional offre une fixation encore plus ferme avec beaucoup moins de manipulations.

Les **supports pour pattes avant électriques** et la nouvelle fixation avec sangle de patte permettent un accrochage encore plus simple et rapide. Un effort minimal suffit à positionner l'onglon à une hauteur de travail horizontale confortable d'env. 75 cm et garantit une très bonne vue de l'onglon.

Avec le Red 5, le parage est plus rapide, plus facile et plus confortable. La manipulation est extrêmement simple et l'outil permet de ménager au maximum la ressource la plus importante d'une exploitation laitière, la vache laitière. Un stand de parage unique, qui augmente considérablement la rentabilité de l'exploitation.



Ce que nous clients apprécient :

- Le dispositif de capture révolutionnaire à ouverture intégrale pour tous les bovins.
- Un rythme de travail encore inégalé dans cette gamme.
- Performances exceptionnelles à un prix économique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures (L/l/H) - modèle Basic	2500/1110/2200 mm
Poids d'animal recommandé	Poids vif 450 - 1 000 kg
Attelage	Préparation arrimage trois points Cat. II
Prise secteur	380 V, 50Hz
Surface	galvanisée/laquée
Poids à vide	625 kg
Passage	75 cm

Équipement de série :

- Système de levage électrique des pattes arrière et attelage optimisé, 500 kg
- Étrier de patte arrière équipé de série avec le système en double V pour un maintien ferme et délicat
- Système de levage électrique des pattes avant optimisé, pivotant
- Bras de service avec éclairage LED, supports flexibles et prises
- Fond en caoutchouc antidérapant
- Dispositif de maintien de la tête avec entraînement électrique
- Sangle pour le poitrail à serrage rapide, extra-large
- Cadre de base complet galvanisé
- Préparation arrimage trois points Cat. II
- Préparation sécurité supplémentaire avec système de sangles pour les cuisses
- Attelage pour chariot élévateur/transpalette à l'avant

Modèles :

Red 5 Basic

- Selon l'équipement de série


Red 5 Comfort

- Double treuil électrique pour pattes arrière, un treuil pour la jambe gauche, un autre pour la jambe droite, avec commande séparée

Red 5 Professional

- Système électrique de sangle de poitrail avec verrouillage latéral
- Étrier pour patte arrière semi-automatique avec blocage de recul et système en double V

Encombrement



TOP 5

LE STANDARD POUR VACHES LAIITIÈRES

Top 5 est la cage de parage idéale pour les 5 étapes du parage fonctionnel.

Le stand s'adapte parfaitement à l'anatomie de l'animal, mais aussi à la méthode de travail de pareur.

Il permet en effet des soins avec rénette ou meule et avec ou sans fixation inférieure des pattes selon les habitudes de chacun. Tous les serre-pattes respectent l'anatomie de l'animal et permettent le soin de l'onglon en position de travail optimale pour l'opérateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Top 5 (LxlxH)	2400/1250/2200 (L/H) = Basique 2400/1250/2400 (L/H) = Confort, Professionnel (dimensions extérieures)
Gabarit recommandé	450 à -900 kg poids vif
Suspension	3 points Cat I
Largeur de passage	70 cm
Surface	galvanisée à chaud
Poids propre	395 - 477 kg

Équipement de série :

- Châssis de base entièrement galvanisé
- Tapis en caoutchouc hygiénique et antidérapant
- Dispositif de maintien de tête complet
- Treuils pour pattes avant gauche et droite pivotants
- Levage de patte arrière par treuil à câble
- Étrier de patte arrière
- Éléments de sécurité (sangle de poitrine, câble pour genou, câble pour patte)
- Suspension 3 points
- Dispositif de sécurité de sortie

Équipement :

TOP 5 Standard :

- Tout l'équipement de série

TOP 5 Confort :

- Tout l'équipement de série
- Levage électrique des pattes postérieures, 500 kg

TOP 5 Professionnel :

- Tout l'équipement de série
- Levage électrique des pattes postérieures, 500 kg
- Arceau de blocage
- Bras de service avec éclairage LED



Équipements supplémentaires sur demande (roues pour le transport manuel etc...)



Ce que nos clients apprécient :

- Une cage de parage idéale pour les exploitations laitières
- Position de travail confortable pour l'opérateur
- Rentable et de faible encombrement



BULL TOP

LE STANDARD POUR TAUREAUX

Avec Bull Top, attrapez simplement et en toute sécurité les animaux, même les plus réticents. Sa structure fermée empêche les animaux, même fougueux, de s'échapper lors des soins.

Mille fois éprouvés et homologués, les dispositifs de maintien des pattes antérieures permettent un parage parfait des onglons. Des rouleaux de pression et des manivelles de sécurité garantissent une descente lente, même sous charge.

RETROUVEZ BULL TOP EN DEUX TAILLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bull Top Standard S	22,15 x 0,80 x 1,80 m (Cotes intérieures)
Bull Top Standard M	2,15 x 0,90 x 1,80 m (Cotes intérieures)
Gabarit recommandé	700 - 1500 kg
Largeur de passage	80 / 90 cm (S/M)
Surface	galvanisée à chaud
Poids propre	548 / 580 kg (S/M)

Équipement de série :

- Structure de base entièrement galvanisée
- Cornadis de saisie "Head Gate" commandé par manette ou en automatique
- Treuils pour pattes antérieures gauche et droite pivotants
- Levage électrique des pattes postérieures 2 niveaux
- Étrier de patte arrière avec manivelle de sécurité
- Éléments de sécurité (sangle thoracique avec treuil, chaîne pour genoux et cuisse avec gaine protectrice)
- Tapis en caoutchouc, hygiénique et antidérapant
- Arceau de blocage
- Passage pour les barres de pesée

Accessoires :

- Levage électrique des pattes postérieures, 230V/500 kg
- Bras de service avec éclairage
- Roues pour transport manuel
- Balance
- Jeu de clôture de contention „parage confort“



Ce que nos clients apprécient :

- La sécurité même en présence d'animaux difficiles et réticents
- Le Head Gate, le cornadis incontournable made in USA
- Des équipements haut de gamme du sol jusqu'au bras d'entretien





CAGES DE PARAGE SPÉCIALES

LE SYSTEME DE PARAGE A BASCULE INNOVANT POUR PROFESSIONNELS
RAPIDITÉ - CONFORT - SÉCURITÉ

- **Utilisation simple et intuitive**, toutes les commandes sont à portée de main !
- Pas de manipulation superflue de l'animal : systèmes de capture, de sanglage et de fixation des pattes **hydrauliques** !
- Temps de mise en œuvre record : seulement **30 secondes** de la première étape jusqu'à la fixation des 4 sabots en position de travail !



RS-Q est le résultat d'un développement continu et de 35 années d'expérience dans les équipements de parage. Développé en collaboration avec des pareurs professionnels expérimentés, le nouveau stand RS-Q offre des performances exceptionnelles en termes de vitesse et de débit. Un parfait compromis entre manipulation aisée et confort de l'animal.

Attention: l'attelage trois points du RS-Q en version statique sert **uniquement aux déplacements sur site**. Pour des distances de transport plus longues, nous vous conseillons la version mobile (RS-Q Trailer Tandem).



Équipements de série sur toutes les versions :

- Système d'entraînement et de capture hydraulique pour une mise en place ultra-rapide
- Système de sanglage hydraulique qui s'ajuste automatiquement à l'animal
- Système de fixation des pattes hydraulique pour une fermeté tout en douceur
- Utilisation simple intuitive pour une réduction des déplacements et un confort optimal
- Possibilité de personnalisation des équipements



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions en position de transport (L/H)	Version mobile : 3790/1770/1930 mm Version stationnaire : 2450/1850/1900 mm
Surface	galvanisé à chaud
Raccordement au réseau	230 V / 50 Hz


Plus d'information sur les équipements standards et les accessoires sur : www.rosensteiner.at

BARRIÈRES DE CONTENTION

BARRIÈRES DE CONTENTION „PARAGE CONFORT“

- Spécialement conçues pour la mise en place du parage
- Simple à installer et à transporter
- Idéales comme solution de mise en place mobile ou fixe
- Modulables, elles s'installent à l'unité ou en combinaison.

Le positionnement des animaux représente 50 à 60 % du temps de parage. Avec un couloir dédié, ce temps est optimisé tandis que l'animal et l'homme sont moins stressés par les opérations.



Composition du lot de barrières de contention (24 éléments) :

Barrière 1600 mm	x2
Barrière 1300 mm	x2
Barrière 800 mm	x2
Coude de raccordement 700/800 ajustable	x2
Boulon d'assemblage	x8
Chaîne pour barrières de contention	x8

GAIN DE TEMPS SANS EFFORT SANS STRESS



Ce que nos clients apprécient :

- Le stress dû au parage diminué, une cadence et une sécurité augmentées
- Une installation rapide et sans outil
- Un encombrement au stockage et au transport ainsi qu'un poids réduits

VET PRO

LE STAND DE SOINS ROBUSTE POUR BOVINS

VET PRO est un stand de soins et d'opérations polyvalent développé en collaboration avec le professeur Alexander Starke de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Leipzig. Il répond sans compromis à toutes les exigences des vétérinaires, soigneurs et agriculteurs.

Des soins des sabots aux opérations les plus complexes, sur animaux debout ou couchés, toutes les manipulations sont réalisées selon les besoins et les habitudes de chacun.



UN ESPACE DE SOIN FONCTIONNEL

Rosensteiner vous offre un espace de soin dédié et parfaitement conçu avec ses cages de parage modernes permettant une grande réactivité face à des animaux handicapés tout en facilitant le parage d'entretien.

Le bien-être des animaux est préservé, leur production optimisée : les performances économiques sont meilleures.

Téléchargez nos checklists, fiches pratiques et autres informations sur : www.rosensteiner.at

Une détection rapide de la paralysie, notamment lors de la traite, est primordiale car elle permet une réaction rapide, et des économies conséquentes. Sont ainsi recommandés :

- Un contrôle régulier des paralysies (en position debout et à la marche).
- Un examen immédiat des animaux paralysés - examen immédiat des onglons.
- Un parage fonctionnel régulier.

Les dernières études l'attestent :

- Un animal handicapé coûte au moins € 450 par an.
- 85% des paralysies sont provoquées par des affections des onglons.
- A titre d'exemple, sur une exploitation de 100 vaches, si un tiers des vaches sont handicapées, le préjudice financier se situe entre € 10.000 et € 13.000 par an.

HOMOLOGUÉ & RECOMPENSÉ À L'INTERNATIONAL

Nos systèmes ont obtenu des récompenses d'organismes reconnus pour leur technicité, leur aspect sécuritaire et leur design.



Nos succès, nous les devons à notre politique de formation continue et nos partenariats mais aussi à nos développements soutenus qui garantissent le progrès. Nous sélectionnons rigoureusement nos fournisseurs, dans le respect de la qualité et de l'environnement en choisissant des partenaires professionnels et en circuits-courts.

CE QUI FAIT DE ROSENSTEINER UNE MARQUE INTERNATIONALE

Les cages de parage Rosensteiner vous offrent un stand professionnel et permettent un travail confortable en toute sécurité.

Nos stands accessibles et fonctionnels augmentent la productivité et la rentabilité.

Notre réseau local de partenaires qualifiés garantit une maintenance efficace.

Nous avons d'excellents retours sur nos stands dont la qualité est appréciée les pareurs, les vétérinaires et les agriculteurs qui saluent aussi la confortabilité de nos solutions pour les animaux.

Parfaitement conçus, nos produits sont résolument efficaces.



Rosensteiner GmbH

A-4596 Steinbach/Steyr - Zehetner 26a

Tel. +43 (0) 7257/7071

Fax +43 (0) 7257/7071-4

info@rosensteiner.at

www.rosensteiner.at