

VOUS ALLEZ ÊTRE EMBALLÉS



Tama  Catalogue produits 2023



HISTORIQUE

En 1950, nous avons commencé à semer de petites graines avec de grands rêves. Au fil des années, nous les avons cultivées avec soin et amour dans notre petite ferme... Aujourd'hui, elles ont poussé et donné naissance à des produits haut de gamme à la pointe de la technologie, associés à un service de grande qualité et à une chaîne logistique sans compromis. Nous fournissons ainsi nos solutions agricoles à chacun de nos clients à l'échelle mondiale, afin que nous puissions continuer à nous développer ensemble.



Chez Tama, nous avons tout prévu : de la protection de vos cultures à la fiabilité et à l'homogénéité du pressage, pour vous libérer de vos soucis.

Forte de plus de 70 ans d'expertise et d'expérience dans le domaine de l'agriculture et de la fabrication, Tama est plus qu'un simple fournisseur de produits de pressage de qualité supérieure.

En tant qu'agriculteurs, nous comprenons vos préoccupations et nous avons développé, pour vous, Tama+, notre gamme de filets et ficelles, leader sur le marché mondial. Quand c'est le moment de presser, nous sommes là pour vous accompagner sur l'ensemble de la procédure, du choix du bon produit à l'optimisation des performances, en facilitant un pressage non-stop et fiable.

En choisissant Tama, vous trouverez non seulement des produits et des solutions de pointe, mais aussi une tranquillité d'esprit qui vous permettra de vous concentrer sur ce que vous êtes : un agriculteur professionnel.

TÉMOIGNAGE D'UTILISATEURS



TamaTwine+ est à la fois plus fine et très solide, ce qui permet un nouage propre dans la presse. C'est un bon produit qui permet d'accroître les nombres de balles pressées que d'autres ficelles que j'ai essayées."

Jeppe Bang Jensen,
Morten Bang Jensen Farm, Denmark



Après avoir testé de nombreux fournisseurs ces 20 dernières années, j'ai constaté que le filet Tama avait la qualité la plus constante sur le marché et offrait la meilleure solution pour la presse et pour l'agriculteur. TamaNet+ place la barre encore plus haute en offrant une régularité et une fiabilité inégalées."

Michael Dunning, Thomastown,
Ballydangan, Co. Westmeath, Irlande

NOTRE ENGAGEMENT POUR LE CHANGEMENT



RÉDUIRE

Les filets et ficelles Tama permettent de réduire la quantité de plastique par balle

Filet TamaNet+

218 kg de plastique en moins par rapport à un filet standard.

* Pour 5 000 balles d'un diamètre de 1,70 m avec 3 tours de filet.

Filet TamaNet+ Royal

Forte réduction de notre impact sur l'environnement avec seulement 2,5 tours de filet par balle de grande taille (1,80 m), soit 45 % de plastique en moins par balle.

Ficelle TamaTwine+

Une économie de 570 kg de plastique et de 57 emballages pour 10 000 balles*

* Pour une même culture et une même taille de balles, TamaTwine utilise jusqu'à 25 % de plastique en moins

* La comparaison concerne Tama LSB Power 140 m/kg et une ficelle type 130 (115 m/kg)


* Pour un pressage de 10 000 balles, cette économie équivaut à environ 57 films emballages et feuillets



RECYCLER

Nous développons la réutilisation des matières premières recyclées issues de 3 sources :

1. Déchets de l'ensemble des sites de production Tama.
2. Matières premières recyclées à partir de produits qui ne sont PAS utilisés pour le pressage
3. Matières premières obtenues en recyclant les produits de pressage. PCR = recyclage des matériaux après consommation





REEMPLACER

Nous investissons dans des technologies innovantes qui permettront de trouver des alternatives sans plastique pour le pressage.



COLLECTER


Ensemble, nous ambitionnons de maximiser le recyclage des plastiques utilisés en agriculture. Le groupe Tama est fier de soutenir plusieurs projets de collecte à l'échelle mondiale, incluant la collecte et le recyclage du plastique utilisé au champ :



Rejoignez-nous dans nos efforts de changement !

TamaCycle

SOLUTIONS DE PRESSAGE POUR UN AVENIR MEILLEUR



Ficelle TamaCycle

Parfaitement adaptées à différents types de presse selon les conditions de pressage, les ficelles haute densité Tama sont déjà les références du marché. L'heure a sonné pour une incroyable avancée technologique.

Tama Cycle offre tous les avantages et toutes les qualités de la ficelle de type 130, mais avec une importante avancée environnementale :

La ficelle est produite avec une part importante de matériaux recyclés après consommation !



Fiche produit

Marque	Longueur par pack	Poids par pack	Bobines par pack	Couleur	Packs par palette
Ficelle Tama Cycle	2650 m	20 kg	2	Noir	56


Filet Tama Cycle

Ce filet haute performance est la dernière étape de notre révolution écologique. En remplaçant les ressources vierges par des matériaux recyclés et retraités, Tama offre la première solution écologique de ce type pour les produits de pressage.

Après avoir révolutionné l'industrie des emballages de récoltes en proposant des filets Premium avec des rouleaux plus longs et en utilisant moins de plastique par balle (par rapport aux autres marques du marché), Tama franchit une nouvelle étape dans sa révolution environnementale.

Le recyclage dans l'âme !

Tous les filets Tama Cycle utilisent un haut pourcentage de matériaux recyclés :



Marque	Longueur du rouleau	Largeur du rouleau	Diamètre rouleau	Rouleaux par palette
Filet Tama Cycle	3000 m	123 cm	25.5 cm	28
Filet Tama Cycle	3600 m	123 cm	27 cm	28
Tamanet+ ETE Cycle	3800 m	123 cm	27.5 cm	28

TamaNet+ ROYAL®

2,5 TOURS PAR BALLE !



Les balles rondes de paille haute densité et le pressage intensif ont toujours nécessité 4 à 5 tours, parfois plus... jusqu'à aujourd'hui.

Voici : TamaNet+ Royal®. 70 années de solutions innovantes dans le liage des fourrages ont donné naissance à une expérience unique de pressage - Seulement 2,5 tours par balle.



* D'après des essais réalisés sur le terrain, avec des récoltes de haute densité généralement pressées avec 4 à 5 tours de filet par balle.



UN COÛT ULTRA PERFORMANT !

Jusqu'à 26 % d'économie sur le coût par balle et le plaisir de faire 50 balles de plus par rapport à un filet standard de 3600 m.



PLUS RAPIDE QUE JAMAIS !

Jusqu'à 40 % d'arrêt en moins avec un incroyable temps record de liage : 7,5 secondes par balle.



MOINS DE PLASTIQUE !

Jusqu'à 45 % de plastique en moins par balle - C'est 1 km de plastique en moins pour 100 balles !

PRESSAGE INTENSIF !

- Taillé pour les cultures céréalières haute densité.
- Conçu pour résister aux pressions les plus extrêmes.
- Conçu pour améliorer vos performances.

COUVERTURE ROYALE

TamaNet+ Royal® offre la garantie ultime de Tama pour un pressage fiable et constant avec toutes les presses dans toutes les conditions de pressage.

Fiche produit

Marque	Longueur du rouleau	Largeur du rouleau	Diamètre rouleau	Rouleaux par palette
TamaNet+ Royal®	3500 m	123 cm	29 cm	28



TamaNet+

VOUS ALLEZ ÊTRE EMBALLÉS

Avec TamaNet+, vous trouverez la sécurité dont vous avez besoin et la tranquillité d'esprit que vous méritez.

Dès le début de la saison, vous devez être sûr de la solidité de votre filet, du pressage à la distribution.

Fondée et gérée par des agriculteurs, la société Tama a conscience de la solidité nécessaire pour un filet balles rondes, c'est ce que nous vous offrons avec TamaNet+.

FIABILITÉ

- Le seul filet original EDGE TO EDGE « breveté ».
- Compatible avec toutes les presses à balles cylindriques.
- Testé et approuvé par tous les leaders de la fabrication de presses.
- La résistance, la longueur et toutes les autres caractéristiques de nos produits sont contrôlées et approuvées chaque année par DLG.

HOMOGENÉITÉ

- La garantie de balles toujours parfaites.
- Une couverture efficace par tous les temps.
- Une utilisation possible avec toutes les cultures.



NOTRE TECHNOLOGIE DE POINTE À VOTRE SERVICE



LONGUEUR MINIMUM GARANTIE

Chaque rouleau contient la longueur de filet indiquée sur l'emballage (et non une moyenne soumise à tolérance).



FILETS PLUS LÉGERS

Plus faciles à transporter et à manipuler.



ROULEAUX PLUS LONGS

Plus de balles par rouleau, moins de rechargements et une meilleure efficacité.



FORMULE OPTIMISÉE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Chaque balle est emballée avec moins de plastique pour réduire l'impact sur l'environnement.



ADHÉRENCE SUPÉRIEURE DANS TOUTES LES CONDITIONS

Forte adhérence entre les couches jusqu'à la coupe finale du filet sur la balle.



TECHNOLOGIE DE CONSOLIDATION DU FILET


Élimination du risque de démaillage des filets.

Fiche produit

Marque	Longueur du rouleau	Largeur du rouleau	Diamètre rouleau	Rouleaux par palette
TamaNet+	4500 m	123 cm	29 cm	28
TamaNet+	3800 m	123 cm	27,5 cm	28
TamaNet+	2800 m	123 cm	24 cm	36

TamaTwine+

ADAPTÉ À VOS BESOINS



Optimisation de vos performances de pressage

Nous comprenons la nécessité d'un pressage fiable et régulier. TamaTwine+ pour les grandes balles carrées, c'est plus de longueur disponible pour vous offrir :

Un meilleur rendement, plus d'efficacité, moins de déchets.



LONGUEUR MINIMUM GARANTIE



IDENTIFICATION DES BOBINES (TRAÇABILITÉ)



MOINS DE PLASTIQUE PAR BALLE



PROTECTION SPÉCIALE CONTRE LES UV



PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE DE NOUAGE



HD Prime • Métrage par pack 2 200 m

HD Prime XL • Métrage par bobine 1 350 m

Des performances uniques dans des conditions extrêmes

Ficelle la plus résistante de Tama, HD Prime garantit fiabilité et maintien de la qualité dans les conditions les plus difficiles.



HD Extra • Métrage par pack 2 600 m

HD Extra XL • Métrage par bobine 1 450 m

Plus de longueur pour une densité plus importante

Solution de haute densité conçue pour les récoltes difficiles à emballer, comme la paille d'orge, dans des conditions difficiles, HD Extra est une ficelle économique offrant les mêmes performances qu'une ficelle de type 110.



LSB Power • Métrage par pack 2 800 m

LSB Power XL • Métrage par bobine 1 650 m

Résistance et polyvalence pour un résultat parfait

Conçu pour toutes les densités de pressage, LSB Power offre la même résistance et les mêmes performances que la ficelle de type 130.



LSB Long • Métrage par pack 3 000 m

Solution durable pour une densité standard

Solution rentable pour le fourrage moins dense, LSB Long est similaire à la ficelle de type 150.



LSB Max • Métrage par pack 3 200 m

Rentabilité avec une longueur maximum de ficelle

Offrant davantage de métrage par bobine que les autres ficelles pour presses haute densité, LSB Max est conçu pour les balles moins denses, telles les balles de foin pour le bétail.

Fiche produit

Marque	Bobines par pack	Longueur par pack	Poids par pack	Hauteur maximum	Diamètre maximum	Packs par palette
HD Prime	2	2200 m	20.4 kg	340 mm	295 mm	40
HD Prime XL	1	1350 m	12.5 kg	385 mm	295 mm	80
HD Extra	2	2600 m	22 kg	350 mm	295 mm	40
HD Extra XL	1	1450 m	12 kg	385 mm	295 mm	80
LSB Power	2	2800 m	20 kg	315 mm	305 mm	56
LSB Power XL	1	1650 m	11.8 kg	370 mm	300 mm	80
LSB Long	2	3000 m	19.5 kg	310 mm	290 mm	56
LSB Max	2	3200 m	19 kg	310 mm	290 mm	56



ASSISTANCE

Étant nous-mêmes agriculteurs, nous comprenons vos besoins d'assistance.

Tous les agriculteurs ont besoin d'assistance à un moment ou à un autre pour obtenir les meilleurs résultats. Depuis sa création il y a 70 ans, Tama a accumulé un savoir-faire et une expérience considérables que nous avons le plaisir de partager avec vous pour vous aider à améliorer vos performances de pressage et votre activité.

Tama Assist, notre service d'assistance en ligne, est accessible toute l'année, partout et à tout moment. Tama Assist propose des informations techniques sur le pressage, des conseils d'entretien des presses ou des conseils sur l'utilisation de l'une de nos solutions.

Avec Tama Assist, nous aidons les agriculteurs et leur entreprise, en proposant des solutions adaptées.

www.tama-france.fr/tama-assist



LA COMBINAISON PARFAITE

Partenariat avec les meilleurs fabricants de presses :

En tant qu'agriculteurs, nous comprenons votre besoin de compatibilité.

Tama entretient des partenariats à long terme avec les premiers fabricants mondiaux d'équipements d'origine (OEM). Du développement de la machine et de son procédé de liage jusqu'à la validation technique et à la distribution de nos solutions de liage, nos accords OEM couvrent tous les aspects de notre activité.

Nous garantissons ainsi la parfaite intégration de nos solutions à la presse de votre choix.





Tama France
Rue du Portugal 72200 Le Bailleul
T°: 02 43 62 13 14 www.tama-france.fr