

L'ESSENTIEL



EUROFERS

– GROUPE KERCKHAERT –

BOVINS

Bovi-Bond™

PAR ROYAL KERCKHAERT

Vettec
ANIMAL HEALTH



2023



QUI SOMMES-NOUS ?

EUROFERS est une entreprise du groupe KERCKHAERT. Elle est implantée en France depuis plus de 40 ans. C'est une société spécialisée dans la distribution d'articles de maréchalerie haut de gamme (fers, clous, outils et produits de soin).

La société EUROFERS a l'exclusivité totale sur les fers KERCKHAERT. Ces fers, de très bonne qualité, sont réputés à travers le monde entier. La particularité de ces fers réside dans le choix des matières premières et dans les techniques de fabrication qui sont très précises. La marque KERCKHAERT respecte l'asymétrie naturelle des chevaux en proposant un *vrai* pied droit et un *vrai* pied gauche.

Fort de son expérience, de son professionnalisme et de sa réputation, EUROFERS est devenu désormais le distributeur numéro 1 en France, utilisant aujourd'hui sa notoriété pour soutenir activement de grands événements (concours de maréchalerie nationaux et internationaux, élections du Meilleur Ouvrier de France, journées professionnelles ...).

Pour vous offrir un maximum de confort, EUROFERS met à votre disposition :

- 7 commerciaux passionnés qui couvrent le marché français.
- 2 grands dépôts et showrooms : un dépôt dans le sud-ouest à Agen (environ 1 000 m²) et à Lamorlaye (environ 2 000 m²).


NOS MARQUES :

KERCKHAERT - LIBERTY - MADDOX - DIAMOND - HOOFJACK - VETTEC - BOVI-BOND - QUALITY

MIEUX VOUS
SERVIR,
AVEC NOTRE
PLATEFORME
LOGISTIQUE
PERFORMANTE



UNE ÉQUIPE COMMERCIALE À VOTRE SERVICE



SIÈGE SOCIAL & DÉPÔT

ZAC de Lamorlaye
87, Route de la Seigneurie
60620 Lamorlaye



03 44 21 63 20



DÉPÔT SUD-OUEST

ZI Le Treil-Malakoff
Avenue de Bruilhois
47520 Le passage d'Agen



05 53 98 10 24



SERVICE COMPTABILITÉ

03 44 21 63 25



contact@eurofers.fr



www.eurofers.com



UN SERVICE CLIENT À VOTRE ÉCOUTE

Retrouvez-nous aussi sur



Vettec

ANIMAL HEALTH

Bovi-Bond™

PAR ROYAL KERCKHAERT



**AMÉLIOREZ LE CONFORT
DE VOS VACHES AVEC BOVI-BOND.**

BOVI-BOND, UNE MARQUE DE ROYAL KERCKHAERT CONÇUE POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Royal Kerckhaert est le plus grand fabricant indépendant de fers à cheval, de clous et d'outils pour les soins du sabot. Quatre générations de la famille Kerckhaert ont associé expérience et technologie avancée depuis 1906. Tous les développements et innovations répondent donc aux exigences spécifiques du marché. Les produits Kerckhaert sont considérés comme étant les leaders sur le marché. En décembre 2020, Royal Kerckhaert a acquis la marque Vettec. Avec la gamme Bovi-Bond, Kerckhaert propose une solution tout-en-un pour le soin des onglons bovins.

LA SOLUTION ORIGINALE POUR RÉSOUTRE LES PROBLÈMES D'ONGLONS DES BOVINS.

Depuis plus de 20 ans, Vettec propose une gamme professionnelle de produits pour onglons bovins dans le monde entier. Vettec propose une variété de produits développés pour offrir les meilleurs soins à chaque animal. Les produits Vettec sont fiables et faciles à utiliser. La marque Vettec a été la précurseuse en matière de développement, réputée pour être la marque de premier choix sur le marché.

LES PROBLÈMES D'ONGLONS AFFECTENT LA PRODUCTION DE LAIT, LA FERTILITÉ ET LA LONGÉVITÉ.

De récentes études ont montré que les problèmes d'onglons (boiteries) affectent non seulement la production de lait, mais ont également un effet néfaste sur la fertilité et la longévité. Les pertes et les coûts économiques ne sont pas toujours évidents (par exemple, les coûts indirects dus aux pertes de lait, à l'aggravation de la fertilité et à l'abattage prématuré. La mise en place de traitements réguliers de parage pour réduire l'incidence des problèmes d'onglons améliore la gestion du troupeau.



748-0002-078

BOVI-BOND 210 CC

COLLE À BASE D'URÉTHANE À PRISE RAPIDE

Bovi-Bond est conditionné dans une cartouche standard de 210 cc.

- Temps de pose : 30 secondes
- Séchage : 2-3 minutes

Caractéristiques :

- Bouchon facile à dévisser
- Cartouche robuste
- Distribution uniforme
- Pas de vapeurs ou d'odeurs - application sans danger dans des endroits fermés



748-0002-074

PISTOLET DOUBLE DIAMOND

POUR CARTOUCHE DOUBLE DE 210 CC À 2 COMPOSANTS

Le pistolet double Diamond est un pistolet professionnel permettant un collage facile et précis.



748-0002-086

PISTOLET DOUBLE VITESSE VETTEC

2 OPTIONS DE DOSAGE : NORMAL & DOUBLE VITESSE.

- Offre la possibilité de travailler plus rapidement : l'idéal pour le remplissage des sabots.
- Convient pour les cartouches de 200 et 210 ml de colle à 2 composants
- Idéal pour les colles plus épaisses et les silicones, même dans les conditions les plus froides.
- Maintient parfaitement en place la colle à 2 composants.



748-0002-081

EMBOUTS MÉLANGEURS

VENDUS PAR 12.

Les embouts mélangeurs Bovi-Bond permettent un mélange optimal des deux composants pour un collage parfait.

Compatibles avec tous les silicones et résines de la gamme Vettec.



748-0002-121

EMBOUTS MÉLANGEURS

| 80 PIÈCES

ULTRA-PRATIQUE ET DESIGN
EMBLÉMATIQUE

- Boîte de 80 embouts mélangeurs Vettec
- Design emblématique
- Conditionnement ultra-pratique



747-0001-219

BANDE COHÉSIVE VETTEC

BANDE AUTO-ADHÉSIVE ULTRA
RÉSISTANTE

- Bande auto-adhésive ultra résistante.
- Idéale pour protéger, soutenir ou maintenir.
- Application facile, permettant la réalisation de pansements de qualité.



747-0001-186

BANDE COHÉSIVE BLEUE DIAMOND

BANDE AUTO-ADHÉSIVE ULTRA
RÉSISTANTE

- Bande auto-adhésive ultra résistante.
- Idéale pour protéger, soutenir ou maintenir.
- Application facile, permettant la réalisation de pansements de qualité.



747-0001-187

BANDE COHÉSIVE VERTE DIAMOND

BANDE AUTO-ADHÉSIVE ULTRA
RÉSISTANTE

- Bande auto-adhésive ultra résistante.
- Idéale pour protéger, soutenir ou maintenir.
- Application facile, permettant la réalisation de pansements de qualité.

Vettec
ANIMAL HEALTH

Bovi-Bond™

PAR ROYAL KERCKHAERT



PRÉPARATION DE LA CARTOUCHE AVANT UTILISATION





1

Charger la cartouche dans le pistolet distributeur.



2

Dévisser le collier d'étanchéité et retirer le bouchon vert (à mettre de côté pour une utilisation future).



3

Fixer l'embout mélangeur et revisser le collier d'étanchéité. Après utilisation, retirer l'embout et le collier d'étanchéité. Insérer le bouchon vert puis revisser le collier d'étanchéité pour une bonne conservation du produit restant.

Remarque : utiliser uniquement les embouts et les pistolets dédiés aux cartouches de 210 cc.



748-0002-081



748-0002-086



748-0002-074



748-0002-087

KIT BOVI-BOND

POUR DÉCOUVRIR LES PRODUITS DE LA GAMME

- x 1** pistolet distributeur Diamond
- x 2** cartouches Bovi-Bond 210 CC
- x 24** embouts mélangeurs
- x 12** bandes cohésives
- x 1** gabarit de mesure demotec
- x 2** talonnettes bois 11 cm
- x 2** talonnettes bois 13 cm
- x 2** talonnettes caoutchouc 12,5 cm
- x 2** talonnettes caoutchouc 14.5 cm
- x 6** talonnettes en polyuréthane



790-3002-009

PACKAGE BOVI-BOND

- x 1** cartouche Bovi-Bond 210 CC
- x 12** embouts mélangeurs



739-0001-023

BOÎTE ISOTHERME VETTEC IGLOO
 ISOLATION ULTRATHERM®

- Complètement isolée
- Maintient la température idéale d'utilisation préconisée par Vettec durant 8 à 12 heures
- Design emblématique
- Capacité de 15,2 litres suffisante pour stocker 24 cartouches Vettec
- Bouton poussoir dans le couvercle pour une utilisation facile à une main
- Couche d'isolation additionnelle dans le couvercle Ultratherm® pour une isolation parfaite, qu'il fasse chaud ou froid.


Vettec

ANIMAL HEALTH



TEMPÉRATURE DE
CONSERVATION
IDÉALE
ENTRE 18°C ET 25°C.

COMMENT UTILISER BOVI-BOND ?



Le groupe Kerckhaert, une qualité incomparable pour répondre à tous vos besoins.



742-0001-047

**TALONNETTES EN BOIS DE HÊTRE
STANDARD - 11 CM**

742-0001-136

**TALONNETTES EN BOIS DE HÊTRE
STANDARD - 13 CM**

Les talonnettes Bovi-Bond sont fabriquées en un bois d'excellente qualité, garantissant la solidité et la durabilité du produit, jusqu'à la guérison du pied. Excellent rapport qualité/prix.

Le bois se fixe efficacement à la colle grâce à sa surface rugueuse, et cela pour une durée de trois à quatre semaines. La talonnette finit par tomber naturellement des onglons.

Ne nécessite pas l'intervention du pareur pour son retrait.



742-0001-213

**TALONNETTES EN BOIS DE HÊTRE
COMPENSÉES - 11 CM**

742-0001-214

**TALONNETTES EN BOIS DE HÊTRE
COMPENSÉES - 13 CM**





742-0001-133

**TALONNETTES EN POLYURÉTHANE
11 CM**


742-0001-134

**TALONNETTES EN POLYURÉTHANE
13 CM**

Les talonnettes Bovi-Bond en polyuréthane des talonnettes orthopédiques nouvelle génération.

Fabriquées en polyuréthane de haute qualité et très résistant à l'abrasion et à l'usure. Les talonnettes PU offrent soutien et protection aux vaches.

Leur conception est symétrique : cela offre la possibilité de les positionner indifféremment sur les onglons droits ou gauches, internes ou externes. La talonnette est collée fortement à l'onglon sain pour soutenir l'onglon blessé.

Combinaison parfaite avec la colle Bovi-Bond.



742-0001-049

**TALONNETTES EN CAOUTCHOUC
12.5 CM**


742-0001-050

**TALONNETTES EN CAOUTCHOUC
14 CM**

Les talonnettes Bovi-Bond en caoutchouc sont les talonnettes originales pour le traitement des onglons lésés. Elles offrent l'amorti supplémentaire nécessaire pour soulager la vache pendant le processus de guérison.

Les talonnettes en caoutchouc sont durables et apportent une adhérence ainsi qu'un confort inégalés sur les surfaces humides et glissantes.

FOCUS

**TALONNETTES :
EN SAVOIR +**



	Référence	Longueur	Epaisseur Talon	Epaisseur pince
Bovi-Bond bois de hêtre standard 11 cm	742-0001-047	11 cm	230 mm	230 mm
Bovi-Bond bois de hêtre standard 13 cm	742-0001-136	13 cm	250 mm	250 mm
Bovi-Bond bois de hêtre compensée 11 cm	742-0001-213	11 cm	210 mm	150 mm
Bovi-Bond bois de hêtre compensée 13 cm	742-0001-214	13 cm	240 mm	160 mm



	Bois de hêtre	Caoutchouc	Polyuréthane
Quand l'utiliser ?	Surfaces sèches Blessures mineures	Surfaces humides et glissantes Blessures plus graves	Surfaces humides et glissantes Blessures plus graves
Flexibilité	Dure	Très souple	Souple
Adhérence	Faible (glissante : à utiliser uniquement sur surfaces sèches ou à l'extérieur)	Très bonne (idéale pour surfaces humides et glissantes)	Très bonne (idéale pour surfaces humides et glissantes)
Durée d'utilisation	4-5 semaines	12 semaines	Longue durée
Support de talon	Intermédiaire	Intermédiaire	Optimal
Retrait de la talonnette	Facile S'enlève seule après 4/5 semaines	Avec une pince	Avec une pince

DÉCOUVREZ NOS RÉNETTES BOVI-BOND





727-0003-109

SET DE 2 RÉNETTES BOVI-BOND DOUBLE TRANCHANT

La rénette Bovi-Bond est une rénette nouvelle génération conçue pour soigner et entretenir les onglons. Cette rénette a été créée en étroite collaboration avec Graeme Parker alias « *The hoof GP* », un pareur d'onglons professionnel de renommée internationale. Cette nouvelle rénette Bovi-Bond change la donne. Elle offre une polyvalence, une durabilité et un tranchant incomparable.

- Lame à double-tranchant pour retirer aisément l'excès de corne
- Lame tranchante permettant une coupe rapide, précise et soignée
- Prise en main confortable
- Poignée antibactérienne
- Aimant de fixation



«IDÉALES POUR TRAVAILLER EN PROFONDEUR»

727-0003-123

SET DE 2 RÉNETTES RÉNETTES IN- CURVÉES GAUCHES BOVI-BOND

Manche ergonomique élaboré dans un matériel antimicrobien, issu du même plastique que celui utilisé dans les jouets pour enfants. La lame est incurvée. Son manche possède un ergot de maintien ainsi qu'un aimant intégré dans la poignée. Cet aimant permet de fixer les rénettes en toute sécurité sur n'importe quelle surface métallique.



727-0003-107

SET DE 2 RÉNETTES RÉNETTES FINES GAUCHES BOVI-BOND

Manche ergonomique élaboré dans un matériel antimicrobien. La lame est **plate avec une légère courbure** et est conçue pour couper efficacement. Son manche possède un ergot de maintien ainsi qu'un aimant intégré dans la poignée.

«IDÉALES POUR TRAVAILLER EN PROFONDEUR»

**SET DE 2
RÉNETTES INCURVÉES
DROITES BOVI-BOND**

Manche ergonomique élaboré en plastique antimicrobien semblable à celui utilisé pour les jouets pour enfants. La lame est **incurvée**. Son manche possède un ergot de maintien ainsi qu'un aimant intégré dans la poignée. Cet aimant permet de fixer les rénettes en toute sécurité sur n'importe quelle surface métallique.



727-0003-124



«POUR UNE COUPE EFFICACE»

**SET DE 2 RÉNETTES RÉNETTES
FINES DROITES BOVI-BOND**

Manche ergonomique élaboré en plastique antimicrobien. La lame est **plate avec une légère courbure** et est conçue pour couper efficacement. Son manche possède un ergot de maintien ainsi qu'un aimant intégré dans la poignée.




727-0003-108



Le groupe Kerckhaert, une qualité incomparable pour répondre à tous vos besoins.

COMPOSEZ VOS KITS SUR DEMANDE



The image features a large, white diamond-shaped logo centered in the upper half. Inside the diamond, the word "Diamond" is written in a bold, white, serif font, followed by a registered trademark symbol (®). The background is a dark, green-tinted photograph of a hand saw cutting through a piece of wood. The saw's blade is visible at the bottom, and the handle is on the right. The word "Diamond" is also faintly visible on the wood being cut, oriented vertically.

Diamond®

Diamond®



727-0003-090

PACK VÉTÉRINAIRE DIAMOND

- x1** rénette à petit anneau avec long manche.
- x1** rénette double tranchant pour abcsès.
- Parfait pour les vétérinaires et pareurs professionnels.
- Son manche au design réfléchi est composé d'un plastique antibactérien.
- Facile à entretenir et à désinfecter.



727-0004-036

AIGUISEUR TOUT-EN-UN DIAMOND

- Design ergonomique
- Tige aiguisée effilée pour les lames incurvées (repliable)
- Deux fentes céramiques pour l'ébavurage et l'aiguisage de lames droites
- Lames aiguisées démontables pour les lames droites
- Bloc de cuir pour polir
- Finition parfaite



732-0002-009

PINCE POUR CLÔTURE

- Tête marteau ondulée
- Sert à tirer les agrafes, soulever les cosses et réparer les fils
- Tenseur derrière la jointure
- Poignées renforcées pour plus de confort



737-0001-035

OUTIL MULTIFONCTIONS DIAMOND UNE SOLUTION POUR CHAQUE DÉFI

- 16 outils différents dans un ensemble solide
- Fabriqué en acier inoxydable à haute teneur en carbone pour une durée de vie extra longue



748-0001-069

**BANDE ADHÉSIVE EN TOILE
BLANCHE**

Bande adhésive en toile blanche
Dimensions : 5 cm * 50 m



748-0001-070

**BANDE ADHÉSIVE IMPERMÉABLE
GRISE**

Bande adhésive imperméable grise
Dimensions : 5 cm * 50 m



731-0001-002

**PINCE A SONDER
PETIT MODÈLE**

330 mm



731-0001-003

**PINCE A SONDER
GRAND MODÈLE**

480 mm



731-0001-010

**GABARIT DE MESURE DEMOTEC
POUR UN PARAGE OPTIMAL**

- Gabarit de mesure à 5 fonctions pour parer les onglons de manière optimale
- Contrôle de l'angle entre la sole et la muraille
- Vérification de la longueur de la muraille
- Comparaison de la hauteur de l'onglon
- Contrôle de la planéité de la sole
- Contrôle visuel de la concavité de la sole



737-0001-022

BROSSE MÉTALLIQUE

Idéale pour nettoyer l'onglon avant collage



734-0001-001

TABLIER LONG KERCKHAERT

- Très léger et confortable
- En peau de cuir fine et souple.
- Tour de cou et attache dorsale.

Bovi-Bond™

PAR ROYAL KERCKHAERT

