



Plein Air Concept®

Le catalogue

Équipements et Services

Équipements adaptés à

L'ÉLEVAGE 
RESPECTUEUX 

En exclusivité page 26 :
Découvrez notre offre pour
l'installation progressive.





25 ans au service des éleveurs...



Cela fait plus de 25 ans que j'ai créé la société **Plein Air Concept** pour proposer aux éleveurs désireux de conduire leur élevage de manière pérenne, du matériel efficace, économique et polyvalent.

Ayant été moi-même éleveur de porcs avec un élevage industriel avant de constater l'impasse dans laquelle me conduisait ce type d'élevage, puis artisanal en plein air, l'offre des premières années de **Plein Air Concept** se concentrait sur l'élevage porcin.

Depuis, l'offre de **Plein Air Concept** s'est développée vers l'élevage d'autres espèces (volailles, ovins, jeunes bovins) et au plein air est venu s'ajouter le bâtiment.

Aujourd'hui, **Plein Air Concept** vous propose une large **gamme d'abris très polyvalents** grâce à leurs nombreuses options, **des accessoires** qui facilitent le travail quotidien sur l'élevage ainsi qu'une **gamme de bâtiments semi-ouverts destinés à l'élevage porcin**. Tous les équipements proposés par **Plein Air Concept** sont conçus pour pouvoir travailler suivant les techniques de **L'Élevage Respectueux®** et répondent donc parfaitement **aux exigences de l'élevage biologique**.

Mais l'expertise de **Plein Air Concept** ne se limite au matériel. 25 années d'expérience nous ont apportés **une expertise reconnue** pour la **production** (organisation, installation et planification d'élevage), mais aussi de **transformation** et de **commercialisation** qui apportent **valeur ajoutée** et **débouchés** à votre production.

Avec **Plein Air Concept**, vous optez pour du matériel de qualité conçu pour pratiquer **un élevage sain et rentable, donc pérenne** et vous pouvez bénéficier d'un **accompagnement professionnel** pour **concrétiser votre projet**, vous **installer sereinement** et **développer votre activité**, que vous décidiez de vous concentrer sur la production ou que vous désiriez maîtriser d'autres domaines : la **production d'aliment**, la **transformation** de votre production ou encore sa **commercialisation**.

En clair, en choisissant de vous équiper avec le matériel Plein Air Concept vous faites le bon choix : celui de la maîtrise de votre élevage.

Pour le vérifier, n'hésitez pas à nous contacter après avoir découvert notre offre dans ce catalogue.

Respectueusement,

Jean-Marie GIBELIN
Fondateur et gérant de Plein Air Concept

T 04 73 54 26 00
info@pleinairconcept.fr



Technigite® volailles présenté par l'éleveuse lors d'une journée technique.

Sommaire

L'élevage en plein air	6
Les abris Technigîte®	6
La gamme Technigîtes · Série Circulaire	7
Les atouts indiscutables des Technigîtes	12
La gamme Technigîtes · Série Grande Capacité	14
Les accessoires et options	18
L'élevage en bâtiment	22
Les bâtiments Respectueux	22
La gamme Bâtiment Respectueux · Série Élevage porcin	23
- Bâtiment saillies et gestantes	23
- Bâtiment maternité (Technimat)	24
- Bâtiment post-sevrage / engraissement	25
L'accompagnement	26
Plein Air Concept : une expertise unique	26
Pour préparer votre projet d'élevage	26
Pour financer votre projet d'élevage	26
Pour démarrer votre élevage	26
Pour conduire efficacement votre élevage	27
L'Élevage Respectueux®	28
Une philosophie : respecter pour être respecté	28
Des préconisations pour le matériel	29
Plus d'informations	30


L'élevage en plein air

Les abris Technigîtes®

Les **Technigîtes®** sont des abris facilement déplaçables grâce à leur structure autoporteuse. Leur conception modulaire offre en plus une très grande souplesse d'utilisation. Les **Technigîtes®** sont livrés en kit avec instructions de montage. Ils se déclinent en deux séries :

- la série des **Technigîtes® Circulaires** rassemblant des abris d'une surface comprise entre 2,50 m² et 8,50 m² suivant les modèles,
- la série des **Technigîtes® Grande Capacité** rassemblant des abris de forme oblongue d'une surface de 19,98 m².

Les deux séries reposent sur une conception commune :



- 1** Paroi verticale sans angle réalisée en tôle ondulée galvanisée.
- 2** Ouverture avec ou sans porte suivant le modèle.
- 3** Fenêtres protégées par un rideau en P.V.C. transparent (nombre adapté à la taille du Technigîte® et à l'espèce élevée).
- 4** Plafond en planches de pin massif supportant de la paille pour une régulation thermique et hygrométrique naturelle.
- 5** Toit en bâche P.V.C. ultra-résistante reposant sur la charpente métallique et tendue par un cordon élastique au sommet de la paroi.
- 6** Charpente métallique comprenant un mât et 4 albalétriers (Technigîtes® Circulaires) ou 3 mâts et 10 albalétriers (Technigîtes® Grande Capacité) ainsi qu'un anneau de levage, le tout solidaire de la paroi en tôle ondulée.


Cette conception commune permet, en modifiant simplement l'équipement intérieur, de changer la destination d'un **Technigîte®** pour s'adapter à un changement d'espèce ou de phase d'élevage avec la même espèce.

La gamme Technigîtes® • Série Circulaire


Les **Technigîte® Circulaires** sont disponibles en différents diamètres, différentes hauteurs et possèdent un équipement adapté à l'espèce et au type d'élevage prévu.

Les différents modèles sont repérés par un indice constitué :


- la lettre C = Circulaire,
- d'un premier chiffre = Surface au sol (m²) x 10
- d'un second chiffre = Hauteur sous-plafond en cm




Vue de face



Vue de côté



Vue de dos




Vue au sol

Gamme Technigîtes® • Série Circulaire • Modèle C 25 / 115

Dimensions

Surface au sol	2,50 m ²	Hauteur plafond	115 cm
Surface utile	2,50 m ²	Hauteur anneau	160 cm
Volume utile	3,00 m ³	Hauteur porte	97 cm
Diamètre	1,80 m		

Version standard




Caractéristiques / Équipement

Porte Option
Fenêtre Option



Poids individuel (kg)	15 - 30	30 - 100	100 et +
Qté animaux / abri	8	4	3
Parcours (m ² / abri)	400	500	1200

Version veau laitier



Caractéristiques / Équipement

Porte pour 2 seaux 1
Fenêtre Option

Peut abriter jusqu'à 2 veaux.

Légende



Broutards



Oies



Autres



Veaux laitiers



Volailles
(poules, poulets, dindes...)



Porcs



Canards


Gamme Technigîtes® • Série Circulaire • Modèle **C 55 / 115**

Dimensions

Surface au sol	5,50 m ²	Hauteur plafond	115 cm
Surface utile	5,50 m ²	Hauteur anneau	175 cm
Volume utile	6,00 m ³	Hauteur porte	97 cm
Diamètre	2,60 m	Fenêtre	30 x 33 cm



Version standard




Caractéristiques / Équipement

Porte	Option
Fenêtre	1 (+ en option)
Rideau d'entrée à lanières P.V.C.	Option




Poids individuel (kg)	15 - 30	30 - 100	100 - 170	Truies adultes
Qté animaux / abri	16	9	7	5
Parcours (m ² / abri)	800	1000	3000	2500

Version maternité



Caractéristiques / Équipement

Fenêtre	1	
Chauffage radiant réglable de 240 à 830 W	Option	1
Barre anti-écrasement	1	2
Barre de positionnement	2	3
Barre de couchage	1	4
Kit d'adoption	1	5
Nid central	1 m ²	6
Porte sécurité éleveur	Option	7
Barre anti-couchage	1	8
Rideau d'entrée à lanière P.V.C.	1	
(voir version standard)		




Gamme Technigîtes® • Série Circulaire • Modèle **C 85 / 115**

Dimensions

Surface au sol	8,50 m ²	Hauteur plafond	115 cm
Surface utile	8,50 m ²	Hauteur anneau	205 cm
Volume utile	10,00 m ³	Hauteur porte	97 cm
Diamètre	3,30 m	Fenêtre	30 x 33 cm

Version standard



Caractéristiques / Équipement

Porte	Option
Fenêtre	1




	15 - 30	30 - 100	100 - 170	Truies adultes
Poids individuel (kg)	15 - 30	30 - 100	100 - 170	Truies adultes
Qté animaux / abri	28	16	12	9
Parcours (m ² / abri)	1500	2000	5500	4500

Gamme Technigîtes® • Série Circulaire • Modèle **C 85 / 165**

Dimensions

Surface au sol	8,50 m ²	Hauteur plafond	165 cm
Surface utile	8,50 m ²	Hauteur anneau	265 cm
Volume utile	14,00 m ³	Hauteur porte	153 cm
Diamètre	3,30 m	Fenêtre	40 x 33 cm

Version standard



Caractéristiques / Équipement

Porte grillagée	Option	Porte ouverture automatique	Option
Fenêtre	1 (+ en option)		




Poids individuel (kg)	2 - 2,5	2,5 - 3	3 - 3,5	3,5 et +
Qté animaux / abri	125	100	85	70
Parcours (m ² / abri)	220	290	350	420

Version poussinière




(capacité maximum : 300 poussins)



Caractéristiques / Équipement

Porte grillagée	1	Planche d'arrêt	1
Fenêtre	1	Lanières P.V.C.	
Chauffage radiant réglable de 430 à 1450 W	1	à accrocher sur la porte	4
Sonde de régulation	1		
Inverseur auto de bouteille	1		

Version pondeuses



Caractéristiques / Équipement

Porte grillagée	1
Porte ouverture automatique	Option
Lanières P.V.C.	
à accrocher sur la porte	Option
Fenêtre	1
Perchoir	10 ml
Échelle	1
Nids facilement lavables	8

Poids individuel (kg)	2 - 2,5
Qté animaux / abri	50
Parcours (m ² / abri)	200

Les atouts indiscutables des Technigîtes®



Les **Technigîtes®** ont été conçus, dès leur origine il y a plus de 25 ans, pour vous faciliter le travail et offrir à vos animaux des conditions de vie de qualité. Ils sont garantis 10 ans à leur valeur d'amortissement.

Leur forme circulaire

La forme circulaire ou oblongue des **Technigîtes®** est un atout de taille :

- **L'air** y circule par convection naturelle, sans stagner et sans créer de courant d'air pour une ambiance intérieure saine sans ventilation mécanique.
- **Pas d'angle** où s'accumulent germes et saletés et dans lesquels les poussins vont se faire écraser.
- **Faible rapport surface de la paroi / volume intérieur** limite les échanges thermiques, donc peu de variation de la température intérieure.
- **Pas de prise au vent**, les **Technigîtes®** sont stables et protecteurs.

Ce n'est pas par hasard si les habitats traditionnels (yourtes, igloos...) sont de forme circulaire !

Leur structure autoporteuse

Les **Technigîtes®** reposent sur une **structure autoporteuse** (montants et albalétriers) reliée à un anneau à leur sommet qui **permet de les déplacer très facilement**, par exemple avec la fourche d'un tracteur.

Vos **Technigîtes®** reposent directement sur le terrain, qui paillé, constitue le sol le plus sain et le plus adapté pour les animaux. En changeant régulièrement l'emplacement de vos **Technigîtes®**, vous gardez ainsi **la maîtrise de l'état sanitaire de votre élevage sans désinfection chimique**, car une fois l'emplacement libéré, le terrain est assaini grâce aux U.V. du soleil.

Leurs matériaux

Le choix des matériaux des **Technigîtes®** a été guidé à la fois par leurs **propriétés** et leur **recyclabilité** :

- **La structure en acier** est extrêmement rigide pour garantir une stabilité parfaite au sol comme lors des déplacements.
- **La paroi en acier** n'est pas abîmée par les animaux, protège de manière parfaite des intempéries, s'enfonce dans le sol assurant ainsi l'encrage des **Technigîtes®** et empêche toute infiltration d'eau pour un sol intérieur toujours sec. Reliée au sol, l'enveloppe métallique isole l'intérieur des **Technigîtes®** des champs électro-magnétiques. Enfin, elle se nettoie facilement entre les lots, ce qui permet de ne pas utiliser de désinfectant chimique, la nature vous en est reconnaissante !
- **La bâche PVC haute résistance** protège parfaitement la paille utilisée pour la régulation thermique et hygrométrique du **Technigîte®**, ainsi que le plafond en bois plein.

Leur polyvalence

Parce que conçus pour répondre au mieux aux besoins des animaux et aux exigences d'un élevage, les **Technigîtes®** s'adaptent très facilement à un **changement de destination (espèce ou phase d'élevage différente)**. Vous êtes donc libre de faire évoluer votre élevage, sans changer vos abris. Tout au plus vous faudra-t-il changer l'équipement intérieur de vos **Technigîtes®**. C'est rassurant et économique !


La gamme Technigîtes® · Série Grande Capacité

La gamme Technigîtes® Grande Capacité comporte un seul modèle de 19,98 m², décliné en **2 hauteurs sous-plafond : 115 et 165 cm.**

Pratiquement toutes les versions sont disponibles dans les 2 hauteurs (sauf indication contraire).


Dimensions

Surface au sol	19,98 m ²	Hauteur anneau	205 / 265 cm
Surface utile	19,98 m ²	Hauteur plafond	115 / 165 cm
Volume utile	14,00 m ³	Hauteur porte	97 / 153 cm
Longueur	6,40 m	Fenêtres	40 x 33 cm
Largeur	3,60 m		



Longueur

Vue de côté




Hauteur anneau


Hauteur porte

180

Vue de face




Coupe AA'



Hauteur plafond

Largeur


Vue de dos



Vue au sol

357

Version standard




Caractéristiques / Équipement

Porte grillagée Option Porte ouverture
Fenêtres 6 (+ en option) automatique Option



Poids individuel (kg)	30 - 100	100 - 170	Truies adultes
Qté animaux / abri	40	30	22
Parcours (m ² / abri)	4000	13000	11000

Version volaille




Caractéristiques / Équipement

Porte grillagée 1
Fenêtres 6 (+ en option)
Lanières P.V.C.
à accrocher sur la porte Option

Poids individuel (kg)	2 - 2,5	2,5 - 3	3 - 3,5	3,5 et +
Qté animaux / abri	300	240	200	170
Parcours (m ² / abri)	530	700	850	1000

Version poussinière




(capacité maximum : 700 poussins)

Caractéristiques / Équipement

Porte grillagée 1
Fenêtre 6 (+ en option)
Chauffage 2 radiants réglables
de 430 à 1450 W chacun 1
Sonde de régulation 1
Inverseur auto de bouteille 1
Lanières P.V.C.
à accrocher sur la porte 6

Version poudeuses




Caractéristiques / Équipement

Gestion 3 zones différenciées*


Porte grillagée	1
Porte ouverture automatique	Option
Fenêtres	6
Perchoir	24 ml
Échelle	1
Nids facilement lavables	18

Poids individuel (kg)	2 - 2,5
Qté animaux / abri	120
Parcours (m ² / abri)	480

*Gestion 3 zones différenciées



Version post-sevrage




Caractéristiques / Équipement

Gestion 3 zones différenciées*

- Porte grillagée 1
- Ouvertures latérales grillagées 2
- Estrade d'alimentation 2
- Trappes d'alimentation 2
- Nourrisseurs 2
- Abreuvoirs 2
- Nid paillé comprenant : 1
 - 1 cloison bois
 - 1 rideau à lanières P.V.C.
 - 8 fenêtres


Poids individuel (kg)	< 35	< 25
Qté animaux / abri	20 (2 portées)	30 (3 portées)

*Gestion 3 zones différenciées



Les accessoires et options

Accessoires · Portes et rideaux de porte



Porte pour 2 seaux



Porte tubulaire avec 2 porte-seaux.

Porte maternité



Porte à charnières adaptables gauche/droite en quelques secondes. Ouverture bloquée à 50 cm d'ouverture (sécurité éleveur). Maillage soudé 5 cm empêchant toute circulation de porcelets.

Porte poussinière



Porte plus planche de 50 cm (hauteur facile à enjamber), coupe les entrées d'air basses, empêche les poussins de sortir en laissant entrer l'éleveur. Ouverture vers l'intérieur, par simple poussée, avec fermeture automatique par sandow.

Porte post-sevrage




Porte réglable en hauteur avec verrou. Espace libre en partie haute permettant d'ajouter de la paille sans entrer.

Maillage soudé 5 cm.

Porte poules automatique



Porte à fermeture automatique avec l'obscurité et horaire d'ouverture programmable.




Rideau à lanières P.V.C.




Rideau avec tringle fixée sur les montants (porcs).

Lanières amovibles avec crochets pour être suspendues au grillage de la porte (volailles).


Accessoires • Fenêtre, rideaux de fenêtre, chauffages radiant

**Fenêtre**

Pour ouverture rectangulaire	Hauteur	30 cm
	Hauteur	40 cm

**Rideau de fenêtre en P.V.C.**

Lanière en P.V.C. rivetée au-dessus de la fenêtre	Hauteur	40 cm
	Largeur	50 cm

**Chauffage radiant**


Radiant pour poussinière réglable par sonde ou manuellement de **430 W à 1450 W**.

Alimentation par deux bouteilles de gaz avec système de passage automatique d'une bouteille à l'autre.



Radiant pour maternité réglable de **240 W à 830 W** depuis l'extérieur du Technigîte.

Accessoires • Auge, abreuvoir




Auge anti-gaspillage

Caractéristiques / Dimensions


Auge collective en béton avec angles intérieurs arrondis (absence de moisissure) et fond plat (évite la compétition).

Longueur	150 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	20 cm



Abreuvoir anti-gel


Abreuvoir avec bol protégé du gel par une vanne. Conçu pour l'abreuvement des truies comme des porcelets.




Vanne thermostatique

Vanne à commande mécanique à placer à l'extrémité de la canalisation alimentant les abreuvoirs. Protège la canalisation du gel en déclenchant l'écoulement de l'eau à l'approche du gel (entre +1°C et + 4°C).


Accessoires • clôtures, grillages

**Système de clôture Rassicur**

Système complet (Isopraticque, fil de fer, tendeur, filet spécial porcs Rassicur) avec hauteur de fil réglable par ergots suivant le type d'élevage (des porcelets jusqu'aux verrats).



Conçu spécialement pour les porcs, le filet Rassicur exclusif de Plein Air Concept est extrêmement résistant et sa couleur verte est très bien perçue par les porcs. Ils repèrent ainsi précisément la limite de leur parc qu'ils peuvent parcourir en totalité sans craindre de toucher le fil électrique qu'ils ont du mal à voir.

**Grillages**

Grillages galvanisés triple torsion pour volailles disponibles en rouleaux de 50 m :

- maille de 30 ; 40 ; 50 mm,
- fil de 0,8 ; 0,9 ; 1 ; 1,2 mm.

Maille progressive nouée :

- largeur de maille 150 mm,
- hauteur de 50 mm jusqu'à 150 mm.

L'élevage en bâtiment


Les bâtiments Respectueux

Avec sa gamme **Bâtiments Respectueux**, **Plein Air Concept** propose des bâtiments destinés à l'élevage porcin :

- Respectant les **normes bien-être en vigueur depuis 2013** ;
- Offrant des **conditions de travail de qualité** grâce à :
 - une **gestion en zones différenciées** efficace (temps productif augmenté),
 - un **grand volume** (faible niveau sonore, pénibilité du travail réduite),
 - une **ventilation naturelle** permanente (air sain, santé protégée, absence d'odeur nauséabonde);
- Possédant un fonctionnement économique grâce à une organisation en zones adaptée au comportement animal et favorisant leur équilibre (frais vétérinaires réduits, baisse des charges de chauffage) ;
- Respectant l'environnement par :
 - un équilibre sanitaire ne nécessitant pas de désinfection,
 - la réduction voire la suppression de l'antibiothérapie,
 - un mode d'élevage ne générant pas d'odeur (amélioration de l'image de la filière porcine, création d'élevage facilitée).



La gamme Bâtiment Respectueux • Série Élevage porcin

Bâtiment saillies et gestantes





Caractéristiques / Équipement

Plans sur mesure en fonction du cahier des charges de l'éleveur et conformes avec les principes de l'Élevage Respectueux®.



Plans fournis à titre d'exemple.



Coupe A - B



Façade

Bâtiments Respectueux • Série Élevage porcin

Version maternité (Technimat)







Unité maternité

Caractéristiques / Équipement

Le Technimat appliqué à la maternité en bâtiment le principe de la gestion en 3 zones différenciées* :


- la **zone privée** couverte et chauffée, constituée d'un Technigîte Maternité qui préserve un espace intime à la truie et à sa portée nécessaire pour leur équilibre ;
- la **zone d'alimentation** pour la truie (avec barrière de blocage latérale sans stress) et pour les porcelets (apprentissage accéléré de l'alimentation autonome) ;
- la **zone d'exercice et de déjections** qui contribue à l'épanouissement des porcelets (jeux), à leur croissance (exposition aux U.V.) et permet de garder les 2 autres zones propres.

Plans fournis à titre d'exemple.



Bâtiments Respectueux • Série Élevage porcin


Version post-sevrage / engraissement



Caractéristiques / Équipement

Plans sur mesure en fonction du cahier des charges de l'éleveur et conformes avec les principes de l'Élevage Respectueux®.

Plans fournis à titre d'exemple.



* le fonctionnement du Technimat est protégé par 2 brevets déposés le 05/09/03 :

- "Bâtiment d'élevage pour porcins" n° de dépôt 0310530,
- "Cage de contention à ouverture latérale pour animaux" n° de dépôt 0310531.

L'accompagnement

Plein Air Concept : une expertise unique

L'expertise de **Plein Air Concept** dans le domaine de l'élevage repose sur plus de 25 ans d'expérience dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et solutions techniques destinés à l'**Élevage Respectueux**®. Cette **expertise** se concrétise par du matériel mais également par **un volet d'accompagnement très poussé**.

Préparer votre projet d'élevage

S'installer comme éleveur est loin d'être simple et il est difficile d'être sûr de faire les bons choix. À l'installation comme pour une diversification, **Plein Air Concept** vous propose de vous aider à préciser votre projet :

- planifier votre élevage,
- lancer la production,
- puis la commercialisation,
- et même la transformation.

Financer votre projet d'élevage

Si vous optez pour des équipements **Plein Air Concept**, nous vous proposons également une aide au montage de votre dossier de financement, notamment pour demander des **prêts Agilor ou Actimat**.

Démarrer votre élevage avec l'installation progressive

Le lancement de la production est une étape décisive et bien démarrer est indispensable pour maîtriser votre prévisionnel. C'est pourquoi **Plein Air Concept** peut vous accompagner dans votre lancement et vous propose notamment un **mode d'installation progressif** qui vous permet de maîtriser l'application des techniques au fur et mesure de la montée en puissance de la production.

Pour en savoir plus sur l'**installation progressive** :
contactez **Jean-Marie Gibelin** au **04 73 54 26 00**

Conduire efficacement votre élevage

Les techniques de l'**Élevage Respectueux**[®] exigent de l'éleveur **une bonne connaissance** :

- des **animaux**,
- de leurs **besoins**,
- des **signes avant-coureurs** des maladies ou des déséquilibres au sein de l'élevage (ce qui permet d'éviter les catastrophes sanitaires sans recourir à des traitements lourds et coûteux.

C'est la raison pour laquelle l'accompagnement proposé par **Plein Air Concept** ne se limite pas à la phase d'installation. Si vous en éprouvez le besoin, **Plein Air Concept** peut vous accompagner dans la conduite de votre élevage par une offre de suivi personnalisé.

Enfin, nous proposons régulièrement à nos clients des **Journées Techniques** sur des sujets précis avec interventions extérieures et échanges d'expériences entre éleveurs.

Plein Air Concept est ainsi chaque jour au côté de ses clients pour les conseiller, les orienter et les aider dans les démarches administratives et financières, dans le quotidien de la conduite de leur élevage ou encore dans leur réflexion au sujet de la commercialisation et de la transformation.

L'Élevage Respectueux®

Une philosophie : respecter pour être respecté

L'Élevage Respectueux® est un système d'élevage en plein air ou en bâtiment qui respecte :

- **les éleveurs** en favorisant une approche et des techniques qui permettent une pratique réfléchie et évitent les dérives de l'élevage industriel (course au rendement, traitements allopathiques systématiques, mutilations, désinfections drastiques...);
- **les animaux** grâce à des techniques tenant compte de leurs comportements pour assurer un développement optimal tout en préservant leur bien-être ;
- **la nature** pour la préserver en travaillant avec et non contre elle, en appliquant des techniques prenant en compte **ses rythmes et ses limites** et **évitant la production et le rejet de déchets nocifs** (produits chimiques, lisier...);
- **le voisinage** en préconisant des abris ou des bâtiments esthétiques et en promouvant des élevages à taille humaine, conduits d'une manière équilibrée afin de ne pas générer de nuisances sonores et olfactives insupportables.
- **les consommateurs** en favorisant une **production saine** qui ne met pas en danger leur santé, avec des équipements créant des conditions d'élevage qui permettent les visites d'élevage et **l'information des consommateurs en toute transparence sur la qualité des produits** tout en les incitant à soutenir une démarche de production responsable.
- **des agriculteurs des pays pauvres** en favorisant des méthodes élevages qui n'amènent pas à accaparer les terres cultivables dans ces pays pour l'alimentation des animaux de nos élevages.

Des préconisations pour le matériel

Parce qu'elles sont innovantes, les techniques de l'**Élevage Respectueux**® nécessitent un matériel adapté.

Pour permettre aux éleveurs de mettre en pratique les techniques de **L'Élevage Respectueux**® avec le maximum d'efficacité et assurer ainsi la rentabilité de leur élevage, **Plein Air Concept** conçoit depuis 1991 des équipements suivant les préconisations de **L'Élevage Respectueux**®

Plein Air Concept a ainsi acquis une expertise unique en France dans le domaine de l'Élevage Respectueux® et propose aux éleveurs des solutions techniques et matérielles performantes pour :

- **travailler sereinement** avec des animaux calmes dans des conditions saines en plein air ou en bâtiment,
- **maîtriser ses investissements** et garder le choix du type de commercialisation,
- **respecter le bien-être des animaux** et éviter de coûteux traitements médicaux préventifs et systématiques,
- **conduire son élevage de manière équilibrée** afin de garder la maîtrise des risques sanitaires,
- **exercer le métier d'éleveur de manière responsable** et en toute transparence vis-à-vis du voisinage comme des consommateurs.

Ainsi, bien que techniques (au sens où leur conception fait appel à un cahier des charges précis validé par l'expérience) les équipements conçus par **Plein Air Concept** sont sobres, simples, donc économiques à l'achat comme à l'usage.

Pour travailler avec **L'Élevage Respectueux**®, **Plein Air Concept** propose aux éleveurs :

- **une offre destinée à l'élevage en plein air** avec une gamme d'abris, les Technigîtes, complétée par des accessoires et options,
- **une offre destinée à l'élevage porcin en bâtiment** couvrant les besoins pour la Reproduction/Gestation, la Maternité, le Post-sevrage et l'Engraissement.

Plus d'informations

www.pleinairconcept.fr



Visitez notre site Internet pour :

- aller plus loin,
- visualiser les équipements sur des élevages,
- donner votre avis,
- demander des conseils...

Nos coordonnées

Plein Air Concept
Z.A. Fondary
43250 Sainte-Florine

Tél/Fax. 04 73 54 26 00

Mél info@pleinairconcept.fr

Rejoignez-nous sur






Avec les **équipements et services Plein Air Concept**, vous **mettez en œuvre** de manière professionnelle les techniques d'élevage préconisées par **L'Élevage Respectueux®** et assurer ainsi une **conduite saine et rentable**, donc **pérenne** de votre élevage.

Vous vous installez ? Optez pour **l'installation progressive** et bénéficiez de l'expertise **Plein Air Concept** en profitant de notre **offre d'accompagnement** pour **préparer, démarrer, développer** et **diversifier** votre élevage en toute **sécurité**.

Bâtiments Bien-Être

Technigîtes®

Technigîtes®
spécialisés



Plein Air Concept

Z.A. Fondary - F-43250 Sainte-Florine

Tél. + 33 (0)4 73 54 26 00

info@pleinairconcept.fr - www.pleinairconcept.fr