

# SIRUS

[www.sirus-silo.fr](http://www.sirus-silo.fr)

# CONTAINER SUR FOURCHES

Stocker et Distribuer en toute simplicité



# HOPPER



Sans options



Avec options



Nos containers « HOPPER » sont idéals pour le stockage, la distribution et la manutention des produits d'alimentation tel que les céréales entières, aplaties, farines, minéraux.

Également, ils facilitent le travail des chantiers de semis, traitement des semences, préparation et stockage des semences à l'avance, remplissage direct du semoir tout en gérant le flux grâce à sa trappe de vidange manuelle ou hydraulique (en option).

Encore, ils permettent d'assurer la bonne purge des silos entre chaque remplissage et peuvent par la même occasion être utilisés comme silo d'appoint.

Le châssis base standard de 1.150 m<sup>3</sup> est montée. Le container évolue pour répondre à votre besoin (Volume jusqu'à 3.150 m<sup>3</sup>, déversement en latérale pour longer et remplir les auges, chargement godet pour faciliter le remplissage de la cuve...) Chaque option s'ajoute en lieu et place sans perçage.



## Les + PRODUIT

- ✓ Unique sur le marché, il est évolutif.
- ✓ Multi-Usage (Semence et alimentaire)
- ✓ Une goulotte MECANO SOUDEE pour une meilleure robustesse
- ✓ La cuve est montée de série pour un gain de temps
- ✓ Tôle de 15/10<sup>ème</sup> pour une meilleure robustesse
- ✓ Assemblage réalisé avec de la boulonnerie M8 pour une meilleure robustesse
- ✓ Renfort sur le châssis et sur la cuve pour encore plus de robustesse
- ✓ Galvanisation de tous nos éléments pour une plus longue longévité



# CONTAINER SUR FOURCHES

# HOPPER

MODELE	HOPPER
Type de sortie	Déportée
Volume (m <sup>3</sup> )	1.15 et jusqu'à 3.15 (en option)
Capacité à densité à 0.65 (Tonnes)	0.75 et jusqu'à 2.00 (en option)
Dimensions (Larg. x Prof. x Haut.)	1.60 m x 1.20 m x 1.30 m
Cuve	Forme Cubique - Tôle GALVA en 15/10ème - Boulonnée
Ouverture de la trappe	Par guillotine mécano-soudée manuelle – (Hydraulique en option)
Châssis	En profils de 3 mm galvanisés

## Equipement de série :



Goulotte mécano soudée



Renfort cuve



Fourreaux de déplacement

## En option :



Rehausse de 1m<sup>3</sup> avec renfort d'angle



Toit chargement godet 2.80 m avec déflecteurs



Ouverture hydraulique par vérin double effet




Tuyau flexible avec adaptateur



Pieds réglables galvanisés à chaud



Toit standard avec chevauchement



Châssis galvanisé à chaud pour déversement latéral





Barre support BIG BAG

Les **SILOS GALVA**  
remplissage par godet




Les **TRÉMIES**  
sur mesure



**MATÉRIEL AVICOLE**  
Abreuvoirs, Mangeoires

Les **SILOS**  
Ronds & Cubiques



*Stocker et distribuer en toute simplicité*

CACHET DISTRIBUTEUR



**SIRUS SAS**

19 rue Saint Martin  
85110 Sainte Cécile



[www.sirus-silo.fr](http://www.sirus-silo.fr)  
[contact@sirus-silo.fr](mailto:contact@sirus-silo.fr)



02 51 40 22 84

