



**DIGITAL SIGNAGE DISPLAY SOLUTIONS**



# Information Display



Totems Multimédia	5
Écrans Multimédia	15
Écrans Vitrine	21
Écrans Format Wide	25

Mur Vidéo LED Extérieur	29
Mur Vidéo LED Intérieur	35
Écrans à LED Transparents	39

**DIGITAL SIGNAGE DISPLAY SOLUTIONS**





# Totems Multimédia

**INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**



# Kiosques Multimédia

## INTÉRIEUR

15,6" / 18,6"

- Kiosque Multimédia Intérieur
- Résolution 1920 x 1080
- Luminosité 450 cd/m<sup>2</sup>
- Écran tactile
- Télécommande
- Android / Windows
- RAL Personnalisable
- Disponible en Différentes Finitions
- Logo Personnalisable



**INTERFACES**  
2 X USB / 1 X LAN / LECTEUR INTÉGRÉ

**DIMENSIONS mm (L x H x P)**  
Consulter la Fiche Technique

# Porte-revues Multimédia

## INTÉRIEUR

22"

- Porte-revues multimédia pour magazines
- Résolution 1920 x 1080
- Luminosité 250 cd/m<sup>2</sup>
- Écran tactile
- Télécommande
- Android / Windows
- Logo Personnalisable
- Blanc et Noir



**INTERFACES**  
2 X USB / 1 X LAN / LECTEUR INTÉGRÉ

**DIMENSIONS mm (L x H)**  
400 x 1600





# Totems Multimédia

## INTÉRIEUR

43" / 49" / 55"

- Totem Multimédia Intérieur
- Résolution 1920 x 1080
- Luminosité 450 cd/m<sup>2</sup>
- Écran tactile (10 touches)
- Télécommande
- Android / Windows
- Logo Personnalisable
- Blanc, Noir, Argent et Or



### INTERFACES

2 X USB / 1 X LAN / LECTEUR INTÉGRÉ

### DIMENSIONS mm (L x H x P)

43": 608 x 1787 x 30; 49": 678,5 x 1860 x 30; 55": 767 x 1980 x 30



# Totems Multimédia

## EXTÉRIEUR

43" / 55" / 65"

- Totem Multimédia Extérieur
- Version Anti-vandalisme
- Angle de Vision 178°/178° (H/V)
- Haute luminosité jusqu'à 3500 cd/m<sup>2</sup>
- Écran tactile Multitouch
- Plage de Température Étendue
- Contrôle à Distance
- Android / Windows
- IP 65



### INTERFACES

LAN / WIFI / LECTEUR INTÉGRÉ

### DIMENSIONS mm (L x H x P)

43": 810 x 1900 x 230; 55": 880 x 2130 x 230; 65": 1000 x 2350 x 230






# Totems Série DE·LUXE

## EXTÉRIEUR

46" / 55" / 65"

- Totem Multimédia Extérieur
- Version Anti-vandalisme
- Angle de Vision 178°/178° (H/V)
- Haute luminosité jusqu'à 5000 cd/m<sup>2</sup>
- Écran Tactile Multitouch
- Plage de Température Étendue
- Android / Windows
- IP 65



### Finitions

Résistant à la Corrosion

Certification :

Brouillard Salin ASTM117

Variation de Température CRT1

### Personnalisation du Logo

Gravé au Laser

Rétroéclairage RGB

Sérigraphie

### INTERFACES

2 X USB / 1 X LAN / PLAYER INTÉGRÉ

### DIMENSIONS mm (L x H x P)

Consulter la fiche technique



La série DE·LUXE se caractérise par une large gamme de surfaces métalliques de haute qualité, unique sur le marché du digital signage. Le design exclusif de la ligne Deluxe s'intègre parfaitement dans des environnements et des contextes architecturaux particulièrement importants.



# Cabinets pour Display EXTÉRIEUR

43" / 49" / 55" / 65"

- Convient pour utilisation Intérieur et Extérieur
- Large choix de finitions
- Système de climatisation (Optionnelle)
- Température de fonctionnement -30°C à +40°C
- IP 54 / IP 65
- Compatible avec les écrans Samsung, LG et iiyama
- Format vertical (portrait) ou format horizontal (paysage)




Les solutions Cabinet constituent une alternative aux boîtes classiques. Nos boîtiers sont très résistants, finis dans les moindres détails, et sont parfaitement adaptables à tout type d'utilisation et d'environnement. Vous pouvez insérer des moniteurs encastrables qui s'adaptent parfaitement à vos besoins, qu'ils soient économiques (le système de boîte externe est souvent moins coûteux) ou techniques (par exemple, l'exigence d'un moniteur avec des caractéristiques particulières)

# Totems Led INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR


50x200 cm

- Visualisation de textes, d'images et de vidéos
- Dimensions 50x200 cm
- Luminosité jusqu'à 7500 cd/m2
- Grand angle de vision
- Gestion à distance par navigateur Web
- Écran en alliage de magnésium
- Imperméable
- Pas de pixel 3,91 mm - 4,81 mm
- Pleine couleur



**INTERFACES**  
LAN / WIFI / LTE

**DIMENSIONS mm (Lx H)**  
50x200 cm







# Écrans Multimédia

## INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



# Écrans Multimédia INTÉRIEUR

De 24" à 86"

- Écran Multimédia Intérieur
- Résolution
- de 24" à 43" : 1920x1080
- de 43" à 85" : 3840x2160
- Angle de Vision 178°/178° (H/V)
- Luminosité 450 cd/m<sup>2</sup>
- Écran tactile (Optionnel)
- Android / Windows



## INTERFACES

2 x USB / LAN / PLAYER INTÉGRÉ

## DIMENSIONS mm (L x H x P)

Consulter la fiche technique



HIGH BRIGHTNESS  
450 CD/M<sup>2</sup>

INDOOR

# Écrans Multimédia EXTÉRIEUR

de 24" à 86"

- Moniteur Multimédia Extérieur
- Résolution
- de 24" à 43" : 1920x1080
- de 43" à 85" : 3840x2160
- Angle de Vision 178°/178° (H/V)
- Luminosité 2500 cd/m<sup>2</sup>
- Écran tactile (Optionnel)
- Android / Windows



## INTERFACES

2 X USB / 1 X LAN / PLAYER INTÉGRÉ

## DIMENSIONS mm (L x H x P)

Consulter la fiche technique



HIGH BRIGHTNESS  
3000 CD/M<sup>2</sup>

OUTDOOR



# Écrans Série DE·LUXE

## EXTÉRIEUR

24" / 43" / 49" / 55" / 65"

- Écran Multimédia Extérieur
- Résolution 1920x1080
- Angle de Vision 178°/178° (H/V)
- Télécommande
- Haute luminosité jusqu'à 3500 cd/m<sup>2</sup>
- Écran tactile (Optionnel)
- Android / Windows
- Format vertical (portrait) ou format horizontal (paysage)



### INTERFACES

2 X USB / 1 X LAN / PLAYER INTÉGRÉ

### DIMENSIONS mm (L x H x P)

Consulter la fiche technique



### Finitions

Résistant à la Corrosion

Certification :

Brouillard Salin ASTM117

Variation de Température CRT1

La série DE.LUXE se caractérise par une large gamme de surfaces métalliques de haute qualité, unique sur le marché du digital signage. Le design exclusif de la ligne Deluxe s'intègre parfaitement dans des environnements et des contextes architecturaux particulièrement importants.





# Écrans Vitrine

**SIMPLE ET DOUBLE FACE**



# Écrans Vitrine

## SIMPLE FACE

43" / 49" / 55" / 65"

- Écran Vitrine Multimédia
- Résolution 1920 x 1080
- Luminosité 2500 cd/m<sup>2</sup>
- Écran tactile
- Télécommande
- Android / Windows



### INTERFACES

LAN / WIFI / LTE / PLAYER INTÉGRÉ

### DIMENSIONS mm (L x H x P)

Consulter la fiche technique

Nos écrans vitrine disposent de différents accessoires de montage, supports, pieds.




# Écrans Vitrine

## DOUBLE FACE

49" / 55" / 65"

- Écrans Vitrine double face
- Résolution 1920 x 1080
- Haute luminosité jusqu'à 2500 - 500 cd/n
- Angle de Vision 178°/178° (H/V)
- Écran tactile (10 touches)
- Télécommande
- Android / Windows



### INTERFACES

LAN / WIFI / LTE / PLAYER INTÉGRÉ

### DIMENSIONS mm (L x H x P)

Consulter la fiche technique

Nos écrans vitrine disposent de différents accessoires de montage, supports, pieds.







# Écrans Format Wide

ÉCRAN TFT



# Écrans Format Wide

## ÉCRAN TFT

28" / 39" / 86" / 88"

- Écran Ultra Stretch UHD
- Luminosité jusqu'à 1000 cd/m<sup>2</sup>
- Multi-écrans
- Angle de Vision 178°/178° (H/V)
- Télécommande
- Android



### INTERFACES

2 x USB / LAN / SD / HDMI / LAN

### DIMENSIONS mm (L x H x P)

28": 700 x 131,22 x 27,6; 38": 919,3 x 257,5 x 36,2; 86": 2158,3 x 348,5 x 81,7; 88": 2158,3 x 611,2 x 84,8







# Mur Vidéo LED Extérieur et Infocity

HAUTE RÉOLUTION



# Mur Vidéo LED

## EXTÉRIEUR

### SUPPORT PERSONNALISÉ

- Pas de pixel 3.91 / 4.81
- Résolution Personnalisée
- Luminosité 6500 cd/m2
- Avec support



Dimensions  
PERSONNALISÉES

Choix de pas de pixel LED  
10 - 6 - 5 - 4.81 - 3.91

Gestion synchrone / asynchrone  
INTERFACES



INTERFACES  
DVI / LAN / WIFI / LTE

DIMENSIONS mm (L x H x P)  
Personnalisées (module 50x50cm/50x100)



# Personnalisation Mur Vidéo Led



# Infocity

## ÉCRANS LED SMART CITY

- Pas de pixel 10/5
- Dimensions 640x320 mm/1280x480 mm
- Résolution 64x32/128x64 – 128x48/256x96
- Angle de Vision 160°/160° (H/V)
- Luminosité 6500 cd/m<sup>2</sup>
- Montage sur poteau
- Bande supérieure personnalisée



**INTERFACES**  
LAN / WIFI / LTE

**DIMENSIONS mm (L x H x P)**  
640x320 mm/1280x480 mm

# Infocity

## SMART CITY LED DISPLAY

- Pixel Pitch 3.91/4.81
- Dimensions 1500x1000 mm
- Resolution 384x256/312x208
- Viewing Angle 160°/160° (H/V)
- Brightness 6500 cd/m<sup>2</sup>
- Support structure
- Custom graphics



**INTERFACES**  
LAN / WIFI / LTE

**DIMENSIONS mm (L x H x P)**  
1500 x 1000 x 73







# Mur Vidéo LED Intérieur

**DESIGN D'INTÉRIEUR**



# Mur Vidéo LED

## INTÉRIEUR

- Pas de pixel 1.25 / 1.56 / 1.875
- Résolution Personnalisée
- Luminosité 1000 cd/m<sup>2</sup>
- Supports de fixation



### INTERFACES

DVI

### DIMENSIONS mm (L x H x P)

Personnalisée (modulo 600 x 337.5 x 60)



INDOOR



HIGH BRIGHTNESS  
1000 CD/M<sup>2</sup>



# Mur Vidéo LED

## INTÉRIEUR

- Pas de pixel 10 / 5 / 4
- Produit pour le design d'intérieur entièrement personnalisé interior design product
- Contenus dynamiques

DROME

Future Feminism

DROME

Dro

### INTERFACES

LAN / WIFI / LTE

### DIMENSIONS mm (L x H )

Entièrement Personnalisées



INDOOR



HIGH BRIGHTNESS  
1000 CD/M<sup>2</sup>







# Écrans à LED Transparents

HAUTE LUMINOSITÉ



# Écrans à LED Transparents

## MODULAIRE

- Pas de pixel 3.91 Horizontal 7.81 Vertical
- Dimension Personnalisable
- Résolution du module 128x64 / 256x64
- Luminosité 6500 cd/m<sup>2</sup>



**INTERFACES**  
DVI / LAN / WIFI / LTE

**DIMENSIONS mm (L x H x P)**  
Personnalisé (module 500 x 500 x 40 / 500 x 1000 x 40)

# Écrans à LED Transparents

## POSTER

- Pas de pixel 3.91 Horizontal 7.81 Vertical
- Dimensions 700x1000 mm
- Résolution 192x128
- Transparence 82%
- Angle de Vision 160°/160° (H/V)
- Luminosité 6500 cd/m<sup>2</sup>



**INTERFACES**  
DVI / LAN / WIFI / LTE

**DIMENSIONS mm (L x H x P)**  
700 x 1000 x 37





**TASTE**  
UPPER WEST SIDE

85+ chefs,  
unmatched food,  
wine, beer & spirits

**MAY**  
18-19

Benefiting the  
Upper West Side  
Community



**TASTE**  
UWS  
.COM





**VERTEX**

---

Industrial Display, PC  
and CNC **Solutions**