



CAT. 2026 shoei 26

SHOEI PREMIUM HELMETS  
CATALOG 2026

レーシング サービス

FUTURE ORIENTED TECHNOLOGY  
BORN FROM RACING

レーシング サービス

SAFETY / COMFORT / PASSION

レーシング サービス



J-02  
J-CRUISE 3  
NEOTEC 3  
X-SPR PRO  
NXR2  
GT-AIR 3  
GLAMSTER 06  
HORNET-ADV 06  
VFX-WR 06



# SPORTS TOURING CLASSIC CITY



## CASQUES JET

04 J-O2  
12 J-Cruise 3

## CASQUES MODULABLES

18 Neotec 3

## CASQUES INTÉGRAUX

28 X-SPR Pro  
34 NXR2  
40 GT-Air 3  
50 Glamster 06

## CASQUES TOUT TERRAIN

54 Hornet-ADV 06  
57 VFX-WR 06

## EXTRAS

62 Ligne de vêtements  
63 Écran Eyelights HUD  
64 Sena SRL3  
65 Écran Transitions®  
66 Accessoires





# THE NEW CLASSIC



ece  
22-06

SHOEI

shoei  
alm

# SHOEI J-02

19

59

Premium  
THE NEW CLASSIC

RESSENTEZ LE  
FRISSON DU VENT.  
AYEZ CONFIANCE  
EN VOTRE CASQUE.

FEEL  
THE WIND.  
TRUST THE  
HELMET.



Shoei  
Premium J-02

Rien ne vaut la sensation de l'air chaud sur le visage lors d'une balade pendant un soir d'été. Tous vos sens sont concentrés sur la route. Ne faites qu'un avec votre moto. L'homme et la machine. Le J-02 est conçu pour des moments comme ceux-là : Une protection là où c'est important, jamais au détriment de la connexion. Faites l'expérience de la liberté.





2

SHOEI  
QUALITY STYLE  
J-02



VINTAGE  
STYLE


STYLE  
VINTAGE

MODERN  
COMFORT

CONFORT  
MODERNE

Écran CJ-4

RÉGLABLE SUR  
3 POSITIONS!



COMPLÉTEZ VOTRE  
LOOK AVEC LA VISIÈRE  
V-480 (EN OPTION)

— J-02



1

Sangle pour lunettes Goggle

Look rétro grâce à la sangle de lunettes Goggle, avec bouton-pression.

2

Visière V-480 (en option)

Les boutons-pression frontaux permettent de fixer facilement la visière V-480.

3

Écran CJ-4 parfaitement intégré

Presque invisible lorsqu'il n'est pas utilisé.



Sécurité

- **Coque en AIM**  
Fibre de verre organique et fibres multi-composite en couches superposées pour une coque résistante aux chocs et d’une rigidité optimale
- **Calotin polystyrène à multi-densités**  
Protection optimisée par des éléments EPS offrant différents niveaux d’absorption des chocs
- **Écran CJ-4**  
Réglable sur 3 positions. Écran parfaitement intégré.
- **Boucle double-D**  
Facile à utiliser et toujours parfaitement ajustée
- **Homologation ECE 22/06**

Confort

- **4 tailles de coque**  
Pour un ajustement parfait et une compacité optimale ( XS-S / M / L / XL-XXL )
- **Coiffe 3D détachable et lavable**  
Pour un confort de port agréable
- **Mousses de joues démontables et lavables**  
Pour un meilleur entretien et un ajustement personnalisable
- **Caches jugulaires amovibles et lavables**  
Pour un meilleur entretien

Accessoires

- **Écrans CJ-4 (voir page 66)**  
En teintes individuelles
- **Visière V-480 (en option)**  
Les boutons-pression frontaux permettent de fixer facilement la visière V-480.
- **Mousses de joues**  
Disponible en différentes épaisseurs (31, 35, 39, 43 mm)
- **Coiffe 3D**  
Disponible en différentes épaisseurs
- **Housse de protection SHOEI**  
Livrée avec le casque



J-02  
Casque jet – un nouveau Classique



Casques jet

 – Matt Black



– Off White



 – Matt Light Silver



– Laguna Blue



 – Basalt Grey



– Garnet Metallic



 – Matt Brown



– British Green



– Black





— Adventure TC-2



— Adventure TC-5



— Cross Logo2 TC-6



New

— Adventure TC-10

SHOEI PREMIUM HELMETS  
CATALOG 2024

shoei

FUTURE ORIENTED TECHNOLOGY  
BORN FROM RACING

SAFETY / COMFORT / PASSION

レーシング  
カーヘルメット



26

レーシング  
カーヘルメット

Shoei  
Premium

PROTECTION  
WHERE IT MATTERS

UNE PROTECTION LÀ  
OÙ ÇA COMPTE



SHOEI



J-02

Shake  
em off!

J-02



Sécurité

- **Coque en AIM**  
Fibre de verre organique et fibres multi-composite en couches superposées pour une coque résistante aux chocs et d’une rigidité optimale
- **Calotin polystyrène à multi-densités**  
Protection optimisée par des éléments EPS offrant différents niveaux d’absorption des chocs
- **Écran CJ-2**  
Facile et rapide à remplacer
- **Sangles jugulaires micrométriques en acier inoxydable**  
Facile à utiliser et toujours parfaitement ajustée
- **Homologation ECE 22/06**

Confort

- **Écran solaire QSV-2**  
Conforme à la norme DIN EN1836
- **3 tailles de coque**  
Pour un ajustement parfait et une compacité optimale ( XS-M / L / XL-XXL )
- **Coiffe avec système de poches**  
Pour un ajustement personnalisé et confort de port agréable, amovible et lavable
- **Mousses de joues démontables et lavables**  
Pour un meilleur entretien et un ajustement personnalisable
- **Caches jugulaires amovibles et lavables**  
Pour un meilleur entretien
- **Coussinets d’oreilles**  
Pour la réduction du niveau sonore
- **Système de communication Shoei Comlink**  
Intégration d'un système de communi-  
cation respectant le design du casque  
(en option)

Ventilation

- **Entrées et extracteurs d’air multiples**  
Pour une performance optimale du système de ventilation
- **Entrées d’air au niveau du front**  
Amenée d’air frais garantie
- **Extracteurs d’air à l’arrière**  
Pour évacuer l’air chaud

Aérodynamisme

- **Aileron intégré**  
Pour une performance aérodynamique optimisée
- **Forme fluide du casque**  
Aérodynamique développée en soufflerie

Accessoires

- **Écrans CJ-2 (voir page 66)**  
En teintes individuelles
- **Mousses de joues**  
Disponible en différentes épaisseurs pour un ajustement personnalisé (31, 35, 39 mm)
- **Coiffe avec système de poches**  
Disponible en différentes épaisseurs
- **Housse de protection SHOEI**  
Livrée avec le casque

J-CRUISE 3



J-Cruise 3  
Garder l’esprit ouvert sur la route



Écran  
solaire



Système d’attache  
micrométrique






1

**Conçu en soufflerie**

La forme aérodynamique définit un casque de tourisme confortable. Aileron intégré. Coque compacte et ultra légère grâce à une technologie innovante de moulage.



# J-CRUISE 3

2

**Écran solaire QSV-2 élargi**

Écran solaire plus long pour une meilleure protection. Précision optique, EN1836, manipulation aisée.

3

**Écran CJ-2**

Distorsion optique réduite. Fermeture étanche à l'air. Système de verrouillage facile et sûr. Aérodynamisme optimisé pour améliorer la stabilité et réduire les infiltrations d'air grâce à la forme du bequet.



4

**Système de poches internes**

Pour un ajustement personnalisé.



5

**Sangle Jugulaire plus fine et plus agréable**

Système de jugulaire micro-métrique en acier inoxydable. Facile à manipuler et toujours parfaitement ajustée.




Parfait pour les trajets urbains et les longues balades, il est doté d'un système de ventilation supérieur et du système Shoei Comlink pour une connectivité sans faille. Faites l'expérience d'une liberté et d'une fonctionnalité inégalées, le tout enveloppé dans la confiance du savoir-faire Shoei.

6

**Ventilation améliorée**

Performance supérieure grâce à la position optimisée de l'entrée d'air. Augmentation du flux d'air de 70% grâce à l'extracteur d'air.

**AUGMENTATION DU FLUX D'AIR DE 70%**



# J-CRUISE 3



— Whizzy TC-1



— Whizzy TC-5



— Whizzy TC-10



**M!** — Whizzy TC-11



— Inspired TC-1



**M!** — Matt Blue Metallic



— White

— Basalt Grey

**M!** — Matt Black

— Black

ULTRA  
LÉGÈRE

COQUE  
COMPACTE



3

## Système Shoei Comlink

- Intégration d'un système de communication respectant le design du casque (en option)
- Aérodynamisme parfait







# S'OUVRIR ET EXPLORER L'AVENIR.



## NEOTEC 3

LE CASQUE MODULABLE  
LE PLUS AVANCÉ



ÉTUDIÉE EN  
SOUFFLERIE

ULTRA  
LÉGER

FORME  
ÉLANCÉE

DESIGN  
FLUIDE

Peu importe où la route vous conduira,  
le Neotec 3 impressionne par son style  
et son confort ultime.

La polyvalence de ce casque deux-en-un,  
combinée à un aérodynamisme supérieur,  
à un système d'écran solaire amélioré et à  
l'intégration du système de communication  
Shoei Comlink, fait du Neotec 3 le compag-  
non idéal pour l'aventure à deux roues.





**VERROUILLAGE CENTRAL,  
MANIPULATION AISÉE**

1

**Système d'écran CNS-3C**

- Verrouillage central, manipulation aisée
- Forme de la visière redéfinie pour une étanchéité optimale
- Distorsion optique réduite

2

**Système de ventilation**

- Ventilations et extracteurs d'air multiples
- Ventilation ajustable
- Filtre anti-insecte intégré

3

**Système de sangles jugulaires amélioré :  
Plus légère, plus agréable**

- Boucle micrométrique en acier inoxydable
- Toujours parfaitement ajustée

4

**Silence maximal  
Mousses de joues avec Noise Isolator®**

- Embase plus étanche grâce au déflecteur
- Réduction maximale du bruit
- Confort d'utilisation

5

**Système de poches  
internes**

- Pour un ajustement personnalisé



# NEOTEC 3

**1 Amélioration du système de  
rotation de la mâchoire**

- Système de verrouillage de la mâchoire en position ouverte, autorisant la double homologation P/J
- Très pratique à utiliser, même avec des gants d'hiver

**2 Écran solaire QSV-2**

- Écran élargi
- Moins de distraction lumineuse
- Précision optique, conforme à la norme EN1836
- Maniement aisé



**Mâchoire ouverte, verrouillage ferme.**

- (Homologation Jet)

P / J



+

-

3



**Système Shoei Comlink**

- Intégration d'un système de communication respectant le design du casque (en option)
- Aérodynamisme parfait

SHOEI  
COMLINK



Sécurité

- **Coque en AIM**  
Fibre organique et fibre multi-composite en couches superposées pour une coque résistante aux chocs et d'une rigidité optimale
- **Calotin polystyrène à multi-densités**  
Protection optimisée grâce à des éléments EPS avec différents niveaux d'absorption
- **Écran CNS-3C équipé du système antibuée Pinlock®**  
Facile et rapide à remplacer
- **Sangles jugulaires micrométriques en acier inoxydable**  
Facile à utiliser et toujours parfaitement ajustée
- **Système de verrouillage de la mâchoire à 360° en acier inoxydable**  
Pour un verrouillage efficace de la mâchoire
- **Double homologation P/J**  
Homologué en casque Jet et Intégral
- **Homologation ECE 22/06**

Confort

- **Écran solaire QSV-2**  
Conforme à la norme DIN EN1836
- **3 tailles de coques**  
Pour garantir un maintien parfait et une compacité maximale ( XS-M / L / XL-XXL )
- **Coiffe avec système de poches**  
Pour un ajustement personnalisé et confort de port agréable, amovible et lavable
- **Mousses de joues démontables et lavables**  
Pour un meilleur entretien et un ajustement personnalisable
- **Protections de sangles jugulaires démontables et lavables**  
Pour faciliter le nettoyage
- **Coussinets d'oreilles**  
Pour la réduction du niveau sonore
- **Système de communication Shoei Comlink**  
Intégration d'un système de communication respectant le design du casque (en option)

Ventilation

- **Entrées et extracteurs d'air multiples**  
Pour une performance optimale du système de ventilation
- **Entrées d'air au niveau du front et du menton**  
Offre une ventilation maximale
- **Filtre anti-insecte intégré**
- **Extracteurs d'air à l'arrière**  
Pour évacuer l'air chaud contenu dans le casque

Aérodynamisme

- **Aileron intégré**  
Pour une performance aérodynamique optimisée
- **Forme fluide du casque**  
Aérodynamique développée en soufflerie

Accessoires

- **Outil et carnet d'entretien**  
(inclus)
- **Écrans CNS-3C (voir page 66)**  
En teintes individuelles
- **Mousses de joues**  
Disponible en différentes épaisseurs pour un ajustement personnalisé (31, 35, 39 mm)
- **Coiffe**  
Disponible en différentes épaisseurs
- **Cache-nez (voir page 66)**  
Minimise l'embuage de l'écran (inclus)
- **Bavette anti-remous (voir page 66)**  
Pour réduire les turbulences par l'embase du casque (inclus)
- **Housse de protection SHOEI**  
Livrée avec le casque

# NEOTEC3

Neotec 3  
Le casque modulaire  
le plus avancé



Écran solaire



Système d'attache micrométrique







New

— Sharpen TC-10



New

— Sharpen TC-1



New

— Sharpen TC-5



New

— Sharpen TC-11



— Anthem TC-10



— Anthem TC-5



— Anthem TC-8



— Anthem TC-3



New

— Breeze TC-2



New

# NEOTEC 3





— Satori TC-5



— Satori TC-6



— Fragments TC-2



— Fragments TC-10



— White



— Matt Blue Metallic



— Garnet Metallic



— Light Silver



— Anthracite Metallic



— Matt Deep Grey



— Chalk Grey



— Black



— Matt Black

# NEOTECS 3

Casques modulaires





1

## Forme de la visière 2D

Application facile des films tear-off

2D

2

## Double verrouillage de la visière

Empêche l'ouverture par un impact dû à un accident

## Système de secours E.Q.R.S

- L' E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) est conçu pour faciliter l'extraction du casque en cas d'accident
- Tirer – pour extraire les joues

6

## Calotin polystyrène aux différentes densités

- Calotin absorbant composé de densités différentes
- Protection optimisée riche de 60 années d'expérience

# SHOEI TECH- NOLOGIE

8

## L'intérieur modulaire

- Vous pouvez choisir la taille idéal pour chacun des éléments et les combiner parfaitement
- Entièrement démontable et lavable, alliage de douceur et de maintien
- Ultra absorbant, séchage rapide

5

## Forme à l'aérodynamisme avancé

- ( A ) Aileron intégré
- ( B ) Stabilisateurs
- ( C ) Générateurs de vortex
- ( D ) Déflecteur de mentonnière
- Résistance à l'air minimale

## Trigger Lock

Empêche le détachement de la visière

# SHELL SIZES

\*4 tailles de coque différentes

7

## Système de poche pour un ajustement individuel

Un jeu de 5 coussinets de réglage est disponible en option pour un ajustement personnalisé. Il suffit d'insérer les coussinets dans la pochette correspondante.

# NEW POCKET SYSTEM

9

## Ventilation haute performance

- 7 écopos d'entrées d'air verrouillables, 6 extracteurs d'air
- Système de ventilation des mousses de joues innovante. Refroidissement actif, même sur la partie la plus basse du casque.

29

SHOEI

Technologie

# TECHNOLOGIE

# AIM+

10

## Superposition de 6 couches de fibres absorbantes

- Couches de fibres multi-composite et haute performance
- Haute solidité, légèreté
- Elasticité optimale



Sécurité

- Homologation ECE 22/06
- **Coque absorbant les chocs en AIM+**  
Fibre de verre organique et fibres multi-composite en couches superposées pour une coque résistante aux chocs et d’une rigidité optimale
- **Système de doublure à densités multiples**  
Protection optimisée par des éléments EPS offrant différents niveaux d’absorption des chocs
- **Ecran CWR-F2R équipé du système antibuée Pinlock®**
  - Forme de la visière 2D pour l’application facile des films tear-off
  - Double verrouillage de la visière
  - Générateurs de vortex pour un aérodynamisme de pointe
- **Sangles jugulaires Double-D**  
Faciles d’utilisation et toujours parfaitement ajustées
- **Système d’extraction d’urgence E.Q.R.S**  
pour faciliter l’extraction du casque en cas d’accident (Emergency Quick Release System)

Confort

- **4 tailles de coque différentes**  
Pour un maintien parfait et une dimension compacte. ( XS-S / M / L / XL-XXL )
- **Mousses de joues en 3 dimensions**  
Pour un maintien optimisé
- **Coiffe modulable, amovible et lavable**  
Pour un confort de port agréable
- **Mousses de joues démontables et lavables**  
Disponibles en différentes épaisseurs pour un ajustement sur mesure
- **Couvres-jugulaires détachables et lavables**  
Pour un entretien facile

Système de ventilation

- **Système de ventilation des mousses de joues innovante**  
Refroidissement actif, même sur la partie la plus basse du casque
- **7 écopos d’entrées d’air verrouillables et 6 extracteurs d’air**  
Performances de ventilation optimales pour une utilisation sportive

Aérodynamisme

- **Forme à l’aérodynamisme avancé**  
Résistance à l’air minimale et une stabilité maximal pour une vitesse élevée jusqu’à 350 km/h
- **Déflexeur arrière équipé de stabilisateurs**  
Stabilisateurs assurent la stabilité lors du freinage
- **Déflexeur de mentonnière**  
Contrôle du flux d’air au niveau de l’embase du casque

Accessoires

- Différents écrans (voir page 66)  
En teintes individuelles
- **Mousses de joues**  
Disponibles en différentes épaisseurs pour un ajustement individuel (31, 35, 39, 43 mm)
- **Coiffe modulable**  
Disponible en différentes épaisseurs
- **Cache-nez (voir page 66)**  
Livré avec le casque
- **Déflexeur de mentonnière**  
Livré avec le casque
- **Housse de protection SHOEI**  
Livrée avec le casque



X-SPR PRO

Casques Intégraux



X-SPR Pro  
L’ultime casque  
de compétition



New



New

L’homologation FIM 2 est  
disponible en noir mat et blanc  
dans la version X-SPR Pro 02.

– X-SPR Pro 02  
Matt Black  
[ Homologation FIM 2 ]

– X-SPR Pro 02  
White  
[ Homologation FIM 2 ]

– Matt Black

– Black

– White





— Valion TC-1



— Valion TC-5



— Valion TC-8



— Valion TC-10



— Marquez9 TC-1



— A.Marquez73 V3 TC-2



# BORING FROM



**Alex Márquez**  
2 x champion du monde (Moto3, Moto2)  
portant le X-SPR Pro

Casques intégraux

# X-SPR PRO



Sécurité

- **Coque en AIM**  
Superposition de couches de „fibre organique” et fibre multi-composite pour une coque absorbante à la rigidité optimale
- **Calotin polystyrène à multi-densités**  
Protection optimisée grâce à l’utilisation de matériaux de différents niveaux d’absorption
- **Système antibuée CWR-F2 Pinlock®**  
Manipulation rapide et facile
- **Sangles jugulaires Double-D**  
Attache rapide et toujours parfaitement ajustée
- **Système de sécurité**  
L’ E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) est conçu pour faciliter l’extraction du casque en cas d’accident
- **Homologation ECE 22/06**

Confort

- **5 tailles de coque**  
Pour un ajustement parfait et une forme compacte 1) XXS-S, 2) M, 3) L, 4) XL-XXL, 5) XXXL
- **Bonnet démontable et lavable**  
Pour un meilleur confort d’utilisation
- **Joues démontables et lavables**  
Pour un entretien optimal et un ajustement sur-mesure
- **Protections de jugulaires démontables et lavables**  
Facilité de nettoyage et d’entretien
- **Ear pads\* (\*coussinet d’oreille)**  
Pour la réduction du niveau sonore
- **Prédisposé à l’installation d’un système d’intercommunication**

Système de ventilation

- **Entrées et sorties d’air multiples**  
Pour une aération aux performances optimales
- **6 Entrées d’air au niveau du front et du menton**  
Apport d’air frais garanti
- **4 Extracteurs d’air à l’arrière**  
Pour une évacuation de l’air chaud

Aérodynamisme

- **Aileron intégré**  
Pour une performance aérodynamique optimisée

Accessoires

- **Différents écrans (voir page 66)**  
En teintes individuelles
- **Mousses de joues**  
En différentes tailles pour un ajustement sur-mesure (31, 35, 39, 43 mm)
- **Coiffe**  
Disponible en différentes épaisseurs
- **Cache-nez (voir page 66)**  
Minimise l’embuage de l’écran (inclus)
- **Mentonnière (voir page 66)**  
Réduction des turbulences internes (inclus)
- **Housse de protection SHOEI**  
Livrée avec le casque

XXXL

Taille de coque individuelle pour une taille XXXL parfaite (White, Matt Black)

NXR2

Casques intégraux

NXR2  
Le casque intégral pur sport



– White  
également disponible en XXXL.



– Basalt Grey



– Matt Blue Metallic



– Shine Red



– Black

– Matt Black  
également disponible en XXXL.





— Fearless TC-5

— Fearless TC-6



— Origami2 TC-5



— Knee Down TC-5



— Yagyo TC-2

# MXR2

Casques intégraux







— Beaut TC-1



— Beaut TC-3



**Mt** — Beaut TC-6



— Capriccio TC-10



**Mt** — Capriccio TC-1



**Mt** — Capriccio TC-4



**Mt** — Capriccio TC-5



— Capriccio TC-11

# NXR 2



— Ideograph TC-6



— Ideograph TC-5





DEFYING  
LIMITS.

\*Défie les limites.

# GT-AIR 3 → *TOURING* NOUVELLE GENERATION. *PERFORMANCE* DE POINTE DANS TOUTES LES CONDITIONS

ECE 2206



# 3

LE SHOEI GT-AIR 3 OFFRE UN APERÇU  
DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE TOURING.

Sa silhouette aérodynamique élégante  
abrite une technologie de pointe, une  
ingénierie de conduite silencieuse, une  
homologation ECE 22/06 et une perfor-  
mance de ventilation exceptionnelle.





NEW

Mike TC-6



Réduction maximale du bruit

DÉVELOPPEMENT DU  
SYSTÈME SILENT RIDE

1

Conçu en soufflerie

AÉRODYNAMISME  
SUPÉRIEUR

2

Système de poches internes

— Pour un ajustement personnalisé

PRÉCISION  
OPTIQUEÉcran solaire  
QSV-2 élargi

- Moins de distraction lumineuse
- Conforme à la norme EN1836
- Maniement aisé



SHOEI GT-Air3

GT-AIR 3

Casques intégraux





RESTEZ EN CONTACT GRÂCE  
AU SYSTÈME SHOEI COMLINK  
PARFAITEMENT INTÉGRÉ !



1



#### Système Shoei Comlink

- Intégration d'un système de communication respectant le design du casque (en option)
- Aérodynamisme parfait

2

#### Système de sangles jugulaires amélioré : Plus légère, plus agréable

- Boucle micrométrique en acier inoxydable
- Toujours parfaitement ajustée



3

#### Système de ventilation

- Ventilations et extracteurs d'air multiples
- Ventilation ajustable
- Filtre anti-insecte intégré



3


## VERROUILLAGE CENTRAL



4

#### Système de visière CNS-1C

- Verrouillage central, manipulation facile
- Préviend l'apparition de buée sur l'écran
- Meilleure ventilation



4



Sécurité

- **Coque en AIM**  
Fibre de verre organique et fibres multi-composite en couches superposées pour une coque résistante aux chocs et d’une rigidité optimale
- **Système EPS-liner à densités multiples**  
Protection optimisée par des éléments EPS offrant différents niveaux d’absorption des chocs
- **Écran CNS-1C équipé du système antibuée Pinlock®**  
Facile et rapide à remplacer
- **Sangles jugulaires micrométriques en acier inoxydable**  
Facile à utiliser et toujours parfaitement ajustée
- **Système d’extraction d’urgence E.Q.R.S**  
pour faciliter l’extraction du casque en cas d’accident (Emergency Quick Release System)
- **Homologation ECE 22/06**

Confort

- **Écran solaire QSV-2**  
Conforme à la norme DIN EN1836
- **3 tailles de coque**  
Pour un ajustement parfait et une compacité optimale ( XS-M / L / XL-XXL )
- **Coiffe avec système de poches**  
Pour un ajustement personnalisé et confort de port agréable, amovible et lavable
- **Mousses de joues détachables et lavables**  
Pour un meilleur entretien et un ajustement individuel
- **Caches jugulaires amovibles et lavables**  
Pour un meilleur entretien
- **Coussinets d’oreilles**  
Pour la réduction du niveau sonore
- **Système de communication Shoei Comlink**  
Intégration d'un système de communication respectant le design du casque (en option)

Ventilation

- **Entrées et extracteurs d’air multiples**  
Pour une ventilation optimale
  - **Entrées d’air au niveau du front et du menton**  
Amenée d’air frais garantie
  - **Filtre anti-insecte intégré**
  - **Extracteurs d’air à l’arrière**  
Pour évacuer l’air chaud
  - **Nouvelle position de l’écran**  
Prévient l’embuage de l’écran  
Meilleure ventilation
- Aérodynamique**
- **Aileron intégré**  
Pour une performance aérodynamique optimisée
  - **Développée en soufflerie**

Accessoires

- **Outil et carnet d’entretien**  
(inclus)
- **Écrans CNS-1C (voir p. 66)**  
En teintes individuelles
- **Mousses de joues**  
Disponible en différentes épaisseurs pour un ajustement personnalisé (31, 35, 39 mm)
- **Coiffe**  
Disponible en différentes épaisseurs
- **Cache-nez (voir page 66)**  
Prévient l’embuage de l’écran (fourni)
- **Bavette anti-remous (voir page 66)**  
Réduit les turbulences à l’intérieur du casque (inclus)
- **Housse de protection SHOEI**  
Livrée avec le casque

GT-AIR 3

GT-Air 3  
Touring nouvelle génération



Écran solaire



Système d’attache micrométrique



– White



– Brilliant Yellow



– Matt Deep Grey



– Chalk Grey



– Matt Blue Metallic



– Matt Black



– Black





— Mike TC-6



— Mike TC-2



— Mike TC-3



— Mike TC-4



— Agility TC-1



— Agility TC-5



— MM93 Collection Grip TC-1



— Liit TC-10



— Nile TC-9



— Hike TC-8



— Hike TC-10



— Hike TC-11

# GT-AIR 3



Sécurité

- **Coque en AIM**  
Fibre de verre organique et fibres multi-composite en couches superposées pour une coque résistante aux chocs et d’une rigidité optimale
- **Calotin polystyrène à multi-densités**  
Protection optimisée grâce à l’utilisation de matériaux de différents niveaux d’absorption
- **Écran CPB-1V équipé du système antibuée Pinlock®**
  - Pour un champ de vision clair dans toutes les conditions
  - Réglable sur 3 positions
- **Boucle Double-D**  
Maniement simple, ajustement toujours parfait
- **Système de secours E.Q.R.S.**  
L’ E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) est conçu pour faciliter l’extraction du casque en cas d’accident
- **Homologation ECE 22/06**

Confort

- **4 tailles de coque différentes**  
Pour un ajustement parfait et une forme compacte (XS-S / M / L / XL-XXL)
- **Coiffe démontable et lavable**  
Pour un meilleur confort d’utilisation
- **Mousses de joues démontables et lavables**  
Pour un entretien facilité et un ajustement individuel
- **Protections de sangles jugulaires détachables et lavables**  
Pour faciliter l’entretien

Accessoires

- **Mousses de joues**  
Disponible en différentes densités pour un ajustement précis (31, 35, 39, 43, 47 mm)
- **Housse de protection SHOEI**  
Inclus avec le casque
- **Écran CPB-1V disponible en teintes individuelles (voir page 66)**  
Écran transparent d’origine

Glamster 06  
Parcourir la route avec style



Style  
for  
Miles



– Off White



– Black



– Matt Black



– Laguna Blue

▲  
– Basalt Grey

L’écran CPB-1V équipé d’un film Pinlock® EVO n’est pas conforme aux exigences de la norme optique ECE R22.

# GLAMSTER 06







— Blast TC-2



— Blast TC-1



— MM93 Collection Classic TC-5



— Abiding TC-3



— Abiding TC-10



— Abiding TC-1



— Heiwa Motorcycles TC-4



L'écran CPB-IV équipé d'un film Pinlock® EVO n'est pas conforme aux exigences de la norme optique ECE R22.



New  
— Blast TC-5



TOO OLD TO DIE

GLAMSTER 06 TOO FAST TO LIVE

SHOEI Glamster 06

Casques intégraux



Sécurité

- **Coque AIM+**  
Fibre Organique, Multifibre et Fibre organique haute performance en couches superposées pour une coque absorbante et à la rigidité optimale
- **Calotin polystyrène à multi-densités**  
Protection optimisée grâce à l’utilisation de matériaux de différents niveaux d’absorption
- **Système antibuée CNS-2 Pinlock®**  
Manipulation rapide et facile
- **Sangles jugulaires Double-D**  
Attache rapide et toujours parfaitement ajustée
- **Système de sécurité**  
L’ E.Q.R.S. (Emergency Quick Release System) est conçu pour faciliter l’extraction du casque en cas d’accident
- **Homologation ECE 22/06**

Confort

- **4 tailles de coque**  
Pour un ajustement parfait et une forme compacte ( XS-S / M / L / XL-XXL )
- **Bonnet démontable et lavable**  
Pour un meilleur confort d’utilisation
- **Joues démontables et lavables**  
Pour un entretien optimal et un ajustement sur-mesure (31, 35, 39, 43 mm)
- **Protections de jugulaires démontables et lavables**  
Facilité de nettoyage et d’entretien
- **Ear pads\* (\*coussinet d’oreille)**  
Pour la réduction du niveau sonore
- **Prédisposé à l’installation d’un système d’intercommunication**

Système de ventilation

- **Entrées et sorties d’air multiples**  
Pour une aération aux performances optimales
- **Entrées sur le dessus du casque, au front et au menton**  
Apport d’air frais garanti
- **6 extracteurs d’air à l’arrière**  
Pour une évacuation de l’air chaud

Aérodynamisme

- **Aileron intégré**  
Pour une performance aérodynamique optimisée

Accessoires

- **Écrans CNS-2 (voir page 66)**  
En teintes individuelles
- **Mousses de joues**  
En différentes tailles pour un ajustement sur-mesure (31, 35, 39, 43 mm)
- **Coiffe**  
Disponible en différentes épaisseurs
- **Cache-nez (voir page 66)**  
Minimise l’embuage de l’écran (inclus)
- **Mentonnière (voir page 66)**  
Réduction des turbulences internes (inclus)
- **Housse de protection SHOEI**  
Livrée avec le casque

HORNET-ADV 06

Hornet-ADV 06  
Casque de route et  
de tout-terrain



– White



– Chalk Grey



 – Matt Deep Grey



– Black



 – Matt Black





# HORNET -ADV 06



New

 — Invigorate TC-4



— Invigorate TC-10





Sécurité

- **Coque en AIM+**  
Fibres organiques, fibres multi-composites et fibres hautes-performances superposées en multiples couches pour une coque absorbante à la rigidité optimale.
- **Système de répartition d'énergie rotative M.E.D.S.**  
Un élément polystyrène additionnel permet de réduire l'accélération d'énergie rotative transmise à la tête lors d'un impact.
- **Système de calotin polystyrène en 3 parties**  
Protection optimisée par l'utilisation d'éléments polystyrènes offrant différents niveaux d'absorption
- **Système d'extraction d'urgence E.Q.R.S.**  
Facilite l'extraction du casque en permettant le retrait rapide des joues en cas d'accident
- **Sangles jugulaires Double-D**  
Facile à utiliser et toujours parfaitement ajustées
- **Protection anti-projections incluse**
- **Homologation ECE 22/06**

Confort

- **4 tailles de coque**  
Pour un ajustement parfait et une forme compacte ( XS-S / M / L / XL-XXL )
- **Coussinets de joues 3D Max-Dry démontables et lavables**
  - Disponibles en différentes tailles pour optimiser l'ajustement (31, 35, 39, 43 mm)
  - Matériau respirant et absorbant l'humidité
- **Coiffe 3D Max Dry démontable et lavable**
  - Facilité d'entretien
  - Matériau respirant et absorbant l'humidité
- **Protections de jugulaires démontables et lavables**  
Facilité de nettoyage et d'entretien

Ventilation

- **Entrées et sorties d'air multiples**  
Pour une ventilation optimale, même dans les conditions de course les plus chaudes
  - **Plusieurs entrées d'air frontales et supérieures**  
Pour une bonne absorption d'air frais
  - **Extracteurs d'air multiples au niveau du déflecteur arrière et de la nuque**  
Pour l'évacuation de l'air chaud
- Aérodynamisme**
- **Profilage travaillé de la coque**  
Design radicalement sportif avec déflecteurs intégrés pour des performances aérodynamiques optimales
  - **Visière parfaitement intégrée**  
Connection sans espace entre la visière et la coque
  - **Forme de mâchoire agressive**  
Pour une résistance à l'air réduite

Accessoires

- **Coussinets de joues 3D**  
Disponibles en différentes épaisseurs pour optimiser l'ajustement (31, 35, 39, 43 mm)
- **Visière**  
Disponible en différents coloris et décors
- **Couvres-jugulaires**
- **Coiffe**  
Disponible en différentes épaisseurs pour optimiser l'ajustement
- **Ventilation basse**  
Disponible en différentes couleurs
- **Housse de protection SHOEI**  
Livrée avec le casque

VFX-WR 06  
Casque tout-terrain professionnel



– White



– Black



 – Matt Black



VFX-WR 06

SHOEI VFX-WR 06





STRAIGHT  
LINES —  
NO GAMES



— Jammer TC-1



— Jammer TC-2



— Jammer TC-5



— Jammer TC-8



— Sparkle TC-10



— Sparkle TC-1



— Sparkle TC-3



— Jammer TC-5

VFX-WR 06





— T-Shirt X-Logo white / black



— Zip Hoody X-Logo black / white



SHOEI-EUROPE.COM/FR



— Zip Hoody blue / grey / black



— T-Shirt blue / red / black / grey



— Basecap white/black



— Beanie grey



— Beanie black



— Beanie blue



— Basecap white/black



— Basecap black/white



— Basecap black/black



— Trucker Cap black/grey




— Trucker Cap white/blue

# VISOR HEAD UP DISPLAY

## GT-Air 3 Smart: The world's first Helmet with visor HUD

GPS, speed and calls projected  
3m away in your field of sight for  
improved safety.

The GT-Air 3 Smart and the  
Eylights HUD system are sold  
separately.



## EYELIGHTS

### VISOR HUD



## GT-AIR3 SMART



### Nano OLED Head Up Display visor

Full color, Full HD, 5.000 nits  
— Turn by Turn navigation  
— Mini Maps  
— Radar  
— Calls  
— Music  
— Notification



### Android & iOS compatibility

Voice assistant (Google & Siri)  
in native languages



### Limitless rider to rider connectivity

— Unlimited Range Intercom  
— Unlimited number of Bikers  
— Universal compatibility  
(Sena & Cardo)  
— Online & Mesh Offline



### ANC HQ speakers and microphone

Active Noise Canceling





Le SRL3 est spécialement conçu pour s'intégrer dans les inserts intérieurs des casques SHOEI Neotec 3, GT-Air 3 et J-Cruise 3.

Le côté gauche du SRL3 comporte une commande à 3 boutons, tandis que le côté droit abrite le simple bouton Mesh Intercom™ pour se connecter en un clic.

## TECHNOLOGIE PHOTOCHROMIQUE POUR UNE CONDUITE PLUS SÛRE ET PLUS AGRÉABLE.

Les motocyclistes savent à quel point une bonne visibilité est importante. Ils disposent pour cela des écrans adaptatifs Transitions®, dont la teinte varie en continu selon l'intensité lumineuse.

# SRL3 DE SENA COM

## SYSTÈME DE COMMUNICATION

UN SON RICHE.  
DES FONCTIONS ÉTENDUES.

Un son riche, des fonctions étendues, une intégration parfaite dans la coque du casque grâce à la taille minimale de l'appareil. Le système de communication SRL3 de SENA offre un excellent divertissement et des informations actualisées pendant la conduite, tout en restant agréablement discret.

Conçu spécifiquement pour trois des casques les plus populaires de SHOEI:

GT-AIR 3  
J-CRUISE 3  
NEOTEC 3  
(Optionnel)



+ - INTÉGRATION PARFAITE



GROUP MESH POUR  
24 UTILISATEURS



SOUND BY  
HARMAN KARDON



COMMANDE  
VOCALE




TEMPS DE  
CONVERSATION :  
8 HEURES



BLUETOOTH  
5.0

Transitions™

## TECHNOLOGIE D'ÉCRANS ADAPTATIFS



Conçus pour répondre aux normes internationales

- Leader en matière de technologie photochromique depuis 20 ans, Transitions® Optical est mondialement connu pour ses verres de lunettes photochromiques.
- Protection UV: l'écran bloque 100 % des rayons UV
- Temps de passage de l'état incolore au plus foncé: 2 minutes
- Résistance aux chocs

Les molécules photochromiques permettent de moduler les teintes de l'incolore au foncé, en passant par toutes les nuances intermédiaires

- Lorsqu'une visière Transitions® est exposée aux rayons UV, elle prend une couleur foncée, en sorte que, quelles que soient les conditions, la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil est toujours optimale.



ÉCRANS


|                                                                                   |                                    | X-SPR Pro           | NXR2                | GT-Air 3         | Neotec 3         | J-Cruise 3     | Glamster 06  | J-O 2 | Ex-Zero | Hornet ADV | X-Spirit 3       | NXR              | GT-Air 2        | Neotec 2        | J-Cruise 2     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------|---------|------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|  | Clair                              | CWR-F2<br>CWR-F2R   | CWR-F2<br>CWR-F2R   | CNS-1C           | CNS-3C           | CJ-2           | CPB-1V<br>** | CJ-4  | CJ-3    | CNS-2      | CWR-1<br>CWR-F   | CWR-1<br>CWR-F   | CNS-1           | CNS-3           | CJ-2           |
|  | Fumé très clair                    | -                   | -                   | CNS-1C           | CNS-3C           | -              | -            | -     | -       | -          | CWR-1<br>CWR-F   | CWR-1<br>CWR-F   | CNS-1           | CNS-3           | -              |
|  | Fumé clair                         | CWR-F2<br>CWR-F2R   | CWR-F2<br>CWR-F2R   | -                | -                | -              | -            | -     | -       | -          | -                | -                | -               | -               | -              |
|  | Fumée foncée                       | CWR-F2*<br>CWR-F2R* | CWR-F2*<br>CWR-F2R* | CNS-1C*<br>QSV-2 | CNS-3C*<br>QSV-2 | CJ-2*<br>QSV-2 | CPB-1V*      | CJ-4* | CJ-3*   | CNS-2*     | CWR-1*<br>CWR-F* | CWR-1*<br>CWR-F* | CNS-1*<br>QSV-2 | CNS-3*<br>QSV-1 | CJ-2*<br>QSV-2 |
|  | Iridium chromé                     | CWR-F2*             | CWR-F2*             | CNS-1C*          | CNS-3C*          | -              | -            | CJ-4* | CJ-3*   | CNS-2*     | CWR-1*           | CWR-1*           | CNS-1*          | CNS-3*          | -              |
|  | Iridium bleu                       | CWR-F2*             | CWR-F2*             | CNS-1C*          | CNS-3C*          | -              | -            | -     | -       | -          | CWR-1*           | CWR-1*           | CNS-1*          | CNS-3*          | -              |
|  | Iridium or                         | CWR-F2*             | CWR-F2*             | -                | -                | -              | -            | CJ-4* | CJ-3*   | -          | CWR-1*           | CWR-1*           | -               | -               | -              |
|  | Haute définition orange            | -                   | -                   | -                | -                | -              | -            | -     | -       | -          | CWR-1*           | CWR-1*           | -               | -               | -              |
|  | Haute définition jaune             | CWR-F2*<br>CWR-F2R* | CWR-F2*<br>CWR-F2R* | -<br>QSV-2       | -<br>QSV-2       | -<br>QSV-2     | -            | CJ-4* | CJ-3*   | -          | CWR-1*<br>CWR-F* | CWR-1*<br>CWR-F* | -<br>QSV-2      | -<br>QSV-1      | -<br>QSV-2     |
|  | Iridium effet pétrole              | CWR-F2*             | CWR-F2*             | CNS-1C*          | CNS-3C*          | -              | -            | -     | -       | -          | CWR-1*           | CWR-1*           | CNS-1*          | CNS-3*          | -              |
|  | Visière adaptative<br>Transitions® | CWR-F2*             | CWR-F2*             | -                | -                | -              | -            | CJ-4* | CJ-3*   | -          | CWR-1*           | CWR-1*           | -               | -               | -              |
|  | Pinlock®                           | ✓                   | ✓                   | ✓                | ✓                | ✓              | ✓            | -     | -       | ✓          | ✓                | ✓                | ✓               | ✓               | ✓              |

ACCESSOIRES

|                                                    |   |   |   |       |       |   |       |       |   |   |   |   |   |       |       |
|----------------------------------------------------|---|---|---|-------|-------|---|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|-------|
| Airmask                                            | ✓ | - | - | -     | -     | - | -     | -     | - | - | ✓ | - | - | -     | -     |
| Breath Guard                                       | D | F | F | F     | -     | - | -     | -     | - | H | J | F | F | F     | -     |
| Chin Curtain                                       | D | D | J | H / I | -     | K | -     | -     | - | D | D | D | J | H / I | -     |
| Peak                                               | - | - | - | -     | V-440 | - | V-480 | V-480 | - | - | - | - | - | -     | V-440 |
| Intercom Adapter Kit<br>SRL/SRL2/SRLMesh à ComLink | - | - | ✓ | ✓     | ✓     | - | -     | -     | - | - | - | - | - | -     | -     |



Écran de compétition\*\*  
(CWR-F, CWR-F2R)



Tear-offs\*\*  
Pellicules détachables pour écrans de compétition




Universal Com Holder  
pour l'installation de produits tiers systèmes de communication



Airmask\*\*  
(uniquement pour X-Spirit 3, X-SPR Pro)



Breath Guard\*\*  
évacue l'air expiré



Chin Curtain\*\*  
empêche les turbulences d'air et contribue à réduire le bruit

Mat  
\* Ne correspond pas à la directive d'homologation E22/05 resp. E22/06 actuelle.  
\*\* Les illustrations peuvent différer en fonction du modèle.  
\*\*\* L'écran CPB-1V équipé d'un film Pinlock® EVO n'est pas conforme aux exigences de la norme optique ECE R22.

**Recours:** En raison du procédé de reproduction, des différences sont possibles au niveau des coloris et des graphismes. Tout recours contre SHOEI en raison de ces différences est expressément exclu.  
**Situation:** Septembre 2025  
Les indications concernant l'étendue de la livraison, les caractéristiques techniques, la construction, l'équipement, les matériaux et l'apparence extérieure se réfèrent à la situation au moment de la mise sous presse du prospectus et sont par conséquent sans engagement. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

**Tous droits réservés.** Cette publication est protégée par les lois sur les droits d'auteur. Les droits qui en découlent, en particulier la traduction, la reproduction, la reproduction d'illustrations, la transmission radiophonique, la reproduction par voie photomécanique ou autre et l'enregistrement sur installations de traitement de données restent expressément réservés. Toutes reproductions ou autres mesures portant préjudice aux dispositions légales ne sont autorisées qu'après l'accord préalable écrit de l'auteur.  
CW-1 Visor Patent EP 1 856 999 A2.  
**Design:** Bionic-Systems.com, Düsseldorf  
**Contenu:** SHOEI (Europa) GmbH, Langenfeld  
**Photos:** Klaus Dyba, Lukasz Swiderek, Oriol Castelló Arroyo, Javier Echavarria, Dimitri Coste, Bavo Swijgers, Busty Wolter, Sumer Denzler Photography, Shoei  
Vous trouverez de plus amples informations ainsi qu'une liste des distributeurs à l'adresse : [www.shoei-europe.com](http://www.shoei-europe.com)

SAFETY / COMFORT / PASSION

SHOEI Premium

SHOEI PREMIUM HELMETS

SHOEI

59

J-02

Shake it! Sense it!

SHOEI

SHOEI

SHOEI QUALITY STYLE J-02



FUTURE ORIENTED TECHNOLOGY BORN FROM RACING

shoei®

SHOEI PREMIUM HELMETS CATALOG 2026

Circonférence de la tête (cm) 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66  
Taille du casque XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

TABLEAU DES TAILLES DE CASQUES





SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARL  
Z.A. DU PETIT ROCHER  
21, RUE GAMBETTA  
77870 VULAINES SUR SEINE  
FRANCE

T +33-1-60 72 17 18  
[SHOEI-EUROPE.COM/FR](http://SHOEI-EUROPE.COM/FR)

