

LIGNE DE SOIN
AUTO



DES PRODUITS
DE LÉGENDE





DES PRODUITS DE LÉGENDE



C'est parce qu'il n'était pas satisfait des produits d'entretien existants qu'un collectionneur d'automobiles et de motos de prestige décida dans les années 50 de créer sa propre marque: **BELGOM®**

Tout d'abord vouée à la rénovation des flancs blancs des pneumatiques pour obtenir de «belles gomme», **BELGOM®** n'a cessé d'innover pour devenir aujourd'hui la référence des nettoyeurs Alu et Chromes ainsi que des produits de soin auto et moto.

Reconnue comme une marque d'une qualité inégalée et appréciée des passionnés de très belles automobiles, les produits **BELGOM®** s'imposent rapidement sur le marché comme des produits authentiques élaborés pour perpétuer la beauté de leurs lignes.

• **BELGOM®** fait partie de ces marques qui sont devenues des noms communs et dont la notoriété dépasse les frontières de l'hexagone. On ne passe pas du « nettoyeur aluminium » mais du **BELGOM®** Alu.



A3097

SODITEN - ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - France - Tél : 02.37.29.50.50 - www.metal5.com



CARROSSERIE
P.4 - 19



HABITACLE
P.20-21



CUIRS
P.22 - 27



CAPOTES
P.28 - 31



JANTES
P.32 - 33



CHROMES, ALU
P.34 - 35



MOTEUR
P.36 - 37



MICROFIBRES LUXE
P.38 - 39

MICROFIBRE
BUFFING
600g/m²



MICROFIBRE
ESSUYAGE
1100g/m²



3

Carrosserie

Les peintures des voitures et motos anciennes ont tendance à se dépigmenter sous l'effet des U.V. tandis que les peintures modernes, bien que beaucoup plus résistantes, continuent de subir les agressions acides de la pollution, des projections de goudron, de cambouis, de boue, de sable ou de gravillons, rouleaux de lavage... Quel que soit l'âge de votre véhicule, **Belgom** vous aide à lui redonner ou lui conserver tout son éclat.

Les 4 étapes incontournables pour un résultat optimum

1) Laver

Laver sa voiture, au moins une fois par semaine, avec un shampoing automobile adapté pour éviter d'utiliser des détergents trop agressifs qui ternissent les peintures.

» **Belgom Shampoing, Belgom Shampoing Ultime avec Cire, Belgom Poudre de Lavage, Belgom Lavage Sans Eau, Belgom Pack Shampoing Ultime Sans Eau**

2) Préparer

La préparation est une étape indispensable pour éliminer en douceur les résidus polluants, défauts de surface et autres impuretés (goudron, résine, fientes d'oiseaux, insectes, air salin, calcaire, pollution atmosphérique, brouillard de peinture, etc...).

» **Belgom Anti-Résine, Belgom Anti-Goudron, Belgom Kit de Gommage Carrosserie, Belgom Kit de Gommage Carrosserie**

3) Rénover

La rénovation (ou polissage) est l'étape qui permet de redonner l'aspect du neuf à votre carrosserie et surtout d'obtenir par la suite une finition incroyable. Micro-rayures, traces de frottements, hologrammes, tourbillons et autres défauts de peinture sont ainsi retirés par une action mécanique (manuellement ou à la machine), plus ou moins abrasive, suivant l'état de départ.

» **Belgom Rénovateur Peinture, Belgom Efface Rayures**

4) Lustrer et protéger

Le lustrage est l'étape ultime pour apporter une brillance éclatante à votre carrosserie et la protéger durablement. Il nécessite l'utilisation d'un produit spécifique et non abrasif, intégrant des agents protecteurs pour repousser l'oxydation et toutes les impuretés.

» **Belgom Lustreur Express Ultime, Belgom Lustreur Ultra Protecteur**

Important

Un entretien régulier de votre peinture vous permettra d'éviter un encrassement trop important de votre carrosserie et surtout une incrustation de contaminants divers. Il est essentiel d'utiliser pour ces étapes des gants ou microfibras de qualité, et surtout toujours propres, pour éviter d'autres traces ou rayures.



Quel produit Belgom choisir pour

1^{ère} étape : LAVER

Véhicule
moyennement
sale
(film routier)

**Belgom
Shampooing**



Véhicule
très fortement
encrassé
(film routier)

**Belgom
Shampooing
Ultime avec
Cire**



Véhicule
très sale
ou peinture
ancienne
cellulosique
(fientes, insectes,
taches grasses)

**Belgom
Poudre
de Lavage**



Lavage
d'appoint
écologique

**Belgom
Lavage
Sans Eau**



Lavage rapide d'appoint écologique

**Belgom Pack Shampooing
Ultime Sans Eau**



2^{ème} étape : PRÉPARER

Présence
de taches de
résine

**Belgom
Anti-Résine**



Présence
de taches de
goudron

**Belgom
Anti-Goudron**



Présence de fientes
d'oiseaux, insectes, air
salin, calcaire, pollution
atmosphérique, brouillard
de peinture, carrosserie
rugueuse, etc...

**Belgom
Kit de Gommage
Carrosserie**



entretenir votre carrosserie ?

3^{ème} étape : RÉNOVER

Si après le lavage

Présence de tourbillons
ou d'un voile terne

Belgom
Rénovateur Peintures



Présence
de rayures légères

Belgom
Efface Rayures



4^{ème} étape : LUSTREUR & PROTÉGER

Pour un brillant rapide
et éclatant

Belgom
Lustreur Express Ultime



Pour un brillant exceptionnel
et une protection contre les
intempéries

Belgom Lustreur
Ultra Protecteur



Conseils

- Ne jamais bichonner votre voiture au soleil.
- Utiliser des microfibras ou du coton à lustrer, certaines matières de tissu risquent de rayer la peinture.
- Ne pas oublier qu'un entretien régulier est primordial pour éliminer les agressions quotidiennes sur votre carrosserie et qu'il permet de maintenir durablement la beauté de votre automobile.

1) Laver

Belgom Shampooing

**Pour un lavage doux
et rapide sans essuyage**

Conçu pour nettoyer les carrosseries, pare-chocs et glaces, **Belgom Shampooing** est un produit naturel très doux, concentré et biodégradable. Adapté à tous les types de peintures, sa formule originale permet d'éviter l'essuyage après le rinçage*.

Mode d'emploi : Verser 1/2 verre de Belgom Shampooing dans 5 litres d'eau. Après avoir détrempe la voiture au jet, laver avec une éponge ou une moufle très douce. Rincer abondamment à l'eau claire et sécher à la peau de chamois si l'eau est calcaire.

* Dans le cas d'une eau normalement calcaire. La teneur en calcaire de l'eau se mesure en "degré TH" ou Titre Hydrotimétrique. Le taux de dureté idéal se situe entre 7 et 15° TH. Les régions du nord et du nord-ouest de la France sont très calcaires avec des taux de 35 à 45° TH !



Réf 01 0500 - 500 ml

Conseils

De l'importance du lavage avant tout bichonnage.

Il existe 3 grands types de lavage :

- **Le Manuel** : c'est le moins agressif pour les peintures. Idéal pour éliminer le "film routier". Réservé aux perfectionnistes, à condition qu'ils utilisent une éponge ou un gant de lavage. Bien détremper le véhicule avant lavage.
- **La Haute Pression** : plus rapide mais moins soigné. N'élimine pas le "film routier". Idéal pour dégraisser, mais une finition à la main s'impose entre le shampooinage et le rinçage pour ceux qui aiment le travail bien fait.
- **Le Portique** : bon lavage en général. Mais attention aux micros rayures si les brosses sont usées !

Belgom Shampooing Ultime avec Cire

Formulation Haute Qualité

Mousse riche et active

Pouvoir lubrifiant renforcé pour éviter les micro-rayures

Agents lustrants «nourrissants»

Effet déperlant

Brillance éclatante

Odeur agréable

Shampooing avec cire haute performance et très polyvalent (utilisation manuelle ou nettoyeur basse ou haute pression).

Il supprime le film routier, la saleté et la crasse et laisse une protection super brillante et durable dans le temps. Ph 7.

Mode d'emploi :

Utilisation manuelle :

• Dilution 5%. Laver avec une éponge ou un gant de lavage puis rincer abondamment. Pour un résultat optimal, essuyer avec une peau de chamois ou une microfibre.

Nettoyeur basse ou haute pression :

• Dilution entre 5% et 10%. Appliquer sur la carrosserie avec un nettoyeur basse ou haute pression ou un canon à mousse ou pistolet à mousse. Laisser agir quelques minutes. Rincer à l'eau claire à haute pression. Sur véhicule très fortement encrassé, il peut être nécessaire de passer une éponge ou un gant de lavage avant de rincer. Pour un résultat optimal, essuyer avec une peau de chamois ou une microfibre.



Ref. 29 1000 - 1000 ml

1) Laver

Belgom Poudre de Lavage

Pour un lavage en profondeur en toute sécurité

Cette poudre bleue est destinée uniquement au lavage manuel des carrosseries. Beaucoup plus efficace que les shampooings liquides, **Belgom Poudre de Lavage** agit par dissolution et non par abrasion. Elle est idéale pour éliminer les taches d'arbres, d'insectes, de carburant, de colle, de fientes d'oiseaux...

Belgom Poudre de Lavage ravive le brillant de tous les types de peinture et peut s'utiliser également sur vos pare-chocs et vitres. Belgom Poudre de Lavage constitue une excellente préparation avant de traiter votre carrosserie avec Belgom Rénovateur Peinture, puis Belgom Lustreur Ultra Protecteur, pour obtenir un brillant parfait.

Mode d'emploi : Humidifier le support. Saupoudrer un peu de produit sur une éponge humide. Frotter en insistant sur les parties tachées, rajouter du produit régulièrement. Bien rincer à l'eau claire et sécher à la peau de chamois si nécessaire.



Ref. 02 0500 - 500 ml

Conseils

De l'importance du lavage avant tout bichonnage.

Il existe 3 grands types de lavage :

- **Le Manuel** : c'est le moins agressif pour les peintures. Idéal pour éliminer le "film routier". Réservé aux perfectionnistes, à condition qu'ils utilisent une éponge ou un gant de lavage. Bien détremper le véhicule avant lavage.
- **La Haute Pression** : plus rapide mais moins soigné. N'élimine pas le "film routier". Idéal pour dégraisser, mais une finition à la main s'impose entre le shampooinage et le rinçage pour ceux qui aiment le travail bien fait.
- **Le Portique** : bon lavage en général. Mais attention aux micros rayures si les brosses sont usées !



Belgom Lavage Sans Eau

**Nettoie et fait briller carrosseries, vitres, etc.
Sans rayures**

Belgom Lavage Sans Eau nettoie instantanément sans apport d'eau l'extérieur complet de votre véhicule. Facile d'utilisation, il s'emploie n'importe où sur toutes surfaces (carrosserie, caoutchouc, vitres, etc...). A l'essuyage, une brillance incomparable et durable apparaît.

Mode d'emploi : *Pulvériser sur la surface à nettoyer. Essuyer aussitôt avec un chiffon sec et doux ou une éponge. Lustrer avec un chiffon par mouvements circulaires jusqu'à l'apparition du film brillant. Pour une facilité et rapidité d'application, utiliser une éponge souple pour le nettoyage et un chiffon sec et doux pour le lustrage.*

Conseils

Les règles d'or du lavage :

- Utiliser une grosse éponge ou une moufle très douce.
- Commencer toujours par les parties hautes, du centre vers l'extérieur du véhicule. Rincer abondamment de bas en haut et essuyer à la peau de chamois si votre eau est calcaire (une peau de chamois s'utilise à plat, en tirant vers soi).
- Ne jamais laver au soleil.
- Détremper la carrosserie au jet ou au seau.
- Ne pas oublier les intérieures de portières, coffres et capot.



Ref. 19 0500 - 500 ml

1) Laver

Pack Shampooing Ultime Sans Eau

Pour nettoyer toutes les surfaces extérieures de votre véhicule, y compris jantes, vitres...

- Économisez l'eau
- Lavage rapide écologique
- Sans rayures
- Rendu brillant et déperlant



Utilisation avec gant microfibre
+ microfibre de lustrage
= Fini le jetable, place au durable

Mode d'emploi : • Bien agiter avant utilisation. • Vaporiser avec parcimonie sur la surface à nettoyer. • Étaler le produit avec le Gant microfibre anti-rayures BELGOM uniquement sur la surface humide. • Laisser sécher 1 minute et lustrer avec la microfibre sèche et sans produit.



Belgom Shampooing Ultime Sans Eau

- **Nettoyant lustrant haute performance • Ultra rapide**
- **Effet déperlant • Utilisable sur toutes surfaces**
- **Renforcée en agents nourrissants et lubrifiants**

BELGOM Shampooing Ultime Sans Eau est LA solution de lavage performante, écologique, sans eau, sans rejets et sans déchets. Il combine un lavage et une protection en une seule étape, le tout sans eau et sans rinçage. Grâce à ses agents nourrissants et lubrifiants, il retire les saletés et la crasse sans danger et apporte une couche de cire protectrice et hydrophobe. Son ph neutre permet une utilisation sur toutes les matières extérieures de votre véhicule, y compris vitres, plexiglass, jantes, etc...

- À utiliser avec 2 microfibras et garanti sans rayures selon la méthode d'application Belgom.
- Antistatique, il empêche la poussière d'adhérer aux surfaces et le prochain lavage est beaucoup plus simple.
- Il est compatible avec tous types de peintures, y compris les peintures mat.
- Compter environ 15 mn pour nettoyer un véhicule.
- Fini les lingettes jetables, indispensable dès que l'on part en ballade.

Mode d'emploi :

- Bien agiter avant utilisation.
- Vaporiser avec parcimonie sur la surface à nettoyer.
- Étaler le produit avec une 1^{ère} microfibre uniquement sur la surface humide.
- Laisser sécher 1 minute et lustrer avec une 2^{ème} microfibre sèche et sans produit.

Conseils Belgom :

- Nettoyer le véhicule auparavant s'il est vraiment trop sale. Toujours utiliser des microfibras propres et ne pas hésiter à en changer (systématiquement si elle tombe par terre par ex). Pour une finition parfaite, la 2^{ème} microfibre doit toujours être sèche et sans produit.



Ref. 36 0500 - 500 ml

Belgom Gant de Lavage Anti-Rayures

Texture microfibras de forte densité

- Forte épaisseur pour bonne charge en eau / shampooing + Effet brillance + Anti-rayure
- 2 dimensions de fibres pour bien capturer toutes les impuretés & contaminants



Ref. 34 0000

2) Préparer

Belgom Anti-Résine

Solvant pour résines d'arbres

Belgom Anti-Résine élimine les taches de résine des conifères sur les peintures, vitres ou garnitures plastiques des véhicules.

Mode d'emploi : À utiliser pur sur un support sec. Verser quelques gouttes sur chaque tache. Laisser agir quelques secondes. Imprégner de produit une microfibre propre et frotter légèrement jusqu'à élimination totale. Ne nécessite aucun rinçage.



Ref. 14 0150 - 150 ml

Belgom Anti-Goudron

**Solvant pour taches
de goudron et graisse**

Belgom Anti-Goudron

dissout les traces et taches de goudron, graisse, cambouis et projections de carburant sur les carrosseries. Il est efficace sur tous les types de peinture, vernis, plastiques, métaux et tissus.

Mode d'emploi : Appliquer avec une microfibre en frottant légèrement. Laisser pénétrer ou dissoudre quelques secondes. Essuyer avec une microfibre ou une éponge humide. Renouveler l'opération si nécessaire, notamment pour les taches anciennes. Ne nécessite aucun rinçage.



Ref. 13 0150 - 150 ml

Belgom Kit de Gommage Carrosserie

Élimine et décontamine facilement les tâches rebelles

Belgom Kit de Gommage Carrosserie nettoie, élimine les tâches et donne de l'éclat en moins de 30 mn.

Idéal pour : • La sève des arbres • Les fientes d'oiseaux • Les insectes • L'air salin • Le calcaire • Utilisable sur carrosserie, vitres, plastiques, joints...
Ne détériore pas les peintures et vernis.

Mode d'emploi : Pulvériser par petites surfaces, étaler avec la surface noire du gant, laisser agir, puis frotter avec le gant de manière circulaire en gardant la surface noire toujours lubrifiée. • Essuyer ensuite avec la surface bleue du gant puis utiliser une microfibre pour obtenir une brillance éclatante. • Renouveler l'opération si nécessaire jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et brillante.



Ref. 25 4000

Belgom Gant de Gommage Carrosserie

CONCEPT 3-EN-1 :

Nettoie – Fait briller – Protège


- Utilisation sur toutes surfaces extérieures
- Supprime toutes taches tenaces et les contaminants

Mode d'emploi :

- Recharge du Kit de Gommage Carrosserie - Réf. 25 4000
- Nécessite Lustreur Express - Réf. 21 0500 et une microfibre



Ref. 35 0000



Carrosserie
Trop Chaude
15° - 60°
Température
Optimale
D'Utilisation
Carrosserie
Trop Froide

**RECHARGE
BOÎTE
25 4000**



3) Rénover


Belgom Efface Rayures

Pour rayures légères ou griffures

Belgom Efface Rayures est une pâte fluide faiblement abrasive destinée à éliminer les rayures légères provoquées par exemple par des griffures, des traces de clés ou le frottement répété de branchages.

Il ne convient toutefois pas au traitement de rayures profondes qui nécessitent le plus souvent un travail de peinture.

Mode d'emploi : Agiter le flacon pour homogénéiser le produit. Mettre un peu de produit sur une microfibre. Frotter plus ou moins fort selon l'importance de la rayure. Essuyer avec une autre microfibre propre.



Belgom

Rénovateur Peinture

Redonne l'éclat aux peintures ternies ou oxydées

Belgom Rénovateur Peinture polit et élimine l'aspect mat des carrosseries oxydées par le vieillissement et élimine les tourbillons (lavage aux rouleaux). Il ravive l'éclat des peintures ternies en déposant une légère protection. Belgom Rénovateur Peinture est efficace avec tous les types de peinture.

Pour obtenir un meilleur éclat, appliquer Belgom Lustreur Ultra Protecteur dans la foulée.

Mode d'emploi : Opérer à l'abri du soleil.

Agiter le flacon avant emploi. A l'aide d'un coton à lustrer ou d'une microfibre propre, appliquer d'un mouvement circulaire par petites surfaces, sur un véhicule préalablement lavé et séché. Essuyer avec un coton à lustrer ou une microfibre propre sans laisser sécher.

Ne pas appliquer sur vitres, pare-brise, pare-choc ou toit en vinyle.

**Belgom Rénovateur Peinture existe en deux conditionnements :
250 et 500 ml.**



Réf. 15 0250 - 250 ml
Réf. 15 0500 - 500 ml

4) Lustrer & protéger

Belgom Lustreur Express Ultime

**On pulvérise, on essuie et ça brille.
Protection avec effet déperlant.**

BELGOM Lustreur Express Ultime est un nettoyant lustrant aux performances exceptionnelles. Il décolle la saleté, laisse un brillant éclatant et protège les surfaces peintes, les plastiques et les vitres. Son effet déperlant ralentit l'encrassement et favorise l'entretien. Sa formulation spécifique le rend unique pour une utilisation avec le gant de gommage Belgom afin d'obtenir une surface aussi lisse et brillante qu'un miroir.

Mode d'emploi :

• Sans gant de gommage :

Pulvériser par petites surfaces, étaler avec une microfibre, laisser agir puis essuyer ensuite avec une microfibre propre et sèche jusqu'à l'obtention d'un brillant parfait.

• Avec le gant de gommage :

Pulvériser par petites surfaces, étaler avec la surface noire du gant, laisser agir, puis frotter avec le gant de manière circulaire en gardant la surface noire toujours lubrifiée.

• Essuyer ensuite avec la surface bleue du gant puis utiliser une microfibre pour obtenir une brillance éclatante. Renouveler l'opération si nécessaire jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et brillante.

RECHARGE
BOÎTE
25 4000



Réf. 21 0500 - 500 ml

Belgom Lustreur Ultra Protecteur

Une brillance étincelante et durable

Grâce à sa formule à l'oxyde de titane, **Belgom Lustreur Ultra Protecteur** donne un brillant exceptionnel à tous les types de peinture tout en les protégeant durablement contre les agressions de la pollution, les intempéries, la corrosion ou le vieillissement. Appliqué l'hiver sur les bas de caisse de votre véhicule, il protège de l'agression du sel de déneigement.

Professionnels et collectionneurs l'utilisent également sur les chromes, l'inox et l'aluminium nu, auxquels il donne un brillant éclatant !

Mode d'emploi : À appliquer sur un véhicule parfaitement lavé et préparé avec les produits de la gamme Belgom adaptés à l'état de base de sa carrosserie (Belgom Shampooing ou Belgom Poudre de Lavage + Belgom Rénovateur Peinture) et dont la carrosserie est froide.

À l'aide d'un coton à lustrer ou d'une microfibre, apposer le produit en tournant, et par petites surfaces. Essuyer et lustrer avec un coton à lustrer ou une microfibre propre.

Utile : N'utiliser que du coton à lustrer ou des microfibras dédiés à votre lustrage pour obtenir un résultat optimum sans risques de rayures.

Belgom Lustreur Ultra Protecteur existe en deux conditionnements :
250 et 500 ml.



Réf. 16 0250 - 250 ml
Réf. 16 0500 - 500 ml



Habitacle

L'habitacle de votre voiture, vous vous y installez tous les jours et vous ne le voyez pas "vieillir". Rien ne lui est épargné: poussières, taches, rayures, décoloration des matériaux par les U.V.... Les moquettes souffrent, les tissus et les cuirs se tachent, les bois et les plastiques se rayent et se décolorent...



Belgom Nettoyant Intérieur

Nettoyant dégraissant universel

Belgom Nettoyant Intérieur

est un nettoyant universel pour les moquettes, les cuirs, les tissus, naturels ou synthétiques, les plastiques et les bois, même les plus précieux. Il détache et il dégraisse. Sans solvant ni acide, sa formulation originale le rend inoffensif pour les mains et les matériaux les plus délicats.

Mode d'emploi : Diluer 1 verre de produit (15 cl) dans 1 litre d'eau, faire mousser en surface. Frotter à la main ou à la brosse et laisser agir quelques minutes. Rincer avec une éponge humide et laisser sécher. On peut utiliser le produit pur pour les taches les plus récalcitrantes.



Ref. 04 0500 - 500 ml

Belgom Entretien Plastiques

Soin intérieur avec finition satinée

Belgom Entretien Plastiques

redonne éclat et homogénéité aux plastiques ternis. Il dépoussière et protège (par son action anti-U.V) toutes les surfaces plastiques (lisses, alvéolées,...) abîmées par le soleil et la fumée de tabac. Sa formulation sans silicone neutralise les charges qui attirent la poussière et autres pollutions atmosphériques. Après application, une agréable senteur fleurie se dégage dans l'habitable.

Mode d'emploi : Appliquer par pulvérisation ou à l'aide d'un chiffon. Frotter légèrement avec un chiffon doux. Renouveler l'opération si nécessaire.



Ref. 18 0500 - 500 ml

Conseils

Quelques taches coriaces :

- Chocolat : brosser pour retirer le plus gros, puis laver à l'eau froide savonneuse. Laisser sécher et "finaliser" avec Belgom Nettoyant Intérieur.
- Café : pas de panique, mais ne pas laisser sécher. Nettoyer tout de suite à l'eau tiède et au savon. Laisser sécher et "finaliser" avec Belgom Nettoyant Intérieur.
- Chewing-gum : cool ! Prendre un cube de glace, l'appliquer sur celui-ci pour le faire durcir, décoller les morceaux quand le "chewing-gum" est craquelé et "finaliser" avec Belgom Nettoyant Intérieur.
- Cambouis, goudron : utilisez Belgom Anti-Goudron.

Belgom Rénovateur Plastiques

Intérieur et extérieur

Les U.V. sont les ennemis les plus redoutables des plastiques et des caoutchoucs. Sans intervention, ils ternissent rapidement et passent du noir au gris. **Belgom Rénovateur Plastiques** nettoie et fait briller l'intégralité des matières plastiques et des caoutchoucs (tableau de bord, toit vinyle, joint de pare-brise...) en leur donnant un aspect satiné. Son efficacité est aussi spectaculaire sur les éléments extérieurs qui sont les plus exposés aux U.V. : pare-chocs, becquets, pneumatiques... Belgom Rénovateur Plastiques est anti-poussière et anti-reflet, il prévient la formation de traces d'eau sur les pare-chocs et protège aussi les joints de portières du gel en hiver.

Mode d'emploi : Dépoussiérer les parties à traiter. Appliquer avec un chiffon non pelucheux. Pour les pare-chocs, laver les auparavant avec Belgom Shampoing pour enlever toutes les traces avant l'application du produit.



Ref. 05 0500 - 500 ml

Cuirs

Le cuir... matière noble et vivante par excellence, donne tout son cachet à un habitacle automobile ou une sellerie de moto. Il est également une seconde peau pour les motards, qu'il protège des intempéries et des chutes. Son odeur et son "toucher" sont inimitables. Mais c'est une matière fragile qui subit de multiples agressions. Si l'on ne prend pas garde à l'entretenir, il va vieillir vite et se craqueler.



Belgom Nettoyant Cuir

Nettoie et détache tous types de cuirs anciens ou modernes

Formule originale spécifique pour nettoyer et détacher tous types de cuirs anciens ou modernes. **Belgom Nettoyant Cuir** ne contient ni solvants ni abrasifs, ce qui lui permet de nettoyer le cuir en toute sécurité sans causer de dégâts. Il peut s'utiliser sur tous types de grains et sur toutes les couleurs de cuir, en respectant la teinte d'origine. S'utilise sur tous vos articles de cuir : canapé, fauteuil, sac à main, bottes ou des vêtements en cuir (blousons, gants, etc...), sellerie d'équitation, etc...

Nous recommandons de nettoyer vos cuirs deux à trois fois par an.

Après un nettoyage, il est impératif de nourrir le cuir soit avec **Belgom Entretien Cuir** pour un entretien courant, soit avec **Belgom Rénovateur Cuir** pour une rénovation de cuir.

Mode d'emploi : • Diluer un verre (15 cl) pour un litre d'eau et faire mousser en surface.

• Frotter à la main avec une éponge ou avec une brosse à poils souples et laisser agir quelques minutes. • Rincer et essuyer.

• Peut s'utiliser pur sur des tâches tenaces ou des surfaces fortement encrassées.

• Nourrir impérativement le cuir ensuite, soit avec Belgom Entretien Cuir pour un entretien courant, soit avec Belgom Rénovateur Cuir pour une rénovation de cuir.

Belgom Nettoyant Cuir peut s'utiliser pour nettoyer les peaux retournées (alcantara, daim, nubuck, etc...)



Réf. 04 0503 - 500 ml

Belgom Rénovateur Cuir

Pour nourrir et assouplir les cuirs

Belgom Rénovateur Cuir est une huile de pied de bœuf qui assouplit et nourrit tous les types de cuirs, anciens ou récents, sans les encrasser ni les rendre gras. Très apprécié par les selliers, il est en particulier utilisé pour traiter les cuirs asséchés par le temps en leur procurant une véritable cure de jouvence. Avant l'application du traitement, il est impératif de nettoyer les cuirs avec Belgom Nettoyant Intérieur (pour ne pas décolorer le cuir), de les rincer à l'éponge humide et de bien les laisser sécher.

Mode d'emploi : Nettoyer votre cuir avec Belgom Nettoyant Intérieur et laisser sécher. Étendre Belgom Rénovateur Cuir au pinceau ou à l'aide d'un chiffon en coton. Laisser le cuir absorber le produit. Plusieurs couches peuvent être nécessaires si le cuir est très sec. Essuyer soigneusement les excédents. Utiliser ensuite Belgom Entretien Cuir pour obtenir une brillance et une protection optimale.

Belgom Rénovateur Cuir existe en deux conditionnements :
250 et 500 ml.



Réf. 10 0250 - 250 ml
Réf. 10 0500 - 500 ml

Belgom Entretien Cuir

La crème de beauté des cuirs

Fabriqué à partir de lanoline et d'esters végétaux, **Belgom Entretien Cuir** est un produit très doux qui nettoie, nourrit, imperméabilise et fait briller tous les cuirs sans en boucher les pores. Il contient un mélange de cires microcristallines et d'agent hydrofugeant empêchant les taches de pénétrer dans le cuir. Garanti sans silicone, il est couramment utilisé pour l'ameublement et les vêtements.

Si vos cuirs sont très secs, traitez-les préalablement avec Belgom Rénovateur Cuir en attendant plusieurs jours avant d'appliquer Belgom Entretien Cuir.

Mode d'emploi : *Imbiber un chiffon de coton propre avec le produit. Frotter le cuir énergiquement. Laisser sécher quelques minutes et lustrer avec un chiffon doux.*

Belgom Entretien Cuir existe en deux conditionnements : 250 et 500 ml.



Réf. 11 0250 - 250 ml
Réf. 11 0500 - 500 ml

Belgom

Pack Cuir Rénovation Entretien

- **Nettoie**
- **Rénove**
- **Entretient**

Le cuir est une matière « vivante » qu'il faut régulièrement entretenir pour qu'il garde sa souplesse et son aspect d'origine.

Le **Pack Belgom Cuir** comprend tous les produits nécessaires pour nettoyer, rénover et entretenir tous vos cuirs :

- **Belgom Nettoyant Cuir** est une formulation spécifique au Ph neutre pour tous types de cuirs anciens ou modernes sans les agresser.
- **Belgom Rénovateur Cuir** est une huile nourrissante qui pénètre en profondeur pour nourrir et assouplir les cuirs durcis par le temps.
- **Belgom Entretien Cuir** est une crème nourrissante de surface qui permet de faire l'entretien courant de tous les cuirs.

Tous ces produits respectent les différentes porosités, grains et couleurs de cuir et ne laissent pas d'effet gras au toucher après utilisation.

IMPORTANT : Les pores du cuir se bouchant avec la saleté, il est impératif de nettoyer à chaque fois le cuir avant de le nourrir pour un résultat efficace.





ÉTAT DU CUIR		ÉTAPES À SUIVRE		
		Laver avec Belgom Nettoyant Cuir	Rénover avec Belgom Rénovateur Cuir	Entretenir avec Belgom Entretien Cuir
CUIR ANCIEN	Cuir ancien jamais traité	✓	✓	✓
	Cuir ancien déjà traité depuis plus de 4 ans	✓	✓	✓
	Cuir ancien déjà traité depuis moins de 4 ans	✓		✓
	Traitement régulier cuir ancien	✓		✓
	Cuir ancien tâché	✓		✓
CUIR RÉCENT	Cuir récent jamais traité	✓	✓	✓
	Cuir récent déjà traité depuis plus de 4 ans	✓	✓	✓
	Cuir récent déjà traité depuis moins de 4 ans	✓		✓
	Traitement régulier cuir récent	✓		✓
	Cuir récent tâché	✓		
AUTRES	Peau retournée (alcantara, daim, Nubuck etc...)	✓		

Composition du pack : • 1 Belgom Nettoyant Cuir 500ml
 • 1 Belgom Rénovateur Cuir 250ml • 1 Belgom Entretien Cuir 250ml
 • 1 Pad de Lustrage • 1 Microfibre de Lustrage

Capotes

Pauvres capotes !...

Alors que les carrosseries bénéficient d'une protection anticorrosion, de plusieurs couches de peinture et de vernis... les capotes doivent subir sans broncher toutes les agressions de la météo et de la pollution !

Aidez-les de temps en temps à se refaire une beauté en les protégeant durablement contre la pluie.

Belgom Nettoyant Capotes

Nettoie et détache tous types de capotes en fibres naturelles ou en plastique

Formule originale spécifique pour nettoyer et détacher tous types de capotes de cabriolets anciens, modernes ou 4x4.

S'utilise sur tous types de capotes en fibres naturelles ou synthétiques (même enduits ou plastifiés), ou sur capotes en plastique.

Idéal pour décoller les poussières, retirer les résidus de pollution et le film routier qui s'est déposé au fil des kilomètres sur la capote. Prolonge la durée de vie de votre capote, améliore son aspect et respecte les couleurs d'origine.

Mode d'emploi : • Humidifier au préalable le support. • Diluer un verre (15 cl) pour un litre d'eau et faire mousser en surface. • Frotter avec une éponge ou avec une brosse et laisser agir quelques minutes. • Rincer et essuyer. • Peut s'utiliser pur sur des tâches tenaces ou des surfaces fortement encrassées. • Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour nettoyer ou rincer. • Le produit ne doit en aucun cas être dilué ou mélangé avec un autre produit.



Réf. 04 0502 - 500 ml

Belgom

Capote Imperméabilisant

Rénove et imperméabilise les capotes en fibres naturelles et synthétiques

Produit unique sur le marché, **Belgom Capote Imperméabilisant** est très utilisé par les collectionneurs.

Imperméabilise, assouplit et rénove les capotes en fibres naturelles ou synthétiques (à l'exception des tissus enduits type toiles cirées et des capotes en vinyle ou en plastique) des cabriolets anciens et modernes.

S'utilise également sur tout type de supports en fibres naturelles (bâches, tentes, stores,...) ou en tissus synthétiques modernes non enduits ou plastifiés.

Mode d'emploi :

- Bien nettoyer le support avec **Belgom Nettoyant Capotes** et le laisser sécher.
- Protéger les alentours de la capote afin d'éviter que le produit ne se dépose sur les autres parties du véhicule.
- Bien agiter le flacon énergiquement pendant plusieurs minutes.
- Etendre **Belgom Capote Imperméabilisant** régulièrement en couches croisées, soit avec un pinceau large et souple soit avec un pistolet à peinture, et ce toujours sur une capote tendue.
- Passer 2 couches si nécessaire (minimum 6 heures entre chaque couche).
- Laisser sécher 2 à 3 jours (température de 15°C minimum) avant de manœuvrer la capote.

Important

- Ne pas utiliser en dessous de 5°.
- Ne pas avaler.
- Ne pas opérer en plein soleil. Ce produit étant très inflammable, il est impératif de ne pas fumer. Utiliser de préférence à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.



Réf. 03 0501 - 500 ml



Belgom Pack Rénovation Capote Incolore

- **Nettoie**
- **imperméabilise**
- **Applicable toutes teintes**

Conduire un cabriolet est source de plaisir. Toit ouvert, soleil à l'intérieur et bonne humeur sont au rendez-vous. Pour que ce plaisir ne soit pas gâché, la capote en toile nécessite avant tout une grande attention et un entretien particulier.

Il faut notamment veiller à ce qu'en les repliant, les capotes en toile ne soient jamais humides ou très sales pour éviter des traces de frottement et des taches de moisissure. Il est par ailleurs peu conseillé de les passer à la pression dans une station de lavage (le tissu de la capote, les charnières et les joints sont extrêmement sensibles à la pression de l'eau et la soufflerie et s'usent par conséquent beaucoup plus vite). L'entretien de la capote doit par conséquent être effectué manuellement.

Le **Pack Rénovation - Capote Incolore** comprend tous les produits nécessaires pour un entretien parfait de toutes les capotes en fibres naturelles ou synthétiques et satisfaire les plus exigeants.

- **Belgom Nettoyant Capotes** est une formule originale spécifique pour nettoyer et détacher tous types de capotes de cabriolets anciens, modernes ou 4x4.
- **Belgom Capote Imperméabilisant** imperméabilise, assouplit et rénove toutes les capotes en fibres naturelles ou synthétiques (**à l'exception des tissus enduits type toiles cirées**) des cabriolets anciens et modernes.

IMPORTANT: Ce Pack Rénovation ne s'applique que sur de la toile en fibres naturelles ou synthétiques et n'est pas compatible avec les capotes en plastique ou en vinyle. Pour ces dernières, nous vous conseillons Belgom Nettoyant Capotes pour nettoyer et dégraisser puis Belgom Rénovateur Plastiques pour entretenir et faire briller.



Réf. 25 0351

Composition du Pack Rénovation Capote Incolore :

- 1 Belgom Nettoyant Capotes 500ml
- 1 Belgom Capote Incolore 500ml
- 1 Éponge Souple
- 1 Brosse à Poils Souples

SUPPORT	ÉTAPES À SUIVRE		
	Nettoyer avec Belgom Nettoyant Capotes	Rénover avec Belgom Capote Incolore	Rénover avec Belgom Rénovateur Plastiques
Capote en fibres naturelles ou synthétiques noir (Toile)	✓		
Capote en fibres naturelles ou synthétiques toute couleur (Alpaga ou toile)	✓	✓	
Capote en vinyle ou PVC	✓		✓

Jantes, enjoliveurs



Alors qu'elles attirent naturellement l'attention lorsqu'on regarde une voiture ou une moto, les jantes sont malheureusement très exposées aux salissures (dépôts de poussières de freins, sel sur les routes, projections de graisse de chaîne...). Elles trahissent souvent le niveau d'attention que porte un automobiliste ou un motard à son véhicule. En particulier avec les jantes actuelles qui, si elles sont souvent superbes, sont extrêmement sensibles aux poussières et perdent rapidement de leur éclat.

Belgom Jantes

Nettoyage en profondeur

Difficile de combattre les grands maux avec des produits doux.

Belgom Jantes contient de l'hydroxyde de sodium ce qui le rend particulièrement efficace pour nettoyer tous les types de jantes peintes ou chromées, pleines ou à rayons, en tôle ou en alliage, mais aussi les enjoliveurs.

Attention cependant à ne pas l'utiliser sur des jantes abîmées, dont le vernis serait défectueux ; ni sur de l'aluminium non protégé ou anodisé.

Mode d'emploi :

Détremper les jantes. Pulvériser le produit. Laisser agir environ 2 minutes.

Insister avec une brosse dans les recoins où la poussière de frein s'accumule. Pour les motos, ne pas hésiter à chasser la boue ou le cambouis avec un pinceau dur en nylon. Rincer abondamment à l'eau pour stopper l'action acide du produit.

Toujours procéder sur des jantes froides afin d'éviter que le produit ne s'évapore avant d'avoir décollé la saleté... Ne pas laisser le produit agir plus longtemps que conseillé.



Réf. 08 0500 - 500 ml

Chromes, alus, inox, cuivres

Très présents sur les voitures anciennes et les motos, les “chromes” reviennent aujourd’hui en force sur de nombreux véhicules. Contrairement à une idée reçue, ils sont pourtant extrêmement fragiles. La couche de chrome déposée sur les pièces par électrolyse ne dépasse en effet que rarement 1 micron (1/1000^{ème} de mm) d’épaisseur ! Voilà pourquoi il est primordial d’en prendre soin tout comme il est nécessaire d’entretenir l’ensemble des alus, inox, cuivres ou alliages qui sont aussi extrêmement sensibles à la corrosion et la pollution.



Belgom Chromes

Pour polir et faire briller

Belgom Chromes est une crème polish qui désoxyde en profondeur, fait briller et laisse une fine couche protectrice qui protège les chromes contre la corrosion tout en conservant durablement leur éclat.

Mode d'emploi : Laver et essuyer les chromes. Verser un peu de Belgom Chromes sur un chiffon ou du coton. Étaler et frotter, en insistant sur les parties oxydées. Essuyer avec un chiffon propre. Prendre un nouveau chiffon en coton, doux et sec, faire briller.



Réf. 07 0250 - 250 ml



EMPRUNTÉ
BELGOM GAMME MOTO



Belgom Alu

Le produit extraordinaire !

Belgom Alu est un produit sans équivalent pour polir et faire briller l'aluminium (carters de motos, fourreaux de fourche, jantes...), l'inox (échappements...), le cuivre et tous les alliages (autos, motos, bateaux...). Belgom Alu contient des charges minérales finement calibrées pour un polissage doux et sans rayures.

Il est également utilisé en mécanique pour polir à fond et à la main les embellages, masses d'équilibrage, conduits d'admission et d'échappement, culasses, pistons, queues de soupapes...

Mode d'emploi : Bien agiter le produit et en verser un peu sur un chiffon ou du coton. Appliquer et frotter en tournant jusqu'à ce que le produit noircisse. Essuyer avec un chiffon de coton sec. Renouveler l'opération si nécessaire.

Belgom Alu existe en deux conditionnements : 250 et 500 ml.



Réf. 09 0250 - 250 ml
Réf. 09 0500 - 500 ml

Moteur

Rien de plus déprimant pour un passionné ou pour votre “mécano” que d’intervenir sur un moteur sale... lorsque vérifier le niveau d’huile, sans se mettre de l’huile ou de la crasse plein les doigts devient un exploit !

Et pourtant, laver un moteur peut être plus simple que de laver sa voiture et demander encore moins de temps.



Belgom

Dégraissant Moteur

Décrassant à froid

Belgom Dégraissant Moteur nettoie et dégraisse à froid toutes les pièces mécaniques de votre véhicule.

Extrêmement efficace pour décoller la crasse dans les moindres recoins de votre moteur, il est cependant garanti sans acide, ce qui le rend inoffensif pour les joints, les fils électriques et les caoutchoucs.

Belgom Dégraissant Moteur est émulsionnable à l'eau, ce qui facilite énormément le rinçage du moteur.

Un flacon suffit généralement pour venir à bout d'un moteur, même très encrassé.

Mode d'emploi :

- Après avoir protégé les organes électriques avec du plastique, pulvériser largement le produit sur toutes les parties sales.
- S'aider d'un pinceau pour les parties difficilement accessibles ou particulièrement encrassées.
- Rincer abondamment à l'eau froide.
- Essuyer les parties délicates.



Réf. 12 0500 - 500 ml

Microfibres Luxe

Belgom Microfibre Polish Luxe 600 g/m²



Développée par belgom, la **Microfibre Polish Luxe** est une microfibre de buffing plus épaisse que la plupart de ses concurrentes (600 gsm).

C'est la microfibre idéale pour l'utilisation d'un quick detailer, lustreur, ou pour tout essuyage de cire naturelle ou synthétique liquide.

Son épaisseur lui permet également d'être utilisée avec un produit de nettoyage sans eau.

En effet, les saletés sont soigneusement emprisonnées dans les poils de la microfibre plutôt que d'être frottées sur la surface de la carrosserie.

La qualité de finition de cette microfibre permet d'éviter tout risque de micro-rayures et peut être utilisée en toute sécurité.

Cette microfibre polyvalente peut également vous aider à dépoussiérer l'habitacle de votre véhicule.



Belgom

Microfibre Essuyage Luxe

1100g/m²



Développée par Belgom, la **Microfibre Essuyage Luxe** est une microfibre de séchage haut de gamme conçue pour sécher intégralement un véhicule même de grande taille en toute facilité.

Sa densité très importante de 1100g/m² vous permet une grande capacité d'absorption.

Elle est entourée par des bordures en soie qui lui garantissent un résultat sans rayures.



LIGNE DE SOIN
MOTO



DES PRODUITS
DE LÉGENDE





DES PRODUITS DE LÉGENDE



Offrez-lui une cure de bien-être

Toujours + performant
et + respectueux de l'environnement



CARÉNAGE, BULLE, MOTEUR, CASQUE & MICROFIBRES
P.4 - 7



JANTES
P.8



CHROMES, ALU
P.9



SELLE, CUIRS & BOTTES
P.10 - 13



Carénage, bulle, moteur, casque & microfibres

Les peintures des motos anciennes ont tendance à se dépigmenter sous l'effet des U.V. tandis que les peintures modernes, bien que beaucoup plus résistantes, continuent de subir les agressions acides de la pollution, des projections de goudron, de cambouis, de boue, de sable ou de gravillons... Quel que soit l'âge de votre véhicule, **Belgom** vous aide à lui redonner ou lui conserver tout son éclat.



Belgom Lustreur Express Ultime

- **Utilisable sur toutes surfaces peintes, plastiques, plexiglass**
- **Idéal visière de casque, bulle de carénage**
- **Pouvoir lubrifiant renforcé pour éviter les micro-rayures**
- **Effet déperlant**
- **Brillance éclatante**

BELGOM Lustreur Express Ultime est un nettoyant lustrant aux performances exceptionnelles. Il décolle la saleté, laisse un brillant éclatant et protège les surfaces peintes, les plastiques et le plexiglass (bulle de carénage, visière de casque...).

Son effet déperlant ralentit l'encrassement et favorise l'entretien.

- Sa formulation spécifique le rend unique pour une utilisation avec le gant de gommage Belgom afin d'obtenir une surface aussi lisse et brillante qu'un miroir.

Mode d'emploi :

• Sans gant de gommage :

Pulvériser par petites surfaces, étaler avec une microfibre, laisser agir puis essuyer ensuite avec une microfibre propre et sèche jusqu'à l'obtention d'un brillant parfait.

• Avec le gant de gommage :

Pulvériser par petites surfaces, étaler avec la surface noire du gant, laisser agir, puis frotter avec le gant de manière circulaire en gardant la surface noire toujours lubrifiée.

Essuyer ensuite avec la surface bleue du gant puis utiliser une microfibre pour obtenir une brillance éclatante. Renouveler l'opération si nécessaire jusqu'à l'obtention d'une surface lisse et brillante.



Ref. 21 0250 - 250 ml

Belgom Lustreur Ultra Protecteur

Formule à l'oxyde de titane brillance éclatante protection longue durée

Dépose un film protecteur haute résistance qui retarde l'encrassement de la peinture et la protège contre les intempéries, la corrosion, les lavages répétés et le vieillissement.

Mode d'emploi :

- Opérer à l'abri du soleil.
- Agiter le flacon avant emploi.
- À l'aide d'un chiffon propre, appliquer d'un mouvement circulaire par petites surfaces, sur un véhicule préalablement lavé et séché.
- Dès l'apparition d'un voile blanchâtre, essuyer avec un chiffon propre et sec.

Remarques :

- Compatible avec tous les types de peinture.
- Éviter d'utiliser sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil.
- Effectuer un essai sur une petite surface avant d'appliquer à l'ensemble de la carrosserie.



Ref. 16 0250 - 250 ml

Belgom Rénovateur Peinture

rénovent et redonne de l'éclat aux peintures ternies ou oxydées

Élimine l'aspect mat des carrosseries oxydées par le vieillissement. Ravive l'éclat des peintures ternies en déposant un léger film protecteur.

Mode d'emploi :

- Opérer à l'abri du soleil.
- Agiter le flacon avant emploi.
- À l'aide d'un chiffon propre, appliquer d'un mouvement circulaire par petites surfaces, sur un véhicule préalablement lavé et séché.
- Essuyer avec un chiffon propre et sec sans laisser sécher



Ref. 15 0250 - 250 ml

Belgom Gant de Gommage Carrosserie

CONCEPT 3-EN-1 :


Nettoie – Fait briller – Protège

- Utilisation moto sur toutes surfaces peintes, optiques et bulle carénage
- Supprime toutes taches tenaces et les contaminants

Mode

d'emploi :

- Nécessite Lustreur Express - Réf. 21 0250 et une microfibre



Réf. 35 0000



EMPRUNTÉ
BELGOM GAMME AUTO

Belgom Microfibre Polish Luxe

- 600g/m² - 40 x 40 cm
- Microfibre de buffing plus épaisse que la plupart de ses concurrentes (600gsm)




EMPRUNTÉ
BELGOM GAMME AUTO



Réf. 39 0000

Belgom Microfibre Essuyage Luxe

- 1100g/m² - 40 x 40 cm
- Microfibre de séchage haut de gamme conçue pour sécher intégralement un véhicule même de grande taille en toute facilité



EMPRUNTÉ
BELGOM GAMME AUTO



Réf. 37 0000

Jantes

Alors qu'elles attirent naturellement l'attention lorsqu'on regarde une moto, les jantes sont malheureusement très exposées aux salissures (dépôts de poussières de freins, sel sur les routes, projections de graisse de chaîne...). Elles trahissent souvent le niveau d'attention que porte un motard à son véhicule. En particulier avec les jantes actuelles qui, si elles sont souvent superbes, sont extrêmement sensibles aux poussières et perdent rapidement de leur éclat.

Belgom Jantes Moto

Nettoyage et désoxydation

Les jantes des motos étant encore plus exposées aux salissures, **Belgom Jantes Moto** dispose d'un conditionnement et d'une formule spécialement adaptés aux contraintes des motos. Particulièrement efficace pour traiter tous les types de jantes en alu brut, anodisé, peintes ou chromées, rayonnées ou à bâtons, il est le produit référence des motards pour rénover et entretenir les jantes de leur véhicule.

Mode d'emploi : Pulvériser sur des jantes sèches en appliquant uniformément sur les accès difficiles. Laisser agir quelques secondes. Rincer abondamment à l'eau (sous haute pression pour une meilleure efficacité). Lors d'un rinçage à jet d'eau normal, il est conseillé d'essuyer ensuite avec une éponge humide. Faire un essai préalable sur une partie non apparente dans le cas d'une non connaissance du type d'alliage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.



Réf. 08 0250 - 250 ml

Chromes, Alu

Belgom Chromes

Désoxyde, fait briller et protège

Crème polish pour désoxyder en profondeur, faire briller et protéger durablement tous les chromes.

Mode d'emploi :

- Mettre un peu de Belgom Chromes sur un chiffon puis frotter en insistant sur les endroits oxydés.
- Essuyer avec un chiffon propre.
- Prendre un autre chiffon doux et sec en coton et bien faire briller.
- En cas d'oxydation plus importante, imbiber de la paille de fer 000 ou 00000 avec Belgom Chromes et frotter sur les parties oxydées.



Ref. 07 0250 - 250 ml



Belgom Alu

Polit, fait briller et protège l'aluminium, l'inox, les cuivres et les alliages

Produit spécial pour polir, faire briller et protéger l'aluminium (carters de motos, fourreaux de fourche, jantes, etc), l'inox, les cuivres et tous les alliages (motos, autos, bateaux, objets d'art). En mécanique, BELGOM Alu est utilisé avec une grande efficacité pour polir à la main embiellages, masses d'équilibrages, culasses, conduits d'admission et d'échappement, passages de poussoirs, pistons, queues de soupapes, cames et portées, ainsi que pour roder soupapes, pignons, etc.



Ref. 09 0250 - 250 ml

Mode d'emploi :

- Avant d'utiliser BELGOM Alu : Si au départ la surface de l'aluminium brut n'est pas parfaite, un ponçage fin permettra d'y remédier et d'obtenir un résultat final optimum.
- Bien agiter le flacon.
- Mettre un peu de BELGOM Alu sur un chiffon de coton épais et frotter en tournant jusqu'à ce que le produit noircisse.
- Essuyer avec un chiffon de coton sec.
- Renouveler l'opération si nécessaire pour obtenir un super brillant.
- En cas d'oxydation plus importante, imbiber de la paille de fer 000 ou 00000 avec BELGOM Alu et frotter sur les parties oxydées.

Selle, Cuirs & Bottes

Belgom Nettoyant Cuir

Nettoie et détache tous types de cuirs anciens ou modernes

Formule originale spécifique pour nettoyer et détacher tous types de cuirs anciens ou modernes. **Belgom Nettoyant Cuir** ne contient ni solvants ni abrasifs, ce qui lui permet de nettoyer le cuir en toute sécurité sans causer de dégâts. Il peut s'utiliser sur tous types de grains et sur toutes les couleurs de cuir, en respectant la teinte d'origine. S'utilise sur tous vos articles de cuir : canapé, fauteuil, sac à main, bottes ou des vêtements en cuir (blousons, gants, etc...), sellerie d'équitation, etc...

Nous recommandons de nettoyer vos cuirs deux à trois fois par an.

Après un nettoyage, il est impératif de nourrir le cuir soit avec **Belgom Entretien Cuir** pour un entretien courant, soit avec **Belgom Rénovateur Cuir** pour une rénovation de cuir.

Mode d'emploi : • Diluer un verre (15 cl) pour un litre d'eau et faire mousser en surface.

• Frotter à la main avec une éponge ou avec une brosse à poils souples et laisser agir quelques minutes. • Rincer et essuyer.

• Peut s'utiliser pur sur des tâches tenaces ou des surfaces fortement encrassées.

• Nourrir impérativement le cuir ensuite, soit avec **Belgom Entretien Cuir** pour un entretien courant, soit avec **Belgom Rénovateur Cuir** pour une rénovation de cuir.

Belgom Nettoyant Cuir peut s'utiliser pour nettoyer les peaux retournées (alcantara, daim, nubuck, etc...)



Ref. 04 0503 - 500 ml



Belgom Rénovateur Cuir

Assouplit et nourrit les cuirs durcis par le temps

Belgom Rénovateur Cuir nourrit et assouplit les cuirs durcis par le temps. Il agit avec la même efficacité sur les cuirs récents ou anciens, sans les encrasser ni les rendre gras.

Mode d'emploi : • Laver au préalable le cuir en utilisant Belgom Nettoyant Cuir. • Après séchage, étendre le produit au pinceau ou au chiffon. • Laisser le cuir absorber le produit (plusieurs couches sont nécessaires si votre cuir est très sec). • Essuyer soigneusement l'excédent.

REMARQUES :

- Pour un cuir très sec, l'opération durera plusieurs semaines.
- Pour imperméabiliser et faire briller, utiliser Belgom Entretien Cuir (cire pour cuir).



Ref. 10 0250 - 250 ml

Belgom Entretien Cuir

Cire pour cuir redonne brillance, nettoie, imperméabilise

Belgom Entretien Cuir est un produit à base de lanoline et d'esters végétaux, garanti sans silicone. Il nourrit, imperméabilise, nettoie et fait briller les cuirs sans en boucher les pores. Peut s'utiliser sur tous les cuirs (bottes, blousons, selles...). Ne modifie pas la teinte du cuir.

Mode d'emploi : • Imbiber un chiffon de coton propre. • Frotter le cuir énergiquement. • Laisser sécher quelques minutes. • Lustrer avec un chiffon doux.

REMARQUES :

- Si votre cuir est très sale, nettoyer au préalable avec Belgom Nettoyant Cuir.
- Si votre cuir est très sec ou vieux, utiliser au préalable Belgom Rénovateur Cuir.



Ref. 11 0250 - 250 ml



Belgom

Pack Cuir Rénovation Entretien

- **Nettoie**
- **Rénove**
- **Entretient**

Le cuir est une matière « vivante » qu'il faut régulièrement entretenir pour qu'il garde sa souplesse et son aspect d'origine.

Le **Pack Belgom Cuir** comprend tous les produits nécessaires pour nettoyer, rénover et entretenir tous vos cuirs :

- **Belgom Nettoyant Cuir** est une formulation spécifique au Ph neutre pour tous types de cuirs anciens ou modernes sans les agresser.

- **Belgom Rénovateur Cuir** est une huile nourrissante qui pénètre en profondeur pour nourrir et assouplir les cuirs durcis par le temps.

- **Belgom Entretien Cuir** est une crème nourrissante de surface qui permet de faire l'entretien courant de tous les cuirs.

Tous ces produits respectent les différentes porosités, grains et couleurs de cuir et ne laissent pas d'effet gras au toucher après utilisation.

IMPORTANT : Les pores du cuir se bouchant avec la saleté, il est impératif de nettoyer à chaque fois le cuir avant de le nourrir pour un résultat efficace.



EMPRUNTÉ
BELGOM GAMME AUTO



ÉTAT DU CUIR		ÉTAPES À SUIVRE		
		Laver avec Belgom Nettoyant Cuir	Rénover avec Belgom Rénovateur Cuir	Entretenir avec Belgom Entretien Cuir
CUIR ANCIEN	Cuir ancien jamais traité	✓	✓	✓
	Cuir ancien déjà traité depuis plus de 4 ans	✓	✓	✓
	Cuir ancien déjà traité depuis moins de 4 ans	✓		✓
	Traitement régulier cuir ancien	✓		✓
	Cuir ancien tâché	✓		✓
CUIR RÉCENT	Cuir récent jamais traité	✓	✓	✓
	Cuir récent déjà traité depuis plus de 4 ans	✓	✓	✓
	Cuir récent déjà traité depuis moins de 4 ans	✓		✓
	Traitement régulier cuir récent	✓		✓
	Cuir récent tâché	✓		
AUTRES	Peau retournée (alcantara, daim, Nubuck etc...)	✓		

Composition du pack : • 1 Belgom Nettoyant Cuir 500ml
 • 1 Belgom Rénovateur Cuir 250ml • 1 Belgom Entretien Cuir 250ml
 • 1 Pad de Lustrage • 1 Microfibre de Lustrage