



BAG'INNOV

BAG NO BOX SOLUTIONS



BAG'INNOV SAS
Z.I. PLAISANCE
7, RUE DE L'ARTISANAT
11100 NARBONNE – France
Tél : +33 (0)4.68.33.11.23
www.baginnov.com
contact@baginnov.com



BAG'INNOV
BAG NO BOX SOLUTIONS

Sommaire

- **Produits**

- Bag'Innov 1,5L
- Bag'Innov 3L
- Bag'Innov 5L
- Robinets et connectiques
- Goulots

- **Services**

- Personnalisation intégrale des poches
- Semi-personnalisation par étiquettes
- Cartons de regroupement
- Outils de conditionnement - « Easy Push »

- **Délais/tarifs et infos de recyclabilité**

- Délais de livraisons et tarifs
- Infos sur la recyclabilité

- **Contact**



BAG'INNOV
BAG NO BOX SOLUTIONS

Produits: Nos poches Bag'Innov Génériques

Gamme Classique
(PET/ALU/NY/PE)

Gamme Recyclable
(PE/EVOH)



- **Black and Colors** : 1.5L, 3L, 5L
- **Vert** : 1.5L
- **Noire Mat** : 3L

- **Blanche** : 1.5L, 3L
- **Pomme** : 1.5L, 3L



Format Bag'Innov 1,5L

	Gamme Classique et Recyclable	
Poches génériques, semi ou intégralement personnalisés	<u>Gamme Classique :</u> - Black and Colors - Vert	<u>Gamme Recyclable :</u> - Blanche - Pomme
Quantité minimum de personnalisation	<u>Semi-personnalisation :</u> - 1 000 unités <u>Personnalisation intégrale :</u> - 16 000 unités (+/- 20%)	
Robinets et connectiques	- Robinets (Conro V-pull / Liquibox Secure) - Valves QCV, Screw Cap... * Tous types de robinets peuvent être adaptés (nous consulter)	
Goulots	- Compact ou Standard	
Couleurs	- Différents choix de couleurs selon les robinets ou goulots choisis (nous consulter)	
Composition	<u>Gamme Classique :</u> - PET/ALU/NY/PE	<u>Gamme Recyclable :</u> - PE/EVOH
Nombre de poches/cartons	- 336 unités (goulot Standard ou Compact)	
Nombre de cartons/palettes	- 14 cartons	
Nombre de poches/palettes	- 4 704 unités/palette (goulot Standard ou Compact)	



Format Bag'Innov 3L

	Gamme Classique et Recyclable	
Poches génériques ou semi personnalisées	<u>Gamme Classique :</u> - Black and Colors - Noir Mat	<u>Gamme Recyclable :</u> - Blanche - Pomme
Quantité minimum de personnalisation	<u>Semi-personnalisation :</u> - 1 000 unités <u>Personnalisation intégrale :</u> - 16 000 unités (+/- 20%)	
Robinets et connectiques	- Robinets (Conro V-pull / Liquibox Secure) - Valves QCV, Screw Cap... * Tous types de robinets peuvent être adaptés (nous consulter)	
Goulots	- Compact ou Standard	
Couleurs	- Différents choix de couleurs selon les robinets ou goulots choisis (nous consulter)	
Composition	<u>Gamme Classique :</u> - PET/ALU/NY/PE	<u>Gamme Recyclable :</u> - PE/EVOH
Nombre de poches/cartons	- 280 unités (goulot Compact) - 240 unités (goulot Standard)	
Nombre de carton/palettes	- 14 cartons	
Nombre de poches/palettes	- 3 920 unités/palette (goulot Compact) - 3 360 unités/palette (goulot Standard)	



Format Bag'innov 5L

	Gamme Classique
Poches génériques, semi ou intégralement personnalisés	- Black and Colors
Quantité minimum de personnalisation	<u>Semi-personnalisation :</u> - 1 000 unités <u>Personnalisation intégrale :</u> - 16 000 unités (+/- 20%)
Robinets et connectiques	- Robinets (Conro V-pull / Liquibox Secure) - Valves QCV, Screw Cap... * Tous types de robinets peuvent être adaptés (nous consulter)
Goulots	- Compact ou Standard
Couleurs	- Différents choix de couleurs selon les robinets ou goulots choisis (nous consulter)
Composition	- PET/ALU/NY/PE
Nombre de poches/cartons	- 160 unités (goulot Standard)
Nombre de cartons/palettes	- 14 cartons
Nombre de poches/palettes	- 2 240 unités/palette (goulot Standard)



Robinets et connectiques

	Le robinet Conro « V-pull »		Le robinet Liquibox « Secure »		Le robinet Conro « Unique »		La valve Espirale « QCV »	Le bouchon Maierhoëfer « Screw Cap »
Versions	Version STANDARD Avec ou sans Opercule ALU	Version COMPACT Avec ou sans Opercule ALU	Version STANDARD Avec Opercule ALU	Version COMPACT Avec Opercule ALU	Version STANDARD Avec ou sans Opercule ALU	Version COMPACT Avec ou sans Opercule ALU	Version STANDARD Avec Opercule	Version STANDARD Avec ou sans Opercule
Dimensions								
Visuel								
Coloris	- Naturel/Naturel - Naturel/Vert Foncé	- Naturel/Rouge - Naturel/Vert Clair - Naturel/Vert Foncé	- Naturel/Rouge	- Naturel/Rouge	- Naturel/Rouge	- Naturel/Rouge	- Naturel/Naturel	- Bleu



Goulots

	Goulots	Dimensions
Goulot Standard		- Hauteur : 18,8 mm
Goulot Compact		- Hauteur : 9,9 mm
Goulot QCV		- Hauteur : 20,70 mm
Goulot Screw Cap		- Hauteur : 20,70 mm



BAG'INNOV
BAG NO BOX SOLUTIONS

Services

- Personnalisation intégrale des poches
- Semi-personnalisation des poches
- Cartons de regroupement
- Outils de conditionnement « Easy Push »





Personnalisation intégrale des poches

	Gamme Classique	Gamme Recyclable
Minimum	16 000 unités (+/- 20%)	
Impression	Héliogravure	Flexo HD
Délai	8 à 9 semaines	
Couleurs	7 couleurs disponibles au choix Vernis brillant ou mat (intégral ou sélectif)	7 couleurs disponibles au choix Vernis mat (soft touch)



Semi-personnalisation par étiquettes

	Gamme Classique et Recyclable
Minimum	- 1.000 unités
Impression et installation	- Flexo HD sur étiquettes adhésives non détachable en polypropylène - Impression et pose par nos soins
Étiquettes	- Transparente ou blanche - Dimensions : 125x150mm (LxH) - Pose recto et/ou verso de la poche
Graphiste	- Forfait fixe de mise en place du décor (uniquement à la 1 ^{er} commande)
Délai	- 3 semaines (à compter de la signature du bon à tirer)
Coût	- Forfait fixe de mise en place du décor (70€HT) - Frais de pose (nous consulter)



Cartons de regroupement

	Caractéristiques
Contenance	- 4 poches x 3L
Positionnement	- Les poches doivent obligatoirement être emballées debout dans le carton de regroupement, bouchon vers le bas. - Les cartons de regroupement doivent être dimensionnés afin que la poche ne soit pas porteuse de poids
Quantités	- Paquets de 20 cartons
Dimensions (Lxlxh)	- 3L : 295x265x250mm





Outil de conditionnement « Easy Push »

Remplissez sans difficultés vos poches manuellement :

- Outil à positionnement stable
- Fermeture par pression grâce à un système de guillotine
- Parfait pour les mises occasionnelles (sève de bouleau, vinaigre...)
- Idéal pour des tests en laboratoire ou petit échantillonnage

* Vidéo explicative disponible (nous contacter)





Délais de livraisons et tarifs

Poches Bag'Innov génériques	1 à 3 semaines (sous réserve des stocks disponibles)
Poches semi-personnalisées	3 semaines (à compter de la signature du BAT)
Poches intégralement personnalisés	8 à 9 semaines (à compter de la signature du CROMALIN)
Tarifs	Tarifs évolutifs selon les quantités (nous consulter)
Minimum de commande	1 carton (poches génériques sans personnalisation)



Infos sur la recyclabilité

COTREP LES RECOMMANDATIONS
Dernière mise à jour : 23/01/2023***

*** Le COTREP réactualise régulièrement ses recommandations. Veuillez à vous référer à la dernière version mise en ligne.

Films et souples PE

	EMBALLAGES	COULEUR	BARRIÈRE	ADDITIF ET DENSITÉ
1. CORPS	✓ PEBD	• Incolorer et toutes couleurs	• Éviter avec barrière* • Noir de carbone en couche interne • Métallisation en couche interne*	• PE expansé/moussé (gaz, agents d'expansion) de densité < 1
	✓ Autres PE • PE orienté		• Couche SiO ₂ , AlO ₃ • Coating base aqueuse type PVCH*	
✓ PE associé à l'EVA				
✗ PE associé à une autre résine (PE/PET, PE/PP, etc.) PE associé à un autre matériau non plastique (bois, céramique, etc.) Plastiques thermodurcissables Autres résines : PP, PET, PLA, PBAT, PBST, base amidon, etc.	• Colorant sombre non triable en couche externe	• PA* • Lamination aluminium • Autres barrières et résines (multicouches, blends)	• PE chargé (charges et autres agents) de densité > 1 • PE chargé puis expansé/moussé de densité < 1 • Additifs bio- /-o/- / photodégradables, nanocomposites	
EVA en cours d'étude.				
2. FERMETURE	✓ PE			
	✓ Plastique d'I (hors PVC)			
✓ Papier				
✓ Textile				
✓ PP, OPP*				
✓ Métal				
✗ Autre plastique d'I Plastiques thermodurcissables Élément en plastique sombre non triable d'I (hors PE) PVC				

BOUCHONS ET AUTRES ÉLÉMENTS

2. FERMETURE

1. CORPS

3. DÉCORS

4. AUTRES ÉLÉMENTS

Précautions à prendre concernant l'utilisation des recommandations du COTREP :
La catégorie « emballage souple » comprend les films, les films et les poches d'origine ménagère.
Le COTREP suit le taux d'EVCH dans les souples PE et pourra revoir ses recommandations si ce taux venait à devenir trop important dans le gisement global.
Les recommandations du COTREP sont basées sur les retours d'expériences des recycleurs qui reçoivent des balles d'emballages ménagers issues de la collecte sélective et ne concernent donc que les emballages ménagers.

Précautions à prendre concernant l'utilisation des recommandations du COTREP :
La catégorie « emballage souple » comprend les films, les films et les poches d'origine ménagère.
Le COTREP suit le taux d'EVCH dans les souples PE et pourra revoir ses recommandations si ce taux venait à devenir trop important dans le gisement global.
Les recommandations du COTREP sont basées sur les retours d'expériences des recycleurs qui reçoivent des balles d'emballages ménagers issues de la collecte sélective et ne concernent donc que les emballages ménagers.

Page 1 / 2

COTREP LES RECOMMANDATIONS
Dernière mise à jour : 23/01/2023***

*** Le COTREP réactualise régulièrement ses recommandations. Veuillez à vous référer à la dernière version mise en ligne.

Films et souples PE

	MARQUAGE DIRECT SUR EMBALLAGE	ETIQUETTE SUR CORPS	ADHÉSIF	ENCRE
3. DÉCORS	✓ Sans impression • Marquage au laser • Marquage de la date de péremption	• PE avec adhésif détachable au lavage	• Détachable au lavage dans l'eau à température ambiante et sans résidu sur emballage	• Non lavable dans l'eau à température ambiante (ex. impression en couche sandwich ou impression en surface avec vernis) Bonne pratique EuPA
	✗ Impression directe - encre non lavable dans l'eau à température ambiante • Souffles pratiques EuPA	• Papier avec adhésif détachable au lavage • PE avec adhésif non détachable au lavage • Plastique d'I avec adhésif détachable au lavage (ex. PET, PETG, PS)	• Papier avec adhésif non détachable au lavage • PP, OPP	
✗ Impression directe - encre lavable dans l'eau à température ambiante • Encre métallisée		• PVC • Autres plastiques d'I • Autres Plastiques d'I avec adhésif non détachable au lavage • Multicouches avec couche aluminium (ex. PP /Al)	• Non détachable au lavage dans l'eau à température ambiante	• Lavable dans l'eau à température ambiante (ex. impression de surface) • Métallic
Limiter la quantité d'adhésif utilisé				
4. AUTRES ÉLÉMENTS	AUTRES ÉLÉMENTS			
	✓ Pognée PE			
✓ Valeur PE				
✗ Pognée PP, OPP*				
✗ Effort de pognée en papier				
✗ Valeur PP				
✗ Pognée PE thermodurcissable • Effort de pognée en PS de d'I • PVC				

Précautions à prendre concernant l'utilisation des recommandations du COTREP :
La catégorie « emballage souple » comprend les films, les films et les poches d'origine ménagère.
Le COTREP suit le taux d'EVCH dans les souples PE et pourra revoir ses recommandations si ce taux venait à devenir trop important dans le gisement global.
Les recommandations du COTREP sont basées sur les retours d'expériences des recycleurs qui reçoivent des balles d'emballages ménagers issues de la collecte sélective et ne concernent donc que les emballages ménagers.

Précautions à prendre concernant l'utilisation des recommandations du COTREP :
La catégorie « emballage souple » comprend les films, les films et les poches d'origine ménagère.
Le COTREP suit le taux d'EVCH dans les souples PE et pourra revoir ses recommandations si ce taux venait à devenir trop important dans le gisement global.
Les recommandations du COTREP sont basées sur les retours d'expériences des recycleurs qui reçoivent des balles d'emballages ménagers issues de la collecte sélective et ne concernent donc que les emballages ménagers.

Page 2 / 2

1. (✗)

- PE associé à une autre résine (PE/PET, PE/PP, etc.)
- PE associé à un autre matériau non plastique (bois, céramique, etc.)
- Plastiques thermodurcissables
- Autres résines : PP, PET, PLA, PBAT, PBST, base amidon, etc.

→

• Par comparaison, les poches avec un film extérieur en PET, se trouvent dans la case **rouge** = **NON RECYCLABLE**
Notre poche est donc reconnue « **verte** » = **RECYCLABLE** en France et en Belgique

Contact



BAG'INNOV

BAG NO BOX SOLUTIONS

BAG'INNOV SAS
Z.I. PLAISANCE
7, RUE DE L'ARTISANAT
11100 NARBONNE – France
Tél : +33 (0)4.68.33.11.23
contact@baginnov.com



www.baginnov.com

RCS NARBONNE 510 202 757 – NAF 2222Z – SIRET 510202757 – TVA FR 81 510 202 757 EORI FR 51020275700017