

NOTRE GAMME COMPLÈTE.

Des solutions complètes pour votre intralogistique.

Trois numéros uniques
pour toute la France !

DÉPANNAGE

0 809 102 701 Service gratuit
+ prix appel

LOCATION

0 809 102 702 Service gratuit
+ prix appel

COMMERCIAL

0 809 102 703 Service gratuit
+ prix appel

ISO 9001 Les usines de production de Norderstedt,
ISO 14001 Moosburg, Landsberg et Kaltenkirchen
en Allemagne sont certifiées.

CE Les matériels Jungheinrich
sont conformes aux normes
européennes de sécurité.

Jungheinrich France, entreprise certifiée :
ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Jungheinrich France s.a.s

4, rue des Frères Caudron, CS 60002
78142 Vélizy-Villacoublay Cedex
France
Téléphone +33 (0)1 39 45 68 68
Télécopie +33 (0)1 39 45 69 69

info@jungheinrich.fr
www.jungheinrich.fr

Statut Mars 2024

 **JUNGHEINRICH**

 **JUNGHEINRICH**

Chariots pour le transport, le stockage et le déstockage, la préparation de commandes et l'automatisation.



Nous faisons de la logistique un facteur de succès rentable, fiable et répondant à vos besoins.

Chariot frontal, préparateur de commandes ou tracteur, commande manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique : à chacune de vos applications correspond le matériel adapté.

Avec une large gamme de chariots de plus de 600 variantes, nous vous accompagnons dans la définition de vos besoins et l'identification du bon matériel. Nous fabriquons également votre chariot sur-mesure pour répondre à toutes vos spécificités selon votre cahier des charges.

Vous retrouverez dans ce support notre gamme standard avec la possibilité d'identifier votre chariot selon votre besoin. Si vous devez par exemple transporter des marchandises sur de courtes distances (sans devoir les stocker dans un rayonnage) les rubriques « transport » et « courte distance » vous orientent vers les transpalettes électriques « EJE M » et « EJE C ».

Contactez-nous pour toute question complémentaire, c'est avec plaisir que nous vous conseillerons.

Transfert	Au sol	EFG Chariot frontal électrique 3 roues	EFG Chariot élévateur électrique 4 roues	ETV C Chariot à mât rétractable pour applications intérieures et extérieures				
	Via quai	AM Transpalette manuel	EJE Transpalette électrique accompagnant	ERE Transpalette électrique accompagnant avec plate-forme de conduite	ESE Chariot élévateur électrique porté et transpalette assis	EJD Gerbeur électrique accompagnant double-charge	ERD Gerbeur électrique accompagnant avec plate-forme de conduite pour double stockage	ESD Gerbeur électrique double charge à conducteur porté debout / assis et conduite latérale
Transport	Courte distance	AM Transpalette manuel	AME Transpalette électrique accompagnant	EJE M Transpalette électrique accompagnant	EJE C Transpalette électrique à levée ergonomique et à conducteur accompagnant	EZS Gerbeur manuel à commande de levage électrique		
	Moyenne distance	EJE Transpalette électrique accompagnant	EJD Gerbeur électrique accompagnant double-charge	ETV Q Chariot élévateur à mât rétractable pour charges longues	EZS Tracteurs électriques	arculee Robot Mobile Application de transport sous charge	SOTO Robot Mobile Manutention de bacs	
	Longue distance	ERE Transpalette électrique accompagnant avec plate-forme de conduite	ESE Chariot élévateur électrique porté et transpalette assis	ERD Gerbeur porté double-charge	ESD Gerbeur électrique double charge à conducteur porté debout / assis et conduite latérale	EZS Tracteur à conducteur assis électrique	EREd Robot Mobile Application de transport de charges au sol	EZSa Robot Mobile Application de remorquage
Stockage / Gerbage	Hauteur de levée jusqu'à 6200 mm	AMC Gerbeur électrique à conducteur accompagnant	EJC M Gerbeur électrique accompagnant	EJC Transpalette / gerbeur électrique accompagnant	ERC Gerbeur électrique à plate-forme conducteur porté debout	ESC Gerbeur électrique conducteur porté debout / assis et conduite latérale	ERCa Robot Mobile Application mixte transfert/gerbage	EKSa Robot Mobile Application mixte transfert/gerbage
	Hauteur de levée jusqu'à 9000 mm	EFG Chariot frontal électrique 3 roues	EFG Chariot élévateur électrique 4 roues	EFX Chariot tridirectionnel à conducteur au sol (conduite frontale)				
	Hauteur de levée jusqu'à 18 000 mm	ETM/ETV Chariot élévateur à mât rétractable	ETR Chariot à fourches rétractables	ETV Q Chariot élévateur à mât rétractable pour charges longues	EKX Chariot tridirectionnel à cabine élevable pour rayonnage grande hauteur	EKXa Robot Mobile Application de stockage grande hauteur		
Préparation de commandes	Hauteur de travail jusqu'au 2 ^{ème} niveau	EJE C Transpalette électrique à levée ergonomique et à conducteur accompagnant	ECE Préparateur de commandes horizontal	ECD Préparateur de commandes horizontal avec levée ergonomique	EZS Tracteurs électriques			
	Hauteur de travail jusqu'à 14 345 mm	EKS Préparateur de commandes moyenne / grande hauteur à cabine élevable						
	Hauteur de travail jusqu'à 16 530 mm	EKX Préparateur de commandes tridirectionnel à cabine élevable						

Toutes les hauteurs, toutes les capacités : notre gamme complète.

Plus de 600 variantes de chariots.
Solutions de location et de financement
Chariots d'occasion « 5 étoiles ».
**Service après-vente
avec le savoir-faire du fabricant.**
Pour une disponibilité maximale de vos chariots.

Transpalettes



AM 22/30
Transpalette manuel
Capacité de charge maxi : 3000 kg



AME 13/15/16
Transpalette électrique accompagnant
Capacité de charge maxi : 1600 kg



EJE M13/M15
Transpalette électrique accompagnant
Capacité de charge maxi : 1500 kg



EJE 114i-118i
Transpalette électrique accompagnant
Capacité de charge maxi : 1800 kg



EJE 114-120
Transpalette électrique accompagnant
Capacité de charge maxi : 2000 kg



EJE C20
Transpalette électrique accompagnant
Capacité de charge maxi : 2000 kg



EJE 222-235
Transpalette électrique accompagnant
Capacité de charge maxi : 3500 kg



ERE 120-230
Transpalette électrique accompagnant avec plate-forme de conduite fixe
Capacité de charge maxi : 3000 kg



ERE 225i
Transpalette électrique accompagnant avec plate-forme de conduite fixe
Capacité de charge maxi : 2500 kg



ESE 120
Transpalette électrique à conducteur semi-assis
Capacité de charge maxi : 2000 kg



ESE 220-533
Transpalette électrique à conducteur assis
Capacité de charge maxi : 3300 kg

Gerbeurs électriques



AMC 12/12z
Gerbeur électrique accompagnant
Hauteur de levée maxi : 3600 mm
Capacité de charge maxi : 1200 kg



EJC M10 E/M10b E
Gerbeur électrique à conducteur accompagnant avec un mât simplex
Hauteur de levée maxi : 1900 mm
Capacité de charge maxi : 1000 kg



EJC M10 ZT/M13 ZT
Gerbeur électrique accompagnant
Hauteur de levée maxi : 3300 mm
Capacité de charge maxi : 1300 kg



EJC 010i
Gerbeur électrique accompagnant
Hauteur de levée maxi : 3600 mm
Capacité de charge maxi : 1000 kg



EJC 110i/112i**
Gerbeur électrique accompagnant
Hauteur de levée maxi : 4700 mm
Capacité de charge maxi : 1200 kg
En option avec un mât simplex



EJC 212-230**
Gerbeur électrique accompagnant
Hauteur de levée maxi : 6000 mm
Capacité de charge maxi : 3000 kg



EJD 118i/120/222
Gerbeur électrique double charge accompagnant
Hauteur de levée maxi : 2905 mm
Capacité de charge maxi : 2200 kg



ERD 220i
Transgerbeur électrique avec plateforme fixe avec fonction double-palette
Hauteur de levée maxi : 3760 mm
Capacité de charge maxi : 2000 kg



ERD 120/220
Gerbeur électrique double charge à plateforme fixe ou rabattable
Hauteur de levée maxi : 2905 mm
Capacité de charge maxi : 2000 kg



ERC 214i/216i**
Gerbeur électrique Lithium-ion à plateforme fixe
Hauteur de levée maxi : 6000 mm
Capacité de charge maxi : 1600 kg



ERC 212-220**
Gerbeur électrique à plateforme rabattable
Hauteur de levée maxi : 6000 mm
Capacité de charge maxi : 2000 kg



ESD 120
Chariot électrique à conducteur debout pour le double stockage
Hauteur de levée maxi : 1960 mm
Capacité de charge maxi : 2000 kg



ESD 220
Gerbeur électrique double charge à conducteur porté assis à conduite latérale
Hauteur de levée maxi : 1660 mm
Capacité de charge maxi : 2000 kg



ESC 214-316*
Gerbeur électrique à conducteur porté assis à conduite latérale
Hauteur de levée maxi : 6200 mm
Capacité de charge maxi : 1600 kg

Préparateurs de commandes



ECE 225
Préparateur de commandes horizontal
Capacité de charge maxi : 2500 kg
En option avec la commande à distance easyPILOT



ECE 310/320
Préparateur de commandes horizontal
Capacité de charge maxi : 2000 kg
En option avec la commande à distance easyPILOT



ECD 320
Préparateur de commandes horizontal
Capacité de charge maxi : 2000 kg
En option avec la commande à distance easyPILOT



EKM 202
Préparateur de commandes de petites pièces
Hauteur de picking maxi : 5324 mm
Capacité de charge maxi : 215 kg



EKS 110
Préparateur de commandes Sol / Premiers niveaux
Hauteur de picking maxi : 4600 mm
Capacité de charge maxi : 1000 kg



EKS 210-412
Préparateur de commandes moyenne / grande hauteur à cabine élévable
Hauteur de picking maxi : 10 845 mm
Capacité de charge maxi : 1200 kg



EKS 310s/412s***
Préparateur de commandes moyenne / grande hauteur à cabine élévable
Hauteur de picking maxi : 14 345 mm
Capacité de charge maxi : 1200 kg

Chariots élévateurs à mât rétractable et chariot à fourches rétractables



ETV 210-216/ETM 214/216
Chariot à mât rétractable
Hauteur de levée maxi : 10 700 mm
Capacité de charge maxi : 1600 kg



ETV 318-325/ETM 325
Chariot à mât rétractable
Hauteur de levée maxi : 14 000 mm
Capacité de charge maxi : 2500 kg



ETV C16/C20
Chariot à mât rétractable
Hauteur de levée maxi : 7400 mm
Capacité de charge maxi : 2000 kg



ETV Q20/Q25
Chariot élévateur multidirectionnel
Hauteur de levée maxi : 10 700 mm
Capacité de charge maxi : 2500 kg



ETV 216i
Chariot à mât rétractable
Hauteur de levée maxi : 10 700 mm
Capacité de charge maxi : 1600 kg



ETR 214-320/316d
Chariot à fourches rétractables
Hauteur de levée maxi : 11 354 mm
Capacité de charge maxi : 2000 kg



ETR 420/416d
Chariot à fourches rétractables
Hauteur de levée maxi : 11 354 mm
Capacité de charge maxi : 2000 kg

Batteries et chargeurs



LA BATTERIE IDÉALE POUR CHAQUE CHARIOT ÉLEVATEUR
En fonction de l'intensité d'utilisation, du fonctionnement par équipe/poste et de l'environnement opérationnel, nous vous proposons la batterie parfaitement adaptée.



Chariot frontal électrique



EFG 012
Chariot frontal électrique trois roues
Hauteur de levée maxi : 7000 mm
Capacité de charge maxi : 1200 kg



EFG 213-220
Chariot frontal électrique trois roues
Hauteur de levée maxi : 7000 mm
Capacité de charge maxi : 2000 kg



EFG 316-320
Chariot frontal électrique quatre roues
Hauteur de levée maxi : 7000 mm
Capacité de charge maxi : 2000 kg



EFG 425-435
Chariot frontal électrique quatre roues
Hauteur de levée maxi : 7500 mm
Capacité de charge maxi : 3500 kg



EFG 535k-550
Chariot frontal électrique quatre roues
Hauteur de levée maxi : 7500 mm
Capacité de charge maxi : 5000 kg



EFG BA 113/115
Chariot frontal électrique trois roues
Hauteur de levée maxi : 6500 mm
Capacité de charge maxi : 1500 kg



EFG BB 216k
Chariot frontal électrique trois roues
Hauteur de levée maxi : 6500 mm
Capacité de charge maxi : 1600 kg



EFG BC 316-330
Chariot frontal électrique quatre roues
Hauteur de levée maxi : 6500 mm
Capacité de charge maxi : 3000 kg



CYCLES DE CHARGE OPTIMISÉS POUR TOUS TYPES DE BATTERIES
Batteries à plomb ouvert ou batteries Lithium-ion, chargeurs externes ou intégrés, nous avons la solution optimale pour répondre à vos exigences.

Tracteurs



EZS 010
Tracteur à conducteur accompagnant électrique
Capacité de traction maxi : 1000 kg



EZS 130
Tracteur à conducteur porté électrique
Capacité de traction maxi : 3000 kg



EZS C40
Tracteur à conducteur porté électrique
Capacité de traction maxi : 4000 kg



EZS 350
Tracteur à conducteur porté électrique
Capacité de traction maxi : 5000 kg



EZS 570-5100
Tracteur à conducteur assis électrique
Capacité de traction maxi : 10 000 kg



EZS 7280
Tracteur à conducteur assis électrique
Capacité de traction maxi : 28 000 kg

Chariots pour rayonnages grande hauteur



EFX 411/414***
Chariot tridirectionnel
Hauteur de levée maxi : 9000 mm
Capacité de charge maxi : 1360 kg



EKX 410-516k***
Préparateur de commandes tridirectionnel
Hauteur de levée maxi : 18 000 mm
Capacité de charge maxi : 1600 kg

Système de stockage automatisé



STC
Transtockeur pour petites pièces
Catégorie de hauteur : jusqu'à 18 000 mm
Capacité de charge maxi : 2 x 50 kg



STP
Transtockeur pour palettes
Catégorie de hauteur : jusqu'à 30 000 mm
Capacité de charge maxi : 1500 kg



PowerCube
Système de stockage compact pour les bacs
Hauteur Maxi. du Système : 12 000 mm
Nombre maxi en empilage : 30 bacs
Poids maxi des bacs : 50 kg

Robots Mobiles



arculee S
Robot Mobile
Application de transfert sous charge
Capacité de charge maxi : 920 kg



arculee M
Robot Mobile
Application de transfert sous charge
Capacité de charge maxi : 1300 kg



ERE 225a
Robot Mobile
Application de transport de charges au sol
Hauteur de levée maxi : 125 mm
Capacité de charge maxi : 2500 kg



ERC 213a/217a
Robot Mobile
Application mixte transport / gavage
Hauteur de levée maxi : 4400 mm
Capacité de charge maxi : 1700 kg



EKS 215a
Robot Mobile
Application mixte transport / gavage
Hauteur de levée maxi : 6000 mm
Capacité de charge maxi : 1500 kg



EZS 350a
Robot Mobile
Application de remorquage
Capacité de traction maxi : 5000 kg



EKX 514a/516ka/516a
Robot Mobile
Application de stockage grande hauteur
Hauteur de levée maxi : 13 000 mm
Capacité de charge maxi : 1600 kg




SOTO
Robot Mobile
Manutention de bacs
Nombre maxi de bacs : 24
Poids maxi des bacs : 20 kg

Solutions digitales



GESTION D'ENTRÊPÔT : JUNGHEINRICH WMS

- Pour la gestion, la commande et l'optimisation intelligentes de votre entrepôt.
- La solution optimale peu importe la taille et la complexité de votre entrepôt.
- Excellente intégration des techniques de stockage.
- Une facilité d'utilisation et une pérennité uniques.
- Large éventail de fonctions, y compris plus de 180 algorithmes hautement optimisés et configurables ainsi que l'intelligence artificielle.



GESTION DE PARCS : JUNGHEINRICH FMS

- Des vues d'ensemble détaillées de toutes les données essentielles concernant la flotte.
- Analyses complètes des coûts afin d'identifier les opportunités d'économies.
- Avertissements automatiques sur le tableau de bord en cas de dépassement d'une limite choisie par l'utilisateur.
- Analyses approfondies concernant l'utilisation et le déploiement des chariots.
- Définition des droits d'accès et des contrôles avant prise de poste (pre-op check) ainsi que notification des incidents (chocs)



GESTION DES ROBOTS MOBILES

- coordination des missions et pilotage des chariots.
- Gestion complète du reporting et de la visualisation en temps réel.

INTERFACE MANAGEMENT : JUNGHEINRICH LOGISTICS INTERFACE

- Une interface polyvalente au service de l'entrepôt.
- Une communication simple entre les chariots, les équipements d'entrepôt et le logiciel.
- Une mise en réseau intelligente des différents domaines et processus.



EQUIPEMENTS INFORMATIQUES : TERMINAUX, SCANNERS ET ACCESSOIRES

- Chariots et Terminaux embarqués pour des opérations sans papier dans les entrepôts.
- Étiquetage et enregistrement sans erreur avec imprimantes d'étiquettes et lecteurs de codes-barres.
- Adaptation au réseau Wifi du client pour base de transmission des données
- stations mobiles ergonomiques pour la collecte de données dans l'entrepôt

Systèmes d'assistance



PERFORMANCES DE PROCESSUS PLUS ÉLEVÉES, SÉCURITÉ ACCRUE

- zoneCONTROL est la solution modulable pour un maximum de Sécurité en entrepôt.
- Systèmes de caméras numériques addedVIEW avec des fonctionnalités supplémentaires pour une meilleure visibilité et une prise de palette ou charge sans erreur.
- Autres systèmes d'assistance pour chaque application.

- * En option avec levage supplémentaire
- ** Avec un élévateur supplémentaire en option ou version à allée large
- *** Navigation en entrepôt (warehouseNAVIGATION) en option

De plus, nous vous proposons des chariots en acier inoxydable et en version FRIGO ainsi que des chariots à protection anti-déflagrante ou conçus à 100 % sur mesure pouvant être fabriqués spécialement pour votre exploitation.

Certains appareils et / ou services ne sont pas disponibles pour tous les pays.

JUNGHEINRICH



Partenaire expert.

L'intralogistique intelligente est la meilleure interaction possible entre l'homme, la machine, les logiciels et l'environnement de stockage individuel. Nous optimisons le flux de marchandises pour vous, afin d'améliorer l'efficacité des processus d'entreposage.



Conception et configuration. Processus logistique personnalisé.

Nous planifions et projetons ensemble votre nouvelle solution logistique. Fort de notre expérience acquise dans de nombreux secteurs et pour différentes tailles d'entreprises, nous mettons en place une solution adaptée à vos besoins.

- Réflexion créative et remise en question des anciennes structures.
- Identification de solution individuelle avec degré d'automatisation optimal.
- Expérience internationale dans un large éventail de secteurs.

Intégration système et implémentation. Prestataire unique.

En tant que prestataire, nous veillons à ce que chaque étape du processus soit réalisée avec une précision extrême afin que tous les composants interagissent parfaitement. La fourniture de tous les éléments par un interlocuteur unique vous assure une fiabilité optimale des processus, pendant le projet et pendant l'exploitation de votre système.

- Gestion de projet fiable et transparente.
- Un interlocuteur unique pour toutes les fonctions.
- Un seul et même fournisseur pour que tous les composants fonctionnent parfaitement ensemble.



Maintenance et assistance. Nous sommes à vos côtés pour le long terme.

Avec un réseau de maintenance unique dans le secteur, nous sommes toujours à vos côtés, même une fois le projet terminé. Nos techniciens effectuent la maintenance, les visites préventives, les inspections de sécurité et les réparations. Et si vous le souhaitez, notre service d'assistance téléphonique est disponible 24 heures sur 24, afin de minimiser les temps d'arrêt et assurer une disponibilité optimale du système.

- Service mondial, fiable et coûts transparents.
- Un partenaire compétent à vos côtés 24 h / 24.
- Des techniciens hautement qualifiés pour toutes les exigences.

Efficacité en mouvement.

Automatisation :
de l'analyse à la satisfaction.



Équipements d'entrepôt.

Les rayonnages et les systèmes : la force portante de l'entrepôt.

Stockage de palettes



Palettier conventionnel



Navettes de stockage compactes UPC (jusqu'à 1500 kg)



Racks mobiles

Les rayonnages, bien plus que de simples installations, sont une des clés de l'optimisation de votre logistique. En effet, seul le dimensionnement optimal d'un système de stockage adapté à votre cahier des charges vous permettra d'éprouver l'efficacité de vos flux de produits. Pourvu d'une gamme complète d'équipements de stockage (rayonnages à palettes, à tablettes, plate-formes, cantilevers, magasins automatiques, etc.), nous réalisons aujourd'hui tout type de projet logistique et offrons une solution globale alliant les engins de manutention et les rayonnages depuis plus de 60 ans.

Stockage de petites pièces



Racks légers ou mi-lourds



Armoire automatique



Rayonnage dynamique petites pièces

Fondé sur le partenariat : les systèmes de rayonnage orientés vers l'avenir de Jungheinrich.

La planification d'un entrepôt exige de la clairvoyance et des personnes disposant de l'expertise nécessaire, comme les concepteurs du premier rayonnage Jungheinrich, « Hubertus », aujourd'hui encore apprécié dans les entrepôts du monde entier. Votre entrepôt est exposé à des risques sismiques ? Pas de problème ! Nous vous fournissons des composants système adaptés à notre nouveau rayonnage – le support parfait pour les charges élevées et idéal pour une utilisation dans les zones sismiques. Quelle que soit la complexité de vos besoins, vous pouvez compter sur les experts Jungheinrich : depuis la première idée jusqu'à la réalisation et l'implémentation, ils sont à vos côtés. Ils analysent vos processus avec vous et, sur cette base, développent un concept de rayonnage porteur tant sur le plan statique qu'économique. Un concept unique au monde. Et qui est mis en œuvre avec précision sur votre site, dans le respect d'exigences de qualité strictes.

D'excellentes prestations de conseil.

Nos systèmes de rayonnages sont produits dans six pays et régulièrement testés dans notre laboratoire en Allemagne afin de garantir les plus hauts niveaux de qualité (des tests de matériaux indépendants sont également réalisés). Nous offrons ainsi l'un des premiers systèmes de rayonnages à palettes certifié par l'autorité générale du bâtiment (DIBt) et ayant reçu le label de qualité RAL.

Votre rayonnage en place, nous continuons à garantir une qualité et une sécurité constantes dans votre entrepôt. Sur simple demande, l'un de nos 120 inspecteurs européens certifiés effectuera l'inspection annuelle requise par la norme **NF EN 15635**. En cas de maintenance, une commande de pièces de rechange peut être immédiatement passée auprès de notre inspecteur – (gain de temps).

Stockage spécifique (plate-formes, produits longs)



Cantilever



Mezzanine

Nous proposons également d'autres types de rayonnages adaptés à vos besoins précis.

Sécurité dans l'entrepôt.

Nos inspecteurs rayonnages sont spécifiquement formés au contrôle de vos installations de stockage afin d'en assurer leur maintenance et d'en optimiser leur sécurité.