

# PRYNTEC

INTELLIGENT VIDEO SYSTEMS



## PRYNVISION®

**SOLUTIONS DE SUPERVISION  
CENTRALISÉE**

MULTI-SITES / MULTI-SERVEURS

# SOMMAIRE

Découvrez Prynvision®, notre solution logicielle de supervision centralisées, multi-sites et multi-serveurs.

- La supervision n'a plus de limites
- Fonctions et options
- Live
- A posteriori
- IHM
- Contrôle et Centralisation
- Prynvision aujourd'hui
- Datasheet
- Pour aller plus loin



## LA SUPERVISION N'A PLUS DE LIMITES

Prynvision® est un logiciel de supervision vidéo qui permet de gérer tout votre système de sécurité depuis une interface unique et performante. Quelle que soit la dimension de votre installation, Prynvision® permet d'interfacer jusqu'à 250 caméras de base et peut-être étendu au-delà.

Prynvision® assure la maîtrise 24/7 de vos enregistreurs, caméras, alarmes, disques durs, réseaux, états de systèmes, etc. de votre site, ou de plusieurs sites répartis sur toute la surface du globe. A distance, vous pouvez piloter vos caméras, exécuter des actions, marquer des événements...

La gestion centralisée de Prynvision permet de voir en live, relire les vidéos, les exporter, gérer des bases de données, gérer les droits et les statistiques. Gagnez en efficacité avec les widgets pour personnaliser votre affichage et vous concentrer uniquement sur l'essentiel.



## LES + DU PRODUITS

### No limit

Prynvision® offre une gestion sans limites ! Multi-sites, multiserveurs, multi-affichages, multi-utilisateurs.

### Contrôle total

Prynvision® vous permet de contrôler tous les éléments de votre système de sécurité : pilotage des caméras, exécution d'actions, marquage d'événements, transmission audio...

### 24/7

Optimisez les prestations de votre système de sécurité en cas de défaillance avec l'analyse technique de l'état du parc en temps réel 24/7.

### Centralisé

Profitez d'un management centralisé des bases de données, des gestions de droits et des statistiques.

### Tout voir


Live, relecture, rapatriements, exportations ou résumés vidéo et même compilations et exportations de statistiques...

### Options

De nombreuses options sont disponibles pour enrichir votre expérience : Prynplay, cartographie interactive, exploitation statistiques, GO'IA®...

## Champs d'applications

- Prynvision® s'adresse à tout professionnel ayant besoin d'enregistrer, de visionner et de superviser son système de sécurité sur un unique site ou dans la gestion de plusieurs sites à la fois.



PROFITEZ DE NOMBREUSES FONCTIONS ET  
OPTIONS INTELLIGENTES



## SUPERVISION 360°

Gestion centralisée, fonctions d'exploitation et de gestion de parc pour une supervision à 360°

## MULTI...

Gestion multi-sites, multi-serveurs et multi-affichages



## INTERACTIF

Gestion, pilotage et contrôle des caméras partout dans le monde grâce à la fonction cartographie interactive

## GESTION DES COÛTS

Gestion des coûts d'intervention réduits grâce à la fonction état de parc



## ENRICHISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE

### Gagner en Intelligence GO'IA®

L'intelligence artificielle affine et enrichit la véracité des analyses pour réduire considérablement le risque de faux positifs. Intégrée ou en complément de Prynvision®, GO'IA® va transformer votre façon de travailler : management du risque, DAI, DAE, analyses, comptage, statistiques et génération de smart data... optez pour la suite GO'IA qui vous correspond.



LIVE




## VOIR ET CONTRÔLER

- Mur d'images multisites et multi cameras
- Contrôle des caméras PTZ, 360°, panoramique et panomorphes
- Pilotage caméra facile
- Transmission audio bidirectionnelle
- Marquage des évènements importants
- Exécution d'actions : lumières, portes, etc.


## OPTIMISER LA RELECTURE

- Relecture intuitive et distante qui s'adapte automatiquement à la bande passante
- Capture et retouche d'images
- Rapatriement d'images, des vidéos ou des exportations
- Résumé des marques vidéo
- Recherche avancée par filtres et données




## MONITORER

- Etat du système : état des disques, alarmes, relais, évènements
- Fil de l'eau : intrusion, alarmes, pertes vidéo...



## A POSTERIORI




## VISION GLOBALE 24/7 DU PARC

- Surveillance de l'ensemble du parc: enregistreurs, caméras IP, switches IP
- Accès distant aux archives serveurs
- Prise en main distante
- Main courante
- Fonction réquisition
- Rapatriement des configurations serveurs
- Mises à jour distantes
- Statistiques état de parc
- Télémaintenance: PrynGuard
- Notifications


## GESTION CENTRALISÉE

- Architecture client/serveur
- Gestion du mode service
- Management des profils utilisateurs
- Management des moniteurs IP
- Gestion du monitoring en mode Push
- Gestion de Prynvision® Server depuis les clients Prynvision®
- Centralisation et envoi des rapports automatiques par email
- Gestion centralisée des Widgets
- Client Lourd et léger Prynvision®



## UPGRADER

- Cartographie interactive
- PLV sécuritaire et Dynamique (Prynplay)
- Exploitation GO'IA centralisée
- Extensions sans limites




UNE INTERFACE HOMME MACHINE FLUIDE,  
INTUITIVE ET ERGONOMIQUE

## GESTION ILLIMITEE

Prynvision® est capable de gérer jusqu'à 4 moniteurs IP de travail (Mur d'images, écran d'exploitation, cartographie, monitoring...), 32 moniteurs IP avec Néopad, et centralise l'affichage des moniteurs IP sans limites en mode serveur.

## STATISTIQUES

Afin de continuellement vous aider, Prynvision® intègre et centralise de nombreuses statistiques au service de votre performance : comptage, heatzone, affluence...



## ERGONOMIE

Pour davantage de fluidité, l'interface est repensée : recherche d'évènement plus rapide, relecture de 4 vidéos en même temps, lecture des enregistrements jusqu'à 90 jours.



## PRYNVISION WIDGET

Pour garder un oeil en permanence sur les caméras de sécurité (jusqu'à 8) sans perturbations du poste de travail, avec la possibilité d'actionner un bouton d'alerte en toute discrétion, et de communiquer avec ses collaborateurs, un agent de sécurité ou un télésurveilleur.

## UN MANAGEMENT DU SYSTÈME CONTRÔLÉ ET CENTRALISÉ


### MANAGEMENT ET GESTION DE PARC

- Analyse technique de l'état de parc 24/7 : disques durs, réseaux, contacts alarmes, pertes vidéos, anomalies caméras, switch...
- Configuration distante multi-sites pour paramétrer chaque serveur comme si vous étiez en local
- Mise à jour logicielle multi-sites et distante




### CENTRALISATION GLOBALE

- Plan de continuité
- Gestion des profils et des mots de passe
- Centralisation des bases de données
- Contrôle global et dispatch automatique selon les profils pour automatisation des tâches
- Garantie de sécurité: redondance, fonctionnement possible en mode service



Dans l'écosystème Pryntec



+5000

Solutions vendues à travers le monde

+20

Pays dans le monde

## PRYNVISION®

aujourd'hui

+5.000

Prynvision® déployés

1 Prynvision Server est capable de gérer 10.000 enregistreurs

Commerce

Surveillance Urbaine

Centre Commercial

Ministère

Industrie

Université



Prynvision				
GÉNÉRAL	ACCESS	MANAGER	SERVER	MAINTENANCE
Nombre de caméras	250	250	Base 250, upgradable avec extension	250
Nombre de périphérique exploités en simultané (NVR/ DVR/ Affichage)	5	5	Base 5, upgradable avec extension	5
Nombre d'utilisateurs connectés en simultané	Non applicable		Base 5, upgradable avec extension (1 manager inclus)	Non applicable
LIVE				
Live multi-sites (mosaïques multi-Digipryn, multi-caméras)	✓	✓	✓	✓
Pilotage des caméras PTZ (prépositions, manuel, fonctions automatiques...)	✓	✓	✓	✓
RELECTURE				
Relecture vidéo distante	✓	✓	✓	✓
Capture d'images	✓	✓	✓	✓
Rapatriement d'images	✓	✓	✓	✓
Rapatriement des vidéos/ exportations	✓	✓	✓	✓
Résumé des marques vidéo	✓	✓	✓	✓
Retouche d'images	✓	✓	✓	✓
Recherche intelligente (mouvement dans une zone)	✓	✓	✓	✓
MONITORING				
Etat du système (disques, alarmes, relais, événements)	✓	✓	✓	✓
Fil de l'eau: suivi live des événement (intrusions, alarmes, pertes, vidéos...)	✓	✓	✓	✓
Exécution d'actions (lumière, porte...)	✓	✓	✓	✓
MANAGEMENT DU SYSTÈME / GESTION DE PARC				
Notification: états alarmes, disques durs, pertes vidéos, relais...		✓	✓	✓
Accès aux archives distantes des serveurs		✓	✓	✓
Configuration des masques de zones privatives		✓	✓	✓
Main courante		✓	✓	✓
Fonction réquisition (base de données des exportations vidéos réalisées)		✓	✓	✓
Surveillance automatique (% de disponibilité et état de parc)		✓	✓	✓
Configuration complète à distance (serveurs, caméras...)		✓	✓	✓
Mise à jour distante (licence Digipryn, caméras, masques...)		✓	✓	✓
Rapatriement des configurations (licence Digipryn, caméras...)		✓	✓	✓
Prise en main à distance (Digipryn, caméras...)		✓	✓	✓
Statistiques état de parc (export excel, csv, txt)		✓	✓	✓
Gestion des réquisitions vidéo (date, utilisateur, fichier, durée...)		✓	✓	✓
Télémaintenance : Prynguard		✓	✓	✓
Architecture Client/serveur			✓	
Rapatriement automatique des configurations serveurs			✓	
Management des profils utilisateurs			✓	
Centralisation et envoi de rapports automatiques par mails			✓	
Gestion centralisée des Widgets			✓	
Client Prynvision lourd			✓	
Client Prynvision léger			✓	

# PRYNVISION® V8 SERVER

OPTIONS DISPONIBLES

Prynvision Server	
<b>CARTOGRAPHIE INTERACTIVE</b>	
Gestion de la cartographie : création / import-export	En option
Exploitation via l'outils cartographie (commutation + défaut des caméras affichage d'indicateurs)	
<b>PRYNPLAY : AFFICHAGE DYNAMIQUE + GESTION DES INCIVILITÉS</b>	
Gestion des programmes média marketing : planification, état de diffusion (wmv, avi, mp4, mov)	En option
Affichage des caméras sur les moniteurs média : programmation en mode cyclique	
<b>EXPLOITATION GO'IA (Hits et statistiques, détails dans l'offre GO'IA)</b>	
Administration des statistiques (collecte, effacement, accès, archivage, export...)	En option
Affichage de graphiques (export de graphique sous pdf)	
Export des données multi-sites vers fichier excel	
<b>EXTENSIONS</b>	
5 utilisateurs supplémentaires simultanés	En option
5 périphériques / 250 caméras supplémentaires	
Manager supplémentaire (système/gestion du parc supplémentaire)	

## CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :

PRYNVISION® Access, Manager & Maintenance :

- Processeur Intel Multicoeurs (i7 série 4000 recommandé pour 1080p et 6000 pour 4K), 4 Go de RAM pour un système 32 bits et 8 Go pour un système 64 bits. Carte réseau 1 Gbs, carte graphique ou processeur graphique (1 Go de RAM minimum dédié au processeur graphique) compatible avec les résolutions 1024x768px jusqu'à 4K. Plusieurs sorties d'affichage vidéo dans le cas de l'utilisation de moniteurs complémentaires, 10 Go d'espace disque dur dont 1 Go pour l'application (le reste étant dédié à l'enregistrement de séquences et des données).
- Les systèmes d'exploitation compatibles sont : Windows 7™ ,8™ et 10™, Windows Server à partir de 2008 R2.

PRYNVISION® Server

- Processeur Intel Multicoeurs, 8 Go avec un système 64 bits, carte réseau 1 Gb/s, 250 Go d'espace disque dur dont 1 Go pour l'application (le reste est recommandé pour l'enregistrement de séquences et des données).
- Les systèmes d'exploitation compatibles sont : Windows Server à partir de la version 2008 R2, Windows 7™ ,8™ et 10™.

POUR ALLER PLUS LOIN...

## MANUEL UTILISATEUR

Optimisez l'utilisation de votre Prynvision et de toutes ses fonctionnalités :

- Installation
- Navigation
- Interface de connexion
- Live
- Relecture
- Ecrans
- Etat de parc
- Archives
- Configurations
- Système
- Produits
- Fonctions
- Mise à jour
- Statistiques
- Exploitation de données
- Evènement
- Configuration distante
- Archives distantes
- Prise en main distante
- Prynguard
- Prynplay

