




 **Hoffmann Group**

NOS INCONTOURNABLES EPI DE LA TÊTE AUX PIEDS POUR UNE PROTECTION SANS LIMITE !

Protections auditives, des yeux, respiratoires, des mains,
du corps et des pieds.







DE LA TÊTE AUX PIEDS, UN SEUL ET MÊME FOURNISSEUR POUR TOUS VOS ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE.

Nous connaissons les besoins des Professionnels parce que nous sommes des Professionnels. La sécurité de vos collaborateurs commence toujours par un conseil personnalisé, donné par nos Experts et ce jusqu'à la parfaite livraison de l'équipement de protection complet adapté à vos besoins présents et futurs.

www.garant-tools.com

 **Hoffmann Group**

PROTECTION DES YEUX



Garant Réf. 096200 CLEAR

Lunettes de protection confort CLEAR



Normes : EN 166; EN 170;

Avec leurs grands oculaires modernes, les lunettes de protection offrent **une protection fiable contre la poussière, les salissures et d'autres corps étrangers dangereux**. Grâce à leur conception compacte et bien pensée, ces lunettes se combinent très bien avec d'autres EPI (par ex. masque de protection respiratoire, casque antibruit).



HOLEX Réf. 096860 CLEAR

Lunettes de protection confort CLEAR



Norme : EN 166

Les lunettes de protection modernes offrent un excellent ajustement grâce à la **monture en mousse**. Le revêtement de haute qualité empêche les verres de se rayer et de s'embuer.

PROTECTION DES OREILLES



Garant Réf. 097575

Jeu de bouchons antibruit, 100 paires GARANT

Le bouchon antibruit GARANT réutilisable présente une forme innovante qui **correspond à l'anatomie de l'orifice du conduit auditif**. Il en résulte une sensation agréable et sans pression avec des performances de protection maximales. Le manche avec poignée et une résistance élevée permet, en quelques secondes à peine, **d'insérer le bouchon sans effort** et à une main en le tournant légèrement.



HOLEX Réf. 097238 30

Jeu de bouchons antibruit, 30 paires

Bouchons antibruit réutilisables en **élastomère thermoplastique**, avec trois collerettes. Garantissent une protection fiable et un grand confort, même dans des conduits auditifs de taille différente. SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).



PROTECTION RESPIRATOIRE

Retrouvez tous ces produits dans le Tome 4, E.P.I. de notre Catalogue 54.

 Hoffmann Group



Garant

Réf. 097002 P3V

Jeu de masques de protection respiratoire, pliables



Set 10

Classe de protection : FFP3 NR D

Grâce à leur design en trois parties et à **leur matériau souple**, les masques **pliables** et **compacts** offrent une excellente visibilité et un ajustement optimal à chaque forme de visage.



HOLEX

Réf. 097162 P2

Jeu de masques de protection respiratoire, pliables

Set 30

Classe de protection : FFP2 NR D

Série de masques de protection respiratoire classiques à corps pliable. Le serre-tête robuste et la barrette nasale souple moulé dans le matériau du masque permettent **une adaptation aisée du masque à chaque morphologie de visage**. Avec **insert en mousse souple** au niveau du nez pour une étanchéité optimale.

PROTECTION DES MAINS

Multi-usages



HOLEX

Réf. 094243 **Paire de gants**



Sans silicone

Norme : EN 388 4131X

Gants de montage à revêtement PU pour des travaux de précision dans **des environnements de travail secs**. Bonne sensibilité tactile et respirabilité élevée.



Garant

Réf. 094306 **Gants multi-usages MASTER FIT**



Norme : EN 388, 4121X

Gants multi-usages de forme anatomique avec revêtement en mousse nitrile. Substrat agréable avec technologie de tricot à jauge 15 en spandex et nylon pour une excellente sensibilité. **Convient à la fois aux environnements de travail secs et aux zones légèrement huileuses ou grasses**. Sans DMF.



PROTECTION DES MAINS

Multi-usages



Garant Réf. 094307 **Paire de gants MASTER FIT OIL**



Norme : EN 388 4121X

Gants multi-usages avec technologie de tricot à jauge 18 et double revêtement en nitrile et nitrile sablé. La surface structurée sur la paume de la main et les doigts assure, quant à elle, **une excellente préhension en milieu huileux.**



Garant Réf. 094308 **Paire de gants MASTER FIT OIL +**



Norme : EN 388 4121X

Gants multi-usages avec technologie de tricot à jauge 18 et double revêtement en nitrile et nitrile sablé. La surface structurée sur la paume de la main et les doigts assure, quant à elle, **une excellente préhension en milieu huileux.**

Anti-coupures



Garant Réf. 094416 **Paire de gants MASTER CUT B**



Norme : EN 388; 4X42B

GARANT MASTER CUT B. Gants anti-coupures très souples avec niveau de protection anti-coupures B. Avec renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.



HOLEX Réf. 094580 **Paire de gants Pro Cut C**



Norme : EN 388 4X42C

HOLEX Pro Cut C. Gants anti-coupures sans couture pour travaux de précision **avec niveau de protection anti-coupures C.** Revêtement en mousse nitrile PU innovant pour un ajustement et une dextérité parfaits et une respirabilité maximum.



Garant Réf. 094445 **Paire de gants MASTER CUT C**



Norme : EN 388 4331C

GARANT MASTER CUT C. Gants anti-coupures innovants avec niveau de protection anti-coupures C, **entièrement sans fibres de verre ou d'acier.** Réduisent les irritations cutanées et la fatigue des mains. Avec renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.



Anti-coupures



HOLEX

Réf. 094612 **Paire de gants Cut D**



Norme : EN 388 4342D

HOLEX Cut D. Gants anti-coupures présentant le niveau de **protection contre les coupures D et intégrant la technologie de tricot à jauge 18** pour les activités de précision présentant des risques de coupure élevés.



Garant

Réf. 094417 **Paire de gants MASTER CUT B OIL**




Norme : EN 388 4X42B

Ajustés et extrêmement confortables grâce à la technologie de tricot à jauge 18. Revêtement agréable en micromousse nitrile pour une excellente sensibilité et une grande dextérité. **Idéals pour une manipulation précise de petites pièces coupantes.**



Honeywell

Réf. 094798 **Paire de gants FLEXTRIL**



Norme : EN 388 4X32C

Gants de protection contre les produits chimiques en nitrile avec protection contre les coupures moyenne. Avec technologie Honeywell Moisture Dispersion intégrée pour un grand confort. Grande dextérité et excellente préhension grâce au revêtement Flextril™.

Autres



HOLEX

Réf. 094619 **Paire de gants anti-coupures et anti-chaleur**

Normes : EN 388; 4X31C
EN407 : X2XXXX

Gants anti-chaleur Halex avec **technologie de tricot à jauge 10 résistante au feu** pour un travail idéal avec des pièces chaudes.

HOLEX

Réf. 094787 **Jeu de gants jetables**



Norme : EN 374-2 Type B (JKPT)

Gants jetables en nitrile avec extrémités des doigts structurées. Non poudrés. AQL 1,5 (EN 374-2). Boîte distributrice de 100 pièces.



Retrouvez tous ces produits dans le Tome 4, E.P.I. de notre Catalogue 54.



Réf. 094712 **Jeu de gants jetables TOUGH GRIP N**



Norme : EN 3374:2016: Type A (JKOPST)

Homologation pour le contact alimentaire. Ambidextre. Non poudrés. AQL 1,5 (EN 374-2). 8330 Touch Grip N. Lot de gants nitrile à usage unique dans une boîte distributrice à surface à écailles innovante améliorant la préhension en milieu huileux. Solide et résistant. **Peut-être porté des deux côtés.**



PROTECTION DU CORPS



Réf. 091303 **Pantalon NORIT Noir**



Norme : EN 14404

Grâce aux empiècements élastiques et à la matière légère, le pantalon offre une liberté de mouvement optimale et un excellent confort. En outre, le tissu mixte est facile d'entretien et les différents **éléments réfléchissants** garantissent une bonne visibilité.



Réf. 090636 **Pantalon de maintenance Strong**



Norme : EN 14404

Le pantalon de maintenance, confectionné dans une **matière légère**, offre un grand confort grâce à sa **coupe ergonomique**.

- Coton majoritaire 57 %.
- Poches avant, revolver et latérales.
- Éléments réfléchissants discrets.
- Jambes allongeables grâce à l'ourlet.
- **Renforts en CORDURA®** au niveau des genoux.
- Anneau en D à la taille.



Réf. 090654 **T-shirt**



Le caractère bicolore des T-shirts fonctionnels souligne **la conception moderne**. T-shirt classique avec encolure ronde. Coutures doubles aux épaules, aux manches et à l'ourlet. Prétraitement anti-rétrécissement.



Retrouvez tous ces produits
dans le Tome 4, E.P.I.
de notre Catalogue 54.



HOLEX Réf. 090652 **Polo Homme**

60% Coton	40% Polyester	220 g/m ²	40
--------------	------------------	-------------------------	----

Polo à coupe moderne avec ouverture de col et patte à 3 boutons. Des **touches colorées** soulignent la conception moderne. Col et manches tricotés. Fente latérale sur l'ourlet. **Prétraitement anti-rétrécissement.** Coupe hommes ou unisexé.



HOLEX Réf. 090603 **Gilet Softshell**

100% Polyester	320 g/m ²	40
-------------------	-------------------------	----

Les **bandes réfléchissantes** sur les manches et le dos assurent une meilleure visibilité. Avec fermeture éclair robuste sur le devant et poches pratiques sur la poitrine et les côtés. **Gilet pratique en matière softshell**, protégeant parfaitement le corps contre le vent et la pluie légère.



HOLEX Réf. 090602 **Veste softshell**

100% Polyester	320 g/m ²	40
-------------------	-------------------------	----

Les **bandes réfléchissantes** sur les manches et le dos assurent une meilleure visibilité. Avec fermeture éclair robuste sur le devant et poches pratiques sur la poitrine et les côtés. **Veste softshell moderne** avec notes de couleur rouge, en matière coupe-vent et hydrofuge. Poignets réglables par fermeture auto-agrippante.

PROTECTION DES PIEDS



HOLEX Réf. 092083

Chaussures de sécurité Move One, ESD, S3



Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

- Tige en oxford résistant à l'abrasion et TPU trempé.
- Doublure fonctionnelle en maille sandwich.
- Semelle extérieure PU/TPU, noire.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
- Support plantaire en mousse PU et maille.



Retrouvez tous ces produits
dans le Tome 4, E.P.I.
de notre Catalogue 54.



Garant Réf. 092070

Chaussures de sécurité confort ESD, S3 W1



Norme : EN ISO 20345:2011 S1P SRC

- Tige en microfibres légères mais résistantes.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Heel-Puller GARANT confort pratique pour mettre les chaussures facilement et rapidement.
- Support plantaire GARANT confort avec amortissement en fonction du poids.



Garant Réf. 092165

Chaussures de sécurité basses noires



Norme : EN ISO 20345:2011 S1P SRC Existe en S1P et S3

- Tige en microfibres légères mais résistantes.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Heel-Puller GARANT confort pratique pour mettre les chaussures facilement et rapidement.
- Support plantaire GARANT confort avec amortissement en fonction du poids.
- Semelle extérieure GARANT confort TPU.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).



Garant Réf. 092054

Chaussures de sécurité confort ESD, S1P W1



Norme : EN ISO 20345:2011 S1P SRC

- Tige en microfibres légères mais résistantes.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Heel-Puller GARANT confort pratique pour mettre les chaussures facilement et rapidement.
- Support plantaire GARANT confort avec amortissement en fonction du poids.
- Semelle extérieure GARANT confort TPU.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).



Garant Réf. 092074

Chaussures de sécurité confort ESD, S3 W1



Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

- Tige en microfibres légères mais résistantes.
- Doublure fonctionnelle respirante.
- Heel-Puller GARANT confort pratique pour mettre les chaussures facilement et rapidement.
- Support plantaire GARANT confort avec amortissement en fonction du poids.
- Semelle extérieure GARANT confort TPU.
- Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).



COFRA Réf. 092414

Chaussures basses MONTI S3



Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- Tige sans coutures réalisée dans un tissu TECHSHELL hydrofuge et respirant.
- Doublure intérieure en 100% polyester, respirante, antibactérienne et résistante à l'abrasion.
- Semelle intérieure anatomique perforée en PU, amortissant les chocs.
- Semelle extérieure PU/TPU.



COFRA Réf. 092415

Chaussures hautes YOUTH S3



Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRC

- Tige sans coutures réalisée dans un tissu TECHSHELL hydrofuge et respirant.
- Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l'abrasion.
- Semelle intérieure anatomique perforée en PU, amortissant les chocs.
- Semelle extérieure PU/TPU.



Garant

DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL AUSSI DYNAMIQUES QUE VOUS.

Vous avez les plus hautes exigences dans votre travail ? Nous avons le bon outil, celui qui vous correspond à la perfection : plus de 55 000 outils certifiés de la plus haute qualité, pour toutes les applications dédiées à votre poste de travail. Découvrez votre outil :

www.garant-tools.com



Outils & Équipements industriels Hoffmann Group

Cette brochure, sa conception graphique et le système de référencement utilisé sont protégés par le droit d'auteur.
Toute reproduction et toute copie, par quelque moyen que ce soit, même partielles, sont interdites sauf autorisation écrite de la société Hoffmann France SAS.

 **Hoffmann Group**

Hoffmann France SAS
1 rue Gay Lussac • CS 80836
F-67410 Drusenheim

Commandes: +33 (0)39055 1221
Commandes avec assistance technique: +33 (0)39055 1300
Commandes par Fax: +33 (0)39055 1380
www.hoffmann-group.com