

FENÊTRES
PORTES-FENÊTRES
BAIES COULISSANTES



COLLECTION 2019-2020



*Unique et
multiple à la fois*



BV Cert. 6215962

Atlante M
Menuiseries - Fermetures - Portails

L'inventivité et la qualité françaises



BY Cert. 6215962

Acteur incontournable depuis plus de 40 ans et spécialisé dans les ouvertures extérieures, ATLANTEM arbore fièrement les couleurs de la France au travers de son savoir-faire et de sa production.

Fabriquer en France c'est plus que jamais la garantie d'un travail bien fait, dans le respect de la tradition artisanale, et ce, grâce au savoir-faire d'un personnel hautement qualifié, attentif à la finition et à la qualité de la fabrication.

L'innovation étant l'une des priorités de la société, notre département Recherche & Développement a créé la fenêtre AM-X, unique et multiple à la fois par ses personnalisations possibles. Produit exclusif dans sa conception et ses caractéristiques, avec la fenêtre AM-X vous êtes équipé avec ce qu'il y a de mieux sur le marché !



Nouveau service unique et gratuit

toutsur
mamenuiserie
.com



Grâce à **toutsurmamenuiserie.com**, vous disposez de la **carte d'identité** de votre menuiserie AM-X : origine, caractéristiques techniques, performances, conseils d'entretien, labels... Des informations complètes, personnalisées et actualisées !

Flashez le QR Code placé sur le dormant de votre menuiserie ou renseignez le numéro de série sur le site toutsurmamenuiserie.com



UN SERVICE
À DÉCOUVRIR
EN VIDÉO



Le DTA est délivré au terme d'un examen technique approfondi, réalisé par le CSTB et étayé par des essais (A*E*V*, endurance à l'ouverture-fermeture, mesure des efforts de manœuvre, essais mécaniques, comportement sous gradient thermique...).



selon dispositions du
certificat Fenêtres
AM-X n°12-185




La certification NF « Fenêtres » est un gage de qualité et de performance du produit répondant à un cahier des charges strict, combinant les exigences des normes françaises, européennes et internationales et aussi des modalités de suivi de contrôle à un niveau élevé.



VOLUME

9
USINES
PRÈS DE
175 000
MENUISERIES
SUR MESURE/AN



selon dispositions du
certificat Blocs-Baies
AM-X n°112-82

La certification
NF « Blocs-Baies »
garantit la qualité
de conception et
de fabrication de la
liaison fenêtre/coffre
de volet roulant ainsi
que ses performances.



Atteste que
le produit
satisfait aux
dispositions de la
réglementation
européenne.



Garantit la qualité des
alliages, le renforcement
du traitement
de surface et
la performance
du procédé de
thermolaquage des
profils aluminium.



Certifie la qualité
supérieure des
menuiseries en
aluminium thermolaqué.
Le procédé de
thermolaquage offre
durabilité et esthétique
à votre menuiserie.



Assure le thermolaquage
donnant des effets
décoratifs tout en
garantissant sa tenue
aux rayons UV.



Certification des produits
en aluminium anodisés.
Traitement de surface
spécifique de l'aluminium
qui consiste à créer par
électrolyse une couche
uniforme très résistante
d'oxyde d'aluminium.



Certificat attestant
de la qualité de
fabrication et de
l'étanchéité des
doubles vitrages
ainsi que de leurs
performances
acoustique et
thermique.

Les bonnes raisons de changer ses fenêtres

Pourquoi changer vos ouvertures ? La première raison est incontestablement l'amélioration de l'**isolation thermique**. Il faut savoir qu'une grande partie des déperditions de chaleur se fait par et autour des fenêtres. Installer des ouvertures nouvelle génération, c'est réaliser jusqu'à **30% d'économie** sur votre facture de chauffage !

Egalement plus performantes en termes d'acoustique, elles atténuent fortement les bruits extérieurs, source de stress. Une **meilleure isolation phonique**, c'est plus de confort pour plus de sérénité !

La **sécurité** est un point également essentiel pour votre tranquillité. Un vitrage retardateur d'effraction dissuadera plus facilement tout intrus.

Plus isolantes, plus lumineuses, plus confortables, mais aussi plus design et décoratives, vos fenêtres rendront votre habitation tendance et agréable à vivre !

Investir dans des fenêtres hautement isolantes, c'est **donner une valeur ajoutée à votre logement**, aspect non négligeable pour sa revente. Sachez que de nombreuses aides peuvent réduire votre investissement.



FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE





DÉTAIL SYSTÈME OSCILLO-BATTANT




AM-X ambiance blanche
fenêtre à la française 1 vantail

LES DIFFÉRENTES OUVERTURES POSSIBLES**FENÊTRE
À LA FRANÇAISE**
1 VANTAIL**FENÊTRE
À LA FRANÇAISE**
2 VANTAUX**FENÊTRE
À SOUFFLET****FENÊTRE
OSCILLO-BATTANTE**
1 VANTAIL**FENÊTRE
OSCILLO-BATTANTE**
2 VANTAUX


Réunit les qualités de 2 styles d'ouverture : à la française et à soufflet

PORTE-FENÊTRE
1 OU 2 VANTAUX**FENÊTRE OU PORTE-FENÊTRE**
AVEC PARTIE FIXE


Partie fixe, que vous pouvez imaginer où vous voulez, en haut, en bas, de chaque côté, aux dimensions que vous désirez

COULISSANT
2 VANTAUX

3 VANTAUX



4 VANTAUX

**AM-X SE PLIE À VOTRE VOLONTÉ !****NOUVEAU**

Nous réalisons les formes droites que vous souhaitez. Voici quelques exemples les plus courants. Nous pouvons répondre à toute demande spécifique et réaliser des ensembles composés... n'hésitez pas !



AM-X


Un concept innovant inspiré des technologies de pointe et taillé pour la performance !

Le concept AM-X est né de l'observation des tendances du marché, des secteurs de pointe et de la généralisation autour de nous d'objets du quotidien alliant des matériaux divers pour optimiser leur fonction et leur usage en utilisant chacun d'entre-eux pour leur qualité spécifique.

Une fenêtre certifiée

1^{ER} DTA UNIQUE
OBTENU POUR
UNE MENUISERIE
MULTIMATÉRIAU ET
MULTIAMBIANCE

Le concept AM-X a été valorisé par l'obtention d'un DTA confirmant les performances et la durabilité des menuiseries. La certification NF garantit la qualité, la fabrication ainsi que les performances des menuiseries grâce à des contrôles et essais réguliers.



PRIMÉE
AU CONCOURS DE
L'INNOVATION
DU MONDIAL
DU BÂTIMENT



AMBIANCE INTÉRIEURE BLANCHE

L'AM-X vous offre le meilleur : les avantages des 3 matériaux !

Chaque matériau, PVC, aluminium ou bois possède des caractéristiques spécifiques et des domaines d'excellence : le pouvoir isolant du PVC, la résistance de l'aluminium, la chaleur du bois...

Innovante, la fenêtre AM-X conjugue ces 3 matériaux dans la structure même de la menuiserie en utilisant le bon matériau au bon endroit.

Le cumul des avantages de chaque matériau permet d'obtenir **une fenêtre aux performances optimisées, et identiques quelle que soit la finition choisie.**

Des performances identiques pour des choix d'ambiances différentes !

ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE IDENTIQUE



AMBIANCE INTÉRIEURE COULEUR



AMBIANCE INTÉRIEURE BOIS

Une fenêtre éco-logique un produit éco-raisonné, une démarche éco-responsable



Faire mieux avec moins : AM-X maximise les qualités d'une menuiserie tout en réduisant ses ressources de matières premières : **"juste ce qu'il faut, là où il le faut"**.

Il en résulte une meilleure gestion de la consommation des matières premières et des déchets de production. De plus, le choix de collaborer avec des partenaires locaux permet d'optimiser le bilan carbone.



Le niveau d'émission en polluants volatils de la menuiserie AM-X est très faible (A+), ce qui conduit à améliorer la qualité de l'air du bâtiment.

AM-X répond à toutes vos exigences

Vous envisagez de changer une ou plusieurs fenêtres de votre logement. Lancez-vous sans hésiter, vous allez améliorer considérablement le **confort thermique** et **acoustique** de votre habitation, tout en gagnant en **économie d'énergie**. Mais pas seulement, AM-X influe considérablement sur la **lumino-sité**, la sécurité et l'ambiance de la maison. Son design, et ses personnalisations possibles n'en seront que plus convaincants !



l'innovation



l'esthétique



le confort



la sécurité



l'harmonie

L'INNOVATION

Page **10**



L'ESTHÉTIQUE

Page **16**



LE CONFORT

Page **30**



LA SÉCURITÉ

Page **38**



L'HARMONIE

Page **42**






**RÉSOLUMENT
AVANT-GARDISTE,**
*vous recherchez
ce qui se fait
de mieux en
matière d'avancée
technologique*



L'**innovation** étant l'une de nos priorités, choisir AM-X, c'est équiper son habitation d'un produit **à la pointe de la technologie** et respectueux de l'environnement dans son concept et par ses performances.



L'INNOVATION



AM-X


*c'est déjà
demain !*

AM-X concrétise l'esprit innovant de la société ATLANTEM, référente dans le domaine de la menuiserie extérieure. Concept basé sur le soudage **multimatériau** apportant chacun des avantages spécifiques, cette nouvelle technologie permet de combiner esthétique et étanchéité avec un niveau de finition inégalé sur le marché ! **Produit exclusif** dans sa conception et ses caractéristiques, AM-X équipe votre habitation avec **ce qu'il y a de mieux**, valorisant ainsi votre bien et pour longtemps. Design, excellente tenue dans le temps, confort, isolation, économie d'énergie... AM-X répond à tous vos impératifs !

PRIMÉE

AU CONCOURS DE
L'INNOVATION
DU MONDIAL
DU BÂTIMENT

**SYSTÈME
BREVETÉ**



INNOVANT !

VITRAGE COLLÉ LE VITRAGE DEVIENT STRUCTUREL ET ASSURE LA TOTALE RIGIDITÉ DES OUVRANTS CE QUI LUI CONFÈRE UNE **PARFAITE TENUE DANS LE TEMPS** GAGE DE LONGÉVITÉ.



TECHNIQUE DE COLLAGE AUTOMATISÉE AVEC NETTOYAGE DES ZONES DE COLLAGE PAR **TORCHE PLASMA ET ROBOT** POUR UNE PARFAITE ADHÉRENCE DU VITRAGE

INNOVANT !

LIAISON STRUCTURELLE APPORTANT UNE PARFAITE TENUE DANS LE TEMPS (TESTÉ À 2 MILLIONS DE CYCLES SANS AUCUNE DÉTÉRIORATION) ET UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ À L'EAU GRÂCE AU **SOUDAGE MULTIMATÉRIAU**, AVEC UN NIVEAU DE FINITION INÉGALÉ SUR LE MARCHÉ. UNE INNOVATION QUI A FAIT L'OBJET D'UN DÉPÔT DE BREVET.



DÉCOUVREZ EN VIDÉO LE PROCESSUS DE FABRICATION DES MENUISERIES AM-X



L'INNOVATION




1^{re} FENÊTRE
COMBINANT
ESTHÉTIQUE DE L'ALU
CHALEUR DU BOIS ET
POUVOIR ISOLANT DU PVC
DANS UNE SEULE GAMME



Porte-fenêtre AM-X 1 vantail
avec châssis fixe latéral et traverses
intermédiaires

Un concept innovant le bon matériau au bon endroit



AM-X a été conçue en optimisant l'utilisation de chaque matériau, **“le bon matériau au bon endroit”** (le PVC pour son **pouvoir isolant**, l'aluminium pour sa **résistance** et son esthétique, le bois pour son aspect chaleureux).

Cette utilisation raisonnée et ciblée permet une optimisation des coûts et des performances. Vous êtes ainsi libre de personnaliser votre menuiserie AM-X avec un budget maîtrisé !



EXTÉRIEUR ALUMINIUM, INTÉRIEUR AU CHOIX



et la liberté de choix



AMBIANCE COULEUR



AMBIANCE BLANCHE ET
COÛT MAÎTRISÉ DU PVC



AMBIANCE CHALEUREUSE DU BOIS

L'INNOVATION



*Porte-fenêtre AM-X 2 vantaux avec
soubassement (option) ambiance bois
chêne blanchi*



**MODERNE
ET EXIGEANTE,**
*vous êtes sensible
au moindre
détail qui fera
de votre bien
votre fierté*



Une fenêtre au **design contemporain**,
aux lignes épurées et aux **finitions
impeccables** ! Aucune autre fenêtre n'a
poussé le détail à ce niveau. Tous les aspects
techniques sont masqués (fixations, drainage,
soudages...), pour le plus grand plaisir des yeux !



L'ESTHÉTIQUE



Une fenêtre “haute-couture”

Profondément contemporaine par ses lignes épurées, AM-X offre ce qu'il y a de mieux sur le marché en termes de conception et de finition. Rien n'a été laissé au hasard. Fixation, soudures, drainage... tout est invisible ! En outre, la **finesse des profils** et l'ouvrant masqué apportent une **surface de vitrage plus importante** . AM-X peut inonder votre intérieur de lumière et jouer pleinement son rôle d'ouverture sur l'extérieur !



POIGNÉE CENTRÉE





Porte-fenêtre AM-X 1 vantail
et fenêtre AM-X oscillo-battante
2 vantaux ambiance bois

Des finitions inégalées pour une élégance à la française

Doté de machines dernier cri, ATLANTEM peut atteindre un **niveau de finition** sans précédent avec des soudures d'angle désormais quasi invisibles.


Et ce n'est pas tout : points de fixation, busettes de drainage habituellement visibles en extérieur... **avec AM-X tout disparaît !** Vous avez même le choix de masquer les ferrages. On frise la perfection...

FICHES INVISIBLES



Des fiches invisibles !

OPTION FERRAGE MASQUÉ POUR
FENÊTRES OSCILLO-BATTANTE ET
OUVERTURE À LA FRANÇAISE



FINESSE DU BATTEMENT CENTRAL
EXTÉRIEUR (80 mm uniquement)



GLAÇAGE DU PROFIL PVC



FICHE AVEC AXE GAÎNÉ EN
MATIÈRE AUTO LUBRIFIANTE
CE QUI ÉVITE LES TRACES
NOIRES SUR LES MURS



POIGNÉE DE TIRAGE
EN OPTION

COMPARONS AVEC UNE MENUISERIE CLASSIQUE !



L'ESTHÉTIQUE



FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE AVEC FERRAGES SYMÉTRIQUES



POSE AVEC JOINT
THERMO-ACOUSTIQUE
EN OPTION
(PERMET DE MASQUER
LES VIS DE FIXATION)



POSE SANS JOINT
THERMO-ACOUSTIQUE



FINITION
ANTHRACITE
POUR
AMBIANCE
COULEUR
OU BOIS

FINITION
BLANCHE
POUR
AMBIANCE
BLANCHE

FINITION INTÉRIEURE DU DORMANT
ADAPTÉE AU CHOIX D'AMBIANCE

Les différentes finitions intérieures en neuf et en rénovation



DORMANT NEUF OU
DORMANT DE BASE SANS AILE
(dans le cas de dépose totale)



DORMANT RÉNOVATION
AILE DE 45 mm



DORMANT RÉNOVATION
AILE DE 45 mm avec habillage de 65 mm



DORMANT RÉNOVATION
AILE DE 45 mm avec habillage de 80 mm



DORMANT RÉNOVATION
avec habillage de 25 mm



DORMANT RÉNOVATION
avec habillage de 45 mm



DORMANT RÉNOVATION
avec habillage de 65 mm



DORMANT RÉNOVATION
avec habillage de 80 mm



DORMANT RÉNOVATION
avec habillage de 45 mm
pour tapées persiennes
existantes

Un design unique pour des choix d'ambiances multiples !



AMBIANCE BOIS
POUR LE SALON
RENDU CHALEUREUX



AMBIANCE
COULEUR POUR
LA CHAMBRE
HARMONIE



La personnalisation en toute liberté

Pour la première fois, les choix esthétiques, **ambiances, couleurs, s'opèrent librement** en toute indépendance des performances et solutions techniques.

AM-X, c'est le pouvoir isolant du PVC associé à la finesse d'une menuiserie aluminium pour une surface vitrée plus importante.

AM-X autorise tous les choix de couleurs tout en assurant une **harmonie extérieure** de la façade par son **design unique**.



ALUMINIUM EN EXTÉRIEUR

L'ESTHÉTIQUE



AMBIANCE BLANCHE
POUR LE BUREAU
DISCRÉTION



AMBIANCE BLANCHE
POUR LA SALLE DE BAINS
**COÛT ET ENTRETIEN
AVANTAGEUX**



La finition sur mesure pièce par pièce

En intérieur, **AM-X** répond à toutes les envies et s'adapte aux ambiances souhaitées pièce par pièce avec le même design et les mêmes performances.

Vous avez ainsi la possibilité d'adapter votre choix à votre budget et de créer votre propre intérieur !

HOMOGÉNÉITÉ EXTÉRIEURE
LARGE CHOIX DE COULEURS
EN OPTION




NOUVEAU

Composez comme vous aimez !

Avec les **ensembles composés**, vous pouvez adapter vos menuiseries aux formes architecturales quelquefois très particulières, ou simplement faire preuve d'originalité en créant une ouverture spéciale pour apporter du cachet à votre habitation et faire entrer la lumière.


EXEMPLES DE FORMES DROITES




EXEMPLES DE FORMES TRAPÈZE ET TRIANGLE




EXEMPLES D'ENSEMBLES COMPOSÉS





CHÂSSIS JUXTAPOSÉ
AVEC FRAPPE



CHÂSSIS JUXTAPOSÉ
AVEC FRAPPES



CHÂSSIS JUXTAPOSÉ
AVEC PORTE D'ENTRÉE
ALUMINIUM OU
MIXTE



CHÂSSIS JUXTAPOSÉS AVEC COULISSANT



L'ESTHÉTIQUE



Personnalisez votre AM-X

Ambiance intérieure blanche



FENÊTRE
EXTÉRIEURE
**couleur
au choix**

Ambiance couleur



Ambiance intérieure bois





> Le blanc (coloris intérieur/extérieur)

9016
BRILLANT*

> Les coloris aluminium (coloris intérieurs/extérieurs - ambiance couleur)

SATINÉS

1015	3000	3004	5003	5010	5023	6005
6021	7012	7016*	7022	7035*	7037	8007
8014	8019*	9005*	9006 GALET BRILLANT			

SABLÉS ET TEXTURÉS

MARRON FONCÉ SBS	MÉTALIC ARGENT SAS	GRIS 7016 SGG	NOIR 2100 SNN	9005 TEXTURÉ
GRIS MÉTALIC SMB	GRIS CLAIR SABLÉ SGP	GRIS 2900 SABLÉ	3004 TEXTURÉ	

ALU SUBLIMÉ

CHÊNE DORÉ**
PIN CLAIR**

> Les 250 coloris du nouveau dormant aluminium



** Le nouveau dormant aluminium vous ouvre la possibilité de choisir parmi plus de 250 RAL thermolaqués.

> Le bois (coloris intérieurs - ambiance bois)

CHÊNE LASURÉ*	CHÊNE BLANCHI*	CHÊNE BRUT* à peindre	PIN LASURÉ*
------------------	-------------------	-----------------------------	----------------

*coloris stockés - **dormant alu obligatoire

Des poignées au choix

LES POIGNÉES DE FENÊTRE

AVEC SYSTÈME
SECUSTICK®



POIGNÉES POUR FENÊTRE
BLANCHE COULEUR OU BOIS
Poignée noire en option



POIGNÉES À CLÉ POUR FENÊTRE
BLANCHE COULEUR OU BOIS



POIGNÉE LAITON
POUR FENÊTRE



poignée sécurité
La fonction "Secustick®" sur la poignée Vérona fait obstruction à toute tentative d'effraction par la crémone ou le carré de la poignée depuis l'extérieur, grâce à son mécanisme de verrouillage intégré dans l'embase de la poignée.



LES POIGNÉES DE PORTE-FENÊTRE SERRURE



POIGNÉE POUR
PORTE-FENÊTRE
SERRURE
BLANCHE



POIGNÉE POUR
PORTE-FENÊTRE
SERRURE
COULEUR OU BOIS



POIGNÉE NOIRE
EN OPTION



POIGNÉE LAITON POUR
PORTE-FENÊTRE
SERRURE

LES CACHE-FICHES



CACHE-FICHE
TON ACIER



CACHE-FICHE
NOIR



CACHE-FICHE
LAITON



Des vitrages décoratifs au choix



ANTÉLIO CLAIR



ANTÉLIO ARGENT



ANTÉLIO HAVANE



OPALE



SATINOVO



DELTA CLAIR



DELTA MAT



MASTER CARRÉ



G200




MASTER POINT

Des petits bois au choix

Les petits bois sont intégrés à la lame d'air du vitrage isolant

Petit bois collé

BLANC
SECTION 10 X 8 mmPLOMB BRILLANT
SECTION 10 X 8 mmLAITON
SECTION 10 X 8 mmMONOCOLORE
ET BICOLORE
(BLANC INTÉRIEUR)
SECTION 26 X 8 mmMONOCOLORE
ET BICOLORE
(BLANC INTÉRIEUR)
SECTION 45 X 8 mmTOUTES AMBIANCES
SECTION 30 X 10 mm
(bois)



SENSIBLE À VOTRE BIEN-ÊTRE

*vous recherchez
avant tout
le confort*



Avec AM-X, vous faites le choix d'une fenêtre **hautement isolante**.
Tout au long de l'année, vous allez pleinement profiter d'un intérieur chaleureux, lumineux et calme. **Plus de confort** pour plus de sérénité !



LE CONFORT



AM-X

La fenêtre unique aux performances identiques, quelle que soit l'ambiance



HAUTE ISOLATION
DU LOGEMENT
jusqu'à :

Uw 1.1 w/m².K*

*Double vitrage Ug 0.9
avec un ouvrant PVC

Plus d'isolation thermique, plus d'isolation phonique, plus de lumière, plus de protection... AM-X vous apporte le **confort** d'une fenêtre à la pointe des toutes dernières technologies de fabrication. Confort supplémentaire, AM-X vous offre la liberté de choix des ambiances intérieures en fonction des pièces et de votre budget. **Quelle que soit la finition, les performances restent identiques.** Avec AM-X, vous faites le choix d'une valeur sûre et pour longtemps !



LE CONFORT



*Fenêtres AM-X 1 vantail à la française
et châssis fixe faux ouvrant central
ambiance couleur RAL 7016*

Gagnez en performances, gagnez en confort !

Plus de luminosité !

Tout comme dans le milieu automobile où le collage structural des pare-brises est devenu le standard de fabrication, le monde de la menuiserie vit lui aussi sa révolution en adoptant le **vitrage collé**.

Ce procédé permet d'obtenir une **surface vitrée plus importante** augmentant la luminosité de 15% !

Plus la surface vitrée est importante, meilleures sont les performances thermiques.

Finesse des profils, ouvrant masqué, vous **profitez pleinement de la lumière naturelle** tout en réduisant votre consommation d'électricité pour l'éclairage.



INNOVANT !

VITRAGE COLLÉ

PERMET D'AUGMENTER LA SURFACE VITRÉE ET ASSURE LA TOTALE RIGIDITÉ DE L'OUVRANT. CE PROCÉDÉ ÉVITE TOUTES LES VIBRATIONS HABITUELLEMENT PERÇUES LORS DE L'OUVERTURE ET FERMETURE D'UNE MENUISERIE CLASSIQUE. TOUS CES ÉLÉMENTS CONFÈRENT À AM-X UNE **PARFAITE TENUE DANS LE TEMPS**

OUVRANT MASQUÉ

OUVRANT ET DORMANT SE SUPERPOSENT DE FAÇON À AUGMENTER LA SURFACE VITRÉE

AVANT





GAIN DE
LUMINOSITÉ
+15%
par rapport à
une menuiserie
classique

APRÈS



Performante et fonctionnelle



JOINT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

RENFORCE L'ISOLATION DU LOGEMENT ET PERMET
DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET UN CONFORT DE VIE
PAR RÉDUCTION DES BRUITS EXTÉRIEURS



PRATIQUE ! HOUSSETTE EN PARTIE BASSE
POUR MAINTENIR LE VANTAIL SECONDAIRE
EN PLACE LORS DE L'OUVERTURE



BASCULEUR OSCILLO-BATTANT

AIDE AU POSITIONNEMENT INITIAL DE L'OUVRANT
SANS EFFORT ET GARANTIT UN FONCTIONNEMENT
DURABLE (TESTÉ À 15 000 CYCLES "OUVERTURE/FERMETURE")
SANS AUCUN RÉGLAGE NÉCESSAIRE



PORTE-FENÊTRE AVEC **SEUIL ALUMINIUM DE 20 mm**
CONFORT D'UTILISATION ET COMPATIBILITÉ PMR
(PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)



Une isolation thermique renforcée et une étanchéité à l'eau et à l'air de haut niveau !



PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Uw = 1,3(+/- 0,1) **W/m².K****

TLw = 59%**

Scw = 0,47(+/- 0,02)

**Double vitrage Ug 1,1 + VE



De base, AM-X est équipée d'un **double vitrage à Isolation Thermique Renforcée** ou ITR. Cela signifie que l'un des vitrages est recouvert sur sa face intérieure d'une fine couche d'oxydes métalliques. Cette protection totalement invisible permet de limiter l'entrée des rayons du soleil l'été et de réduire les pertes de

chaleur vers l'extérieur l'hiver. Quant à l'espace entre les 2 vitrages, il est rempli d'Argon, gaz à faible conductivité thermique.

Les performances A*4 E*9A V*A2 d'AM-X lui garantissent une excellente étanchéité et résistance face aux éléments extérieurs que sont l'air, l'eau et le vent.

*Pour une fenêtre 2 vantaux

Uw : représente la capacité d'une menuiserie à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. Plus ce coefficient est petit, meilleur sera le caractère isolant de la fenêtre.

TLw : transmission de lumière par la fenêtre. Comprise entre 0 et 100%, plus la valeur est élevée, moins on a besoin d'éclairer (économies d'électricité).

Scw : facteur solaire, capacité à faire entrer la chaleur du soleil à l'intérieur du bâtiment. Comprise entre 0 et 1, plus la valeur est élevée, moins on a besoin de chauffer (économies de chauffage).

Ug représente la capacité du vitrage à transmettre la chaleur. Plus ce coefficient est petit, meilleur sera le caractère isolant du vitrage.

Classement AEV


Désigne la résistance de la menuiserie aux éléments AIR, EAU et VENT.

AIR : La perméabilité à l'air est notée de 1 (faible) à 4 (très bon).

EAU : L'étanchéité à l'eau (pluie, intempéries) est notée de 1 (très faible) à 9 (très bon).

VENT : La résistance au vent est notée selon 2 critères : la résistance à la pression (en chiffre) et la déformation de la fenêtre (en lettre). La résistance à la pression du vent est notée de 1 (faible) à 5 (forte). La déformation de la fenêtre est notée de A (faible) à C (très faible).

Comparons le pouvoir isolant des différents vitrages sur le marché avec une température extérieure de **0°C**





Une isolation phonique pour plus de sérénité

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE
de **28 à 35 dB**
(RA, tr)

Facteur de stress, le bruit est un élément à prendre en compte dans le choix du vitrage.

Plus votre logement est exposé au bruit, plus il est important d'opter pour un vitrage à forte isolation acoustique, la part de bruit peut être ainsi divisée par deux ou plus. Avec les options de vitrage AM-X, vous allez retrouver la sérénité et **gagner en qualité de sommeil !**

Echelle des niveaux sonores




140 dB (A) : Avion au décollage
85 dB (A) : Nœud routier très fréquenté
70 dB (A) : Carrefour à feux
50 dB (A) : Rue résidentielle
35 dB (A) : Campagne

Affaiblissement acoustique d'AM-X en fonction du vitrage



Comparons l'affaiblissement acoustique des différents vitrages avec un bruit extérieur de 70 dB (correspondant à une rue très passante). **Plus la valeur est grande, plus la menuiserie est isolante**



Le saviez-vous ?

**3 dB de moins
pour une fenêtre
=
une perception
du bruit divisée
par 2 !**





**POUR LA SÉCURITÉ
DE MA MAISON,**
*et la tranquillité
de ma famille,
je choisis AM-X
les yeux fermés*



Esthétique et lumineuse, AM-X n'oublie pas de protéger votre habitation des intrusions extérieures. Outre le choix du vitrage, AM-X est équipée d'accessoires pour renforcer sa **sécurité** et vous permettre de dormir sur vos 2 oreilles.



AM-X

Sécurité et résistance... vous êtes tranquille pour longtemps !

Le **procédé innovant du vitrage collé** et de l'ouvrant masqué rendent quasiment impossible l'accès par l'extérieur et toute tentative d'intrusion.

Le choix du vitrage a son importance également. Opter pour un vitrage retardateur d'effraction ou verre feuilleté de sécurité augmente la tranquillité de toute la famille tout en prévenant efficacement les intrusions.

Le temps de résistance à l'effraction d'un vitrage ordinaire est de 30 secondes. AM-X propose un double vitrage avec une résistance minimale de 6 minutes (temps dissuasif pour un cambrioleur). Avec son ferrage de sécurité multipoints et le vitrage feuilleté retardateur d'effraction, **AM-X garantit une réelle protection contre l'intrusion !** Choisir un vitrage feuilleté, c'est aussi vous protéger des blessures provoquées par un verre brisé accidentellement.



VITRAGE COLLÉ

CE PROCÉDÉ DE FABRICATION REND L'ACCÈS PAR L'EXTÉRIEUR TRÈS DIFFICILE EN CAS DE TENTATIVE D'INTRUSION



**POIGNÉE À CLÉ
SÉCURITÉ ENFANT
POUR FENÊTRE**
EN OPTION



**SÉCURISE VOTRE
FENÊTRE ET ASSURE
VOTRE TRANQUILLITÉ !**



POIGNÉE AVEC SYSTÈME SECUSTICK®

REND IMPOSSIBLE L'OUVERTURE
DU MÉCANISME PAR L'EXTÉRIEUR



GALET CHAMPIGNON ENGAGÉ DANS UNE
GÂCHE SÉCURITÉ (CONTRE L'EFFRACTION)
EN OPTION



VERROU HAUT ET BAS POUR MAINTENIR
LE VANTAIL SECONDAIRE DE LA PORTE-FENÊTRE




BARILLET POUR PORTE-FENÊTRE SERRURE
EN OPTION. SÉCURISE VOTRE MAISON CONTRE
LES INTRUSIONS.


**BARILLET VMI+ AVEC FONCTION CLÉ DE
SECOURS, TRÈS RÉSISTANT AU CROCHETAGE, CLÉ
DE FORTE SECTION (3 mm) À PERÇAGE LATÉRAL,
OFFRANT UNE BONNE PRISE EN MAIN, BARILLET
FOURNI AVEC CARTE DE PROPRIÉTÉ - 4 CLÉS
OPTION : BARILLET BOUTON MOLETÉ VMI+ - 4 CLÉS**




VERROUILLAGE MULTIPONTS
CHAINAGE DES ÉLÉMENTS AVEC RENVOI
D'ANGLE EN PARTIE HORIZONTALE.
MEILLEUR MAINTIEN DU VANTAIL.
OPTIMISE LA SÉCURITÉ DE LA MENUISERIE
AMÉLIORE LA COMPRESSION



VITRAGE 4TR/16 ARGON/44.2
VERRE SÉCURITÉ
Coefficient **Ug 1.1**



VITRAGE 4TR/16 ARGON/44.2 AP
VERRE ACOUSTIQUE ET SÉCURITÉ
Coefficient **Ug 1.1**



VITRAGE 4TR/14 ARGON/44.6 (SP10)
VERRE SÉCURITÉ RENFORCÉE **CLASSÉ P5A**
SELON LA NORME EN 356 : PROTECTION
CONTRE L'EFFRACTION.
Coefficient **Ug 1.2**

Grâce au verre feuilleté, vous pouvez ralentir le phénomène de décoloration de vos rideaux ou objets exposés aux rayons UV du soleil.



Porte-fenêtre serrure AM-X
1 vantail RAL 7035



PARFAITEMENT ASSORTIE

*la gamme
complémentaire
apporte la touche
finale à votre
habitation*



Complétez votre fenêtre AM-X
avec le **coulissant AM-X**, spécialement
conçu pour répondre aux plus
exigeants d'entre vous, tant par son esthétique que
par ses performances.





Le couissant **AM-X**

Un concept innovant coordonné avec les fenêtres **AM-X**

Conçu pour développer et enrichir la gamme, le couissant AM-X offre les mêmes atouts que les châssis à frappe AM-X :

- **une conception innovante**, avec optimisation de l'utilisation de chaque matériau, **"le bon matériau au bon endroit"** (le PVC pour son **pouvoir isolant**, l'aluminium pour sa **résistance** et son esthétique, le bois pour son aspect chaleureux).
- **un design épuré** et contemporain, finesse des profils pour une plus grande surface vitrée et un gain de luminosité, ainsi que les mêmes finitions intérieures pour un rendu parfaitement harmonieux !

EXTÉRIEUR ALUMINIUM

POUR UNE FAÇADE HARMONIEUSE ET POUR
UNE PLUS GRANDE RÉSISTANCE AUX AGRESSIONS DU TEMPS
COLORIS AU CHOIX CF. PAGES 26-27




ALU



ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE :
GRÂCE À LA SOUDURE ÉTANCHE
UNIQUEMENT POSSIBLE
AVEC LE PVC



ISOLATION MAXIMALE :
GRÂCE AU FORT POUVOIR
ISOLANT DU PVC




BOIS

ALU

INTÉRIEUR AU CHOIX

SELON L'AMBIANCE RECHERCHÉE
BLANCHE, COULEUR OU BOIS
COLORIS AU CHOIX CF. PAGES 26-27

NOUVEAU !



ALU

**GRÂCE AU NOUVEAU DORMANT
ALUMINIUM À RUPTURE
DE PONT THERMIQUE,**
LAISSEZ PARLER VOTRE CRÉATIVITÉ
EN CHOISSANT PARMIS L'UN
DES 250 RAL PROPOSÉS.



Un design unique pour des choix d'ambiances multiples



AMBIANCE COULEUR



AMBIANCE BLANCHE




AMBIANCE CHALEUREUSE DU BOIS



*Coulissant 2 vantaux
ambiance couleur Gris clair sablé SGP*

ESTHÉTIQUE UNIQUE À L'EXTÉRIEUR



VUE EXTÉRIEURE ALUMINIUM

AMBIANCE DE VOTRE CHOIX À L'INTÉRIEUR



VUE INTÉRIEURE AMBIANCE BLANCHE




VUE INTÉRIEURE AMBIANCE BOIS



VUE INTÉRIEURE AMBIANCE COULEUR

Un design identique quelle que soit la finition



*Différentes finitions intérieures possibles
en neuf et en rénovation, identiques
aux châssis à frappe* CF. PAGE 21

**EXCLUSIVITÉ
AM-X**

DORMANT RÉNOVATION

AILE DE RÉNOVATION INTÉGRÉE
POUR CRÉER UNE VRAIE COHÉRENCE
ENTRE TOUTES LES OUVERTURES,
FINITIONS AFFLEURANTES, SOUDURES
INVISIBLES À L'IDENTIQUE DES
CHÂSSIS À FRAPPE AM-X

GRANDE SURFACE VITRÉE GRÂCE À LA FINESSE DES PROFILS



SOUDURE DU DORMANT INVISIBLE




**NOUVELLE GÉNÉRATION DE
CHARIOTS EXTRA-PLATS**
POUR AUGMENTER LA FINESSE
DES PROFILS ET LA LUMINOSITÉ



VUE INTÉRIEURE AMBIANCE COULEUR RAL 7016
OPTION DOUBLE POIGNÉE SYMBOLE



FINESSE DES MONTANTS LATÉRAUX
POUR PLUS DE LUMIÈRE :
68 mm SEULEMENT !



FINESSE DU MONTANT CENTRAL POUR
PLUS DE LUMIÈRE : **35 mm SEULEMENT**
PARTI LES PLUS FINS DU MARCHÉ


LES POIGNÉES POUR COULISSANT AM-X



**POIGNÉE
CUVETTE**



POIGNÉE BÉQUILLE
COORDONNÉE
AVEC LES CHÂSSIS
À FRAPPE AM-X



POIGNÉE SYMBOLE
AU DESIGN ÉPURÉ,
EN OPTION,
POUR UN MOUVEMENT
2 EN 1 : PIVOTER
POUR DÉBLOQUER
ET TIRER POUR OUVRIR
UNE BONNE PRÉHENSION ET
UN DESIGN ÉLÉGANT



OUVERTURE
20°

Gagnez en performance !

Équipé d'un double-vitrage ITR, comme
les châssis à frappe, le couissant AM-X
bénéficie d'une isolation thermique
et phonique renforcée ainsi que d'une
étanchéité à l'eau et à l'air de haut
niveau !

**PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES**
Uw = 1,4* W/m².K
PERFORMANCES AEV
Portes coulissantes :
A*3 E*6B V*A2

RUPTURE DE PONT THERMIQUE TOTALE



VITRAGE 28 mm
4 ITR/20
ARGON/4

ÉQUIPEMENT
DE BASE DE
L'AM-X
DOUBLE
VITRAGE Ug 1.1

**AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE**
de 28 à 33 dB**
(RA, tr)

* Coulissant équipé d'un vitrage Ug 1.1 WE


** Avec verre acoustique et sécurité 44.2a/14/6




*Coulissant 2 vantaux
ambiance bois chêne blanchi*

Une protection renforcée pour plus de sérénité

Le coulissant AM-X garantit une réelle protection contre l'effraction.



CRÉMONE 3 POINTS
EN STANDARD
POUR UNE BAIE



FERMETURE SÉCURITÉ RENFORCÉE


**CRÉMONE ACIER
À CROCHETS
BIDIRECTIONNELS**
EN OPTION
POUR UNE SÉCURITÉ
RENFORCÉE




SEUIL ENCASTRABLE POUR PASSAGE
HANDICAPÉ

Le coulissant selon vos envies

Selon la configuration de votre habitation et de vos envies, vous pouvez choisir entre différentes versions de coulissement. D'autres variantes sont possibles sur demande et en sur-mesure. Le vantail de service peut être à gauche ou à droite.



3 VANTAUX
2 RAILS
largeur jusqu'à 4,80 m



3 VANTAUX
3 RAILS
largeur jusqu'à 4,80 m




4 VANTAUX
2 RAILS
largeur jusqu'à 5,80 m

- Condamnation 2 ou 3 points pènes à crochet en standard
- Poignée de tirage



Coulissants à galandage pour un effacement total des vantaux

Étudiés et conçus pour permettre le refoulement des vantaux coulissants à l'intérieur du mur, ces produits permettent un effacement total des baies pour plus de confort et de convivialité. Particulièrement design, les coulissants à galandage sont disponibles pour les poses en neuf ou en réhabilitation totale.



Coulissant 1 vantail sur 1 rail
Ambiance couleur RAL 7024

Les volets roulants par Atlantem




Hermétique, le volet roulant isole votre logement du froid, de la chaleur et du bruit. Des options supplémentaires peuvent augmenter ces performances.

ATLANTEM propose une large gamme de tabliers adaptés à votre projet (en alu ou PVC selon ses dimensions, son orientation et la couleur désirée) et répondant aux normes du marché.

Esthétique, la couleur du tablier est personnalisable avec **plus de 30 couleurs au choix** selon les modèles.



Révolution, le bloc baie intérieur (neuf ou rénovation)



Esthétique, s'harmonise avec votre fenêtre AM-X

Le croquage du coffre apporte une finition parfaite à l'intérieur. Ce procédé permet l'alignement du coffre avec les ailes de finition de la menuiserie, sans ajout de cornières. Ce coffre est disponible en deux tailles (190 et 220 mm) et dans les différents coloris disponibles pour AM-X.

Performance et confort

L'une des meilleures performances thermiques du marché avec un U_c de $1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ et une perméabilité à l'air classe 4 toutes manœuvres. Ses performances acoustiques sont également remarquables avec en standard 47 dB*. Et pouvant atteindre 51 dB. Elles sont obtenues grâce à des joues équipées de joints et des complexes isolants. Toutes les manœuvres sont disponibles sur ce coffre.

*sur le coffre de 190 mm



FINITION AVEC L'ALIGNEMENT DU COFFRE ET DE LA MENUISERIE

TEINTES POSSIBLES POUR LE COFFRE



ESSENCES DE BOIS POSSIBLES POUR LE COFFRE



EXEMPLES : MENUISERIE ET COFFRE RAL 3004 OU RAL 7016

Furtif, la simplicité du bloc baie 1/2 linteau (neuf)



Esthétique

Ce coffre ne se voit ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. La couleur du tablier est personnalisable avec plus de 30 couleurs au choix.

Performance et confort

Ce coffre répond facilement aux performances demandées dans les constructions neuves. Il est de ce fait conforme à la RT 2012 grâce à ses performances thermiques U_c de $0,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ et sa perméabilité à l'air en classe 4. Il convient parfaitement pour les logements BBC.

Toutes les manœuvres sont disponibles et on privilégiera le système radio io avec la gestion d'ensoleillement pour plus de confort.

Ite'm, le bloc baie ITE conçu pour l'isolation extérieure (rénovation)



Conception optimisée

Offre des performances thermiques U_c de $0,64 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ et acoustiques jusqu'à 50 dB. Sa perméabilité à l'air est aussi remarquable avec la classe 3 en tringle et la classe 4 en motorisé. Ces performances sont obtenues grâce aux joints dans les joues de coffre. Ce coffre répond à la RT 2012 et aux normes BBC. Disponible en motorisé ou manuel.

Esthétique

Le coffre ne déborde pas : à l'intérieur de la pièce, il est affleurant.

Les ailes de la menuiserie s'alignent parfaitement avec la trappe intérieure.

Coloris : blanc et laqué.

Un volet roulant esthétique et performant passe par un bon tablier !

L'orientation de votre volet, sa dimension, sa couleur : autant de critères de choix pour choisir votre tablier.


Atlantem propose une large gamme de tabliers adaptés à votre projet et répondant aux normes du marché.



LAME ALUMINIUM 43 x 09 à performance énergétique renforcée Delta R = 0,24 m² K/W en classe 5

Coloris extérieurs	Compatibilité volet
Blanc	Tous les volets roulants
Beige 1015	Tous les volets roulants*
Marron 8019	Tous les volets roulants*
Gris 7016	Tous les volets roulants*

*sauf Bloc baie Révolution



LAMES ALU	Alu isolé 43 x 09
Coloris	Voir coloris ci-dessous
Performance thermique	**
Limite dimension	***
Sécurité	***
Compatibilité	Tous VR
Densité	Mousse 90 kg/m³



LAMES PVC	PVC 44 x 09
Delta R en classe 5	0,25 m² K/W
Performance thermique	****
Limite dimension	**
Sécurité	**
Compatibilité	Tous VR
Couleurs	Blanc Gris Beige

Coloris PVC compatible avec les menuiseries PVC Atlantem

NOTRE SÉLECTION DE COULEURS POUR VOTRE TABLIER ALUMINIUM

Alu Plata	Blanc	FX bois clair	Chêne doré	Bleu canon	RAL 1015	RAL 3004	RAL 5003	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6021	RAL 7012	RAL 7016	RAL 7035	RAL 8014	RAL 8019	RAL 9005	Noir 2100 sablé	Gris 2900 sablé
-----------	-------	---------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------



Des volets roulants automatisés pour plus de sécurité, de confort et d'économie d'énergie

Atlantem a sélectionné pour vous les motorisations et automatismes Somfy pour des volets roulants connectés pour plus de sécurité, de confort et d'économie d'énergie.

3 types de motorisations

LE MOTEUR INTELLIGENT

NOUVEAU




homecontrol

S&SO RS100

Bénéficiez de la dernière technologie de pilotage de volet

Le moteur intelligent qui réinvente le mouvement du volet roulant. La nouvelle référence en matière de qualité perçue, de confort acoustique. En plus de tous les bénéfices de la radio io-homecontrol® :

- **Confort acoustique** : mode discret activé depuis les commandes identifiées pour des volets silencieux qui respectent la maison endormie.
- **Mouvement maîtrisé** : démarre et s'arrête en douceur pour protéger le volet.
- **Bi-vitesse** pour adapter le mouvement des volets à ses envies.
- **Connecté** : il offre le choix du pilotage à distance via un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
- Motorisation conçue pour **renforcer la durée de vie de votre volet roulant**.




Mode discret pour des volets roulants silencieux



LE MOTEUR SOLAIRE


Le moteur Oximo wirefree RTS de Somfy permet d'accéder à la motorisation de volet sans contrainte :

- **Pas de câblage** pour alimenter le volet, le panneau solaire suffit à l'alimentation du moteur.
- **Pas de raccordement** pour le point de commande, c'est de la radio sans fil.
- **Pas de consommation électrique.**
- **Tout le confort de la radio et de l'automatisation.**
- **Esthétique** : le panneau peut être déporté pour plus de discrétion !



LA TECHNOLOGIE FILAIRE

Adaptée pour un seul volet roulant à motoriser. Le moteur est relié au point de commande par un câblage électrique.



Conçus pour la maison connectée

COMMANDER

Les commandes de fenêtres et/ou de pièces : commandes et télécommandes individuelles à positionner près du volet à commander.



COMMANDE MURALE SMOOVE RS100 IO
POUR ANIMER À VUE UN VOLET ROULANT
MODE DISCRET (UNIQUEMENT AVEC MOTORISATION S&SO RS100 IO).



TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 1 IO
POUR ANIMER À VUE UN VOLET ROULANT



CENTRALISER

Les commandes de la maison : télécommandes générales pour centraliser la commande de plusieurs volets roulants.



TÉLÉCOMMANDE MOBILE SITUO 5 IO
POUR PILOTER INDIVIDUELLEMENT OU DE MANIÈRE CENTRALISÉE LES VOLETS ROULANTS (5 CANAUX).



TÉLÉCOMMANDE MOBILE NINA
NATURELLEMENT INTUITIVE
TÉLÉCOMMANDE À RETOUR D'INFORMATION POUR CENTRALISER LES ÉQUIPEMENTS DES PIÈCES, DES ÉTAGES OU DE TOUTE LA MAISON. POUR CRÉER, NOMMER ET PROGRAMMER FACILEMENT JUSQU'À 40 PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS.

PROGRAMMER

Les horloges de la maison : commandes et télécommandes pour créer des scénarios en fonction des habitudes de vie.



HORLOGE CHRONIS IO
HORLOGE MURALE 1 CANAL POUR LA MAISON. 3 MODES :
ON : FONCTION HORLOGE POUR ANIMER LA MAISON SELON LES HORAIRES PROGRAMMÉS (JUSQU'À 4 ORDRES PAR JOUR POUR UN GROUPE D'ÉQUIPEMENTS).

OFF : FONCTION CENTRALISATION POUR DÉSACTIVER L'HORLOGE ET PILOTER LES ÉQUIPEMENTS COMME ON LE SOUHAITE. FONCTION CRÉPUSCULAIRE POUR UNE MEILLEURE ISOLATION.

NOUVEAU



TÉLÉCOMMANDE NINA TIMER IO
POUR PILOTER ET PROGRAMMER L'HORAIRE D'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE VOS VOLETS ROULANTS OU DE VOS STORES IO. ELLE OFFRE LES AVANTAGES D'UNE TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE ET DE L'HORLOGE RÉUNIES EN UN SEUL PRODUIT.

AUTOMATISER


Le capteur : commande automatiquement les volets roulants en fonction de l'ensoleillement.



SUNIS IO
POUR UNE DESCENTE OU REMONTÉE AUTOMATIQUE DES VOLETS ROULANTS EN FONCTION DE LA PRÉSENCE DU SOLEIL SELON LE SEUIL CHOISI. POUR PRÉSERVER LA FRAÎCHEUR DE LA MAISON (JUSQU'À -9°C) EN ÉTÉ. PILOTAGE AVEC L'EASY SUN IO GRÂCE À L'INTERFACE CAPTEUR IO. SANS FIL. RETOUR D'INFORMATION VIA LA TÉLÉCOMMANDE EASY SUN IO. LES POINTS DE COMMANDES ET AUTOMATISMES IO-HOMECONTROL® NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LES POINTS DE COMMANDES ET AUTOMATISMES RTS.



NOUVEAU



DÉTECTEUR D'OUVERTURE IO
PLACÉ SUR LA PORTE D'ENTRÉE, UN VOLET ROULANT OU UNE PORTE DE GARAGE, IL PERMET DE DÉTECTER UNE TENTATIVE D'EFFRACTION.



Produit à impact environnemental réduit.



Mode discret pour faire varier la vitesse de vos volets.



CONNEXOON

Une box et une application smartphone pour commander l'environnement « volet » de votre maison. Pour être connecté dès le 1^{er} équipement posé !



Des fonctions intuitives, conviviales et accessibles à tous, qui apportent sérénité, bien-être et font vivre la maison encore plus intensément.

Les équipements connectables depuis votre Connexoon fenêtres : volets roulants, BSO, Velux, alarme, lumière io-homecontrol® et Philips Hue, capteurs de luminosité et température, détecteur ouverture.

A tout moment vous pouvez ajouter une appli supplémentaire : exemple, l'application Connexoon accès pour piloter votre porte de garage et votre portail Atlantem motorisés Somfy.



CLICK & GO

Déclencher la fermeture des volets roulants et activer l'alarme en un clic... partir tranquille, en un clin d'œil.

CONFORT ET SÉCURITÉ

Programmer des scénarios d'ouvertures et de fermetures des volets associés à des capteurs météo pour plus de confort, ou une alarme pour plus de sécurité. En votre absence, la maison s'occupe de tout !

CHECK WINDOW

Contrôler que les volets sont bien fermés et que l'alarme est bien activée... vérifier et gérer ses équipements à distance pour plus de sérénité.

TaHoma®



La box domotique TaHoma permet de centraliser, commander et gérer la maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet, que l'on soit chez soi ou à l'autre bout du monde. Elle communique par radio avec les équipements compatibles* (io-homecontrol®, mais aussi RTS sans le retour d'information).

** Liste des équipements compatibles sur somfy.fr*

Atlantem intègre en standard la technologie nécessaire pour votre maison connectée.

Ainsi le portail, la porte de garage et les volets roulants sont facilement pilotables de n'importe où ! Vous êtes alertés par SMS ou mail en cas de problème* sur un équipement.

Vous pouvez faire évoluer simplement votre installation (lumières, thermostat, alarme,...) sans ajout de module ou de câblage compliqués.

** Disponible en option*



Les portes d'entrée Atlantem assorties à vos ouvertures AM-X

Les portes d'entrée, dessinées et conçues par ATLANTEM, offrent une excellente complémentarité à vos fenêtres AM-X pour parfaire l'esthétique de votre maison. Avec plus de 60 modèles, vous allez pouvoir créer votre habitation à votre image.



Porte aluminium monobloc



*Découvrez l'ensemble
de notre collection sur :
www.atlantem.fr*




AtlanteM
Menuiseries - Fermetures - Portails




La qualité et la finition **monobloc**

*Monocolore, bicolore ou mixte,
vous avez le choix !*


Les portes d'entrée aluminium vous offrent de multiples possibilités : bicoloration ou monocoloration au choix. Vous pouvez également opter pour le design de l'aluminium à l'extérieur et la chaleur et l'esthétique du bois à l'intérieur assurant qualité, performances thermiques et isolation phonique.



EN VERSION MONOCOLORATION
UN GRAND CHOIX DE COULEURS
(INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR IDENTIQUE).



EN VERSION BICOLORATION
LE CHOIX DE LA COULEUR
EN EXTÉRIEUR, LA SOBRIÉTÉ
ET NEUTRALITÉ DU BLANC À
L'INTÉRIEUR DE VOTRE HABITATION.



EN VERSION MIXTE : LE DESIGN
DE L'ALUMINIUM À L'EXTÉRIEUR
AVEC SES NOMBREUSES COULEURS
AU CHOIX, LA CHALEUR ET
L'ESTHÉTIQUE DU BOIS À L'INTÉRIEUR.



INNOVANT ! DORMANT AM-X

Le bon matériau au bon
endroit (le PVC pour
son **pouvoir isolant**,
l'aluminium pour sa
résistance et son
esthétique, le bois
pour son aspect
chaleureux)

Sécurité et confort en prime !

Disponible en aluminium ou en mixte



SERRURE À DÉCLENCHEMENT
AUTOMATIQUE 5 POINTS
TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ
RETARDATEUR D'EFFRACTION
POUR LES MODÈLES VITRÉS
OPTION BARRE DE TIRAGE
AVEC SERRURE MANŒUVRE À CLÉ



SERRURE À GOUJONS
6 POINTS EN OPTION
2 GOUJONS, 3 PÊNES
1/2 TOUR ET 1 PÊNE
DORMANT CONFORME
CLASSE SÉCURITÉ RC2



TÔLE ALUMINIUM EN OPTION
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
TÔLE ALUMINIUM DE 1,8 mm
D'ÉPAISSEUR POUR AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ SUR TOUS LES MODÈLES
Y COMPRIS LES MODÈLES VITRÉS



ÉCRAN ACOUSTIQUE DE 5 mm
D'ÉPAISSEUR EN OPTION POUR
AMÉLIORER LES PERFORMANCES
PHONIQUES (JUSQU'À 33 dB
POUR UN MODÈLE PLEIN).



Porte mixte monobloc



EXTÉRIEUR



INTÉRIEUR

Atlante M

Menuiseries - Fermetures - Portails

Une offre complète d'ouvertures pour l'habitat



FENÊTRES



VOLETS



PORTES D'ENTRÉE



PORTES DE GARAGE



PORTAILS

10 route de Kerguimarec - BP 21 - 56920 NOYAL-PONTIVY

► N°Cristal 09 69 36 69 10

09 69 36 69 10

www.atlantem.fr

