



L'ESSENTIEL 2021

CATALOGUE PROFESSIONNEL

CLOISON

PLAFOND


ISOLATION

L'ESSENTIEL 2021

TOUTES LES SOLUTIONS TECHNIQUES SINIAT POUR
LA CLOISON - LE PLAFOND - L'ISOLATION



SOLIDROC®



PRÉGYWAB®



PRÉGYROC AIR®



CREABEL®



SINEMAX®



PUREBEL®

SOMMAIRE

1 PLAQUES DE PLÂTRE

PAGE 22

- PLAQUES ACOUSTIQUES ET DESIGN
- PLAQUES MULTIFONCTIONS
- PLAQUE SPÉCIALE PLAFOND
- PLAQUES STANDARD
- PLAQUES ANTI COV
- PLAQUES DÉCO
- PLAQUES HYDRO
- PLAQUES HAUTE RÉSISTANCE À L'EAU
- PLAQUES BARDAGE EXTÉRIEUR
- PLAQUES HAUTE DURETÉ
- PLAQUES ACOUSTIQUES
- PLAQUES PROTECTION INCENDIE
- PLAQUES PRÉFORMÉES

2 DALLES PLAFOND

PAGE 38

- PUREBEL SOLO
- PUREBEL DUO
- PUREBEL TRIO

3 CLOISONS

PAGE 56

- CLOISONS ALVÉOLAIRES STANDARD
- CLOISONS ALVÉOLAIRES DÉCO
- CLOISONS ALVÉOLAIRES HYDRO

4 DOUBLAGES ISOLANTS

PAGE 60

- THERMIQUES
- THERMO-ACOUSTIQUES

5 ENDUITS & MORTIER ADHÉSIF

PAGE 80

- GAMME STANDARD
- GAMME LOCAUX HUMIDES
- GAMME DÉCO
- GAMME MULTIFONCTION
- ENDUITS DE PRÉPARATION DES SUPPORTS
- MORTIER ADHÉSIF
- PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

6 PROFILÉS MÉTAL

PAGE 86

- MONTANTS
- RAILS - Z275
- CORNIÈRES - Z275
- FOURRURES
- SYSTÈME WAB
- SYSTÈME ULTRAWAB
- SYSTÈME PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE
- PLAFONDS GRANDE PORTÉE

7 ACCESSOIRES

PAGE 94

- SUSPENTES
- ACCESSOIRES DE FINITION
- VIS
- ACCESSOIRES SYSTÈMES
- PLAFONDS PUREBEL
- PLAFONDS PUREBEL ET CREATEX
- ACCESSOIRES DIVERS
- ACCESSOIRES DE DÉCORATION

8 ISOLANTS

PAGE 108

- ISOLATION DES SOLS
- ISOLATION DES MURS
- ISOLATION DES SOUS-FACES
- ISOLATION DES FAÇADES
- APPLICATIONS PARTICULIÈRES

9 PLÂTRES

PAGE 122

- MANUELS TRADITIONNELS
- MANUELS ALLÉGÉS
- PROJETÉS
- FINITION
- TECHNIQUES
- PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
- PRESTIA

10 CARREAUX DE PLÂTRE

PAGE 128

- CARREAUX STANDARD
- CARREAUX HYDRO
- COLLES & ENDUIT
- ACCESSOIRES


11 PLAQUES CIMENT

PAGE 132

- DURIPANEL STANDARD
- DURIPANEL RAINURES ET LANGUETTES
- DURIPANEL CALIBRÉ
- HYDRO PANEL

INDEX

PAGE 140



L'ESSENTIEL SERVICES

SERVICE RELATION CLIENTS page 6

- Commande
- Livraison
- Stockage
- Fabrication hors standard
- Commandes en enlèvement
- Suivi de livraison

ASSISTANCE TECHNIQUE page 10

FORMATION page 10

SERVICES CONNECTÉS page 11

LIBRE-SERVICE page 12

ENTRÉES / SORTIES page 14

C'EST
SIGNÉ
SINIAT !

L'ESSENTIEL SERVICES

SERVICE RELATION CLIENTS SINIAT

À LA COMMANDE

Pour atteindre une meilleure qualité de livraison et de facturation :

- > N'oubliez pas de chiffrer vos commandes,
- > Vérifiez les confirmations de commande que nous vous adressons,
- > Précisez toutes les informations indispensables pour les livraisons (adresse exacte, plan d'accès, contraintes liées à la livraison...).

À LA LIVRAISON

- > Pour un meilleur suivi de vos livraisons chantier, prenez connaissance de notre avis d'expédition,
- > Si votre livraison n'est pas conforme, n'oubliez pas de mentionner vos réserves sur le document de transport de notre société et sur le bon de livraison et **nous envoyer un mail** ou un fax.
Confirmez les réserves par lettre recommandée adressée au transporteur dans un délai de 3 jours.
Le non-respect de notre procédure rendra toute réclamation irrecevable.

AU STOCKAGE

- > Pour la manutention des produits empilés, veillez à utiliser des équipements adaptés pour éviter les risques de glissement et de casse, notamment en cas de levage,
- > Veuillez vous référer aux conditions de stockage précisées sur les étiquettes de nos conditionnements.

NOUVEAU





Le SRC SINIAT
vous accompagne
sur toutes les étapes

HORAIRES D'OUVERTURE

Du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et 14h à 17h

> de vos commandes

COMMANDES



Mail :
src@siniat.com

Tél : **0 800 250 120**
Fax : **0 800 260 120**

Service & appel gratuits

> de vos réclamations

RÉCLAMATIONS



Mail :
mesreclamations@etexgroup.com

Tél : **0 800 350 120**
Fax : **0 800 360 120**

Service & appel gratuits

> du règlement
de vos factures

RÈGLEMENTS



Mail :
mesreglements@etexgroup.com

Tél : **0 800 350 120**
Fax : **0 800 360 120**

Service & appel gratuits

FABRICATION HORS STANDARD

Produits concernés : tout produit défini avec la mention "délai à préciser à la commande" ou non prévu dans le tarif **Siniat** - Négocie - France continentale.

Notre engagement : sur demande auprès de notre Service Relation Clients (SRC) au **0 800 250 120**, nous pouvons étudier la faisabilité des produits hors standard qui nécessitent une fabrication spéciale. Nous nous engageons à vous fournir une réponse sous **48 heures** concernant nos conditions de fabrication et le délai de livraison.

Notre condition : ces **commandes hors standard** ne pourront être **ni modifiées, ni annulées** et elles devront avoir été livrées en totalité dans un délai maximum d'**un mois** après la date de livraison prévue. Passé ce délai, elles vous seront systématiquement facturées.

COMMANDES EN ENLÈVEMENT USINES DES PLÂTRES ET CARREAUX

Conditions d'enlèvement : pour vos enlèvements des Plâtres et Carreaux, vous devez adresser votre commande à notre Service Relation Clients (SRC) par **mail** ou par fax, minimum 48 heures avant le jour prévu de l'enlèvement. Un e-mail vous sera transmis pour prise de rendez-vous à l'usine.

Conditions sécurité : lors des enlèvements, tout transporteur doit respecter les règles de sécurité du site. Le cas échéant, l'usine se réserve le droit d'interdire le chargement.





Suivre votre livraison via SMS ou mail

Découvrez **GÉO+**, notre nouvelle **solution digitale pour géolocaliser votre camion** et suivre en temps réel la livraison de vos produits, sur chantier ou sur le dépôt. Vous pouvez également être prévenu lorsque le camion est en retard ou en approche. Service personnalisable, optionnel, sur demande.



**GÉOLOCALISEZ VOTRE LIVRAISON.
RECEVEZ UN SMS QUI VOUS
PRÉVIENT D'UN ÉVENTUEL RETARD
OU VOUS INFORME DE L'APPROCHE
DU CAMION.**



Je géolocalise
mon camion




Je suis informé en
temps réel du suivi
de ma livraison
(camion à l'approche
ou en retard)
par SMS ou email

ACCÉDEZ À L'INFORMATION EN TEMPS RÉEL POUR GAGNER EN EFFICACITÉ

- 1 Camion chargé 2 Camion parti 3 Camion en approche < 15 km 4 Camion déchargé

EXEMPLE DE SUIVI DE LIVRAISON CAMION SINIAT

- 1 Je clique sur
mon lien



- 2 J'accède à
mes informations



- 3 Je géolocalise
mon camion






Suivre votre livraison via www.siniat.fr

CONNECTEZ-VOUS
sur siniat.fr dans
votre espace personnalisé



- 1 Des **identifiants propres** qui vous garantissent un accès vers **les livraisons qui vous concernent**

- 2 Personnalisez vos recherches avec les **filtres avancés**




- 3 Exportez **les données** de vos livraisons passées



- 4 Le détail de vos livraisons est accessible en un clic et comprend :



- > Les **horaires planifiés** des réceptions
- > Le **statut** des trajets
- > L'**horaire estimé d'arrivée** lorsque le flux est suivi en temps réel



Pour recevoir vos identifiants,
contactez votre
Service Relation Clients
(SRC)

Assistance & formation SINIAT



ASSISTANCE TECHNIQUE CONSEIL PRO

Conseil
PRO

Siniat a une équipe dédiée exclusivement au service **d'assistance technique téléphonique**.

Elle est à votre disposition pour tout renseignement technique sur les performances ou la mise en œuvre de nos produits et systèmes.

Vous pouvez contacter **Conseil PRO** du lundi au jeudi de **8h à 12h** et de **14h à 17h30** et le vendredi jusqu'à **17h**.

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com



FORMATION

Siniat met **la formation au service de ses clients**, entreprises de pose et négociants en matériaux, aussi bien en mode **E-learning** qu'en mode **présentiel** dans ses centres de formation.

Siniat est un organisme de formation **certifié QUALIOPi**, constitué de **formateurs internes diplômés et certifiés par le ministère du travail**.

Notre principal objectif est de définir le besoin du client afin de concevoir et de dispenser une **formation sur-mesure chez le client ou dans les centres de formation Siniat** : Auneuil (60), Autun (71), Carpentras (84), La Roche sur Yon (85), Le Pin (77).


Mettre en œuvre ou mieux vendre, les thèmes sont riches et variés. Nous vous aidons à monter en compétences sur la réglementation technique, l'aménagement, l'isolation, la finition, la mise en œuvre des systèmes ou encore sur les argumentaires de vente pour augmenter votre mix produit.



POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ
NOTRE SERVICE FORMATION TECHNIQUE :
Mail : formationtech@etexgroup.com
Tél : +33 (0)4.32.44.41.69

Connectez-vous et retrouvez tout Siniat siniat.fr

UN SITE UNIQUE ET RÉFÉRENT
DES OUTILS DIGITAUX UTILES



⊕ ERGONOMIQUE

Votre recherche en quelques clics

- > Par types de produits
- > Par bâtiments
- > Par performances

⊕ DE CONTENUS

Toutes les informations pratiques

- > Fiches produits et systèmes
- > Vidéos de mise en œuvre
- > Actualités réglementaires

⊕ ACCESSIBLE

Adapté pour un usage nomade

- > Mobile
- > Tablette
- > Ordinateur

⊕ OUTILS DIGITAUX

NOUVEAU + MÉMOPLAC

Pour aider au choix & à la mise en œuvre

- > **Nouveau : MEMOPLAC**, outil d'aide au choix de plaque technique pour la maison individuelle
- > **PROCALCUL**, pour quantifier les matériaux Siniat pour votre projet
- > **GÉOLOCALISATION** des points de vente négoce partenaire Siniat dans toute la France
- > **CONFIGURATEURS PUREBEL & CREABEL** pour visualiser les solutions plafonds Siniat en situation réelle, dans des pièces
- > **NOS SERVICES BIM**, avec le configurateur de cloisons BIMBATI et les objets BIM des systèmes Siniat disponibles en téléchargement
- > **CALEPINAGE SLIMISOL**, pour obtenir un plan de pose précis du système d'isolation SINIAT Slimisol avec les quantités de matériaux nécessaires pour votre chantier.



Système de localisation
des points de vente
dans toute la France



RETROUVEZ
TOUTE L'ACTUALITÉ
SINIAT SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX



LIBRE-SERVICE

3 nouveaux formats
pour **+** de choix
et **+** de valeur ajoutée



de facilité pour une mise en place valorisée

- Une implantation réalisée en partenariat avec les équipes Siniat
- Des supports de communication adaptables et flexibles
- Des solutions adaptées aux implantations en rack ou en gondole
- En option : fourniture d'un plan d'implantation du linéaire adapté à vos contraintes de mobilier, d'espace...

Linéaire S : Les essentiels

- 2 m de linéaire pour **les produits phares Siniat** : soit vos plus gros volumes de ventes
- **4 segments de marché majeurs** : Cloison et Doublage, Fixation, Plafond, Enduits colles et accessoires
- Un linéaire **adapté aux petits espaces**

CODE PRODUIT	DÉSIGNATION
4052646	Kit habillage LS Module S fixation Aimants
4052648	Kit habillage LS Module S fixation Bras métalliques



← 2 m →

Linéaire M : Les gammes essentielles + les systèmes phares

- 3 m de linéaire pour un **maximum d'effet de gamme** + la valorisation des systèmes à **forte valeur ajoutée**
- **Système Prégywab** pour les locaux humides collectifs
- **Système Prégyroc** pour une résistance aux chocs garantie

CODE PRODUIT	DÉSIGNATION
4052649	Kit habillage LS Module M fixation Aimants
4052651	Kit habillage LS Module M fixation Bras métalliques




← 3 m →

Linéaire L : Les techniques

- Le linéaire totalement **dédié aux agences expertes**
- 4 m de linéaire pour **une offre complète**, des produits standards aux plus techniques
- **Mise en avant** de l'ensemble des **systèmes Siniat**
- Une réponse adaptée aux **chantiers** les plus **techniques**

CODE PRODUIT	DÉSIGNATION
4052652	Kit habillage LS Module L fixation Aimants
4052654	Kit habillage LS Module L fixation Bras métalliques



← 4 m →

Etapes de **mise en place** de votre **Libre Service Siniat**

- Repérage de l'espace et choix de l'offre la plus adaptée à votre point de vente
- Implantation du Libre Service Siniat

Votre agent commercial **Siniat** vous accompagnera pas à pas.

Pour répondre à de nouveaux besoins, l'offre SINIAT s'enrichit et évolue

ENTRÉES 2021

NOUVEAU CODE	PRODUITS	CODE EAN	LONG.	LARG.	EPAIS.	U.F.
GAMME PLAQUES DE PLÂTRE			cm	cm	mm	U.F.
281444	SOLIDROC - BA13	3334160489410	300	120	12,5	m²
96580	PRÉGYPLAC std - BA13	3334160011413	255	120	12,5	m²
97623	PRÉGYPLAC std - BA13	3334160011451	265	120	12,5	m²
99620	PRÉGYPLAC AIR - BA13	3334160318208	250	120	12,5	m²
96127	PRÉGYDRO - BA13	3334160233945	255	120	12,5	m²
95910	PRÉGYDRO - BA13	3334160115913	265	120	12,5	m²
101972	PRÉGYPLAC dB - BA13 - demi-lot	3334160327774	260	120	12,5	m²
281598	PRÉGYFLAM - BA13 - demi-lot	3334160489625	250	120	12,5	m²
286047	PRÉGYFORM T x 24	3334160490492	250		12,5	pièce

GAMME DOUBLAGES			cm	cm	mm	U.F.
98877	PRÉGYMAX BA13 R2,75 13+80	3334160281823	255	120	94	m²
99112	PRÉGYMAX BA13 R3,40 13+100	3334160298043	255	120	114	m²
99764	PRÉGYMAX BA13 R3,40 13+100	3334160323783	265	120	114	m²
100303	PRÉGYMAX BA13 R4,10 13+120	3334160349448	255	120	135	m²
100271	PRÉGYMAX BA13 R4,10 13+120	3334160347994	265	120	135	m²
98879	PRÉGYMAX hydro BA13 R2,75 Y 13+80	3334160281847	255	120	94	m²
99886	PRÉGYMAX hydro BA13 R3,40 Y 13+100	3334160328269	255	120	114	m²
99466	PRÉGYMAX hydro BA13 R3,40 Y 13+100	3334160312886	265	120	114	m²
100302	PRÉGYMAX hydro BA13 R4,10 Y 13+120	3334160349400	255	120	135	m²

SORTIES 2021

CODE	PRODUITS	CODE EAN	LONG.	LARG.	EPAIS.	U.F.	STATUT
GAMME PLAQUES DE PLÂTRE			cm	cm	mm	U.F.	STATUT
97253	PRÉGYPLAC déco - BA18	3334160060435	300	120	18	m²	PC
160605	PRÉGYPLAC déco - BA18 S	3334160466619	260	90	18	m²	AT
160935	PRÉGYPLAC déco - BA18 S	3334160467128	300	90	18	m²	AT
96140	PRÉGYDRO déco - BA18	3334160113124	260	120	18	m²	PC
98477	PRÉGYDRO dB - BA13	3334160262488	270	120	12,5	m²	AT
134495	PRÉGYTWIN Déco - BA25 S	3334160428907	300	90	25	m²	PC
134500	PRÉGYTWIN Hydro Déco BA25 S	3334160428938	260	90	25	m²	AT
134510	PRÉGYTWIN Hydro Déco BA25 S	3334160428952	300	90	25	m²	AT
138717	PRÉGYFORM T x 16	3334160432447	250		12,5	pièce	PR

GAMME DOUBLAGES			cm	cm	mm	U.F.	STATUT
4057745	PRÉGYTHERM BA13 13+40 U	3334160420864	250	120	53	m²	AT
4047937	PRÉGYTHERM BA13 13+60 U	3334160383961	260	120	73	m²	AT
4047940	PRÉGYTHERM BA13 13+80 U	3334160383992	250	120	93	m²	AT
4047941	PRÉGYTHERM BA13 13+80 U	3334160384005	260	120	93	m²	AT
4045857	PRÉGYTHERM BA13 13+100 U	3334160376277	250	120	113	m²	AT
4045858	PRÉGYTHERM BA13 13+100 U	3334160376291	260	120	113	m²	AT
4047954	PRÉGYTHERM BA13 13+120 U	3334160384135	250	120	133	m²	AT
4047955	PRÉGYTHERM BA13 13+120 U	3334160384142	260	120	133	m²	AT
4047967	PRÉGYTHERM BA13 13+140 U	3334160384265	260	120	153	m²	AT
4047929	PRÉGYTHERM hydro BA13 13+40 U	3334160383862	260	120	53	m²	AT
4046900	PRÉGYTHERM hydro BA13 13+80 U	3334160380540	260	120	93	m²	AT
4045859	PRÉGYTHERM hydro BA13 13+100 U	3334160376321	260	120	113	m²	AT
4047962	PRÉGYTHERM hydro BA13 13+120 U	3334160384210	260	120	133	m²	AT
4047969	PRÉGYTHERM hydro BA13 13+140 U	3334160384296	260	120	153	m²	AT

STATUT :
AT : Arrêt total de commercialisation
PC : Produit disponible à la commande sous conditions
PR : Produit remplacé

ENTRÉES 2021

NOUVEAU CODE	PRODUITS	CODE EAN	LONG.	LARG.	EPAIS.	U.F.
GAMME ENDUITS			cm	cm	mm	U.F.
257557	PRÉGY S PE - 7 kg	3334160486372				seau
257558	PRÉGY S PE - 25 kg	3334160486389				seau
257567	PRÉGY XS PE - 4 kg	3334160486426				seau
257568	PRÉGY XS PE - 15 kg	3334160486433				seau
257659	PRÉGY L PE - 20 kg	3334160486518				seau
275437	PRÉGYWAB PE - 5 kg	3334160489007				seau

GAMME	PROFILÉS		cm	cm	mm	U.F.
275095	ENTRETOISE S47	3334160488581	115			hm

GAMME	ACCESSOIRES		cm	cm	mm	U.F.
4079154	BANDE POUR JOINT Rouleau de 150 ml	3334160485306				carton
4079161	BANDE POUR JOINT Rouleau de 23 ml	3334160485337				carton
4079227	BANDE DE RENFORT D'ANGLE Rouleau de 30 ml	3334160485405				carton
4078386	VIS PRÉGY RT 421 X 25 mm	3334160483937				boîte
4078452	VIS PRÉGY ROC X 25 mm Boîte de 1000	3334160483975				boîte
4078028	SOUS-COUCHE PRÉGYTANCHE 5 kg	3334160483678				seau
4081734	SOUS-COUCHE PRÉGYTANCHE 20 kg	3334160488314				seau
4078332	VIS PRÉGYWAB 500h X 25 mm	3334160483807				boîte
4078344	VIS PRÉGYWAB 500h X 45 mm	3334160483852				boîte
4082508	BAC SECURBLOCK	3334160489854	260	90		m²
4082509	RALLONGE SECURBLOCK	3334160489878	60	90		m²
4082550	RAIL SÉCURBLOCK	3334160489953	300	3		hm
4053656	APPUI INTERMÉDIAIRE 200	3334160410636				boîte

SORTIES 2021

CODE	PRODUITS	CODE EAN	LONG.	LARG.	EPAIS.	U.F.	STATUT
GAMME ENDUITS			cm	cm	mm	U.F.	STATUT
98880	PRÉGY S PE - 5 kg	3334160324315				seau	PR
98881	PRÉGY S PE - 25 kg	3334160326692				seau	PR
95836	PRÉGYLYS 852 PE - 3 litres	3334160159733				seau	PR
95832	PRÉGYLYS 852 PE - 15 litres	3334160334611				seau	PR
98882	PRÉGY XS PE - 15 litres	3334160334628				seau	PR
159771	PRÉGYWAB PE - 5 kg	3334160466145				seau	PR

GAMME	ACCESSOIRES		cm	cm	mm	U.F.	STATUT
97490	BANDE POUR JOINT Rouleau de 150 ml	3334160002855				carton	PR
97545	BANDE POUR JOINT Rouleau de 23 ml	3334160002862				carton	PR
96526	BANDE DE RENFORT D'ANGLE Rouleau de 30 ml	3334160002879				carton	PR
4045149	SOUS-COUCHE PRÉGYTANCHE 5 kg	3334160156374				seau	PR
4045148	SOUS-COUCHE PRÉGYTANCHE 20 kg	3334160156381				seau	PR
4052739	GRILLE DÉFI 900	3334160403379	260			m²	AT

GAMME	ISOLATION		cm	cm	mm	U.F.	STATUT
100490	UNIMAT SOL	3334160356156	250	120	220	m³	PC
98535	UNIMAT SOL SUPRADAL MI	3334160265915	250	120	70	m³	PC

STATUT :
 AT : Arrêt total de commercialisation
 PC : Produit disponible à la commande sous conditions
 PR : Produit remplacé



SOLIDROC®

4^{en}

LA PLAQUE DE PLÂTRE TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

CHARGES - CHOCS - EAU - BRUITS

Gagnez en temps et qualité sur vos chantiers, avec
1 seule plaque pour toutes les pièces de la maison.



SOLID - Résiste aux charges lourdes jusqu'à 200 kg*



ROC - Résiste aux chocs grâce à son coeur plâtre
très haute dureté (Type I suivant EN 520)



HYDRO - Résiste à l'eau et l'humidité (H1 - EN520)



dB - Résiste aux bruits et sons (+3 dB**)

(*) Poids total de l'élément fixé sur un parement simple peau SOLIDROC avec 4 chevilles métalliques à expansion (type Spit CC6), alignées et espacées d'au moins 40 cm. Valable dans une configuration de charge en cisaillement (peu excentrée du support). Pour les cas de charges excentrées de plus de 10 cm du support, la résistance à la charge peut être réduite : nous contacter.

(**) par rapport à une épaisseur de cloison identique constituée de plaques standards.



CREA
BEL®



CREABEL®

NOUVELLES SOLUTIONS DÉCORATIVES & ACOUSTIQUES EN PLAQUE DE PLÂTRE

CREABEL se décline en 2 gammes :



(à perforations continues)



(à perforations discontinues)

Une offre complète, performante & unique de plaques de plâtre perforées pour murs et plafonds.

-  **Performance acoustique** jusqu'à $0.9 \alpha_w$
-  **Designs inédits** avec la collection Helix de CREATEX
-  **Finition soignée & productivité** sur chantier avec les bords « V » innovants, biseautés sur les 4 côtés de la gamme CREATEX
-  **Une gamme dotée de la technologie CAPT'AIR** (qualité de l'air intérieur)



GAGNEZ
EN TEMPS,
EN FACILITÉ,
EN EFFICACITÉ

 **siniat**



NOUVEAU

PRÉGY S - XS - L

**NOUVELLE GAMME
D'ENDUITS PRÊTS À L'EMPLOI**
DURABLE, FACILE & EFFICACE

Une gamme d'enduits prêts à l'emploi complète, avec une durée de conservation allongée (12 mois) dans des seaux éco-responsables (100% recyclables & fait à 50% de plastique recyclé).



PRÉGY S - ENDUIT À JOINT

- + Glisse Parfaite
- + Facilité & souplesse d'utilisation
- + Bon pouvoir couvrant



PRÉGY XS - ENDUIT À JOINT SÉCHAGE RAPIDE

- + Très allégé
- + Facile à poncer & sans nuage de poussière
- + Très blanc & fin



PRÉGY L - ENDUIT DE FINITION

- + Finition lisse & Blancheur extrême
- + Excellent pouvoir garnissant
- + Ponçage facile





PLAQUES DE PLÂTRE

PLAQUES ACOUSTIQUES & DESIGN

page 24

CREASON - BA13
CREASON WAB - BA13
CREATEX - BV13

PLAQUES HAUTE RÉSISTANCE À L'EAU

page 31

PRÉGYWAB - BA13/BA18 S

PLAQUES MUTIFONCTIONS

page 26

SOLIDROC - BA13

PLAQUES POUR BARDAGE EXTÉRIEUR

page 31

AQUABOARD - BA13

PLAQUE SPÉCIALE PLAFOND

page 26

PRÉGY XL - BA13

PLAQUES HAUTE DURETÉ

page 32

PRÉGYROC AIR - BA13/BA18 S
PRÉGYROC AIR hydro - BA13/BA18 S
PRÉGYDUR - BA13
PRÉGYCHAPE - BD13

PLAQUES STANDARD

page 26

PRÉGYPLAC std - BA13
PRÉGYPLAC std - BA6/BA10/BA15/BA18
SYNIA std - 2X2 BA13
PRÉGYPLAC std - BA18 S/BA25 S
PRÉGYPLAC std PV - BA13

PLAQUES ACOUSTIQUES

page 33

PRÉGYPLAC dB - BA13
PRÉGYTWIN std - BA18 S/BA25 S
PRÉGYTWIN hydro - BA18 S/BA25 S
PRÉGYTWIN air - BA25 S
PRÉGYTWIN déco - BA25 S

PLAQUES ANTI COV

page 28

PRÉGYPLAC AIR - BA13/BA18 S

PLAQUES DÉCO

page 29

SYNIA déco - 2X2 BA13
PRÉGYPLAC déco - BA13/BA18
PRÉGYDRO déco - BA13/BA18

PLAQUES PROTECTION INCENDIE

page 35

PRÉGYPLAC A1 - BA13/BA18 S/BA25 S
PRÉGYFLAM - BA13/BA15
PRÉGYFLAM A1 - BA13/BA15
PRÉGYFEU A1 - BA13/BA15

PLAQUES HYDRO

page 30

PRÉGYDRO - BA13/BA15/BA18/BA18 S/BA25 S

PLAQUES PRÉFORMÉES

page 37

PRÉGYFORM - L/T/Z

PLAQUES ACOUSTIQUES & DESIGN

CREASON - BA13

Plaques de plâtre à Bords Amincis 13 mm, pour plafonds acoustiques non démontables à perforations discontinues. Voile acoustique blanc.

ACOUSTIQUE



A2-s1,d0

CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
167217	 C10 N8	12,5	120	240	3665629001271	Lot de 30 plaques = 86,40 m² sur palette bois	1000	J+4	m²
167218	 L5-80 N8				3665629001318			J+4	m²
167219	 R12 N2				3665629001288			(*)	m²
167220	 R15 N1				3665629001295			(*)	m²
167221	 R15 N8				3665629001301			(*)	m²

CREASON WAB - BA13

Plaques de plâtre très haute résistance à l'eau, à Bords Amincis 13 mm, pour plafonds acoustiques non démontables. Perforations discontinues, voile acoustique blanc.

ACOUSTIQUE



A2-s1,d0

CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
167222	 WAB C10 N8	12,5	120	240	3665629001325	Lot de 30 plaques = 86,40 m² sur palette bois	1000	(*)	m²
167223	 WAB L5-80 N8				3665629001332			(*)	m²


(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.




PLAQUES ACOUSTIQUES & DESIGN

CREATEX - BV13

Plaques de plâtre 13 mm à Bords «V», biseautés 4 côtés, pour plafonds acoustiques non démontables à perforations continues. Voile acoustique blanc.



COLLECTION INFINITY										
CODE PRODUIT	TYPE		ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
167155		S8-15-20	12,5	120	240	3665629000182	Lot de 30 plaques = 86,40 m² sur palette bois	1000	J+4	m²
167156		S12-20-35				3665629000199			(*)	m²
167157		R8/18				3665629000205			J+4	m²
167158		R12/25				3665629000212			(*)	m²
167159		C8/18				3665629000229			(*)	m²
167160		C12/25				3665629000236			J+4	m²
COLLECTION HELIX NOUVEAU										
CODE PRODUIT	TYPE		ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
167371		CRYSTAL 8	12,5	120	240	3665629000519	Lot de 30 plaques = 86,40 m² sur palette bois	1000	(*)	m²
167373		CRYSTAL 14				3665629000526			(*)	m²
167374		CRYSTAL 23				3665629000533			(*)	m²
167376		TWEED 10				3665629000540			(*)	m²
167378		TWEED 14				3665629000557			(*)	m²
167381		TWEED 20				3665629000564			(*)	m²
167385		VERDE 9				3665629000571			(*)	m²
167386		VERDE 11				3665629000588			(*)	m²
167387		VERDE 17				3665629000595			(*)	m²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

CREATEX BV


- + Ossature CD60
- + Primaire d'accrochage
- + Enduit SINIAT MIX



PLAQUES MULTIFONCTIONS

SOLIDROC - BA13

Plaque de plâtre BA13 Très Haute Résistance, pour les cloisons et contre-cloisons des logements




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
151430	BA13 NF	12.5	120	260	3334160454210	Lot de 32 plaques = 99,84 m ²	1255	J+2	m ²
151432				270	3334160454234	Lot de 32 plaques = 103,68 m ²	1303	J+2	m ²
281444				300	3334160489410	Lot de 32 plaques = 115,20 m ²	1442	(*)	m ²

NOUVEAU

PLAQUE SPÉCIALE PLAFOND

PRÉGY XL - BA13

Plaques spéciales plafond à Bords Amincis 13 mm, entraxe élargi à 800 mm




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
124674	BA13 NF	12.5	120	240	3334160416577	Lot de 50 plaques = 144 m ²	1407	J+4	m ²

PLAQUES STANDARD

PRÉGYPLAC STD - BA13

Plaques standard à Bords Amincis 13 mm



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97548	BA13 NF	12,5	120	200	3334160024154	Lot de 50 plaques = 120 m ²	1112	J+2	m ²
97325				240	3334160003999	Lot de 50 plaques = 144 m ²	1332	J+2	m ²
97479				250	3334160000042	Lot de 50 plaques = 150 m ²	1387	J+2	m ²
96580				255	3334160011413	Lot de 50 plaques = 153 m ²	1421	J+4	m ²
97446				260	3334160004002	Lot de 50 plaques = 156 m ²	1447	J+2	m ²
97623				265	3334160011451	Lot de 50 plaques = 159 m ²	1467	J+4	m ²
96590				270	3334160037574	Lot de 50 plaques = 162 m ²	1502	J+2	m ²
97590				280	3334160004019	Lot de 50 plaques = 168 m ²	1560	J+2	m ²
97579				300	3334160003104	Lot de 50 plaques = 180 m ²	1670	J+2	m ²
97561				320	3334160004026	Lot de 46 plaques = 176,64 m ²	1638	J+2	m ²
97559				360	3334160004033	Lot de 46 plaques = 198,72 m ²	1841	J+4	m ²
96857	BA13 NF	12,5	60	250	3334160259259	Lot de 96 plaques = 144 m ² sur palette bois	1366	J+2	m ²


NOUVEAU

NOUVEAU

PLAQUES STANDARD

PRÉGYPLAC STD - BA6/BA10/BA15/BA18

Plaques standard à Bords Amincis 6, 10, 15 et 18 mm




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97032	BA6	6	120	300	3334160355418	Lot de 60 plaques = 216 m ²	1287	J+2	m ²
97393	BA10 	9,5	120	250	3334160000035	Lot de 66 plaques = 198 m ²	1552	J+4	m ²
97365				260	3334160003982	Lot de 66 plaques = 205,92 m ²	1614	J+4	m ²
97556	BA15 	15	120	250	3334160004057	Lot de 40 plaques = 120 m ²	1591	J+2	m ²
97555				260	3334160024130	Lot de 40 plaques = 124,80 m ²	1655	J+4	m ²
97605				300	3334160004064	Lot de 40 plaques = 144 m ²	1911	J+4	m ²
96553	BA18  I	18	120	250	3334160004071	Lot de 32 plaques = 96 m ²	1620	J+2	m ²
96549				260	3334160004088	Lot de 32 plaques = 99,84 m ²	1687	J+2	m ²
96620				280	3334160004095	Lot de 32 plaques = 107,52 m ²	1818	J+2	m ²
96557				300	3334160004101	Lot de 32 plaques = 115,20 m ²	1946	J+2	m ²

HAUTE DURETÉ

SYNIA STD - 2x2 BA13

Plaques standard spécial plafond joints invisibles à 4 Bords Amincis : 2 du côté face et 2 du côté dos de la plaque




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
115530	2x2 BA13 	12,5	120	250	3334160397906	Lot de 50 plaques = 150 m ²	1387	J+2	m ²

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr

PLAQUES STANDARD

PRÉGYPLAC STD - BA18 S/BA25 S


Plaques standard à Bords Amincis 18 et 25 mm - Largeur 900 mm



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98514	BA18 S 	18	90	250	3334160264239	Lot de 32 plaques = 72 m²	1215	J+2	m²
98490				260	3334160263461	Lot de 32 plaques = 74,88 m²	1266	J+2	m²
98527				270	3334160265427	Lot de 32 plaques = 77,76 m²	1314	J+4	m²
98546				280	3334160266813	Lot de 32 plaques = 80,64 m²	1364	J+2	m²
98495				300	3334160263478	Lot de 32 plaques = 86,40 m²	1460	J+2	m²
99268	BA25 S 	25	90	250	3334160306038	Lot de 24 plaques = 54 m²	1141	J+2	m²
99265				260	3334160305956	Lot de 24 plaques = 56,16 m²	1187	J+2	m²
99100				300	3334160297527	Lot de 24 plaques = 64,80 m²	1369	J+2	m²

PRÉGYPLAC STD PV - BA13

Plaques standard à Bords Amincis 13 mm avec Pare-Vapeur




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97298	BA13	12,5	120	250	3334160004354	Lot de 50 plaques = 150 m²	1402	J+4	m²
97295				300	3334160004361	Lot de 50 plaques = 180 m²	1685	(*)	m²

PLAQUES ANTI COV

PRÉGYPLAC AIR - BA13/BA18 S

Plaques anti COV à Bords Amincis 13 et 18 mm





NOUVEAU

CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
99620	BA13	12,5	120	250	3334160318208	Lot de 32 plaques = 96 m²	852	(*)	m²
99551				260	3334160315849	Lot de 32 plaques = 99,84 m²	886	J+2	m²
142142	BA18 S 	18	90	300	3334160435592	Lot de 32 plaques = 86,40 m²	1390	J+4	m²

PLAQUES DÉCO

SYNIA DÉCO - 2x2 BA13


Plaques pré-imprimées à 4 Bords Amincis 13 mm : 2 du côté face et 2 du côté dos de la plaque



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97788	2x2 BA13 	12,5	120	240	3334160171360		Lot de 50 plaques = 144 m ²	1347	J+2	m ²
97790				250	3334160171377		Lot de 50 plaques = 150 m ²	1402	J+2	m ²
97872				260	3334160174903		Lot de 50 plaques = 156 m ²	1462	J+2	m ²
97873				280	3334160174910		Lot de 50 plaques = 168 m ²	1575	J+2	m ²
97791				300	3334160171384		Lot de 50 plaques = 180 m ²	1685	J+2	m ²

PRÉGYPLAC DÉCO - BA13/BA18/BA18 S


Plaques pré-imprimées à Bords Amincis 13 et 18 mm



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN		CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97061	BA13 	12,5	120	250	3334160011581		Lot de 50 plaques = 150 m ²	1405	J+2	m ²
97058				260	3334160011598		Lot de 50 plaques = 156 m ²	1462	J+2	m ²
97263				270	3334160055813		Lot de 50 plaques = 162 m ²	1517	J+4	m ²
96982				280	3334160043698		Lot de 50 plaques = 168 m ²	1575	J+4	m ²
97053				300	3334160011604		Lot de 50 plaques = 180 m ²	1685	J+4	m ²
97271	BA18  I HAUTE DURETÉ	18	120	260	3334160055660		Lot de 32 plaques = 99,84 m ²	1687	(*)	m ²

PRÉGYDRO DÉCO - BA13/BA18

Plaques hydrofugées pré-imprimées à Bords Amincis 13 et 18 mm




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96704	BA13  H1	12,5	120	250	3334160108847		Lot de 50 plaques = 150 m ²	1447	J+2	m ²
96841				260	3334160108854		Lot de 50 plaques = 156 m ²	1505	J+2	m ²
96855				300	3334160111625		Lot de 50 plaques = 180 m ²	1738	(*)	m ²
96123	BA18  H1 I HAUTE DURETÉ	18	120	300	3334160115708		Lot de 20 plaques = 72 m ²	1219	(*)	m ²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

PLAQUES HYDRO

PRÉGYDRO - BA13/BA15/BA18/BA18 S/BA25 S

Plaques hydrofugées à Bords Amincis 13, 15, 18 et 25 mm



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97709	BA13 H1	12,5	120	250	3334160108809	Lot de 50 plaques = 150 m²	1402	J+2	m²
NOUVEAU 96127				255	3334160233945	Lot de 50 plaques = 153 m²	1430	J+4	m²
97680				260	3334160108816	Lot de 50 plaques = 156 m²	1462	J+2	m²
NOUVEAU 95910				265	3334160115913	Lot de 50 plaques = 159 m²	1489	J+4	m²
96451				270	3334160109813	Lot de 50 plaques = 162 m²	1517	J+2	m²
97731				280	3334160108823	Lot de 50 plaques = 168 m²	1575	J+2	m²
97652				300	3334160108830	Lot de 50 plaques = 180 m²	1685	J+2	m²
96842	BA13 H1	12,5	60	250	3334160259280	Lot de 96 plaques = 144 m² sur palette bois	1625	J+2	m²
96307	BA15 H1	15	120	250	3334160053161	Lot de 26 plaques = 78 m²	865	J+4	m²
96956				260	3334160024024	Lot de 26 plaques = 81,12 m²	901	J+4	m²
96349	BA18 H1 I HAUTE DURETÉ	18	120	250	3334160010669	Lot de 20 plaques = 60 m²	1015	J+2	m²
96421				260	3334160050344	Lot de 20 plaques = 62,40 m²	1057	J+2	m²
97068				280	3334160014803	Lot de 20 plaques = 67,20 m²	1140	J+4	m²
96318				300	3334160019662	Lot de 20 plaques = 72 m²	1220	J+2	m²
98516	BA18 S H1 I HAUTE DURETÉ	18	90	250	3334160264253	Lot de 32 plaques = 72 m²	1215	J+4	m²
98483				260	3334160262686	Lot de 32 plaques = 74,88 m²	1266	J+2	m²
98559				270	3334160268145	Lot de 32 plaques = 77,76 m²	1316	(*)	m²
98541				280	3334160266646	Lot de 32 plaques = 80,64 m²	1364	J+2	m²
98299				300	3334160252946	Lot de 32 plaques = 86,40 m²	1460	J+2	m²
98316	BA25 S H1 I HAUTE DURETÉ	25	90	250	3334160254018	Lot de 24 plaques = 54 m²	1141	J+4	m²
98254				300	3334160253462	Lot de 24 plaques = 64,80 m²	1388	J+2	m²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

PLAQUES HAUTE RÉSISTANCE À L'EAU


PRÉGYWAB - BA13/BA18 S

Plaques très haute résistance à l'eau,
parement non cartonné à Bords Amincis 13 et 18 mm

HAUTE
DURETÉ



+




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98349	BA13 H1 I	12,5	120	250	3334160294175	Lot de 40 plaques = 120 m ² sur palette bois	1386	J+4	m ²
98136				260	3334160262044	Lot de 40 plaques = 124,80 m ² sur palette bois	1441	J+2	m ²
98359				300	3334160262051	Lot de 40 plaques = 144 m ² sur palette bois	1661	J+2	m ²
99103	BA18 S H1 I	18	90	260	3334160297657	Lot de 32 plaques = 74,88 m ² sur palette bois	1269	J+2	m ²
99104				300	3334160297664	Lot de 32 plaques = 86,88 m ² sur palette bois	1463	J+2	m ²

PLAQUES POUR BARDAGE EXTÉRIEUR

AQUABOARD - BA13

Plaque très haute résistance à l'eau, support d'enduit parement non cartonné à Bords Amincis 13 mm



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
99826	BA13	12,5	120	300	3334160326067	Lot de 40 plaques = 144 m ²	1629	J+4	m ²


PRÉGYWAB
et **AQUABOARD**
des innovations signées SINIAT !

PLAQUES HAUTE DURETÉ

PRÉGYROC AIR - BA13/BA18 S

Plaques très haute dureté anti COV à Bords Amincis 13 et 18 mm

TRÈS HAUTE
DURETÉ




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
99427	BA13 NF I	12,5	120	250	3334160311452	Lot de 32 plaques = 96 m²	1207	J+4	m²
99410				260	3334160310127	Lot de 32 plaques = 99,84 m²	1258	J+4	m²
99252				300	3334160304829	Lot de 32 plaques = 115,20 m²	1450	J+2	m²
99295	BA18 S NF I	18	90	300	3334160307172	Lot de 32 plaques = 86,40 m²	1476	J+4	m²

PRÉGYROC AIR HYDRO - BA13/BA18 S

Plaques hydrofugées, très haute dureté anti COV à Bords Amincis 13 et 18 mm

TRÈS HAUTE
DURETÉ




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
105175	BA13 H1 I	12,5	120	300	3334160381455	Lot de 32 plaques = 115,20 m²	1450	J+4	m²
100819	BA18 S H1 I	18	90	300	3334160367510	Lot de 32 plaques = 86,40 m²	1476	J+4	m²

PRÉGYDUR - BA13

Plaques haute dureté à Bords Amincis 13 mm

HAUTE
DURETÉ




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97612	BA13 NF I	12,5	120	250	3334160004262	Lot de 32 plaques = 96 m²	1063	J+2	m²
97551				260	3334160025144	Lot de 32 plaques = 99,84 m²	1108	J+2	m²
96560				280	3334160024604	Lot de 32 plaques = 107,52 m²	1194	(*)	m²
97309				300	3334160004279	Lot de 32 plaques = 115,20 m²	1277	J+2	m²

PRÉGYCHAPE - CHAPE SÈCHE LÉGÈRE

Plaque de sol haute dureté à Bords Droits 13 mm

HAUTE
DURETÉ




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97132	BD13 I	12,5	60	240	3334160235338	Lot de 96 plaques = 138,24 m² sur palette bois	1567	J+4	m²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

PLAQUES ACOUSTIQUES

PRÉGYPLAC dB - BA13

Plaques acoustiques à Bords Amincis 13 mm




NOUVEAU

CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
99133	BA13 	12,5	120	250	3334160299477	Lot de 32 plaques = 96 m ²	1140	J+4	m ²
98253				260	3334160235215	Lot de 32 plaques = 99,84 m ²	1188	J+2	m ²
101972				260	3334160327774	Demi-lot de 16 plaques = 49,92 m ²	597	(*)	m ²
98292				270	3334160252731	Lot de 32 plaques = 103,68 m ²	1233	J+2	m ²
163105	BA13 	12,5	60	250	3334160469566	Lot de 56 plaques = 84 m ²	966	J+4	m ²

PRÉGYTWIN STD - BA18 S/BA25 S

Complexes composés de deux plaques acoustiques de 9 ou 13 mm



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
99558	BA18 S I	18	90	260	3334160316099	Lot de 32 plaques = 74,88 m ²	1277	J+2	m ²
100179				280	3334160341916	Lot de 32 plaques = 80,64 m ²	1376	J+4	m ²
100180				300	3334160341923	Lot de 32 plaques = 86,40 m ²	1472	J+2	m ²
113584	BA25 S I	25	90	250	3334160393915	Lot de 24 plaques = 54 m ²	1334	J+2	m ²
113586				260	3334160393922	Lot de 24 plaques = 56,20 m ²	1388	J+2	m ²
116100				280	3334160399986	Lot de 24 plaques = 60,48 m ²	1497	J+4	m ²
113588				300	3334160393939	Lot de 24 plaques = 64,80 m ²	1600	J+2	m ²


(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

PLAQUES ACOUSTIQUES

PRÉGYTWIN HYDRO - BA18 S/BA25 S

Complexes composés de deux plaques hydro de 9 ou 13 mm

HAUTE
DURETÉ




 A2-s1,d0

CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
99559	BA18 S H1 I	18	90	260	3334160316112	Lot de 32 plaques = 74,88 m ²	1283	J+4	m ²
100186				300	3334160342043	Lot de 32 plaques = 86,40 m ²	1472	J+4	m ²
113580	BA25 S H1 I	25	90	260	3334160393892	Lot de 24 plaques = 56,20 m ²	1388	J+4	m ²
114225				300	3334160395483	Lot de 24 plaques = 64,80 m ²	1600	J+4	m ²

PRÉGYTWIN AIR - BA25 S

Complexe anti COV composé de deux plaques acoustiques de 13 mm

HAUTE
DURETÉ



 A2-s1,d0

CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
113599	BA25 S I	25	90	300	3334160393977	Lot de 24 plaques = 64,80 m ²	1560	(*)	m ²

PRÉGYTWIN DÉCO - BA25 S

Complexes composés de deux plaques pré-imprimées de 13 mm

HAUTE
DURETÉ



 A2-s1,d0

CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
134492	BA25 S I	25	90	260	3334160428884	Lot de 24 plaques = 56,20 m ²	1388	(*)	m ²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

PLAQUES PROTECTION INCENDIE

PRÉGYPLAC A1 - BA13/BA18 S/BA25 S

Plaques à parement cartonné, classées A1 (incombustible), à Bords Amincis 13, 18 et 25 mm

HAUTE DURETÉ
PROTECTION INCENDIE




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97072	BA13 	12,5	120	250	3334160014681	Lot de 50 plaques = 150 m ²	1657	J+2	m ²
96992				260	3334160035396	Lot de 50 plaques = 156 m ²	1720	J+4	m ²
97035				300	3334160017361	Lot de 50 plaques = 180 m ²	1990	J+4	m ²
99124	BA18 S I	18	90	250	3334160298968	Lot de 20 plaques = 45 m ²	761	J+4	m ²
98569				300	3334160269906	Lot de 20 plaques = 54 m ²	915	J+4	m ²
116492	BA25 S I	25	90	250	3334160401528	Lot de 24 plaques = 54 m ²	1139	J+4	m ²

PRÉGYFLAM - BA13/BA15

Plaques haute protection incendie à Bords Amincis 13 et 15 mm

HAUTE
PROTECTION INCENDIE



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97541	BA13 	12,5	120	250	3334160004224	Lot de 50 plaques = 150 m ²	1747	J+2	m ²
NOUVEAU 281598				250	33341600489625	Demi-lot de 26 plaques = 78 m ²	912	(*)	m ²
96506				260	3334160040222	Lot de 50 plaques = 156 m ²	1817	J+4	m ²
97530				280	3334160010966	Lot de 50 plaques = 168 m ²	1960	(*)	m ²
97523				300	3334160004231	Lot de 50 plaques = 180 m ²	2100	J+4	m ²
97502	BA15 	15	120	250	3334160004248	Lot de 40 plaques = 120 m ²	1675	J+2	m ²
96603				260	3334160073664	Lot de 40 plaques = 124,80 m ²	1742	J+4	m ²
96596				280	3334160100070	Lot de 40 plaques = 134,40 m ²	1879	(*)	m ²
97495				300	3334160004255	Lot de 40 plaques = 144 m ²	2012	J+4	m ²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

PLAQUES PROTECTION INCENDIE

PRÉGYFLAM A1 - BA13/BA15

Plaques haute protection incendie à parement cartonné, classées A1 (incombustible), à Bords Amincis 13 et 15 mm

HAUTE DURETÉ
HAUTE PROTECTION INCENDIE



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96951	BA13 NF I	12,5	120	250	3334160030780	Lot de 50 plaques = 150 m²	1687	J+4	m²
96948	BA15 NF I	15	120	250	3334160030797	Lot de 40 plaques = 120 m²	1627	J+4	m²

PRÉGYFEU A1 - BA13/BA15

Plaques très haute protection incendie, à parement voile de verre, classées A1 (incombustible), à Bords Amincis 13 et 15 mm

HAUTE DURETÉ
HAUTE PROTECTION INCENDIE



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96401	BA13 I	12,5	120	250	3334160002497	Lot de 32 plaques = 96 m² sur palette bois	1155	J+2	m²
96399				300	3334160004569	Lot de 32 plaques = 115,20 m² sur palette bois	1383	(*)	m²
96397	BA15 I	15	120	250	3334160004576	Lot de 26 plaques = 78 m² sur palette bois	1102	J+4	m²
96410				300	3334160004583	Lot de 26 plaques = 93,60 m² sur palette bois	1319	(*)	m²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr

PLAQUES PRÉFORMÉES

PRÉGYFORM

Plaques de plâtre préformées pour finition décorative, à Bords Amincis 13 mm

+ Enduit SINIAT MIX



CODE PRODUIT		TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
138712		PRÉGYFORM L BA13 Std - 300x300x2500 mm	3334160432355	Lot de 20 pièces sur palette bois	(*)	Pièce
NOUVEAU 286047		PRÉGYFORM T BA13 Déco - 100x100x150x100x100x2500 mm	3334160490492	Lot de 24 pièces sur palette bois	(*)	Pièce
138718		PRÉGYFORM Z BA13 Std - 50x50x172,5x2500 mm	3334160432454	Lot de 20 pièces sur palette bois	(*)	Pièce

> Découpe au 10^e de millimètre

> Précollées, prêtes à poser

Une haute précision de découpe et un collage industriel permettent gain de temps sur chantier et zéro déchet.

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.



DALLES PLAFOND

PUREBEL SOLO

MATERIAL SPIRIT

NATURE (brut ciment blanc)

FEUTRE (brut ciment gris)

page 40

URBAN LINE

ONYX

page 46

PUREBEL DUO

MATERIAL SPIRIT

NATURE (brut ciment blanc)

FEUTRE (brut ciment gris)

page 49

URBAN LINE

ONYX

page 51

PUREBEL TRIO

MATERIAL SPIRIT

NATURE (brut ciment blanc)

FEUTRE (brut ciment gris)

page 52

URBAN LINE

ONYX

page 54

PUREBEL SOLO

MATERIAL spirit

NATURE (brut ciment blanc)

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD DROIT (BD)									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063120	BD	15	600	600	3334160442248	Lot de 260 panneaux = 93,6 m²	852	(*)	m²
4063122				1200	3334160442262	Lot de 130 panneaux = 93,6 m²	829	(*)	m²
4063124				2000	3334160442286	Lot de 130 panneaux = 156 m²	1 381	(*)	m²
4063127	BD	25	600	600	3334160442316	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m²
4063132				1200	3334160442361	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	862	(*)	m²
4063137				2000	3334160442415	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 436	(*)	m²
4063142	BD	35	600	600	3334160442460	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²
4063148				1200	3334160442521	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	852	(*)	m²
4063154				2000	3334160442583	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 419	(*)	m²

BORD ABAISSÉ CHANFREINÉ (AC)									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063126	AC	25	600	600	3334160442309	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m²
4063131				1200	3334160442354	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	862	(*)	m²
4063136				2000	3334160442408	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 436	(*)	m²
4063141	AC	35	600	600	3334160442453	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²
4063147				1200	3334160442514	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	852	(*)	m²
4063153				2000	3334160442576	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 419	(*)	m²

(*) Délai à préciser à la commande.

PUREBEL SOLO

MATERIAL spirit

NATURE (brut ciment blanc)

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD ABAISSÉ DROIT (AD)



CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063128	AD	25	600	600	3334160442323	Lot de 176 panneaux = 63,36 m ²	885	(*)	m ²
4063133				1200	3334160442378	Lot de 88 panneaux = 63,36 m ²	862	(*)	m ²
4063138				2000	3334160442422	Lot de 88 panneaux = 105,6 m ²	1 436	(*)	m ²
4063143	AD	35	600	600	3334160442477	Lot de 128 panneaux = 46,08 m ²	875	(*)	m ²
4063149				1200	3334160442538	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	852	(*)	m ²
4063155				2000	3334160442590	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 419	(*)	m ²

BORD CACHÉ DÉMONTABLE (CD)



CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063145	CD	35	600	600	3334160442491	Lot de 128 panneaux = 46,08 m ²	875	(*)	m ²
4063151				1200	3334160442552	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	852	(*)	m ²
4063157				2000	3334160442613	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 419	(*)	m ²

BORD CACHÉ FIXÉ (CF)



CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063130	CF	25	600	600	3334160442347	Lot de 176 panneaux = 63,36 m ²	885	(*)	m ²
4063135				1200	3334160442392	Lot de 88 panneaux = 63,36 m ²	862	(*)	m ²
4063140				2000	3334160442446	Lot de 88 panneaux = 105,6 m ²	1 436	(*)	m ²
4063146	CF	35	600	600	3334160442507	Lot de 128 panneaux = 46,08 m ²	875	(*)	m ²
4063152				1200	3334160442569	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	852	(*)	m ²
4063158				2000	3334160442620	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 419	(*)	m ²

(*) Délai à préciser à la commande.

PUREBEL SOLO

MATERIAL spirit

NATURE (brut ciment blanc)

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD CHANFREINÉ VISSÉ (CV) 									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063121	CV	15	600	600	3334160442255	Lot de 260 panneaux = 93,6 m ²	852	(*)	m ²
4063123				1200	3334160442279	Lot de 130 panneaux = 93,6 m ²	829	(*)	m ²
4063125				2000	3334160442293	Lot de 130 panneaux = 156 m ²	1 381	(*)	m ²
4063129	CV	25	600	600	3334160442330	Lot de 176 panneaux = 63,36 m ²	885	(*)	m ²
4063134				1200	3334160442385	Lot de 88 panneaux = 63,36 m ²	862	(*)	m ²
4063139				2000	3334160442439	Lot de 88 panneaux = 105,6 m ²	1 436	(*)	m ²
4063144	CV	35	600	600	3334160442484	Lot de 128 panneaux = 46,08 m ²	875	(*)	m ²
4063150				1200	3334160442545	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	852	(*)	m ²
4063156				2000	3334160442606	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 419	(*)	m ²

(*) Délai à préciser à la commande.

PUREBEL SOLO

MATERIAL spirit

FEUTRE (brut ciment gris)

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD DROIT (BD) 									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063180	BD	15	600	600	3334160442842	Lot de 260 panneaux = 93,6 m²	852	(*)	m²
4063182				1200	3334160442866	Lot de 130 panneaux = 93,6 m²	829	(*)	m²
4063184				2000	3334160442880	Lot de 130 panneaux = 156 m²	1 381	(*)	m²
4063187	BD	25	600	600	3334160442910	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m²
4063192				1200	3334160442965	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	862	(*)	m²
4063197				2000	3334160443016	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 436	(*)	m²
4063202	BD	35	600	600	3334160443061	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²
4063208				1200	3334160443122	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	852	(*)	m²
4063214				2000	3334160443184	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 419	(*)	m²
BORD ABAISSÉ CHANFREINÉ (AC) 									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063186	AC	25	600	600	3334160442903	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m²
4063191				1200	3334160442958	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	862	(*)	m²
4063196				2000	3334160443009	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 436	(*)	m²
4063201	AC	35	600	600	3334160443054	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²
4063207				1200	3334160443115	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	852	(*)	m²
4063213				2000	3334160443177	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 419	(*)	m²

(*) Délai à préciser à la commande.

PUREBEL SOLO

MATERIAL spirit

FEUTRE (brut ciment gris)

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD ABAISSÉ DROIT (AD) 									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063188	AD	25	600	600	3334160442927	Lot de 176 panneaux = 63,36 m ²	885	(*)	m ²
4063193				1200	3334160442972	Lot de 88 panneaux = 63,36 m ²	862	(*)	m ²
4063198				2000	3334160443023	Lot de 88 panneaux = 105,6 m ²	1 436	(*)	m ²
4063203	AD	35	600	600	3334160443078	Lot de 128 panneaux = 46,08 m ²	875	(*)	m ²
4063209				1200	3334160443139	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	852	(*)	m ²
4063215				2000	3334160443191	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 419	(*)	m ²
BORD CACHÉ DÉMONTABLE (CD) 									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063205	CD	35	600	600	3334160443092	Lot de 128 panneaux = 46,08 m ²	875	(*)	m ²
4063211				1200	3334160443153	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	852	(*)	m ²
4063217				2000	3334160443214	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 419	(*)	m ²
BORD CACHÉ FIXÉ (CF) 									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063190	CF	25	600	600	3334160442941	Lot de 176 panneaux = 63,36 m ²	885	(*)	m ²
4063195				1200	3334160442996	Lot de 88 panneaux = 63,36 m ²	862	(*)	m ²
4063200				2000	3334160443047	Lot de 88 panneaux = 105,6 m ²	1 436	(*)	m ²
4063206	CF	35	600	600	3334160443108	Lot de 128 panneaux = 46,08 m ²	875	(*)	m ²
4063212				1200	3334160443160	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	852	(*)	m ²
4063218				2000	3334160443221	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 419	(*)	m ²

(*) Délai à préciser à la commande.

PUREBEL SOLO

MATERIAL spirit

FEUTRE (brut ciment gris)

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD CHANFREINÉ VISSÉ (CV) 									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063181	CV	15	600	600	3334160442859	Lot de 260 panneaux = 93,6 m ²	852	(*)	m ²
4063183				1200	3334160442873	Lot de 130 panneaux = 93,6 m ²	829	(*)	m ²
4063185				2000	3334160442897	Lot de 130 panneaux = 156 m ²	1 381	(*)	m ²
4063189	CV	25	600	600	3334160442934	Lot de 176 panneaux = 63,36 m ²	885	(*)	m ²
4063194				1200	3334160442989	Lot de 88 panneaux = 63,36 m ²	862	(*)	m ²
4063199				2000	3334160443030	Lot de 88 panneaux = 105,6 m ²	1 436	(*)	m ²
4063204	CV	35	600	600	3334160443085	Lot de 128 panneaux = 46,08 m ²	875	(*)	m ²
4063210				1200	3334160443146	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	852	(*)	m ²
4063216				2000	3334160443207	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 419	(*)	m ²

(*) Délai à préciser à la commande.

Obtenir un conseil
de mise en oeuvre

Conseil PRO

0 825 000 013


Service 0,09 € / min
+ prix appel

PUREBEL SOLO

URBAN line

ONYX

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD DROIT (BD) 									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063240	BD	15	600	600	3334160443443	Lot de 260 panneaux = 93,6 m²	852	(*)	m²
4063242				1200	3334160443467	Lot de 130 panneaux = 93,6 m²	840	(*)	m²
4063244				2000	3334160443481	Lot de 130 panneaux = 156 m²	1 399	(*)	m²
4063247	BD	25	600	600	3334160443511	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m²
4063252				1200	3334160443566	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	874	(*)	m²
4063257				2000	3334160443610	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 460	(*)	m²
4063262	BD	35	600	600	3334160443665	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²
4063268				1200	3334160443726	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	864	(*)	m²
4063274				2000	3334160443788	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 443	(*)	m²
BORD ABAISSÉ CHANFREINÉ (AC) 									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063246	AC	25	600	600	3334160443504	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m²
4063251				1200	3334160443559	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	874	(*)	m²
4063256				2000	3334160443603	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 460	(*)	m²
4063261	AC	35	600	600	3334160443658	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²
4063267				1200	3334160443719	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	864	(*)	m²
4063273				2000	3334160443771	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 443	(*)	m²

(*) Délai à préciser à la commande.

Retrouvez toutes les déclinaisons
de teintes disponibles dans
la gamme **PUREBEL** page 55

PUREBEL SOLO

URBAN line

ONYX

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD ABAISSÉ DROIT (AD) 									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063248	AD	25	600	600	3334160443528	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m²
4063253				1200	3334160443573	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	874	(*)	m²
4063258				2000	3334160443627	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 460	(*)	m²
4063263	AD	35	600	600	3334160443672	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²
4063269				1200	3334160443733	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	864	(*)	m²
4063275				2000	3334160443795	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 443	(*)	m²
BORD CACHÉ DÉMONTABLE (CD) 									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063265	CD	35	600	600	3334160443696	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²
4063271				1200	3334160443757	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	864	(*)	m²
4063277				2000	3334160443818	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 443	(*)	m²
BORD CACHÉ FIXÉ (CF) 									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063250	CF	25	600	600	3334160443542	Lot de 176 panneaux = 63,36 m²	885	(*)	m²
4063255				1200	3334160443597	Lot de 88 panneaux = 63,36 m²	874	(*)	m²
4063260				2000	3334160443641	Lot de 88 panneaux = 105,6 m²	1 460	(*)	m²
4063266	CF	35	600	600	3334160443702	Lot de 128 panneaux = 46,08 m²	875	(*)	m²
4063272				1200	3334160443764	Lot de 64 panneaux = 46,08 m²	864	(*)	m²
4063278				2000	3334160443825	Lot de 64 panneaux = 76,8 m²	1 443	(*)	m²

(*) Délai à préciser à la commande.

PUREBEL SOLO

URBAN line

ONYX

Panneau décoratif acoustique en laine de bois d'épicéa de largeur 1 mm



BORD CHANFREINÉ VISSÉ (CV)

CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063241	CV	15	600	600	3334160443450	Lot de 260 panneaux = 93,6 m ²	852	(*)	m ²
4063243				1200	3334160443474	Lot de 130 panneaux = 93,6 m ²	840	(*)	m ²
4063245				2000	3334160443498	Lot de 130 panneaux = 156 m ²	1 399	(*)	m ²
4063249	CV	25	600	600	3334160443535	Lot de 176 panneaux = 63,36 m ²	885	(*)	m ²
4063254				1200	3334160443580	Lot de 88 panneaux = 63,36 m ²	874	(*)	m ²
4063259				2000	3334160443634	Lot de 88 panneaux = 105,6 m ²	1 460	(*)	m ²
4063264	CV	35	600	600	3334160443689	Lot de 128 panneaux = 46,08 m ²	875	(*)	m ²
4063270				1200	3334160443740	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	864	(*)	m ²
4063276				2000	3334160443801	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 443	(*)	m ²

(*) Délai à préciser à la commande.



PUREBEL® SOLO

Esthétique & acoustique

Panneau acoustique nu

Epaisseurs de 15 à 35 mm

Absorption acoustique : jusqu'à $\alpha_w = 0,70$ (H)



A PARTIR DE 15 MM

PUREBEL DUO

MATERIAL spirit

NATURE (brut ciment blanc)

Panneau décoratif acoustique en laine de bois de 25 mm d'épaisseur + isolant laine de roche



BORD CHANFREINÉ VISSÉ (CV) 									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063159	CV	50	600	1200	3334160442637	Lot de 44 panneaux = 31,68 m²	563	(*)	m²
4063160				2000	3334160442644	Lot de 44 panneaux = 52,8 m²	947	(*)	m²
4063161	CV	75	600	1200	3334160442651	Lot de 30 panneaux = 21,6 m²	458	(*)	m²
4063162				2000	3334160442668	Lot de 30 panneaux = 36 m²	773	(*)	m²
4063163	CV	100	600	1200	3334160442675	Lot de 22 panneaux = 15,84 m²	393	(*)	m²
4063164				2000	3334160442682	Lot de 22 panneaux = 26,4 m²	664	(*)	m²
4063165	CV	125	600	1200	3334160442699	Lot de 16 panneaux = 11,52 m²	331	(*)	m²
4063166				2000	3334160442705	Lot de 16 panneaux = 19,2 m²	560	(*)	m²
4063167	CV	150	600	1200	3334160442712	Lot de 14 panneaux = 10,08 m²	323	(*)	m²
4063168				2000	3334160442729	Lot de 14 panneaux = 16,8 m²	547	(*)	m²
BORD CACHÉ FIXÉ (CF)  Compatible avec GRIFFE CF									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4067848	CF	50	600	1200	3334160456436	Lot de 44 panneaux = 31,68 m²	563	(*)	m²
4066400	CF	75			3334160450861	Lot de 30 panneaux = 21,6 m²	458	(*)	m²
4067851	CF	100			3334160456474	Lot de 22 panneaux = 15,84 m²	393	(*)	m²
4066402	CF	125			3334160450892	Lot de 16 panneaux = 11,52 m²	331	(*)	m²
4067854	CF	150			3334160456504	Lot de 14 panneaux = 10,08 m²	323	(*)	m²

Autre format nous consulter

(*) Délai à préciser à la commande.

Passer une
commande

Commandes PRO Tél
Fax

0 800 250 120
0 800 260 120
Service & appel gratuits

PUREBEL DUO

MATERIAL spirit

FEUTRE (brut ciment gris)

Panneau décoratif acoustique en laine de bois de 25 mm d'épaisseur + isolant laine de roche



BORD CHANFREINÉ VISSÉ (CV)									
CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063219	CV	50	600	1200	3334160443238	Lot de 44 panneaux = 31,68 m ²	563	(*)	m ²
4063220				2000	3334160443245	Lot de 44 panneaux = 52,8 m ²	947	(*)	m ²
4063221	CV	75	600	1200	3334160443252	Lot de 30 panneaux = 21,6 m ²	458	(*)	m ²
4063222				2000	3334160443269	Lot de 30 panneaux = 36 m ²	773	(*)	m ²
4063223	CV	100	600	1200	3334160443276	Lot de 22 panneaux = 15,84 m ²	393	(*)	m ²
4063224				2000	3334160443283	Lot de 22 panneaux = 26,4 m ²	664	(*)	m ²
4063225	CV	125	600	1200	3334160443290	Lot de 16 panneaux = 11,52 m ²	331	(*)	m ²
4063226				2000	3334160443306	Lot de 16 panneaux = 19,2 m ²	560	(*)	m ²
4063227	CV	150	600	1200	3334160443313	Lot de 14 panneaux = 10,08 m ²	323	(*)	m ²
4063228				2000	3334160443320	Lot de 14 panneaux = 16,8 m ²	547	(*)	m ²

(*) Délai à préciser à la commande.



PUREBEL® DUO

Esthétique, haute performance acoustique & thermique

Complexe thermo-acoustique composé d'un panneau acoustique de 25 mm d'épaisseur et d'un isolant en laine de roche.

Epaisseurs totales de 50 mm à 150 mm

Absorption acoustique : jusqu'à $\alpha_w = 1,00$

Résistance thermique : jusqu'à $R = 3,70 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$



A PARTIR DE 50 MM

PUREBEL DUO

URBAN line

ONYX

Panneau décoratif acoustique en laine de bois de 25 mm d'épaisseur + isolant laine de roche



DALLES PLAFOND

BORD CHANFREINÉ VISSÉ (CV)

CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063279	CV	50	600	1200	3334160443832	Lot de 44 panneaux = 31,68 m ²	563	(*)	m ²
4063280				2000	3334160443849	Lot de 44 panneaux = 52,8 m ²	947	(*)	m ²
4063281	CV	75	600	1200	3334160443856	Lot de 30 panneaux = 21,6 m ²	458	(*)	m ²
4063282				2000	3334160443863	Lot de 30 panneaux = 36 m ²	773	(*)	m ²
4063283	CV	100	600	1200	3334160443870	Lot de 22 panneaux = 15,84 m ²	393	(*)	m ²
4063284				2000	3334160443887	Lot de 22 panneaux = 26,4 m ²	664	(*)	m ²
4063285	CV	125	600	1200	3334160443894	Lot de 16 panneaux = 11,52 m ²	331	(*)	m ²
4063286				2000	3334160443900	Lot de 16 panneaux = 19,2 m ²	560	(*)	m ²
4063287	CV	150	600	1200	3334160443917	Lot de 14 panneaux = 10,08 m ²	323	(*)	m ²
4063288				2000	3334160443924	Lot de 14 panneaux = 16,8 m ²	547	(*)	m ²

BORD CACHÉ FIXÉ (CF)

Compatible avec GRIFFE CF

CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4067849	CF	50	600	1200	3334160456443	Lot de 44 panneaux = 31,68 m ²	563	(*)	m ²
4067850	CF	75			3334160456467	Lot de 30 panneaux = 21,6 m ²	458	(*)	m ²
4067852	CF	100			3334160456481	Lot de 22 panneaux = 15,84 m ²	393	(*)	m ²
4067853	CF	125			3334160456498	Lot de 16 panneaux = 11,52 m ²	331	(*)	m ²
4067855	CF	150			3334160456511	Lot de 14 panneaux = 10,08 m ²	323	(*)	m ²

Autre format nous consulter

(*) Délai à préciser à la commande.

PUREBEL TRIO

MATERIAL spirit

NATURE (brut ciment blanc)

Isolant laine de roche entre 2 panneaux décoratifs acoustiques en laine de bois



BORD DROIT (BD)



CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063169	BD	25	600	1200	3334160442736	Lot de 88 panneaux = 63,36 m ²	729	(*)	m ²
4063170				2000	3334160442743	Lot de 88 panneaux = 105,6 m ²	729	(*)	m ²
4063171	BD	35	600	1200	3334160442750	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	668	(*)	m ²
4063174				2000	3334160442781	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 128	(*)	m ²
4063176	BD	50	600	1200	3334160442804	Lot de 44 panneaux = 31,68 m ²	555	(*)	m ²
4063178				2000	3334160442828	Lot de 44 panneaux = 52,8 m ²	939	(*)	m ²

BORD CHANFREINÉ VISSÉ (CV)



CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063172	CV	35	600	1200	3334160442767	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	668	(*)	m ²
4063175				2000	3334160442798	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 128	(*)	m ²
4063177	CV	50	600	1200	3334160442811	Lot de 44 panneaux = 31,68 m ²	555	(*)	m ²
4063179				2000	3334160442835	Lot de 44 panneaux = 52,8 m ²	939	(*)	m ²

BORD CACHÉ DÉMONTABLE (CD)



CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063173	CD	35	600	1200	3334160442774	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	668	(*)	m ²

(*) Délai à préciser à la commande.

PUREBEL TRIO

MATERIAL spirit

FEUTRE (brut ciment gris)

Isolant laine de roche entre 2 panneaux décoratifs acoustiques en laine de bois



BORD DROIT (BD)



CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063229	BD	25	600	1200	3334160443337	Lot de 88 panneaux = 63,36 m ²	729	(*)	m ²
4063230				2000	3334160443344	Lot de 88 panneaux = 105,6 m ²	1 229	(*)	m ²
4063231	BD	35	600	1200	3334160443351	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	668	(*)	m ²
4063234				2000	3334160443382	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 128	(*)	m ²
4063236	BD	50	600	1200	3334160443405	Lot de 44 panneaux = 31,68 m ²	555	(*)	m ²
4063238				2000	3334160443429	Lot de 44 panneaux = 52,8 m ²	939	(*)	m ²

BORD CHANFREINÉ VISSÉ (CV)



CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063232	CV	35	600	1200	3334160443368	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	668	(*)	m ²
4063235				2000	3334160443399	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 128	(*)	m ²
4063237	CV	50	600	1200	3334160443412	Lot de 44 panneaux = 31,68 m ²	555	(*)	m ²
4063239				2000	3334160443436	Lot de 44 panneaux = 52,8 m ²	939	(*)	m ²

BORD CACHÉ DÉMONTABLE (CD)



CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063233	CD	35	600	1200	3334160443375	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	668	(*)	m ²

(*) Délai à préciser à la commande.

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr

PUREBEL TRIO

URBAN line

ONYX

Isolant laine de roche entre 2 panneaux décoratifs acoustiques en laine de bois



BORD DROIT (BD)



CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063289	BD	25	600	1200	3334160443931	Lot de 88 panneaux = 63,36 m ²	718	(*)	m ²
4063290				2000	3334160443948	Lot de 88 panneaux = 105,6 m ²	1 205	(*)	m ²
4063291	BD	35	600	1200	3334160443955	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	657	(*)	m ²
4063294				2000	3334160443986	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 104	(*)	m ²
4063296	BD	50	600	1200	3334160444006	Lot de 44 panneaux = 31,68 m ²	543	(*)	m ²
4063298				2000	3334160444020	Lot de 44 panneaux = 52,8 m ²	915	(*)	m ²

BORD CHANFREINÉ VISSÉ (CV)



CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063292	CV	35	600	1200	3334160443962	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	657	(*)	m ²
4063295				2000	3334160443993	Lot de 64 panneaux = 76,8 m ²	1 104	(*)	m ²
4063297	CV	50	600	1200	3334160444013	Lot de 44 panneaux = 31,68 m ²	543	(*)	m ²
4063299				2000	3334160444037	Lot de 44 panneaux = 52,8 m ²	915	(*)	m ²

BORD CACHÉ DÉMONTABLE (CD)



CODE PRODUIT	BORD	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4063293	CD	35	600	1200	3334160443979	Lot de 64 panneaux = 46,08 m ²	657	(*)	m ²

(*) Délai à préciser à la commande.



PUREBEL® TRIO

Esthétique & haute performance acoustique

Sandwich composé d'un isolant en laine de roche pris entre 2 panneaux acoustiques à base de laine de bois.
Epaisseurs totales de 25 mm à 50 mm
Absorption acoustique : jusqu'à $\alpha_w = 0,95$



A PARTIR DE 25 MM

Toutes les références **SOLO**, **DUO** et **TRIO** sont disponibles dans 25 teintes **PUREBEL** présentées ci-dessous.




Collection MATERIAL spirit



NATURE

Panneaux bruts
SANS PEINTURE




CRAIE



FEUTRE

Panneaux bruts
SANS PEINTURE



BÉTON

Collection URBAN line




GRÈS



SILEX



ARGILE



NUAGE



FALAISE



ARDOISE



ONYX

Collection COLOR mix



FJORD



EMBRUN



COSMOS



PÉCAN



ÉCORCE



TOURBE



CÈDRE



LICHEN



BAMBOU



LUCIOLE



BRUYÈRE




OXYDE



PIMENT



MIEL



CLOISONS

CLOISONS ALVÉOLAIRES STANDARD page 58
PRÉGYFAYLITE - BA50

CLOISONS ALVÉOLAIRES DÉCO page 58
PRÉGYFAYLITE déco - BA50
PRÉGYFAYLITE hydro déco - BA50

CLOISONS ALVÉOLAIRES HYDRO page 59
PRÉGYFAYLITE hydro - BA50

CLOISONS ALVÉOLAIRES STANDARD

PRÉGYFAYLITE - BA50

Réseau alvéolaire entre 2 plaques standard à Bords Amincis 10 mm



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97292	BA50	50	120	240	3334160004378		Lot de 24 panneaux = 69,12 m ²	1120	(*)	m ²
97291				250	3334160000318		Lot de 24 panneaux = 72 m ²	1165	J+2	m ²
95955				260	3334160004385		Lot de 24 panneaux = 74,88 m ²	1212	J+2	m ²
97063				270	3334160012717		Lot de 24 panneaux = 77,76 m ²	1259	J+4	m ²

CLOISONS ALVÉOLAIRES DÉCO

PRÉGYFAYLITE DÉCO - BA50

Réseau alvéolaire entre 2 plaques pré-imprimées à Bords Amincis 10 mm



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97062	BA50	50	120	250	3334160011635		Lot de 24 panneaux = 72 m ²	1165	(*)	m ²
97054				260	3334160011642		Lot de 24 panneaux = 74,88 m ²	1212	(*)	m ²

PRÉGYFAYLITE HYDRO DÉCO - BA50

Réseau alvéolaire entre 2 plaques pré-imprimées hydrofugées à Bords Amincis 10 mm




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96884	BA50	50	120	250	3334160087166		Lot de 24 panneaux = 72 m ²	1165	(*)	m ²
96876				260	3334160087173		Lot de 24 panneaux = 74,88 m ²	1212	(*)	m ²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

CLOISONS ALVÉOLAIRES HYDRO

PRÉGYFAYLITE HYDRO - BA50

Réseau alvéolaire entre 2 plaques hydrofugées à Bords Amincis 10 mm



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97086	BA50	50	120	240	3334160066130		Lot de 24 panneaux = 69,12 m ²	1120	(*)	m ²
97134				250	3334160050375		Lot de 24 panneaux = 72 m ²	1165	J+2	m ²
97144				260	3334160051686		Lot de 24 panneaux = 74,88 m ²	1212	J+2	m ²
97774				270	3334160165550		Lot de 24 panneaux = 77,76 m ²	1259	J+4	m ²

CLOISONS

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

Accessoires
PRÉGYFAYLITE
 page 102



DOUBLAGES ISOLANTS

THERMIQUES

PRÉGYTHERM - BA10	page 62
PRÉGYTHERM - BA13	page 64
PRÉGYTHERM PV - BA13	page 67
PRÉGYTHERM Hydro - BA10	page 68
PRÉGYTHERM Hydro - BA13	page 69
PRÉGYTHERM Hydro PV - BA13	page 71
PRÉGYTHERM Déco - BA13	
PRÉGYTHERM Hydro Déco - BA13	
PRÉGYTHERM Dur - BA13	page 72
PRÉGYTHERM Roc Air - BA13	

THERMO-ACOUSTIQUES

PRÉGYMAX - BA13	page 73
PRÉGYMAX PV - BA13	page 75
PRÉGYMAX Hydro - BA13	page 76
PRÉGYMAX Déco - BA13	page 78
PRÉGYMAX Hydro Déco - BA13	
PRÉGYMAX Dur - BA13	page 79
PRÉGYMAX Roc Air - BA13	

THERMIQUES

PRÉGYTHERM - BA10

Plaque standard à Bords Amincis 10 mm + polystyrène graphite



B-s1,d0

PRÉGYTHERM R0

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100828	R0,60 10+20	30	120	250	0,60	3334160368913		Lot de 40 pnx = 120,00 m ²	949	J+2	m ²
100829				260	0,60	3334160368920		Lot de 40 pnx = 124,80 m ²	987	J+2	m ²

PRÉGYTHERM R1

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100830	R1,15 10+40	50	120	250	1,15	3334160368951		Lot de 24 pnx = 72,00 m ²	594	J+2	m ²
100831				260	1,15	3334160368975		Lot de 24 pnx = 74,88 m ²	617	J+2	m ²
100832	R1,75 10+60	70	120	250	1,75	3334160369002		Lot de 17 pnx = 51,00 m ²	438	J+4	m ²
100833				260	1,75	3334160369019		Lot de 17 pnx = 53,04 m ²	455	J+2	m ²

PRÉGYTHERM R2

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100834	R2,30 10+80	90	120	250	2,30	3334160369040		Lot de 13 pnx = 39,00 m ²	349	(*)	m ²
100835				260	2,30	3334160369057		Lot de 13 pnx = 40,56 m ²	362	J+2	m ²
98694	R2,55 10+80	90	120	250	2,55	3334160274764		Lot de 13 pnx = 39,00 m ²	355	J+2	m ²
98695				260	2,55	3334160274771		Lot de 13 pnx = 40,56 m ²	369	J+2	m ²
98697				280	2,55	3334160274795		Lot de 13 pnx = 43,68 m ²	397	J+4	m ²
98698				300	2,55	3334160274801		Lot de 13 pnx = 46,80 m ²	425	(*)	m ²
100840	R2,90 10+100	110	120	250	2,90	3334160369101		Lot de 10 pnx = 30,00 m ²	280	(*)	m ²
100841				260	2,90	3334160369118		Lot de 10 pnx = 31,20 m ²	291	J+2	m ²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

THERMIQUES

PRÉGYTHERM - BA10

Plaque standard à Bords Amincis 10 mm + polystyrène graphite



B-s1,d0

PRÉGYTHERM R3

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98701	R3,15 10+100	110	120	250	3,15	3334160274832		Lot de 10 pnx = 30,00 m ²	286	J+2	m ²
98702				260	3,15	3334160274849		Lot de 10 pnx = 31,20 m ²	297	J+2	m ²
98703				270	3,15	3334160274856		Lot de 10 pnx = 32,40 m ²	309	J+2	m ²
98704				280	3,15	3334160274863		Lot de 10 pnx = 33,60 m ²	320	J+4	m ²
98705				300	3,15	3334160274870		Lot de 10 pnx = 36,00 m ²	343	(*)	m ²
98708	R3,80 10+120	130	120	250	3,80	3334160274900		Lot de 8 pnx = 24,00 m ²	239	J+4	m ²
98709				260	3,80	3334160274917		Lot de 8 pnx = 24,96 m ²	249	J+2	m ²
98990				270	3,80	3334160290689		Lot de 8 pnx = 25,92 m ²	258	J+4	m ²
99024				280	3,80	3334160292270		Lot de 8 pnx = 26,88 m ²	268	(*)	m ²

DOUBLAGES

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

Collage
des doublages
Prégycolle 120 page 85

THERMIQUES

PRÉGYTHERM - BA13

Plaque standard à Bords Amincis 13 mm + polystyrène graphite



B-s1,d0

PRÉGYTHERM R1

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100844	R1,15 13+40	53	120	250	1,15	3334160369163		Lot de 22 pnx = 66,00 m ²	664	(*)	m ²
100845				260	1,15	3334160369170		Lot de 22 pnx = 68,64 m ²	690	J+2	m ²
105117				270	1,15	3334160380809		Lot de 22 pnx = 71,28 m ²	716	J+4	m ²
100846	R1,75 13+60	73	120	260	1,75	3334160369187		Lot de 16 pnx = 49,92 m ²	520	(*)	m ²

PRÉGYTHERM R2

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100847	R2,30 13+80	93	120	250	2,30	3334160376789		Lot de 12 pnx = 36 m ²	390	(*)	m ²
100848				260	2,30	3334160376796		Lot de 12 pnx = 37,44 m ²	405	J+4	m ²
98587	R2,55 13+80	93	120	250	2,55	3334160271558		Lot de 12 pnx = 36,00 m ²	396	J+4	m ²
98588				260	2,55	3334160271565		Lot de 12 pnx = 37,44 m ²	411	J+2	m ²
98589				270	2,55	3334160271572		Lot de 12 pnx = 38,88 m ²	427	(*)	m ²
98590				280	2,55	3334160271589		Lot de 12 pnx = 40,32 m ²	443	(*)	m ²
98591				300	2,55	3334160271596		Lot de 12 pnx = 43,20 m ²	474	(*)	m ²
100638	R2,75 13+80	94	120	250	2,75	3334160361785		Lot de 12 pnx = 36,00 m ²	409	(*)	m ²
100639				260	2,75	3334160361655		Lot de 12 pnx = 37,44 m ²	426	J+2	m ²
100766				280	2,75	3334160365882		Lot de 12 pnx = 40,32 m ²	458	(*)	m ²
100850	R2,90 13+100	113	120	250	2,90	3334160369224		Lot de 10 pnx = 30,00 m ²	336	(*)	m ²
100851				260	2,90	3334160369231		Lot de 10 pnx = 31,20 m ²	349	(*)	m ²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

THERMIQUES

PRÉGYTHERM - BA13

Plaque standard à Bords Amincis 13 mm + polystyrène graphite



B-s1,d0

DOUBLAGES

PRÉGYTHERM R3										
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	 CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98592	R3,15 13+100	113	120	250	3,15	3334160271602	Lot de 10 pnx = 30,00 m²	342	J+2	m²
98593				260	3,15	3334160271619	Lot de 10 pnx = 31,20 m²	356	J+2	m²
98594				270	3,15	3334160271626	Lot de 10 pnx = 32,40 m²	369	J+2	m²
98595				280	3,15	3334160271633	Lot de 10 pnx = 33,60 m²	383	J+2	m²
98596				300	3,15	3334160271640	Lot de 10 pnx = 36,00 m²	410	J+4	m²
100641	R3,40 13+100	114	120	250	3,40	3334160361686	Lot de 10 pnx = 30,00 m²	356	J+2	m²
100642				260	3,40	3334160361693	Lot de 10 pnx = 31,20 m²	370	J+2	m²
100804				270	3,40	3334160367039	Lot de 10 pnx = 32,40 m²	384	J+2	m²
100776				280	3,40	3334160366162	Lot de 10 pnx = 33,60 m²	398	J+4	m²
100914				300	3,40	3334160370213	Lot de 10 pnx = 36,00 m²	427	(*)	m²
98600	R3,80 13+120	133	120	250	3,80	3334160271671	Lot de 8 pnx = 24,00 m²	285	J+2	m²
98601				260	3,80	3334160271688	Lot de 8 pnx = 24,96 m²	297	J+2	m²
99034				270	3,80	3334160293031	Lot de 8 pnx = 25,92m²	308	J+2	m²
99041				280	3,80	3334160293666	Lot de 8 pnx = 26,88 m²	319	J+4	m²
98994				300	3,80	3334160290795	Lot de 8 pnx = 28,80 m²	342	(*)	m²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr

THERMIQUES

PRÉGYTHERM - BA13

Plaque standard à Bords Amincis 13 mm + polystyrène graphite



B-s1,d0

PRÉGYTHERM R4

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100644	R4,10 13+120	135	120	250	4,10	3334160361723		Lot de 8 pnx = 24,00 m ²	299	J+4	m ²
100645				260	4,10	3334160361730		Lot de 8 pnx = 24,96 m ²	311	J+2	m ²
100783				270	4,10	3334160366322		Lot de 8 pnx = 25,92 m ²	323	J+4	m ²
100712				280	4,10	3334160364274		Lot de 8 pnx = 26,88 m ²	335	J+4	m ²
100782				300	4,10	3334160366308		Lot de 8 pnx = 28,80 m ²	358	(*)	m ²
99396	R4,40 13+140	153	120	250	4,40	3334160310219		Lot de 7 pnx = 21,00 m ²	258	(*)	m ²
99397				260	4,40	3334160310226		Lot de 7 pnx = 21,84 m ²	269	J+4	m ²
99823				270	4,40	3334160325930		Lot de 7 pnx = 22,68 m ²	279	J+4	m ²
99834				280	4,40	3334160326456		Lot de 7 pnx = 23,52 m ²	289	(*)	m ²
100294				300	4,40	3334160349042		Lot de 7 pnx = 25,20 m ²	310	(*)	m ²
100647	R4,75 13+140	154	120	250	4,75	3334160361761		Lot de 7 pnx = 21,00 m ²	272	(*)	m ²
100648				260	4,75	3334160361778		Lot de 7 pnx = 21,84 m ²	283	(*)	m ²
101002				270	4,75	3334160374419		Lot de 7 pnx = 22,68 m ²	294	(*)	m ²

PRÉGYTHERM R5

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100888	R5,05 13+160	173	120	250	5,05	3334160369149		Lot de 7 pnx = 21,00 m ²	263	(*)	m ²
100889				260	5,05	3334160369156		Lot de 7 pnx = 21,84 m ²	274	(*)	m ²
100900	R5,35 13+160	173	120	250	5,35	3334160369880		Lot de 7 pnx = 21,00 m ²	279	(*)	m ²
100901				260	5,35	3334160369897		Lot de 7 pnx = 21,84 m ²	290	(*)	m ²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

THERMIQUES

PRÉGYTHERM PV - BA13

Plaque standard à Bords Amincis 13 mm avec Pare-Vapeur + polystyrène graphite



B-s1,d0

DOUBLAGES

PRÉGYTHERM R0

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
124755	R0,60 V 13+20	33	120	250	0,60	3334160416898		Lot de 36 pnx = 108 m ²	1 056	(*)	m ²
124756				260	0,60	3334160416911		Lot de 36 pnx = 112,32 m ²	1 098	(*)	m ²

PRÉGYTHERM R1

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
124764	R1,15 V 13+40	53	120	260	1,15	3334160416973		Lot de 22 pnx = 68,64 m ²	697	(*)	m ²

PRÉGYTHERM R2

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98619	R2,55 V 13+80	93	120	250	2,55	3334160272340		Lot de 12 pnx = 36,00 m ²	400	(*)	m ²
98621				260	2,55	3334160272357		Lot de 12 pnx = 37,44 m ²	415	(*)	m ²

PRÉGYTHERM R3

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98624	R3,15 V 13+100	113	120	250	3,15	3334160272401		Lot de 10 pnx = 30,00 m ²	345	(*)	m ²
98625				260	3,15	3334160272418		Lot de 10 pnx = 31,20 m ²	359	(*)	m ²
100746	R3,40 V 13+100	114	120	260	3,40	3334160365301		Lot de 10 pnx = 31,20 m ²	374	(*)	m ²
98632	R3,80 V 13+120	133	120	260	3,80	3334160272555		Lot de 8 pnx = 24,96 m ²	299	(*)	m ²

PRÉGYTHERM R4


CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100787	R4,10 V 13+120	135	120	260	4,10	3334160366452		Lot de 8 pnx = 24,96 m ²	314	(*)	m ²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

THERMIQUES

PRÉGYTHERM HYDRO - BA10

Plaque hydrofugée à Bords Amincis 10 mm + polystyrène graphite



B-s1,d0

PRÉGYTHERM R0

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100862	R0,60 Y 10+20	30	120	250	0,60	3334160369385		Lot de 40 pnx = 120,00 m²	900	(*)	m²
100863				260	0,60	3334160369392		Lot de 40 pnx = 124,80 m²	936	(*)	m²

PRÉGYTHERM R1

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100864	R1,15 Y 10+40	50	120	250	1,15	3334160369408		Lot de 24 pnx = 72,00 m²	564	(*)	m²
100865				260	1,15	3334160369415		Lot de 24 pnx = 74,88 m²	586	J+4	m²
100866	R1,75 Y 10+60	70	120	250	1,75	3334160369422		Lot de 17 pnx = 51,00 m²	416	(*)	m²
100867				260	1,75	3334160369439		Lot de 17 pnx = 53,04 m²	433	(*)	m²

PRÉGYTHERM R2

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100869	R2,30 Y 10+80	90	120	260	2,30	3334160369453		Lot de 13 pnx = 40,56 m²	345	J+4	m²
98618	R2,55 Y 10+80	90	120	250	2,55	3334160272623		Lot de 13 pnx = 39,00 m²	338	(*)	m²
98620				260	2,55	3334160272630		Lot de 13 pnx = 40,56 m²	351	J+2	m²
100871	R2,90 Y 10+100	110	120	260	2,90	3334160369477		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	277	(*)	m²

PRÉGYTHERM R3


CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98659	R3,15 Y 10+100	110	120	250	3,15	3334160273354		Lot de 10 pnx = 30,00 m²	273	(*)	m²
98660				260	3,15	3334160273361		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	283	J+2	m²
98663	R3,80 Y 10+120	130	120	250	3,80	3334160273422		Lot de 8 pnx = 24,00 m²	229	(*)	m²
98664				260	3,80	3334160273439		Lot de 8 pnx = 24,96 m²	238	(*)	m²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

THERMIQUES

PRÉGYTHERM HYDRO - BA13

Plaque hydrofugée à Bords Amincis 13 mm + polystyrène graphite



B-s1,d0

DOUBLAGES

PRÉGYTHERM R1

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100872	R1,15 Y 13+40	53	120	260	1,15	3334160369484		Lot de 22 pnx = 68,64 m²	697	J+2	m²
100873	R1,75 Y 13+60	73	120	260	1,75	3334160369491		Lot de 16 pnx = 49,92 m²	526	(*)	m²

PRÉGYTHERM R2

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100874	R2,30 Y 13+80	93	120	250	2,30	3334160369507		Lot de 12 pnx = 36,00 m²	394	(*)	m²
100875				260	2,30	3334160369514		Lot de 12 pnx = 37,44 m²	409	(*)	m²
98894	R2,55 Y 13+80	93	120	250	2,55	3334160282271		Lot de 12 pnx = 36,00 m²	400	(*)	m²
98893				260	2,55	3334160282257		Lot de 12 pnx = 37,44 m²	415	J+4	m²
98845				280	2,55	3334160280499		Lot de 12 pnx = 40,32 m²	447	(*)	m²
98849				300	2,55	3334160280802		Lot de 12 pnx = 43,20 m²	479	(*)	m²
100651	R2,75 Y 13+80	94	120	250	2,75	3334160362195		Lot de 12 pnx = 36,00 m²	413	(*)	m²
100656				260	2,75	3334160362201		Lot de 12 pnx = 37,44 m²	430	J+4	m²
100876	R2,90 Y 13+100	113	120	250	2,90	3334160369521		Lot de 10 pnx = 30,00 m²	339	(*)	m²
100877				260	2,90	3334160369538		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	353	(*)	m²

PRÉGYTHERM R3

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98874	R3,15 Y 13+100	113	120	250	3,15	3334160281731		Lot de 10 pnx = 30,00 m²	345	J+4	m²
98873				260	3,15	3334160281717		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	359	J+2	m²
98854				270	3,15	3334160281045		Lot de 10 pnx = 32,40 m²	373	J+2	m²
98855				280	3,15	3334160281052		Lot de 10 pnx = 33,60 m²	386	J+4	m²
98856				300	3,15	3334160281069		Lot de 10 pnx = 36,00 m²	414	(*)	m²
100653	R3,40 Y 13+100	114	120	250	3,40	3334160362232		Lot de 10 pnx = 30,00 m²	359	J+4	m²
100658				260	3,40	3334160362249		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	374	J+2	m²
100839				270	3,40	3334160368265		Lot de 10 pnx = 32,40 m²	388	J+2	m²
100777				280	3,40	3334160366186		Lot de 10 pnx = 33,60 m²	402	(*)	m²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

THERMIQUES

PRÉGYTHERM HYDRO - BA13

Plaque hydrofugée à Bords Amincis 13 mm + polystyrène graphite



B-s1,d0

PRÉGYTHERM R3

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98984	R3,80 Y 13+120	133	120	250	3,80	3334160290368		Lot de 8 pnx = 24,00 m²	288	J+4	m²
98957				260	3,80	3334160289379		Lot de 8 pnx = 24,96 m²	299	J+2	m²
99036				270	3,80	3334160293376		Lot de 8 pnx = 25,92 m²	311	J+4	m²

PRÉGYTHERM R4

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100654	R4,10 Y 13+120	135	120	250	4,10	3334160362270		Lot de 8 pnx = 24,00 m²	302	J+4	m²
100660				260	4,10	3334160362287		Lot de 8 pnx = 24,96 m²	314	J+2	m²
100808				270	4,10	3334160367206		Lot de 8 pnx = 25,92 m²	326	J+4	m²
100713				280	4,10	3334160364298		Lot de 8 pnx = 26,88 m²	338	(*)	m²
100608	R4,40 Y 13+140	153	120	250	4,40	3334160360252		Lot de 7 pnx = 21,00 m²	261	(*)	m²
99765				260	4,40	3334160323837		Lot de 7 pnx = 21,84 m²	271	J+4	m²
99827				270	4,40	3334160326111		Lot de 7 pnx = 22,68 m²	281	(*)	m²
100655	R4,75 Y 13+140	154	120	250	4,75	3334160362317		Lot de 7 pnx = 21,00 m²	274	(*)	m²
100662				260	4,75	3334160362324		Lot de 7 pnx = 21,84 m²	285	(*)	m²

PRÉGYTHERM R5


CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100890	R5,05 Y 13+160	173	120	250	5,05	3334160369361		Lot de 7 pnx = 21,00 m²	266	(*)	m²
100891				260	5,05	3334160369378		Lot de 7 pnx = 21,84 m²	276	(*)	m²
100902	R5,35 Y 13+160	173	120	250	5,35	3334160369903		Lot de 7 pnx = 21,00 m²	281	(*)	m²
100903				260	5,35	3334160369910		Lot de 7 pnx = 21,84 m²	292	(*)	m²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

THERMIQUES

PRÉGYTHERM HYDRO PV - BA13

Plaque hydrofugée à Bords Amincis 13 mm avec Pare-Vapeur + polystyrène graphite



B-s1,d0

PRÉGYTHERM R3

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98979	R3,15 VY 13+100	113	120	250	3,15	3334160290238		Lot de 10 pnx = 30,00 m ²	345	(*)	m ²
99037				260	3,15	3334160293390		Lot de 10 pnx = 31,20 m ²	359	(*)	m ²
99022	R3,80 VY 13+120	133	120	260	3,80	3334160292133		Lot de 8 pnx = 24,96 m ²	299	(*)	m ²

PRÉGYTHERM DÉCO - BA13

Plaque pré-imprimée à Bords Amincis 13 mm + polystyrène graphite



B-s1,d0

PRÉGYTHERM R3

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
99054	R3,15 déco 13+100	113	120	250	3,15	3334160294328		Lot de 10 pnx = 30,00 m ²	345	(*)	m ²
99007				260	3,15	3334160291266		Lot de 10 pnx = 31,20 m ²	359	(*)	m ²
99119	R3,80 déco 13+120	133	120	250	3,80	3334160298609		Lot de 8 pnx = 24,00 m ²	288	(*)	m ²
100163				260	3,80	3334160341534		Lot de 8 pnx = 24,96 m ²	299	(*)	m ²

PRÉGYTHERM HYDRO DÉCO - BA13

Plaque pré-imprimée hydrofugée à Bords Amincis 13 mm + polystyrène graphite



B-s1,d0

PRÉGYTHERM R3

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
99006	R3,15 Y déco 13+100	113	120	260	3,15	3334160291242		Lot de 10 pnx = 31,20 m ²	359	(*)	m ²
111957	R3,80 Y déco 13+120	133	120	260	3,80	3334160390334		Lot de 8 pnx = 24,96 m ²	299	(*)	m ²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

THERMIQUES

PRÉGYTHERM DUR - BA13

Plaque haute dureté à Bords Amincis 13 mm + polystyrène graphite

HAUTE DURETÉ



B-s1,d0

PRÉGYTHERM R2

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98603	R2,55 dur 13+80	93	120	260	2,55	3334160271824		Lot de 12 pnx = 37,44 m²	484	(*)	m²
98605				280	2,55	3334160271848		Lot de 12 pnx = 40,32 m²	522	(*)	m²

PRÉGYTHERM R3

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98608	R3,15 dur 13+100	113	120	260	3,15	3334160271879		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	417	(*)	m²
98611				300	3,15	3334160271909		Lot de 10 pnx = 36 m²	481	(*)	m²
100899	R3,40 dur 13+100	114	120	260	3,40	3334160369781		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	432	(*)	m²
99044	R3,80 dur 13+120	133	120	260	3,80	3334160293819		Lot de 8 pnx = 24,96 m²	347	(*)	m²
100628				300	3,80	3334160361105		Lot de 8 pnx = 28,80 m²	400	(*)	m²

TRÈS HAUTE DURETÉ



B-s1,d0

PRÉGYTHERM ROC AIR - BA13

Plaque très haute dureté anti COV à Bords Amincis 13 mm + polystyrène graphite

PRÉGYTHERM R3

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
105112	R3,15 Roc Air 13+100	113	120	300	3,15	3334160380878		Lot de 10 pnx = 36,00 m²	541	(*)	m²

PRÉGYTHERM R4

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
157842	R4,10 Roc Air 13+120	135	120	300	4,10	3334160462444		Lot de 8 pnx = 28,80 m²	464	(*)	m²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

THERMO-ACOUSTIQUES

PRÉGYMAX - BA13

Plaque standard à Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique



B-s1,d0

PRÉGYMAX 											
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN		CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96061	R1,30 13+40	53	120	250	1,30	3334160105136		Lot de 22 pnx = 66,00 m²	699	J+4	m²
96053				260	1,30	3334160105143		Lot de 22 pnx = 68,64 m²	727	J+2	m²
96058	R1,90 13+60	73	120	250	1,90	3334160105174		Lot de 16 pnx = 48,00 m²	537	J+4	m²
96057				260	1,90	3334160105181		Lot de 16 pnx = 49,92 m²	558	J+4	m²
PRÉGYMAX 											
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN		CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96056	R2,55 13+80	93	120	250	2,55	3334160105211		Lot de 12 pnx = 36,00 m²	426	J+2	m²
96055				260	2,55	3334160105228		Lot de 12 pnx = 37,44 m²	443	J+2	m²
95972				270	2,55	3334160114299		Lot de 12 pnx = 38,88 m²	460	J+4	m²
96162				280	2,55	3334160107123		Lot de 12 pnx = 40,32 m²	477	(*)	m²
96164				300	2,55	3334160107246		Lot de 12 pnx = 43,20 m²	511	(*)	m²
98714	R2,75 13+80	94	120	250	2,75	3334160275808		Lot de 12 pnx = 36,00 m²	438	J+2	m²
 98877				255	2,75	3334160281823		Lot de 12 pnx = 36,72 m²	447	(*)	m²
98715				260	2,75	3334160275815		Lot de 12 pnx = 37,44 m²	456	J+2	m²
98716				270	2,75	3334160275822		Lot de 12 pnx = 38,88 m²	473	J+4	m²
98717				280	2,75	3334160275839		Lot de 12 pnx = 40,32 m²	491	(*)	m²
98718				300	2,75	3334160275846		Lot de 12 pnx = 43,20 m²	525	(*)	m²
PRÉGYMAX 											
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN		CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96052	R3,15 13+100	113	120	250	3,15	3334160105259		Lot de 10 pnx = 30,00 m²	373	J+2	m²
96037				260	3,15	3334160105266		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	387	J+2	m²
95979				270	3,15	3334160120016		Lot de 10 pnx = 32,40 m²	402	J+4	m²
96159				280	3,15	3334160107253		Lot de 10 pnx = 33,60 m²	417	(*)	m²
96152				300	3,15	3334160107949		Lot de 10 pnx = 36,00 m²	447	(*)	m²
98721	R3,40 13+100	114	120	250	3,40	3334160275877		Lot de 10 pnx = 30,00 m²	385	J+2	m²
 99112				255	3,40	3334160298043		Lot de 10 pnx = 30,60 m²	393	J+4	m²
98722				260	3,40	3334160275884		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	400	J+2	m²
 99764				265	3,40	3334160323783		Lot de 10 pnx = 31,80 m²	408	(*)	m²
98723				270	3,40	3334160275891		Lot de 10 pnx = 32,40 m²	416	J+2	m²
98724				280	3,40	3334160275907		Lot de 10 pnx = 33,60 m²	431	J+4	m²
98725				300	3,40	3334160275914		Lot de 10 pnx = 36,00 m	462	J+4	m²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

THERMO-ACOUSTIQUES

PRÉGYMAX - BA13

Plaque standard à Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique



B-s1,d0

PRÉGYMAX R3

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97816	R3,80 13+120	133	120	250	3,80	3334160263386		Lot de 8 pnx = 24,00 m²	316	J+2	m²
96139				260	3,80	3334160113148		Lot de 8 pnx = 24,96 m²	328	J+2	m²
98369				270	3,80	3334160263393		Lot de 8 pnx = 25,92 m²	341	J+4	m²
97939				280	3,80	3334160263409		Lot de 8 pnx = 26,88 m²	353	(*)	m²

PRÉGYMAX R4

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98728	R4,10 13+120	135	120	250	4,10	3334160275945		Lot de 8 pnx = 24,00 m²	328	J+2	m²
NOUVEAU 100303				255	4,10	3334160349448		Lot de 8 pnx = 24,48 m²	335	J+4	m²
98729				260	4,10	3334160275952		Lot de 8 pnx = 24,96 m²	341	J+2	m²
NOUVEAU 100271				265	4,10	3334160347994		Lot de 8 pnx = 25,44 m²	348	(*)	m²
98898				270	4,10	3334160282776		Lot de 8 pnx = 25,92 m²	354	J+2	m²
98862				280	4,10	3334160281151		Lot de 8 pnx = 26,88 m²	367	J+4	m²
98860	R4,40 13+140	153	120	300	4,10	3334160281113		Lot de 8 pnx = 28,80 m²	393	J+4	m²
100017				250	4,40	3334160335618		Lot de 7 pnx = 21,00 m²	289	J+4	m²
100021				260	4,40	3334160335748		Lot de 7 pnx = 21,84 m²	300	J+4	m²
99921	R4,80 13+140	156	120	270	4,40	3334160330064		Lot de 7 pnx = 22,68 m²	312	J+4	m²
99433				250	4,80	3334160311810		Lot de 7 pnx = 21,00 m²	302	J+4	m²
99434				260	4,80	3334160311827		Lot de 7 pnx = 21,84 m²	314	J+4	m²
99480				270	4,80	3334160313302		Lot de 7 pnx = 22,68 m²	326	J+4	m²

PRÉGYMAX R5

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100892	R5,05 13+160	173	120	250	5,05	3334160369644		Lot de 7 pnx = 21,00 m²	294	(*)	m²
100893				260	5,05	3334160369651		Lot de 7 pnx = 21,84 m²	306	(*)	m²
100904	R5,45 13+160	176	120	250	5,45	3334160370039		Lot de 7 pnx = 21,00 m²	309	(*)	m²
100905				260	5,45	3334160370046		Lot de 7 pnx = 21,84 m²	321	(*)	m²

THERMO-ACOUSTIQUES

PRÉGYMAX PV - BA13

Plaque standard à Bords Amincis 13 mm avec pare-vapeur + polystyrène thermo-acoustique



B-s1,d0

DOUBLAGES

PRÉGYMAX R1

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96036	R1,30 V 13+40	43	120	260	1,30	3334160105297		Lot de 22 pnx = 68,64 m²	734	(*)	m²

PRÉGYMAX R2

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96038	R2,55 V 13+80	93	120	260	2,55	3334160105396		Lot de 12 pnx = 37,44 m²	447	(*)	m²
122961				270	2,55	3334160118778		Lot de 12 pnx = 38,88 m²	465	(*)	m²

PRÉGYMAX R3

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96031	R3,15 V 13+100	113	120	260	3,15	3334160105433		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	391	(*)	m²
98744	R3,40 V 13+100	114	120	250	3,40	3334160276508		Lot de 10 pnx = 30,00 m²	389	(*)	m²
98745				260	3,40	3334160276522		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	404	(*)	m²
98320	R3,80 V 13+120	133	120	260	3,80	3334160264550		Lot de 8 pnx = 24,96 m²	331	(*)	m²

PRÉGYMAX R4

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98752	R4,10 V 13+120	135	120	260	4,10	3334160276621		Lot de 8 pnx = 24,96 m²	344	(*)	m²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr

THERMO-ACOUSTIQUES

PRÉGYMAX HYDRO - BA13

Plaque hydrofugée Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique



B-s1,d0

PRÉGYMAX R1

CODE PRODUIT	PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96044	R1,30 Y 13+40	53	120	250	1,30	3334160105587		Lot de 22 pnx = 66,00 m²	706	J+4	m²
96043				260	1,30	3334160105594		Lot de 22 pnx = 68,64 m²	734	J+4	m²
96041	R1,90 Y 13+60	73	120	250	1,90	3334160105624		Lot de 16 pnx = 48,00 m²	542	J+4	m²
96040				260	1,90	3334160105631		Lot de 16 pnx = 49,92 m²	564	J+4	m²

PRÉGYMAX R2

CODE PRODUIT	PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96030	R2,55 Y 13+80	93	120	250	2,55	3334160105662		Lot de 12 pnx = 36,00 m²	430	J+4	m²
96054				260	2,55	3334160105679		Lot de 12 pnx = 37,44 m²	447	J+2	m²
96002				270	2,55	3334160120245		Lot de 12 pnx = 38,88 m²	465	J+4	m²
96105				280	2,55	3334160112219		Lot de 12 pnx = 40,32 m²	482	(*)	m²
96114				300	2,55	3334160111700		Lot de 12 pnx = 43,20 m²	516	(*)	m²
98768	R2,75 Y 13+80	94	120	250	2,75	3334160277871		Lot de 12 pnx = 36,00 m²	443	J+4	m²
98879				255	2,75	3334160281847		Lot de 12 pnx = 36,72 m²	451	(*)	m²
98769				260	2,75	3334160277888		Lot de 12 pnx = 37,44 m²	460	J+2	m²
98770				270	2,75	3334160277895		Lot de 12 pnx = 38,88 m²	478	J+4	m²
98771				280	2,75	3334160277918		Lot de 12 pnx = 40,32 m²	495	(*)	m²

PRÉGYMAX R3


CODE PRODUIT	PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96081	R3,15 Y 13+100	113	120	250	3,15	3334160105709		Lot de 10 pnx = 30,00 m²	376	J+4	m²
96080				260	3,15	3334160105716		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	391	J+2	m²
96194				270	3,15	3334160122942		Lot de 10 pnx = 32,40 m²	406	J+4	m²
96003				280	3,15	3334160117832		Lot de 10 pnx = 33,60 m²	421	(*)	m²
96022				300	3,15	3334160118310		Lot de 10 pnx = 36,00 m²	451	(*)	m²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

THERMO-ACOUSTIQUES

PRÉGYMAX HYDRO - BA13

Plaque hydrofugée Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique



+



B-s1,d0

DOUBLAGES

PRÉGYMAX R3

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98773	R3,40 Y 13+100	114	120	250	3,40	3334160278632		Lot de 10 pnx = 30,00 m ²	389	J+2	m ²
NOUVEAU 99886				255	3,40	3334160328269		Lot de 10 pnx = 30,60 m ²	396	(*)	m ²
98774				260	3,40	3334160278649		Lot de 10 pnx = 31,20 m ²	404	J+2	m ²
NOUVEAU 99466				265	3,40	3334160312886		Lot de 10 pnx = 31,80 m ²	412	(*)	m ²
98775				270	3,40	3334160278663		Lot de 10 pnx = 32,40 m ²	420	J+4	m ²
98776				280	3,40	3334160278687		Lot de 10 pnx = 33,60 m ²	435	(*)	m ²
98777				300	3,40	3334160278700		Lot de 10 pnx = 36,00 m ²	466	(*)	m ²
97817	R3,80 Y 13+120	133	120	250	3,80	3334160263928		Lot de 8 pnx = 24,00 m ²	319	J+2	m ²
97924				260	3,80	3334160263935		Lot de 8 pnx = 24,96 m ²	331	J+2	m ²
98370				270	3,80	3334160263942		Lot de 8 pnx = 25,92 m ²	344	(*)	m ²
98509				280	3,80	3334160264161		Lot de 8 pnx = 26,88 m ²	357	(*)	m ²

PRÉGYMAX R4

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98780	R4,10 Y 13+120	135	120	250	4,10	3334160278786		Lot de 8 pnx = 24,00 m ²	331	J+2	m ²
NOUVEAU 100302				255	4,10	3334160349400		Lot de 8 pnx = 24,48 m ²	338	(*)	m ²
98781				260	4,10	3334160278830		Lot de 8 pnx = 24,96 m ²	344	J+2	m ²
98959				270	4,10	3334160289423		Lot de 8 pnx = 25,92 m ²	357	J+4	m ²
98932				280	4,10	3334160287733		Lot de 8 pnx = 26,88 m ²	371	(*)	m ²
100018	R4,40 Y 13+140	153	120	250	4,40	3334160335656		Lot de 7 pnx = 21,00 m ²	292	(*)	m ²
100022				260	4,40	3334160335762		Lot de 7 pnx = 21,84 m ²	303	(*)	m ²
100663				270	4,40	3334160362409		Lot de 7 pnx = 22,68 m ²	315	(*)	m ²
99437	R4,80 Y 13+140	156	120	250	4,80	3334160311858		Lot de 7 pnx = 21,00 m ²	304	(*)	m ²
99438				260	4,80	3334160311865		Lot de 7 pnx = 21,84 m ²	317	J+4	m ²
99481				270	4,80	3334160313326		Lot de 7 pnx = 22,68 m ²	329	J+4	m ²

PRÉGYMAX R5

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100894	R5,05 Y 13+160	173	120	250	5,05	3334160369859		Lot de 7 pnx = 21,00 m ²	297	(*)	m ²
100897				260	5,05	3334160369866		Lot de 7 pnx = 21,84 m ²	309	(*)	m ²
100906	R5,45 Y 13+160	176	120	250	5,45	3334160369996		Lot de 7 pnx = 21,00 m ²	312	(*)	m ²
100907				260	5,45	3334160370008		Lot de 7 pnx = 21,84 m ²	324	(*)	m ²

THERMO-ACOUSTIQUES

PRÉGYMAX DÉCO - BA13

Plaque pré-imprimée à Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique



PRÉGYMAX 

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	 HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98750	R2,75 déco 13+80	94	120	250	2,75	3334160277529		Lot de 12 pnx = 36,00 m²	443	(*)	m²
98753				260	2,75	3334160277536		Lot de 12 pnx = 37,44 m²	460	(*)	m²

PRÉGYMAX 

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	 HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98757	R3,40 déco 13+100	114	120	250	3,40	3334160277666		Lot de 10 pnx = 30,00 m²	389	(*)	m²
98758				260	3,40	3334160277697		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	404	J+4	m²

PRÉGYMAX 

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	 HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98762	R4,10 déco 13+120	135	120	250	4,10	3334160277437		Lot de 8 pnx = 24,00 m²	331	(*)	m²
98763				260	4,10	3334160277444		Lot de 8 pnx = 24,96 m²	344	(*)	m²

PRÉGYMAX HYDRO DÉCO - BA13

Plaque pré-imprimée hydrofugée à Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique



PRÉGYMAX 

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	 HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98785	R2,75 Y déco 13+80	94	120	250	2,75	3334160279011		Lot de 12 pnx = 36,00 m²	443	(*)	m²
98786				260	2,75	3334160279035		Lot de 12 pnx = 37,44 m²	460	(*)	m²

PRÉGYMAX 

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	 HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98790	R3,40 Y déco 13+100	114	120	250	3,40	3334160279097		Lot de 10 pnx = 30,00 m²	389	(*)	m²
98791				260	3,40	3334160279110		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	404	(*)	m²

PRÉGYMAX 

CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	 HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98795	R4,10 Y déco 13+120	135	120	250	4,10	3334160279202		Lot de 8 pnx = 24,00 m²	331	(*)	m²
98796				260	4,10	3334160279219		Lot de 8 pnx = 24,96 m²	344	(*)	m²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

THERMO-ACOUSTIQUES

HAUTE DURETÉ



B-s1,d0

PRÉGYMAX DUR - BA13

Plaque haute dureté à Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique

PRÉGYMAX R2											
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96084	R2,55 dur 13+80	93	120	260	2,55	3334160105815		Lot de 12 pnx = 37,44 m²	522	(*)	m²
98817	R2,75 dur 13+80	94	120	250	2,75	3334160278946		Lot de 12 pnx = 36,00 m²	514	(*)	m²
98818		94		260	2,75	3334160278953		Lot de 12 pnx = 37,44 m²	534	(*)	m²
PRÉGYMAX R3											
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96077	R3,15 dur 13+100	113	120	250	3,15	3334160105846		Lot de 10 pnx = 30,00 m²	437	(*)	m²
96076				260	3,15	3334160105853		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	455	(*)	m²
98823	R3,40 dur 13+100	114	120	260	3,40	3334160279028		Lot de 10 pnx = 31,20 m²	468	(*)	m²
98270	R3,80 dur 13+120	133	120	250	3,80	3334160264475		Lot de 8 pnx = 24,00 m²	370	(*)	m²
99840				260	3,80	3334160326647		Lot de 8 pnx = 24,96 m²	384	(*)	m²
PRÉGYMAX R4											
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m².K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
98846	R4,10 dur 13+120	135	120	250	4,10	3334160280529		Lot de 8 pnx = 24,00 m²	382	(*)	m²
99511				260	4,10	3334160314439		Lot de 8 pnx = 24,96 m²	397	(*)	m²

TRÈS HAUTE DURETÉ



B-s1,d0

PRÉGYMAX ROC AIR - BA13

Plaque haute dureté à Bords Amincis 13 mm + polystyrène thermo-acoustique

PRÉGYMAX R3											
CODE PRODUIT	PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K / W)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
124826	R3,40 Roc Air 13+100	114	120	300	3,40	3334160417291		Lot de 10 pnx = 36,00 m ²	604	(*)	m ²
131981	R3,80 Roc Air 13+120	133	120	300	3,80	3334160425593		Lot de 8 pnx = 28,80 m ²	497	(*)	m ²

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.



ENDUITS & MORTIER ADHÉSIF

GAMME STANDARD

ENDUITS PRÉGYGLISS' POUDRE page 82

PRÉGYGLISS' 2H
PRÉGYGLISS' 4H

ENDUITS PRÉGYLYS POUDRE page 82

PRÉGYLYS 15 PTR
PRÉGYLYS 35 PR
PRÉGYLYS 4
PRÉGYLYS 45 PN
PRÉGYLYS 55 S
PRÉGYLYS 75 S

ENDUITS PRÉGY PRÊTS À L'EMPLOI page 83

PRÉGY S PE
PRÉGY XS PE
PRÉGY L PE

GAMME LOCAUX HUMIDES page 83

ENDUIT PRÉGYDRO POUDRE
ENDUIT PRÉGYDRO PE
ENDUIT PRÉGYWAB PE
ENDUIT PRÉGYWAB LISS PE

GAMME DÉCO

page 84

PRÉGYDÉCO 2h30
PRÉGYDÉCO 4h00
PRÉGYDÉCO PE
SINIAT MIX

GAMME MULTIFONCTION

page 84

GECKO
ENDUIT COLLE PL5

ENDUITS DE PRÉPARATION DES SUPPORTS

page 85

PHR
PF LISS

MORTIER ADHÉSIF

page 85

PRÉGYCOLLE 120

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

page 85

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

GAMME STANDARD

ENDUITS PRÉGYGLISS' POUDRE

Enduits poudre nouvelle génération pour traitement des joints sur plaques de plâtre, cloisons et doublages

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
142333		PRÉGYGLISS' 2H (Prise Rapide)	3334160435929		50 sacs de 25 kg	1250	J+2	Sac
142339		PRÉGYGLISS' 4H (Prise Rapide)	3334160435950		50 sacs de 25 kg	1250	J+2	Sac

ENDUITS PRÉGYLYS POUDRE

Enduits poudre pour traitement des joints sur plaques de plâtre, cloisons et doublages

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
95859		PRÉGYLYS 15 PTR (Prise Très Rapide)	3334160157722		50 sacs de 25 kg	1250	J+2	Sac
95818		 PRÉGYLYS 35 PR (Prise Rapide)	3334160136673		100 sacs de 10 kg	1000	(*)	Sac
95820			3334160159696		50 sacs de 25 kg	1250	J+2	Sac
99238		PRÉGYLYS 4 (Prise Normale)	3334160304270		50 sacs de 25 kg	1250	J+2	Sac
95799		 PRÉGYLYS 45 PN (Prise Normale)	3334160136406		50 sacs de 25 kg	1250	J+2	Sac
95821		PRÉGYLYS 55 S (Séchage)	3334160136444		50 sacs de 25 kg	1250	J+2	Sac
95786		PRÉGYLYS 75 S (Séchage)	3334160136659		200 sacs de 5 kg	1000	(*)	Sac
95780			3334160136529		50 sacs de 25 kg	1250	J+2	Sac

(D) : Dépalettisable

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

UNE NOUVELLE GAMME D'ENDUITS PRÊTS À L'EMPLOI



GLISSE PARFAITE



ALLÉGÉ - SÉCHAGE RAPIDE



FINITION LISSE

GAMME STANDARD

ENDUITS PRÉGY PRÊTS À L'EMPLOI **NOUVEAU**

Enduits prêts à l'emploi pour traitement des joints sur plaques de plâtre, cloisons et doublages

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
257557		PRÉGY S PE (Prêt à l'emploi standard)	3334160486372		75 seaux de 7 kg	525	(*)	Seau
257558			3334160486389		33 seaux de 25 kg	825	J+2	Seau
257567		PRÉGY XS PE (Prêt à l'emploi - allégé)	3334160486426		100 seaux de 4 kg	400	(*)	Seau
257568			3334160486433		33 seaux de 15 kg	495	J+2	Seau

Enduits prêts à l'emploi pour le lissage et la finition des murs et plafonds

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN		CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
257659		PRÉGY L PE (Prêt à l'emploi)	3334160486518		33 seaux de 20 kg	660	(*)	Seau

GAMME LOCAUX HUMIDES

ENDUITS PRÉGYDRO

Enduits hydrofuges pour traitement des joints et rebouchage sur plaques PRÉGYDRO (hydrofugées)

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97769		PRÉGYDRO POUDRE (Prise Rapide)	3334160229030		20 sacs de 25 kg	500	J+2	Sac
112619		PRÉGYDRO PE (Prêt à l'emploi)	3334160392307		48 seaux de 10 kg	480	J+2	Seau

ENDUITS PRÉGYWAB

Enduits pour traitement des joints sur plaques PRÉGYWAB



NOUVEAU

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
275437		PRÉGYWAB PE (Prêt à l'emploi)	3334160489007		50 seaux de 5 kg	250	J+2	Seau
159772			3334160466169		33 seaux de 25 kg	825	J+2	Seau

Enduit de lissage pour plaques PRÉGYWAB

148850		PRÉGYWAB LISS PE (Prêt à l'emploi)	3334160450748		33 seaux de 15 kg	495	(*)	Seau
--------	--	--	---------------	--	--------------------------	-----	-----	------

(D) : Dépalettisable

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

Plaques **PRÉGYDRO** et **PRÉGYWAB**
pour locaux humides collectifs
Pages 30 - 31

GAMME DÉCO

ENDUITS PRÉGYDÉCO

Enduits pour traitement des joints sur plaques PRÉGYDÉCO (pré-imprimées)

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97875		 PRÉGYDÉCO 2h30 (Prise rapide)	3334160175054	50 sacs de 25 kg	1250	J+2	Sac
97876		 PRÉGYDÉCO 4h00 (Prise rapide)	3334160175078	50 sacs de 25 kg	1250	J+2	Sac
95842		 PRÉGYDÉCO PE (Prêt à l'emploi)	3334160156800	100 seaux de 5 kg	500	J+2	Seau
95841			3334160334604	33 seaux de 25 kg	825	J+2	Seau

ENDUIT SINIAT MIX

Enduit pour traitement des joints sur plaques PRÉGYFORM et CREATEX à bords «V» biseautés

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT CARTON DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4069699		SINIAT MIX (Prêt à l'emploi)	3334160463496	12 cartouches de 300 ml	2,5	J+4	Carton

GAMME MULTIFONCTION

ENDUITS COLLES SPÉCIAL RÉNOVATION - COLLE, ENDUIT, REBOUCHE

Enduits pour traitement des joints, lissage, rebouchage et décoration des plaques de plâtre. Colle pour doublages isolants et carreaux de plâtre

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE CONDITIONNEMENT PALETTE DE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
100147		Gecko	3334160340964	40 sacs de 12 kg (ND)	480	(*)	Sac
100089		Gecko	3334160339166	50 sacs de 25 kg (ND)	1250	J+2	Sac
159787		Enduit Colle PL5 Multifonctions	3334160466220	225 sacs de 5 kg (D)	1125	J+2	Sac

(D) : Dépalettisable - (ND) : Non Dépalettisable

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

ENDUITS DE PRÉPARATION DES SUPPORTS

ENDUIT DE RAGRÉAGE

Enduit fin de ragréage tous supports (bouche pores)

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
95837		PHR	3334160157142		50 sacs de 25 kg	1250	(*)	Sac

ENDUIT DE FINITION

Enduit de finition sur supports neufs ou anciens (plaques et carreaux de plâtre, plâtre ou béton lisse)

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
95838		PF LISS	3334160157159		50 sacs de 25 kg	1250	(*)	kg

MORTIER ADHÉSIF

PRÉGYCOLLE 120

Mortier adhésif pour collage des doublages et des plaques de plâtre

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
159783		PRÉGYCOLLE 120	3334160466206		104 sacs de 10 kg (D)	1040	(*)	Sac
95781			3334160136512		50 sacs de 25 kg (ND)	1250	J+2	Sac

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

PRIMAIRE

Spécial supports absorbants

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
116446		PRIMAIRE D'ACCROCHAGE	3334160401450	Bidon de 10 litres	10	J+4	Bidon

(D) : Dépalettisable - (ND) : Non Dépalettisable

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.



PROFILÉS MÉTAL

MONTANTS

page 88

M36-40
M48-35 - M48-50
M62-35
M62-35 Xtra
M70-35 - M70-50
M84-35
M90-35 - M90-50
M100-50

SYSTÈME WAB

page 92

Montant WAB 48-35
Montant WAB 62-35
Montant WAB 70-35
Montant WAB 90-35
Montant WAB 150-50
Fourrure WAB S47

RAILS - Z275

page 91

Contre-cloison
R36 - R48 - R62 - R70
R84 - R90 - R100

SYSTÈME ULTRA WAB

page 92

Montant ULTRA WAB 48-35
Fourrure ULTRA WAB S47-17
Rail ULTRA WAB 48-30

CORNIÈRES - Z275

page 91

24-32
50-50

SYSTÈME PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE

page 93

Montant 125-50
Montant 150-50
Rail 125-40
Rail coulisse 125-90
Rail 150-40
Rail haut 150-50
Rail coulisse 150-100
Plat métallique 205-50

FOURRURES

page 91

S47
Entretoise S47
PRÉGYMOB
CD60

PLAFONDS GRANDE PORTÉE

page 93

Rail 2Plus
Rail 3Plus

Promat

Les Profilés **SINIAT** PRÉGYMÉTAL sont compatibles avec les plaques **PROMAT**.
Se référer aux procès-verbaux de résistance au feu PROMAT.

PROFILÉS PRÉGYMÉTAL

MONTANTS⁽¹⁾ - CONDITIONNEMENT PAR PALETTE
LONGUEUR CATALOGUE COMMANDABLE AU PAQUET

CONFORMES
EN 14195

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GRUPE
96308		 Montant 36-40/6	3334160286941	Palette de 40 paquets de 10 barres de 2,60 m = 1040 m - 400 u	609	J+4	hm	1
96322		Montant 36-40/7 (*)	3334160287016	Palette de 40 paquets de 10 barres de 3 m = 1200 m - 400 u	816	J+2	hm	1
96660		 Montant 48-35/6	3334160286330	Palette de 60 paquets de 10 barres de 2,50 m = 1500 m - 600 u	853	J+2	hm	0
96658			3334160286378	Palette de 60 paquets de 10 barres de 2,60 m = 1560 m - 600 u	886	J+2	hm	0
96726			3334160286385	Palette de 60 paquets de 10 barres de 2,70 m = 1620 m - 600 u	920	J+2	hm	0
96649			3334160286392	Palette de 60 paquets de 10 barres de 2,80 m = 1680 m - 600 u	954	J+2	hm	0
96656			3334160286408	Palette de 60 paquets de 10 barres de 3 m = 1800m - 600 u	1021	J+2	hm	0
96662			3334160286415	Palette de 60 paquets de 10 barres de 3,20 m = 1920 m - 600 u	1088	J+2	hm	0
96748			3334160286439	Palette de 60 paquets de 10 barres de 3,40 m = 2040 m - 600 u	1155	J+4	hm	0
96653			3334160286453	Palette de 60 paquets de 10 barres de 3,60 m = 2160 m - 600 u	1227	J+2	hm	0
96651			3334160286507	Palette de 60 paquets de 10 barres de 4 m = 2400 m - 600 u	1361	J+2	hm	0
97814		 Montant 48-50/6	3334160286583	Palette de 40 paquets de 10 barres de 3 m = 1200 m - 400 u	869	J+4	hm	1
97237			3334160286606	Palette de 40 paquets de 10 barres de 3,60 m = 1440 m - 400 u	1045	J+4	hm	1

(1) Pour toutes longueurs Hors Catalogue comprises entre 2,40 et 6 m, nous consulter pour faisabilité.
 Pour toute mise en fabrication de produits hors catalogue, commande minimale de 1 palette.

(*) Produit suivi dans le cadre des Avis Techniques

Toute annulation de commande hors standard déjà produite sera systématiquement facturée.

PROFILÉS PRÉGYMÉTAL

MONTANTS⁽¹⁾ - CONDITIONNEMENT PAR PALETTE LONGUEUR CATALOGUE COMMANDABLE AU PAQUET

CONFORMES
EN 14195

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GRUPE
97101		 Montant 62-35/6	3334160286644	Palette de 42 paquets de 10 barres de 2,60 m = 1092 m - 420 u	722	J+4	hm	1
97097			3334160286668	Palette de 42 paquets de 10 barres de 2,80 m = 1176 m - 420 u	776	J+4	hm	1
97261			3334160286675	Palette de 42 paquets de 10 barres de 3 m = 1260 m - 420 u	831	J+2	hm	1
96995			3334160286699	Palette de 42 paquets de 10 barres de 3,20 m = 1344 m - 420 u	890	J+2	hm	1
97240			3334160286736	Palette de 42 paquets de 10 barres de 3,60 m = 1512 m - 420 u	999	J+2	hm	1
97249			3334160286767	Palette de 42 paquets de 4 m = 1680 m - 420 u	1108	J+2	hm	1
99868		Montant 62-35/5 Xtra (*)	3334160327941	Palette de 42 paquets de 10 barres de 2,80 m = 1176 m - 420 u	686	J+4	hm	1
99843			3334160326883	Palette de 42 paquets de 10 barres de 3 m = 1260 m - 420 u	734	J+2	hm	1
99871			3334160327965	Palette de 42 paquets de 10 barres de 3,20 m = 1344 m - 420 u	786	J+2	hm	1
99875			3334160328009	Palette de 42 paquets de 10 barres de 3,60 m = 1512 m - 420 u	882	J+2	hm	1
99877			3334160328023	Palette de 42 paquets de 10 barres de 4 m = 1680 m - 420 u	979	J+2	hm	1

PROFILÉS

(1) Pour toutes longueurs Hors Catalogue comprises entre 2,40 et 6 m, nous consulter pour faisabilité.
Pour toute mise en fabrication de produits hors catalogue, commande minimale de 1 palette.

(*) Produits suivis dans le cadre des Avis Techniques

Toute annulation de commande hors standard déjà produite sera systématiquement facturée.

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr

PROFILÉS PRÉGYMÉTAL

MONTANTS⁽¹⁾ - CONDITIONNEMENT PAR PALETTE
LONGUEUR CATALOGUE COMMANDABLE AU PAQUET

CONFORMES
EN 14195

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUPE
96327		 Montant 70-35/6	3334160286811	Palette de 42 paquets de 10 barres de 2,50 m = 1050 m - 420 u	729	J+2	hm	1
96266			3334160286828	Palette de 42 paquets de 10 barres de 2,60 m = 1092 m - 420 u	758	J+2	hm	1
96259			3334160286842	Palette de 42 paquets de 10 barres de 2,80 m = 1176 m - 420 u	815	J+2	hm	1
96329			3334160286859	Palette de 42 paquets de 10 barres de 3 m = 1260 m - 420 u	873	J+2	hm	1
96326			3334160286897	Palette de 42 paquets de 10 barres de 3,60 m = 1512 m - 420 u	1049	J+2	hm	1
96323			3334160286903	Palette de 42 paquets de 10 barres de 4 m = 1680 m - 420 u	1163	J+2	hm	1
96535		 Montant 70-50/6	3334160309619	Palette de 16 paquets de 10 barres de 4 m = 640 m - 160 u	541	J+4	hm	1
98843		 Montant 84-35/6	3334160287108	Palette de 36 paquets de 10 barres de 3,60 m = 1296 m - 360 u	987	J+4	hm	1
96384		 Montant 90-35/6	3334160287207	Palette de 30 paquets de 10 barres de 2,60 m = 780 m - 300 u	618	J+4	hm	1
96377			3334160287252	Palette de 30 paquets de 10 barres de 3 m = 900 m - 300 u	711	J+2	hm	1
96356			3334160287320	Palette de 30 paquets de 10 barres de 4 m = 1200 m - 300 u	949	J+2	hm	1
96353			3334160287375	Palette de 30 paquets de 10 barres de 6 m = 1800 m - 300 u	1440	J+4	hm	1
96544		 Montant 90-50/6	3334160309657	Palette de 16 paquets de 10 barres de 6 m = 960 m - 160 u	902	J+4	hm	1
97130		 Montant 100-50/6	3334160309664	Palette de 16 paquets de 10 barres de 2,60 m = 416 m - 160 u	412	J+4	hm	1
105361			3334160314095	Palette de 16 paquets de 10 barres de 3,00 m = 480 m - 160 u	430	J+2	hm	1
96531			3334160309688	Palette de 16 paquets de 10 barres de 6 m = 960 m - 160 u	944	J+2	hm	1

(1) Pour toutes longueurs Hors Catalogue comprises entre 2,40 et 6 m, nous consulter pour faisabilité.
 Pour toute mise en fabrication de produits hors catalogue, commande minimale de 1 palette.

Toute annulation de commande hors standard déjà produite sera systématiquement facturée.

PROFILÉS PRÉGYMÉTAL

RAILS - Z275 - CONDITIONNEMENT PAR PALETTE LONGUEUR CATALOGUE COMMANDABLE AU PAQUET

CONFORMES
EN 14195

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GRUPE
102975		NF Rail contre cloison (aile de 28)	3334160366582	Palette de 30 paquets de 10 barres de 3 m = 900 m - 300 u	240	J+2	hm	1
96310		NF Rail 36-30/5,4	3334160287528	Palette de 64 paquets de 10 barres de 3 m = 1920 m - 640 u	738	J+2	hm	1
96515		NF Rail 48-30/5,4	3334160287542	Palette de 72 paquets de 10 barres de 3 m = 2160 m - 720 u	929	J+2	hm	0
97003		NF Rail 62-30/5,4	3334160287559	Palette de 40 paquets de 10 barres de 3 m = 1200 m - 400 u	604	J+2	hm	1
96511		NF Rail 70-30/5,4	3334160287573	Palette de 40 paquets de 10 barres de 3 m = 1200 m - 400 u	639	J+2	hm	1
98505		NF Rail 84-30/5,4	3334160287580	Palette de 40 paquets de 10 barres de 3 m = 1200 m - 400 u	710	J+4	hm	1
96510		NF Rail 90-30/5,4	3334160287597	Palette de 32 paquets de 10 barres de 3 m = 960 m - 320 u	595	J+2	hm	1
96513		NF Rail 100-30/5,4	3334160287603	Palette de 32 paquets de 10 barres de 3 m = 960 m - 320 u	640	J+2	hm	1

CORNIÈRES - Z275 - CONDITIONNEMENT PAR PALETTE LONGUEUR CATALOGUE COMMANDABLE AU PAQUET

CONFORMES
EN 14195

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GRUPE
100161		NF Cornière 24-32/5,4	3334160341480	Palette de 49 paquets de 10 barres de 3 m = 1470 m - 490 u	354	J+2	hm	1
96618		Cornière 50-50/5,4	3334160284657	Palette de 29 paquets de 10 barres de 2,50 m = 725 m - 290 u	316	J+4	hm	1

FOURRURES - CONDITIONNEMENT PAR PALETTE LONGUEUR CATALOGUE COMMANDABLE AU PAQUET

CONFORMES
EN 14195

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GRUPE
97629			3334160284848	Palette de 48 paquets de 10 barres de 2,70 m = 1296 m - 480 u	567	J+4	hm	0
96333		NF Fourrure S47/6 clipsable exclusivement sur accessoires PRÉGYMÉTAL	3334160284862	Palette de 48 paquets de 10 barres de 3 m = 1440 m - 480 u	629	J+2	hm	0
97620			3334160284886	Palette de 48 paquets de 10 barres de 5,25 m = 2520m - 480 u	1100	J+2	hm	0
NOUVEAU 275095 ⁽¹⁾		Entretoise S47 pour réalisation d'ossature croisée	3334160488581	Palette de 48 paquets de 10 barres de 1,15 m = 552m - 480 u	241	J+2	hm	
106295		Fourrure PREGY MOB 79-25/5,5 pour ossature bois	3334160311216	Palette de 20 paquets de 10 barres de 3 m = 600 m - 200 u	312	J+2	hm	1
167390		Fourrure CD60-27/6	3334160476229	Palette de 15 paquets de 12 barres de 3 m = 540 m - 180 u	306	(*)	hm	1

Toute annulation de commande hors standard déjà produite sera systématiquement facturée.

(1) Code disponible à compter du 2^e trimestre 2021. Pour le 1^{er} trimestre 2021, se référer au code page 96 de l'onglet «Accessoires»

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

PROFILÉS PRÉGYMÉTAL

SYSTÈME WAB⁽¹⁾ - ANTI CORROSION 200H - CONDITIONNEMENT PAR PALETTE LONGUEUR CATALOGUE COMMANDABLE AU PAQUET

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	
98365		 Montant WAB 48-35/6,2	3334160347871	Palette de 18 paquets de 10 barres de 3 m = 540 m - 180 u	325	J+2	hm	WAB
99416			3334160347888	Palette de 18 paquets de 10 barres de 4 m = 720 m - 180 u	433	J+4	hm	WAB
160140		Montant WAB 62-35/6,2	3334160466411	Palette de 18 paquets de 10 barres de 4 m = 720 m - 180 u	468	J+2	hm	WAB
98556		 Montant WAB 70-35/6,2	3334160311605	Palette de 18 paquets de 10 barres de 4 m = 720 m - 180 u	524	J+2	hm	WAB
123717		 Montant WAB 90-35/6,2	3334160414702	Palette de 18 paquets de 10 barres de 4 m = 720 m - 180 u	594	J+4	hm	WAB
123734		 Montant WAB 150-50/6,2	3334160414788	Palette de 28 paquets de 4 barres de 6 m = 672 m - 112 u	854	J+4	hm	WAB
98455		 Fourrure WAB S47/6,2	3334160347895	Palette de 24 paquets de 10 barres de 3 m = 720 m - 240 u	331	J+2	hm	WAB
98837			3334160347901	Palette de 24 paquets de 10 barres de 5,25 m = 1260 m - 240 u	578	J+4	hm	WAB

(1) Pour toutes longueurs Hors Catalogue comprises entre 2,40 et 6 m, nous consulter pour faisabilité.
Pour toute mise en fabrication de produits hors catalogue, commande minimale de 1 palette.

SYSTÈME ULTRA WAB - ANTI CORROSION 500H - CONDITIONNEMENT PAR PALETTE LONGUEUR CATALOGUE COMMANDABLE AU PAQUET

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	
99532		Montant Ultra WAB 48-35 (*)	3334160337506	Palette de 18 paquets de 10 barres de 3 m = 540 m - 180 u	311	J+4 (*)	hm	WAB
99490		Fourrure Ultra WAB S47-17 (*)	3334160337490	Palette de 24 paquets de 10 barres de 3 m = 720 m - 240 u	317	J+4 (*)	hm	WAB
100024		Rail Ultra WAB 48-30 (*)	3334160337513	Palette de 16 paquets de 10 barres de 3 m = 480 m - 160 u	237	J+4 (*)	hm	WAB

(*) Produits suivis dans le cadre des Avis Techniques

J+4(*) : sur consultation selon la quantité

Promat

Les Profilés SINIAT PRÉGYMÉTAL WAB (Z275) et ULTRA WAB sont compatibles avec les plaques MASTERIMPACT PROMAT.

Se référer aux documents techniques et officiels PROMAT :

Avis Technique : 9/15 - 1020 v1 : Plafond extérieur PROMAT MASTERIMPACT®-RH

Avis Technique : 9/15 - 1016 v2 : Plafond intérieur MASTERIMPACT®-RH

Avis Technique : 9/16 - 1044 v2 : Cloison de distribution MASTERIMPACT®-RH

PROFILÉS PRÉGYMÉTAL

SYSTÈME PRÉGYMÉTAL INDUSTRIE - CONDITIONNEMENT PAR PALETTE LONGUEUR CATALOGUE COMMANDABLE AU PAQUET

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
162816		Montant 125-50/6 (*)	3334160469221	Palette de 32 paquets de 4 barres de 3 m = 384 m - 128 u	416	J+4	hm
128233			3334160422455	Palette de 32 paquets de 4 barres de 6 m = 768 m - 128 u	849	J+2	hm
128999		Montant 150-50/6 (*)	3334160423186	Palette de 28 paquets de 4 barres de 3 m = 336 m - 112 u	405	J+4	hm
97763			3334160324490	Palette de 28 paquets de 4 barres de 6 m = 672 m - 112 u	827	J+2	hm
129498		Rail 125-40/5,4 (*)	3334160423520	Palette de 32 paquets de 4 barres de 4 m = 512 m - 128 u	454	J+2	hm
145898		Rail coulisse 125-90/15 acier 15/10	3334160446949	Palette de 24 paquets de 2 barres de 2,50 m = 120 m - 48 u	430	J+4	hm
120493		Rail 150-40/5,4 (*)	3334160412470	Palette de 28 paquets de 4 barres de 4 m = 448 m - 112 u	447	J+2	hm
187526		Rail haut 150-50/15 acier 15/10	3334160341381	Palette de 24 paquets de 2 barres de 2,50 m = 120 m - 48 u	360	J+4	hm
167823		Rail coulisse 150-100/20 acier 20/10	3334160250065	Palette de 24 paquets de 2 barres de 2,50 m = 120 m - 48 u	648	J+4	hm
4045514		Plat métallique 205-50/20 acier 20/10	3334160174569	Paquet de 20 plats	-	J+4	hm



(*) Produits suivis dans le cadre des Avis Techniques

PLAFONDS PRÉGYMÉTAL "GRANDE PORTÉE" - CONDITIONNEMENT PAR PALETTE LONGUEUR CATALOGUE COMMANDABLE AU PAQUET

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
96405		Rail 2Plus acier 15/10	3334160122430	Palette de 24 paquets de 4 barres de 6 m = 576 m - 96 u	1200	(*)	hm
100159		Rail 3Plus acier 15/10	3334160341428	Palette de 24 paquets de 2 barres de 6 m = 288 m - 48 u	840	(*)	hm

Toute annulation de commande hors standard déjà produite sera systématiquement facturée.

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.



ACCESSOIRES

SUSPENTES

page 96

Accessoires de
raccordement PRÉGYMÉTAL
Eclisse
Suspentes TAPÉFIX
Suspentes standard
Suspentes sur chant
Système de suspension ressort
Suspension sous hourdis
Suspension sous structure métallique
Accessoires pour ouvrages acoustiques
Piton de réhabilitation
Équerre de fixation

ACCESSOIRES DE FINITION

page 99

VIS

page 99

PRÉGY TF 212 Ultra
PRÉGY RT 421
PRÉGY ROC
PRÉGY TT 221
PRÉGY TF 233
PRÉGYCHAPE

ACCESSOIRES SYSTÈMES

LOCAUX HUMIDES

page 101

Accessoires étanchéité
Accessoires WAB & ULTRAWAB

CLOISONS

page 102

Accessoires PRÉGYFALITE - BA50
Accessoires anti-effraction

PLAFONDS

page 102

Plafonds "Grande Portée"

SOLS

page 103

Accessoires & Outillage
PRÉGYCHAPE

BARDAGE EXTÉRIEUR

page 103

Gamme AQUABOARD

PLAFONDS PUREBEL

page 104

Vis PUREBEL Standard
Vis PUREBEL Béton
Griffe CF PUREBEL

PLAFONDS PUREBEL ET CREATEX

page 105

Système CD60

ACCESSOIRES DIVERS

page 106

Accessoires pour
contre-cloisons
PRÉGYMÉTAL
Accessoires divers

ACCESSOIRES DE DÉCORATION

page 106

Gamme CONTOUR

SUSPENTES

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT PRÉGYMÉTAL

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045629		Raccord TECLIP pour liaison perpendiculaire de 2 Fourrures S47	3334160231170	Boîte de 50 pièces	4045631	162	J+2	Boîte
114201 ⁽¹⁾		Entretoise S47 pour réalisation d'ossature croisée Fourrure S47	3334160395438	Paquet de 10 barres de 1,15 ml = 11, 5 ml	114209	48	J+2	ml

(1) Code valable jusqu'au 2^e trimestre 2021. Puis se référer au code page 91 de l'onglet «Profils»

ECLISSE

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045628		ECLISTAR éclisse clipsable pour Fourrures S47	3334160231163	Boîte de 50 pièces	4045630	162	J+2	Boîte

SUSPENTES TAPÉFIX

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045595		TAPÉFIX P11 (95mm) 8/10 pour Fourrures S47	3334160222178	Boîte de 100 pièces	4045598	372	J+2	Boîte
4045596		TAPÉFIX P21 (190mm) 8/10 pour Fourrures S47	3334160222185	Boîte de 100 pièces	4045599	280	J+2	Boîte
4045597		TAPÉFIX P31 (300 mm) 10/10 pour Fourrures S47	3334160222192	Boîte de 100 pièces	4045600	120	J+2	Boîte

SUSPENTES STANDARD

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045295		Suspente P11 (95 mm) 8/10 pour Fourrures S47	3334160000578	Boîte de 100 pièces	4045021	540	J+2	Boîte
4045391		Suspente P21 (190 mm) 8/10 pour Fourrures S47	3334160002336	Boîte de 100 pièces	4045026	245	J+2	Boîte
4045256		Suspente P31 (300 mm) 10/10 pour Fourrures S47	3334160002398	Boîte de 100 pièces	4045028	126	J+2	Boîte
4045255		Suspente P41 (450 mm) 10/10 pour Fourrures S47	3334160001384	Boîte de 100 pièces	4045024	72	J+2	Boîte
4045259		Suspente P61 (630 mm) Fractionnable - 10/10 pour Fourrures S47	3334160003142	Boîte de 50 pièces	4045031	95	J+2	Boîte
4045275		Suspente Pivot 10/10 pour Fourrures S47	3334160000608	Boîte de 100 pièces	4057429	152	J+2	Boîte

SUSPENTES

SUSPENTES SUR CHANT

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
					Code produit /	Conditionnement		
4045244		Suspente sur Chant SC35 10/10 pour Montants 48-35, 70-35, 90-35	3334160009823	Boîte de 100 pièces livrée avec 200 écrous Ø 6 mm	4045117	42	J+2	Boîte
4045243		Suspente sur Chant SC50 10/10 pour Montants 70-50, 90-50 et Rails 2Plus	3334160009830	Boîte de 100 pièces livrée avec 200 écrous Ø 6 mm	4045118	42	J+2	Boîte
4051581		Suspente sur Chant SC 2Plus 10/10 pour Montants 90-50 et Rails 2Plus	3334160401740	Boîte de 100 pièces	4051582	42	J+4 (*)	Boîte
4045193		Suspente articulée pour Montants à ailes de 50 et Rails 2Plus	3334160117825	Boîte de 50 pièces	4051281	42	J+4 (*)	Boîte

J+4 (*) : sur consultation selon la quantité.

SYSTÈME DE SUSPENTE RESSORT

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045473		Suspente P Ressort Inox 7/10 pour Fourrures S47	3334160003524	Boîte de 100 pièces	4051279	72	(*)	Boîte

SUSPENSION SOUS HOURDIS

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
					Code produit / Conditionnement			
4045279		Ensemble Pivot-Hourdis pour Fourrures S47 (pivot + tige filetée 100 mm + chev exp)	3334160000615	Boîte de 100 pièces	4051280	75	J+2	Boîte
4045468		Griffes Hourdis	3334160038038	Boîte de 100 pièces	4045138	75	J+2	Boîte
4045467		Suspente Hourdis pour Fourrures S47	3334160038052	Boîte de 100 pièces	4045139	75	J+2	Boîte
4045586		Suspente COBRA pour Fourrures S47 (Suspente P11 et vis fournis)	3334160211271	Boîte de 50 ensembles	4057428	105	J+2	Boîte

SUSPENSION SOUS STRUCTURE MÉTALLIQUE

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
					Code produit / Conditionnement			
4045250		Attache M6-3/7-90 charge maxi 90 kg pour Pivot SC35 et SC50	3334160002848	Boîte de 100 pièces	-	108	J+4	Boîte
4045472		Attache M6-8/13-90 charge maxi 90 kg pour Pivot SC35 et SC50	3334160003548	Boîte de 100 pièces	-	108	J+4	Boîte
4045475		Attache M6-0/18-120 charge maxi 120 kg pour Pivot SC35 et SC50	3334160016203	Boîte de 50 pièces	-	-	J+4	Boîte
4041759		Clip 17	5026003003133	Boîte de 100 pièces	-	125	J+4	Boîte
4041760		Clip 27	5026003003140	Boîte de 100 pièces	-	125	J+4	Boîte

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

SUSPENTES

ACCESSOIRES POUR OUVRAGES ACOUSTIQUES

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
					Code produit / Conditionnement			
4045585		Suspente Pivot Acoustique suspenste acoustique pour charge de 10 à 20 daN par suspenste	3334160210991	Boîte de 50 pièces	-	48	J+4 (*)	Boîte
4045478		PHONILIGHT suspenste acoustique pour charge de 15 à 25 daN par suspenste	3334160019075	Boîte de 50 pièces livrée avec 50 écrous Ø 6 mm	-	-	J+4 (*)	Boîte
4045469		PHONISSIMO suspenste acoustique pour charge de 30 à 50 daN par suspenste	3334160035457	Boîte de 50 pièces livrée avec 50 écrous Ø 6 mm	-	-	J+4 (*)	Boîte
4045274		PHONISTAR suspenste acoustique pour charge de 60 à 140 daN par suspenste	3334160009946	Boîte de 10 pièces	-	-	J+4 (*)	Boîte
4045715		Joint d'étanchéité 2 en 1 largeur 25 mm	3334160323943	Carton de 12 rouleaux de 20 ml = 240 ml	-	-	J+2	Carton
4062745		Liaison Sinemax® 180 mini	3334160438180	Boîte de 50 pièces	-	48	J+4 (*)	Boîte
4055646		Liaison Sinemax® 260 standard	3334160415051	Boîte de 50 pièces	-	24	J+4 (*)	Boîte
4055645		Liaison Sinemax® 330 médium	3334160415044	Boîte de 50 pièces	-	48	J+4 (*)	Boîte
4055647		Liaison Sinemax® 530 maxi	3334160415082	Boîte de 40 pièces	-	40	J+4 (*)	Boîte

J+4 (*) : sur consultation selon la quantité.

PITON DE RÉHABILITATION

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
					Code produit / Conditionnement			
4045238		Piton de réhabilitation mâle	3334160001773	Boîte de 100 pièces	-	480	J+2	Boîte
4045471		Piton de réhabilitation femelle	3334160003579	Boîte de 100 pièces	-	480	J+2	Boîte

ÉQUERRE DE FIXATION

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
					Code produit / Conditionnement			
4045271		Equerre de fixation pour Pivot SC35 et SC50	3334160002749	Boîte de 100 pièces	4045029	120	J+2	Boîte
4045461		Axe pour Equerre de fixation	3334160024932	Boîte de 100 pièces	-	250	J+2	Boîte
4045240		Entretoise de raccordement pour tige filetée Ø 6 mm	3334160009885	Boîte de 100 pièces	4051278	270	J+4	Boîte

ACCESSOIRES DE FINITION

ACCESSOIRES DE FINITION

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GRUPE
NOUVEAU 4079154		Bande pour joint largeur 52,5 mm	3334160485306	Carton de 10 rouleaux de 150 ml = 1500 ml	4079156	35	J+2	Carton	BANDES
NOUVEAU 4079161		Bande pour joint largeur 52,5 mm	3334160485337	Carton de 20 rouleaux de 23 ml = 460 ml	4079165	120	J+2	Carton	
NOUVEAU 4079227		Bande de renfort d'angle largeur 52 mm	3334160485405	Carton de 1 rouleau de 30 ml = 30 ml	4079229	255	J+2	Carton	BANDES
4045712		Levelline - Bande de renfort d'angle extra large largeur 70 mm	3334160319168	Carton de 1 rouleau de 30 ml = 30 ml	-	-	(*)	Carton	BANDES
4045293		Cornière de renfort d'angle	3334160000363	Botte de 25 barres de 2,5 ml = 62,5 ml	-	160 bottes	J+2	ml	9
4045477		Baguette d'arrêt en plastique pour plaque de 12,5 mm	3334160022013	Botte de 10 barres de 2,5 ml = 25 ml	-	-	J+4	ml	15
4045198		Profil de fractionnement largeur 63,5 mm	3334160118648	Carton de 1 rouleau de 75 ml = 75 ml	-	60 cartons	J+4	ml	15

VIS

VIS PRÉGY TF 212 ULTRA

VIS TTPC - Autotaraudeuse - Tête trompette - Pointe clou - Vissage des plaques sur ossature métal (ép. < 0.75 mm) ou bois

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GRUPE
4045523		TF 212 x 25 mm Ultra	3334160179717	Boîte de 1 000 + embout	4045528	480	J+2	Boîte	VIS 25/35
4045525		TF 212 x 35 mm Ultra	3334160179724	Boîte de 1 000 + embout	4045529	240	J+2	Boîte	
4045530		TF 212 x 45 mm Ultra	3334160179762	Boîte de 1 000 + embout	4045531	240	J+2	Boîte	AUTRES VIS
4045532		TF 212 x 55 mm Ultra	3334160179809	Boîte de 500 + embout	4045533	240	J+2	Boîte	AUTRES VIS
4045534		TF 212 x 70 mm Ultra	3334160179823	Boîte de 500 + embout	4045535	240	J+2	Boîte	AUTRES VIS
4046904		TF 212 x 90 mm Ultra	3334160179861	Boîte de 500 + embout	4051263	150	J+4	Boîte	AUTRES VIS
4046903		TF 212 x 110 mm Ultra	3334160179922	Boîte de 500 + embout	4051264	150	J+4	Boîte	AUTRES VIS
4046902		TF 212 x 130 mm Ultra	3334160179960	Boîte de 250 + embout	4051265	150	J+4	Boîte	AUTRES VIS

ACCESSOIRES

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

VIS

VIS PRÉGY RT 421

VIS TRPF - Autoperceuse - Tête ronde - Pointe foret - Vissage métal sur métal (ép. ≤ 2,25 mm)

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GRUPE
4045239		RT 421 x 9,5 mm	3334160000455	Boîte de 500 + embout	4045015	1440	J+2	Boîte	AUTRES VIS
4045513		RT 421 x 13 mm	3334160173029	Boîte de 1 000 + embout	4056469	480	J+2	Boîte	
NOUVEAU 4078386 ⁽¹⁾		RT 421 x 25 mm	3334160483937	Boîte de 500 + embout	4078392	480	J+4	Boîte	

(1) : Produit disponible à compter du 1^{er} trimestre 2021

VIS PRÉGY ROC

Vis TCPC - Autotaraudeuse - Tête conique - Pointe clou - Filetage inversé - Vissage des plaques très haute dureté sur ossature métal (ép. ≤ 0,75 mm) ou bois

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GRUPE
NOUVEAU 4071318 ⁽¹⁾		Vis ROC x 25 mm	3334160469603	Boîte de 250 + embout	4071319	1440	J+2	Boîte	AUTRES VIS
NOUVEAU 4078452		Vis ROC x 25 mm	3334160483975	Boîte de 1 000 + embout	4078453	480	J+2	Boîte	
4045705		Vis ROC x 35 mm	3334160315764	Boîte de 1 000 + embout	4051294	240	J+4	Boîte	
4045706		Vis ROC x 45 mm	3334160315795	Boîte de 500 + embout	4051272	240	J+4	Boîte	

(1) : Produit disponible à compter du 1^{er} trimestre 2021

VIS PRÉGY TT 221

VIS TTPF - Autoperceuse - Tête trompette - Pointe foret - Vissage des plaques sur ossature métal d'épaisseur 0,75 mm à 2,25 mm

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GRUPE
4045283		TT 221 x 35 mm	3334160004859	Boîte de 1 000 + embout	4051266	240	J+4	Boîte	AUTRES GROUPE VIS

VIS PRÉGY TF 233

VIS TTPC - Autotaraudeuse - Tête trompette - Pointe clou - Vissage plaque sur plaque

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GRUPE
4045282		TF 233 x 45 mm	3334160009984	Boîte de 500 + embout	4051267	240	J+4	Boîte	AUTRES GROUPE VIS

VIS PRÉGYCHAPE

VIS TCPC - Autotaraudeuse - Tête conique - Pointe clou - Vissage des plaques PRÉGYCHAPE entre-elles

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GRUPE
4045387		Vis PRÉGYCHAPE x 25 mm	3334160034177	Boîte de 1 000 + embout	-	300	J+4	Boîte	15
4045273		Vis PRÉGYCHAPE x 30 mm	3334160004613	Boîte de 1 000 + embout	-	300	J+4	Boîte	15

ACCESSOIRES SYSTÈMES LOCAUX HUMIDES

ACCESSOIRES ÉTANCHÉITÉ

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GRUPE
4045641		Film polyéthylène largeur 32 cm	3334160250461	Rouleau de 100 m	-	80 rouleaux	J+2	Rouleau	15
4045715		Joint d'étanchéité 2 en 1 largeur 25 mm	3334160323943	Carton de 12 rouleaux de 20 ml = 240 ml	-	36 cartons	J+2	Carton	
NOUVEAU 4078028		Sous-couche PRÉGYTANCHE	3334160483678	Seau de 5 kg	4078028	64 seaux	J+2	Seau	15
NOUVEAU 4081734			3334160488314	Seau de 20 kg	4081734	24 seaux	J+2	Seau	15
4045580		Bande PRÉGYTANCHE largeur 10 cm	3334160004668	Rouleau de 50 ml	-	400 rouleaux	J+2	Rouleau	15

ACCESSOIRES WAB & ULTRA WAB - ANTI CORROSION 500 H

Vis TTPC - Autotaraudeuse - Tête trompette - Pointe clou

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GRUPE
4045646 ⁽¹⁾		Vis PRÉGYWAB 500h x 25 mm	3334160261931	Boîte de 1 000 + embout	4051268	480	J+2	Boîte	15
NOUVEAU 4078332		Vis PRÉGYWAB 500h x 25 mm	3334160483807	Boîte de 1 000 + embout	4078334	480	J+2	Boîte	15
4045650 ⁽¹⁾		Vis PRÉGYWAB 500h x 41 mm	3334160268244	Boîte de 1 000 + embout	4051270	240	J+2	Boîte	15
NOUVEAU 4078344		Vis PRÉGYWAB 500h x 45 mm	3334160483852	Boîte de 500 + embout	4078348	240	J+2	Boîte	15
4046058		Vis PRÉGYWAB 500h x 55 mm	3334160361136	Boîte de 500 + embout	4051271	240	J+2	Boîte	15
4045727		Tige filetée M6 ULTRA WAB classe 8,8	3334160337810	Botte de 10 pièces de 1 m	-	10 bottes	(*)	ml	
4045729		Eclistar ULTRA WAB	3334160337803	Boîte de 50 pièces	-	162	(*)	Boîte	
4045731		Suspente pivot ULTRA WAB	3334160340698	Boîte de 100 pièces	-	162	(*)	Boîte	
4045732		Suspente SC35 ULTRA WAB	3334160340711	Boîte de 100 pièces	-	42	(*)	Boîte	
4045730		Equerre de fixation ULTRA WAB	3334160340704	Boîte de 100 pièces	-	120	(*)	Boîte	
4045704		Bande PRÉGYWAB largeur 50 mm	3334160315429	Carton de 10 rouleaux de 90 ml = 900 ml	-	48 cartons	J+2	Carton	15

Pour la gamme des enduits PRÉGY, se référer à la page 83

(1) Arrêt de la commercialisation de ces codes produits lors de la bascule des nouveaux codes produits (4078332 et 4078344)

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

ACCESSOIRES SYSTÈMES CLOISONS

ACCESSOIRES PRÉGYFAYLITE - BA50

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUPE
4045498		Rail 18 x 28 mm (aggloméré)	3334160004460	Botte de 40 barres de 2,03 ml = 81,20 ml	-	48 bottes	J+2	ml	
4045493		Tasseau 24 x 28 mm (aggloméré)	3334160000295	Botte de 25 barres de 2,03 ml = 50,75 ml	-	56 bottes	J+2	ml	
4045497		Semelle 24 x 48 mm (aggloméré)	3334160000103	Botte de 20 barres de 2,03 ml = 40,60 ml	-	42 bottes	J+2	ml	
4045496		Clavette 29 x 50 mm (bois)	3334160000110	Paquet de 25 unités	-	120 paquets	J+2	Paquet	
4045499		Potelet 29 x 40 mm (bois)	3334160000127	Botte de 20 barres de 2,60 ml = 52 ml	-	35 bottes	J+2	ml	
4045374		Rail plastique souple	3334160001049	Carton de 1 rouleau de 20,00 ml = 20 ml	-	250 cartons	J+2	ml	

ACCESSOIRES ANTI-EFFRACTION

Système compatible avec les cloisons PRÉGYMÉTAL distributives ou séparatives

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	ÉPAIS. (mm)	LARG. (cm)	LONG. (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
								Code produit / Conditionnement			
4052740		Grille DÉFI 900	3	89	300	3334160403386	Lot de 4 panneaux galvanisés	-	11	(*)	m ²
4045479		Clip DÉFI	-	-	-	3334160012113	Boîte de 100 pièces	-		(*)	Boîte
NOUVEAU 4082508 ⁽¹⁾		Bac SecurBlock®	0,59	90	260	3334160489854	Palette de 34 bacs	-	-	J+4 (*)	m ²
NOUVEAU 4082509 ⁽¹⁾		Rallonge SecurBlock®	0,59	90	60	3334160489878	Palette de 34 bacs	-	-	J+4 (*)	m ²
NOUVEAU 4082550 ⁽¹⁾		Rail SecurBlock®	0,54	3	300	3334160489953	Paquet de 16 pièces	-	-	J+4 (*)	hm

(1) : Produits disponibles à compter du 1^{er} trimestre 2021

J+4 (*) : sur consultation selon la quantité.

ACCESSOIRES SYSTÈMES PLAFONDS

ACCESSOIRES PRÉGYMÉTAL "GRANDE PORTÉE"

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
					Code produit / Conditionnement			
4045269		Attache 2Plus acier 6/10	3334160009939	Boîte de 50 pièces	4057427	35	J+2	Boîte
4045270		Eclisse 2Plus acier 12/10	3334160319175	Boîte de 24 pièces	4045713	48	J+2	Boîte
4045726		Suspente PMI	3334160333676	Boîte de 25 pièces	-	72	J+2	Boîte
4045727		Tige filetée M6 ULTRA WAB classe 8,8	3334160337810	Botte de 10 pièces de 1 ml	-	10	J+4	ml

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

ACCESSOIRES SYSTÈMES SOLS

ACCESSOIRES PRÉGYCHAPE

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUPE
4045720		Colle PRÉGYCHAPE	3334160326838	Seau de 20 kg		-	J+2	Seau	15
4045387		Vis PRÉGYCHAPE x 25 mm	3334160034177	Boîte de 1 000 + embout	-	300 boîtes	J+2	Boîte	15
4045273		Vis PRÉGYCHAPE x 30 mm	3334160004613	Boîte de 1 000 + embout	-	300 boîtes	J+2	Boîte	15
4045034		Granulats légers	3334160160449	Sac de 50 litres	-	30 sacs	J+2	Sac	15
NOUVEAU 4078028		Sous-couche PRÉGYTANCHE	3334160483678	Seau de 5 kg	4078028	64 seaux	J+2	Seau	15
NOUVEAU 4081734			3334160488314	Seau de 20 kg	4081734	24 seaux	J+2	Seau	15
4045580		Bande PRÉGYTANCHE largeur 10 cm	3334160004668	Rouleau de 50 ml	-	400 rouleaux	J+2	Rouleau	15

ACCESSOIRES SYSTÈME BARDAGE EXTÉRIEUR

GAMME AQUABOARD

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4052851		Bande à Joint Grillagée Aquaboard Largeur 100 mm	3334160404024	Carton de 10 rouleaux de 90 ml = 900 ml	-	15 cartons	J+4	Carton
4052855		Equerre 150 Aquaboard	3334160404062	Carton de 50 pièces	-	30 cartons	J+4	Carton
4053348		Rail de Départ Aquaboard	3334160404109	Botte de 10 barres de 3,00 ml = 30 ml	-	200 bottes	J+4	ml
4053349		Profilé de Protection PVC Aquaboard	3334160404123	Botte de 50 barres de 2,00 ml = 100 ml	-	48 bottes	J+4	ml
4066016		Joint de Dilatation Horizontal Haut PVC Aquaboard	3334160450397	Botte de 10 barres de 2,50 m = 25 ml	-	50 bottes	J+4	ml
4066017		Joint de Dilatation Horizontal Bas PVC Aquaboard	3334160450427	Botte de 10 barres de 2,50 m = 25 ml	-	50 bottes	J+4	ml

PLAFONDS PUREBEL

VIS PUREBEL STANDARD

Vis bichromatée jaune pour vissage des panneaux PUREBEL dans ossature bois ou métal

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
					Code produit /	Conditionnement		
4063389		EVF ZBJ 4,8 x 40 mm	3546380241444	Boite de 1 000	-	-	(*)	Boîte
4063390		EVF ZBJ 4,8 x 55 mm	3546380070822	Boite de 1 000	-	-	(*)	Boîte
4063391		EVDF ZBJ 4,8 x 80 mm	3546380285004	Boite de 1 000	-	-	(*)	Boîte
4063392		EVDF ZBJ 4,8 x 100 mm	3546380095917	Boite de 1 000	-	-	(*)	Boîte
4063393		EVDF ZBJ 4,8 x 130 mm	3546380285684	Boite de 1 000	-	-	(*)	Boîte
4063394		EVDF ZBJ 4,8 x 150 mm	3546380356766	Boite de 500	-	-	(*)	Boîte
4063395		EVDF ZBJ 4,8 x 180 mm	3546380044199	Boite de 500	-	-	(*)	Boîte

Version anticorrosion ou laquage RAL : nous contacter.

VIS PUREBEL BÉTON

Vis beige pour vissage direct des panneaux PUREBEL dans un support béton

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
					Code produit /	Conditionnement		
4063113		DDS 7,3 x 50 mm	7612336177955	Boite de 100	-	-	(*)	Boîte
4063114		DDS 7,3 x 75 mm	7612336177962	Boite de 100	-	-	(*)	Boîte
4063116		DDS 7,3 x 100 mm	7612336177986	Boite de 100	-	-	(*)	Boîte
4063117		DDS 7,3 x 125 mm	7612336001410	Boite de 100	-	-	(*)	Boîte
4063118		DDS 7,3 x 150 mm	7612336177993	Boite de 100	-	-	(*)	Boîte
4063119		DDS 7,3 x 175 mm	7612336178006	Boite de 100	-	-	(*)	Boîte

Version anticorrosion ou laquage RAL : nous contacter.

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

PLAFONDS PUREBEL

GRIFFE CF PUREBEL

Fixation CF (caché fixe) des panneaux PUREBEL CF

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4067857		Griffe CF 25/35 Panneaux Solo 25 et 35 CF	3334160456566	Boite de 100	-	-	(*)	Boîte
4067860		Griffe CF 50 Panneau Duo 50 CF	3334160456665	Boite de 100	-	-	(*)	Boîte
4067861		Griffe CF 75 Panneau Duo 75 CF	3334160456672	Boite de 50	-	32	(*)	Boîte
4067869		Griffe CF 100 Panneau Duo 100 CF	3334160456764	Boite de 50	-	32	(*)	Boîte
4069577		Griffe CF 125 Panneau Duo 125 CF	3334160462949	Boite de 50	-	-	(*)	Boîte
4069578		Griffe CF 150 Panneau Duo 150 CF	3334160462956	Boite de 50	-	24	(*)	Boîte

PLAFONDS PUREBEL ET CREATEX

ACCESSOIRES SYSTÈME CD60

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE Code produit / Conditionnement		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUPE
4072927		Eclisse CD60 Raccordement fourrure CD60	3334160476250	Boite de 100	4072928	100	(*)	Boîte	
4072930		Cavalier CD60 Liaison perpendiculaire double ossature CD60	3334160476298	Boite de 100	4072931	80	(*)	Boîte	
4069916		Suspente Pivot CD60 Suspension fourrure CD60 - tige filetée	3334160464806	Boite de 100	4069919	100	(*)	Boîte	
4072932		Suspente Ressort CD60 Suspension fourrure CD60 - tige lisse	3334160476342	Boite de 100	4072934	80	(*)	Boîte	
4072937		Support U CD60 60-75 Support Fourrure CD60 en mur et en plafond	3334160476397	Boite de 100	4072939	80	(*)	Boîte	
4053355		Gabarit de pose CREATEX	3334160408343	Sachet de 2 pièces	-	-	(*)	Sachet	

15

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

ACCESSOIRES DIVERS

ACCESSOIRES POUR CONTRE-CLOISONS PRÉGYMÉTAL

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION	GROUPE
					Code produit /	Conditionnement			
4070487		Appui ClipStar 100 Pour une épaisseur d'isolant de 75 à 100 mm	3334160466787	Boîte de 50	4070492	60	J+2	Boîte	15
4071175		Appui ClipStar 120 Pour une épaisseur d'isolant de 100 à 120 mm	3334160469023	Boîte de 50	4071176	60	J+2	Boîte	15
4070488		Appui ClipStar 140 Pour une épaisseur d'isolant de 120 à 140 mm	3334160466794	Boîte de 50	4070493	60	J+2	Boîte	15
4070490		Appui ClipStar 180 (spécial réno) Pour une épaisseur d'isolant de 45 à 180 mm	3334160466817	Boîte de 50	4070495	60	J+2	Boîte	15
4070496		Oeillet Etanchéité ClipStar Œillet autocollant pour étanchéité à l'air	3334160466886	Boîte de 50	4070497	100	J+2	Boîte	15
4045254		Appui intermédiaire 150 Pour une épaisseur d'isolant de 65 à 150 mm	3334160001391	Boîte de 50	4045025	48	J+2	Boîte	15
NOUVEAU 4053656 ⁽¹⁾		Appui intermédiaire 200 Pour une épaisseur d'isolant de 65 à 210 mm	3334160410636	Boîte de 40	4053657	48	J+2	Boîte	15
4045231		Attache PM 80/13 8/10 pour Fourrures S47	3334160112400	Boîte de 100	4045183	44	(*)	Boîte	15

(1) : Produit disponible à compter du 1^{er} trimestre 2021

ACCESSOIRES DIVERS

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
					Code produit /	Conditionnement		
4045582		Feuillard métallique 6/10 - larg. 10 cm	3334160117047	Rouleau de 20 ml	-	32	(*)	Rouleau

ACCESSOIRES DE DÉCORATION

GAMME CONTOUR

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	SURCONDITIONNEMENT PALETTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
					Code produit /	Conditionnement		
4045946		Cornière contour	3700507201883	Botte de 10 barres de 3 ml = 30 ml	-	-	J+7 (*)	Botte
4045945		Renfort Contour	3700507201784	Botte de 10 barres de 2,5 ml = 25 ml	-	-	J+7 (*)	Botte

J+7 (*) : sur consultation selon la quantité.

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.



CLIPSTAR

+ RAPIDE + FACILE + PRATIQUE

LE NOUVEL APPUI INTERMÉDIAIRE POUR LA RÉALISATION DE CONTRE-CLOISONS



POSE ET RETRAIT RAPIDES

L'appui se clipse et se déclipse pour un repositionnement facile. Un gain de temps de mise en œuvre.



PASSAGE AISÉ SUR LES VIS

Le coulissage facile de l'appui dans la fourrure permet de le repositionner sans être bloqué par l'épaisseur de la tête de vis.



PERFORATION FACILE

L'embout pointu de l'appui **CLIPSTAR** permet une perforation de l'isolant simple et propre.



RÉGLAGE OPTIMAL

La large rosace de l'appui **CLIPSTAR** permet un réglage optimal une fois la fourrure positionnée et permet aussi le maintien de l'isolant.

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr



ISOLANTS

ISOLATION DES SOLS page 110

Bande de relevé UNIMAT plinthe
UNIMAT Sol Ultrachape
UNIMAT Sol
UNIMAT Sol Supradal MI
UNIMAT Sol Supra
UNIMAT Sol Supralungo
UNIMAT Sol Ultratech
UNIMAT Sol Supratech
UNIMAT Dalle portée
UNIMAT Dalle portée Ultra

ISOLATION DES MURS page 115

UNIMAT Mur Th32
SLIMISOL

ISOLATION DES SOUS-FACES page 116

U. Th38 IGN
U. Th38
U. Th32 IGN
U. Th32

ISOLATION DES FAÇADES page 117

UNIMAT Façade BD
UNIMAT Façade Ultra BD
Bande coupe-feu TF
UNIMAT Soubassement

APPLICATIONS PARTICULIÈRES page 120

Sipror
UNIMAT PSE de classe
UNIMAT TP

ISOLATION DES SOLS

BANDE DE RELEVÉ UNIMAT PLINTHE

Bande en mousse de polyéthylène extrudé (rouleau de 50 ml)

CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	DESCRIPTIF PRODUIT	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
					m²/colis	ml/colis	rouleaux/colis		
4045594	3	100	Standard	3334160217075	0,18	600	12	J+2	Colis
4045591	5	120	Standard	3334160216795	0,30	500	10	J+2	Colis

HAUTES PERFORMANCES
THERMIQUES




(SC2)


UNIMAT SOL ULTRACHAPE

Panneau en polystyrène pour isolation sous chape λ31

CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE m².K / W	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	m²/colis	m²/colis		
146077	33	BD	1200	2500	1,05	3334160447557	18	1,78	54,00	(*)	m³
146109	50				1,60	3334160447595	12	1,80	36,00	(*)	m³
146110	60				1,90	3334160447601	10	1,80	30,00	(*)	m³
146118	70				2,25	3334160447625	8	1,68	24,00	(*)	m³
146120	81				2,60	3334160447632	7	1,70	21,00	J+4	m³
146125	100				3,20	3334160447663	6	1,80	18,00	J+4	m³
146126	110				3,50	3334160447670	5	1,65	15,00	(*)	m³
146127	120				3,85	3334160447687	5	1,80	15,00	(*)	m³
146128	140				4,50	3334160447694	4	1,68	12,00	(*)	m³
146131	200				6,45	3334160447724	3	1,80	9,00	(*)	m³



- 01 Revêtement
- 02 Mortier colle
- 03 Chape flottante
- 04 Film polyéthylène 150 µm
- 05 Isolant **UNIMAT SOL ULTRACHAPE**
- 06 Support



Définition des bords
BD : Bords Droits

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

ISOLATION DES SOLS

UNIMAT SOL

Panneau en polystyrène pour isolation sous chape $\lambda 38$ 

(SC2)

CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE $m^2 \cdot K / W$	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	m ³ /colis	m ² /colis		
96265	20	BD	1200	2500	0,50	3334160001803	30	1,80	90,00	J+2	m ³
96300	30				0,75	3334160010546	20	1,80	60,00	J+2	m ³
96264	40				1,05	3334160001810	15	1,80	45,00	J+2	m ³
96263	50				1,30	3334160003289	12	1,80	36,00	J+2	m ³
96262	60				1,55	3334160001827	10	1,80	30,00	J+2	m ³
96261	70				1,80	3334160003296	8	1,68	24,00	(*)	m ³
96256	80				2,10	3334160003302	7	1,68	21,00	J+2	m ³
97784	90				2,35	3334160167028	6	1,62	18,00	(*)	m ³
96382	100				2,60	3334160024369	6	1,80	18,00	J+2	m ³
97785	110				2,85	3334160167042	5	1,65	15,00	(*)	m ³
97786	120				3,15	3334160167073	5	1,80	15,00	(*)	m ³
99957	140				3,65	3334160333058	4	1,68	12,00	(*)	m ³
99958	160				4,20	3334160333065	3	1,44	9,00	(*)	m ³
99846	180				4,70	3334160326876	3	1,62	9,00	(*)	m ³
99959	200				5,25	3334160333072	3	1,80	9,00	(*)	m ³

UNIMAT SOL SUPRADAL MI

Panneau en polystyrène pour isolation sur terre-plein des maisons individuelles $\lambda 36$ 

CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE $m^2 \cdot K / W$	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	m ³ /colis	m ² /colis		
98530	20	BD	1200	2500	0,55	3334160265854	30	1,80	90,00	(*)	m ³
98531	30				0,80	3334160265861	20	1,80	60,00	(*)	m ³
98532	40				1,10	3334160265885	15	1,80	45,00	(*)	m ³
98533	50				1,35	3334160265892	12	1,80	36,00	(*)	m ³
98534	62				1,70	3334160265908	9	1,67	27,00	J+4	m ³
98464	80				2,20	3334160261542	7	1,68	21,00	J+4	m ³
98536	90				2,50	3334160265922	6	1,62	18,00	(*)	m ³
98465	100				2,75	3334160261535	6	1,80	18,00	(*)	m ³
98466	120				3,30	3334160261559	5	1,80	15,00	(*)	m ³
115669	150				4,15	3334160398422	4	1,80	12,00	(*)	m ³
115682	240				6,65	3334160398569	2	1,44	6,00	(*)	m ³
115678	300				8,30	3334160398538	2	1,80	6,00	(*)	m ³

Définition des bords
BD : Bords Droits

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

ISOLATION DES SOLS

UNIMAT SOL SUPRA

Panneau en polystyrène pour isolation sous chape et sous dallage $\lambda 34$ HAUTES PERFORMANCES
THERMIQUES

(SC1)

CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE $m^2.K/W$	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	$m^3/colis$	$m^2/colis$		
95966	20	BD	1000	1200	0,55	3334160115760	30	0,72	36,00	J+4	m^3
95943	30				0,85	3334160115166	20	0,72	24,00	(*)	m^3
95974	40				1,15	3334160115173	15	0,72	18,00	J+2	m^3
95947	50				1,45	3334160115180	12	0,72	14,40	J+2	m^3
95922	60				1,75	3334160115197	10	0,72	12,00	J+2	m^3
95921	70				2,05	3334160115203	8	0,67	9,60	J+4	m^3
95920	80				2,35	3334160115210	7	0,67	8,40	J+2	m^3
97928	90				2,65	3334160183233	6	0,65	7,20	J+2	m^3
95967	100				2,95	3334160115142	6	0,72	7,20	J+2	m^3
99073	110				3,25	3334160295783	5	0,66	6	(*)	m^3
99077	120				3,55	3334160295875	5	0,72	6	(*)	m^3
99411	130				3,80	3334160310233	4	0,62	4,80	(*)	m^3
99334	140				4,10	3334160308223	4	0,67	4,80	(*)	m^3
99091	150				4,40	3334160297169	4	0,72	4,80	(*)	m^3
100114	160				4,70	3334160340124	3	0,58	3,60	(*)	m^3
99092	200				5,90	3334160297213	3	0,72	3,60	(*)	m^3

UNIMAT SOL SUPRALUNGO

Panneau en polystyrène pour isolation sous dallage $\lambda 34$ HAUTES PERFORMANCES
THERMIQUES

CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE $m^2.K/W$	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	$m^3/colis$	$m^2/colis$		
134633	30	BD	1200	2500	0,85	3334160429218	20	1,80	60,00	(*)	m^3
133086	40				1,15	3334160426996	15	1,80	45,00	(*)	m^3
133215	60				1,75	3334160427177	10	1,80	30,00	(*)	m^3
133701	80				2,35	3334160427900	7	1,68	21,00	(*)	m^3
138711	100				2,95	3334160432393	6	1,80	18,00	(*)	m^3

ISOLATION DES SOLS

[HAUTES PERFORMANCES
THERMIQUES]

(SC1)

UNIMAT SOL ULTRATECH

Panneau en polystyrène pour isolation sous chape et sous dallage $\lambda 30,5$

CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE $m^2.K/W$	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	$m^3/colis$	$m^2/colis$		
99682	31	BD	1000	1200	1,00	3334160321499	19	0,71	22,80	(*)	m^3
99683	39				1,25	3334160321505	15	0,70	18,00	(*)	m^3
99857	61				2,00	3334160327477	9	0,66	10,80	(*)	m^3
99685	68				2,20	3334160321536	8	0,65	9,60	(*)	m^3
99902	80				2,60	3334160328900	7	0,67	8,40	J+4	m^3
99687	90				2,95	3334160321550	6	0,65	7,20	J+4	m^3
100448	101				3,30	3334160353865	6	0,72	7,20	J+4	m^3
99689	120				3,90	3334160321581	5	0,72	6,00	(*)	m^3
99691	140				4,55	3334160321604	4	0,67	4,80	(*)	m^3
99692	150				4,90	3334160321611	4	0,72	4,80	(*)	m^3
106280	160				5,25	3334160321628	3	0,58	3,60	(*)	m^3

Existe en format optimisé 2500 x 1200 sous le nom «UNIMAT SOL ULTRALUNGO» pour applications sous dallage et dalle portée

[HAUTES PERFORMANCES
THERMIQUES]

UNIMAT SOL SUPRATECH

Panneau en polystyrène pour isolation sous dallage $\lambda 33$

CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE $m^2.K/W$	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	$m^3/colis$	$m^2/colis$		
99749	80	BD	1200	2500	2,40	3334160323493	7	1,68	21,00	(*)	m^3
99750	90				2,70	3334160323509	6	1,62	18,00	(*)	m^3
99751	100				3,00	3334160323516	6	1,80	18,00	(*)	m^3
99752	110				3,30	3334160323523	5	1,65	15,00	(*)	m^3
99753	120				3,60	3334160323530	5	1,80	15,00	(*)	m^3
99754	130				3,90	3334160323547	4	1,56	12,00	(*)	m^3
124817	138				4,15	3334160417246	4	1,66	12,00	(*)	m^3
99761	150				4,50	3334160323561	4	1,80	12,00	(*)	m^3
100735	157				4,75	3334160364939	3	1,41	9,00	(*)	m^3

Définition des bords
BD : Bords Droits

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

ISOLATION DES SOLS

UNIMAT DALLE PORTÉE

Panneau en polystyrène à bords droits pour isolation sous dalle portée $\lambda 38$



CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE $m^2 \cdot K / W$	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	m^3 /colis	m^2 /colis		
113886	80	BD	1200	2500	2,10	3334160394721	7	1,68	21,00	(*)	m^3
111557	90				2,35	3334160388478	6	1,62	18,00	(*)	m^3
105470	100				2,60	3334160382117	6	1,80	18,00	J+2	m^3
105475	110				2,85	3334160382124	5	1,65	15,00	J+4	m^3
105478	120				3,15	3334160382131	5	1,80	15,00	J+2	m^3
105479	130				3,40	3334160382148	4	1,56	12,00	J+4	m^3
105480	140				3,65	3334160382155	4	1,68	12,00	J+4	m^3
105481	150				3,90	3334160382162	4	1,80	12,00	(*)	m^3
105482	160				4,20	3334160382179	3	1,44	9,00	J+4	m^3
105484	180				4,70	3334160382193	3	1,62	9,00	J+4	m^3
105485	190				5,00	3334160382209	3	1,71	9,00	(*)	m^3
105486	200				5,25	3334160382216	3	1,80	9,00	(*)	m^3
115685	240				6,30	3334160398620	2	1,44	6,00	(*)	m^3
115693	300				8,00	3334160398736	2	1,80	6,00	(*)	m^3

UNIMAT DALLE PORTÉE ULTRA

Panneau en polystyrène à bords droits pour isolation sous dalle portée $\lambda 32$



CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE $m^2 \cdot K / W$	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	m^3 /colis	m^2 /colis		
124831	90	BD	1200	2500	2,80	3334160417499	6	1,62	18,00	(*)	m^3
124822	100				3,10	3334160417307	6	1,80	18,00	J+2	m^3
124832	110				3,40	3334160417505	5	1,65	15,00	J+4	m^3
124833	120				3,75	3334160417512	5	1,80	15,00	J+4	m^3
124834	140				4,35	3334160417529	4	1,68	12,00	J+4	m^3
120633	150				4,65	3334160412647	4	1,80	12,00	J+4	m^3
124835	160				5,00	3334160417536	3	1,44	9,00	J+4	m^3
124836	180				5,60	3334160417543	3	1,62	9,00	(*)	m^3
124837	200				6,25	3334160417550	3	1,80	9,00	(*)	m^3

Définition des bords
BD : Bords Droits

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

ISOLATION DES MURS

UNIMAT MUR TH32

Panneau en polystyrène pour isolation des murs avec contre-cloison maçonnée $\lambda 32$ 

CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE m².K / W	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis		
99949	60	BD	1200	2500	1,85	3334160331160	10	1,80	30,00	(*)	m³
99951	80			2500	2,50	3334160331184	7	1,68	21,00	(*)	m³
106431				2600	2,50	3334160331191	7	1,75	21,84	(*)	m³
99606	100			2500	3,10	3334160317591	6	1,80	18,00	(*)	m³
99952				2600	3,10	3334160331214	6	1,87	18,72	(*)	m³
99804	120			2500	3,75	3334160325183	5	1,80	15	(*)	m³
99953				2600	3,75	3334160331221	5	1,87	15,60	(*)	m³

SLIMISOL

Système d'isolation ultra mince pour les murs par l'intérieur, utilisant les composants nécessaires à la réalisation des m^2 indiqués : des panneaux d'isolants sous vide (PIV), des panneaux de protection Slimisol Pan Protect, un rouleau joint d'étanchéité et une cartouche de colle



CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR ISOLANT (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE $m^2 \cdot K / W$	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux Isolants/carton	m^2 /carton		
150221	20	BD	600	600	3,05	3334160452858	6	2,16	(*)	carton (pièce)
150222	20		400		3,05	3334160452872	6	1,44	(*)	carton (pièce)
150223	20		200		3,05	3334160452896	12	1,44	(*)	carton (pièce)
150227	40		600		6,30	3334160452995	3	1,08	(*)	carton (pièce)
150228	40		400		6,30	3334160452988	3	0,72	(*)	carton (pièce)
150229	40		200		6,30	3334160452971	6	0,72	(*)	carton (pièce)

Conditionnement de livraison: par système se composant de cartons + rails + fourrures

Livraisons Slimisol: livraison directe entreprise

SLIMISOL

Rails et fourrures PVC pour système Slimisol

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4066590		SLIMISOL RAIL 20 mm	20	3334160451486	Botte de 20 rails de 2,50 m = 50 m	16	(*)	paquet
4066564		SLIMISOL RAIL 40 mm	40	3334160451271	Botte de 10 rails de 2,50 m = 25 m	13	(*)	paquet
4066588		SLIMISOL FOURRURE 20 mm	20	3334160451448	Botte de 20 rails de 2,50 m = 50 m	16	(*)	paquet
4066503		SLIMISOL FOURRURE 40 mm	40	3334160451059	Botte de 10 rails de 2,50 m = 25 m	13	(*)	paquet

Conditionnement de livraison: par système se composant de cartons + rails + fourrures

Livraisons Slimisol: livraison directe entreprise

Définition des bords
BD : Bords Droits

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

ISOLATION DES SOUS-FACES

U. TH38 IGN

Panneau en polystyrène à bords droits pour isolation des sous-faces de planchers en logement individuel $\lambda 38$



CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE $m^2.K/W$	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	m^3 /colis	m^2 /colis		
150183	120	BD	600	1200	3,15	3334160452797	5	0,43	3,60	(*)	m^3

J+4 (*) : sur consultation selon la quantité.

U. TH38

Panneau en polystyrène à bords droits pour isolation des sous-faces de vide sanitaire non accessible en logement individuel $\lambda 38$



CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE $m^2.K/W$	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	m^3 /colis	m^2 /colis		
153951	90	BD	600	1200	2,35	3334160457051	6	0,39	4,32	(*)	m^3
153952	100				2,60	3334160457037	6	0,43	4,32	(*)	m^3
153950	200				5,25	3334160457044	3	0,43	2,16	(*)	m^3

U. TH32 IGN

Panneau en polystyrène à bords droits pour isolation des sous-faces de planchers en logement individuel $\lambda 32$



CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE $m^2.K/W$	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	m^3 /colis	m^2 /colis		
150373	100	BD	600	1200	3,10	3334160453169	6	0,43	4,32	J+4 (*)	m^3
151518	120				3,75	3334160454395	5	0,43	3,60	(*)	m^3

J+4 (*) : sur consultation selon la quantité.

U. TH32

Panneau en polystyrène à bords droits pour isolation des sous-faces de vide sanitaire non accessible en logement individuel $\lambda 32$



CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE $m^2.K/W$	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	m^3 /colis	m^2 /colis		
150374	100	BD	600	1200	3,10	3334160453183	6	0,43	4,32	(*)	m^3
153925	120				3,75	3334160456894	5	0,43	3,60	(*)	m^3

ISOLATION DES FAÇADES

UNIMAT FAÇADE BD

Panneau en polystyrène pour isolation par l'extérieur $\lambda 38$ (S₄)

Classe E

CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE m ² .K / W	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	m ² /colis	m ³ /colis		
99327	20	BD	600	1200	0,50	3334160308797	25	0,36	18	(*)	m ³
99330	30				0,75	3334160308803	16	0,35	11,52	(*)	m ³
99332	40				1,05	3334160308810	12	0,35	8,64	J+4	m ³
99335	50				1,30	3334160308827	10	0,36	7,2	(*)	m ³
99337	60				1,55	3334160308834	8	0,35	5,76	J+4	m ³
99339	70				1,85	3334160308841	7	0,35	5,04	(*)	m ³
99340	80				2,10	3334160308858	6	0,35	4,32	J+4	m ³
99348	90				2,35	3334160308865	5	0,32	3,6	(*)	m ³
99350	100				2,60	3334160308872	5	0,36	3,6	J+2	m ³
99357	110				2,90	3334160312213	4	0,32	2,88	(*)	m ³
99358	120				3,15	3334160308896	4	0,35	2,88	J+2	m ³
99360	130				3,40	3334160308902	3	0,28	2,16	(*)	m ³
99362	140				3,70	3334160308919	3	0,30	2,16	J+2	m ³
99364	150				3,95	3334160308926	3	0,32	2,16	J+4	m ³
99365	160				4,20	3334160308933	3	0,35	2,16	J+2	m ³
99368	180				4,75	3334160308957	3	0,39	2,16	J+4	m ³
99370	200				5,25	3334160308971	3	0,43	2,16	J+2	m ³
99375	220				5,80	3334160308995	2	0,32	1,44	(*)	m ³
99347	240				6,30	3334160309015	2	0,35	1,44	(*)	m ³
99345	260				6,85	3334160309039	2	0,37	1,44	(*)	m ³
99344	280				7,40	3334160309060	2	0,40	1,44	(*)	m ³
99342	300				7,90	3334160309084	2	0,43	1,44	(*)	m ³

Définition des bords
BD : Bords Droits

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

ISOLATION DES FAÇADES

UNIMAT FAÇADE ULTRA BD

Panneau en polystyrène pour isolation par l'extérieur $\lambda 31$ (S₄)

Classe E

CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE m ² .K / W	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	m ³ /colis	m ² /colis		
100372	20	BD	600	1200	0,60	3334160352196	25	0,36	18,00	(*)	m ³
100373	30				0,95	3334160352202	16	0,35	11,52	(*)	m ³
100375	40				1,25	3334160352219	12	0,35	8,64	(*)	m ³
100376	50				1,60	3334160352226	10	0,36	7,20	(*)	m ³
100377	60				1,90	3334160352233	8	0,35	5,76	(*)	m ³
100379	70				2,25	3334160352240	7	0,35	5,04	(*)	m ³
100380	80				2,55	3334160352257	6	0,35	4,32	(*)	m ³
100382	90				2,90	3334160352264	5	0,32	3,60	(*)	m ³
100383	100				3,20	3334160352271	5	0,36	3,60	J+2	m ³
100384	110				3,50	3334160352288	4	0,32	2,88	(*)	m ³
100385	120				3,85	3334160352295	4	0,35	2,88	J+2	m ³
100387	130				4,15	3334160352301	3	0,28	2,16	(*)	m ³
100389	140				4,50	3334160352318	3	0,30	2,16	J+2	m ³
100390	150				4,80	3334160352325	3	0,32	2,16	(*)	m ³
100391	160				5,15	3334160352332	3	0,35	2,16	J+4	m ³
100393	180				5,80	3334160352356	3	0,39	2,16	(*)	m ³
100395	200				6,45	3334160352370	3	0,43	2,16	(*)	m ³
100397	220				7,05	3334160352394	2	0,32	1,44	(*)	m ³
100399	240				7,70	3334160352417	2	0,35	1,44	(*)	m ³
100401	260				8,35	3334160352431	2	0,37	1,44	(*)	m ³
100403	280				9,00	3334160352455	2	0,40	1,44	(*)	m ³
100405	300				9,65	3334160352479	2	0,43	1,44	(*)	m ³

Définition des bords
BD : Bords Droits

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

ISOLATION DES FAÇADES

BANDE COUPE FEU TF

Bande de laine de roche à bords droits de protection incendie en ITE λ38



Classe A1

CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE m².K / W	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE		DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Bandes/Palette	m³/palette		
4054485	100	BD	200	1200	2,60	3334160413316	Lot de 15 x 4 bandes = 72 ml	1,44	J+4 (*)	m³
4054487	120				3,15	3334160413354	Lot de 12 x 4 bandes = 57,60 ml	1,38	J+4 (*)	m³
4054488	140				3,65	3334160413378	Lot de 18 x 2 bandes = 43,20 ml	1,21	J+4 (*)	m³
4054486	160				4,20	3334160413323	Lot de 18 x 2 bandes = 43,20 ml	1,38	J+4 (*)	m³
4054489	180				4,70	3334160413361	Lot de 18 x 2 bandes = 43,20 ml	1,56	(*)	m³
4054490	200				5,25	3334160413392	Lot de 15 x 2 bandes = 36 ml	1,44	(*)	m³

J+4 (*) : sur consultation selon la quantité.

UNIMAT SOUBASSEMENT

Panneau en polystyrène à bords droits et face lisse pour isolation des soubassements λ34



Classe E

CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	RÉSISTANCE THERMIQUE m².K / W	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
							Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis		
100097	60	BD	600	1200	1,75	3334160339746	10	0,43	7,20	(*)	m³
100098	80				2,35	3334160339753	7	0,40	5,04	(*)	m³
100099	100				2,95	3334160339760	6	0,43	4,32	(*)	m³
100100	120				3,55	3334160339777	5	0,43	3,60	(*)	m³
100101	140				4,10	3334160339784	4	0,40	2,88	J+4	m³
100102	160				4,70	3334160339791	3	0,35	2,16	(*)	m³
100103	180				5,30	3334160339807	3	0,39	2,16	(*)	m³
100104	200				5,90	3334160339814	3	0,43	2,16	(*)	m³

Définition des bords
BD : Bords Droits

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

SIPROR

Panneau en polystyrène pour réservation, décoration et calage



CODE PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	BORDS	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE			DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
						Panneaux/colis	m³/colis	m²/colis		
96249	20	BD	1200	2500	3334160001902	30	1,80	90	J+2	m³
96250	30				3334160001919	20	1,80	60	(*)	m³
96247	40				3334160001926	15	1,80	45	J+4	m³
96246	50				3334160001933	12	1,80	36	J+4	m³
96245	60				3334160001940	10	1,80	30	(*)	m³
96243	80				3334160001964	7	1,68	21	(*)	m³
96254	100				3334160001971	6	1,80	18	J+2	m³
96255	150				3334160010485	4	1,80	12,00	(*)	m³
96275	200				3334160137366	3	1,80	9	J+2	m³

UNIMAT PSE DE CLASSE POUR APPLICATIONS DIVERSES

Panneau en polystyrène expansé utilisé pour des applications comme la réservation, le coffrage, le bricolage, le calage, l'emballage... (ne convient ni pour des applications thermiques, ni pour des applications de génie civil ou de remblayage)

PRODUIT	DENSITÉ NOMINALE (kg/m³)	ÉPAISSEUR * (mm)	LARGEUR * (mm)	LONGUEUR * (mm)	CONDITIONNEMENT
Unimat B	10	Sous multiples de 1200	1200	3000	Colis pour épaisseur ≤ 300 mm A l'unité pour épaisseur > 300 mm
Unimat B IGN	10				
Unimat C	13				
Unimat C IGN	13				
Unimat D	15				
Unimat D IGN	15				
Unimat E	19				
Unimat E IGN	19				
Unimat F	24				
Unimat F IGN	24				
Unimat G	29				

* Différents formats possibles, sur consultation et suivant quantité
Disponibilité selon minimum et multiple de fabrication

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

UNIMAT TP ⁽¹⁾

Panneau ou bloc de polystyrène expansé utilisé pour du remblayage allégé utilisé sur du sol compressible ou instable ou pour diminuer les surcharges permanentes des ouvrages de génie civil, suivant la norme EN14933

BLOCS ENTIERS SORTIE MOULAGE, ASPECT BRUT						
PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (mm)	CONDITIONNEMENT		
Unimat TP 70	1230 à 2000 (en fonction du site de fabrication)	1240	3400 à 6000 (en fonction du site de fabrication)	En blocs entiers, non découpés		
Unimat TP 90						
Unimat TP 100						
Unimat TP 120						
Unimat TP 150						
Unimat TP 200						
PANNEAUX DÉCOUPÉS ⁽²⁾						
Unimat TP 70	100 200 300 400 600	1200 pour épaisseur ≤ 300mm	3000	Colis pour épaisseur ≤ 300 mm A l'unité pour épaisseur > 300 mm		
Unimat TP 90						
Unimat TP 100		1240 pour épaisseur > 300mm				
Unimat TP 120						
Unimat TP 150						
Unimat TP 200						

(1) L'Unimat TP70 est utilisable uniquement en application paysagère, à déterminer suivant les charges. En application routière, le produit doit être déterminé par un bureau d'étude.

(2) Autres formats et performance feu Euroclasse E possibles, sur consultation et suivant quantité. Disponibilité selon minimum et multiple de fabrication

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr



PLÂTRES

MANUELS

page 124

TRADITIONNELS (sacs de 40kg)

Plafer GROS
Plafer MAX 737
Plafer MAX 857
Plafer PRO 900
Plafer PRO Targa
Plafer PLUS 903
Plafer EXTRA 901
Plafer Briqueteur

TRADITIONNELS (sacs de 25kg)

Plafer GROS
Plafer TRADI
Plafer MAX 857
Plafer PRO 900
Plafer PRO Targa
Plafer PLUS 903
Plafer EXTRA 901

MANUELS ALLÉGÉS

page 125

Plafer Delta Court
Plafer Delta Long

PROJETÉS

page 125

Plafer PPM 1
Plafer PPM Gold

FINITION

page 126

Plafer PPM Tamisé

TECHNIQUES

page 126

PROTECTION INCENDIE

Plafer PF 200

HAUTE DURETÉ

PHR

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

R'FILTER

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

page 126

Primaire régulateur de fond

PRESTIA

page 127

PLÂTRES DE MOULAGE

PRESTIA CLASSIQUE

PRESTIA SELECTA

PLAFER NORMAL

PLÂTRES DE MOULAGE HAUTE DURETÉ

PRESTIA CRÉATION

PRESTIA EXPRESSION

PLÂTRES POUR MOULAGE D'ART

PRESTIA MODELL

PLÂTRE DE CÉRAMIQUE

PRESTIA MILLECAST

PRESTIA CERAM N°1

APPLICATION GRG

PRESTIA PROFILIA 35

PLÂTRE DE STAFF

PRESTIA TRADITION

PLÂTRES DENTAIRE

PRESTIA DUR N°1

PRESTIA DENTAL SP

MANUELS

PLÂTRES MANUELS TRADITIONNELS

Conditionnement 40 kg

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF DU PRODUIT USINE			
							77 Le Pin	84 Mazan	64 Carresse	33 St Loubès
95829		Plafer GROS	3334160136611		40 sacs de 40 kg	1600	J+2	(*)		
95792		Plafer MAX 737	3334160136604					J+2	(*)	J+2
95797		Plafer MAX 857	3334160136413					J+2		
95803		Plafer PRO 900	3334160134440					J+2		
95791		Plafer PRO Targa	3334160136642				J+2			
95875		Plafer PLUS 903	3334160157791					J+2		
163524		Plafer EXTRA 901	3334160467432				J+2	J+2	(*)	J+2
95793		Plafer Briqueteur	3334160136598					J+2		

PLÂTRES MANUELS TRADITIONNELS

Conditionnement 25 kg

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF DU PRODUIT USINE			
							77 Le Pin	84 Mazan	64 Carresse	33 St Loubès
95854		Plafer GROS	3334160109196		48 sacs de 25 kg	1200	J+2	(*)		
95788		Plafer TRADI	3334160136635				J+2	(*)		
153601		Plafer MAX 857	3334160454845		50 sacs de 25 kg	1250		J+2		
153604		Plafer PRO 900	3334160454852					J+2		
110479		Plafer PRO Targa	3334160382452		48 sacs de 25 kg	1200	J+2			
153603		Plafer PLUS 903	3334160456221		50 sacs de 25 kg	1250		J+2		
163523		Plafer EXTRA 901	3334160467418		60 sacs de 25 kg	1500	J+2	J+2	(*)	J+2

(ND) : Non Dépalettisable

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

MANUELS

PLÂTRES MANUELS ALLÉGÉS

Conditionnement 33 kg

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF DU PRODUIT USINE			
							77 Le Pin	84 Mazan	64 Carresse	33 St Loubès
167704		Plafer Delta court	3334160476793		45 sacs de 33 kg	1485	(*)	J+2	(*)	(*)
95808		Plafer Delta long	3334160134501		40 sacs de 33 kg	1320	J+2	(*)		

PROJETÉS

PLÂTRES PROJETÉS

Conditionnement 33 kg

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF DU PRODUIT USINE			
							77 Le Pin	84 Mazan	64 Carresse	33 St Loubès
95823		Plafer PPM1	3334160134471		45 sacs de 33 kg	1485	(*)	J+2	(*)	(*)
95878		Plafer PPM Gold	3334160157388		40 sacs de 33 kg	1320	J+2	J+2	(*)	J+2

(ND) : Non Dépalettisable

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

Retrouvez
toutes nos fiches
produits sur www.siniat.fr

FINITION

PLÂTRE DE FINITION

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF DU PRODUIT USINE			
							77 Le Pin	84 Mazan	64 Carresse	33 St Loubès
95828		Plafer PPM tamisé	3334160255022		54 sacs de 25 kg	1350	J+2	J+2	(*)	

TECHNIQUES

PROTECTION INCENDIE

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF DU PRODUIT USINE			
							77 Le Pin	84 Mazan	64 Carresse	33 St Loubès
95827		Plafer PF 200	3334160136536		45 sacs de 30 kg	1350	(*)	(*)		

HAUTE DURETÉ

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (D)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF DU PRODUIT USINE			
							77 Le Pin	84 Mazan	64 Carresse	33 St Loubès
95837		PHR	3334160157142		50 sacs de 25 kg	1250	(*)	J+2	(*)	

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Membrane projetée d'étanchéité à l'air. Optimisation de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe maçonnée

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
160658		R'Filter	3334160466916		25 sacs de 25 kg	625	J+2	Tonne

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

RÉGULATEUR DE FOND

Spécial supports absorbants

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
97982		Primaire régulateur de fond	3334160112752	Bidon de 5 litres	5	J+4	Bidon

(D) : Dépalettisable
(ND) : Non Dépalettisable

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

PRESTIA

PLÂTRES DE MOULAGE

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit
98392		PRESTIA CLASSIQUE	3334160257033		56 sacs de 25 kg	1400	(*)
4537869		PRESTIA SELECTA	3334160294489				(*)
99057		PRESTIA NORMAL	3334160294458				(*)

PLÂTRES DE MOULAGE HAUTE DURETÉ

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit
98394		PRESTIA CRÉATION	3334160294502		56 sacs de 25 kg	1400	(*)
95881		PRESTIA EXPRESSION	3334160330279		48 sacs de 25 kg	1200	(*)

PLÂTRE POUR MOULAGE D'ART

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit
101131		PRESTIA MODELL	3334160378899		54 sacs de 25 kg	1350	(*)

PLÂTRES DE CÉRAMIQUE

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit
98404		PRESTIA MILLECAST	3334160294410		56 sacs de 25 kg	1400	(*)
98388		PRESTIA CERAM N°1	3334160257019				(*)

APPLICATION GRG (GLASS REINFORCED GYPSUM)

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit
101127		PRESTIA PROFIL 35	3334160378813		54 sacs de 25 kg	1350	(*)

PLÂTRE DE STAFF

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit
98414		PRESTIA TRADITION	3334160330583		56 sacs de 25 kg	1400	(*)

PLÂTRES DENTAIRES

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT PALETTE DE (ND)	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit
110948		PRESTIA DUR N°1	3334160387167		50 sacs de 25 kg	1250	(*)
98397		PRESTIA DENTAL SP	3334160294519		56 sacs de 25 kg	1400	(*)



CARREAUX DE PLÂTRE

CARREAUX DE PLÂTRE STANDARD page 130

PF3 STANDARD
PF3 STANDARD ALVÉOLÉS

CARREAUX DE PLÂTRE HYDRO page 130

PF3 HYDRO
PF3 HYDRO ALVÉOLÉS

COLLES & ENDUIT page 131

COLLES À CARREAUX

Colle PF3
Enduit colle PL5
Blocage PF3

ENDUIT DE FINITION

Enduit PF LISS

ACCESSOIRES page 131

Bande résiliente de liège
U Plastique

CARREAUX DE PLÂTRE STANDARD

PF3 STANDARD

3 carreaux par m²



CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT (ND)		POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit
				m² / palette	carreaux / palette		DÉPART USINE
96436	50	3334160000943		18	54	983	J+2
96432	70	3334160000974		14	42	1034	J+2
96387	100	3334160007591		9,33	28	1022	J+2

PF3 STANDARD ALVÉOLÉS

3 carreaux par m²



CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT (ND)		POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit
				m² / palette	carreaux / palette		DÉPART USINE
96433	70	3334160000967		14	42	731	J+2
96339	100	3334160027339		9,33	28	696	J+2

CARREAUX DE PLÂTRE HYDRO

PF3 HYDRO

3 carreaux par m²



CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT (ND)		POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit
				m² / palette	carreaux / palette		DÉPART USINE
96337	50	3334160001339		18	54	983	J+2
96429	70	3334160000981		14	42	1034	J+2
96395	100	3334160007614		9,33	28	1022	J+2

PF3 HYDRO ALVÉOLÉS

3 carreaux par m²



CODE PRODUIT	EPAISSEUR (mm)	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT (ND)		POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit
				m² / palette	carreaux / palette		DÉPART USINE
97064	70	3334160015138		14	42	731	(*)
96959	100	3334160048778		9,33	28	696	(*)

(ND) : Non Dépalettisable

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.

COLLES & ENDUIT

COLLES À CARREAUX

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT	SAC / PALETTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
159801		Colle PF3	3334160466275		sac 5 kg (D)	225	1125	J+2	kg
95813			3334160136628		sac 25 kg (ND)	50	1250	J+2	kg
159787		Enduit Colle PL5 Multifonctions	3334160466220		sac 5 kg (D)	225	1125	J+2	Sac
95796		Blocage PF3	3334160136543		sac 25 kg (D)	50	1250	J+2	kg

ENDUIT DE FINITION

Enduit de finition sur supports neufs ou anciens (plaques et carreaux de plâtre, plâtre ou béton lisse)

CODE PRODUIT	VISUEL	TYPE	CODE EAN	HOUSSE	CONDITIONNEMENT (D)	SAC / PALETTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
95838		PF LISS	3334160157159		sac 25 kg	50	1250	(*)	kg

ACCESSOIRES

BANDE RÉSILIENTE DE LIÈGE



CODE PRODUIT	TYPE	EPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045248	Bande liège 50	10	50	100	3334160001278	paquet de 50	(*)	ml
4045247	Bande liège 70	10	70	100	3334160001292			
4045252	Bande liège 100	10	100	100	3334160001308			

U PLASTIQUE



CODE PRODUIT	TYPE	LARGEUR (mm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
4045278	U plastique 50/25	50	300	3334160001032	paquet de 50 barres de 3 ml	(*)	ml
4045277	U plastique 70/25	70	300	3334160001018	paquet de 50 barres de 3 ml		
4045276	U plastique 100/25	100	300	3334160001025	paquet de 50 barres de 3 ml		

(D) : Dépalettisable
(ND) : Non Dépalettisable

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.



PLAQUES CIMENT

PANNEAUX BOIS-CIMENT

page 134

DURIPANEL STANDARD

DURIPANEL CALIBRÉ RAINURES ET LANGUETTES

DURIPANEL CALIBRÉ

PLAQUES FIBRES-CIMENT


page 135

HYDROPANEL

PANNEAUX BOIS-CIMENT

DURIPANEL STANDARD


Plaques fibres-ciment à Bords Droits de 10 à 22 mm



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
DE_199203100	BD10	10	125	260	4007517030540	Lot de 45 plaques = 146,25 m²	1872,38	(*)	m²
DE_199289100	BD10	10	125	310	4007517030649	Lot de 40 plaques = 155,00 m²	1983,52	(*)	m²
DE_199203900	BD12	12	125	260	4007517030564	Lot de 40 plaques = 130,00 m²	1996,20	(*)	m²
DE_199289900	BD12	12	125	310	4007517030663	Lot de 35 plaques = 135,63 m²	2081,93	(*)	m²
DE_791635900	BD14	14	125	260	4007517068703	Lot de 35 plaques = 113,75 m²	2037,48	(*)	m²
DE_717079900	BD14	14	125	310	4007517067409	Lot de 30 plaques = 116,25 m²	2081,94	(*)	m²
DE_199306900	BD16	16	125	310	4007517030670	Lot de 25 plaques = 96,88 m²	1983,50	(*)	m²
DE_199239900	BD18	18	125	260	4007517030588	Lot de 25 plaques = 81,25 m²	1872,38	(*)	m²
DE_199318900	BD18	18	125	310	4007517030687	Lot de 20 plaques = 77,50 m²	1786,66	(*)	m²
DE_199203000	BD20	20	125	260	4007517030533	Lot de 25 plaques = 81,25 m²	2078,75	(*)	m²
DE_199289000	BD20	20	125	310	4007517030632	Lot de 20 plaques = 77,50 m²	1983,50	(*)	m²
DE_717366900	BD22	22	125	260	4007517067416	Lot de 20 plaques = 65,00 m²	1831,10	(*)	m²
DE_717380900	BD22	22	125	310	4007517067423	Lot de 15 plaques = 58,13 m²	1639,02	(*)	m²

DURIPANEL CALBRÉ RAINURES ET LANGUETTES


Plaques fibres-ciment à Bords Rainures et Languettes de 18 et 25 mm



CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
DE_190659900	RL18	18	62,5	125	4007517082389	Lot de 25 plaques = 19,53 m²	461,48	(*)	m²
DE_190570900	RL25	25	62,5	125	4007517082402	Lot de 25 plaques = 19,53 m²	635,13	(*)	m²

DURIPANEL CALBRÉ

Plaques fibres-ciment à Bords Droits de 18 et 22 mm




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
DE_190518900	BD18	18	125	260	4007517030229	Lot de 25 plaques = 81,25 m²	1872,38	(*)	m²
DE_190594900	BD18	18	125	310	4007517030311	Lot de 20 plaques = 77,50 m²	1786,66	(*)	m²
DE_190752900	BD22	22	125	260	4007517030380	Lot de 20 plaques = 65,00 m²	1831,10	(*)	m²
DE_190788900	BD22	22	125	310	4007517030410	Lot de 15 plaques = 58,13 m²	1639,02	(*)	m²

PLAQUES FIBRES-CIMENT

HYDROPANEL

Plaques fibres-ciment à Bords Droits de 6 mm




CODE PRODUIT	TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (cm)	LONGUEUR (cm)	CODE EAN	CONDITIONNEMENT DE VENTE	POIDS INDICATIF (kg)	DÉLAI INDICATIF du produit	UNITÉ DE FACTURATION
124650	BD6	6	120	260	5414758113397	Lot de 45 plaques = 140,40 m²	1239,86	(*)	m²



Réalisation d'ouvrages à fortes contraintes mécaniques en intérieur et extérieur (contreventement)

- > Le **panneau bois-ciment Duripanel** permet de réaliser des ouvrages à fortes contraintes mécaniques et acoustiques en plancher et en contreventement. Ses autres propriétés de résistance à l'humidité et de réaction au feu en font un produit idéal pour la construction à ossature bois.
- > Grâce à sa composition unique à base de fibres-ciment, **Hydropanel** répond aux plus hautes exigences en matière de résistance aux chocs, d'isolation acoustique, de résistance au feu et de résistance à l'eau.

(*) Hors standard : délai à préciser à la commande.



INDEX

A

Appui ClipStar 100	106
Appui ClipStar 120	106
Appui ClipStar 140	106
Appui ClipStar 180	106
Appui intermédiaire 150	106
Appui intermédiaire 200	106
AQUABOARD BA13	31
Attache 2Plus	102
Attache M6-0/18-120	97
Attache M6-3/7-90	97
Attache M6-8/13-90	97
Attache PM 80/13	106
Axe pour Equerre de fixation	98

B

Bac SecurBlock®	102
Baguette d'arrêt	99
Bande coupe feu TF	119
Bande de relevé UNIMAT Plinthe	110
Bande de renfort d'angle	99
Bande pour joint	99
Bande à joint grillagée AQUABOARD	103
Bande PRÉGYTANCHE	101-103
Bande PRÉGYWAB	101
Bande résiliente de liège	131
Blocage PF3	131

C

Cavalier CD60	105
Clavette 29 x 50 mm	102
Clip DÉFI	102
Clip 17	97
Clip 27	97
Colle PF3	131
Colle PRÉGYCHAPE	103
Cornière 24-32/5,4	91
Cornière 50-50/5,4	91
Cornière Contour	106
Cornière de renfort d'angle	99
CREASON BA13	24
CREASON Wab BA13	24
CREATEX BV13	25

D

DURIPANEL Calibré	134
DURIPANEL Calibré Rainures et Languettes	134
DURIPANEL Std	134

E

Eclisse 2Plus	102
Eclisse CD60	105
Eclistar	96
Eclistar Ultra WAB	101
Enduit Colle Multifonctions PL5	84-131
Enduit PRÉGYDÉCO	84
Enduit PRÉGYDÉCO PE	84
Enduit PRÉGYDRO	83
Enduit PRÉGYDRO PE	83
Enduit PRÉGYWAB PE	83
Enduit PRÉGYWAB LISS PE	83

Ensemble Pivot Hourdis	97
Entretoise S47	91-96
Entretoise de raccordement	98
Equerre 150 AQUABOARD	103
Equerre de fixation	98
Equerre de fixation Ultra WAB	101

F

Feuillard métallique	106
Film polyéthylène	101
Fourrure CD60	91
Fourrure PRÉGY MOB	91
Fourrure S47/6	91
Fourrure SLIMISOL	115
Fourrure Ultra WAB S47-17	92
Fourrure WAB S47/6,2	92

G

Gabarit de pose CREATEX	105
Gecko	84
Granulats légers	103
Griffe CF PUREBEL	105
Griffe Hourdis	97
Grille DÉFI	102

H

HYDROPANEL	135
------------	-----

J

Joint d'étanchéité 2 en 1	98-101
Joint de dilatation bas AQUABOARD	103
Joint de dilatation haut AQUABOARD	103

L

Levelline - Bande de renfort d'angle extra large	99
Liaison Sinemax® 180	98
Liaison Sinemax® 260	98
Liaison Sinemax® 330	98
Liaison Sinemax® 530	98

M

Montant 100-50/6	90
Montant 125-50/6	93
Montant 150-50/6,2	93
Montant 36-40/6	88
Montant 36-40/7	88
Montant 48-35/6	88
Montant 48-50/6	88
Montant 62-35/6	89
Montant 62-35/5 Xtra	89
Montant 70-35/6	90
Montant 70-50/6	90
Montant 84-35/6	90
Montant 90-35/6	90
Montant 90-50/6	90
Montant Ultra WAB 48-35	92
Montant WAB 48-35/6,2	92
Montant WAB 62-35/5,2	92
Montant WAB 70-35/6,2	92
Montant WAB 90-35/6,2	92

Montant WAB 150-50/6,2	92
------------------------	----

O

Œillet étanchéité ClipStar	106
----------------------------	-----

P

PF LISS	85-131
PF3 Hydro	130
PF3 Hydro Alvéolés	130
PF3 Standard	130
PF3 Standard Alvéolés	130
PHONILIGHT	98
PHONISSIMO	98
PHONISTAR	98
PHR	85-126
Piton de réhabilitation femelle	98
Piton de réhabilitation mâle	98
Plafer Briqueteur	124
Plafer Delta court	125
Plafer Delta long	125
Plafer EXTRA 901	124
Plafer GROS	124
Plafer MAX 737	124
Plafer MAX 857	124
Plafer PF 200	126
Plafer PLUS 903	124
Plafer PPM1	125
Plafer PPM Gold	125
Plafer PPM Tamisé	126
Plafer PRO 900	124
Plafer PRO Targa	124
Plafer TRADI	124
Plat Métallique 205-50/20	93
Potelet 29 x 40 mm	102
PRÉGY L PE	83
PRÉGY LYS 4	82
PRÉGY S PE	83
PRÉGY XL BA13	26
PRÉGY XS PE	83
PRÉGYCHAPE BD13	32
PRÉGYCOLLE 120	85
PRÉGYDRO 60 BA13	30
PRÉGYDRO BA13	30
PRÉGYDRO BA15	30
PRÉGYDRO BA18	30
PRÉGYDRO BA18 S	30
PRÉGYDRO BA25 S	30
PRÉGYDRO déco BA13	29
PRÉGYDRO déco BA18	29
PRÉGYDUR BA13	32
PRÉGYFAYLITE BA50	58
PRÉGYFAYLITE déco BA50	58
PRÉGYFAYLITE hydro BA50	59
PRÉGYFAYLITE hydro déco BA50	58
PRÉGYFEU A1 BA13	36
PRÉGYFEU A1 BA15	36
PRÉGYFLAM BA13	35
PRÉGYFLAM BA15	35
PRÉGYFLAM A1 BA13	36
PRÉGYFLAM A1 BA15	36
PRÉGYFORM L	37


PRÉGYFORM T.	37	PRESTIA EXPRESSION	127	Suspente ressort CD60	105
PRÉGYFORM Z.	37	PRESTIA MILLECAST	127	Suspente sur Chant SC35	97
PRÉGYGLISS' 2H.	82	PRESTIA MODELL.	127	Suspente SC35 Ultra WAB.	101
PRÉGYGLISS' 4H	82	PRESTIA NORMAL	127	Suspente sur Chant SC50	97
PRÉGYLYS 15 PTR.	82	PRESTIA PROFILIA 35	127	Suspente sur Chant SC 2Plus	97
PRÉGYLYS 35 PR	82	PRESTIA SELECTA.	127	Suspente TAPEFIX P11	96
PRÉGYLYS 45 PN	82	PRESTIA TRADITION	127	Suspente TAPEFIX P21	96
PRÉGYLYS 55 S	82	Primaire d'accrochage	85	Suspente TAPEFIX P31	96
PRÉGYLYS 75 S	82	Primaire régulateur de fond	126	SYNIA déco 2x2 BA13.	29
PRÉGYMAX BA13	73	Profil de fractionnement.	99	SYNIA std 2x2 BA13.	27
PRÉGYMAX PV BA13	75	Profilé de protection PVC AQUABOARD.	103		
PRÉGYMAX hydro BA13	76	PUREBEL Solo	40	T	
PRÉGYMAX déco BA13.	78	PUREBEL Duo	49	Tasseau 24 x 28 mm	102
PRÉGYMAX hydro déco BA13.	78	PUREBEL Trio	52	Tige filetée M6 Ultra WAB.	101-102
PRÉGYMAX dur BA13.	79				
PRÉGYMAX roc air BA13	79	R		U	
PRÉGYPLAC AIR BA13	28	R'Filter.	126	U plastique	131
PRÉGYPLAC AIR BA18S	28	Raccord TECLIP	96	UNIMAT Dalle Portée	114
PRÉGYPLAC dB 60 BA13.	33	Rail 100-30/5,4	91	UNIMAT Dalle Portée Ultra	114
PRÉGYPLAC dB BA13.	33	Rail 125-40/5,4.	93	UNIMAT Façade BD.	117
PRÉGYPLAC déco BA13	29	Rail 150-40/5,4	93	UNIMAT Façade Ultra BD	118
PRÉGYPLAC déco BA18	29	Rail 18 x 28 mm	102	UNIMAT Mur Th32	115
PRÉGYPLAC déco BA18 S	29	Rail 2Plus	93	UNIMAT PSE de classe	120
PRÉGYPLAC A1 BA13.	35	Rail 3Plus	93	UNIMAT Sol	111
PRÉGYPLAC A1 BA18 S.	35	Rail 36-30/5,4	91	UNIMAT Sol Supra	112
PRÉGYPLAC A1 BA25 S.	35	Rail 48-30/5,4	91	UNIMAT Sol Supradal MI.	111
PRÉGYPLAC std 60 BA13	26	Rail 62-30/5,4	91	UNIMAT Sol Supralungo	112
PRÉGYPLAC std BA10	27	Rail 70-30/5,4	91	UNIMAT Sol Supratech.	113
PRÉGYPLAC std BA13	26	Rail 84-30/5,4	91	UNIMAT Sol Ultrachape	110
PRÉGYPLAC std BA15	27	Rail 90-30/5,4	91	UNIMAT Sol Ultratech	113
PRÉGYPLAC std BA18	27	Rail contre cloison	91	UNIMAT Soubassement	119
PRÉGYPLAC std BA18 S	28	Rail Coulisse 125-90/15.	93	UNIMAT Th32	116
PRÉGYPLAC std BA25 S	28	Rail Coulisse 150-100/20.	93	UNIMAT Th32 IGN.	116
PRÉGYPLAC std BA6	27	Rail de départ AQUABOARD.	103	UNIMAT Th38	116
PRÉGYPLAC std PV BA13	28	Rail haut 150-50/15.	93	UNIMAT Th38 IGN	116
PRÉGYROC AIR BA13.	32	Rail plastique souple	102	UNIMAT TP.	121
PRÉGYROC AIR BA18 S.	32	Rail SecurBlock®	102		
PRÉGYROC AIR Hydro BA13.	32	Rail SLIMISOL	115	V	
PRÉGYROC AIR Hydro BA18 S.	32	Rail Ultra WAB 48-30	92	Vis PUREBEL standard	104
PRÉGYTANCHE (sous-couche)	101-103	Rallonge SecurBlock®	102	Vis PUREBEL béton	104
PRÉGYTHERM BA10	62	Renfort Contour.	106	Vis PRÉGYCHAPE x 25	100-103
PRÉGYTHERM BA13	64			Vis PRÉGYCHAPE x 30	100-103
PRÉGYTHERM PV BA13	67	S		Vis PRÉGYWAB x 25	101
PRÉGYTHERM hydro BA10	68	Semelle 24 x 48 mm	102	Vis PRÉGYWAB x 41.	101
PRÉGYTHERM hydro BA13.	69	SINIAT MIX	84	Vis PRÉGYWAB x 45	101
PRÉGYTHERM hydro PV BA13	71	SIPROR	120	Vis PRÉGYWAB x 55	101
PPRÉGYTHERM déco BA13	71	SLIMISOL	115	Vis RT 421 x 13mm	100
PRÉGYTHERM hydro déco BA13	71	SOLIDROC BA13.	26	Vis RT 421 x 25mm	100
PRÉGYTHERM dur BA13.	72	Support U CD60.	105	Vis RT 421 x 9,5 mm	100
PRÉGYTHERM roc air BA13	72	Suspente articulée	97	Vis TF 212 x 110 ultra	99
PRÉGYTWIN air BA25 S	34	Suspente COBRA	97	Vis TF 212 x 130 ultra	99
PRÉGYTWIN déco BA25 S.	34	Suspente Hourdis	97	Vis TF 212 x 25 ultra.	99
PRÉGYTWIN hydro BA18 S.	34	Suspente P Ressort.	97	Vis TF 212 x 35 ultra.	99
PRÉGYTWIN hydro BA25 S	34	Suspente P11.	96	Vis TF 212 x 45 ultra	99
PRÉGYTWIN std BA18 S	33	Suspente P21	96	Vis TF 212 x 55 ultra.	99
PRÉGYTWIN std BA25 S	33	Suspente P31	96	Vis TF 212 x 70 ultra.	99
PRÉGYWAB BA13	31	Suspente P41	96	Vis TF 212 x 90 ultra	99
PRÉGYWAB BA18 S.	31	Suspente P61	96	Vis TF 233 x 45	100
PRESTIA CERAM N° 1.	127	Suspente pivot.	96	Vis ROC x 25	100
PRESTIA CLASSIQUE.	127	Suspente pivot acoustique	98	Vis ROC x 35	100
PRESTIA CRÉATION.	127	Suspente pivot CD60.	105	Vis ROC x 45	100
PRESTIA DENTAL SP	127	Suspente pivot Ultra WAB	101	Vis TT 221 x 35.	100
PRESTIA DUR N° 1.	127	Suspente PMI	102		

DES INFORMATIONS


- Code EAN
- Délai indicatif du produit
- Poids indicatif

DES ILLUSTRATIONS PRODUITS

• 4 TYPES DE BORDS




BA : Bords Amincis



2x2 BA : 2 Bords Amincis du côté face de la plaque
2 Bords Amincis du côté dos de la plaque



BD : Bords Droits



BV : Bords «V» biseautés 4 côtés

• DES COULEURS DE PAREMENTS DIFFÉRENTS



Crème : parement des plaques standard



Blanc : parement des plaques pré-imprimées



Vert : parement des plaques hydrofugées



Rose : parement des plaques haute protection incendie



Blanc : parement des plaques A1 (incombustible)



Jaune : parement des plaques haute dureté



Bleu : parement des plaques dB (acoustique) et des complexes thermo-acoustiques std



Orange : parement des plaques WAB



Vert anis : parement des plaques AIR



Gris : plaques fibres-ciment



Jaune : parement des plaques AQUABOARD



Gris foncé : parement des plaques SOLIDROC

POUR VOUS AIDER DANS VOS COMMANDES

• PICTOS ENDUITS DÉCO, HYDRO, WAB



Pour les produits déco, hydro ou WAB
rappel de l'enduit approprié.

• SERVICES

J Jour ouvré

DES INFORMATIONS TECHNIQUES

• EXEMPLES DE PERFORMANCES DE NOS PRODUITS

HAUTE DURETÉ
PROTECTION INCENDIE

HAUTE DURETÉ

ACOUSTIQUE

• LA RÉACTION AU FEU



A1

Réponse à l'exigence réglementaire
"incombustible"



A2-s1,d0

Classement des plaques de plâtre standard
(produit faiblement combustible)



B-s1,d0

Pour doublages (plaque + isolant)



Classe E

Produit inflammable et propagateur de flamme

• LES SIGLES



Certificat qui atteste les performances de l'isolant. Il est
délivré par l'ACERMI, et contrôlé par le CSTB ou le LNE

ATEC

Avis Technique



Certification de conformité des enduits à joints
des référentiels de qualité du CSTB

H1

Reprise d'eau < à 5% selon la norme EN520

I

Empreinte au billage ≤ 15 mm selon la norme EN520

(I)

Critère d'incompressibilité des isolants certifié par
l'ACERMI

λ

Lambda : coefficient de conductivité thermique du
matériau (indépendant de l'épaisseur), plus il est
faible, plus le matériau est performant



Identification et certification - des plaques conformes
à la norme NFEN 520 et au DTU 25-41- des profils
conformes à la norme NFEN 14195 et au DTU 25-41

**Résistance
Thermique**

Performance thermique du produit (fonction de son
épaisseur), plus elle est élevée, plus le matériau est
performant



Label de certification des propriétés antimicrobiennes



Technologie active CAPT'AIR pour améliorer la qualité
de l'air intérieur, en absorbant 80% des formaldéhydes



**TOUJOURS
PRÊTS !**

NOUVEAU
ENDUITS PLAQUE
PRÊTS À L'EMPLOI




**C'EST
SIGNÉ
SINIAT !**

CREABEL®

Les plaques de
plâtre perforées
qui absorbent le son
jusqu'à $\alpha_w = 0,9^*$

C'EST
SIGNÉ
SINIAT!



SINIAT CREABEL®, plaques de plâtre décoratives & acoustiques

Parce vous recherchez des concepts esthétiques novateurs pour exprimer votre créativité, SINIAT a développé CREABEL® : une nouvelle famille de plaques de plâtre perforées aux designs inédits. Atteignant des niveaux d'exigence d'absorption acoustique parmi les plus élevés, elle se décline en 2 gammes, CREASON & CREATEX, pour 22 références innovantes pour vos projets murs et plafonds dans les établissements recevant du public et les parties communes des logements collectifs.

* Les performances acoustiques CREABEL® sont mesurées en laboratoire

Une question technique ? Besoin d'une documentation ?

CONSEIL PRO : 0 825 000 013 Service 0,09€ / min
+ prix appel

siniat.fr



PRÉGYWAB®

NOUVEAU



La plaque de plâtre
très haute résistance
à l'eau qui détruit
99,99% des bactéries

C'EST SIGNÉ SINIAT!

SINIAT PRÉGYWAB®, 10 fois plus résistante à l'eau*

Hôpital, centre aquatique... Pour vos projets en locaux sensibles, vous avez à la fois besoin d'une protection renforcée contre l'humidité et de matériaux durablement plus sains. Nous lançons donc une nouvelle génération de plaques de plâtre PRÉGYWAB® certifiée antimicrobienne. Validée par Sanitized AG, cette propriété permet de lutter efficacement contre le développement des bactéries et moisissures. Un engagement santé signé Siniat.

* Par rapport à une plaque de plâtre BA13 standard. Résultats de tests de reprise d'eau par immersion réalisés au Centre de Recherche Siniat.

Une question technique ? Besoin d'une documentation ?

CONSEIL PRO : **0 825 000 013** Service 0,09€ / min
+ prix appel

siniat.fr



NOTES

NOTES

L'ESSENTIEL 2021

TOUTES LES SOLUTIONS TECHNIQUES SINIAT POUR
LA CLOISON - LE PLAFOND - L'ISOLATION



CREABEL®



PUREBEL®



PRÉGYROC AIR®



PRÉGYWAB®



SOLIDROC®



SINEMAX®



C'EST
SIGNÉ
SINIAT !

Conseil **Pro**

0 825 000 013

Service 0,09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com

ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE
500, RUE MARCEL DEMONQUE
PÔLE AGROPARC
84915 AVIGNON CEDEX 9

siniat.fr