

CARRÉ 2 RÊVE



04 90 79 87 80
contact@carre2reve.fr

94 rue Alain Bajac
84120 PERTUIS

SAS au capital de 10 000 €
RCS Avignon 982 704 488



LA SOLUTION OUTDOOR DÉDIÉE
AUX PROFESSIONNELS DE L'HÔTELLERIE-RESTAURATION

CARRÉ 2 RÊVE

ciel ouv'air®
GAMME PRO LA HÔTELLERIE-RESTAURATION



ciel ouv'air®

Découvrez la solution outdoor qui répond à tous vos besoins.

Ciel Ouv'air® est un espace modulable, une toiture résolue et une utilisation de votre terrasse en toutes saisons pour un service assuré en toute sécurité.


La pergola haute performance dédiée aux professionnels de l'hôtellerie et restauration.

UNE PERGOLA DESIGN & HAUT DE GAMME POUR UN ESPACE D'EXCEPTION

Donnez du style à votre terrasse pour un **espace commercial atypique qui attire les regards.**

Inspiré par l'architecture moderne des toits-terrasses, le **design contemporain et les lignes épurées** de Ciel Ouv'air® permettent de s'intégrer parfaitement à tous les styles d'établissements.

Valorisez votre café, hôtel ou restaurant en équipant votre extérieur d'une **pergola Ciel Ouv'air®**.



JE VEUX
VALORISER MON
ÉTABLISSEMENT



JE VEUX
UN ESPACE QUI S'ADAPTE
À TOUT INSTANT

DES LAMES RÉTRACTABLES

POUR MODULER VOTRE TERRASSE
SELON VOS BESOINS




Les **lames rétractables et motorisées** de Ciel Ouv'air® vous permettent de poser d'une protection intégrale à une ouverture maximale en quelques secondes. Le confort de vos clients et un service assuré en toutes saisons, quelle que soit la météo !

Le confort 3 en 1




① FERMÉE

Profitez d'une **terrasse protégée** face aux **intempéries** même par temps de neige !



② VENTILÉE

Bénéficiez de l'**air frais naturel** et d'un **ombrage** pour un **confort optimal**.



③ RÉTRACTÉ

Offrez-vous une pause parfumée avec une terrasse à ciel ouvert pour un **apport de lumière maximal**.

UNE SOLUTION FIABLE
À HAUTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE



RÉSISTANCE EXTRÊME
JUSQU'À 1000KG/m²*

Libérez-vous l'esprit

Optez pour un système fiable, sécurisé et robuste face aux intempéries.

Grâce à une **résistance extrême**, la pergola Ciel Ouv'air® vous permet de laisser les lames fermées même par temps de neige.


*Essais réalisés in situ, sur une lame de 3m hors résistance de la structure. En cas de chute de neige, se référer au manuel d'entretien Ciel Ouv'air®.





LA 1^{ÈRE} PERGOLA BIO-THERMIQUE POUR UNE UTILISATION EN TOUTES SAISONS

Grâce à une **structure à rupture de pont thermique** et des **lames isolées**, maintenez une **température homogène** sous votre **pergola** et offre un **confort thermique en toutes saisons** à votre clientèle.



JE VEUX
**EXPLOITER MA TERRASSE
EN TOUTES SAISONS**

UNE SOLUTION CONCUE POUR LIMITER LES BESOINS EN ÉNERGIE

Une terrasse équipée de la pergola BIO-THERMIQUE réduit vos besoins en énergie.

Une solution qui vous fera réaliser des économies d'électricité tout au long de l'année.


JUSQU'À 130 FOIS + ISOLANTE
QU'UNE PERGOLA BIOCLIMATIQUE*



Interdiction du chauffage ou climatiser les terrasses

Peu importe les interdictions de chauffage des terrasses !

Compte-tenu de sa technologie d'isolation et de sa structure, la pergola BIO-THERMIQUE vous permet de bénéficier d'un confort thermique toute l'année en accumulant la chaleur l'hiver et en préservant la fraîcheur l'été.



“ L'hiver, nous dépensions 150€/jour de gaz pour chauffer notre terrasse de 60m². Avec la pergola BIO-THERMIQUE, l'utilisation d'une climatisation réversible suffit et nous permet de réduire notre consommation d'énergie à 5€/jour. Grâce à la solution Ciel Ouv'air®, nous économisons près de 15.000€ chaque année*.”

Témoignage d'un restaurateur. Grenoble (38)

JE VEUX
FAIRE DES ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE



EXEMPLE D'UNE COUVERTURE DE TERRASSE - RESTAURANT À LYON* (69)

120 jours
de pluie et neige / an
environ*

25 couverts
soit une terrasse
d'environ **35 m²**

25€
de ticket moyen
par couvert

2 services
1 midi
et 1 soir

=
jusqu'à **150.000€**
de C.A additionnel
soit **6.000** couverts en + / an

UN AMÉNAGEMENT OUTDOOR POUR RENTABILISER VOTRE SURFACE D'EXPLOITATION



Valorise
l'établissement



+ de couverts
& services



Surface exploitable
en toutes saisons



C.A
désaisonnalisé




Economies
d'énergie



Temps d'exploitation
prolongé*



Augmentation
du chiffre moyen*



Modèles aux dimensions XXL
pour + de couverts

Vous souhaitez optimiser l'**exploitation de votre surface** ?

Avec la pergola Ciel Ouïr®, **augmentez votre nombre de couverts et de services**.

Les modèles aux dimensions XXL peuvent atteindre jusqu'à 7650x7000mm et **accueillir plus de clients**.

*Simulation et informations fournies à titre indicatif sans valeur contractuelle et ne pouvant engager la responsabilité de Ciel Ouïr.


UNE PERGOLA FABRIQUÉE À LA MESURE DE VOS ENVIES

Carre2Rêve fabrique **votre pergola à la mesure de vos envies** et vous propose une gamme d'options pour s'adapter à tous vos projets.



ENSEIGNE LUMINEUSE

Une **enseigne lumineuse rétroéclairée sur-mesure** pour votre projet de restaurant ou commerce personnalisé.



800 TEINTES AU CHOIX


Avec plus de 800 teintes disponibles, vous pouvez **personnaliser le style de votre pergola**.



JE VEUX
ÊTRE UNIQUE

LAMES
Epaisseur : 53 mm
Largeur : 490 mm
Longueur max. : 7500 mm
Brillance intérieure : 86%
DIMENSIONS MAXIMALES*
Largeur : 7650 mm
Profondeur : 7000 mm
*Dimensions max. admissibles d'un module suivant abaques et note de calculs de tenue mécanique en vigueur, nous consulter.
STRUCTURE
100% aluminium à rupture de pont thermique
POTEAUX
• 170 x 170 mm
TOITURE
Lames rétractables & motorisées
ISOLATION
Résistance thermique lame R = 1,85 m ² .K/W
RÉSISTANCE MÉCANIQUE
Lames : jusqu'à 1000kg/m ² * *Essais réalisés in situ, sur une lame de 3000 mm hors résistance de la structure.
Système entièrement démontable

Caractéristiques techniques



Pour aller plus loin ...



GAMME EXTENSIONS

Découvrez les différents modèles de vérandas à toit plat à la technologie brevetée pour agrandir votre commerce en un espace isolé et lumineux.

Certifications et garanties



Ciel Ouv'air® est constitué de panneaux classement au feu M1. L'ajout de l'option fermeture manuelle est conseillé. Ciel Ouv'air® est composé d'éléments mobiles nécessitant un entretien régulier suivant prescriptions à respecter. Il est rappelé qu'il appartient au client de valider avant toute commande la conformité du projet avec la réglementation dont il dépend, notamment en application de type ERP, sous le contrôle et la responsabilité du maître d'ouvrage et/ou du maître d'œuvre.

