



Contacts

Moïse PAPIN
Direction

Eugène LEDEIST

Responsable Planning & Production

Véronique BOIGARD

Responsable Comptabilité

Départements de nos transports 37 4

49

72 85

Autres départements et livraison chantier sur demande

BAIN DE ZINC

CAPACITÉ DE LEVAGE AU PONT ROULANT CAPACITÉ DE MANUTENTION AU CHARIOT ÉLÉVATEUR

RENNES

GALVA METAL

GALVA

GALVA ANJOU TOLIBARIA

GALVA TRAITEMENT

Dimensions utiles (cm)
Longueur 3 400
Largeur 1 000
Hauteur 2 500

3,2 tonnes

3 ponts roulants

4 tonnes

3 chariots

LA GALVANISATION SELON LA NORME NF EN ISO 1461

Délais de production

Un service ordonnancement performant.

Possibilité de rendez-vous sur demande de jour et de nuit.

Conception, traçabilité & qualité

Un accompagnement dans vos démarches de conception du matériel selon

la norme NF EN ISO 14713-2 afin d'assurer un traitement dans les meilleurs délais. Certificat de conformité et contrôle des épaisseurs.

Plan d'assurance qualité et traçabilité des commandes.

Garantie anticorrosion jusqu'à 12 ans selon le cahier des charges du client.

Spécificités

Parachèvement avant peinture.

Reprises de taraudages.

Pose d'inserts (inserts en fourniture client). Prestation de colisage ou finition spécifique.

Surfaces de stockage couvertes.

Double trempe

Possibilité suivant une étude de faisabilité technique et qualité.

15 rue du Moulin de Groleau - 49490 Noyant 02 41 82 68 44 - contact@galva-anjou-touraine.fr - www.groupe-louis.fr