


DELEM

LA CRÉATION PAR L'INNOVATION



Packing the ununpackable

Emballer l'impossible

CATALOGUE

MAI - SEPTEMBRE 2025

SOMMAIRE

DELEM	1
Le bureau d'études	2
Engagements en matière de durabilité et d'écologie	3
Matériaux	4
DELbois	5
Dossieret	8
Rehausse	8
DELalvéolaire	9
Coin de protection	12
Cale technique	13
Emballage technique	13
Pièce découpée	13
Plaque	14
DELondulé	15
Coin de protection	18
Cale technique	19
Emballage technique	19
Pièce découpée	19
Profil cornière L	20
Plaque	20
DELcartù	21
Cale technique	23
Coin de protection	23
Emballage technique	23
Pièce découpée	24
Profil cornière L	24
Profil cornière U	24
DElmousse	25
Coin de protection	28
Profil cornière U	31
Profil tube	34
Cale technique	37
Emballage technique	37
Pièce découpée	37
DELplus	38
Auto-agrippant	39
Bande auto-agrippante	40
DELbât	41
Joint de dilatation	43
Tube isolant	43
Portfolio	44
Contacts	48

DELEM

Concepteur & fabricant de solutions de calage éco-responsables pour l'industrie.

Nous sommes une entreprise française spécialisée dans l'emballage industriel et les solutions techniques multi-matériaux. Nous créons des protections sur mesure pour sécuriser vos produits lors du transport et du stockage.

Nos valeurs

EXPÉRIENCE

25 ans d'expertise pour des solutions adaptées à vos besoins.

RÉACTIVITÉ

Une organisation qui nous permet de réagir vite et efficacement.

SATISFACTION

Engagement à fournir l'emballage le plus adapté à vos produits.

Nos engagements

ENVIRONNEMENTAL

Nous nous engageons envers l'environnement avec des produits labellisés PEFC et FSC. Notre gamme de produits font issue de produit recyclé / recyclable.




ÉCONOMIQUE

Nous cultivons des relations durables avec nos clients et partenaires, fondées sur la confiance et l'échange. Nous maintenons également une veille économique, technique et juridique constante afin d'anticiper les évolutions et garantir réactivité et fiabilité dans nos actions.

SOCIÉTAL

Nous avons des partenariats fort avec ESATCO Pays de la Loire, les personnes en situation de handicap travaillent directement dans nos locaux, où ils viennent formés et accompagnent nos équipes.



TERRITORIAL

DELEM s'engage activement dans la transmission des compétences et du savoir-faire, en organisant des ateliers et des conférences à destination des professionnels et des étudiants. L'entreprise s'investit également dans des actions solidaires, en faisant des dons.

Le bureau d'études

Nous intervenons sur tout type de matériaux (carton, mousse, bois...) et pour divers secteurs. Avec notre expertise des matériaux et de la diversité de nos outils, nous ajustons au mieux chaque solution pour répondre à vos besoins.

Voici ce que notre bureau d'études peut faire pour vous :

- Gestion de projet emballages
- Optimisation des emballages
- Fabrication de prototypes
- Conception d'emballage sur mesure




Notre mission : concevoir des solutions créatives et efficaces pour valoriser, protéger et contenir vos produits.

Nos machines

- 2 tables de découpe/fraisage Kongsberg
- 1 table de découpe automatique grand format 400*220 cm
- 1 machine découpe fil chaud
- 1 découpe Laser
- 1 grande scie 400*200cm
- 1 table à souder
- 1 laminateur froid/chaud
- 3 fondoirs colle hotmelt
- 1 Stromab
- 1 robot encolleur

Nos logiciels :

- ArtiosCAD
- SolidWorks
- Suite Adobe



Trouver l'emballage parfait pour vous n'a jamais été aussi simple !

1) Conception et expertise technique

2) Conception du matériau approprié à vos besoins

3) Chiffrage

4) Prototypage

5) Fabrication (contrôle qualité)

6) Expédition

Engagements en matière de durabilité et d'écologie

Chez DELEM, nous mettons en œuvre une économie circulaire en collaborant avec des fournisseurs partageant nos valeurs écologiques. Nous privilégions l'utilisation de matériaux éco-responsables, recyclés et recyclables. Nous investissons dans l'éco-conception, en optimisant le poids et le volume des emballages en créant des produits avec moins de matière tout en garantissant leur solidité et performance.

Nos partenaires s'engagent également à réduire leur empreinte écologique, avec des initiatives comme l'utilisation d'énergies renouvelables et la valorisation des matières recyclées. Grâce à des processus de recyclage spécifiques, nous minimisons les déchets en les fournissant à nos collaborateurs qui les réutilisent pour la création de nouveaux produits, en réduisant l'usage de nouvelles matières premières, ou bien d'autres usages, comme l'échauffement de leurs installations.


Voici un aperçu de l'éco-responsabilité de nos gammes :

DELMOUSSE : nous collaborons avec des fournisseurs qui contribuent à la réduction des déchets, tout en améliorant la durabilité de nos produits et en limitant l'impact environnemental. Les produits en plastique, s'ils sont correctement éliminés, peuvent être réutilisés à plusieurs reprises.



DELONDULÉ : nos emballages en carton ondulé sont certifiés PEFC® et FSC®, et sont 100 % recyclables et recyclés, réduisant ainsi la consommation de ressources naturelles. Nous utilisons des testliners, un mélange de 65 % de matières recyclées et 35 % de fibres vierges pour la fabrication de nos cartons ondulés, garantissant un bon équilibre entre résistance et légèreté. Cette méthode permet d'éviter la création de cartons trop denses, tout en offrant une protection optimale des produits. Les produits contenant une proportion de matériaux d'origine naturelle ne sont pas biodégradables ni compostables, mais sont recyclables et réutilisables, tant qu'ils sont traités avec du plastique recyclé ou vierge.

DELALVÉOLAIRE : nos emballages en carton alvéolaire sont certifiés PEFC® et FSC®, et sont 100 % recyclables et recyclés.



DELCARTU : nos emballages en carton alvéolaire sont certifiés PEFC® et FSC®, et sont 100 % recyclables et recyclés.


DELBOIS : nous favorisons l'utilisation de bois certifié FSC® provenant de forêts gérées durablement, garantissant une gestion responsable des ressources. Nos partenaires s'engagent à suivre des normes strictes de traitement et de traçabilité, assurant ainsi la durabilité de la chaîne d'approvisionnement du bois. Nous avons des forts partenariats avec des collaborateurs qui sont renommés pour la qualité de leurs matériaux, comprenant des collaborateurs qui se situent dans le top 15 % à l'échelle mondiale selon l'indice Ecovadis.



Nos matériaux



Bois




Carton alvéolaire



Carton compact




Carton ondulé



cArtù®



Cellulose moulée



Flexipack®



Mousse



Polypropylène



Polystyrène



Textile recyclé



Auto-agrippant

CATALOGUE DELBOIS

Grâce à nos emballages en bois, vos produits bénéficient d'une protection robuste et durable, garantissant leur sécurité pendant toute la chaîne logistique.



Le bois DELEM

Nos produits en bois sont des solutions efficaces et économiques pour protéger vos produits pendant leur transport et leur stockage, tout en fournissant :

- **Résistance et durabilité** : Nos produits en bois supportent des charges lourdes et résistent aux conditions difficiles du transport et du stockage.
- **Adaptabilité** : Ils peuvent être personnalisés pour répondre à vos exigences spécifiques, que ce soit pour la dimension, la forme ou le matériau.
- **Recyclabilité** : Le bois est un matériau naturel et peut être recyclé jusqu'à 100 %. Nos produits en bois peuvent être réutilisés plusieurs fois, ce qui réduit l'impact environnemental.
- **Conformité aux normes** : Nos produits peuvent être traités selon la **norme ISPM 15**, garantissant leur conformité pour les exportations internationales. Cela permet de réduire les risques liés aux parasites du bois et d'assurer la sécurité de vos marchandises lors du transport international. Nos produits en bois sont **labellisés PEFC et CE**, garantissant leur qualité et leur respect de l'environnement.

Pourquoi choisir nos produits en bois ?

Nous offrons des solutions en différents types de bois, chacun offrant des caractéristiques variées en termes de densité, résistance et applicabilité. Nos produits peuvent être personnalisés en termes de couleur, dimensions, épaisseur et forme.



Nous avons sept types de bois à vous proposer :

- Pin
- Épicéa
- Contreplaqué
- Aggloméré
- Douglas
- MDF
- EPDM
- OSB



Nos solutions sont laminables avec d'autres matériaux comme la mousse, le carton, le polystyrène ou le caoutchouc pour améliorer leurs propriétés de protection.



DELBOIS

	DOSSERET Le dosseret en bois est une plaque en bois créée sur mesure et utilisée pour ajouter du support ou de la stabilité à une caisse.	
	PRIX	À partir de 35€ le dosseret
	FORME	Sur mesure
	DIMENSIONS	Sur mesure
	MATIÈRE	Bois
	CERTIFICATION	Produits labellisé PEFC et CE
	COULEUR	Pin, épicéa, contreplaqué, aggloméré, MDF, EPDM, et OSB
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable de 30 à 90 % selon référence et norme en vigueur
	PERSONNALISATION	Découpe spéciale, dimensions, type de bois, impression sur mesure

REHAUSSE La rehausse est idéale pour ajouter de la hauteur ou du volume à vos caisses ou palettes.		
PRIX	À partir de 15€ la rehausse	
FORME	Sur mesure	
DIMENSIONS	Sur mesure	
MATIÈRE	Bois	
DENSITÉ	Produits labellisé PEFC et CE	
COULEUR	Pin, épicéa, contreplaqué, aggloméré, MDF, EPDM, et OSB	
ÉCO-CONCEPTION	Recyclable de 30 à 90 % selon référence et norme en vigueur	
PERSONNALISATION	Couleur, type de bois, classe, épaisseur, dimensions et calage technique avec mousse/ carton/ polystyrène/ caoutchouc	

CATALOGUE DELALVÉOLAIRE

Grâce à nos emballages en carton alvéolaire, vos produits bénéficient d'une protection légère et écologique, garantissant leur sécurité pendant toute la chaîne logistique.



Le carton alvéolaire DELEM

Nos produits en carton alvéolaire sont des solutions efficaces et économiques pour protéger vos produits pendant leur transport et leur stockage, tout en fournissant :

- **Légèreté** : grâce à sa structure interne en nid d'abeille, il est très léger, ce qui facilite son transport et sa manipulation.
- **Résistance mécanique élevée et absorption des chocs** : il offre une grande résistance à la compression et aux chocs, garantissant une protection efficace des produits emballés.
- **Personnalisation** : il peut être découpé, plié ou perforé selon les besoins spécifiques de chaque application.
- **Écologie** : fabriqué à partir de fibres de papier recyclé et entièrement recyclable, il constitue une solution respectueuse de l'environnement.
- **Compatibilité alimentaire** : lorsqu'il est traité ou combiné avec des revêtements adaptés, il peut être utilisé pour des produits alimentaires.

Pourquoi choisir notre carton alvéolaire ?


Le carton alvéolaire est une solution fiable, durable et respectueuse de l'environnement pour les palettes, en particulier dans les secteurs cherchant à réduire leur empreinte carbone tout en protégeant efficacement leurs produits. Nous travaillons à vos côtés pour concevoir des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.




DELALVÉOLAIRE

Nous proposons des différentes tailles de mailles :

- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm



Avec des épaisseurs standards allant de 8 mm à 100 mm, et des options personnalisées pouvant atteindre 400 mm, le carton alvéolaire est disponible en brun et en blanc, il est 100 % recyclable selon la norme en vigueur et peut être personnalisé avec des options de lamination ou d'adhésifs pour répondre à des exigences techniques spécifiques.



DELALVÉOLAIRE

	COIN DE PROTECTION	
	Le coin en carton alvéolaire est léger et offre une excellente absorption des chocs, tout en offrant une solution respectueuse de l'environnement.	
	PRIX	À partir de 0,25€ le coin
	FORME	U, L, carré, rectangle, triangle, angle, 2 faces, 3 faces, ou sur mesure.
	DIMENSIONS	Voir tableau
	MATIÈRE	Carton alvéolaire
	MAILLES	Maille 8/9/10/12/15/20/25/30/40/50 Épaisseur de 8 à 100 mm standard, de 100 à 400 mm sur mesure
	COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc ou imprimé
	PERSONNALISATION	Découpe spéciale, couleur, dimensions, adhésive double face, colle repositionnable ou permanent, prédecoupe. Le coin peut être renforcé avec une couche de para therm ou de paraffine pour une meilleure résistance. Il est également possible d'y ajouter une impression personnalisée.

Gamme DELcoin en carton alvéolaire - 4 voies

NOM	MESURE	CONDITIONNEMENT
DELcoin 4 voies 18-100	18x100x100	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 36-100	36x100x100	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 40-100	40x100x100	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 50-100	50x100x100	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 65-100	65x100x100	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 105-100	105x100x100	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 65-150	65x150x150	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 76-150	76x150x150	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 90-150	90x150x150	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 110-150	110x150x150	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 120-150	120x150x150	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 50-100-130	50x100x130	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 60-100-130	60x100x130	Selon personnalisation


D'autres dimensions sont disponibles sur demande.


Gamme DELcoin en carton alvéolaire - 3 voies


NOM	MESURE	CONDITIONNEMENT
DELcoin 3 voies 90-90	90x90x90	Selon personnalisation
DELcoin 3 voies 90-90 double couche	90x90x90	Selon personnalisation
DELcoin 3 voies 80-80 3 couches	80x80x80	Selon personnalisation
DELcoin 3 voies 200-160 L trois couches	200x160x160	Selon personnalisation
DELcoin 3 voies 230-60-40 L DX	230x60x40	Selon personnalisation
DELcoin 3 voies 230-60-40 L SX	230x60x40	Selon personnalisation
DELcoin 3 voies 230-90 L	230x90x90	Selon personnalisation
DELcoin 3 voies 150-80 L	150x80x80	Selon personnalisation

D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

DELALVÉOLAIRE

	CALE TECHNIQUE	
	La cale technique en carton alvéolaire possède une résistance remarquable aux chocs et elle est une solution légère, durable et économique pour protéger des produits fragiles ou volumineux.	
	PRIX	À partir de 0,50€ la cale
	FORME	Découpé sur mesure, plaque, plot.
	DIMENSIONS	Sur mesure
	MATIÈRE	Carton alvéolaire
	MAILLES	Maille 8/9/10/12/15/20/25/30/40/50 Épaisseur de 8 à 100 mm standard, de 100 à 400 mm sur mesure
	COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable jusqu'à 100 % selon la norme en vigueur
PERSONNALISATION	Épaisseur et dimensions, lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif. La cale peut être renforcée avec une couche de para therm ou de paraffine pour une meilleure résistance. Il est possible d'y ajouter une impression personnalisée	

EMBALLAGE TECHNIQUE		
Emballage conçu sur mesure adapté à votre produit.		
PRIX	À partir de 0,10€ l'emballage	
FORME	Sur mesure	
DIMENSIONS	Sur mesure	
MATIÈRE	Carton alvéolaire	
MAILLES	Maille 8/9/10/12/15/20/25/30/40/50 Épaisseur de 8 à 100 mm standard, de 100 à 400 mm sur mesure	
COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc ou imprimé	
ÉCO-CONCEPTION	Recyclable jusqu'à 100 % selon la norme en vigueur	
PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur, dimensions, lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif. Le produit peut être renforcé avec une couche de para therm, paraffine et il est également possible de faire de l'impression	

	PIÈCE DÉCOUPÉE	
	La pièce découpée en carton alvéolaire est une pièce découpée sur mesure conçue pour s'adapter parfaitement à la forme de vos produits.	
	PRIX	À partir de 0,40€ la pièce
	FORME	Sur mesure
	DIMENSIONS	Sur mesure
	MATIÈRE	Carton alvéolaire
	MAILLES	Maille 8/9/10/12/15/20/25/30/40/50 Épaisseur de 8 à 100 mm standard, de 100 à 400 mm sur mesure
	COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc ou imprimé
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable jusqu'à 100 % selon la norme en vigueur
PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur, dimensions, lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif. Le produit peut être renforcé avec une couche de para therm, paraffine et il est également possible de faire de l'impression	

DELALVÉOLAIRE

	PLAQUE La plaque en carton alvéolaire est légère, résistante et offre une protection économique, écologique et efficace.	
	PRIX	À partir de 1,50€ la plaque
	FORME	Sur mesure
	DIMENSIONS	Sur mesure
	MATIÈRE	Carton alvéolaire
	MAILLES	Maille 8/9/10/12/15/20/25/30/40/50 Épaisseur de 8 à 100 mm standard, de 100 à 400 mm sur mesure
	COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc ou imprimé
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable jusqu'à 100 % selon la norme en vigueur
	PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur, dimensions, lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif. Le produit peut être renforcé avec une couche de paratherme, paraffine et il est également possible de faire de l'impression

CATALOGUE DELONDULÉ

Grâce à notre carton ondulé, vos produits profitent d'une protection légère et résistante, assurant leur sécurité tout au long de la chaîne logistique.



Le carton ondulé DELEM

Le carton ondulé est une solution idéale pour l'emballage et la protection de vos produits grâce à ses nombreuses qualités :

- **Résistance mécanique** : Composé d'une ou plusieurs couches de papier kraft ondulé et plat, il offre une excellente résistance aux chocs, à la compression et aux forces verticales.
- **Amortissement des chocs** : La couche ondulée absorbe les impacts et les vibrations, minimisant ainsi les dommages aux produits fragiles ou lourds.
- **Légèreté** : Sa composition permet de réduire les coûts de transport tout en assurant une protection optimale.
- **Adaptabilité** : Facile à découper, plier ou façonner, il s'adapte à diverses formes et tailles de produits.
- **Recyclabilité et durabilité** : 100 % recyclable, il est écologique et respectueux de l'environnement.
- **Coût abordable** : Solution économique et facilement disponible.

Pourquoi choisir nos cartons alvéolaires ?

Nos produits en carton ondulé répondent aux besoins industriels les plus exigeants en termes de qualité, d'innovation et de respect de l'environnement.

Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclables, nous proposons une personnalisation ajustée selon vos besoins : choix de la couleur, de l'épaisseur, des dimensions et des options de lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif pour des performances spécifiques.

Nos cartons peuvent être traités pour résister à l'humidité, être revêtu avec du PE pour une meilleure étanchéité ou bien encore avoir des protège-coins extensibles avec ou sans bande élastique.



DELONDULÉ

Nous proposons des différents types de cannelure :

Simple cannelure :

- F
- E
- R
- C
- B

Double cannelure :

- EE
- ER
- EB
- BB
- BC

Triple cannelure :

- CAC
- ECE
- BCB

Quadri cannelure :

- BCBC

Et plus encore.


Notre gamme garantit une protection optimale, une personnalisation avancée et une qualité constante. Le carton ondulé est le choix idéal pour vos emballages et conditionnements grâce à sa résistance, sa flexibilité et son faible impact environnemental.

Les cannelures

Simple face




Simple cannelure



Multi-cannelure

Plusieurs cannelures collées ensemble afin de créer un seul bloc qui pourra protéger votre produit.

Double cannelure



Triple cannelure



Quadri cannelure



DELONDULÉ

	COIN DE PROTECTION	
	Le coin en carton ondulé permet de protéger les coins des objets contre les impacts et les risques de dommages en offrant une solution légère, robuste et économique.	
	PRIX	À partir de 0,15€ le coin
	FORME	U, L, Carré, rectangle, triangle, angle, 2 faces, 3 faces, ou sur mesure.
	DIMENSIONS	Voir tableau
	MATIÈRE	Carton ondulé
	CANNELURES	Cannelure F,E,R,B,C Cannelure simple, double ou triple cannelure (EE,ER,EB,BB, BC, ...)
	COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc ou imprimé
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable jusqu'à 100 % selon la norme en vigueur
	PERSONNALISATION	Découpe spéciale, couleur, dimensions, adhésive double face, colle repositionnable ou permanent, prédecoupe. Le produit peut être renforcé avec une couche de para therm ou de paraffine pour une meilleure résistance. Il est également possible d'y ajouter une impression personnalisée

Gamme DELcoin en carton ondulé - 4 voies

NOM	MESURE	CANNELURE	CONDITIONNEMENT
DELcoin 4 voies 18-100	18x100x100	EBEB et BCBC	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 36-100	36x100x100	EBEB et BCBC	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 40-100	40x100x100	EBEB et BCBC	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 50-100	50x100x100	EBEB et BCBC	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 65-100	65x100x100	EBEB et BCBC	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 105-100	105x100x100	EBEB et BCBC	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 105-135	105x135x135	EBEB et BCBC	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 65-150	65x150x150	EBEB	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 76-150	76x150x150	EBEB	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 90-150	90x150x150	EBEB	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 110-150	110x150x150	EBEB	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 120-150	120x150x150	EBEB	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 45-100-130	45x100x130	EB et BCBC	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 50-100-130	50x100x130	EB et BCBC	Selon personnalisation
DELcoin 4 voies 60-100-130	60x100x130	EB et BCBC	Selon personnalisation

D'autres dimensions et cannelures sont disponibles sur demande.

Gamme DELcoin en carton ondulé - 3 voies

NOM	MESURE	CANNELURE	CONDITIONNEMENT
DELcoin 3 voies 90-90	90x90x90	EB et BC	Selon personnalisation
DELcoin 3 voies 90-90 double couche	90x90x90	EBEB et BCBC	Selon personnalisation
DELcoin 3 voies 80-80 3 couches	80x80x80	BCBCBC	Selon personnalisation
DELcoin 3 voies 200-160 L trois couches	200x160x160	BCBCBC	Selon personnalisation
DELcoin 3 voies 230-60-40 L DX	230x60x40	EBEB	Selon personnalisation
DELcoin 3 voies 230-60-40 L SX	230x60x40	EBEB	Selon personnalisation
DELcoin 3 voies 230-90 L	230x90x90	EBEB	Selon personnalisation
DELcoin 3 voies 150-80 L	150x80x80	EBEB	Selon personnalisation

D'autres dimensions et cannelures sont disponibles sur demande.

DELONDULÉ



CALE TECHNIQUE

La cale technique en carton ondulé est un choix économique et efficace pour protéger et transporter vos produits. Son côté ondulé permet d'absorber les impacts de manière fiable.

PRIX	À partir de 0,60€ la cale
FORME	Sur mesure, Plaque, feuille, rouleau
DIMENSIONS	Sur mesure
MATIÈRE	Carton ondulé
CANNELURES	Cannelure F,E,R,B,C Cannelure simple, double ou triple cannelure (EE,ER,EB,BB, BC, ...)
COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc ou imprimé
ÉCO-CONCEPTION	Recyclable jusqu'à 100 % selon la norme en vigueur
PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur et dimensions, lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif. La cale peut être renforcée avec une couche de para therm ou de paraffine pour une meilleure résistance. Il est possible d'y ajouter une impression personnalisée

EMBALLAGE TECHNIQUE

Le carton ondulé est un matériau largement utilisé pour l'emballage technique des produits grâce à ses propriétés spécifiques et ses avantages.

PRIX	À partir de 0,65€ l'emballage
FORME	Sur mesure
DIMENSIONS	Sur mesure
MATIÈRE	Carton ondulé
CANNELURES	Cannelure F,E,R,B,C Cannelure simple, double ou triple cannelure (EE,ER,EB,BB, BC, ...)
COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc
ÉCO-CONCEPTION	Recyclable jusqu'à 100 % selon la norme en vigueur
PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur, dimensions, lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif. Le produit peut être renforcé avec une couche de para therm, paraffine et il est également possible de faire de l'impression



PIÈCE DÉCOUPÉE

La pièce découpée en carton ondulé est une pièce découpée sur mesure conçue pour s'adapter parfaitement à la forme de vos produits, qu'ils soient fragiles ou plus robustes.

PRIX	À partir de 0,25€ la pièce
FORME	Sur mesure
DIMENSIONS	Sur mesure
MATIÈRE	Carton ondulé
CANNELURES	Cannelure F,E,R,B,C Cannelure simple, double ou triple cannelure (EE,ER,EB,BB, BC, ...)
COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc
ÉCO-CONCEPTION	Recyclable jusqu'à 100 % selon la norme en vigueur
PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur, dimensions, lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif. Le produit peut être renforcé avec une couche de para therm, paraffine et il est également possible de faire de l'impression



DELONDULÉ

	PLAQUE	
	La plaque en carton ondulé est flexible et résistante, offrant une protection optimale.	
	PRIX	A partir de 0,25€ la plaque
	FORME	Sur mesure
	DIMENSIONS	Sur mesure
	MATIÈRE	Carton ondulé
	CANNELURES	Cannelure F,E,R,B,C Cannelure simple, double ou triple cannelure (EE,ER,EB,BB, BC, ...)
	COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable jusqu'à 100 % selon la norme en vigueur
	PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur, dimensions, lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif. Le produit peut être renforcé avec une couche de paratherme, paraffine et il est également possible de faire de l'impression

	PROFIL CORNIÈRE L	
	Le profil cornière en L en carton ondulé est flexible et économique et il est l'idéal pour protéger les bords de tous les types de produits pendant leur transport.	
	PRIX	À partir de € le profil
	FORME	L
	DIMENSIONS	De 30 à 250mm de largeur épaisseur de 4 à 30mm longueur sur mesure jusqu'à 2500mm
	MATIÈRE	Carton ondulé
	CANNELURES	Cannelure F,E,R,B,C Cannelure simple, double ou triple cannelure (EE,ER,EB,BB, BC, ...)
	COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc ou imprimé
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable jusqu'à 100 % selon la norme en vigueur
	PERSONNALISATION	Découpe spéciale, couleur, dimensions, adhésive double face, colle repositionnable ou permanent, prédecoupe. Le produit peut être renforcé avec une couche de paratherm ou de paraffine pour une meilleure résistance. Il est également possible d'y ajouter une impression personnalisée

NOM	MESURE	CANNELURE	CONDITIONNEMENT
DELprofil U 35-70	35x70x2000	BCBC	Selon personnalisation
DELprofil U 50-50	50x50x2000	BCBC	Selon personnalisation
DELprofil U 60-50	60x50x2000	BCBC	Selon personnalisation
DELprofil U 35-50	35x50x2000	BCBC	Selon personnalisation
DELprofil U 50-50	50x50x2000	BCBC	Selon personnalisation

D'autres dimensions et cannelures sont disponibles sur demande.

CATALOGUE

DELcArtù®

Grâce au cArtù®, vos produits profitent d'une protection légère, innovante et efficace, assurant leur sécurité tout au long de la chaîne logistique.



Le cArtù® DELEM

Le cArtù® est un matériau innovant souvent utilisé dans le calage et la protection des produits dans les emballages industriels et commerciaux. Il est un type de carton ondulé qui se distingue par sa conception multicouche qui combine des ondulations entre 10 et 20 mm, légèreté et plis renforcés, tout en offrant une absorption optimale des chocs, une bonne résistance mécanique et robustesse. Le cArtù® remplace les plastiques et possède une consommation en eau nulle. Elle offre un potentiel d'applications illimité, permettant une réduction de 70 % des matières premières utilisées et une diminution de 80 % des émissions de CO2.

Il s'agit d'une solution idéale en termes de :

- **Performance accrue** : le cArtù® possède une meilleure capacité d'amortissement
- **Plus de flexibilité**
- **Grande légèreté** : jusqu'à 63 % plus léger que le carton ondulé traditionnel
- **Excellente capacité de charge**
- **Écologique** : il est fabriqué avec des papiers 100 % recyclés et recyclables

Types de feuilles disponibles

- Feuilles rigides : composées de deux couches épaisses et plates.
- Feuilles souples : une des couches est légère, permettant souplesse, enroulement et résistance latérale.
- Simple face : solution esthétique et flexible, idéale pour le calage ou l'enroulement.

Pourquoi choisir le cArtù® ?

Le cArtù® est disponible en brun ou en blanc et est entièrement recyclable.

Il est également possible d'ajouter une couche adhésive, en aluminium ou en PE.

Le cArtù® peut être personnalisé en termes de couleur, épaisseur et dimensions.

Ce produit est labellisé PEFC.



Nous avons différents ondulations pour le cArtù®, entre 10 et 20 mm.



	CALE TECHNIQUE	
	La cale technique en carton ondulé est un choix économique et efficace pour protéger et transporter vos produits. Son côté ondulé permet d'absorber les impacts de manière fiable.	
	PRIX	À partir de 1€ la cale
	FORME	Sur mesure, plaque, feuille, rouleau
	DIMENSION	Sur mesure
	MATIÈRE	cArtù®
	ONDES	Ondes entre 10 et 20 mm, Simple face, feuilles souples ou feuilles rigides
	COULEUR	Brun, blanc ou noir
	PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur et dimensions, lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif. Le produit peut être renforcé avec une couche de para therm ou de paraffine pour une meilleure résistance. Il est également possible d'y ajouter une impression personnalisée

	COIN DE PROTECTION	
	Le coin en cArtù® est une solution écologique, novatrice et performante, conçue pour assurer une protection optimale des angles des objets les plus fragiles.	
	PRIX	À partir de 0,25€ le coin
	FORME	U, L, Carré, rectangle, triangle, angle, 2 faces, 3 faces, ou sur mesure
	DIMENSION	Sur mesure
	MATIÈRE	cArtù®
	ONDES	Ondes entre 10 et 20 mm, Simple face, feuilles souples ou feuilles rigides
	COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc, noir ou imprimé
	PERSONNALISATION	Découpe sur mesure, couleur, dimensions, adhésive double face, colle repositionnable ou permanent avec ou sans prédecoupe. Le produit peut être renforcé avec une couche de para therm ou de paraffine pour une meilleure résistance. Il est également possible d'y ajouter une impression personnalisée

	EMBALLAGE TECHNIQUE	
	Le carton ondulé est un matériau largement utilisé pour l'emballage technique des produits grâce à ses propriétés spécifiques et ses avantages.	
	PRIX	À partir de 0,50€ l'emballage
	FORME	Sur mesure
	DIMENSION	Sur mesure
	MATIÈRE	cArtù®
	ONDES	Ondes entre 10 et 20 mm, Simple face, feuilles souples ou feuilles rigides
	COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc ou imprimé
	PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur, dimensions, lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif. Le produit peut être renforcé avec une couche de para therm, paraffine et il est également possible de faire de l'impression

	PIÈCE DÉCOUPÉE	
	La pièce découpée en carton ondulé est une pièce découpée sur mesure conçue pour s'adapter parfaitement à la forme de vos produits, qu'ils soient fragiles ou plus robustes.	
	PRIX	À partir de 1,20€ la pièce
	FORME	Sur mesure
	DIMENSIONS	Sur mesure
	MATIÈRE	cArtù®
	ONDES	Ondes entre 10 et 20 mm, Simple face, feuilles souples ou feuilles rigides
	COULEUR	Brun ou blanc
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable jusqu'à 100 % selon la norme en vigueur
PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur, dimensions, lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif. Le produit peut être renforcé avec une couche de paratherme, paraffine et il est également possible de faire de l'impression	

	PROFIL CORNIÈRE L	
	Le profil cornière en L en Cartù® est un profil technique spécifiquement conçu pour la protection des arêtes et angles des produits.	
	PRIX	À partir de 0,60€ le profil
	FORME	L
	DIMENSIONS	De 50 à 150 mm de largeur épaisseur de 10 à 20mm longueur sur mesure jusqu'à 2500mm
	MATIÈRE	cArtù®
	ONDES	Ondes entre 10 et 20 mm, Simple face, feuilles souples ou feuilles rigides
	COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc ou imprimé
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable jusqu'à 100 % selon la norme en vigueur
PERSONNALISATION	Découpe spéciale, couleur, dimensions, adhésive double face, colle repositionnable ou permanent, prédecoupe, impression personnalisée	

	PROFIL CORNIÈRE U	
	Le profil cornière en U en Cartù® est un profil technique spécifiquement conçu pour la protection des angles des produits.	
	PRIX	À partir de 1,10€ le profil
	FORME	U
	DIMENSIONS	De 100 à 250mm de largeur épaisseur de 10 à 20mm, longueur sur mesure jusqu'à 2500mm
	MATIÈRE	cArtù®
	ONDES	Ondes entre 10 et 20 mm, Simple face, feuilles souples ou feuilles rigides
	COULEUR	Standard : brun. Sur commande : blanc ou imprimé
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable jusqu'à 100 % selon la norme en vigueur
PERSONNALISATION	Découpe spéciale, couleur, dimensions, adhésive double face, colle repositionnable ou permanent, prédecoupe. Le produit peut être renforcé avec une couche de paratherm ou de paraffine pour une meilleure résistance. Il est également possible d'y ajouter une impression personnalisée.	

CATALOGUE DELMOUSSE

Grâce à notre mousse de protection, vos produits profitent d'une protection efficace et souple, assurant leur sécurité tout au long de la chaîne logistique.



La mousse DELEM

Les avantages de nos produits en mousse

La gamme DELMOUSSE est une solution idéale pour protéger vos produits lors du transport et du stockage.

Elle s'agit d'un matériau optimal en termes de :

- **Structure et Composition**
- **Protection efficace et résistante**
- **Polyvalence** : elle peut être découpée pour s'adapter à toutes les formes d'objets
- **Légèreté**

Disponible dans une large gamme de densités, épaisseurs et textures, la mousse assure une protection optimale en absorbant les chocs et les vibrations.

Pourquoi choisir nos mousses souples ?

Nous proposons des mousses personnalisées, qui peuvent être découpées selon les dimensions et formes souhaitées. Vous pouvez également opter pour des mousses combinées à d'autres matériaux pour renforcer la protection.

Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, nos mousses sont recyclables selon la norme en vigueur (de 30 à 60 % selon la référence), garantissant une réutilisation optimale tout en offrant une performance durable et fiable.




Nous proposons des profils avec des largeurs comprises entre 8 et 200 mm, des ailes dépassant 200 mm, et des longueurs allant jusqu'à 6 mètres. Nos produits sont disponibles dans des couleurs standards telles que bleu, noir et vert, avec des options sur commande comme le gris, le jaune et le rouge.



DELMOUSSE

La gamme DELMOUSSE contient de différents types de mousses adaptées à divers besoins industriels :

- **PENR** (Polyéthylène Non Réticulé) légère et économique, idéale pour les emballages et calages standards.
- **PER** (Polyéthylène Réticulé) : plus résistante et durable.
- **PP** (Polypropylène) : rigide et robuste, offrant une excellente résistance à l'humidité.
- **PU** (Polyuréthane) : souple et résistant, offrant une bonne absorption des chocs et une isolation efficace.
- **Mousse alvéolaire** : légère et amortissante, idéale pour la protection et le calage des objets fragiles.



DELMOUSSE



COIN DE PROTECTION

Le coin en mousse est spécialement conçu pour protéger les angles et les bords des objets fragiles. Il absorbe les chocs et limite les risques de rayures.

PRIX	À partir de 0,07€ le coin
FORME	U,L,O,W rectangle, tubulaire,angle, sur mesure
DIMENSIONS	Voir tableau
MATIÈRE	Mousse
DENSITÉ	De 24 à 65 kg/m ³
COULEUR	Standard : bleu/ vert Sur commande : gris/ jaune/ rouge
ÉCO-CONCEPTION	Recyclable de 30 à 60 % selon référence et norme en vigueur
PERSONNALISATION	Découpe spéciale, couleur, dimensions, adhésive double face, colle repositionnable ou permanent avec ou sans prédecoupe

Gamme DELcoin en mousse - 4 voies

NOM	A	B	C	D	E/F	CONDITIONNEMENT
DELcoin 4 voies int. 3-15	3±3	16±2	30	7	100	Selon arrivage
DELcoin 4 voies int. 5-18	5±3	18±2	19	8	100	Selon arrivage
DELcoin 4 voies int. 10-25	10±3	24±2	35	9	100	Selon arrivage
DELcoin 4 voies int. 20-35	20±3	35±2	43	11	100	Selon arrivage
DELcoin 4 voies int. 25-45	25±3	44±2	53	12	100	Selon arrivage
DELcoin 4 voies int. 30-60	30±3	58±2	64	14	100	Selon arrivage
DELcoin 4 voies int. 45-80	45±3	76±2	72	15	100	Selon arrivage
DELcoin 4 voies int. 60-100	60±3	96±2	72	19	100	Selon arrivage

NOM	A	B	C	D	E/F	CONDITIONNEMENT
DELcoin 4 voies 08x08 profil "U" int. 15 - 25	13 ± 3	24 ± 3	37 ± 3	11 ± 2	80 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" int. 05 - 15	5 ± 3	16 ± 3	28 ± 3	8 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" int. 10 - 20	10 ± 3	20 ± 3	35 ± 3	11 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" int. 15 - 25	13 ± 3	24 ± 3	37 ± 3	11 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" int. 20 - 35	17 ± 4	35 ± 3	48 ± 3	12 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" int. 20 - 35 ailes 80	20 ± 5	45 ± 3	80 ± 5	13 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" int. 30 - 40 ép. 20	23 ± 5	39 ± 3	65 ± 3	20 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" int. 30 - 45	25 ± 5	45 ± 2	52 ± 3	13 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" 45 - 65	35 ± 5	65 ± 3	64 ± 3	14 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" 40 - 60 ép.20	35±5	59±3	63 ± 3	20 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" 60 - 85	10±3	24±2	65 ± 3	14 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" 80 - 100	60 ± 10	96 ± 3	65 ± 4	20 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 20x20 profil "U" 72 - 120	30 ± 5	77 ± 5	120 ± 5	18 ± 2	200 ± 3	Selon arrivage

NOM	A	B	C	D	E/F	CONDITIONNEMENT
DELcoin 4 voies 10x10 pour le verre 25 - 35	12±1	25±2	34 ± 2	Ø 6 ± 1	2100 x 615 x 450	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 15x15 pour le verre 25 - 35	12±1	25±2	34 ± 2	Ø 6 ± 1	2100 x 615 x 450	Selon arrivage

DELMOUSSE

Gamme DELcoin en mousse - 4 voies haute densité

NOM	A	B	C	D	E/F	CONDITIONNEMENT
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" int. 05 - 15	5 ± 3	16 ± 3	28 ± 3	8 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" int. 10 - 20	10 ± 2	20 ± 2	35 ± 3	9 ± 3	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" int. 15 - 25	15 ± 3	25 ± 2	37 ± 3	10 ± 3	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" int. 20 - 35	20 ± 4	35 ± 2	48 ± 3	12 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" int. 30 - 45	30 ± 5	45 ± 2	52 ± 3	14 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" int. 35 - 55	35 ± 5	55 ± 3	-	14 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" int. 35 - 55 avec encoche	35 ± 5	55 ± 3	-	14 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" 45 - 85	43 ± 5	64 ± 3	64 ± 3	15 ± 2	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" 50 - 75	50 ± 8	75 ± 2	-	16 ± 3	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" 60 - 85	60 ± 8	85 ± 2	65 ± 3	16 ± 3	100 ± 3	Selon arrivage
DELcoin 4 voies 10x10 profil "U" 80 - 100	80 ± 9	100 ± 3	65 ± 4	18 ± 3	100 ± 10	Selon arrivage

Gamme DELcoin en mousse - 3 voies

NOM	A	B	CONDITIONNEMENT
DELcoin 3 voies ø 70 ép. 10	70	10	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 70 ép. 20	70	20	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 100 ép. 12	100	12	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 100 ép. 20	100	20	Selon arrivage

NOM	A	B	CONDITIONNEMENT
DELcoin 3 voies ø 50ép. 10	50 ± 3	10 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 70ép. 8	70 ± 3	8 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 70ép. 10	70 ± 3	10 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 70ép. 12	70 ± 3	12 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 70ép. 20	70 ± 3	20 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 100 ép. 8	100 ± 3	8 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 100 ép. 10	100 ± 3	10 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 100 ép. 12	100 ± 3	12 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 100 ép. 20	100 ± 3	20 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 100 ép. 25	100 ± 3	25 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 100 ép. 30 bloc unique	100 ± 3	30 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 130 ép. 10	130 ± 4	10 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 130 ép. 10 découpé chaque 4 pcs	130 ± 4	10 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 130 ép. 12	130 ± 4	12 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 130 ép. 20	130 ± 4	20 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 130 ép. 30	130 ± 4	30 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 150 ép. 10	150 ± 4	10 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 150 ép. 20	150 ± 4	20 ± 0,5	Selon arrivage


DELMOUSSE

Gamme DELcoin en mousse - 3 voies haute densité

NOM	A	B	CONDITIONNEMENT
DELcoin 3 voies ø 70 ép. 10	70 ± 3	10 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 70 ép. 12	70 ± 3	12 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 70 ép. 20	70 ± 3	20 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 100 ép. 12	100 ± 3	12 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 100 ép. 20	100 ± 3	20 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 130 ép. 8	130 ± 4	8 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 3 voies ø 130 ép. 10	130 ± 4	10 ± 0,5	Selon arrivage

Gamme DELcoin en mousse - 2 voies

NOM	A	B	CONDITIONNEMENT
DELcoin 2 voies ø 100 ép. 8	100 ± 3	8 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 2 voies ø 100 ép. 10	100 ± 3	10 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 2 voies ø 100 ép. 12	100 ± 3	12 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 2 voies ø 100 ép. 14	100 ± 3	14 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 2 voies ø 100 ép. 18	100 ± 3	18 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 2 voies ø 130 ép. 10	130 ± 4	10 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 2 voies ø 130 ép. 12	130 ± 4	12 ± 0,5	Selon arrivage
DELcoin 2 voies ø 130 ép. 14	130 ± 4	14 ± 0,5	Selon arrivage



DELMOUSSE

	PROFIL CORNIÈRE U	
	Le profil cornière en U en mousse est spécialement conçu pour assurer la protection des arêtes et angles des produits.	
	PRIX	À partir de 0,06€ le profil
	FORME	U
	DIMENSIONS	De 8 à 150mm de largeur interieur épaisse de 6 à 25mm longueur standard 2 ml jusqu'à 6ml sur mesure.
	MATIÈRE	Mousse
	DENSITÉ	De 24 à 65 kg/m ³
	COULEUR	Standard : bleu/ vert Sur commande : gris/ jaune/ rouge
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable de 30 à 60 % selon référence et norme en vigueur
PERSONNALISATION	Découpe spéciale, couleur, dimensions, adhésive double face, colle repositionnable ou permanent, prédécoupe	

Gamme DELprofil U en mousse - standard

NOM	A	B	C	D	CONDITIONNEMENT
DELprofil U int. 3-15	3	16	30	7	Selon arrivage
DELprofil U int. 5-18	5	18	30	8	Selon arrivage
DELprofil U int. 10-25	10	24	35	9	Selon arrivage
DELprofil U int. 20-35	20	35	43	11	Selon arrivage
DELprofil U int. 25-45	25	44	49	12	Selon arrivage
DELprofil U int. 30-60	30	58	64	14	Selon arrivage
DELprofil U int. 45-80	45	76	72	15	Selon arrivage
DELprofil U int. 60-100	60	96	72	19	Selon arrivage
DELprofil U int. 90-120	90	120	85	20	Selon arrivage
DELprofil U int. 90-140	90	140	85	20	Selon arrivage
DELprofil U int. 100-150	100	150	105	20	Selon arrivage
DELprofil U 30-70	10	30	83	10	Selon arrivage
DELprofil U 40-85	27	40	80	15	Selon arrivage

NOM	A	B	C	D	CONDITIONNEMENT
DELprofil "U" int. 8-12	-	13 ± 3	31 ± 3	7 ± 2	Selon arrivage
DELprofil "U" int. 5-15	5 ± 3	16 ± 3	28 ± 3	8 ± 2	Selon arrivage
DELprofil "U" int. 10-20	10 ± 3	20 ± 3	35 ± 3	11 ± 2	Selon arrivage
DELprofil "U" int. 15-25	13 ± 3	24 ± 3	37 ± 3	11 ± 2	Selon arrivage
DELprofil "U" int. 20-35	17 ± 4	35 ± 3	48 ± 3	12 ± 2	Selon arrivage
Profil "U" 20-35 ép. 7 mm découpe 1700 mm	21 ± 4	28 ± 3	28 ± 3	7 ± 2	Selon arrivage
Profil "U" 30-45 ailes 15 mm découpe 1700 mm	26 ± 4	40 ± 3	33 ± 3	8 ± 2	Selon arrivage
DELprofil "U" int. 30-40 ép. 20 mm	23 ± 5	39 ± 3	65 ± 3	20 ± 2	Selon arrivage
DELprofil "U" int. 30-45	25 ± 5	45 ± 3	52 ± 3	13 ± 2	Selon arrivage
DELprofil "U" int. 30-45 rouge	25 ± 5	45 ± 3	52 ± 3	20 ± 2	Selon arrivage
DELprofil "U" int. 40-60 ép. 20mm	35 ± 5	59 ± 3	63 ± 3	20 ± 2	Selon arrivage
DELprofil "U" int. 45-65	35 ± 5	65 ± 3	64 ± 3	14 ± 2	Selon arrivage
DELprofil "U" int. 60-85	42 ± 8	84 ± 3	65 ± 3	14 ± 2	Selon arrivage
DELprofil "U" int. 80-100	60 ± 10	96 ± 3	65 ± 4	20 ± 2	Selon arrivage
DELprofil "U" int. 100-120	55 ± 5	105 ± 5	76 ± 5	21 ± 2	Selon arrivage

DELMOUSSE

Gamme DELprofil U en mousse - grands ailes

NOM	A	B	C	D	CONDITIONNEMENT
DELprofil U int. 1-6	1	7	31	6	Selon arrivage
DELprofil U int. 2-12	2	12	30	7	Selon arrivage
DELprofil U int. 35-60	35	58	68	20	Selon arrivage
DELprofil U 70-80-70	70	80	80	15	Selon arrivage
DELprofil U 80-60-80	60	70	90	13	Selon arrivage

NOM	A	B	C	D	CONDITIONNEMENT
DELprofil U int. 20-30 ép. 30 ailes 85	15 ± 5	30 ± 3	90 ± 5	28 ± 2	Selon arrivage
DELprofil U int. 20-35 ailes 80	15 ± 5	34 ± 3	85 ± 5	15 ± 2	Selon arrivage
DELprofil U int. 30-45 ailes 80	20 ± 5	45 ± 3	80 ± 5	13 ± 2	Selon arrivage
DELprofil U int. 30-45 ailes 80 rosso	20 ± 5	45 ± 3	80 ± 5	13 ± 2	Selon arrivage
DELprofil U int. 72 ailes 120	30 ± 5	77 ± 5	120 ± 5	18 ± 2	Selon arrivage
DELprofil U int. 100-120 ailes 120	38 ± 5	117 ± 5	120 ± 5	19 ± 2	Selon arrivage

Gamme DELprofil U en mousse - haute densité

NOM	A	B	C	D	CONDITIONNEMENT
DELprofil U haute densité int. 10-20	10 ± 2	20 ± 2	35 ± 3	9 ± 3	Selon arrivage
DELprofil U haute densité int. 15-25	15 ± 3	25 ± 2	37 ± 3	10 ± 3	Selon arrivage
DELprofil U haute densité int. 20-35	20 ± 4	35 ± 2	48 ± 3	12 ± 2	Selon arrivage
DELprofil U haute densité int. 30-45	30 ± 5	45 ± 2	52 ± 3	14 ± 2	Selon arrivage
DELprofil U haute densité int. 35-55	35 ± 5	55 ± 3	-	14 ± 2	Selon arrivage
DELprofil U haute densité int. 35-55 avec encoche	35 ± 5	55 ± 3	-	14 ± 2	Selon arrivage
DELprofil U haute densité int. 45-65	43 ± 5	64 ± 3	64 ± 3	15 ± 2	Selon arrivage
DELprofil U haute densité int. 50-75	50 ± 8	75 ± 2	-	16 ± 3	Selon arrivage
DELprofil U haute densité int. 60-85	60 ± 8	85 ± 2	65 ± 3	16 ± 3	Selon arrivage
DELprofil U haute densité int. 80-100	80 ± 9	100 ± 3	65 ± 4	18 ± 3	Selon arrivage

Gamme DELprofil U en mousse - les spéciaux

NOM	A	B	C	D	CONDITIONNEMENT
DELprofil U25 multishape	25	10	24	35	Selon arrivage
DELprofil U35 multishape	35	20	35	43	Selon arrivage
DELprofil U45 multishape	45	25	44	49	Selon arrivage

NOM	A	B	C	D	CONDITIONNEMENT
DELprofil U découpé int. 10-20 découpe 15 cm	11 ± 1	20 ± 3	10 ± 3	35 ± 3	Selon arrivage
DELprofil U découpé int. 15-25 découpe 10 cm	11 ± 1	24 ± 3	13 ± 3	37 ± 3	Selon arrivage
DELprofil U découpé int. 20-35 découpe 10 cm	12 ± 1	35 ± 3	17 ± 4	48 ± 3	Selon arrivage
DELprofil U découpé int. 30-45 découpe 15,5 cm	13 ± 1	45 ± 3	25 ± 5	52 ± 3	Selon arrivage
DELprofil U découpé int. 30-45 découpe 20 cm	13 ± 1	45 ± 3	25 ± 5	52 ± 3	Selon arrivage
DELprofil U découpé int. 45-65 découpe 15,5 cm	14 ± 1	65 ± 3	35 ± 5	64 ± 3	Selon arrivage
DELprofil U prédécoupé int. 15-25 prédécoupe 17 cm en bobine	11 ± 1	24 ± 3	10 ± 3	35 ± 3	Selon arrivage
DELprofil U prédécoupé int. 25-35 prédécoupe 17 cm en bobine	12 ± 1	35 ± 3	17 ± 4	48 ± 3	Selon arrivage

DELMOUSSE



DELMOUSSE

	PROFIL TUBE	
	Le profil tube en mousse protège efficacement les objets cylindriques contre les chocs et les dommages, tout en étant léger et flexible.	
	PRIX	À partir de 0,08€ le profil
	FORME	O
	DIMENSIONS	De 6 à 114mm de largeur, épaisseur de 6 à 25mm, longueur standard 2ml jusqu'à 6ml sur mesure
	MATIÈRE	Mousse
	DENSITÉ	De 24 à 65 kg/m ³
	COULEUR	Standard : gris Sur commande : bleu/ vert/ gris/ jaune/ rouge
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable de 30 à 60 % selon référence et norme en vigueur
	PERSONNALISATION	Découpe spéciale, couleur, dimensions, adhésive double face, colle permanent, avec ou sans prédecoupe

Gamme DELprofil Tube en mousse - Fendu

NOM	A	B	C	CONDITIONNEMENT
DELprofil tube fendu 12-9	12	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 15-9	16	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 18-9	19	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 22-9	23	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 28-9	29	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 35-9	36	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 42-9	44	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 48-9	50	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 54-9	55	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 60-9	61	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 12-15	12	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 15-15	16	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 18-15	19	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 22-15	23	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 28-15	29	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 35-15	36	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 42-15	44	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube fendu 48-15	48	15	±13	Selon arrivage

Gamme DELprofil Tube en mousse - Pré-fendu

NOM	A	B	C	CONDITIONNEMENT
DELprofil tube pré-fendu 12-9	12	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 15-9	16	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 18-9	19	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 22-9	23	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 28-9	29	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 35-9	36	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 42-9	44	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 48-9	50	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 54-9	55	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 60-9	61	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 12-15	12	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 15-15	16	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 18-15	19	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 22-15	23	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 28-15	29	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 35-15	36	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 42-15	44	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube pré-fendu 48-15	48	15	±13	Selon arrivage

DELMOUSSE

Gamme DELprofil Tube en mousse - Non fendu


NOM	A	B	C	CONDITIONNEMENT
DELprofil tube non fendu 12-9	12	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 15-9	16	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 18-9	19	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 22-9	23	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 28-9	29	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 35-9	36	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 42-9	44	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 48-9	50	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 54-9	55	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 60-9	61	9	±7	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 12-15	12	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 15-15	16	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 18-15	19	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 22-15	23	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 28-15	29	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 35-15	36	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 42-15	44	15	±13	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 48-15	48	15	±13	Selon arrivage

NOM	A	B	CONDITIONNEMENT
DELprofil tube non fendu 10-6	∅ min. 11 max. 12	6 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 12-6	∅ min. 13 max. 14	6 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 14-6	∅ min. 15 max.16	6 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 16-6	∅ min. 17 max. 18	6 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 18-6	∅ min. 19 max. 20	6 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 20-6	∅ min. 21,5 max. 23	6 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 22-6	∅ min. 23,5 max. 25	6 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 25-6	∅ min. 26 max. 27	6 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 27-6	∅ min. 29 max. 31	6 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 34-6	∅ min. 35,5 max. 37	6 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 42-6	∅ min. 45 max. 47	6 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 10-10	∅ min. 11 max. 12	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 12-10	∅ min. 13 max. 14	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 14-10	∅ min. 15 max. 16	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 16-10	∅ min. 17 max. 18	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 18-10	∅ min. 19 max. 20	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 22-10	∅ min. 23,5 max. 25	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 27-10	∅ min. 29 max. 31	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 34-10	∅ min. 36 max. 37,5	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 42-10	∅ min. 45 max. 47	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 48-10	∅ min. 51 max. 53	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 54-10	∅ min. 55,5 max. 57,5	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 60-10	∅ min. 63 max. 65	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 65-10	∅ min. 67 max. 69	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 70-10	∅ min. 72 max. 74	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 76-10	∅ min. 78 max. 80	10 ± 1	Selon arrivage
DELprofil tube non fendu 88-10	∅ min. 92 max. 95	10 ± 1	Selon arrivage

DELMOUSSE

	CALE TECHNIQUE	
	La cale en mousse maintient les objets délicats en place grâce à sa souplesse, qui lui permet de s'adapter à différentes formes.	
	PRIX	À partir de 0,045€ la cale
	FORME	Sur mesure, bloc, U,L,O,rouleau, feuille
	DIMENSIONS	Sur mesure
	MATIÈRE	Mousse
	DENSITÉ	De 24 à 100 kg/m ³
	COULEUR	Standard : blanc/ bleu/ vert Sur commande : gris/ jaune/ rouge
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable de 30 à 60 % selon référence et norme en vigueur
PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur, dimensions, lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif	

	EMBALLAGE TECHNIQUE	
	L'emballage technique en mousse est une solution idéale pour protéger toutes types de produits lors du transport et du stockage.	
	PRIX	À partir de 0,06€ l'emballage
	FORME	Sur mesure
	DIMENSIONS	Sur mesure
	MATIÈRE	Mousse
	DENSITÉ	De 24 à 100 kg/m ³
	COULEUR	Standard : bleu et gris Sur commande : vert/ jaune/ rouge/ bleu
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable de 30 à 60 % selon référence et norme en vigueur
PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur, dimensions , lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif	

	PIÈCE DÉCOUPÉE	
	La pièce découpée en mousse est une pièce découpée sur mesure conçue pour s'adapter parfaitement à la forme de vos produits.	
	PRIX	À partir de 0,40€ la pièce
	FORME	Sur mesure
	DIMENSIONS	Sur mesure
	MATIÈRE	Mousse
	DENSITÉ	De 24 à 65 kg/m ³
	COULEUR	Standard : blanc/ gris Sur commande : vert/ jaune/ rouge/ bleu
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable de 30 à 60 % selon référence et norme en vigueur
PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur, dimensions, lamination avec aluminium, PE, colle ou adhésif	

CATALOGUE DELPLUS

Grâce à nos produits DELPLUS, vos produits profitent d'une protection efficace et durable, assurant leur sécurité tout au long de la chaîne logistique.



Nos matériaux

Auto-agrippant

L'auto-agrippant offre une protection optimale pour diverses applications selon sa composition :

- **Réutilisabilité** : il est facile à appliquer et réutilisable, ce qui réduit les déchets.
- **Résistance** : grâce à la couture, il possède une résistance accrue et est idéal pour les emballages en tissus.
- **Flexibilité** : il est flexible, ajustable et réduit l'espace dans les emballages.

Pourquoi choisir nos auto-agrippants ?

L'auto-agrippant cousu est très pratique pour des fermetures et ajustements rapides. Il est disponible en blanc ou en noir. Il peut être personnalisé en couleur et en dimensions, et peut être laminé avec des matériaux comme le PE ou des adhésifs pour des usages spécifiques.

Nos auto-agrippants sont résistants, réutilisables et rapides à fermer.



	BANDE AUTO-AGRIPPANTE La bande auto-agrippante, est un système flexible et réutilisable qui permet de fixer temporairement ou de maintenir des objets en place sans endommager les surfaces.	
	PRIX	À partir de 0,25€ HT la bande
	FORME	Sur mesure
	DIMENSIONS	Sur mesure
	MATIÈRE	Auto-agrippant
	RÉUTILISABLE	Oui
	COULEUR	Blanc, noir
	ÉCO-CONCEPTION	Recyclable jusqu'à 100 % selon la norme en vigueur
	PERSONNALISATION	Couleur, dimensions, type d'adhésif

CATALOGUE DELBÂT

Grâce à nos produits de la gamme bâtiment, vos chantiers bénéficient d'une protection optimale et durable, garantissant la sécurité et la performance tout au long de vos projets de construction.



La gamme bâtiment DELEM

Les avantages de la gamme

La gamme DELbâtiment est conçue pour répondre aux exigences de l'isolation dans le bâtiment, tant sur le plan thermique que phonique. Nos mousses techniques assurent une isolation efficace contre les variations de température, les bruits d'impact et les nuisances sonores.

Légères, flexibles et faciles à manipuler et poser, nos mousses s'intègrent dans tous types de constructions.

Pourquoi choisir nos mousses isolantes ?

- Excellente performance thermique : nos mousses limitent les échanges thermiques et améliorent l'efficacité énergétique des bâtiments.
- Isolation phonique renforcée : elles réduisent significativement les bruits.
- Facilité de mise en œuvre : légères et maniables, elles sont simples à découper et à installer.
- Personnalisation : elles sont disponibles en plusieurs épaisseurs, densités, couleurs et formats.





JOINT DE DILATATION

Le joint de dilatation en mousse permet d'absorber les mouvements et l'expansion des structures, en maintenant l'intégrité des structures.

PRIX	À partir de 0,09€ le joint de dilatation
FORME	Rond, H, I
DIMENSIONS	Sur mesure
MATIÈRE	Mousse
DENSITÉ	De 24 à 65 kg/m ³
COULEUR	Standard : gris Sur commande : autres couleurs
ÉCO-CONCEPTION	Recyclable de 35 à 100 % selon référence et norme en vigueur
PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur et dimensions




TUBE ISOLANT

Le tube isolant en mousse est conçu pour les tuyaux afin de maintenir la température des fluides qu'ils transportent et éviter la condensation ou la perte de chaleur.

PRIX	À partir de 0,40€ la cale
FORME	O
DIMENSIONS	Sur mesure
MATIÈRE	Mousse
DENSITÉ	De 24 à 65 kg/m ³
COULEUR	Standard : gris
ÉCO-CONCEPTION	Recyclable de 35 à 100 % selon référence et norme en vigueur
PERSONNALISATION	Couleur, épaisseur et dimensions

Portfolio







Applications industrielles de nos produits :



Des exemples de produits sur mesure :



Quelques dessins de notre bureau d'études :



Contacts

DELEM est à votre disposition pour toute demande d'information ou prise de rendez-vous.

Téléphone : 02 51 31 98 60

Nous sommes joignables téléphoniquement du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. **L'accueil au bureau est uniquement sur rendez-vous.**

Adresse :

ZI Polaris Sud
6 rue du Pâtis
85110 CHANTONNAY


Email : info@delem.fr

Site web : www.delem.fr

DELEM est en pleine expansion avec des travaux en cours jusqu'à la fin de l'été 2025. Venez nous rendre visite et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir !



«Il ne sert à rien de concevoir et commercialiser les meilleurs produits si ceux-ci parviennent chez vos clients en mauvais état à cause d'un emballage défaillant.»



DELEM

LA CRÉATION PAR L'INNOVATION

02 51 31 98 60
info@delem.fr

ZA Polaris Sud
6 rue du Pâtis
85110 CHANTONNAY

www.delem.fr

