



MECAREG

Mécanique générale
et Régulage

REGULAGE

03 25 05 38 38
Z.A du Pré Moinot
52100 SAINT DIZIER



www.mecareg-regulage-palier.fr



Rétro-conception

Obtenez les plans d'une pièce existante :

- Modélisation 3D puis
- Plan Cotés



Régulage

Production de coussinets régulés suivant

3 modes de dépôts :

- Coulée Statique
- Coulée centrifugée
- Recharge à la baguette

Alliages affinés normalisés suivant NFA56101
avec fourniture de certificat d'analyse chimique



3 Familles d'alliages antifrictions travaillés :

- Etain
- Plomb
- Zinc

- Pièces neuves ou réparées



PETITES ET
MOYENNES
DIMENSIONS
JUSQU'À 500 KG



GROSSES DIMENSIONS
DE 500 KG À 5T.



Contrôles des Coussinets ◀



CONTRÔLE DE L'ADHERENCE DU REGULE SUR SON SUPPORT

Contrôle suivant la norme ISO 4386-1

(contrôle non-destructifs aux ultrasons)

et suivant la norme 4386-3

(contrôle non destructif par ressuage)



Ils nous ont
fait confiance :



MOYENS DE PRODUCTIONS

540 m²d'Atelier ➔ 1080 m²d'Atelier en 2020

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

ALESEUSE FRAISEUSE TOS VARNSDORF

CN HEIDENHAIN ITNC530
1800 X 1250 X 1250 avec plateau à surfacer diam. 1100

FRAISEUSE A BANC FIXE « LAGUN » type GBM 22

CN HEIDENHAIN ITNC530
1800 X 1250 X 1250 avec plateau à surfacer diam. 1100

FRAISEUSE A BANC FIXE « YCM » type Tv158 B - **Nouveauté 2019**

CN HEIDENHAIN TNC 620
1500 X 800 X 800

TOUR FAT 930 - **Nouveauté 2018**

Diam. maxi 630 - lg 3000 - rompu diam 930
Equipé CN SIEMENS 810

TOUR CHALLENGER OTA 630/2000

CN FAGOR 8055i
Diam 400 lg 750

TOUR FAT - TUR710 Mnx3000 - **Nouveauté 2020**

Diam. 490 lg 3000
Rompu diam. 710

FRAISEUSE DUFOUR

900 x 300 x 400
Equipé visu 3 axes

MORTAISEUSE

Course 350

RADIALE

Bras de 1200
Ajustage et montage d'ensemble

MOYENS DE LEVAGE

jusqu'à 5 Tonnes

REGULAGE

SABLAGE

Cabine de 1,50 m x 1,50 m

FOURS DE FUSION

Fours électrique de **37 Kw** capacité d'enfournement **400 kg** de métal blanc
Fours électrique de **52 Kw** capacité d'enfournement **800 kg** de métal blanc

ZONE DE COULÉE STATIQUE 3m X 3m

CENTRIFUGEUSE

Diam. 1500 X 1500 - Poids 500 Kg

ETUVE CAPACITÉ 3000 L - 1,5 m X 1,5 m



ETUVE CAPACITÉ 125 L



Domaines d'Activités

Energies - Sidérurgie - Ferroviaire - Cimenterie





03 25 05 38 38

Z.A du pré moingt
52100 SAINT DIZIER

dufosse.n@mecareg.fr

www.mecareg-regulage-palier.fr

Ouvert

Du Lundi au Vendredi

de 7h30 à 12h00

et de 13h30 à 17h00

