


DÉVIDOIRS APPLICATEURS DISTRIBUTEURS ÉLECTRIQUES



LIMA

L'INDUSTRIEL DE L'ADHÉSIF

**A RUBIX
Company**

GRIPEUR
La marque des produits LIMA

LIMOUSIN ADHÉSIFS

Parc Océalim - 16 av. Antoine de St Exupéry - BP 39 - 87270 COUZEIX - France
tél. : 05 55 30 05 30 - fax : 05 55 30 73 58

www.lima.fr



SOMMAIRE

01

DÉVIDOIRS POIGNÉES

p.03

02

DÉVIDOIRS POUR
RUBANS ARMÉS & STRAPPING

p.07

03

DÉVIDOIRS POUR RUBANS DOUBLE FACE

p.08

04

DÉVIDOIRS POUR RUBANS TRANSFERT

p.08

05

DÉVIDOIRS DE COMPTOIRS

p.09

06

DÉVIDOIRS POUR BANDES GOMMÉES

p.10

07

DÉVIDOIRS À LONGUEURS RÉGLABLES

p.11

08

DISTRIBUTEURS ÉLECTRIQUES

p.11

09

DISTRIBUTEURS POUR ÉTIQUETTES

p.12

10

DÉVIDOIR POUR BOBINES
TRANCANNÉES

p.13

11

DÉVIDOIR POUR PROTECTIONS
DE SURFACE

p.13

12

DÉVIDOIRS DE BUREAU

p.14

13

DÉVIDOIRS POUR ÉTIRABLE

p.15

14

SCELLEUSES POUR FERMETURE DE
SACHETS

p.16

DÉVIDOIRS POIGNÉES



S-H11CP

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 50 mm
Diamètre ext. max	: 120 mm
Diamètre mandrin	: 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 20 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.
Poids : 320 g.



AG-223

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 50 mm
Diamètre ext. max	: 120 mm
Diamètre mandrin	: 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 40 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.
Avec système de protection de la lame.
Poids : 280 g.



446

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 50 mm
Diamètre ext. max	: 120 mm
Diamètre mandrin	: 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 40 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.
Avec système de protection de la lame.
Poids : 380 g.



466

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 50 mm
Diamètre ext. max	: 120 mm
Diamètre mandrin	: 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 40 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.
Avec système de protection de la lame.
Poignée mousse pour plus de confort.
Poids : 380 g.

NOUVEAU



S-H1

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 50 mm
Diamètre ext. max	: 120 mm
Diamètre mandrin	: 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 20 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.
Avec système de protection de la lame.
Poids : 380 g.



S-H66CP

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 50 mm
Diamètre ext. max	: 140 mm
Diamètre mandrin	: 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 20 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.
Poids : 420 g.



S-H15

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 50 mm
Diamètre ext. max	: 120 mm
Diamètre mandrin	: 38 / 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 20 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée « sans bruit ». Système de réduction du bruit lors du déroulement de l'adhésif.
Poids : 380 g.



AG-283

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 50 mm
Diamètre ext. max	: 120 mm
Diamètre mandrin	: 38 / 76 mm
Conditionnement	: Unité

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée « sans bruit ». Système de réduction de bruit lors du déroulement. Système de protection de la lame et bande statique pour maintien du ruban en position.
Poids : 380 g.



S-MT2

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 50 mm
Diamètre ext. max	: 140 mm
Diamètre mandrin	: tous
Conditionnement	: Unité ou 5 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée. Métal, léger, avec frein constant. Chargement facilité et poignée ergonomique.
Poids : 340 g.



444

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 50 mm
Diamètre ext. max	: 120 mm
Diamètre mandrin	: 25 / 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 40 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable "sans bruit". Système de réduction de bruit lors du déroulement de l'adhésif. Bande statique pour maintien du ruban en position.
Poids : 560 g.



447

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm
 Diamètre ext. max : 140 mm
 Diamètre mandrin : 76 mm
 Conditionnement : Unité ou 30 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.
 Avec système de protection de la lame.
 Poids : 600 g.



S-H2S

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm
 Diamètre ext. max : 120 mm
 Diamètre mandrin : 76 mm
 Conditionnement : Unité ou 20 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.
 Évite tout risque de coupure.
Lame rétractable : la lame est protégée et n'apparaît que lorsqu'on exerce une pression sur la languette.
 Poids : 360 g.



S-H13

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm
 Diamètre ext. max : 140 mm
 Diamètre mandrin : 76 mm
 Conditionnement : Unité ou 20 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.
 Évite tout risque de coupure.
Lame rétractable : la lame est protégée et n'apparaît que lorsqu'on exerce une pression sur la languette.
 Poids : 600 g.

NOUVEAU



DEV-MAGN050

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50.8 mm
 Diamètre ext. max : 140 mm
 Diamètre mandrin : 76.2 mm
 Conditionnement : Unité ou 24 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable et aimant sur le flanc permettant de le ranger facilement.
 Se fixe sur les surfaces métalliques.
Lame rétractable : la lame est protégée et n'apparaît que lorsqu'on exerce une pression sur la languette.
 Poids : 660 g.



S-H133

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 75 mm
 Diamètre ext. max : 140 mm
 Diamètre mandrin : 76 mm
 Conditionnement : Unité ou 12 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.
 Poids : 680 g.



MZ-T3050/1350

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm
Diamètre ext. max : 140 mm
Diamètre mandrin : 76 mm
Conditionnement : Unité ou
10 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.
Rouleau applicateur en caoutchouc naturel.
Très robuste, pour une utilisation intense.
Poids : 625 g.



MZ-T30F75

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 75 mm
Diamètre ext.max : 140 mm
Diamètre mandrin : 76 mm
Conditionnement : Unité ou
8 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.
Rouleau applicateur en caoutchouc naturel.
Très robuste, pour une utilisation intense.
Poids : 785 g.




S-H75CP

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 75 mm
Diamètre ext. max : 120 mm
Diamètre mandrin : 76 mm
Conditionnement : Unité ou
24 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.
Poids : 520 g.



AG-2104

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 75 mm
Diamètre ext. max : 120 mm
Diamètre mandrin : 76 mm
Conditionnement : Unité

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée.
Robuste, double corps métal.
Poids : 680 g.



S-H100

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 100 mm
Diamètre ext. max : 120 mm
Diamètre mandrin : 76 mm
Conditionnement : Unité ou
5 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée.
Double corps métal.
Poids : 900 g.



475

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 75 mm
 Diamètre ext. max : 120 mm
 Diamètre mandrin : tous
 Conditionnement : Unité ou
 24 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée "sans bruit".
 Système de réduction du bruit lors du déroulement de l'adhésif.
 Poids : 480 g.



499

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm
 Diamètre ext.max : 120 mm
 Diamètre mandrin : tous
 Conditionnement : Unité ou
 40 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée "sans bruit".
 Système de réduction du bruit lors du déroulement de l'adhésif.
 Poids : 380 g.

DÉVIDOIRS POUR RUBANS ARMÉS & STRAPPING



S-D2/19 | S-D2/25 | S-D2/38 | S-D2/50

DIMENSIONS RUBAN :

Largeurs : 19 mm
 : 25 mm
 : 38 mm
 : 50 mm
 Conditionnement : 28 / 24 / 18 / 25
 / carton | Unité

DESCRIPTION :

Dévidoirs couronnes en métal, pour rubans largeurs 19, 25, 38 et 50 mm.
 Poids : 300 g | 320 g | 420 g | 500 g.



AG-166

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 mm
 Diamètre mandrin : 76 mm
 Conditionnement : Unité ou
 40 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir pour ruban armé & strapping.
 Poids : 180 g.

NOUVEAU



D4

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm
 Diamètre mandrin : 76 mm
 Conditionnement : Unité ou
 60 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir pour ruban armé & strapping.
 Poids : 300 g.



MZA-T30F50 | MZA-T30F75

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 50 mm
Diamètre ext. max	: 140 mm
Diamètre mandrin	: 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 10 / carton 8 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.
Rouleau applicateur en caoutchouc naturel.
Très robuste, pour une utilisation intense.
Lame spéciale pour ruban armé.
Poids : 625 g | 785 g.

DÉVIDOIRS POUR RUBANS DOUBLE FACE



MZ-DSH/25 | MZ-DSH/50

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 25 / 50 mm
Diamètre ext. max	: 140 mm
Diamètre mandrin	: 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 6 / carton 5 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir métal pour ruban double face avec un protecteur.
Système de rebobinage du protecteur au fur et à mesure de la pose.
Dévidoir équipé d'une lame de coupe.
Poids : 670 g | 822 g.



MDEVIDOIR-VHB

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 20 mm
Diamètre ext. max	: 15 mm
Diamètre mandrin	: 320 mm
Conditionnement	: Unité ou 2 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir VHB et similaire, avec coupe-semi automatique.
Livré avec poignée pour guidage de pose.
Poids : 905 g.

DÉVIDOIRS POUR RUBANS TRANSFERT



MZ-3175

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 25 mm
Diamètre ext. max	: 140 mm
Diamètre mandrin	: 25.4 / 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 6 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir métal pour ruban transfert avec un protecteur.
Système de rebobinage du protecteur au fur et à mesure de la pose.
Poids : 625 g.



ATG700

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 6 / 12 / 19 mm
Diamètre ext. max	: 55 mm
Diamètre mandrin	: 25.4 mm
Conditionnement	: Unité

DESCRIPTION :

Système de rebobinage du protecteur au fur et à mesure de la pose.
Capot transparent pour le contrôle de la consommation. Pour largeur 6 mm : adaptateur spécifique à mettre en place.
Poids : 380 g.



999

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 12 / 19 mm
 Diamètre mandrin : 55 mm
 Conditionnement : 25.4 mm
 : Unité ou
 24 / carton

DESCRIPTION :

Système de rebobinage du protecteur au fur et à mesure de la pose.
 Capot transparent pour le contrôle de la consommation.
 Poids : 340 g.

DÉVIDOIRS DE COMPTOIRS

NOUVEAU



AG-227

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm
 Diamètre mandrin : 76 mm
 Conditionnement : Unité ou
 12 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir de comptoir multipiste.
 Base robuste en métal et lame antirouille.
 Poids : 1310 g.



S-B3

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm
 Diamètre ext. max : 140 mm
 Diamètre mandrin : 76 mm
 Conditionnement : Unité ou
 24 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir de comptoir à fixer (livré avec sa pince de fixation).
 Utilisable avec 1 rouleau de largeur 50 mm ou 2 rouleaux de largeur 25 mm.
 Poids : 600 g.

NOUVEAU



MZ-G6/50 | MZ-G6/75 | MZ-G6/100 | MZ-G6/150

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 / 75 / 100 / 150 mm
 Diamètre ext. max : 120 mm
 Diamètre mandrin : 76 mm
 Conditionnement : 12 / 8 / 6 / 5 / carton | Unité

DESCRIPTION :

Dévidoir de comptoir lourd entièrement en fonte.
 MZ-G6/50: pour adhésif de 50 mm, poids : 1500 g.
 MZ-G6/75: pour adhésif de 75 mm, poids : 1660 g.
 MZ-G6/100: pour adhésif de 100 mm, poids : 1955 g.
 MS-G6/150: pour adhésif de 150 mm, poids : 2380 g.



MZ-BD/50HE

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm
 Diamètre ext. max : 145 mm
 Diamètre mandrin : 76 mm
 Conditionnement : Unité ou
 8 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir de comptoir pour rubans adhésifs simple face en PVC et polypropylène.
 Structure solide en acier.
 Poids : 2975 g.



AG-600

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 mm
 Diamètre ext. max : 125 mm
 Diamètre mandrin : 76 mm
 Conditionnement : Unité ou 12 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir de comptoir lourd 1 piste.
 Poids : 1300 g.

DÉVIDOIRS POUR BANDES GOMMÉES



AG-4000

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 80 mm
 Diamètre ext. max : 220 mm
 Diamètre mandrin : tous
 Conditionnement : Unité ou 10 / carton

DESCRIPTION :

Distributeur atelier manuel pour bandes gommées.
 Poids : 1300 g.



MATIC-80

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 80 mm
 Diamètre ext. max : 200 mm
 Conditionnement : Unité

DESCRIPTION :

Distributeur atelier manuel à longueurs réglables. Ce dévidoir peut émettre deux longueurs de bandes pré-réglables jusqu'à 90 cm. Pour bandes gommées renforcées ou non de 40 / 80 mm de large.
 Poids : 1300 g.



GLADIATOR 754

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 / 100 mm
 Diamètre ext. max : 200 mm
 Conditionnement : Unité

DESCRIPTION :

Distributeur électronique à distribution automatique de bandes gommées. Sélecteur trois positions : opération manuelle / opération automatique / fermeture en H. Contrôle de cycle de distribution : délai de 0 à 30 sec. Double longueur de 2Mt50 et longueurs pré-réglées.
 Poids : 1600 g.



VARIO-555

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 / 80 mm
 Diamètre ext. max : 200 mm
 Conditionnement : Unité

DESCRIPTION :

Distributeur électronique à distribution automatique de bandes gommées. 14 longueurs présélectionnées de 14 à 145 cm.
 Poids : 1500 g.

DÉVIDOIRS À LONGEURS RÉGLABLES



S-SL1

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 25 mm
Diamètre ext. max	: 140 mm
Diamètre mandrin	: 25.4 / 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 6 / carton

DESCRIPTION :

Distributeur manuel à longueurs réglables.
Plastique.

Poids : 1600 g



S-SL3

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 75 mm
Diamètre ext. max	: 190 mm
Diamètre mandrin	: 76 mm
Conditionnement	: Unité

DESCRIPTION :

Distributeur manuel à longueurs réglables.
Plastique.

Poids : 4300 g.

DISTRIBUTEURS ÉLECTRIQUES



AGC-M1000

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 8 / 50 mm
Diamètre ext. max	: 180 mm
Diamètre mandrin	: 76 mm
Conditionnement	: Unité

DESCRIPTION :

Les longueurs de coupe peuvent être sélectionnées de 30 à 999 mm.

Poids : 2400 g.



AG-ZCUT9

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 6 / 60 mm
Diamètre ext. max	: 300 mm
Diamètre mandrin	: tous
Conditionnement	: Unité


DESCRIPTION :

Largeur 6 à 60 mm ou 2 rouleaux de 5 à 25 mm.
Les longueurs de coupe peuvent être sélectionnées de 5 à 999 mm.

6 programmations de longueurs en mode manuel ou en mode consécutif sur 1 ou 2 rouleaux.

Poids : 2300 g.

DISTRIBUTEURS POUR ÉTIQUETTES



AG-318

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 77 mm
Conditionnement : Unité ou 6 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir métal pour étiquettes adhésives avec socle lourd, pieds et vantouses amovibles. Sépare automatiquement les étiquettes de leur support siliconé. Poids : 1560 g.



AG-418

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 114 mm
Conditionnement : Unité ou 6 / carton

1 séparateur, possibilité de positionner 2 rouleaux côte à côte.

DESCRIPTION :

Dévidoir métal pour étiquettes adhésives avec socle lourd, pieds et vantouses amovibles. Équipé de séparateurs amovibles, il peut recevoir plusieurs rouleaux d'étiquettes. Sépare automatiquement les étiquettes de leur support siliconé. Poids : 1620 g.



AG-618

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 165 mm
Conditionnement : Unité ou 6 / carton

2 séparateurs, possibilité de positionner 3 rouleaux côte à côte

DESCRIPTION :

Dévidoir métal pour étiquettes adhésives avec socle lourd, pieds et vantouses amovibles. Équipé de séparateurs amovibles, il peut recevoir plusieurs rouleaux d'étiquettes. Sépare automatiquement les étiquettes de leur support siliconé. Poids : 1820 g.



AG-818


DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 216 mm
Conditionnement : Unité ou 6 / carton

3 séparateurs, possibilité de positionner 4 rouleaux côte à côte.

DESCRIPTION :

Dévidoir métal pour étiquettes adhésives avec socle lourd, pieds et vantouses amovibles. Équipé de séparateurs amovibles, il peut recevoir plusieurs rouleaux d'étiquettes. Sépare automatiquement les étiquettes de leur support siliconé. Poids : 1940 g.



AG-1218

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 317 mm
Conditionnement : Unité ou 6 / carton

4 séparateurs, possibilité de positionner 5 rouleaux côte à côte.

DESCRIPTION :

Dévidoir métal pour étiquettes adhésives avec socle lourd, pieds et vantouses amovibles. Équipé de séparateurs amovibles, il peut recevoir plusieurs rouleaux d'étiquettes. Sépare automatiquement les étiquettes de leur support siliconé. Poids : 2180 g.




AG-416

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 100 / 160 mm
Conditionnement : Unité ou
6 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir pour étiquettes adhésives largeurs : 100 ou 160 mm maximum. À fixer ou mural. Pratique : les étiquettes sont séparées mécaniquement de leur support siliconé. Dévidoir métal très robuste. Poids : 1280 g.



DEV-PAST1


DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 5 / 110 mm
Diamètre ext. max : 250 mm
Conditionnement : Unité

DESCRIPTION :

Distributeur électrique d'étiquettes de largeurs 5 à 110 mm ou de pièces adhésives prédécoupées. Distributeur avec cellule photo-électrique permettant le pré-décollement des étiquettes et le redémarrage automatique de l'avance. Poids : 3200 g.

DÉVIDOIR POUR BOBINES TRANCANNÉES



DTR

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 4 / 25 mm
Diamètre mandrin : 76 / 152 mm
Conditionnement : Unité

DESCRIPTION :

Pour mandrins de 76 mm ou 152 mm. Pour application d'un simple ou double face. Poids : 12 100 g.

DÉVIDOIR POUR PROTECTIONS DE SURFACE

NOUVEAU



RAPID-PROTEC1

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 120 mm
Diamètre mandrin : 76 mm
Conditionnement : Unité

DESCRIPTION :

Dévidoir structure acier pour adhésif de protection de surface. Doté d'une coupe semi-automatique et d'une butée pour guider la pose. Application précise, rapide et durable. Poids : 1800 g.

DÉVIDOIRS DE BUREAU



B1

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 25 mm
Diamètre ext. max	: 33 mm
Diamètre mandrin	: 25.4 mm
Conditionnement	: Unité ou 12 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir de bureau ou de comptoir.
Dévidoir plastique lesté et muni d'une semelle antidérapante
Poids : 800 g.



S-B20

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 25 mm
Diamètre ext. max	: 120 mm
Diamètre mandrin	: 25.4 / 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 8 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir de bureau ou de comptoir.
Dévidoir plastique lesté et muni d'une semelle antidérapante.
Poids : 1350 g.




AG-133

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 19 mm
Diamètre ext. max	: 60 mm
Diamètre mandrin	: 25 mm
Conditionnement	: Unité ou 24 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir plastique de bureau 2 pistes.
Idéal pour les adhésifs de 19 mm x 33 m.
Lesté et antidérapant.
Poids : 625 g.



S-B22

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 25 mm
Diamètre ext. max	: 125 mm
Diamètre mandrin	: 25 / 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 6 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir lourd de comptoir boutique avec compartiments pour le bolduc et d'autres accessoires.
Poids : 2400 g.

DÉVIDOIRS POUR ÉTIRABLE



S-6238 | S-6250

DIMENSIONS RUBAN :

Diamètre mandrin : 38 / 50 mm
Conditionnement : Unité ou 36 / carton

DESCRIPTION :

Poignée dévidoir pour bobinots de film étirable.
S-6238 : pour mandrin diamètre 38 mm.
S-6250 : pour mandrin diamètre 50 mm.
Dérouleur plastique.
Poids : 100 g | 120 g.



S-6538 | S-6550

DIMENSIONS RUBAN :

Diamètre mandrin : 38 / 50 mm
Conditionnement : Unité ou 32 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoirs manuels pour film étirable.
S-6538 : pour mandrin diamètre 38 mm.
S-6550 : pour mandrin diamètre 50 mm.
Dérouleur plastique.
Poids : 100 g | 222 g.



S-AET-450

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 450 mm
Diamètre mandrin : 38 / 50 / 76 mm
Conditionnement : Unité ou 6 / carton

DESCRIPTION :

Pour film étirable largeur 450 mm.
Dévidoir manuel. Métal.
Poids : 2000 g.



AG-6278

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 450 / 500 mm
Diamètre mandrin : 38 / 50 / 76 mm
Conditionnement : Unité ou 6 / carton

DESCRIPTION :

Dévidoir manuel. Métal.
Poids : 1500 g.



AG-256

DIMENSIONS RUBAN :

Conditionnement : Unité ou 12 / carton

DESCRIPTION :

Cutter / dépalettiseur permettant de défilmer une palette et d'ouvrir les cartons.
Coupe en toute sécurité le film, les feuillards plastiques.
Poids : 60 g.

SCELLEUSES pour fermeture sachets



S-E7R

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 9 / 12 mm
Diamètre ext. max	: 120 mm
Diamètre mandrin	: 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 10 / carton

DESCRIPTION :

Scelleuse métal.
Très stable, elle peut se fixer sur une table.
Poids : 960 g.



EX-8300

DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum	: 19 mm
Diamètre ext. max	: 150 mm
Diamètre mandrin	: 76 mm
Conditionnement	: Unité ou 10 / carton

DESCRIPTION :

Scelleuse métal à fixer, très robuste, avec ébarbage.
Poids : 1300 g.



Nous proposons une large gamme d'ADHÉSIFS D'EMBALLAGE (déroulement sans bruit, écologique, apte au contact alimentaire ou encore personnalisé aux couleurs de votre marque).



Demandez notre documentation complète !

Retrouvez toutes nos démonstrations vidéo de nos dévidoirs sur notre chaîne Youtube.

