




LE PERSONNALISER VOS ADHÉSIFS


-  Avec votre logo, nom d'entreprise, coordonnées, site internet
-  Support de communication économique
-  Impression jusqu'à 3 couleurs



PALETTISATION

	<p>ETIRABLE-17-3 ETIRABLE-17-9 ETIRABLE-20-3 ETIRABLE-23-9 ETIRABLE-30-3</p> <p>Film étirable</p>	<p>Largeur : 450 mm — Longueur : 230 m — 17/20/23/30 microns</p>	<p>Support 100% film polyéthylène. Existe en noir et transparent.</p> <p>Idéal pour le maintien, la protection, la sécurisation des cartons sur palettes. Imperméable. Élastique et résistant à la déchirure. Silencieux au déroulement.</p> <p>Utilisable avec un dévidoir manuel.</p>
	<p>ETI-20</p> <p>Mini bobine film étirable</p>	<p>Largeur : 100 mm — Longueurs : 150 m — 20 microns</p>	<p>Support film polyéthylène transparent.</p> <p>Idéal pour le cerclage, regroupement, bottelage, fardelage de cartons, boîtes, paquets, produits lourds et encombrants. Maintien des charges. Résistant à la déchirure. Protège de la pluie et de la poussière. Déroulement silencieux et rapide.</p> <p>Utilisable avec un dévidoir manuel.</p>
	<p>50-5 / 50-8 80-5 / 80-9 110-7</p> <p>Ruban de cerclage strapping</p>	<p>Largeurs : 15/19/25/38/50 mm — Longueurs : 66 m — 50/80/115 microns</p>	<p>Support film polypropylène mono-orienté et masse adhésive caoutchouc synthétique. Existe en blanc, noir, orange, jaune.</p> <p>Forte résistance à la traction. Se retire facilement et sans laisser de trace. Peut être utilisé sur surfaces délicates. Idéal pour le maintien des cartons sur palettes.</p> <p>Utilisable avec un dévidoir manuel à strapping.</p>
	<p>80-2</p> <p>Ruban de cerclage strapping</p>	<p>Largeurs : 19/25/38/50 mm — Longueurs : 66 m — 85 microns</p>	<p>Support film polypropylène mono-orienté bleu et masse adhésive acrylique.</p> <p>Forte résistance à la traction. Se retire facilement et sans laisser de trace. Peut être utilisé sur surfaces délicates. Idéal pour le maintien des cartons sur palettes.</p> <p>Utilisable avec un dévidoir manuel à strapping.</p>
	<p>PDCI ECOPDCI</p> <p>Pochette porte document adhésive</p>	<p>Largeur : 160/165/225/228/315 mm — Longueurs : 120/122/162/225/240 m</p>	<p>Pochette avec support kraft blanc siliconé, fenêtre transparente et masse adhésive synthétique.</p> <p>Idéale pour protéger vos documents lors du transport de vos colis. Adhésivité instantanée. Résistante à l'humidité. Existe en version écologique.</p>

POIGNÉE TRANSPORT

	<p>POIGAD-S2</p> <p>Poignée adhésive Gripeur®</p>	<p>Largeur : 25/38 mm — Longueur : 500 mm — La poignée</p>	<p>Support polypropylène mono orienté ou renforcé de fils de verre et masse adhésive caoutchouc.</p> <p>Permet de transporter des colis ou produits encombrants et lourds en supportant des charges de 5, 15 et/ou 20 kg, d'une seule main en évitant le suremballage. 100 poignées dans un rouleau. Ergonomique. Rapide à poser. Résistante. Personnalisable.</p> <p>Utilisable avec un dévidoir manuel.</p>
--	--	--	---

GAMME EMBALLAGE

Solutions Adhésives pour les professionnels



*Vos projets vous appartiennent...
... LIMA Adhésifs vous accompagne !*



LIMA

L'INDUSTRIEL DE L'ADHÉSIF

ARUBIX
Company



GRIPEUR[®]
La marque des produits LIMA

www.lima.fr


Impression - Transformation
FRANCE

Nous proposons une large gamme de DÉVIDOIRS, D'APPLICATEURS ET DE DISTRIBUTEURS ÉLECTRIQUES (dévidoirs poignées, scelleuses, distributeurs pour étiquettes...).

Demandez notre documentation complète !



Retrouvez toutes nos démonstrations vidéo de nos dévidoirs sur notre chaîne Youtube.



Conseils Techniques & Commandes

Nos Équipes Commerciales, présentes sur toute la France, sont à votre écoute, pour répondre au mieux à vos besoins en matière de solutions adhésives.



Présente depuis 1979 sur le marché de l'adhésif, la société LIMA Adhésifs est capable de transformer tous types d'adhésifs grâce à son expérience et à son site de production de 8 800 m², implanté en Haute-Vienne, près de Limoges (France). Nous répondons à vos différents besoins afin de devenir un partenaire privilégié, avec 100 personnes à votre écoute, dont une équipe commerciale de plus de 22 représentants.



LIMOUSIN ADHÉSIFS

Parc Océalim - 16 av. Antoine de St Exupéry - BP 39 - 87270 COUZEIX - France
tél. : 05 55 30 05 30 - fax : 05 55 30 73 58







www.lima.fr


FERMETURE DE CARTON

	243C-244C-245C PP hotmelt	Largeurs : 48 mm — Longueurs : 100/990/ 1500 m — 28 microns	Support film polypropylène (PP) et masse adhésive caoutchouc synthétique. Tack initial élevé. Résistant et imperméable. Idéal pour les circuits courts. Support imprimable. Utilisable avec un dévidoir manuel ou une machine de dépose en automatique.
	273C-274C-275C PP hotmelt	Largeurs : 48/75 mm — Longueurs : 100/1000 m — 35 microns	Support film polypropylène (PP) et masse adhésive caoutchouc synthétique. Très résistant. Adhésion initiale très élevée. Support imprimable. Utilisable avec un dévidoir manuel ou une machine de dépose en automatique.
	243-244-245 PP caoutchouc naturel	Largeurs : 48/75 mm — Longueurs : 66/100/990/1000 1500 m — 26 microns	Support film polypropylène (PP) et masse adhésive caoutchouc naturel. Résistant et imperméable. Application possible dans le froid. Bonne tenue sur les cartons traités ou recyclés. Stockage longue durée. Support imprimable. Stockage de - 20°C à 60°C. Utilisable avec un dévidoir manuel ou une machine de dépose en automatique.
	253-254-255 PP caoutchouc naturel	Largeurs : 48 mm — Longueurs : 100 m — 32 microns	Support film polypropylène (PP) et masse adhésive caoutchouc naturel. Résistant et imperméable. Utilisable avec un dévidoir manuel ou une machine de dépose en automatique.
	323A-324A-325A PSB acrylique déroulement sans bruit	Largeurs : 12/15/19/48 mm — Longueurs : 66/100 m — 28 microns	Support film polypropylène (PP) et masse adhésive acrylique. Polyvalent, résistant au froid et imperméable. Spécialement traité pour ne pas faire de bruit au déroulement. Idéal pour les circuits longs. Support imprimable. Utilisable avec un dévidoir manuel.
	333A-334A-335A PSB acrylique déroulement sans bruit	Largeurs : 48 mm — Longueurs : 100 m — 35 microns	Support film polypropylène (PP) et masse adhésive acrylique. Colle renforcée. Adhésion initiale élevée. Résistant et imperméable. Sans bruit au déroulement. Utilisable avec un dévidoir manuel.
	143-144-145 PVC caoutchouc naturel	Largeurs : 48 mm — Longueurs : 100 m — 32 microns	Support film PVC et masse adhésive caoutchouc naturel. Résistant et imperméable. Utilisable avec un dévidoir manuel.
	343-344-345 PVC caoutchouc naturel	Largeurs : 19/25/48/50 mm — Longueurs : 66/100 m — 35 microns	Support film PVC et masse adhésive caoutchouc naturel. Conformable, résistant et imperméable. Excellente résistance mécanique. Bonne adhésivité sur les cartons recyclés. Support imprimable. Utilisable avec un dévidoir manuel.
	363-364-365 PVC caoutchouc naturel gaufré	Largeurs : 50 mm — Longueurs : 66/100/500 m — 38 microns	Support film PVC gaufré et masse adhésive caoutchouc naturel. Aspect gaufré facilite le déroulement et évite les « casses ». Résistant et imperméable. Convient pour la fermeture de cartons de vin. Support imprimable. Utilisable avec un dévidoir manuel, une machine de dépose en automatique.
	E-FRA PSB acrylique imprimé fragile	Largeurs : 48 mm — Longueurs : 100 m — 28 microns	Support film polypropylène (PP) et masse adhésive acrylique. Spécialement traité pour ne pas faire de bruit au déroulement. Résistant et imperméable. Impression «FRAGILE». Utilisable avec un dévidoir manuel.

	E-BDG PSB acrylique imprimé bande de garantie	Largeurs : 48 mm — Longueurs : 100 m — 28 microns	Support film polypropylène (PP) et masse adhésive acrylique. Spécialement traité pour ne pas faire de bruit au déroulement. Résistant et imperméable. Impression « BANDE DE GARANTIE ». Utilisable avec un dévidoir manuel.
	FIL 10 Ruban armé fil à fil	Largeurs : 19/25/38/50/75 mm — Longueurs : 50 m — 125 microns	Support polypropylène mono orienté renforcé de fibres de verre et masse adhésive synthétique. Fort pouvoir adhésif. Résistance longitudinale. Tenue en température de -10°C à +70°C. Support imprimable. Idéal pour le bottelage, le renforcement d'emballage et la palettisation. Adapté pour les colis lourds et circuits longs. Utilisable avec un dévidoir manuel.
	TRA 10 Ruban armé chaîne et trame	Largeurs : 19/25/38/50/75 mm — Longueurs : 50 m — 135 microns	Support polypropylène renforcé de fibres de verre croisées et masse adhésive synthétique. Fort pouvoir adhésif. Résistance à la déchirure et la traction. Tenue en température de -10°C à +70°C. Support imprimable. Adapté pour les colis lourds et circuits longs. Utilisable avec un dévidoir manuel.
	ÉCOLOGIQUE 		
	24004 24005 Ecomask	Largeurs : 50/75 mm — Longueurs : 50 m — 135 microns	Support papier et masse adhésive caoutchouc naturel. Recyclable. Bonne adhésivité sur carton recyclé. Déchirable à la main. Résistant. Idéal pour fermer les cartons traités ou recyclés. Support imprimable. Dans le cadre de notre démarche environnementale, 65% de ce produit est fabriqué avec des matériaux provenant de ressources renouvelables. Utilisable avec un dévidoir manuel ou une machine de dépose en automatique.
	SUPAP-4 SUPAP-5 Superpaper	Largeurs : 50/75 mm — Longueurs : 66 m — 115 microns	Support papier et masse adhésive synthétique. Recyclable. Bonne adhésivité sur carton recyclé. Déchirable à la main. Résistant. Idéal pour les circuits courts. Support imprimable. Permet l'écriture. Utilisable avec un dévidoir manuel ou une machine de dépose en automatique.
	BL60 BR60 BR70 Bande gommée	Largeurs : 40/50/60/70 mm — Longueurs : 200 m — 85 microns BR70 90 microns	Support kraft et masse adhésive végétale amyliacée. Ecologique. Collant lorsqu'il est humidifié. Bonne adhésivité. Sécurité et inviolabilité. Fermeture immédiate et définitive. Utilisable avec un dévidoir spécifique type humecteur.
	E-FRA240I4050 Ecomask imprimé fragile	Largeurs : 50 mm — Longueurs : 50 m — 135 microns	Support papier et masse adhésive caoutchouc naturel. Recyclable. Bonne adhésivité sur carton recyclé. Déchirable à la main. Résistant. Idéal pour fermer les cartons traités ou recyclés. Support imprimable. Dans le cadre de notre démarche environnementale, 65% de ce produit est fabriqué avec des matériaux provenant de ressources renouvelables. Impression "FRAGILE" rouge. Utilisable avec un dévidoir manuel ou une machine de dépose en automatique.
	FILPAPER Kraft armé fil à fil	Largeurs : 50 mm — Longueurs : 50 m — 140 microns	Support kraft renforcé de fibres de verre dans le sens longitudinal et masse adhésive caoutchouc synthétique. Ecologique. Résistant grâce à son armature en fibres de verre. Idéal pour les colis lourds. Support imprimable. Utilisable avec un dévidoir manuel.
	KFT-490 Kraft armé tramé	Largeurs : 50/75 mm — Longueurs : 50 m — 200 microns	Support papier renforcé de fibres de verre et masse adhésive caoutchouc synthétique. Ecologique. Bonne adhésivité. Résistance à la déchirure grâce à son armature croisée en fibres de verre. Adapté pour les cartons ou colis lourds. Utilisable avec un dévidoir manuel.
	FIBBR Bande gommée armée	Largeurs : 70 mm — Longueurs : 150 m — 80 microns	Support kraft renforcé et masse adhésive végétale amyliacée. Ecologique. Bonne adhésivité sur cartons recyclés. Sécurité et inviolabilité. Résistant et renforcé grâce aux fibres de verre. Adapté pour les colis lourds. Utilisable avec un dévidoir spécifique type humecteur.

ADHÉSIFS APTES AU CONTACT ALIMENTAIRE : Conforme aux exigences de la réglementation CE 1935/2004 et CE10-2011 en termes de migration dans le simulant A (suivant Bulletin d'analyses N° 1705021-1 du 10/11/2017). Conforme au règlement CE 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

	FOOD1DB FOOD2DB FOOD3DB FOOD4DB FOOD5DB PP acrylique	Largeurs : 48/75 mm — Longueurs : 100/1000 m — 25 microns	Support film polypropylène (PP) et masse adhésive acrylique spécifique. Existe en rouge, bleu, transparent, havane et blanc. Fermeture, bottelage instantanés. Résistant et imperméable. Bonne tenue dans le temps. Résiste au froid. Idéal pour une utilisation sur les circuits longs. Support imprimable. Utilisable avec un dévidoir manuel ou une machine de dépose en automatique.
	FOOD3SB FOOD4SB FOOD5SB PP acrylique déroulement sans bruit	Largeurs : 50/75 mm — Longueurs : 100 m — 25 microns	Support film polypropylène (PP) et masse adhésive acrylique spécifique. Fermeture, bottelage instantanés. Résistant et imperméable. Bonne tenue dans le temps. Déroulement silencieux. Résiste au froid. Idéal pour une utilisation sur les circuits longs. Support imprimable. Utilisable avec un dévidoir manuel.
	FOOD3SUP FOOD4SUP FOOD5SUP PP acrylique déroulement sans bruit	Largeurs : 48/50/75 mm — Longueurs : 100 m — 35 microns	Support film polypropylène (PP) épais et masse adhésive acrylique spécifique. Fermeture, bottelage instantanés. Résistant et imperméable. Bonne tenue dans le temps. Déroulement silencieux. Résiste au froid. Idéal pour une utilisation sur les circuits longs. Support imprimable. Utilisable avec un dévidoir manuel.
	FOOD-SF14 FOOD-SF15 FOOD-SF16 PP caoutchouc naturel	Largeurs : 9/12/19/25/38/ 50/75 mm — Longueurs : 66/100 m — 25 microns	Support film polypropylène (PP) et masse adhésive caoutchouc naturel. Fermeture, banderolage, fardelage instantanés. Résistant et imperméable. Bonne tenue dans le temps. Résiste au froid. Adapté pour les circuits longs. Support imprimable. Utilisable avec un dévidoir manuel, une scelleuse ou une machine de dépose en automatique.
	FOOD-SF11 FOOD-SF12 FOOD-SF13 FOOD-30345 PVC caoutchouc naturel	Largeurs : 9/12/19/38/50/ 75 mm — Longueurs : 66 m — 35 microns	Support PVC et masse adhésive caoutchouc naturel. Existe en rouge, bleu, vert et blanc. Excellente résistance mécanique et imperméable. Conformable et souple. Fermeture instantanée. Support imprimable. Utilisable avec un dévidoir manuel, une scelleuse ou une machine de dépose en automatique.
	FOOD-SF17 FOOD-SF23 Kraft adhésif 	Largeurs : 25/50/75 mm — Longueurs : 50 m — 135 microns	Support papier kraft brun ou blanc et masse adhésive caoutchouc naturel. Idéal pour le bottelage et fardelage de fruits et légumes. Recyclable. Bonne adhésivité sur carton recyclé. Déchirable à la main. Résistant. Idéal pour fermer les cartons traités ou recyclés. Support imprimable. Utilisable avec un dévidoir manuel ou une machine de dépose en automatique.
	FOOD-SF18 Kraft adhésif 	Largeurs : 50/75 mm — Longueurs : 66 m — 115 microns	Support papier kraft brun adhésif et masse adhésive caoutchouc synthétique. Recyclable. Bonne adhésivité sur carton recyclé. Déchirable à la main. Résistant. Idéal pour les circuits courts. Support imprimable. Utilisable avec un dévidoir manuel.
	FOOD-SF20 Kraft armé adhésif 	Largeurs : 50 mm — Longueurs : 50 m — 205 microns	Papier kraft adhésif brun renforcé de fibres de verre et masse adhésive synthétique. Adhésif écologique et recyclable. Excellente résistance à la déchirure. Bonne adhésivité. Idéal pour la fermeture de colis lourds.



**GAMME COMPLÈTE
DE DÉVIDOIRS**