



TRANSFERT PNEUMATIQUE

Transférer des matières d'un point à un autre
en utilisant le vide comme force motrice



Agroalimentaire



Pharmaceutique



Chimique



Impression 3D

Tél : 03 27 09 11 11

www.pharaon.fr

pharaon@pharaon.fr




Fort de plus de 50 ans d'expérience dans l'aspiration industrielle haute dépression, Pharaon intègre le marché du transport pneumatique.

Une offre de matériel différenciée

Pharaon se distingue par une offre dédiée aux industriels de l'agroalimentaire, l'impression 3D, la pharmaceutique et la chimie. La gamme de Pharaon se démarque avec du matériel fonctionnant à l'électricité (monophasé 230 Volts et triphasé 400 Volts) ou à l'air comprimé ; complètement personnalisable, de qualité industrielle avec des finitions spécifiques (construction en INOX AISI304), certifié ATEX, conformité européenne, FDA (usage alimentaire).



PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT



APPLICATIONS




La réalisation spécifique : le fer de lance de Pharaon
Pharaon tient sa réputation dans les réalisations d'aspiration centralisées, spécifiques et sur-mesure ; adaptées aux besoins et aux applications des industriels, notamment grâce à son bureau d'études intégré. Cette force s'inscrit dans cette nouvelle gamme de transfert pneumatique : de l'élaboration du cahier des charges, à la faisabilité, la conception et la mise en place du projet.

L'ambition est de proposer des solutions efficaces et performantes pour augmenter la productivité jusqu'à 30% dans tous les secteurs et domaines qui ont besoin de transférer des poudres, des granulés ou des solides en utilisant le vide comme force motrice.

AVANTAGES

- + Installation facile sur la ligne de production
- + Réduction des coûts de maintenance et gestion
- + Plus grande sécurité de l'environnement de travail
- + Facile à utiliser, à assainir et à entretenir
- + Pas d'altération des produits, ni de contamination
- + Amélioration des process de production
- + Personnalisation complète



GAMME PRO

Adaptée au transfert de produits dont la densité est comprise entre 0.2 et 1kg/m³ pour de courtes distances

- Excellent rapport prix/performance
- Convient aux produits secs et fluides

GAMME TECH

Gamme modulaire utile pour toute densité de produit

- Flexibilité d'utilisation et extrême facilité d'assainissement
- Convient à tout type de produits




- > Construction en acier inoxydable AISI 304
- > Personnalisation complète
- > Certification CE et FDA pour l'usage alimentaire
- > Certification ATEX disponible
- > Large gamme d'accessoires disponibles

Unité de vide

- > Monophasé ou triphasé (de 1 à 20 kW)
- > Air comprimé multi-buses (de 4 à 15 buses)

Unité de chargement

- > Entrée tangentielle des produits de 40 à 100 mm
- > Capacité de 8 à 65 Lt



Agroalimentaire

Café, produits laitiers, fruits secs, produits de boulangerie, confiserie et bonbons, thé, épices, arômes, herbes, nutrition animale



Pharmaceutique

Poussières, comprimés, capsules



Chimique

Essicants



Impression 3D

Chargement de l'imprimante
Récupération de la poussière



Chargement d'un peseur multi-tête



Chargement d'un distributeur



Chargement /déchargement d'un vidangeur