

LE SYSTÈME

**UNE GRILLE.
DES POSSIBLITÉS INFINIES !**

S Y S T È M E



LE SYSTÈME PIONNIER POUR LA CONSTRUC- TION SIMPLE ET DURABLE D'ÉVÉNEMENTS.

Introduction

b62®	6
Pourquoi bematrix ?	7
La construction de sections courbées facilitée	8

Principes du produit

le système

Cadres droits	16
Habilles	20
Portes	24
Courbes	30
Polyvalence des cadres	34
Cache-trous	38
Coins	42
Platines	48
Étagères et équerres	52
Système Click-in pour cadres	54
Supports pour écrans et panneaux	58
Cadres en verre	62
Solutions sur mesure	64
Boxscreens	68
Meubles iZi	70
Packs	74
Manutention efficace, transport facile	78

Support

My bematrix	84
Réseau de location international	86
Trouvez et contactez-nous	88

CONSTRUCTION FACILE ET DURA- BLE D'ÉVÉNEMENTS



**BEMATRIX EST L'HÉRITIER INCON-
TESTÉ ET LE FABRICANT BEL-
GE DU SYSTÈME DE CADRES À
GRANDS TROUS, LANCÉ EN 1993.**

beMatrix aide le secteur événementiel à se transformer de manière positive en offrant à ses clients des solutions durables plus pratiques et plus rentables.

NOTRE MISSION EST D'ÊTRE LE SYSTÈME DE POINTE POUR LA CONSTRUCTION FACILE ET DURABLE D'ÉVÉNEMENTS !

Le système bematrix offre aux organisateurs d'événements et exposants des possibilités infinies, assorties d'une multitude de types de concepts pour les stands de démonstration, les murs de congrès, les expositions, les événements intérieurs et extérieurs ainsi que les événements éphémères.

"Le système bematrix offre des possibilités infinies, assorties d'une multitude de types de concepts pour les stands de démonstration, les murs de congrès, les expositions, les événements intérieurs et extérieurs ainsi que les événements éphémères. Un seul cadre vous ouvre des possibilités infinies."

UN PAS EN AVANT VERS LA DURABILITÉ : DES CADRES À FINITION ECO+

BeMatrix a dévoilé le cadre ECO en tant qu'alternative écologique au cadre anodisé.

L'anodisation est un traitement chimique de surface nocif pour l'environnement. Nous avons mis au point une technique de brossage offrant un même rendu en résultat final, mais sans les risques environnementaux associés.


POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES
EFFORTS QUE NOUS DÉPLOYONS
POUR MINIMISER NOTRE IMPACT
SUR L'ENVIRONNEMENT, CONSUL-
TEZ NOTRE RAPPORT DE DURA-
BILITÉ



Scannez le code QR pour connaître notre impact



reddot award
winner



Pourquoi bematrix ?

Toutes les dimensions du système de cadre b62® sont **basées sur la matrice parfaite de 62 x 62 mm.** La largeur, la longueur et la hauteur des constructions sont toujours des multiples de 62.

La matrice de 62 mm associe **une modularité maximale à des options de configuration illimitées.**

CONSTRUCTION RAPIDE

ET FACILE

Moins de sueur, plus d'effet « waouh ». Notre **système léger** et **sans outil** permet aux constructeurs d'installer leurs projets plus vite, de boire leur café plus chaud et de livrer plus en moins de temps.

AUCUNE LIMITÉ À LA

CRÉATIVITÉ

Les designers adorent bematrix car nous répondons « oui » là où les autres disent « impossible ». **Une grille, des possibilités infinies** – depuis les récits de marque époustouflants jusqu'aux expériences qui font parler d'elles.

L'ACCÉLÉRATEUR DE VOS

AFFAIRES

Nos cadres ne permettent pas uniquement de construire des stands, ils construisent des entreprises. En investissant dans des **solutions durables**, les entrepreneurs réduisent leurs coûts, grandissent plus intelligemment et se développent sans avoir besoin d'une armée de mains supplémentaires.

LE SOUTIEN D'UNE FAMILLE MONDI-

ALE D'INNOVATEURS

Collaborer avec bematrix, c'est rejoindre **l'innovateur original** des systèmes de cadres modulaires – et un mouvement toujours pionnier dans le soutien de la prochaine grande innovation. Avec 12 hubs de location, un réseau mondial bePartner et beMaster et plus de 300 beManiacs passionnés, vous n'êtes jamais seul. **Où que vous soyez, nous sommes à vos côtés.**

LA DURABILITÉ AVEC

LE SOURIRE

Nous étions **réutilisables** avant que cela ne devienne tendance. Nos cadres sont conçus pour durer, être réutilisés encore (et encore), et finalement être recyclés ou revalorisés. **Bon pour la planète**, excellent pour votre karma.


CONSTRUISEZ PLUS VITE, GRANDISSEZ PLUS INTELLIGEMMENT, CRÉEZ SANS LIMITES, RÉUTILISEZ À L'INFINI !

– ET SACHEZ QUE NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS, OÙ QUE VOUS ALLIEZ.

La construction de sections courbées facilitée

Quelle que soit la complexité de vos idées ou de votre design, notre **gamme de cadres courbés b62® aux 7 rayons** donne vie à n'importe quel projet grâce aux possibilités infinies en combinaison avec des cadres standard.

Les cadres droits et courbés sont 100 % compatibles grâce à la matrice parfaite de 62 x 62 et peuvent être revêtus de n'importe quel habillage.



C = Circumference

R = Radius

Ø = Diatmeter

PRINCIPES DU PRODUIT





b62

La matrice de 62 mm assure un ajustement parfait dans toutes les directions. Créez toutes les formes imaginables.

1



360°

Le cadre s'utilise pour les murs, les plafonds et les sols. Il en résulte un ensemble harmonieux.

5

Sans outil

Presque aucun outil requis.
Le système le plus rapide à construire.



Système et personnalisation

La fusion unique du système modulaire et d'éléments personnalisables.

3

Cadres soudés

Assemblage plus léger, plus robuste et plus rapide qu'avec les cadres standard.



Cadre certifié par ClimatePartner

Calcul de l'empreinte carbone des produits, fixation d'objectifs de réduction, mise en œuvre des mesures de réduction et financement de projets climatiques.



Bematrify, notre ADN

Finition facile (au moyen de panneaux/textile) et connexion toujours possible avec le reste du système.


7

Gardez la structure, changez l'habillage

Réutilisable à l'infini, il vous suffit de changer le graphisme !




LE SYSTÈME



WIPPL ART®

Cadres droits

Tout commence par une paroi



LE MÊME ASPECT, LA TOUCHE ECO EN PLUS

Chez bematrix, nous ambitionnons de devenir neutres en carbone d'ici 2026. À chaque étape du processus de production, nous prenons des mesures pour réduire nos émissions de dioxyde de carbone. Notre **cadre ECO** représente un tournant décisif : nous avons décidé de ne plus anodiser les cadres, car ce traitement chimique pollue l'environnement et est en réalité inutile quand le cadre est utilisé à l'intérieur. La finition ECO+ procure le même niveau de finition qu'un cadre anodisé. Nous utilisons une technique de brossage et de polissage offrant un rendu et des avantages proches de ceux de l'anodisation, mais sans aucun impact sur l'environnement.




La paroi se crée par simple connexion

Notre système est facile à utiliser, ce qui écarte toute connexion mixte ou complexe. Nos connecteurs sans outil garantissent un montage rapide et une construction stable. L'un des avantages est que l'assemblage ne nécessite aucun outil.

FAST CLAMP

Le Fast Clamp est le 7^e de sa génération. Le Fast Clamp permet une connexion sans outil encore plus rapide, facile, solide et durable entre deux cadres en aluminium.

Le bouton-poussoir situé sur un côté active un ingénieux mécanisme de verrouillage. Plus besoin de visser ! Les constructeurs de stands peuvent ainsi **réduire de moitié leur temps de montage**, sans exercice musculaire. Une fois le produit mis en place, il n'y a plus qu'à procéder à un court réglage fin. Une autre caractéristique qui apporte un gain de temps est la possibilité de laisser le Fast Clamp dans sa position – à l'intérieur du cadre – pendant le transport et le stockage. L'utilisation du Fast Clamp simplifie également la gestion des stocks, car il reste d'un seul tenant. Aucune pièce individuelle ne peut se perdre ou se dissocier de son binôme.




Habilles

Créez votre ambiance à l'aide de panneaux

Bien que la structure de votre stand (les cadres) puisse être réutilisée à l'envie, vous pouvez en adapter l'habillage aux besoins spécifiques d'un salon ou d'un événement donné. Panneaux en PVC, panneaux sandwich, bois, verre (acrylique)... tout est possible.

Les panneaux sont fixés au cadre au moyen de ruban auto-agrippant/**VELCRO®**. La bande munie de crochets est apposée sur le cadre, celle munie de boucles est fixée au panneau.



Habillez votre stand de textiles

Vous voulez un aspect épuré sans aluminium visible ? Dans ce cas, le textile sans couture est votre meilleur choix ! Les bordures en silicone de ces habillages textiles sont tendues sur un ou plusieurs bords des cadres.




ÉTAPE PAR ÉTAPE



DÉCOUVREZ COMBIEN
INSTALLER LES PAN-
NEAUX ET TEXTILES
EST FACILE !



Scannez le code QR et découvrez pourquoi !




Portes

Ouvrez de nouvelles possibilités

Lors d'un salon ou d'un événement, vous souhaitez bien entendu disposer d'un espace où vous pouvez ranger en toute sécurité votre stock et vos autres objets (de valeur). Les différents types de portes de la gamme bematrix vous permettent de verrouiller votre espace de stockage ou de créer un espace de réunion séparé. Quel que soit le type que vous choisissez, tous offrent l'avantage d'être extrêmement faciles d'utilisation, pour le constructeur du stand comme pour l'exposant.

CADRE DE PORTE	Largeur standard	992 mm	Art. no 628 0992 ++++
	Hauteur standard	1984 / 2418 / 2480 / 2976 mm	
	Passage libre	868 mm	



PORTES PIVOTANTES

	Largeur standard	992 mm	Art. no 645 0992 ++++
	Hauteur standard	1984 / 2418 / 2480 / 2976 mm	
	Passage libre	741 mm	
	Largeur standard	992 mm	Art. no 445 ++++
	Hauteur standard	1984 / 2418 / 2480 mm	
	Passage libre	900 mm	
	Largeur standard	1984 mm	Art. no 622 1984 ++++
	Hauteur standard	1984 / 2480 / 2976 mm	
	Passage libre	1610 mm	
	Rayon	R1488 R2976	Art. no 629 1488 ++++ Art. no 629 2976 ++++
	Hauteur standard	1984 / 2480 / 2976 mm	
	Passage libre	841 mm 881 mm	

PORTES COULISSANTES



PORTE COULISSANTE STANDARD (GAUCHE ET DROITE)

Largeur standard 992 mm

Hauteur standard 1984 / 2418 / 2480 /
2976 mm

[Art. no 635 0992 ++++](#)



PORTE COULISSANTE PRO (GAUCHE ET DROITE)


Largeur standard 1984 mm

Hauteur standard 1984 / 2418 / 2480 /
2976 mm

[Art. no 634 1984 ++++](#)






26 | Le système



◆ Ajoutez une porte pour créer la salle de stockage.

Le système | 27



Courbes

Quelle que soit la complexité de vos idées ou de votre design, notre gamme de cadres courbés b62® aux 7 rayons donne vie à n'importe quel projet grâce aux possibilités infinies en combinaison avec des cadres standard.

Les cadres droits et courbés sont 100 % compatibles grâce à la matrice parfaite de 62 x 62 et peuvent être revêtus de n'importe quel habillage.





FACONNEZ VOTRE STAND À L'AIDE DE COURBES

**"Le bonheur arrive par vagues.
Notre gamme de cadres courbés donne
vie à n'importe quel projet!"**



ÉTAPE PAR ÉTAPE





C = Circumference

R = Radius


Ø = Diatmeter

Polyvalence des cadres

Cloison, plafond, sol ? **Un seul cadre, trois applications.** Grâce à son **concept à 360°**, bematrix a redéfini l'art de la construction de stands. Les cadres en aluminium robustes, légers et modulaires peuvent être assemblés pour former un mélange harmonieux unique.



ÉTAPE PAR ÉTAPE



Finition du design de stand

◆ Construez le plafond et le sol. Toujours avec le même système unique !



Cache-trous

Les cadres beMatrix sont pratiques et faciles à assembler. La plupart du temps, les exposants préfèrent toutefois camoufler la structure ou le cadre, afin de rendre la construction quasi invisible. Outre notre concept de textile sans couture, nous proposons également des cache-trous qui dissimulent les trous des cadres bematrix. Le résultat ? Une finition élégante et harmonieuse.



Dissimuler les trous

A photograph of a long, thin, grey rectangular component, identified as the CACHE-TROUS B62.

CACHE-TROUS B62
Cache-trous pratique à clipser sur nos cadres b62. Standard RAL 9006 TEC mais possible dans n'importe quelle couleur RAL.
Installer avec le clip pour cache-trous et utiliser l'embout cache-trous pour la finition.

Art. no 608 +++, D00 TG
Embout :
Art. no 608 11 01 TG

A photograph of a shorter, wider grey rectangular component, identified as the CACHE-TROUS B124.

CACHE-TROUS B124
Cache-trous pratique à clipser sur une double-paroi de 124 mm ou un caisson lumineux de 124. Standard RAL 9006 TEC mais possible dans n'importe quelle couleur RAL.
Installer avec le clip pour cache-trous et utiliser l'embout cache-trous pour la finition.

Art. no 653 +++, D00 9090 TG
Embout :
Art. no 653 11 01

A photograph of a wide grey rectangular component, identified as the CACHE-TROUS B186.

CACHE-TROUS B186
Cache-trous pratique à clipser sur une paroi de 186 mm. Standard RAL 9006 TEC mais possible dans n'importe quelle couleur RAL.
Installer avec le clip pour cache-trous et utiliser l'embout cache-trous pour la finition.

Art. no 650 +++, DO 9090 TG
Embout :
Art. no 650 11 02

A photograph of a roll of white tape, identified as the RUBAN CACHE-TROUS.

RUBAN CACHE-TROUS
Une alternative rapide, économique et efficace au cache-trous b62. Ne laisse pas de résidus de colle.
Facile à couper pendant le montage.
Disponible en blanc, gris ou noir.
Retirer le film de protection à l'arrière et appliquer délicatement sur le cadre.

Art. no 610 00 01

A photograph of a grey L-shaped metal bracket, identified as the CACHE-TROUS EN ACIER (90° OU COURBÉ).

CACHE-TROUS EN ACIER (90° OU COURBÉ)
Un cache-trous en acier robuste. Soutient les structures à grande portée. Indispensable pour les constructions à 360°.
Revêtement en poudre RAL 9006 TEC standard.
Fixé avec des pins Ø30 et des connecteurs M8.

Art. no 608 +++, RAL

A photograph of a grey rectangular component with a textured slot along its top edge, identified as the CACHE-TROUS PARFAIT B62 AVEC RAINURE TEXTILE.

CACHE-TROUS PARFAIT B62 AVEC RAINURE TEXTILE
Cache-trous parfait qui garantit une finition impeccable pour les fronts larges, idéal pour la finition de doubles-parois et beTruss.
Revêtement en poudre RAL 9006 TEC standard.
Installer avec le clip pour cache-trous et utiliser l'embout cache-trous pour la finition.

Art. no 601 +++, D00 TG

Les pièces pour cache-trous



Coins

Cadres d'angle

Même en arrondissant les angles, ne faites aucun compromis sur la qualité. Créez des angles parfaits en toute simplicité grâce à nos cadres d'angle. Finalisez le tout avec les panneaux ou textiles de votre choix.

POUR UN ANGLE ET UN RÉSULTAT PARFAITS


L'angle parfait est un cadre d'angle de 90° soudé. Combinez l'angle parfait avec l'un des cadres b62® courbés, droits ou encore des portes pour libérer le potentiel de votre concept. L'angle parfait se compose d'un connecteur rainure et d'un profilé de support. Par conséquent, il est possible d'ajouter deux panneaux droits avec un seul petit rebord. Une autre option est de construire un angle à l'aide d'un cadre standard.



ANGLE PARFAIT 90°

Largeur standard	248 mm 496 mm
Hauteur standard	Disponible dans les hauteurs standard. Chaque hauteur est un multiple de 62 mm.
Habillement	Tout type de textile ou panneau 3 mm : panneau droit, pas de rainure en V requise.

U PARFAIT POUR DES ANGLES IMPECCABLES



U PARFAIT

Largeur standard	248 mm 496 mm
Hauteur standard	Disponible dans les hauteurs standard. Chaque hauteur est un multiple de 62 mm.
Habillement	Tout type de textile ou panneau 3 mm : panneau droit, pas de rainure en V requise.


ANGLE PARFAIT RÉGLABLE



ANGLE PARFAIT B62 RÉGLABLE FIN

Cadre b62 en aluminium brossé ou peint d'une couleur RAL et de 248 mm de long, l'angle parfait réglable vous permet de créer des angles de 90° à 180°. Il se transporte comme un cadre droit, mais peut se transformer en angle. Une grande économie sur les frais de transport et un excellent retour sur investissement.

[Art no 694 0248 ++++](#)



ANGLE PARFAIT B62 RÉGLABLE

Cadre b62 en aluminium brossé ou peint d'une couleur RAL et de 496 mm de long, l'angle parfait réglable crée des angles de 90° à 180°. Il se transporte comme un cadre droit, d'où des économies sur les frais de transport et un excellent retour sur investissement.

[Art no 694 0496 ++++](#)




DÉCOUVREZ L'ENSEM-
BLE DES PROFILÉS ICI :




Scannez le code QR et découvrez plus d'informations !

Profilés d'angle


Nous devons notre créativité à notre faculté à voir les choses sous différents angles. Découvrez notre vaste gamme de **profilés d'angle**, qui vous permettent de construire aisément de nombreux angles parfaitement finis.




SQUARE 62
2 gorges filetées
Art. no 612 +++, S02




SQUARE 62
3 gorges filetées
Art. no 612 +++, S03




TEXTILE SQUARE 62
4 gorges filetées
Art. no 614 +++, S04




PANEL SQUARE 62
4 gorges filetées
Art. no 633 +++, S04




PROFILÉ D'ANGLE 45°
2 gorges filetées
Art. no 630 +++, S02




PROFILÉ D'ANGLE 60°
2 gorges filetées
Art. no 631 +++, S02



PROFILÉ D'ANGLE 120°
2 gorges filetées
Art. no 638 +++, S02




PROFILÉ D'ANGLE 135°
2 gorges filetées
Art. no 632 +++, S02




PROFILÉ D'ANGLE ARRONDI
2 gorges filetées
Art. no 616 +++, S02

Pièces d'embout pour profilés d'angle

Avec Bematrix, vous créez des angles parfaitement dessinés. Offrez une finition élégante aux profilés d'angle grâce aux **embouts**. Car chaque profilé d'angle mérite une pièce d'embout.




**EMBOUT POUR PANEL
SQUARE 62**
Une pièce d'embout pour sceller le profilé d'angle panel square b62 à 2 rainures.
Art. no 612 11 01




**EMBOUT POUR TEXTILE
SQUARE 62**
Une pièce d'embout pour sceller le profilé courbé b62.
Art. no 614 11 01 MKIII




PIÈCE D'EMBOUT POUR PROFILÉ D'ANGLE ARRONDI
Une pièce d'embout pour sceller le profilé courbé b62.
Art. no 616 11 01



PIÈCE D'EMBOUT POUR PROFILÉ D'ANGLE 45°
Un embout pour sceller le profilé d'angle b62 45°.
Art. no 630 11 01



PIÈCE D'EMBOUT POUR PROFILÉ D'ANGLE 60°
Un embout pour sceller le profilé d'angle b62 60°.
Art. no 631 11 01




PIÈCE D'EMBOUT POUR PROFILÉ D'ANGLE 135°
Un embout pour sceller le profilé d'angle b62 135°.
Art. no 632 11 01

ÉTAPE PAR ÉTAPE



46 | Le système



Le système | 47

Pour une stabilité supplémentaire

Les platines lourdes en acier assurent une stabilité supplémentaire ou servent de **socle aux constructions autoportantes**. Les platines sont disponibles en différentes formes et dimensions adaptées à votre structure. Leurs coins sont toujours arrondis afin d'éviter toute blessure des clients.



LEST POUR CADRE ET SUPPORT DE RENFORCEMENT POUR CADRE

Le lest en acier galvanisé permet de renforcer tous les types de constructions intérieures et extérieures.

En combinaison avec le support de renforcement pour cadre, les lests sont maintenus en place de manière complètement invisible.

[Art. no 901 60 01](#)
[Art. no 901 60 02](#)

	Largeur standard Hauteur standard Finition	992 mm 496 mm Revêtement en poudre	Art. no 901 11 08 SET TG
	Largeur standard Hauteur standard Finition	434 mm 93 mm Revêtement en poudre	Art. no 901 11 09 SET TG
	Largeur standard Hauteur standard Finition	496 mm 496 mm Revêtement en poudre	Art. no 901 11 07 SET TG
	Largeur standard visible d'un seul côté du cadre Hauteur standard Finition	992 mm 310 mm Revêtement en poudre	Art. no 901 11 15 SET TG



Étagères et équerres

Ajoutez des fonctions à vos cloisons

Les **équerres pour étagères** bematrix vous permettent d'intégrer plusieurs types d'étagères, de porte-brochures ou de porte-livres dans votre stand ou espace de stockage. Une autre possibilité consiste à utiliser ces équerres pour étagères pour soutenir un dessus de table, par exemple le dessus de votre bureau d'accueil.

Notre **kit d'équerres pour étagères et tubes pour portemanteau** a été spécialement conçu pour la présentation de vêtements au moyen de cintres.



	ÉTAGÈRES 60°	Largeur standard 489 mm 985 mm	Art. no 901 36 0489 SHELF TG Art. no 901 36 0985 SHELF TG
	ÉQUERRES POUR ÉTAGÈRES 60°	Principalement utilisées pour dossiers A4	
	ÉQUERRES POUR ÉTAGÈRES 60°	Largeur standard Différentes tailles	Art. no 901 36 60DEG Art. no 901 36 TUBE Art. no 901 36 SMALL Art. no 901 36 LARGE
	TUBE	Largeur standard 889 mm	Art. no 901 36 0889 TUBE TG
		Principalement utilisées pour Cintres	

Système Click-in pour cadres

Créez encore davantage de fonctionnalités

La gamme bematrix Click-in constitue le moyen le plus ingénieux d'ajouter de la fonctionnalité à votre stand, sans aucune difficulté. Il suffit d'encliquer, de finir et le tour est joué. Avec un seul jeu de tubes à encliquer, vous pouvez intégrer en toute facilité des projecteurs, crochets de montage, prises de courant, supports à écrans et hublots. Toute la gamme repose sur les principes d'une installation ultrarapide, de la flexibilité (glissez les éléments exactement là où vous en avez besoin) et d'une finition impeccable à tous les coups.

VOICI POURQUOI VOUS ALLEZ ADORER :

- Installation ultrarapide, il suffit d'**ENCLIQUETER** dans le cadre
- Compatible avec les cadres de 992 mm et de 930 mm
- Faites glisser les composants dans la position idéale (ils coulissent le long du tube)
- Pour une finition facile et pourtant haut de gamme



KIT DE SUPPORT POUR
ÉCRAN PLAT CLICK-IN
[Art. no 918 10 001 SET](#)



JEU DE BOÎTIERS DE PRISES CLICK-IN
[Art. no 918 10 001 SET](#)



JEU DE BOÎTIERS DE PROJECTEURS CLICK-IN
[Art. no 918 10 001 SET](#)



SUPPORT POUR ÉCRAN
PLAT CLICK-IN
[Art. no 918 10 001](#)



BOÎTIER DE PRISE CLICK-IN
[Art. no 918 10 002](#)



BOÎTIER DE PROJECTEUR
CLICK-IN
[Art. no 918 10 003](#)



54 | Le système



Le système | 55

INTÉGRER UN HUBLOT



MONTAGE D'UN SUPPORT À ÉCRAN




MISE EN PLACE D'UN BOÎTIER DE PROJECTEUR



INSTALLATION D'UN BOÎTIER DE PRISE



AJOUT D'UN CROCHET DE FIXATION



Supports pour écrans et panneaux


Le moyen intelligent d'ajouter des écrans

Les écrans plats font désormais partie intégrante de tout stand contemporain. Notre support pour écran vous permet d'intégrer votre écran plat de deux façons. **Intégré** : l'écran est entièrement intégré et aligné à la surface du système de cadres. Ou **Encastré** : l'écran sort du panneau (pas de renforcement requis).




L'équerre universelle

Une **équerre universelle en acier** convient pour le montage de panneaux en bois dans nos cadres. Grâce à ces équerres, vous pouvez fixer également des éléments plus lourds (comme des échantillons de produits) à la paroi.



ÉQUERRE UNIVERSELLE B62

Art. no 901 3703 B62 GALVA



Montez davantage en toute facilité

L'**équerre pour encastrement** est également une équerre en acier, à cette différence près que le produit est monté sur l'extérieur de votre cadre. Ce type d'équerre est parfait pour combiner les produits sur mesure avec votre stock bematrix, par exemple pour fixer des lamelles en bois à votre structure.




ÉQUERRE POUR ENCASTREMENT B62

Art. no 901 3709 B62 GALVA



ÉTAPE PAR ÉTAPE



Finition du design de stand

- ◆ Ajoutez toutes les platines.
- ◆ Ajoutez des équerres où vous voulez des étagères.
- ◆ Installez le support pour écran plat.

Cadres en verre

Cadre en verre soudé

L'habillage en verre est également une option. Ce cadre en verre en simplifie et en accélère le montage. Notre cadre en verre soudé présente tous les avantages des cadres droits b62® standard, en plus de pouvoir être montés les uns à côté des autres ou les uns sur les autres, à l'aide de vos connecteurs bematrix fiables.

Parfaitement aligné avec l'ADN de bematrix, ce cadre en verre est entièrement compatible avec votre stock existant. Le verre est monté en toute sécurité à l'aide du set de montage inclus.



Profilés de verre séparés


Outre le cadre soudé, vous pouvez également construire votre stand à l'aide de profilés séparés. Leur principal avantage : les bords des profilés entre les sections de verre sont invisibles.

Le pourtour du verre doit toutefois être suffisamment solide, notamment grâce à un profilé d'angle posé sur les profilés de verre.



Solutions sur mesure

Le système de cadres bematrix permet de concevoir et de réaliser à peu près toutes les formes, configurations et constructions. Si un cadre n'est pas disponible dans notre gamme standard, nous le réaliserons pour vous sur mesure. Ces **solutions personnalisées** pourront bien sûr aussi être utilisées plusieurs fois : elles peuvent être facilement intégrées dans un autre stand avec une configuration différente. Nul doute que votre stand attirera tous les regards !





© Deusjevoe


Boxscreens

Captez l'attention de loin

Les **boxscreens** bematrix sont des constructions solides à suspendre ou à poser qui attirent l'attention sur votre stand. Les box ainsi que les textiles permettent une installation rapide et efficace. Il est même possible d'ajouter des éclairages. Comme pour toute solution bematrix, vous avez la garantie d'une finition impeccable, sans aucun profilé visible.



© Deusjevoo



BOXSCREEN

Dimensions variables.


Art. no 727 +++++ +++++ +++++



BOXSCREEN MINI

Taille max. 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m.

Art. no 728 +++++ +++++ +++++



© Thule

Meubles iZi

Mobilier modulaire pour votre stand

Outre le système de cadres polyvalent de bematrix et ses options infinies, nous proposons également la **gamme iZi** : des meubles modulaires tels que des bars et des tables pour apporter la touche finale à votre stand.

BAR IZI

Le bar iZi est un **comptoir d'accueil multifonctionnel** qui peut être utilisé à cette fin, mais aussi comme bar ou comme armoire. Il est équipé de deux étagères, de portes verrouillables démontables et de pieds réglables en hauteur.

De plus, le bar iZi est entièrement personnalisable à l'aide de panneaux ou de textile, et vous pouvez également ajouter un coin, un Barfly ou une rehausse pour un look plus dynamique.


TABLE IZI

La table iZi est une **table ou un socle prêt à l'emploi** pouvant être habillé(e) de tous types de finition différents, adaptés à la fonction ou à la configuration de votre stand. Elle est disponible en version table murale ou table haute.



PORTE-TABLETTE IZI

Notre porte-tablette iZi entièrement personnalisable se distingue par son aspect minimaliste et son design astucieux. **Votre tablette sera sécurisée** et les câbles soigneusement rangés. S'utilise également comme objet autoportant ou fixé au sol.



© Kripton




70 | Le système



Le système | 71

ÉTAPE PAR ÉTAPE



Packs

POUR BIEN COMMENCER AVEC NOS PACKS !

Créez des espaces intérieurs avec pop-IN

pop-IN, c'est notre concept flexible pour toutes vos **activités éphémères intérieures**. Il vous permet de créer des salles de réunion temporaires ou des espaces de vente haut de gamme. Compatible avec le système de cadres bematrix, pop-IN peut être recouvert de verre, de LEDskin®, de textile et d'habillages pour panneaux rigides.

POP-IN BOX 3X3

Ce pop-IN est livré dans un format 3 m x 3 m x 2,5 m, et est disponible de série en gris ou en noir.


[Art. no 440 000](#)



POP-IN BOX 6X3

Ce pop-IN est livré dans un format 6 m x 3 m x 2,5 m, et est disponible en gris ou en noir.

[Art. no 440 001 ++++](#)



Kickoff Packs

Connaissez-vous nos Kickoff Packs ? Grâce à ces **packs de construction de stand prêts à l'emploi**, vous pourrez vous mettre directement au travail. Tous les packs sont assemblés avec expertise, vous permettant de construire de nombreuses configurations avec peu de matériel. Une solution abordable et idéale pour les débutants.

Votre Kickoff Pack contient des cadres b62®, tous les connecteurs nécessaires et toutes sortes d'accessoires pour apporter la touche finale à votre stand, ainsi qu'un dessin technique et un plan de panneaux (aux formats .PDF et .DXF).

BÉNÉFICIEZ D'UNE REMISE DE 10 %

Une remise de 10 % est calculée sur le prix brut des Kickoff Packs. Acheter un pack est donc **plus rentable** que d'acheter tous les éléments séparément.

CENTRES DE LOCATION ET DE SERVICES

Nos centres de services locaux proposent différentes **solutions de location à court et à long terme** et vous accompagnent dans les affaires urgentes.



Manutention efficace, transport facile

Empilez les cadres avec le Greenie



Ce produit a été créé pour rendre la gestion des stocks et **le transport plus compacts et sécurisés**. Les cadres peuvent être empilés par une personne, les angles sont protégés et toutes les dimensions et formes peuvent être empilées avec ce minuscule élément vert.



**EMPILEZ, SANGLEZ
ET EXPÉDIEZ AVEC LE
GREENIE**

Déplacez les cadres avec nos chariots

Nos produits peuvent être facilement transportés dans un chariot bematrix. Sa robustesse **protège son contenu**. Ses roulettes fluides simplifient le transport !



CHARIOT LÉGER COMPACT DOLLY

Le Compact Dolly est la solution idéale pour transporter les cadres bematrix de manière pratique, sûre et peu encombrante.

Art. no 990 60 50



CHARIOT EN ACIER POUR 10 CADRES B62 DE 2480 MM OU 2976 MM (PANNEAUX EN BOIS INCLUS)

Ce chariot en acier solide, panneaux en bois inclus, est conçu pour protéger maximum 10 cadres avec des dimensions maximales de 992 x 2480 mm ou 992 x 2976 mm

Art. no 990 60 33
Art. no 990 60 34



OPTION POUR 10 CADRES B62 SUPPLÉMENTAIRES SUR LE CHARIOT EN ACIER 2480 OU 2976 MM

Grâce à cette option, vous pouvez ajouter un deuxième niveau à votre chariot en acier (990 60 33 + 990 60 34) et ajouter 10 cadres supplémentaires aux dimensions maximales de 992 x 2480 mm ou 992 x 2976 mm sur la pile. (panneaux en bois inclus)


Art. no 990 60 35
Art. no 990 60 36

CHARIOT LÉGER COMPACT DOLLY EN DÉTAIL

Le chariot léger Compact Dolly permet de transporter jusqu'à 24 cadres, facilement, en toute sécurité et efficacement, y compris les cadres de porte.

Sa structure extérieure en aluminium renforcé et sa base en bois résistante à l'eau offrent une grande durabilité. La base peut être remplacée ou vous pouvez y apposer le logo de votre entreprise.

Le Compact Dolly est parfaitement adapté aux petits camions, même ceux dont l'espace intérieur ou les capacités de levage sont limités. Quatre roues pivotantes, deux équipées de freins, avec retour automatique à la position initiale une fois soulevées. Des fentes de poignée permettent d'installer une poignée optionnelle. Les chariots vides sont empilables pour économiser de l'espace. Mise à niveau disponible avec kit d'extension de plaque de base.




- ◆ Conception robuste
- ◆ Excellent retour sur investissement
- ◆ Plaque intérieure résistante à l'eau et remplaçable si vous le souhaitez
- ◆ Déplacement fluide
- ◆ Transport facile et sûr
- ◆ 100 % compatible
- ◆ Empilable quand le chariot est vide

CHARIOT LÉGER COMPACT DOLLY

Malgré sa petite taille, le Compact Dolly peut contenir 24 cadres (y compris les cadres de porte) grâce à une structure extérieure solide en aluminium avec des renforts en acier.

Art. no 990 60 50



KIT D'EXTENSION COMPACT DOLLY

Ce kit d'extension contenant 4 supports de plaque de base et une barre de poignée (990 60 50 01) prolonge le chariot Compact Dolly (990 60 50).

Art. no 990 60 50 01






VOTRE PARTENAIRE FIABLE

"Avant, pendant et même après votre projet, bematrix est toujours présent à vos côtés. Les clients bematrix peuvent compter sur une large gamme de produits innovants, une créativité s'exprimant dans un design inventif, un support technique et commercial sans faille, des délais de livraison flexibles et tous les avantages d'un réseau de vente international solide et intégré."

My bematrix



Réseau de location international

Le réseau de location international rassemble des **centres de services** disposant d'une large gamme de produits bematrix, **partout en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis**. Grâce à ce réseau, vous ne devez plus expédier votre stock bematrix d'un endroit à l'autre. Il vous suffit d'utiliser le grand stock disponible sur place. De plus, la disponibilité des cadres est presque illimitée, ce qui vous permet même de construire des projets aux dimensions hors normes.

LIEUX

Sites dans l'UE + sites aux États-Unis : Atlanta et Las Vegas.

Nous proposons deux options de location différentes à un prix avantageux et – encore plus intéressant peut-être – la possibilité de répartir les coûts de votre projet bematrix

La location **à court terme** a une durée moyenne typique de 1 jour à 6 mois.

La location **à long terme** implique une durée minimale de 6 mois avec un minimum de 50 cadres. Les deux formules de location peuvent également être combinées selon vos besoins spécifiques.



AVANTAGES

- ◆ Location à court terme ou à long terme (ou une combinaison des deux)
- ◆ Stock local important
- ◆ Show-room local à proximité
- ◆ Conseils techniques et service de pointe
- ◆ Essais de construction possibles
- ◆ Aucun espace de stockage supplémentaire nécessaire

Trouvez et contactez-nous

bematrix HQ

SIÈGE SOCIAL | PRODUCTION

Wijnendalestraat 174
8800 Roulers, Belgique

+32 51 20 07 50
info@bematrix.com



bematrix BELGIQUE

CENTRE DE LOCATION ET DE SERVICES

Wijnendalestraat 174
8800 Roulers (BE)

+32 51 20 07 50
rental-belgium@bematrix.com

bematrix ROYAUME-UNI

CENTRE DE LOCATION ET DE SERVICES

Unit 2 Lobb Farm
OX9 7BE Thame (UK)

+44 1844 28 10 85
rental-UK@bematrix.com

bematrix PAYS-BAS

CENTRE DE LOCATION ET DE SERVICES

Uilenwaard 6
5236 WB 's-Hertogenbosch (NL)

+31 640 74 66 51
rental-netherlands@bematrix.com



bematrix SCANDINAVIE

CENTRE DE LOCATION ET DE SERVICES

Idögatan 55
582 78 Linköping (SE)

+46 727 28 34 54
rental-scandinavia@bematrix.com



bematrix FRANCE

CENTRE DE LOCATION ET DE SERVICES

Le Parc de l'Événement
1, allée d'Effiat, 91160 Longjumeau (FR)

+33 614 51 57 15
rental-france@bematrix.com



bematrix ALLEMAGNE

CENTRE DE LOCATION ET DE SERVICES

Benzstraße 14
35799 Merenberg (DE)

+49 171 35 44 014
rental-germany@bematrix.com



bematrix ITALIE

CENTRE DE LOCATION ET DE SERVICES

Via dell'industria 13
37060 Sona (IT)

+39 3453 65 69 32
rental-italy@bematrix.com



bematrix ESPAGNE

CENTRE DE LOCATION ET DE SERVICES

C. Torrent Tortuguer 42-52
08210 Barberà del Vallès (ES)

+34 93 719 09 00
rental-spain@bematrix.com



bematrix POLOGNE

CENTRE DE LOCATION ET DE SERVICES

św. Michała 100
61-005 Poznań (PL)

+48 513 18 00 99
rental-poland@bematrix.com



bematrix USA

Dessert toute l'Amérique du Nord BUREAUX | PRODUCTION

4476 Park Drive
Norcross, GA 30093, USA

+770 225 0552

customerservice@bematrix.com



bematrix ATLANTA

CENTRE DE LOCATION ET DE SERVICES

4476 Park Drive
Norcross, GA 30093 (USA)

+770 225 0552
customerservice@bematrix.com



bematrix LAS VEGAS

CENTRE DE LOCATION ET DE SERVICES

7900 W Sunset Rd
89119 Las Vegas NV 89119 (USA)

+1 702 807 2508
customerservice@bematrix.com

VENEZ DÉCOUVRIR

L'INFINI
DES POSSIBLITÉS !

VENEZ NOUS RENDRE VISITE

bematrix HQ
Wijnendalestraat 174
8800 Roulers

+32 (0)51 20 07 50
info@bematrix.com

www.bematrix.com