



www.capalliance.fr



MAGASIN AUTOMNE 2025

Valable jusqu'au 15.11.2025

46€HT*



Existe de la taille 36 à 56

HOWARD - PANTALON DE TRAVAIL NOIR

- Certifié EN14404+A1 niveau 1
- Renforts poches et bas de jambes
- Ceinture ajustable MOOV' 12 poches
- Boucles porte-outils
- Triples surpiqûres • Ourlet ajustable
- Certifié avec les genouillères ref.2014
N°BC_NIN_002



GARANTIE
2 ANS

159€HT*

SYSTÈME CAMÉRA FILAIRE HD

- Moniteur 7" avec 2 entrées vidéo
- Caméra étanche IP69K
- Vision nocturne
- (Moniteur+caméra+câble 15m+faisceau)
N°10019197

SILVER PARTS

**Silver
Parts**

Usage
INTENSIF



1299€HT

NHP SILVERPARTS TRI EAU FROIDE 150B - 21L/MIN - FLEXIBLE 20M

- Utilisation prolongée (4h en continu) et intensive grâce à sa pompe radiale
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent
- Qualité et temps de nettoyage améliorés en utilisant la turbobuse

N°10018774

1250€HT

NHP SILVERPARTS TRI EAU FROIDE 200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 20M

N°10018770



Usage
RÉGULIER



LE + PRODUIT
TUYAU DE 10 M

599€HT*

ASPIRATEUR I783 EAU&POUSSIÈRE CUVE INOX 78L SILVER PARTS

- Tuyau de 10 m Ø40mm
- Cuve basculante. 3 moteurs
- Système de décolmatage du filtre

N°10018773



14€HT*

SANGLE SILVERPART 9 MÈTRES

- SIMPLEX sangle d'arrimage 6T à cliquet 9 mètres x 50 mm
- 2 parties fer écarté

N°130361

16€HT*

SANGLE SILVERPART 12 MÈTRES

- SIMPLEX sangle d'arrimage 6T à cliquet 12 mètres x 50 mm
- 2 parties fer écarté

N°130359

18€HT*

SANGLE SILVERPART 15 MÈTRES

- SIMPLEX sangle d'arrimage 6T à cliquet 15 mètres x 50 mm
- 2 parties fer écarté

N°130360

BATTERIES

**PUISSANCE
MAX**



86€HT

MAX19

- Capacité : 75AH
- LxlxH (mm) : 278x175x175
- Tension : 12V

N°10004010



146€HT

MAX28 PLUS

- Capacité : 120AH
- LxlxH (mm) : 345x172x230
- Tension : 12V

N°10008525



228€HT

MAX37 PLUS

- Capacité : 200AH
- LxlxH (mm) : 513x223x223
- Tension : 12V

N°10010427


311€HT*
SIÈGE MÉCANIQUE STAR SEATING

- Suspension mécanique course 100mm
- Assise Tissu 475mm
- Réglage longitudinal et support lombaire mécanique

N'DF_SYM_001


GARANTIE 1 AN
499€HT
SIÈGE PNEUMATIQUE

- Siège pneumatique 12v
- Noir

N'GA_BEP_010


1850€HT
SIÈGE PNEUMATIQUE GRAMMER MAXIMO DYNAMIC

- Suspension 12V Dynamic
- Assise 550 mm
- Positionnement automatique
- Course 120 mm suspension horizontale latérale et longitudinale
- Rotation 20°
- Réglage lombaire pneumatique
- Chauffage, accoudoirs et rallonge de dossier

N'DF_SYM_002


GARANTIE 1 AN
21,50€HT*
GYROPHARE LED FLEXIBLE

- Gyrophare LED compact
- Diamètre : 125 mm
- Hauteur : 122 mm

N'GA_BEP_002

GARANTIE 1 AN

28,50€HT*
GYROPHARE MAGNÉTIQUE

- Sélecteur de faisceaux (Flash - Octoflash - Rotation)
- 12 x 3 Watt
- IP 66 • 12/24 V

N'GA_BEP_004


52,50€HT*
GYROPHARE LED AUTONOME

- Tension de fonctionnement : 12-24V
- Puissance LED : 16W
- Indice d'étanchéité : IP65
- Type : Montage sur tube
- Motifs de flash : 6

N'GA_BEP_003


GARANTIE 1 AN
48€HT*
PHARE DE TRAVAIL LED

- Puissance LEDs: 9 LEDs * 1W (LED blanche)
- 9 LEDs * 1W (LED ambre)
- Faisceau large
- Certificat: ECE R10, CE
- Autonomie: 4 heures
- Temps de charge: 4 heures
- Batterie: 2 piles lithium x 18650
- Base: avec 4 aimants puissants

N'GA_BEP_007


36,80€HT*
GYROPHARE AIMANTE LED SF

N'10013672


359€HT*
RAMPE DE SIGNALISATION

- Puissance LEDs: 9 LEDs * 1W (LED blanche)
- 9 LEDs * 1W (LED ambre)
- Faisceau large • Certificat: ECE R10, CE
- Autonomie: 4 heures
- Temps de charge: 4 heures N'DF-BEP006


GARANTIE 2 ANS
159€HT*
SYSTÈME CAMÉRA FILAIRE HD

- Moniteur 7" avec 2 entrées vidéo
- Caméra étanche IP69K
- Vision nocturne (Moniteur+caméra+câble 15m+faisceau)

N'10019197

Qwetch
NOUVEAUTÉ!

36€HT
TRAVEL CUP ISOTHERME

- Travel cup isotherme Qwetch 900ml
- Roc - double paroi - froid 12h - glace 48h

N'DF_QUE_001

GARANTIE 2 ANS

77€HT*
PHARE-CAMÉRA CVBS

- Résolution caméra : 700 TVL
- Angle du vue : 150°
- Flux lumineux : 1100 lm

N'10018118



LE + PRODUITS
MEILLEUR RAPPORT
QUALITE DU MARCHÉ



LE + PRODUITS
ROUE COMPLETE
DE TRANSPORT.
USAGE STANDARD

ÉQUIPEMENTS TRACTEUR



145€HT*

ROUE COMPLETE PORTEUSE

- RC 10.0/75X15.3TL14
- BKT AW909 6/0 161X205 9006P2

N°104816

225€HT*

ROUE COMPLETE PORTEUSE

- RC12.5/80X15.3TL14
- BKT AW909 6/0 161X205 9M

N°10016903

755€HT*

ROUE COMPLETE FLOTATION

- RC550/60X22.5TL16
- BKT VL FLOT 8/0X275 9006P2 CI

N°104811

850€HT*

ROUE COMPLETE FLOTATION

- RC560/60R22.5TL
- BKT FL630 ULTRA 8/0X275

N°104812



12€HT*

RUSTINE RONDE N°3
CHAMBRE D54 X10

- Rustine ronde pour chambre à air. N°3.
- Diamètre : 54 mm.
- Blister de 10 rustines.

N°10000767



61,85€HT*

MANOGONFLEUR

MECANIQUE EURODAINU

- Manogonfleur mécanique Eurodainu VL-PL à poignée.
- Utilisation air ou azote.
- Tuyau : 1,5 m. Raccord 1/4 gaz. Gradué de 0,7 à 11 Bar.

N°10000366



7,50€HT*

TRESSE COURTE VL X5

N°10000786



32,26€HT*

KIT REPARATION TRESSE +
SPECIAL CEM

N°10000789



14,70€HT*

PREVENTIF ANTICREVAISON 1L

N°10000805



8,25€HT*

LIQUIDE VULCANISANT 50G

- Liquide vulcanisant. Pour la vulcanisation des rustines pour chambres à air et des valves à embase caoutchouc autovulcanisante.
- Tube 50 g. Blister.

N°10000772



21,44€HT*

VALVE AIR ET EAU TR
218A D80

- Hauteur : 48 mm
- Diamètre : 80 mm

N°10000770



5€HT*

DEPANNAGE CREVAISON 300ML

N°10012245



4,81€HT*

TOURNEVIS DEMONTE OBUS

- Tournevis démonte obus de valves. Blister.

N°10000780




95€HT*

TRANSMISSION BENZI

- Transmission spéciale benne 22x54 1 3/8z6 / D25cl8
- L=1200

N°DF_SYM_006



320€HT*

BARRE DE POUSSÉE HYDRAULIQUE

- Rotule Cat 2 et Crochet Cat 3
- Tige de 36 mm • Piston de 70 mm
- Longueur Mini 600 • Longueur Maxi 810

N°DF_SYM_009



432€HT

TRANSMISSION HOMOCINÉTIQUE 1 JOINT

- Tube citron 1 3/8z6
- Crois 27x74.6-23.8x95 coté tracteur
- 27x74.6 coté outils
- Longueur fermée : 1600 mm

N°DF_SYM_007



280€HT*

KIT BEQUILLE HYDRAULIQUE
CHAPEL

- Portée 10 T
- Course 230 mm
- Hauteur mini utile 471 mm

N°DF_SYM_008



LE + PRODUIT
PROTÈGE CONTRE LE GEL
ET FACILITE LE DEMARRAGE
DE DÉBUT DE SAISON



79€HT*

HIVERNAGE CARBURANT

- Bidon de 1L
 - Dosage : 1L pour 800 à 1000L de carburant
 - Conserve et optimise le carburant tout en protégeant vos organes moteur
- N°10020486



LE + PRODUIT
ÉVITE QUE LES FILTRES
SE BOUCHENT AUX
PREMIÈRES GELÉES.



32,90€HT*

DIESEL ANTIGEL GRAND FROID

- Bidon de 1L
 - 1L pour 1000L : protection jusqu'à -23°C
 - 1L pour 500L : protection jusqu'à -27°C
- N°10020485



Usage
INTENSIF

558€HT*

CUVE RAVITAILLEMENT 200L

POMPE 12V 40L/M - 4M

- Faible encombrement : peut être placée dans tous les véhicules
 - Passage de fourche de chariot
 - Possibilité de sangler la cuve aux extrémités
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - Système d'aspiration intégralement étanche
 - Pompe 12V 40L/min fixée sur la cuve avec câble et pinces batterie
 - Logements prévus pour l'enroulement du flexible et le rangement du pistolet automatique
- N°DF_REN_005



Usage
INTENSIF

4158€HT*

CUVE STOCKAGE FUEL ECO 5000L

POMPE 80L/MIN

- Cuve en PEMD double parois traitées ANTI-UV pour le stockage extérieur
 - Station 80L/min
 - Compteur mécanique
 - Pistolet automatique
 - Raccordement pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage
 - Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté et détecteur de fuite
 - Station de distribution intégrée dans une armoire fermeture sécurisée par cadenas
- N°DF_REN_007

OFFERT !
1 KIT BROUETTE



GARANTIE
3 ANS



969€HT*

EXPERT 5010X

- Puissance max 4,3kW
 - Sécurité manque d'huile
 - 2 prises mono IP44 -10/16A Schuko
 - Disjoncteur thermique
 - Moteur WORMS EX27
- N°BC_IME_003

ÉNERGIE



GARANTIE
1 AN

OFFERT !
FICHE 2 & 5

3459€HT

AGROSTAR 30-4P AVR

- 4 pôles
 - Puissance à 400V - 30kVA
- N°BC_IME_008

4399€HT

AGROSTAR 42 4P

- 4 pôles
 - Puissance à 400V - 42kVA
- N°BC_IME_009

Usage
PRO

4134€HT

ALTERNATEUR PRISE DE FORCE KPC1500/30

- Puissance triphasée : 30.0 kVA / 24.0 kW
 - Puissance monophasée : 12.0 kVA / 12.0 kW
 - Ampères : 43 A • Tours : 1500 tpm
 - Fréquence : 50 Hz
- N°BC_MOV_001





Usage
INTENSIF

3110€HT*

**CUVE STOCKAGE VERTICALE BLEUE
EN PE 10000L PRE EQUIPEE**

- Capacité de 10 000 litres • Trou d'homme de 600 mm
- Polyéthylène opaque, 100% recyclable
- Cuve monolithique fabriquée par rotomoulage (pas de soudure ou points faibles) dans une épaisseur suffisante (pas de déformation, résistance aux chocs)
- Cuve équipée d'un flotteur quickstop male 1"1/2, d'une traversée de paroi et d'une vanne double union en PVC femelle / femelle 3"

N'DF_REN_013



**LE + PRODUIT
FACILE D'UTILISATION,
SECURITE MANQUE D'EAU**



350€HT*

**POMPE DE PUIITS AUTOMATIQUE
MULTICELLULAIRE 230V 1,2KW**

- La pompe de puits Renson est idéale pour une utilisation en cuves ou en puits.
- Automatique, elle s'adapte au niveau d'eau et est protégée contre la marche à sec.
- S'utilise en eaux claires sans particules abrasives (Granulométrie maximale de 1mm)
- Profondeur maximale d'immersion de 8m
- Débit max : 90 L / min
- HMT max : 50 mètres • DNR : 1"
- Livrée avec 12m de câble électrique à prise

N'DF_REN_015



**LE + PRODUIT
POMPE LIVREE AVEC UN AUTOMATE
HYDRO ELECTRONIQUE PERMETTANT
DE GERER LA PRESSION.**



220€HT*

**POMPE AUTOMATIQUE PRESSCONTROL
SERIE JET INOX 230V 0,75KW**

- Domaines d'applications : petites installations domestiques, • Eaux claires
- Débit max : 40 l/min
- Pression de détection max : 10 bars

N'DF_REN_014

Usage
RÉGULIER



381€HT*

**POMPE DE RELEVAGE 230V 0,55KW INOX EAUX
CHARGÉES**

- Applications : domestique et agricole
- Profondeur d'immersion maximale : 5 mètres
- Granulométrie maximale : 20 mm
- DNR : 1" 1/2 - DN40
- Hauteur de refoulement maximale : 9 mètres
- Débit max : 300 l/min

N'DF_REN_003

**GARANTIE
3 ANS**



+




599€HT*

**TP36EX +5MTS ASPI+10MTS
REFOULEMENT**

- Diamètre tuyaux 50mm
- Débit 520L/min - 31.2m3/h
- Pression 3.2bar • HMT32m
- Poids 25kg
- Sécurité manque d'huile- moteur WORMS EX16 + 5m tuyau aspiration et 10m tuyau refoulement

N'BC_IME_005

**GARANTIE
3 ANS**



259€HT*

ACCESS J8-25

- Diam tuyaux 25mm
- Débit 133L/min - 8m3/h
- Poids 14kg
- Pression 2 bar - HMT 20m
- Moteur WORMS R80-V

N'BC_IME_006

53€HT*

**CHAUSSURES SECU S3
BASSES DOURO**

- Chaussures de sécurité basses. Modèle Douro. Noir/marron, semelle grise. Modèle 0% métal avec insert anti-perforation et embout anti-abrasion athermiques et amagnétiques. Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge. Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré et synthétique Semelle : polycarbonate injecté. Norme S3.

N°10017496



1,35€HT*

GANTS BRICOLAGE ECO-PU

- Gants de bricolage fins. Modèle Eco-PU. Sans coutures, en polyester, jauge 13, enduction polyuréthane.
- Usage : bricolage, manipulation fine en milieu sec, légèrement humide ou gras.
- Conformes à la norme EN388:2016 : 3121X. Sur cavalier.

N°10012924



83€HT*

CHAUSSURES SECU S3 HAUTES VARADERO

- Chaussures de sécurité hautes.
- Modèle Danube. Noir/marron, semelle grise. Modèle 0% métal avec insert anti-perforation et embout anti-abrasion athermiques et amagnétiques.
- Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge.
- Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré et synthétique Semelle : polycarbonate injecté. Norme S3.

N°10013665



57€HT*

**BOTTINES DE SECURITE
RIDER 2.0 S3**

N°10019934



54,99€HT*

CHAUSSURES SECU S3 HAUTES DANUBE

- Chaussures de sécurité hautes.
- Modèle Danube. Noir/marron, semelle grise. Modèle 0% métal avec insert anti-perforation et embout anti-abrasion athermiques et amagnétiques.
- Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge.
- Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré et synthétique Semelle : polycarbonate injecté. Norme S3.

N°10017497

**Usage
PARTICULIER**

5€

REMBOURSÉS*

10€

OFFERTS AVEC VIPROS

9,50€HT*

GANTS PRECISION RENFORT PAUME

- Gants de Travail de type poignet, renforts mousse aux paumes, Paume 60% PU - 40 % Nylon, Dos polyester noir élastique,
- Manchette de 5 cm, Mousse anti vibrations et anti frottements, . Fermeture par élastique large noir et auto-agrippant. Conforme aux Normes : EN ISO 21420:2020 Dexterité 5 - EN 388:2016+A1:2018 levels 3243X N°DF_SOL_008



15€HT*

RETIRE BOTTES BOIS

N°10012749

8€

REMBOURSÉS*

10€

OFFERTS AVEC VIPROS

i

Du 36 au 48 : trouvez
chaussure à votre pied !

103,75€HT*

BOTTE AIRSTREAM S5 NOIR

- Bottes de sécurité durables et résistantes en Solithane noir avec embout de protection XL, semelle anti-perforation textile, légère, antibactérienne, isolant au froid (-50°C), tissu 3 couches noir : extensible et étanche, néoprène, mesh 3D respirant antibactérien ; semelle GripControl en Solithane noir avec insert TPU orange, résistante aux lisières et hydrocarbures. Norme EN ISO 20345 : 2011 S5 SRC CI N°DF_SOL_003

**Usage
PRO**


76€HT*

**BOTTES CHAMBORD PRO 2
LADY SUREAU N°10015276**


113€HT*

**BOTTES PARCOURS 2 KAKI
N°10019274**
QUANTITÉ LIMITÉE !
LENZ

79€HT

SÈCHE-BOTTES SPACE DRYER 1.0 240V

- Sèche chaussures, textiles, gants en douceur Température contrôlée, indépendante de la température ambiante - Protection contre la surchauffe Temps de séchage réglables individuellement (1h, 3h, 6h et fonctionnement continu) Puissance : 45 watts - Alimentation : UE - 240VAC / 50Hz Poids : 0,68 kg Dimensions : L 28,5 cm x H 14 cm x l 11 cm N°BC_LEN_001



49€HT

SÈCHE-BOTTES SPACE DRYER 2.0 240V

- Séchage respectueux des matériaux des chaussures, des gants et des textiles Contrôle de la température, protection contre la surchauffe Boîtier en plastique stable Le sèche-linge démarre lorsqu'il est branché sur la prise Puissance : 30 watts - Alimentation : UE - 240VAC / 50Hz Poids : 0,47 kg - Dimensions : L 56 cm x H 6,5 cm x l 13 cm N°BC_LEN_002





Existe de la taille M au 4XL



37€HT*

DAKOTA - GILET FOURRÉ DE TRAVAIL NOIR

- Capuche réglable
 - Mentonnière
 - Poignets élastiqués
 - 3 poches : 1 poche zippée, 2 poches à rabat
- N'BC_NIN_001

Usage PRO



Existe de la taille M au 4XL



45€HT*

TURTLE - BLOUSON DE PLUIE DE TRAVAIL OLIVE

- Coutures soudées et étanches
 - Capuche réglable
 - Aération dos
 - Poignets élastiqués
 - 6 poches : 3 poches plaquées à rabat, 2 poches zippées, 1 poche intérieure
- N'BC_NIN_004



43€HT*

MAXIMY - PARKA SANS MANCHES DE TRAVAIL MARINE

- Capuche réglable amovible
 - Col montant
 - Intérieur col en tricot
 - Rallonge dos
 - 4 poches : 1 poche zippée, 2 poches zippées waterproof, 1 poche intérieure
- N'BC_NIN_003



Existe de la taille 36 à 56



46€HT*

HOWARD - PANTALON DE TRAVAIL NOIR

- Certifié EN14404+A1 niveau 1
 - Renforts poches et bas de jambes
 - Ceinture ajustable MOOV 12 poches
 - Boucles porte-outils
 - Triples surpiqûres
 - Ourlet ajustable
 - Certifié avec les genouillères ref.2014
- N'BC_NIN_002

Usage PARTICULIER



88€HT*

• LESSIVE POUDRE DESINFECTANTE SAC 11.05KG ARIEL FORMULA PRO+

- Lessive poudre désinfectante. Tue 99,9% des bactéries et des virus enveloppés.
 - Formule développée pour les besoins spécifiques des professionnels
- N'DF_GAM_004



Taille XS à XL
Existe aussi en grande taille

À PARTIR DE
57,50€HT*

VESTE VAL PVSOFT VERT

- Veste très souple et étanche avec capuche escamotable dans le col.
 - Capuche dans le col, avec serrage lacet.
 - Glissière sous rabat gouttière avec fermeture par boutons pression. 2 poches sous rabat.
 - Poignets avec manchons élastiqués avec fermeture par bouton pression. 100% des coutures soudées haute fréquence pour une étanchéité totale
- N'BC_GUY_003

Usage INTENSIF



À PARTIR DE
29€HT*

PANTALON PRE PVSOFT VERT

- EPI Catégorie I - EN 343 : 2019
 - 100% des coutures soudées Haute Fréquence pour une étanchéité totale.
 - Étanchéité et légèreté pour le pantalon PRÉ.
 - Pantalon à ceinture élastiquée.
 - Aucune ouverture pour une meilleure protection.
- N'BC_GUY_004



23€HT*

COMBINAISON ENFANT ELFE

N'10019257


78€HT*
SUPPORT TELEPHONE VENTOUSE XGRIP UN10 POUR SMARTPHONE > 12,70CM

- Type fixation : à ventouse
- Type de boule : B • Matière : aluminium
- Dimensions (mm) : >12,70 cm
- Pour modèle : >5" N'BC_FOU_001


18€HT*
BRAS COURT 6,04CM POUR BOULE B


- Type fixation : à visser
- Type de boule : B
- Dimensions (mm) : 60,4
- Matière : aluminium N'BC_FOU_006


20€HT*
BRAS STANDARD 9,37CM POUR BOULE B

- Type fixation : à visser
- Type de boule : B
- Dimensions (mm) : 93,7
- Matière : aluminium N'BC_FOU_007


29€HT*
BRAS LONG 15,24CM POUR BOULE B

- Type fixation : à visser
- Type de boule : B
- Dimensions (mm) : 152,5
- Matière : aluminium N'BC_FOU_008


1599€HT
KIT DE GUIDAGE AG1 FJDYNAMICS

- AG1 – Système de guidage agricole : lignes droites, courbes, A+, pivots, groupes de lignes. Compatible multi-formats pour l'import/export de données. Optimise semis, fertilisation et pulvérisation pour un gain de temps et une réduction des coûts.

N'BC_FOU_012


42€HT*
BERCEAU UNIVERSEL AJUSTABLE XGRIP™ UN10 BOULE B

- Type fixation : à douille
- Type de boule : B
- Matière : composite, aluminium
- Pour modèle : 5" à 7" N'BC_FOU_003


24€HT*
BASE VENTOUSE A DEPRESSION BOULE B

- Type fixation : ventouse
- Diamètre : 83,8 mm
- Matière : composite, aluminium

N'BC_FOU_005


39€HT*
BERCEAU UNIVERSEL AJUSTABLE XGRIP™ UN7 BOULE B

- Type fixation : à douille
- Type de boule : B
- Matière : composite, aluminium
- Pour modèle : <5" N'BC_FOU_004

109€HT*
SUPPORT DE CHARGE SANS FIL ETANCHE RAM-15 W

- Support universel X-Grip ® avec chargeur par induction étanche (Qi compatible).
- Charge sans fil par induction d'une puissance maximale de 15 W.
- Berceau avec interrupteur permettant de couper la charge lorsque le téléphone n'est pas mis en place.

N'BC_FOU_009


199€HT*
STATION METEOROLOGIQUE PROFESSIONNELLE SANS FIL TECHNI-POWER

- Station météo multifonction : relevés de température (int. 0°C à +60°C / ext. -40°C à +60°C) et d'humidité (10-99%), pression barométrique (300-1100 hPa), pluviométrie, direction et vitesse du vent, indice UV, ensoleillement (W/m²) et phase lunaire. N'BC_FOU_011


CROSSCALL
- LES SMARTPHONES TAILLÉS POUR L'ACTION !

STELLAR-M6
OFFERT !
1 X-GLASS M6E
308,25€HT*
STELLAR-M6E (64+4GB) OPM

- 35h en communication, 400 h en veille
- Sécurisation des données sensibles
- Résistant : eau salée, poussière, chutes et rayures de l'écran

DAS Tête 0.89 W/kg, DAS Corps 0.60 W/kg, DAS Membres 1.80 W/kg

N°10020034


STELLAR-M6E
OFFERT !
1 X-GLASS M6
391,58€HT*
STELLAR-M6 (128+6GB) OPM

- 5G, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2
- 3 boutons d'action personnalisables, 1 bouton SOS
- Sécurisation biométrique des données sensibles
- DAS Tête 0.92 W/kg, DAS Corps 1.06 W/kg, DAS Membres 1.93 W/kg

N°10020035



LE + PRODUIT
UNE PROTECTION AUDITIVE EFFICACE ET DISCRETE

133€HT*

OREILLETES ELECTRONIQUES AVEC FONCTION BLUETOOTH

- Forte atténuation des bruits nuisibles et détonations, amplification des sons naturels.

N°10019115



LE + PRODUIT
COLLIER ET TELECOMMANDE RECHARGEABLES

167€HT*

CANICOM CHIEN

- Le collier de rappel pour chien CANICOM R-800 convient parfaitement pour le rappel ou pour corriger les mauvaises habitudes de votre chien.

N°10020495



LE + PRODUIT
1ER COLLIER DE REGULATION DES ABOIEMENTS CONNECTE PAR BLUETOOTH

67€HT*

CANICALM SMART

- Le Canicalm Smart vous permet d'analyser le comportement de votre chien en votre absence, pour mieux le comprendre.

N°10019171



LE + PRODUIT
UNE SECURITE SUR MESURE, A LA MAISON COMME EN DEPLACEMENT

199,99€HT*

SET COMPLET CANIFUGUE (BORNE SANS FIL + COLLIER)

- La borne antifugue sans fil crée un périmètre de sécurité virtuel pour votre chien.

N°10020494



LE + PRODUIT
AUTONOME EN ENERGIE GRACE AU PANNEAU SOLAIRE ET A LA BATTERIE RECHARGEABLE INTEGRES

160€HT*

PIEGE PHOTOGRAPHIQUE

- Double objectif jour/nuit pour des photos et vidéos haute qualité 24h/24.

N°10020497



LE + PRODUIT
COQUE SUPPLEMENTAIRE FOURNIE

187€HT*

PIEGE PHOTOGRAPHIQUE

- Envoi photos MMS/e-mail, vidéos par e-mail. Carte SIM au choix, alimentation par piles AA ou batteries 18650 pour longue autonomie.

N°10020496



GRAISSAGE



LE + PRODUIT
**POMPE PNEUMATIQUE 5:1
FILTRE RÉGULATEUR
PISTOLET AVEC BEC
ANTI-GOUTTE ET
COMPTEUR DIGITAL**

609€HT*

KIT MOBILE - HUILE 5:1 POUR FÛT 200L AVEC FLEXIBLE 4M

- Bonde pour adaptation sur fût/tonnelet
- Pistolet de distribution d'huile avec bec anti-goutte
- Compteur digital
- 4 m de flexible haute pression 1/2"

N°DF_REN_011



**Usage
INTENSIF**

434€HT*

KIT MOBILE GRAISSE 50:1 POUR TONNELET 60KG

- Filtre régulateur
- Bras de fixation conçu pour un bon alignement de la pompe dans le fût
- Couvercle et plateau suiveur renforcés
- Flexible de 4 m HP 2SN avec un raccord 1/4" tournant Z pour une grande aisance
- Poignée de graissage avec bec rigide, flexible et agrafe 4 mors
- Chariot robuste avec 2 grandes roues et 2 roues pivotantes pour une grande maniabilité

N°DF_REN_010



**Usage
INTENSIF**

BON À SAVOIR !

GAMME filtres

Pour la longévité
de votre tracteur
Retrouvez dans
votre magasin
tous les filtres,
toutes marques !
l'encrassement de vos filtres
peut entraîner
une surconsommation
de 20% de carburant !



VOTRE MAGASIN EST LÀ POUR VOUS CONSEILLER !



FRANFINANCE

LE PAIEMENT EN 3 OU 4 FOIS PAR CARTE BANCAIRE

RÉGLEZ VOS ACHATS EN PLUSIEURS FOIS !*

- > UN FORMULAIRE SIMPLE ET RAPIDE, REMPLI EN 4 CLICS SEULEMENT
- > UNE TRANSACTION SÉCURISÉE VIA 3D SECURE
- > UNE FACILITÉ DE PAIEMENT POUR CONCRÉTISER VOS ACHATS EN LIGNE
- > DES PRÉLÈVEMENTS À DATE FIXE CHAQUE MOIS

RENDEZ-VOUS EN CONCESSION
POUR PLUS D'INFORMATIONS !


* financement jusqu'à 4000€ par CB, selon conditions en magasin

BON À SAVOIR !


#

NOS SERVICES PROS !

PIÈCES TECHNIQUES ADAPTABLES



Pour que votre tracteur soit toujours opérationnel, votre magasin dispose des pièces techniques adaptables toutes marques qu'il vous faut !




"FAITES DE VOS EXIGENCES UNE RÉALITÉ !"

BON À SAVOIR !

#

NOS SERVICES PROS !

FLEXIBLES SUR-MESURE



Pour toutes vos demandes de flexibles, nos équipes et nos partenaires sauront répondre à votre demande avec un service de proximité et de qualité !



"FAITES DE VOS EXIGENCES UNE RÉALITÉ !"

C'EST LA SAISON

#

DEVIS SUR
MESURE !

**NE CHOISISSEZ PAS VOTRE FILET, FILM OU FICELLE PAR HASARD !
VENEZ VITE EN MAGASIN !**



FILETS



FILMS



FICELLES

UNE VITRE CASSÉE ?
Contactez-nous !

ADOPTEZ **HIFI FILTER** POUR UNE FILTRATION
FIABLE, DURABLE & AU MEILLEUR PRIX.
DISPONIBLE DANS VOTRE MAGASIN !



**GARANTIE
1 AN**



LE + PRODUIT

MOTEUR SANS CHARBON, 2 VITESSES, REGLAGE PRECIS (21 POSITIONS), LED INTEGREE, TECHNOLOGIE XPT, BATTERIES 5 AH A CHARGE RAPIDE.



396,01€HT*

**LXT PERCEUSE VISSEUSE
50NM•BL1850•2•DC18RC•MAK2**

- Compacte et puissante : 2 vitesses (0-500 / 0-1900 tr/min), couple max. 50 Nm, perçage jusqu'à 13 mm (acier) et 38 mm (bois). Batterie BL1850B avec recharge en 45 min. Légère (1,7 kg), faible vibration (2,5 m/s²), silencieuse (74 dB).

N°10016979



527€HT

LXT MEULEUSE 125MM•BL1850•2•DC18RC•MAK3

- Performante et maniable : disque 125 mm (8500 tr/min), prise en main 160 mm.
- Charge rapide (45 min), faible vibration (6,5 m/s²), poids net 2,5 kg, niveau sonore 90 dB(A).

N°10020017



LE + PRODUIT

MEULEUSE ROBUSTE AVEC POIGNEE PIVOTANTE 180°, ANTI-VIBRATIONS ET SECURITE DEBRAYAGE.



174,65€HT*

MEULEUSE D-230MM-2400W

- Puissante et précise : 2400 W, 6600 tr/min, disque 230 mm. Faibles vibrations (6,5 m/s²), niveau sonore 93 dB(A), poids 6,3 kg. (sans câble) • Dimensions : 511 x 249 x 140 mm.

N°10016991



LE + PRODUIT

MOTEUR SANS CHARBON, FREIN ELECTRIQUE, 3 NIVEAUX DE PUISSANCE ET VITESSE VARIABLE POUR UN CONTRÔLE OPTIMAL.



740,86€HT

LXT BOULONNEUSE 1200NM 1/2"•BL1850•2•DC18RC•MAK3

- Puissante et robuste : couple max. 1200 Nm, vitesse jusqu'à 1800 tr/min, 2200 cps/min. Pour boulons M10 à M30. Emmanchement 1/2", poids 3,6 kg, charge en 45 min. Pression acoustique : 97 dB(A), vibrations : 18 m/s².

N°10020018



176,87€HT*

LXT(7,2-18V) RADIO BLUETOOTH•STAT IPOD•USB

- Radio de chantier 7,2 à 18V Li-Ion
- Compatible 10,8-18V, reçoit les fréquences AM (522 - 1710 kHz) et FM (87,5-108 MHz).
- Robuste et compacte (4,4 kg), dimensions : 262 x 163 x 431 mm.

N°10018554

LACME



125€HT*

CABLE DEM 700A (4,5M-35MM2) CU

- Câble de démarrage 700 A. 4,5 m - 35 mm². 100% cuivre.
- Câble 100% cuivre et pinces type bronze
- Pour cylindrée essence < 5 L.
- Pour cylindrée diesel < 4,5 L.

N'BC_LAC_032

185€HT*

CABLE DEM 1000A (5M-50MM2) CU

- Câble de démarrage 1000 A. 5 m - 50 mm². 100% cuivre.
- Câble 100% cuivre et pinces type bronze
- Pour cylindrée essence < 7 L.
- Pour cylindrée diesel < 5 L.

N'BC_LAC_033



93€HT*

CHARGMATIC 7-12

- Chargeur de batterie intelligent Chargmatic 4-12, 7 A - 12 V. Charge, maintient et récupère, affichage LCD, kit de connexion rapide. Pour toutes batteries : liquides, scellées, gel, start&stop, de 14 à 140 Ah : moto(culture), VL

N'BC_LAC_014



9€HT*

TESTEUR INSTANTANE

- Testeur-Analyseur de batterie 6 V / 12 V avec imprimante. Évalue la tension, le courant dit « de démarrage », l'état d'une batterie. Imprime des rapports de test. Teste l'efficacité du régulateur et de l'alternateur du véhicule 12 V / 24 V

N'BC_LAC_035



675€HT*

VATMATIC 700

- Chargeur-Démarrreur de batterie Vatmatic 700.
- Chargeur automatique 12V à variateur
- Démarrreur avec télécommande.
- Protection de l'électronique de bord. Pour toutes batteries au plomb LIQUIDE ou GEL de 20 à 200 Ah : VL, AGRI.

N'BC_LAC_018



145€HT*

CHARGMATIC 15-12

- Chargeur de batterie intelligent Chargmatic 15-12, 15 A - 12 V.
- Charge, maintient et récupère en 6+1 étapes, affichage LCD, sortie allume-cigare.
- Pour toutes batteries : liquides, scellées, gel, start&stop, de 30 à 300 Ah : VL, PL, AGRI, TP

N'BC_LAC_016

259€HT*

LACM'BOOST 1500-LI

- Booster Lacm'Boost 1500-Li. Au Lithium, 12 V / 24 V - 600 A utiles au démarrage (1500 A max). Équipé d'une lampe et de sorties USB / Allume-cigare. Compact, chargeur-secteur fourni. Pour quad, utilitaire, micro-tracteur et camion compact. N'BC_LAC_019

LACME

**OFFERT !
1 PISTOLET GONFLAGE !**



779€HT

COMPRESSEUR MOBILE 23V100M

- Compresseur mobile Comprestair 23V100M à courroie - 23 m³/h
- Groupe fonte bicylindre en V
- Moteur 4 CV - Monophasé 230 V
- Cuve 100 litres 11 bars - 3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées/régulées sur épurateur détendeur GM

N'BC_LAC_001

819€HT

27V100TX • COMPTEUR

- Compresseur mobile Comprestair 27V100T à courroie - 27m³/h
- Groupe fonte bicylindre en V
- Moteur 4 CV - Triphasé 400V
- Cuve 100 litres 11 bars
- Équipé de grosses roues gonflables

N'BC_LAC_002



60€HT*

**ENROULEUR MANUEL CHANTIER 20M
Ø5/16 LCF**

- Enrouleur manuel 20m - Ø5/16"
- Tuyau Lacm'Flex avec flexible de liaison 2m
- Châssis en acier avec poignée de manutention - Flasque en plastique souple - Raccord de sortie d'air 1/4"

N'BC_LAC_009

**OFFERT !
SOUFFLETTE PROGRESSIVE
BEC LONG • TUYAU 8X14 - 10M**



2149€HT

55W500T

- Compresseur fixe Comprestair 55W500T à courroie - 55 m³/h
- Groupe fonte tricylindre en W
- Moteur 10 CV - Triphasé 400 Volts
- Cuve 500 litres 11 bars - 1 sortie directe raccord rapide et 1 sortie robinet 3/4 F
- Compteur Horaire, Série Endurance

N'BC_LAC_004



99€HT*

PISTOLET GRAISSAGE CONTINU

- Pistolet de graissage à débit continu vrac ou cartouche
- Corps de pompe composite haute résistance
- Valve de remplissage et purge
- Poignée ergonomique à angle aigu
- Livré avec embout
- Flexible en nylon 20cm & 1 rigide coudé

N'BC_LAC_013



**LE + PRODUIT
TRANSMISSION
FLECTOR**

**Usage
INTENSIF**

**GARANTIE
2 ANS**



2012€HT

**NHP ÉLECTRIQUE 1260L/H 150B 7,5CV
TRIPHASÉ IP21150**

- 20M FLEXIBLE + LANCE DOUBLE
- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto thermique
- Câble électrique : 5 m
- Capot : ABS

N°10018531



**LE + PRODUIT
IDEAL POUR
LE DIMACTION
15 200 HW !**

115€HT*

**CANON À MOUSSE RESERVOIR 2
LITRES CM2H2.1**

- Débit réel de nettoyeur de 10 à 15 L/min - 250 bar max

N°10020482

107€HT*

LANCE TURBO 100 À 250 BAR 700 MM LT250700

- Merci de préciser le type de votre appareil pour adapter le bon calibre de buse

N°10020084



78€HT*

**PISTOLET AVEC RACCORD
TOURNANT PI31030**

- 310 bar max - 30L mn

N°10018813

1221€HT

**NHP ÉLECTRIQUE 540L/H
160B 3CV MONOPHASÉ MONO160**

- 10 M flexible + lance turbo + lance simple
- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Moteur : électrique monophasé
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Disjoncteur : magnéto thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé
- Capot : ABS
- Roues gonflables : Ø 260 mm

N°10018534

**Usage
PRO**

**GARANTIE
1 AN**



**LE + PRODUIT
EAU CHAUDE
STOP TOTAL**

3460€HT

**NHP ÉLECTRIQUE EAU CHAUDE
900 L/H 200 BARS DIMACTION15200HW**

- 10 M flexible + lance double
- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Moteur : électrique triphasé
- Châssis : mixte acier/polypropylène
- Capot : ABS
- Câble électrique : 5 m
- Chaudière : construction acier
- Brûleur : fioul - Stop total
- Thermostat : régulation de température

N°10018810



490€HT

COMPRESSEUR 100L 3CV MONO

- Compresseur à courroie bi-cylindre V fonte - 100 litres
- 3HP 230V monophasé - 9 bar
- Lubrifié débit aspiré 380 L/min
- Débit restitué à 7 bar : 310 L/min

N°BC_PRO_001



NOUVEAUTÉS !

125€HT*

ENROULEUR 20M PRO

- Enrouleur air automatique LG 20 m
- Ø tuyau 10 x 15 mm - pression 12 bar

N°BC_PRO_012



560€HT

COMPRESSEUR 150L 3CV MONO

- Compresseur à courroie bi-cylindre V fonte - 150 litres
- 3HP 230V monophasé - 9 bar
- Lubrifié débit aspiré 380 L/min
- Débit restitué à 7 bar : 310 L/min

N°BC_PRO_002

695€HT

COMPRESSEUR 200L 3CV TRI

- Compresseur à courroie bi-cylindre V fonte - 200 litres
- 3HP 400V Triphasé - 9 bar
- Lubrifié débit aspiré 380 L/min
- Débit restitué à 7 bar : 310 L/min

N°BC_PRO_004



600€HT

COMPRESSEUR 150L 4CV MONO

- Compresseur à courroie bi-cylindre V fonte - 150 litres
- 4HP 230V monophasé - 9 bar
- Lubrifié débit aspiré 450 L/min
- Débit restitué à 7 bar : 360 L/min

N°BC_PRO_009



545€HT

**COMPRESSEUR SILENCIEUX
100L 4CV**

- Compresseur silencieux 100L 4CV Mono
- Ultra silencieux 58 dB

N°BC_PRO_006

730€HT

**COMPRESSEUR SILENCIEUX
180L 4CV**

- Compresseur silencieux 180L 4CV Mono
- Ultra silencieux 58 dB

N°BC_PRO_007

675€HT

COMPRESSEUR 200L 4CV MONO

- Compresseur à courroie bi-cylindre V fonte - 200 litres
- 4HP 230V monophasé - 9 bar
- Lubrifié débit aspiré 450 L/min
- Débit restitué à 7 bar : 360 L/min

N°BC_PRO_010

K'ARCHER

makes a difference

**Usage
PRO****GARANTIE
2 ANS****399€HT*****BALAYEUSE - KM 70/15 C CLASSIC**

- Type d'entraînement : manuel
- Rendement : jusqu'à 2800 m²/h
- Largeur de travail : 480 mm (700 mm avec balai latéral)
- Poids : 12,8 kg • Couleur : Anthracite

N'DF_KAR_001

**3475€HT****NHP - HDS 9/20-4M CLASSIC**

- Débit d'eau : 300 - 900 litres/heure
- Pression de service : 30 - 200 bar
- Température de l'eau d'alimentation (à 12 °C) : max. 80 °C
- Longueur du câble électrique : 5 m
- Alimentation : triphasé

N'DF_KAR_004

**1099€HT*****NHP - HD 7/18-4M CLASSIC AGRI**

- Débit d'eau : 500 à 700 l/h
- Pression de service : 70 à 180 bar (max 220 bar)
- Température d'entrée : jusqu'à 60 °C
- Puissance : 5,5 kW - câble 5 m
- Alimentation : triphasé

N'DF_KAR_002

125€HT***LANCE À MOUSSE TR BASIC 2 POUR HD 7/18-4M CLASSIC AGRI**


- Débit d'eau : 700 - 800 litres/heure
- Taille de buse : 45
- Pression maximum : 300 bar
- Dosage : 1 % - 2 % - 4 %
- Capacité du réservoir : 1 litre
- Température maximale : 60 °C

N'DF_KAR_006

**125€HT*****LANCE À MOUSSE TR BASIC 3 POUR HD 10/25 - 4 ST CLASSIC AGRI ET HDS 9/20-4M CLASSIC**

- Débit d'eau (l/h) : 900 - 2500
- Taille de buse (°) : 38
- Pression maximum (bar) : 300
- Dosage (%) : 1 - 2 - 4
- Capacité du réservoir (l) : 1
- Température (°C) : max. 60
- Filetage du raccord : EASY!Lock

N'DF_KAR_008

**LE + PRODUIT**
NORME IEC 60900**KSTOOLS****GARANTIE
2 ANS****Usage
PRO****RECEVEZ
DU CASHBACK
ET DES VIPPOINTS
TOUTE L'ANNÉE!**RETROUVEZ
TOUTES LES
OFFRES SUR
VIPROS.FR**82€HT*****JEU DE PINCES ET TOURNEVIS ISOLÉS**

- Fente 3,5, 4, 5,5 mm, Ph0, Ph1, bec long, coupante, universelle

N'DF_KST_002

**GARANTIE
10 ANS
ET *****241€HT*****CLÉS MIXTES EN TROUSSE**

- 25 pièces, 7 à 41 mm

N'DF_KST_011

**LE + PRODUIT**
EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ/PRIX**129€HT*****COFFRET DOUILLES
ET ACCESSOIRES 1/4", 3/8", 1/2"**

- 195 pièces

N'DF_KST_009

**LE + PRODUIT**
CHARGE MAXI : 1200 Kg**4322€HT****TABLE ÉLEVATRICE ORGANES LOURDS**

- Dimension plateau : 1300 mm x 1400 mm x 768 mm
- Hauteur réglable : 650-1840 mm

N'DF_KST_007

**LE + PRODUIT**
EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ/PRIX**87€HT*****CRIC BOUTEILLE 20 T**

- Rallonge de levier, soupape de surcharge

N'DF_KST_006

**LE + PRODUIT**
CHARGE MAXI : 1 T**627€HT****ÉTABLI CHARGE LOURDE**

- Plateau bois 22 mm

N'DF_KST_004



614€HT*

NHP R700 MONO EAU FROIDE 160B
10L/MIN

- Faible encombrement et léger
- Total Stop
- Injection automatique du détergent avec réservoir de 1,2L
- Décassage plus rapide et efficace grâce à sa turbobuse

N'DF_REN_016

Usage
PRO



Usage
PRO

1089€HT*

NHP MINIBOOSTER THERMIQUE 160B - 10L/MIN
FLEXIBLE 10M

- Puissant : pression de 160 bar.
- Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.
- Châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.

N'DF_REN_017



LE + PRODUIT
NETTOYEUR ELECTRIQUE
DESTINE A UN USAGE PRO
PROLONGE ET ULTRA INTENSIF
(8H EN CONTINU).

3239€HT*

NHP TRIO FLECTOR EAU FROIDE TS 150B - 25L/MIN - FLEXIBLE 20M

- Tout terrains grâce à ses roues gonflables
- Nettoyage rapide et efficace grâce à l'injecteur de détergent intégré
- Supports pour rangement des accessoires

N'DF_REN_020



4330€HT

NHP TEC-2 TRI EAU CHAUDE TS 200B -
15L/MIN - FLEXIBLE 20M

- L'utilisation de l'eau chaude vous permettra de décasser plus rapidement et plus efficacement la surface nettoyée.
- Pression de 200 bar
- Accouplement : «Flector»
- Peut fonctionner 8h en continu

N'DF_REN_019



LE + PRODUIT
POUR UN NETTOYAGE ET UNE
DESINFECTION HAUTE PERFORMANCE

60€HT*

RALLONGE SIMPLE INOX 1000MM PORTE
BUSE - SANS BUSE

- Longueur : 1000 mm
- Pression de service : 400 bar
- Débit : 40 L/min
- Raccord entrée : M1/4"
- Matière : Inox • Température max : 150°C
- Raccord sortie : 1/4" NPT F

N'DF_REN_001



Usage
PRO

94€HT*

CANON A MOUSSE 2L POUR DEBIT
ENTRE 14 A 21L/MIN

- Faible encombrement
- Molette de réglage pour le dosage
- Adaptable à tous les nettoyeurs RENSON

N'DF_REN_021

Usage
INTENSIF



37€HT*

BIDON D'HUILE 2L
SPECIAL NHP

N'DF_REN_002



GARANTIE
2 ANS

Usage
REGULIER



22€HT*

CHARGEUR DE BATTERIE ARTIC 800

- Le chargeur ARTIC 800 (0,8 A) est particulièrement recommandé pour la recharge des batteries des motos, jet-skis, karting ou tondeuse en 12 V.
- Capacité de charge de 1,2 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)
- Livré avec pinces et cosses de connexion

N'10020349



61€HT*

CHARGEUR DE BATTERIE GYSFLASH 4.12

- Le GYSFLASH 4.12 est particulièrement recommandé pour la recharge des batteries moto, jet-ski, karting et véhicule léger en 12 V.
- Capacité de charge de 1,2 à 90 Ah (130 Ah en maintien de charge)
- Livré avec pinces et cosses de connexion

N'10020350



Usage
SEMI-PRO



35€HT*

CABLES DEMARRAGE 700A (4L/7L) - 2X4,5M - Ø35
MM² - PINCES ISOLÉES

N'10020352

23€HT*

CABLES DEMARRAGE 500A (3,5 L/5,5 L) - 2X3,5M -
Ø25MM² - PINCES ISOLÉES

N'10020353

- Couvre les intensités de démarrage de l'ensemble des véhicules motorisés de 200 A à 1000 A. Longs et résistants, ces câbles sont livrés avec une sacoche facilitant leur rangement et leur transport.



96€HT*

BOOSTER LITHIUM NOMAD POWER 501

- Démarreur instantané pour motos, quads, voitures, SUV... etc (intensité de démarrage : 500 A).
- Alimentation autonome pour des petits appareils électroniques.
- Lampes de secours / Signalisation.

N'10020351

Usage
PARTICULIER



192€HT*

BUNDLE GYSMI 160A • MASQUE LCD
11 TRUE COLOR

- Poste à souder MMA monophasé à onduleur IGBT, idéal pour souder acier, fonte et inox jusqu'à 10 mm avec arc stable et amorçage facile.

N°10020336



Usage
SEMI-PRO

703€HT

DECOUPEUR PLASMA
EASYCUT 40

- Coupe plasma 230 V, réglage simple, amorçage sans HF, détection torche, pression air réglable.

N°10020343



Usage
PRO

1368€HT

P. SOUDURE MULTIWELD 320T
AVEC ACCESSOIRES

- Soudage MIG/MAG (acier, inox, alu, fourré) et MMA (électrodes Ø 6 mm max)

N°10020341



62€HT*

MASQUE FIREMAN 3/5-13 G
TRUE COLOR

- Cagoule auto F9-13, protection UV/IR.
- Teinte instantanée, livrée avec serre-tête.

N°10020346

Usage
PRO

60€HT*

FIL MAG ACIER Ø0,8 - BOBINE
PLASTIQUE S270 15KG - ER70S-6
/ G3Si1

- Fil cuivré pour aciers doux. Idéal auto, ferroviaire, naval, BTP, réservoirs.

N°10020342



LE + PRODUIT
SOUDAGE FACILE, TOUS ANGLES,
FINITION NETTE, CORDONS PROPRES.

Usage
SEMI-PRO



7€HT*

POSITIONNEUR SOUDURE
MAGNETIC P19.90 - CARTONNE

- Force : 19 kg
- Angles : 45/90/135°

N°10020348



23€HT*

165 ELECTRODES RUTILES ACIER Ø3,2 - ETUI
Soit 0.13cts l'électrode

N°10020339

22€HT*

230 ELECTRODES RUTILES ACIER Ø2,5 - ETUI
Soit 0.09cts l'électrode

N°10020340



45€HT*

PORTE-ELECTRODE HELIX PRO
T400.70 (400A / 70MM²)

- Porte-électrode PRO 400 A, 300 A à 60 %, 400 A à 35 %.

N°10020338



291€HT*

SYNARC 180 - POSTE À SOUDER
À L'ÉLECTRODES

- Poste compact de 180 Amp et léger pour le soudage à l'électrode enrobée.
- Simplicité de réglages grâce à sa synergie.

N°10019194



39€HT*

PINCE MULTI-SERVICE
MIG ET MAG

- Pince Multi-Service spécialement conçue pour le confort du soudeur

N°10005109



10€HT*

GANTS CASTOMAG 3123

- Gants Castomag. Paume en bovin pleine fleur naturelle, dos en croute de croupon naturelle. Manchette de 150 mm

N°10005175



799€HT*

SYNCUT 45 - PLASMA DE DÉCOUPE

- Plasma de découpe de 45 Amp jusqu'à 20 mm sur Acier. (Livré avec câble de masse et la torche de 4 mètres)

N°10020096



1292€HT*

202DERBYE - POSTE À SOUDER 200
AMP MIG MAG

- Poste complet, Torche CastoPlus 256G 3m, Débitmètre Typhoon 32L/min, Tube contact 1.0 (x10), CastoMag 45202 Ø1.0-5kg, Gants.

N°10018143

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
2 ANS

45€HT*

MASQUE ÉLECTRONIQUE SOLAIRE
TEINTE FIXE

- Masque électrode solaire T11.
- Vision naturelle

N°10018528

52€HT*

BANDES D'USURES HAUTE DURETÉ
58-60 HRC - 40 MM

- 6 Bandes : 1440 x 40 mm. Epaisseur de la tôle de base : 6 mm Epaisseur du rechargement : 4 mm. Dureté : 58 à 60 HRC

N°10020507



GARANTIE
3 ANS

ÉLECTRODES ACIER	UTILISATION	PRIX
ÉLECTRODES RUTILES DIAM 2,5 TOUTES POSITIONS, BOITE CARTON N°10020029	Pour soudage Acier toutes positions diam 2,5. (Par 4 boîtes cartons de 5 Kg)	21€HT*
ÉLECTRODES RUTILES RD64 DIAM 2,5 ANGLE ET VERTICALE MONTANTE ET PLAT N°122239	DPL350 2,5 200E P=3u. Soudage à plat, angle et verticale montante. Boîte plastique	26€HT*
ÉLECTRODES RUTILES RD 67 TOUTES POSITIONS N°122241	DP L350 3,2 140E Pack=3u. Pour soudage toutes positions. Boîte plastique	26€HT*
ÉLECTRODES RUTILES RD 67 TOUTES POSITIONS N°130292	DP L350 4,0 90E. Pour soudage toutes positions. Boîte plastique	27€HT*



19€HT*

FIL D'ASSEMBLAGE MAG
DESTINÉ AU SOUDAGE
DES ACIERS NON ET
FAIBLEMENT ALLIÉ

- Fil MAG destiné au soudage des aciers non et faiblement allié diam 1,0 mm 5 Kg

N°10020508

NOUVEAUTÉ !



GARANTIE
10 ANS
ET +*

82€HT*

**COFFRET 1/4" EXTRA
COMPACT**
• Douilles et embouts
47 pièces
N°10020357



GARANTIE
10 ANS
ET +*

459€HT

CAISSE À OUTILS
• 100 pièces. Grise.
• * 10 ans et + sauf caisse,
embouts 1/4, mètre, cutter
non garantis lampe et batterie
avec garantie limitée
N°10019211



GARANTIE
2 ANS*

NOUVEAUTÉ !

269€HT*

**PROJECTEUR LED AVEC
TRÉPIED**
• Trépied extensible,
6000 Lumens.
• Réglage de la
température et de la
puissance lumineuse
avec fonction mémoire
• * 2 ans et batterie 1 an
N°10020362

NOUVEAUTÉ !



GARANTIE
10 ANS
ET +*

189€HT*

**JEU DE 27 DOUILLES 1/2"
À CHOCS**
• 12 pans. Chrome molybdenum.
Finition phosphatée.
N°10020358

GARANTIE
2 ANS

33€HT*

**LAMPE D'INSPECTION COB 6W • SMD 1W
(600 & 120 LM)**

• Base magnétique pivotante à 180° + 2 crochets
rabattables 6500 kelvins (lumière blanche)
• Batterie rechargeable : 3.7V - 2600mAh Li-ion
• Autonomie : 6 heures de lumière continue
(façade) + 12 heures (sommet)
N°10020363

NOUVEAUTÉ !



6,60€HT*

PANIER PORTE-OUTILS
• 520x280x100mm.
• Bac profond, léger
et robuste.
• Poignée en métal.
N°10020359



209€HT*

**COFFRET DOUILLES ET
ACCESSOIRES 1/4" + 1/2" 83PCS
40ÈME ANNIVERSAIRE**
• 1/4" + 1/2" 83pcs
N°10020366



699€HT

**SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS
ROUGE 40ÈME ANNIVERSAIRE**

• Servante ultra robuste avec poignées
latérales, supporte 360 kg.
• tiroirs 100 % extractibles (25/30 kg).
Structure en tôle épaisse. 4 roues à
roulements, dont 2 avec freins.
N°10020364



220€HT*

BOOSTER 12V BATTERIE 760A
• Indicateur de charge
• Courant de démarrage 760A
et en crête 2250A
N° DF_SOD_011



199€HT*

**CHARGEUR DE BATTERIE
AUTOMATIQUE 12/24V-16/8A -
SPI 16 PRO**
• Batteries compatibles : GEL
- WET - AGM - VRLA - MF -
- DRY - LITHIUM N° DF_SOD_027



69€HT*

**TESTEUR DE BATTERIE DIGITAL
12V - BT 175**

• Vérifie la tension de
votre batterie connectée,
détermine si la batterie
est bonne ou doit être
remplacée, diagnostique
un problème dans votre
système de démarrage
et évalue le fonctionnement
du système de charge
de votre véhicule.
N° DF_SOD_028



28€HT*

**CHARGEUR ELECTRON AUTO
6-12V 4A + ACCESSOIRES**
• Pour batterie 6/12V type WET/GEL/
AGM/START-STOP/PULSE TRONIC
• Maintien de charge
• Capacité max 120Ah
N° DF_SOD_010



220€HT*

CHARGEUR DEMARREUR STILKER CD-600
• 12-24V
• Capacité nominale de ref AH 15H
mini 20 max 1500 Ah
N° DF_SOD_012



42€HT*

**CHARGEUR DE BATTERIE
AUTOMATIQUE 6/12V-1A - SPI 1**
• Idéal pour batteries de moto,
petit tracteur, scooter, voiture
historique
N° DF_SOD_024



89€HT*

**CHARGEUR DE BATTERIE
AUTOMATIQUE 12V-6A - SPI 6**
• Pour la plupart des types de
batteries (AGM, Gel, Calcium/
Wet, Start & Stop) .
N° DF_SOD_025

**DRAKKAR****142€HT*****COFFRET DE DOUILLES 1/4" 3/8" 1/2" - 171 PCS**

- 1/4", 3/8" et 1/2"
- acier chrome vanadium
- Nombre de pièces : 171

N°DF_SDR_010

**371€HT*****PERCEUSE SUR COLONNE 230V****750W 1,6M CM2 55KG**

- Puissance : 750W
- Alimentation : 230V
- Cône morse : CM2
- Mandrin course : 80mm
- Dimensions table : 250x250mm
- Hauteur totale : 1600mm

N°DF_SDR_007

**2099€HT*****PRESSE D'ATELIER MANUELLE ET PNEUMATIQUE 50T BÂTI SOUDÉ**


- Course du vérin : 200mm
- Force de travail : 50T
- Poids article : 345 kg

N°DF_SDR_004

**51€HT*****TOURNEVIS AVEC LAME TRAVERSANTE PLAT ET PHILLIPS® 7 PCS**

- Embout : plat et Phillips® • Isolé : non
- Ecrout de force : non • Poids article : 1,2 kg

N°DF_SDR_011

**154€HT*****ÉTAU ACIER 150MM AVEC ENCLUME/SERRE TUBES/BASE PIVOTANTE À 360°**

- Ouverture : 150mm
- Largeur des mâchoires : 150mm
- Hauteur des mâchoires : 75mm

N°DF_SDR_006

**107€HT*****JEU DE POINÇONS POUR PRESSE**

- 10mm : 2T • 12mm : 3T
- 16mm : 8T • 18mm : 12T
- 20mm : 14T • 22mm : 16T
- 25mm : 18T • 30mm : 20T

N°DF_SDR_005

**93€HT*****FORET LAMINÉ DE 14,5 À 23MM CÔNE MORSE N°2 - COFFRET BOIS DE 10 PCS**

- Coffret bois de 10 forets CM2 laminés.
- Composition : 14,5-15-16-17-18-19-20-21-22-23mm. • Qualité de l'acier : 4241

N°DF_SDR_008

SCHNEIDER**349€HT*****POSTE A SOUDER MMA ARC FUSION 200L**


- Affichage digital
- Hot start facilitant l'amorçage
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-force garantissant une intensité constante 230V

N°DF_SOD_020

**519€HT*****POSTE A SOUDER MIG FUSION 180LC**

- Affichage digital
- Hot start facilitant l'amorçage
- Anti-sticking diminuant le risque de collage
- Arc-force garantissant une intensité constante 230V

N°DF_SOD_021

**18€HT*****FIL AME DECAPANTE ETAIN 40% BOBINE 250GR 20/10**

- Pour toutes applications : électricité, plomberie, sanitaire, chauffage, électromécanique, ferblanterie

N°DF_SOD_016

**8€HT*****EQUERRE MAGNETIQUE MOYENNE**

- Longueur côté 110mm
- Épaisseur 17mm

N°DF_SOD_015

**28€HT*****CAGOULE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE TEINTE VARIABLE 9/13**

- 2 capteurs
- Champ de vision 96X40 mm
- True Color

N°DF_SOD_013

39€HT***TABLIER SOUDEUR EN CROUTE 65X110-POCHE-LACET NYLON-KEVELAR**

- 65X110cm
- Poche pour les outils
- Lacet en cuir avec boucle rapide

N°DF_SOD_017

NOUVEAUTÉ !**17€HT*****AGRAFE HYDRAULIQUE
COUDÉE AVEC RACCORD
RAPIDE**

- Permet de graisser dans des endroits exigus
- N°BC_PRE_001



**LE + PRODUIT
POUR CARTOUCHE
A VISSER 400GR ET 500GR**

**69€HT*****POMPE À GRAISSE POUR
CARTOUCHE À VISSER**

- Livrée avec aimant
 - Porte-tuyau
 - Flexible haute pression 600 mm avec joint
 - Agrafe de précision
 - Tête de pompe à graisse en zinc moulé
- N°BC_PRE_003

16€HT***POMPE A GRAISSE MANUELLE**

- Pompe à graisse manuelle.
 - Flexible en polyamide, longueur : 300 mm et agrafe 4 mors.
 - Tête de pompe en aluminium.
 - Débit : 0,8 cm³/coup. Pression de service 350 Bar, haute pression jusqu'à 600 Bar.
 - Pour cartouche 400 gr et graisse en vrac. Carton imprimé.
- N°10007837

**12€HT*****GRAISSEURS 110 PCES**

N°10013752

**229€HT*****GRAISSE G2 50KG**

- Graisse G2 graphitée. • Noire
 - Grade NLGI : 2
 - Savon : lithium
 - Fût 50 kg.
- N°10014562

373€HT***GRAISSE OMNIPLEX EP2
VERTE 50KG**

- Graisse Omniplex EP2 extrême pression.
 - Verte. Grade NLGI : 2.
 - Savon : lithium, calcium.
 - Fût 50 kg.
- N°10014319

**PRESSOL****GARANTIE
2 ANS****44€HT*****PRELIXX PRO 2014.1 M 10 X 1,
FN-NOIRE**

- Pompe à graisse avec pression de refoulement jusqu'à 600 bars livrée avec flexible renforcé et joints d'étanchéité, agrafe de précision et support de flexible
- N°BC_PRE_005

**NOUVEAUTÉ !****39€HT*****SERINGUE DE
REPLISSAGE POUR
GRAISSAGE CENTRALISÉ**

- Utilisation avec des cartouches 400 grs - DIN 1284
- N°BC_PRE_002

**OFFERT !
RENOI D'ANGLE 12 040****319€HT*****COFFRET POMPE À GRAISSE
ÉLECT. 20 V**

- Livré avec 2 batteries 2Ah et chargeur rapide
 - Flexible 1m
 - Agrafe de précision avec clapet anti retour
 - Écran digital avec compteur de graisse en gramme, indicateurs du niveau de batteries, vitesse de transfère
 - Possibilité d'adapter un kit pour cartouches à visser 400 gr et 500gr
- N°BC_PRE_007

**Usage
PRO****74€HT*****POMPE GRAISSE LUBESHUTTLE
FLEXIBLE RENFORCE ET
AGRAFE**

- Pression de service : 400 bar
 - Remplissage : Cartouche 400g
 - Poignée ergonomique
 - Débit : 1,5 cm³/coup
- N°DF_REN_008

**3€HT*****GRAISSE G2 400G**

- Graisse G2 graphitée. • Noire
 - Grade NLGI : 2
 - Savon : lithium
 - Cartouche 400 g.
- N°10014839

**3€HT*****AGRAFE HYDRAULIQUE STD 4 MORS**

- Agrafe hydraulique 4 mors standard.
 - Taraudage : 10x100.
 - Diamètre : 15 mm.
 - Longueur : 40 mm. • Blister.
- N°10007337

**3€HT*****GRAISSEUR BEC DROIT M6X100 X10**

- Graisseur hydraulique bec droit.
 - En acier zingué.
 - Filetage M6x100. • Blister.
- N°69070



GAGNEZ EN VISIBILITE, GAGNEZ EN PRODUCTIVITE !

GARANTIE
2 ANS
~~170€HT~~
99,90€HT*
**LAMPE GAMELLE LED 200W 30000
LUMENS 6500K**

- Driver PHILIPS, pré-cablé, diamètre 346mm, IK07 / IP65, classe I, anti-corrosion

N'DF_SOD_005


**LE + PRODUIT
LUMIERE ROUGE
ÉTANCHE**
GARANTIE
7 ANS
~~34,90€HT*~~
**LAMPE FRONTALE LED HF4R
CORE 500 LUMENS RECHARGEABLE**

- Fine, extrêmement légère, étanche
 - Lumière frontale rouge - Trois modes d'éclairage.
- Éclairage puissant et harmonieux ; deux sources lumineuses pour un éclairage optimal - IP68

N'DF_SOD_001

~~98€HT~~
74,90€HT*
**LAMPE GAMELLE LED 100W 15000
LUMENS 6500K**

- Driver PHILIPS, pré-cablé, diamètre 265mm, IK07 / IP65, classe I, anti-corrosion

N'DF_SOD_003

~~134€HT~~
89,90€HT*
**LAMPE GAMELLE LED 150W 22500
LUMENS 6500K**

- Driver PHILIPS, pré-cablé, diamètre 290mm, IK07 / IP65, classe I, anti-corrosion

N'DF_SOD_004

GARANTIE
3 ANS
**LE + PRODUIT
AUTONOME
& PUISSANT**
~~99,90€HT*~~
**PROJECTEUR AUTONOME LED
124W 8000LM - HAUTEUR REGLABLE**

- Mat télescopique de 103 à 162cm
- Poignée de transport, têtes pivotantes
- Powerbank, IP64 - IK08

N'DF_SOD_002

GARANTIE
3 ANS
~~29,90€HT*~~
**BOITIER ETANCHE LED INTEGRES
120CM - 2880 LUMENS - HAUTE
PERFORMANCE**

- Matière : ABS/PC
- Tension : 230V
- Protection IP : 65 - Protection IK : 03
- Finition extérieure : OPALE - 6000K
- Livré avec un kit de fixation

N'DF_SOD_008

~~39,90€HT*~~
**BOITIER ETANCHE LED INTEGRES
150CM - 4500 LUMENS - HAUTE
PERFORMANCE**

- Matière : ABS/PC
- Tension : 230V
- Protection IP : 65 - Protection IK : 03
- Finition extérieure : OPALE - 6000K

Livré avec un kit de fixation
N'DF_SOD_009Usage
PRO
~~129€HT*~~
PALAN MANUEL

- A chaîne
- CMU : 1 000 Kg
- Levée 3m N°

N°10020048


~~2€HT*~~
**FORET METAL HSS E
COBALT 5,5MM**

- Foret à métal HSS E
- Cobalt 5 %.
- Diamètre : 5,5 mm.
- Usage occasionnel.

N°10012837


~~5€HT*~~
**FORET METAL HSS E
COBALT 10MM**

- Foret à métal HSS E
- Cobalt 5 %.
- Diamètre : 10 mm.
- Usage occasionnel.

N°10012846


~~320€HT*~~
TRANSPALETTE

- Capacité de levage : 2500 kg
- Poids : 70 kg

N°GA_BEP_013

GARANTIE
1 ANUsage
PRO
~~190€HT*~~
PALAN ÉLECTRIQUE À CÂBLE

- PE100 - CMU : 100/200 Kg
- Levée 20m/10m N°

N°10020046





**GARANTIE
3 ANS**

26,90€HT*

**REGLETTE LED ETANCHE 150CM
2X22W - 4400 LUMENS**

- Connecteur rapide.
 - Matériel ABS/PC.
 - Clips plastiques.
 - Presse étoupe pour pouvoir mettre les boîtiers étanches en série.
 - Diffuseur transparent.
 - Tension 230V - 4000K - IP65
- N°DF_SOD_007



**Usage
PRO**

3,80€HT*

MANILLE LYRE

- ML - HR - CMU : 1 000 Kg 3/8
- N°130362

6,30€HT*

- ML - HR - CMU : 2 000 Kg 1/2
- N°130363

9,80€HT*

- ML - HR - CMU : 3 250 Kg 5/8
- N°130364

16,50€HT*

- ML - HR - CMU : 4 750 Kg 3/4
- N°10020490

**Usage
SEMI-PRO**



**GARANTIE
2 ANS**

688€HT*

POWERDUCTION 10R (5 INDUCTEURS)

- Chauffe sans flamme, précise et sûre.
 - 5 inducteurs interchangeables, léger et maniable.
- N°10020344



PARTENAIRE DE

VIPROS
AVANTAGES AUX PROS

**LE 1^{ER} CLUB PROFESSIONNEL
QUI BOOSTE VOTRE POUVOIR D'ACHAT!**

**DES OFFRES CASHBACK PRO
toute l'année**

**UN PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
multimarque**

**L'INFO PRODUIT
ET L'ACTUALITÉ
de vos marques**

Inscrivez vous
avec ce QR code
et obtenez
automatiquement
**50 VIPoints
DE BIENVENUE!**



BOSCH

brennenstuhl®

coverguard
SAFETY DESIGNER

KÄRCHER

KS TOOLS

LACME

Qwetch
DO IT WITH PASSION

SOLIDUR
1940

RETROUVEZ TOUTES
LEURS OFFRES SUR

VIPROS.FR




13€HT*
PAPIER ESSUYAGE BLANC 1000 X2

- Papier d'essuyage blanc.
- Gaufré. Type 1000.
- Pur ouate. 2 plis, 24x28 cm.
- Dévidage central possible.
- Lot de 2 bobines.

N°10012779


11,90€HT*
DEGRIPPANT WD40 FLEXIBLE 400ML

- Dégrippant Flexible.
- 5 fonctions : anti-humidité, anti-corrosion, nettoyant, dégrissant, lubrifiant.
- Aérosol 400 ml. N°10016790


7,40€HT*
401 ADHESIF INSTANTANE LIQUIDE 5G

N°10002530


8,25€HT*
ANTIFUITE CIRCUIT RADIATEUR 300ML

N°10013325


8,25€HT*
START PILOT 300ML

N°10001218


32,70€HT*
518 UNIJOINT ROUGE RIGIDE 50ML

N°10002539


8,10€HT*
271 FREINFILET ROUGE LIQUIDE 5ML

N°10002542


4€HT*
NETTOYANT FREIN 600ML

N°10012265


6,50€HT*
HUILE OUTIL PNEUMATIQUE ISO 22 1L

- Huile spéciale compresseur.
- Pour lubrifier et refroidir les outils pneumatiques et petits systèmes hydrauliques.
- Grade ISO : 22. Bidon 1 L. N°10014565


5,50€HT*
LIQUIDE DE FREINS DOT 4* 500ML

- Produit synthétique très hautes performances formulé à base d'éthers de glycol.
- Pour l'entretien des circuits hydrauliques de freinage et d'embrayages. Bidon 500 ml. N°10012250


17,90€HT*
SI 5926 SILICONE BLEU 100ML

N°10002513


14,30€HT*
COSSES ELECTRIQUES 280 PCES

- Coffret plastique de 280 cosses électriques assorties. Simple sertissage. - 140 cosses pour fil électrique de 0,25 à 1 mm² : 35 rondes, 105 plates. - 90 cosses pour fil électrique de 1 à 2,5 mm : 30 rondes, 60 plates. - 50 cosses pour fil électrique de 2,35 à 6 mm² : 20 rondes, 30 plates. N°10013201


ADBLUE®
BIDON DE 10L

N°10006596


LAVE-GLACE -20°C SANS MÉTHANOL

N°10002579

DEMANDEZ LE TARIF À VOTRE REVENDEUR

ADBLUE® - FÛT DE 210L

N°10003063


VOTRE AD BLUE VRAC CHEZ VOUS À PARTIR DE 1000 L

LIQ REFROIDISSEMENT 20L UNIVERSEL-25 ORGANIQUE

N°10001224


LIQ REFROIDISSEMENT 20L -37° ORGANIQUE

N°10007349


34,15€HT*
POMPE ADBLUE 230V 13L/MIN

N°10007271

NOUVEAUTÉ !



LE + PRODUIT
ÉQUIPÉ D'UN ÉTUI DE
RANGEMENT D'OUTILS

54€HT*

JERRICAN DOUBLE - ESSENCE ET HUILE

- 5L et 3L en polyéthylène (PEHD)
- Livré avec deux becs à arrêt automatique de remplissage et verrouillage
- Livré avec un étui à outils
- Avec indicateur de niveau visible par bande transparente et échelle graduée

N°BC_PRE_009

15€HT*

FLACON POUR ESSENCE

- 1500 ml. en polyéthylène (PEHD)
- Livré avec bec d'écoulement à arrêt automatique de remplissage et verrouillage
- Avec indicateur de niveau visible par bande transparente et échelle graduée

N°BC_PRE_010

GARANTIE
2 ANS



192€HT*

TRONÇONNEUSE THERM GSH 510

N°10015031

moval
energy

GARANTIE
2 ANS

Usage
PRO



1305€HT*

BROYEUR - BK1000N-B

- Moteur B&S CR950 6,5 HP
- Ø Cap. de broyage 60-80 mm,
- Système de coupe 2 lames (150 mm)

N°BC_MOV_005



2100€HT

MINI TRANSPORTEUR MK300GP

- Capacité de charge : 300 kg
- Benne : manuelle
- Roues : chenilles
- Système de sécurité : avec levier et frein automatique - Gradabilité : 30°
- Poids : 180 kg

N°BC_MOV_003



2329€HT

BROYEUR - BK1200N-R

- Moteur KPC LS420 15 HP
- Ø Cap. de broyage 80-100 mm
- Système de coupe 2 lames rév(300 mm)

N°BC_MOV_007

1750€HT

BROYEUR - BK1200NE-R

- Moteur KPC LS420 15 HP
- Ø Cap. de broyage 80-100 mm
- Système de coupe 2 lames rév(300 mm)
- Démarrage électrique

N°BC_MOV_009



1005€HT*

BROYEUR - BK800N-RT

- Moteur KPC R-210 7,0 HP
- Ø Cap. de broyage 30-40 mm
- Système de coupe 2 lames

N°BC_MOV_004

BOIS



LE + PRODUIT
DIMENSION TYPE
JERRICAN US

20€HT*

JERRICAN CARBURANT

- 20L en polyéthylène (PEHD)
- Livré avec flexible d'écoulement intégré dans le jerrican, (pas de perte, reste toujours propre)

N°BC_PRE_011



18€HT*

GANTS DÉBARDAGE

- Gants de travail anti-perforation de Type Poignet
- Cuir fleur de bovin doublé cuir croûte sur paume, bord cote
- Cousu aramide - Renforts paume, métacarpe, doigts
- Protège artère cuir, certifié suivant : EN ISO 21420:2020 et EN 388:2016+A1:2018 Level 4234X.
- Testé selon la norme EN407:2020 Level 422231

N°DF_SOL_006

5€ REMBOURSÉS* 10€

OFFERTS AVEC VIROS



STOCKS LIMITES



38€HT*

FICELLE TORON

POLYPRO NOIRE 10KG

N°10015033

CHAUFFANTS



LE + PRODUIT
IDÉAL POUR LE CHAUFFAGE
DES ATELIERS OU DANS L'ÉLEVAGE!



990€HT

GF 40.1 A

- Générateur d'air chaud fioul automatique à combustion directe, puissance utile 38.4 kW, débit d'air 605 m³/h, consommation maxi 3,5 L/h (3.04 Kg/h), réservoir de 42 L
- Alimentation 230V, 272 W, Dimensions : L=1075 mm, l=440 mm, H=615 mm, poids 25 kg, pilotable par thermostat (TPFG en option).
- Niveau sonore à 1m : 69 dBA

N°10017677

S.P.LUS

GARANTIE
1 AN

Usage
PRO



LE + PRODUIT
IDÉAL POUR LE CHAUFFAGE DES SERRES
ET ATELIERS CAR SANS ODEUR,
SANS BRUIT ET SANS FUMÉE!



2215€HT

RS 22

- Radiant fioul sur roulettes, simple allure, puissance 22kW, réservoir 60 L, consommation fioul 2,05 L/h, Alimentation 230V, (câble avec prise 1.5m), 80 W, poids 73kg. Niveau sonore à 1m : 32 dBA

N°10020505



1668€HT

RS 13

- Radiant fioul sur roulettes, simple allure, puissance 13kW, réservoir 22 L, consommation fioul 1,18 L/h,
- Alimentation 230V, (câble avec prise 1.5m), 60 W, poids 36.6kg.
- Niveau sonore à 1m : 32 dBA

N°10020502



LE + PRODUIT
IDÉAL POUR LE SECHAGE DE CULTURES
(POMME DE TERRE, OIGNONS)!



1390€HT

GG 100 AI

- Générateur d'air chaud automatique carrosserie inox gaz propane, puissance réglable 46 à 105 kW, débit d'air 3 700 m³/h, consommation maxi 3 à 6.9 kg/h, poids 26 kg, pilotable par thermostat (TPFG en option), livré avec tuyau gaz, détendeur réglable et prise pour thermostat

N°10020503

Bab'in

AUTHENTIQUE PAR NATURE
Saint-Amant-Vallée 1975

Signature

Du bon poulet
des Landes



POULET



44,08€HT*

BAB'IN SIGNATURE
MEDIUM ADULT 12 KG

- Sac de 12 kg Label Origine France Garantie

N°10020479



DLUO
18
MOIS

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE

44,08€HT*

BAB'IN SIGNATURE
MEDIUM STERILISÉ ADULT
12 KG

- Sac de 12 kg Label Origine France Garantie

N°10020480



48,33€HT*

BAB'IN SIGNATURE
MEDIUM JUNIOR ADULT
12 KG

- Sac de 12 kg Label Origine France Garantie

N°10020481

DIVERS





28€HT*

**CARBURANT ALKYLATE
2 TEMPS 5L**
N°10000920



28€HT*

**CARBURANT ALKYLATE
4 TEMPS 5L**
N°10000921

Usage
PARTICULIER



19€HT*

**VINAIGRE MENAGER 20°
ULTRA-CONCENTRE 10L /
STARCO**
• Vinaigre ultra concentré 20°
N°DF_GAM_005

Usage
PARTICULIER



5€HT*

**ANTI VERDISSURE CONCENTRE
POCHE 750ML**

• Convient pour tous les supports minéraux : bétons, pierre, briques, pavés autobloquants, toitures, terrasses, briques, ... Convient pour le sol, les façades ou les toitures sans aucun risque de taches. N°DF_GAM_007



LE + PRODUIT

**SOUS COUCHE
ANTIROUILLE HAUTE
PERFORMANCE
POUR LA PROTECTION
DES METAUX**



15€HT*

**ALIMENT COMPLET
PONDEUSE 25KG**
N°103221



15€HT*

**ALIMENT COMPLET
EQUIN 25KG**
N°103222



14€HT*

TENOR PRIMAIRE GRIS AEROSOL
• Primaire anti rouille satin mat avec anti-corrosion pour la mise en peinture de tous les supports ferreux avant finition.
N°83208

14€HT*

**TENOR PRIMAIRE BRUN ROUGE
AEROSOL**
N°83201



LE + PRODUIT

**VERNIS BITUMEUX PROTECTION
CONTRE L'HUMIDITE DES STRUCTURES
IMMERGEES BOIS/BETON/METAUX**

**EXISTE AUSSI
EN 2,5L ET 10L**

Usage
PRO



11€HT*

BLACK AEROSOL 400ML

• Applicable au pistolet et à la brosse avec grande facilité d'application.
• Séchage rapide. Le bitume de base utilisé assure une protection sensiblement équivalente au brai de houille, sans en avoir les contraintes toxicologiques.
N°102958



43€HT*

**RATICIDE SOURICIDE
PATE 5 KG**

• Raticide Broditop. TP 14-Rodenticide. Composition : 50 mg/kg de Brodifacoum. Lutte contre les rongeurs rats, souris. Traitement choc. Pâte fraîche. Sachet de pâte 10 g, seau de 5 kg (500 sachets).
N°10012135

Usage
PRO



**LE + PRODUIT
REPOUSSE TOUT
TYPES DE RONGEUR.**

22€HT*

ANTI RONGEUR
• Aérosol de 400ml
N°10020488



**LE + PRODUIT
FORMULE
GRAND FROID**

6€HT*

DÉGIVRANT

• Pulvérisateur de 500ml
• Prêt à l'emploi
N°10020487



1,50€HT*

JALON D15

• Jalon en polypropylène Copolymère. Blanc. Très solide. Hauteur : 75 cm. Diamètre : 15 cm. La souplesse de la tige permet le passage des engins agricoles. Reprend parfaitement sa forme initiale, même après de nombreux passages des machines. Indispensable pour optimiser les passages d'engrais, éviter les regroupements de traitements de phytosanitaires, identifier les variétés susceptibles d'avoir des débouchés industriels différents.
N°10015054



18€HT*

DEROUILLANT PHOSPHATANT

• Permet le dérouillage et la passivation des supports en métal avant peinture. Utilisation dans le traitement des supports tels que : charpentes en métal, tôles galvanisées, châssis de véhicule, matériels de travaux publics, agricoles...
N°80722



Usage
INTENSIF

3680€HT

**BALAI POUSSEUR V 13-2400 CONCEPT
ACTISWEEP AVEC KIT FOURCHES**

- Durée de vie 1 000 km
- Largeur 2,44 m
- 13 rangées de fibres
- Adaptation sur fourches et antennes gabarits inclus

N°10014366

Equip' Green
La solution espaces verts

4410€HT

QUAD EG500X EPS

- Allumage : Électronique • Démarrage : Électrique
- Refroidissement : Liquide
- Différentiel avant avec blocage
- Protèges-mains intégrés
- Nouvelle face avant • Nouvelle signature lumineuse
- Nouveau tableau de bord LCD
- Clignotants à led
- Boîte de vitesse avec rapport long et court
- Mode 4x4 à la demande
- Porte-bagages avant et arrière
- Pare-Choc - Direction Assistée
- Moteur 4 T Mono cylindre Injection : 493 cc - 5 cv - 493 cm³
- Poids porté maxi (kg) : 200
- Dimensions des pneus : 25 pouces : 25x8 - 12/25x10-12
- Poids à vide (kg) : 325
- Garantie : 5 ans - PIÈCES ET 1 an M.O.
- Norme Homologué T3B - Route : 2 personnes
- Casque conseillé - Treuil de série
- Boule attelage

N°10020157



CRI INDUSTRY

GARANTIE
2 ANS



LE +
LA PERSONNALISATION DES PLAQUES
AVANT OFFERTE. VALEUR 100€

Usage
PRO

2849€HT*

TM4 - SUPPORT QUAD

- Le porte quad - TM4 est une solution robuste et pratique pour transporter votre quad en toute sécurité. Attelage 3 points, charge maximale de 500 kg.
- Convient aux quads jusqu'à 135 cm de large et un empattement de 160 cm. Équipé de 4 sangles automatiques avec cliquets de serrage, d'un système de réglage et repliage rapide, de béquilles repliables, de feux de jour et clignotants, ainsi que de signalétiques et mires de gabarit. Axes et goupilles de sécurité fournis.
- Offre : personnalisation des plaques avant offerte pour tout achat – choisissez votre couleur (vert John Deere, bleu, rouge, etc.) pour un ensemble harmonieux avec votre tracteur.

N°BC_CRI_001

Lider

GARANTIE
2 ANS

4630€HT*

PLATEAU FIXE ROUES DESSOUS 410X210
FREINÉ 2 ESSIEUX PTAC : 2500 KG PACK 2

- Inclus :
- Kit treuil + support
- Main courante fixe
- Arrêt de charge
- Support rampes et béquilles
- Paire de rampes alu 2,5mx0,30m

N°BC_LID_004

Usage
SEMI-PRO

2364€HT*

ROBUST GRANADA 250X125X110

- Dimensions utiles : 250 x 125 x 110 cm
- Dimensions hors tout : 326 x 173 cm
- PTAC : 500 de série/600/650/750 kg
- Masse mini à vide : 265 kg
- Nombre d'Essieu : 1
- Freinage à inertie : Non
- Type de caisse : Fixe
- Roues : 155/70R13
- Roue jockey : béquille
- Timon galvanisé : droit

N°BC_LID_002

Usage
PARTICULIER

PRISE FERME ET PRÉCISE
GRIFFE PUISSANTE & RENFORCÉE
POUR UNE RIGIDITÉ EXEMPLAIRE !
MANIPULATION SÉCURISÉE ET EFFICACE :
GARANTIE !



ATTELAGE MX

OU

ATTELAGE EURO

1890€HT*

BENNE MULTI-SERVICE 1.80M
N°10019920

1950€HT*

BENNE MULTI-SERVICE 2M
N°10019922

2020€HT*

BENNE MULTI-SERVICE 2.20M
N°10019924

1890€HT*

BENNE MULTI-SERVICE 1.80M
N°10019919

1950€HT*

BENNE MULTI-SERVICE 2M
N°10019921

2020€HT*

BENNE MULTI-SERVICE 2.20M
N°10019923



2990€HT*

BALAYEUSE 2M30

- Pression : 190 bars max
- Entraînement : moteur hydraulique en ligne
- Brosse : polypropylène et polyester

N°10019096

3150€HT*

FENDEUSE 18T

- Dégagement : 1,20m
- Course : 1,10m
- Puissance : 18t
- Relève buche : oui

N°10018987

EXISTE EN 1,5M ET 1,8M !



1320€HT*

GYROBROYEUR EFEL120

- Poids : 170kg
- Largeur de travail : 1,20m
- Boîtier : cat 1
- 2 lames - 40 CV

N°10011562



2125€HT*

GODET EFGL200

- Poids : 430 kg
- Largeur : 2m
- Profondeur : 1,05m
- Volume : 1160L


N°10007831

2240€HT*

GODET EFGL230

- Poids : 470 kg
- Largeur : 2,3m
- Profondeur : 1,05m
- Volume : 1334L

N°10007832




825€HT*

BENNE EFBL160C

- Poids : 141kg
- Largeur : 1,6m
- Basculement : central
- Profondeur : 0,97m
- Volume : 0,66 m3

N°10018986



845€HT*

RABOT EFRL200

N°10007827

945€HT*

RABOT EFRL230

- Poids : 250 kg
- Attelage : semi-automatique verrouillage instantané de la batte d'attelage
- Patins : latéraux en acier, réglables en hauteur
- Hauteur : 0,60m

N°10007828

EXISTE EN 450L !



975€HT*

BÉTONNIÈRE AGRICOLE 350L

EQUIP'FERME EFA350

Bétonnière agricole 3 points, châssis renforcé, étrier droit, cuve soudée en 3 composants de 340L pour 280L de malaxage, 3 doubles pale de malaxage, couronne fonte avec protection intégrale composite, démultiplication fonte, support de cardan intégré, malaxage de 2 sacs de 35Kg. (Livrée sans cardan)

N°10000479



1390€ HT*

**BROSSE ANIMALE EN C
SUR PIED ANIZEN**

- Hauteur : 2142 mm
 - Largeur : 210 mm
 - Longueur de brosse : 280 mm
 - Poids : 118 Kg
- N°10020492



199€ HT*

**BROSSE ANIMALE SIMPLE
MURALE ANIZEN**

- Hauteur : 388 mm
 - Largeur : 210 mm
 - Longueur de brosse : 280 mm
 - Poids : 16,5 Kg
- N°10020491



**Usage
PRO**

4658,33€ HT*

BETAILLIERE 1350KG

- Dimensions utiles : 250 x 125 x 155 cm
 - Dimensions hors tout : 396 x 178 x 200 cm
 - PTAC : 1000/1100/1200/1350 kg de série
 - Masse mini à vide : 590 kg
 - Nombre d'Essieu : 1 • Freinage à inertie : Oui
 - Type de caisse : Fixe • Roues : 165R14C
 - Roue jockey : Ø60 • Timon galvanisé : en V
- N°BC_LID_001



**RECEVEZ
DU CASHBACK
ET DES VIPPOINTS
TOUTE L'ANNÉE!**

RETROUVEZ
TOUTES LES
OFFRES SUR
V.I.P.R.O.S.F.R



40,02€ HT*

BOTTE ALLWORKER 04 COURT VERT

- Demi-bottes idéales pour travailler en extérieur et qui s'adaptent à tous les usages. Que ce soit pour le jardinage ou les travaux agricoles, elles s'enfilent rapidement et offrent un confort optimal tout au long de la journée. Même par temps frais ou humide elles assurent une excellente étanchéité et une isolation thermique pour garder les pieds au chaud et au sec. La semelle extérieure offre une adhérence optimale, même sur surfaces glissantes ou terrains accidentés ou humides.

N°DF_SOL_004



46,46€ HT*

BOTTE ALLWORKER S5 VERT

- Bottes de sécurité durables et résistantes en Solithane vert avec embout de protection XL, semelle anti-perforation, polyvalente, légère, antibactérienne, isolant au froid (-30°C), semelle GripControl en Solithane noir avec insert TPU orange résistante aux lisiers et hydrocarbures.

- Norme EN ISO 20345 : 2011 S5 SRC CI

N°DF_SOL_001



40,74€ HT*

BOTTE ALLWORKER S4 BLANC

- Bottes de sécurité durables et résistantes en Solithane blanc avec embout de protection XL, polyvalente, légère, antibactérienne, isolant au froid (-30°C), semelle GripControl en Solithane noir avec insert TPU orange, résistante aux lisiers et hydrocarbures.

- Norme EN ISO 20345 : 2022 S4 SR CI FO

N°DF_SOL_002



44,32€ HT*

BOTTE ALLWORKER S5 COURTE VERT

- Demi-bottes de sécurité adaptées pour tous les travaux en plein air : Paysagisme, agriculture, le BTP. Robustes elles sont adaptées aux conditions de travail dans les environnements difficiles, froids, humides et sales. Elles s'enfilent et se retirent rapidement et offrent un confort optimal tout au long de la journée. Elles sont antistatiques, résistantes à l'eau, aux hydrocarbures et aux chocs. Elles sont dotées d'une semelle anti-perforation et d'un embout de protection. N°DF_SOL_005



703,49€HT*

NICHE À VEAU MASTER PLUS
AVEC COURETTE - PROMO

- Kit niche veau : niche, courette, seuil, seaux 8L/12L, nourrisseur..

N'DF_KER_004



134,91€HT*

BROSSE D'ÉTABLE
BLEU/ROUGE, 50X10CM

- Brosse souple, solide, adaptable.

N'DF_KER_003



2293,49€HT*

BROSSE À VACHE HAPPYCOW
SWING MAXI

- Brosse auto, réglable, sûre, pour le bien-être des bovins.

N'DF_KER_002



11,91€HT*

PISTOLET À PRESSION GILMOUR
GICLEUR LAITON • 15732

- Robuste, sûr, usage toutes températures.

N'DF_KER_014



606,83€HT*

TONDEUSE AESCULAP ECONOM CL
BOVINS, BLEU, 1 BATTERIE

- Tonte rapide, moteur puissant, répartition homogène du poids. N'DF_KER_006



LE + PRODUITS
EXISTE DE LA TAILLE S À XXL



4,33€HT*

COLLIER DE MARQUAGE BLEU,
120CMX40MM, BOUCLE

- Sangle polypropylène solide, UV stable, indéchirable.

N'DF_KER_005

GARANTIE
2 ANS



334,83€HT*

IPCAM 360 SIM-FHD

- Surveillance animale 4G, vision nuit, zoom x5, audio, solaire option.

N'DF_KER_020



10,99€HT*

GANTS À USAGE UNIQUE
NITRILE PROFI,

- Gants 30 cm, confort et protection max.

N'DF_KER_009



155,16€HT*

ECORNEUR À GAZ GASBUDEX VERT, 31CM,
Ø20MM, AVEC CARTOUCHE DE GAZ (2)

- Écornage rapide, sécurisé, allumage fiable.

N'DF_KER_007



31,58€HT

POMPE DE DOSAGE PROFI BIDON
20-40KG, Ø61MM

- Débit fort, sûr, pour produits visqueux.

N'DF_KER_015



49,24€HT*

POMPE À FÛT PROFI FÛT 100 - 220L
+ 2 ADAPTATEURS

- Pour liquides épais, résistant, débit rapide, robinet anti-gouttes.

N'DF_KER_016

GARANTIE
2 ANS



253,74€HT*

CHAUFFE-LAIT FASTHEAT 1700W, 81,5CM

- Léger, précis, sûr, réglage température, nettoyage facile.

N'DF_KER_017



922,50€HT*

BOX À VEAU, GRAND MODÈLE 2017
160 X 100 CM

- Cadre mobile robuste, hygiène facile, sol antidérapant, parois PVC, déplacement aisé. N'DF_KER_001

LE + PRODUITS
EXISTE EN VERT ET ROUGE



1,24€HT*

**CRAYON MARQUEUR TOPMARKER
ROUGE, 60ML, BARRE ROTATIVE**

- Marquage économique, couleurs vives, facile à utiliser.

N'DF_KER_021

LE + PRODUITS
EXISTE EN BLEU ET ROUGE



4,49€HT*

**SPRAY DE MARQUAGE TOPMARKER
VERT, 400ML, AEROSOL**

- Marquage économique, couleurs vives, facile à utiliser.

N'DF_KER_024



8,16€HT*

**SEAU À VEAU GRIS, CLAPET +
TÉTINE, 8L**

- Tétine Super + clapet vissé, pratique et hygiénique.

N'DF_KER_018



51,99€HT*

**TRUSTI TUBER ANTAHI CALF
DRENCHER 4 L**

- Drencheur pro, débit réglable, embout sécurisé.

N'DF_KER_019



109,33€HT*

**SEAU À LAIT STANDARD PLASTIQUE,
BLEU, 30L**

- Surveillez la production vache par vache
- Facile à installer sur trayeuses, adapté au mobile, pour un suivi quotidien précis.

N'DF_KER_013

Usage
SEMI-PRO



Usage
PARTICULIER

15,80€HT*

MAG NET HP 5KG / STARCO

- Nettoyage des carrosseries en cas de souillures tenaces, des bâches, des chassis de véhicules, nettoyage des moteurs, pièces mécaniques, jantes, élimine le film routier, déparaffinant.

N'DF_GAM_001



29,50€HT*

**BOB PIS DE VACHE BLANC 800F 3P 23,5X35CM
MAXI EXTRA**

- 100% PURE OUATE, Fabrication Française, 800 Formats, 3 plis de 17G.
- Constituées exclusivement de composants naturels et sont biodégradables

N'DF_GAM_012

Usage
PARTICULIER



7,50€HT*

**LAVETTE MICROFIBRE BLEU 40X40 TRICOTÉE
280GR/M² TRIKO PIKO**

- Essuyage microfibre haute performance. Excellente captation des salissures, poussières et graisses.
- Absorption jusqu'à 5 fois son poids initial.
- Abrasion parfaite et toucher agréable.
- Bonne résistance aux produits chimiques.

N'DF_GAM_011



21€HT*

**SAVON ATELIER CREME MICROBILLES
PPE 4,5L PARF POMME / STARCO**

- Efficace contre les salissures très fortes (graisses, cambouis, goudrons). Texture adhérente, parfum citron. Enrichi en agent surgraissant, n'agresse pas l'épiderme. Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101. PH neutre.

N'DF_GAM_003



13,25€HT*

**BOB ECONAT 1000F 2P 22X30CM
ECOLABEL-2X18,5GR**

- Bobines industrielles en rouleaux.
- Pure ouate recyclée

N'DF_GAM_002

Usage
PRO



33,50€HT*

PRODILIN CHLORE 24KG

- Détergent désinfection alcalin chlore liquide.
- Homologation du Ministère de l'Agriculture N° 9300357.

N'DF_GAM_008




31,25€HT*

MAG TRAITE NP 24KG

- Acide - Détergent acide liquide
- Après la traite du matin, rincer le matériel à l'eau tiède.
- Faire circuler une solution MAG'TRAITE à partir de 0,5 %.

N'DF_GAM_009



46,50€HT*

PRODIAL ACM 26KG

- Produit alcalin chloré moussant bactéricide fongicide pour le nettoyage et la désinfection des locaux.

N'DF_GAM_010



5,83€HT*

LIQUIDE RÉACTIF SEPTICARE POUR MAMMITES 1 L

- Liquide de réactif pour le test de détection des mammites.
- En effet ce test donne les renseignements sur l'état des quartiers bien avant que le changement d'aspect du lait ne soit visible à l'oeil nu (inflammation du tissu mammaire, morceaux, eau et sang, etc.)

N'DF_UKA_018



48,33€HT*

LIQUIDE POUR EASY BLOC 250 ML

- Colle à onglon, facile, rapide, sûr et bon marché. Les boiteries des vaches peuvent entraîner des pertes économiques significatives dues à la diminution de la production et à la perte de poids à court terme. L'EASY BLOC permet de traiter facilement et de manière économique les boiteries, même pour les pareurs inexpérimentés.

N'DF_UKA_012



36€HT*

COLLE À ONGLONS 200ML EN SACHET

BLOCK BOND

- Prête en 10-20 s, fixation en 4 min. Mélange parfait visible en vert. Efficace de -10 °C à +30 °C.

N'DF_UKA_016



12,34€HT*

SPRAY BLEU 400ML - KRUUSE

- Idéal pour plaies, morsures, sutures. Forme un film protecteur pour toutes les espèces.

N'DF_UKA_008



74,58€HT*

POUDRE POUR EASY BLOC 500 G

- Facile, rapide, sûr et bon marché. Les boiteries des vaches peuvent entraîner des pertes économiques significatives dues à la diminution de la production et à la perte de poids à court terme. L'EASY BLOC permet de traiter facilement et de manière économique les boiteries, même pour les pareurs inexpérimentés.

N'DF_UKA_013



18€HT*

CANULE POUR COLLE BLOCK BOND

PAR 10 EN SACHET

- Canules indispensables à la bonne application de la colle à onglons pour bovins BLOCK BOND.

N'DF_UKA_017



1,08€HT*

SEMELLE EN BOIS PAR 1

- Bloc de bois pour traitement des onglons.
- Matière : Bois (hêtre)
- Taille : Standard

N'DF_UKA_014



5,08€HT*

EUTRA GRAISSE À TRAIRE

BOÎTE DE 250 ML

- EUTRA : Une qualité optimale depuis plus de 125 ans pour la traite des bovins, ovins et caprins.

N'DF_UKA_020



329€HT*

MOOCALL DÉTECTEUR DE VÉLAGE

- Les capteurs de vélage de Moocall mesurent les contractions et prédisent quand vos vaches vèleront.

N'DF_UKA_029



549,17€HT*

TONDEUSE XPLOERER SANS FIL

HEINIGER 2 VITESSES

- Encore plus puissante que la Xplorer, la tondeuse XplorerPro dispose de deux vitesses et s'impose comme la seule jusqu'à présent à posséder un indicateur de pression de tonte breveté.

N'DF_UKA_026



732,92€HT*

CAMÉRA VISION 360 ZOOM PRO HORIZONT

- Caméra rotative 360° avec zoom optique x25 pour une couverture maximale et des images ultra-détaillées.

N'DF_UKA_027



520,42€HT*

VÉLEUSE VINK ALTERNATIVE VIANDE

- Puissance de traction 500 kg. Pour vaches allaitantes de gros gabarit. Longueur du tube 1,80 mètre, permet une aide efficace au vélage même avec des veaux très grands, il permet aussi de suspendre le veau, tête en bas pour dégager les voies respiratoires.

N'DF_UKA_022



165,83€HT*

EASY BLOC - BOÎTE DE 12 TRAITEMENTS

- Solution rapide, sûre et accessible pour soigner les boiteries, même sans expérience.

N'DF_UKA_011

205€HT*

ECORNEUR À GAZ ARKOS BOVIN

EXPRESS FARMING

- Monte à 700 °C en moins de 3 min. 470 g, sans fil, allumage Piezo, sécurité intégrée. Prise en main facile.

N'DF_UKA_024





17€HT*

**RABOT À LISIER COURBE
RA75 LARG. 75 CM**

- Largeur 75 cm
 - Epaisseur de la tôle : 20/10ème
 - Caoutchouc en bas de rabot
 - Barre de renfort à l'arrière du rabot pour plus de rigidité
- N°122368



16€HT*

PELLE À ENSILAGE

- En polypropylène
 - Livrée avec manche de 1.20 m
- N°122369




30,50€HT*

PELLE ALUMINIUM
N°122371



29€HT*

RABOT À ENSILAGE 66 CM
N°122370



13€HT*

FOURCHE À FUMIER

- 4 dents
 - Livré sans manche
- N°10018584



54€HT*

PIEGE À FAUVES


- 2 entrées
 - 1000 x 300 x 350
- N°10018583



369€HT*

BROUETTE ALIMENT - TWB 300 L

- Châssis galvanisé.
 - Roues gonflables 400 x 8 montées sur roulement à billes
 - Dimensions bac : 1100 x 630 x 500 mm
 - Livré en kit
- N°122375



**Usage
INTENSIF**



Taille S à L
Existe aussi en grande taille

**À PARTIR DE
57,50€HT***

TABLIER ELEVEUR

- EPI Catégorie I - EN 343 : 2019
 - S'enfile comme une chasuble.
 - Se ferme à l'arrière par un cordon élastique avec un crochet plastique.
 - Manches longues resserrées par des manchons néoprène pour plus d'étanchéité.
 - Très long, il couvre les bottes sous le genou.
- N°BC_GUY_001



GUY COTTEN
L'ABRI DU MARIN

32,50€HT*

MANCHETTES GLENTEX VERT

- EPI Catégorie I - EN 343 : 2019
 - Les manchettes de protection Glastex avec élastiques aux deux extrémités.
 - Les manchettes s'enfilent par dessus les gants pour une bonne protection des bras.
 - Tour de bras élastique.
 - Tour de poignet élastique.
- N°BC_GUY_006



**LE + PRODUITS
POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ,
CONSULTEZ NOUS POUR UNE
OFFRE POSE RÉALISÉE PAR
NOS TECHNICIENS !**



**Usage
PRO**

**GARANTIE
10 ANS**

75€HT/M²

ZIG ZAG

- Tapis aire d'exercice antidérapant grâce à sa surface rainurée, limite les risques de chute et de stress des animaux. • Epaisseur 22mm
 - Très grande résistance à l'abrasion, réduit les frais vétérinaires, • Meilleure expression des chaleurs • Pose sans joint avec fixations fournies. Compatible avec tous les modèles de râcleurs. Idéal couloirs de circulation
- Vendu au m², fixations non incluses dans le prix
- N°DF_IDS_001



**GARANTIE
5 ANS**

59€HT/M²

CLIP SUPER

- Tapis caoutchouc 100% naturel - surface antidérapante en losange et picots idéal pour quai de traite - parc d'attente ou box vèlage surface inférieure drainante dimensions 1m x 1m épaisseur 17mm- avec système de puzzle
 - Fixations non incluses, prix hors transport
- N°DF_IDS_002



3680€HT*

BALAI ACTISWEEP V 13-2400

- Balai Actisweep V-Concept V13
- Fourni avec adaptation fourche palette et 1 kit antenne de gabarit

N°10014861



3,47€HT*

SEAU NOIR 15L

- Anse avec molette
- Diamètre : 37 cm
- Hauteur : 23 cm

N°10014870



31,53€HT*

SACS A SILO RENFORCES X25

- Sacs à silo renforcés
- Couleur : noir
- Longueur : 1,25 m
- Lot de 25

N°122875



26,94€HT*

SACS A SILO RENFORCES X25

- Sacs à silo standards
- Couleur : vert
- Longueur : 1,20 m
- Lot de 25

N°122875



34,02€HT*

FOURCHE A FUMIER EMMANCHEE

- Fourche à fumier forgée d'une pièce, laquée or, avec manche en frêne laqué • 4 doigts.
- Longueur : 31 cm, largeur : 23 cm
- Longueur du manche : 1,35 m
- Avec virole • Férule laminée

N°10014861



30,07€HT*

PELLE ALU RENDEMENT EMMANCHEE

- Pelle en aluminium
- Epaisseur : 2 mm
- Manche droit
- Longueur : 1,59 m
- Largeur : 29 cm

N°10001197



98,56€HT*

VANNE VID BAG

- Vanne portative Vid Bag.
- Auto perforante pour vidanger totalement ou partiellement un Big Bag.
- Matière : polyamide 6 chargé. Résiste à la corrosion extérieure et due aux engrais. Dimension : 43 cm.
- Fabrication Française.
- Diamètre de passage : 140 mm.
- Débit : 100/170 kg/min.
- Couleurs : corps jaune, raquette verte.
- Associée à l'accessoire Fill Silobag (ref 53355), la vanne permet de remplir les sacs à silo N°10006989



462,44€HT*

CAOUTCHOUC RABOT TOILE 150X25 10M

- Caoutchouc rabot à lisier toilé
- Longueur : 10 m. Largeur : 150 mm.
- Epaisseur : 25 mm. 2 plis.
- Renforcé, 65 shores
- En rouleau
- N°10015397



142€HT*

CLOVERT S25-HTE

- Electrificateur secteur HTE,
- 13000 V, 2,5 J délivrés.
- Puissant, pour les conditions normales et les clôtures moyennes.
- Idéal pour la garde de chevaux et animaux domestiques.
- L'appareil universel pour l'équipement d'une exploitation moyenne.

N°BC_LAC_021

LACME

**OFFERT!
CHARGEUR**



368€HT*

TIPI SUN 70 - 14W

- Electrificateur compact solaire 14 W, 11600 V, 0,7 J avec gestion automatique de l'autonomie.
- Il se déplace sans effort grâce à son ergonomie optimisée.
- Protection du panneau en cas de chute. Autonomie sur l'année.

N°BC_LAC_025



555€HT*

CLOVERT V150

- Electrificateur secteur 10000 V, 15 J délivrés. technologie avancée, spécial clôtures très longues, noyées sous la végétation.
- Capable de délivrer le maximum de l'énergie autorisée sur la zone 0-500 ohm, en toute sécurité.
- Ecran digital.

N°BC_LAC_024



26,87€HT*

PILES ALCAGRI 9V-170AH

- Pile alcagri 9V/170 Ah, à technologie alcaline développant une énergie 30% supérieure aux piles salines de même capacité.
- Plus d'autonomie et plus de puissance pour les clôtures électriques.

N°BC_LAC_026



48,50€HT*

EXTRABLEU 500M BOBINE

- Fil extrableu 500 m, 6 Conducteurs dont 2 cuivre étamé Ø0,25 et 4 inox Ø0,2. L'original. Combine visibilité et haute conductivité.
- Nouvelle torsion pour une meilleure résistance aux manipulations.
- A utiliser dans toutes les situations.

N°BC_LAC_027



35€HT*

SEAU DE 100 ISOS COMBI-VIS

- Combi-Vis, Isolateur à clip pour ruban jusqu'à 40 mm et cordelette jusqu'à Ø8 mm. Tampon de blocage de précision pour protéger le ruban tout en le bloquant.
- Support cordelette séparé pour éviter les arrêtes saillantes.

N°BC_LAC_030



10€HT*

PROMO QUEUE COCHON Ø12

- Queue de cochon, Isolateur pour fil de clôture électrique.
- A n'utiliser que sur piquet en fibre de verre Ø12 mm. Vendu en boîte de 50

N°BC_LAC_028



FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 3 ANS

Chapron
Lemenager
clôture électrique

119€HT*

ÉLECTRIFICATEUR POUR CLÔTURE - SEC 10000

- Alimentation 230 V, 12 W, tension 13 500 V.
- Protège jusqu'à 200 km de clôture.
- Boîtier ABS 270x180x110 mm, contrôle par voyant.

N°10016911



9,25€HT*

FIL ACIER GALVA

- Diamètre 1,8 mm
- 252 m environ
- Poids 5 Kgs
- Charge de rupture : 210 Kgs

N°109663



25€HT*

PILES DE CLÔTURE ÉLECTRIQUE 170 AH

- Pile PILEC 9 V alcaline, double autonomie vs pile saline, sans mercure ni cadmium.
- Vendue par 32.

N°10016555



37,50€HT*

CORDON DE CLÔTURE ÉLECTRIQUE - STAR HPC 400 MÈTRES

- 9 conducteurs en HPC 0,30 mm

N°10018778



79€HT*

ÉLECTRIFICATEUR DE CLÔTURE PORTABLE - ECO 9

- Alimentation pile 9 V ou accu 12 V 12 Ah, consommation 30 mA, tension 10 000 V, 0,3 J par impulsion.
- Protège jusqu'à 10 km.
- Contrôle visuel.

N°109660

GARANTIE 3 ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE

75€HT*

FILET MOUTON - 50 MÈTRES

- Conducteurs des lignes horizontales : 3 inox 0,20 mm
- Mailles soudées
- Hauteur hors sol : 0,90 m
- 14 piquets PVC supports intégrés : 1 pointe

N°109653

FABRIQUÉ EN FRANCE

1,50€HT*

POIGNÉE NOIRE PBI VRAC

- Résistance aux U.V.
- Ressort incorporé
- Plastique souple très résistant

N°109666

FABRIQUÉ EN FRANCE

4,91€HT*

ISOLATEUR - ELCO P1

- Pour cordons/cordes, se fixe sur piquet jusqu'à 14 mm, vis de serrage, noir, sachet de 25, anti-UV.

N°109657

FABRIQUÉ EN FRANCE

122€HT*

ENROULEUR - AUTO-STAR 65 M

- Livré avec 65 m de cordon, anti-retour, alimentation centrale pour éviter les interférences, fixation murale ou tubulaire.

N°122367

**GARANTIE
2 ANS**

**Usage
PRO**



109€HT*

QUALIFLOW® HDV BOITIER INOX AVEC FLOTTEUR

- Boîtier flotteur variflow HDV (Haut Débit Variable)
- Dimensions boîtier flotteur : longueur 154 mm X largeur 137 mm X hauteur 313 mm
- Variflow breveté (30-50-90L/mn) pression standard et basse pression N'DF_ROT_001

452€HT*

ABREUVOIR OVICAPRINOX 1200 AVEC FLOTTEUR

- Il est à noter : que l'ensemble de la gamme des abreuvoirs peut être fixé au mur, ou soit sur poteau et /ou barrière avec les accessoires de fixation, pour la gamme Bovinox VRS, ils peuvent être fixés au sol sur pieds, l'ensemble de ces accessoires est proposés en option.

N'DF_ROT_006

616,25€HT*

ABREUVOIR BOVINOX 65L AVEC FLOTTEUR

- Abreuvoir inox individuel à niveau constant, idéal bovins et équins.
- Flotteur Variflow breveté (30-90 L/min), protection tube inox Ø33,7 mm, vidange sans outil Ø50 mm. Raccord G3/4" laiton, pression standard 3,5 bars
- Robuste, sécurisé, facile à entretenir.

N'DF_ROT_003

BOVINOX VRS EXISTE AUSSI EN LONGUEUR DE 1500, 2000, 2500, 3000 MM

800,40€HT*

ABREUVOIR BOVINOX VRS AVEC FLOTTEUR 1000

- Abreuvoir inox grand débit avec robinetterie Variflow brevetée jusqu'à 90 L/min. Double alimentation possible (prérefroidisseur + réseau). Vidange évacuation Ø 80mm, ouverture et fermeture 1/4 de tour par le dessous, raccordement aux eaux usées. Cuve renforcée pour une durabilité maximale.

N'DF_ROT_005


614,80€HT*

ABREUVOIR BOVINOX VA AVEC FLOTTEUR

- Abreuvoir inox individuel à niveau constant, pour bovins (encornés ou non) et équins. Flotteur Variflow breveté (30- 50 -90 L/ min), protection inox haute et basse Ø33,7 mm, vidange sans outil Ø50 mm sécurisée. Raccord G3/4", laiton, pression standard 3,5 bars. Robuste, pratique et sûr.

N'DF_ROT_004

**LE + PRODUITS
32 L/MIN À 3 BARS**



280€HT

LAC 50

- Grand abreuvoir à niveau constant anti-lapage
- Accès à l'eau extra-large : 33 x 24 cm, idéal entre 2 cases

N'DF_LAB_001

LA BUVETTE
Le spécialiste de l'abreuvement

**GARANTIE
1 AN**

**LE + PRODUITS
80 L/MIN À 3 BARS**



892€HT

GV 230

- Abreuvoir inox à grande vidange, 4 places

N'DF_LAB_003

1300€HT

GV 460

- Abreuvoir inox à grande vidange, 8 places

N'DF_LAB_002

535€HT

THERMOLAC 40 GA

- Abreuvoir isotherme grand accès.
- Capacité: 40L.


N'DF_LAB_006

726€HT

THERMOLAC 75 GA

- Abreuvoir isotherme grand accès.
- Capacité: 75L.

N'DF_LAB_007



676€HT

CLEAN-FLOW 230

- 4 bols à la forme spécialement étudiée : effet autonettoyant à chaque buvée. L'animal réaspire l'aliment qu'il a pu relâcher. Le bol reste propre !
- Capacité d'abreuvement identique à un bac 2,30 m classique soit environ 40 bovins en production.

N'DF_LAB_004



876€HT

CLEAN-FLOW 350

- 6 bols à la forme spécialement étudiée : effet autonettoyant à chaque buvée. L'animal réaspire l'aliment qu'il a pu relâcher. Le bol reste propre !
- Capacité d'abreuvement identique à un bac 3,50 m classique soit environ 60 bovins en production.

N'DF_LAB_005



LE + PRODUITS
S'ALIMENTE SUR LE CÔTÉ !



52€HT*

POLYFLEX NC STANDARD

- Ces abreuvoirs sont extrêmement fiables et polyvalents. Ils possèdent un robinet flotteur
- La Gée 15 litres/minute
- Niveau constant - Long. 327 mm - Larg. 260 mm - Haut. 230 mm

N'DF_LAG_003

Usage
PRO

La GÉE
Les réductions au service de l'élevage

85,50€HT*

ABREUVOIR POLYSELF PF2 À TUBE

- Il est équipé de :
 - 1 vanne pilote avec 1 sortie d'alimentation femelle 3/4" protégée en partie arrière.
- Nettoyage du filtre et réglage du débit en partie avant sans démontage du mécanisme :
 - 1 Poussoir au choix et interchangeable :
 - 1 bouchon passe paroi de vidange à vis Ø 15/21 mm • Longueur : 337 mm

Largueur : 265 mm - Hauteur : 203 mm
N'DF_LAG_005

LE + PRODUITS
BOL UNIVERSEL SIMPLE
ET ÉCONOMIQUE.



39€HT*

ABREUVOIR AUTODRINK À PALETTE HORIZONTALE

- Mécanisme à débit d'eau réglable jusqu'à 14 litres par minute par la découpe du tronc du cône plastique à l'intérieur du mécanisme sous le filtre.
- Mécanisme doux doté d'un poussoir à tube brise-jet.
- Longueur : 280 mm - Largeur : 240 mm - Hauteur : 115 mm

N'DF_LAG_004

LE + PRODUITS
SE POSE SUR BUSE PE
ISOLÉE. LIMITE L'EMPREISE
DU GEL



190€HT*

ABREUVOIR POLYSPRING II À NIVEAU CONSTANT NON CHAUFFANT

- Le Polyspring II non chauffant est un abreuvoir performant et efficace pour lutter contre le gel de courte durée et de faible intensité. Il est évolutif et offre la possibilité de devenir chauffant par l'ajout d'options.
- Longueur : 425 mm - Largeur : 437 mm - Hauteur : 235 mm

279€HT*

POLYBAC DOUBLE AVEC SUPPORT MÉTALLIQUE

- Abreuvoir niveau constant
- Long. 1006 mm - Larg. 490 mm - Haut. 350 mm - Cont. 72 litres
- Également disponible en version simple 25 Litres

N'DF_LAG_001

LE + PRODUITS
ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTES
TAILLES DE TROUPEAUX.




549€HT*

ABREUVOIR POLYCLEAN NON CHAUFFANT

- Idéal à utiliser entre deux paddocks.
- Mécanisme protégé naturellement du froid.
- Niveau constant - Long. 1063 mm - Larg. 680 mm - Haut. 660 mm
- Cont. 50 Litres • Également disponible en version chauffant 80 W

N'DF_LAG_002



KERBL

Usage
PARTICULIER



GARANTIE
5 ANS

831,16€HT*

POWER STATION XDI 15000 SMART

- Puissant, longue portée, électrificateur connecté, application gratuite, sans abonnement.

N'DF_KER_028

6,58€HT*

ISOLATEUR ANNULAIRE EASYDRILL EDX, NOIR, 20PCS

- Vis facile à visser, sans pré-perçage, moins de fissures, isolation optimale.

N'DF_KER_043

GARANTIE
STABILITÉ UV
3 ANS

8,41€HT*

PIQUET PVC BASIC BLANC, 105CM, DOUBLE BÊCHE

- Stable, renforcé, pointe zinguée.

N'DF_KER_040



GARANTIE
5 ANS

311,16€HT*

DUO POWER X 1600 SMART

- Simple, fiable, électrificateur connecté, application gratuite, sans abonnement.

N'DF_KER_027

10,41€HT*

ISOLATEUR CLIP MAXI TAPE NOIR, VIS 6MM, 30PCS

- Clipsage sécurisé, très bonne isolation, haute qualité.

N'DF_KER_044

GARANTIE
STABILITÉ UV
5 ANS

54,74€HT*

FIL PREMIUMLINE BLANC/VERT, 500M

- Fil ultra-résistant cuivre + inox.
- Excellente conductivité.

N'DF_KER_036



32,41€HT*

AKO PILE ALCALINE 170 AH, 9V

- Sans métaux lourds.

N'DF_KER_029

GARANTIE
5 ANS

246,66€HT*

ÉLECTRIFICATEUR POWER PROFI N 5000, SECTEUR

- Électrificateur 230 V, puissant, végétation dense, animaux robustes.

N'DF_KER_031

GARANTIE
5 ANS

193,33€HT*

ÉLECTRIFICATEUR MOBIL POWER A1200, SUR BATTERIE 12 V

- Électrificateur 12 V mobile, puissant, réglable, LED indicateurs.

N'DF_KER_032

GARANTIE
STABILITÉ UV
5 ANS

29,33€HT*

RUBAN PREMIUMLINE BLANC /VERT, 200M, 12,5MM

- Ruban 200 m, 5 conducteurs inox/cuivre, charge 80 kg, utiliser des accessoires de connexion en Inox

N'DF_KER_036



17,33€HT*

TESTEUR AKO SANS PIQUET DE TERRE

- Mesure sans terre, 0-5 cm, 9 LED, témoin pile.

N'DF_KER_034





Usage
SEMI-PRO

495€HT*

**RÂTELIER DOUBLE 2 M SUR PIEDS
POUR OVINS ET CAPRINS**

- Râtelier double avec auge intégrée.
- Peut recevoir une toiture réglable en hauteur en option.
- Longueur : 2,40m - Largeur : 1,17m
- Poids : 95kg

N'DF_PAS_001

Pasdelou
Matériel
d'élevage

Usage
PRO



LE + PRODUITS
**CAGE PROFESSIONNELLE
ROBUSTE**

1099€HT*

**CAGE DE PESAGE OVINS AVEC CADRAN
DE PESÉE NUMÉRIQUE**

- Composition : 1 porte avant et arrière barreaudée avec déclenchement automatique par poignée à ressort, 4 pieds équipés de réception de claies à fiches, 2 poignées de transport escamotables, 2 roues escamotables (goupilles), 1 cadran de pesée à lecture digitale directe.

N'DF_PAS_005



Usage
SEMI-PRO

239€HT*

TOITURE POUR RÂTELIER DOUBLE SUR PIEDS OVINS ET CAPRINS

- Embouts monoblocs apportant plus de solidité tout en diminuant le gaspillage.
- Longueur : 2,80m - Largeur : 1,40m - Poids : 40kg

N'DF_PAS_002



LE + PRODUITS
FACILE À MANIPULER

179€HT*

Usage
PRO



BARRIÈRE OVINS GALVA, FIXE SEMI GRILLAGÉE 3,00 M

- Longueur : 3 mètres. Constituée de : 2 lisses des extrémités de Ø 42,4 mm, 2 lisses intermédiaires de Ø 35 mm, 2 montants de Ø 42,4 mm, entretoises Ø 35 mm grugées avec gueule de loup, 1 partie basse grillagée en maille de 50x50 en 4 mm.

N'DF_PAS_003

218,50€HT*

POSTE SECTEUR M70 7J

- Le poste M70 est un poste secteur multi-usages très performant permettant le gardiennage de plusieurs espèces. Il est doté d'une alimentation secteur de 230V à double sortie.

N'DF_UKA_002



Usage
PRO



17,96€HT*

TESTEUR DE CLÔTURE LED

- Testeur de clôture KV : affichage LED jusqu'à 10 000 V sur 10 niveaux.
- Simple d'usage, sans piquet de terre.

N'DF_UKA_037



307,62€HT*

POSTE SOLAIRE 2,5J SOLAR 25

- Le poste SOLAR25 est un poste solaire puissant multi-usages permettant le gardiennage de plusieurs espèces. Il est doté d'une batterie interne de 12V (12 Ah) et d'un panneau solaire de 24W en 3 volets pour offrir un fonctionnement 100% autonome.

N'DF_UKA_007



349,55€HT*

POSTE SECTEUR M250 13,75J

- Le poste M230 est un poste secteur intelligent nouvelle génération, très performant permettant le gardiennage d'animaux exigeants. Il est doté d'une alimentation secteur de 230V à double sortie.

N'DF_UKA_003



148,52€HT*

POSTE 12V B17 1,7J

- Le poste B17 est un poste sur batterie multi-usages très performant permettant le gardiennage de plusieurs espèces. Il est doté d'une alimentation batterie de 12V.

N'DF_UKA_004



21,80€HT*

FIL ELITE 400M BLANC BLEU

- Ø0,3 mm : conductivité supérieure, 400 m de gardiennage. Idéal pour tous enclos, y compris animaux sauvages. Haute résistance et protection anti-UV.

N'DF_UKA_032



7,97€HT*

FIL CLASSIC 200M BLANC

- Inox Ø0,2 mm : conductivité optimale, 200 m de gardiennage, tous animaux, haute résistance, anti-UV.

N'DF_UKA_030



50,02€HT*

CORDON ELITE 400M BLANC BLEU

- Cordon UKAL ELITE TLD Ø0,3 mm : conductivité optimale, 400 m de gardiennage. Idéal pour tous les animaux, même sauvages.
- Résistant et anti-UV.

N'DF_UKA_034



34,63€HT*

RUBAN 20MM ELITE 400M BLANC BLEU

- Ruban UKAL ELITE TLD Ø0,3 mm : conductivité supérieure, 400 m de gardiennage. Sécurise tous enclos, même pour animaux sauvages.
- Haute résistance et anti-UV.

N'DF_UKA_036

LE + PRODUITS
DISTRIBUTION DES FOURRAGES
SANS GASPILLAGE



1199€HT*

RTF RÂTELIER À PANNEAUX FESTONS

- Râtelier galvanisé 12 places pour bovins avec toit et pieds réglable.
- Largeur : 2m - Longueur : 2m
- Poids : 344kg

N°DF_COS_001

cosnet
MATÉRIEL D'ÉLEVAGE



LE + PRODUITS
ADAPTÉ AUX VEAUX
ET BROUTARDS

1148€HT*


**NOURRISEUR À VEAUX MONOBLOC
AVEC SKIS RÉGLABLES**

- Nourrisseur galvanisé pour distribuer l'aliment en pâture
- Contenance : 750 litres - Largeur : 1,15m - Longueur : 2m - Hauteur : 1,68m - Poids : 188kg

N°DF_COS_003



LE + PRODUITS
AUGES COMPACTES PEINTURE
POLYURÉTHANE



479€HT*

**AUGE ÉCO PEINTE AVEC FOND ENDUIT
BITUMINEUX**

- Auges métalliques peintes 5m x 0,78m
- ECO pieds réglables galvanisés rebord antigaspillage
- Longueur : 5m - Largeur : 0,78m - Profondeur : 30 cm - Largeur : 78cm

N°DF_COS_005



LE + PRODUITS
ULTRA-ROBUSTES



580€HT

RÂTELIER CIRCULAIRE ARCEAUX AVEC ATTELAGE

- Avec leurs festons traversants soudés à travers les tubes du châssis, les râteliers universels conviennent à tous les bovins, de toutes races, y compris les plus fortement encornées. 12 places pour Ø240 cm et correspond à 1 balle ronde

N°10020100



1380€HT

TRÉMIE VEAUX PLEIN AIR MONTÉE + ENCLOS 2M00

- Le chargement peut se faire directement au chargeur frontal. Pour une distribution progressive de la ration, les trémies disposent d'une trappe de réglage et d'un toit verrouillé que les veaux ne peuvent pas ouvrir.
- L'auge intégrée limite le gaspillage avec son rebord à double pli anti-coupure. Elle se déplace facilement à vide grâce à l'attelage 3-points intégré

N°10020103

Equip' Ferme
La solution matériel



129€HT

BARRIÈRE HERBAGE EUROPE - 1/2M

- Les barrières d'herbage réglables sont conçues avec 5 tubes horizontaux de diamètre 43 mm.
- Elles sont sécurisées par 1 verrou autobloc.
- Tous les modèles sont cadénassables.
- La gamme Agritubel est la plus complète afin de répondre à tous les besoins : élevages bovins, caprins, ovins, équins, pour les professionnels comme les particuliers.

N°10020099



LE + PRODUITS
HAUTE QUALITÉ ET
LONGUE DURÉE DE VIE.



3045€HT

**PACK COMPLET PANEL (1 CHARGEUR
+16 PANELS 2M40+1 AVEC PORTE)**

- Permet de créer des parcs pour constituer des lots ou isoler des animaux, ou de monter un couloir pour les embarquer ou les faire circuler entre deux emplacements. Pour leur stockage et leur transport, un chargeur est proposé, déplaçable par attelage 3-points ou chargeur frontal.

N°10020102



57,99€HT*

ABREUVOIR E21 À VALVE RACCORD G 3/4", 5L

- Bol Ø 27 cm en acier inoxydable avec soupape tubulaire
- Idéal pour vaches laitières grâce à son gros débit
- Hygiène optimale
- Fixation murale ou sur tube (4 points)

N'DF_KEF_001



36,16€HT*

ABREUVOIR G51 À VALVE FONTE G51 RACCORD G 1/2", 1,7L

- Grand bol en fonte
- Surface émaillée de haute qualité
- Forme de cuvette facile à nettoyer

N'DF_KEF_002



439,74€HT*

ABREUVOIR THERMIQUE UNO RACCORD G 1/2", 40L

- Double paroi avec mousse thermique
- Vidange rapide (Ø 100 mm)
- Livré avec joints, bouchons, tuyau inox flexible, isolation de tuyau et ancre de sol

N'DF_KEF_009




43,58€HT*

ABREUVOIR K75 VERT, RACCORD G 3/4", 2,8L

- Débit d'eau réglable (jusqu'à 11 litres/minute max.)
- Avec bouchon de vidange inclus pour un nettoyage facile

N'DF_KEF_010



605,83€HT*

ABREUVOIR BASCULANT, 70 L ACIER INOX, CONSOLE MURALE

- Nettoyage facile grâce au bac plat et au cache flotteur rabattable
- Robinet à flotteur (raccord 1/2")
- Utilisable jusqu'à 6 bars sans réducteur
- Console murale incluse



748,74€HT*

ABREUVOIR ÉCOUL. RAPIDE INOX 190 CM AC CONSOLE MURALE

- Vidange rapide grâce au fond incliné, à la grande ouverture et au bouchon à expansion.
- Console murale galvanisée
- Raccord de vidange diam. 100mm
- Robinet flotteur haute pression 3/4"

N'DF_KEF_005