

TRACTODIFF



M12

Tracteur accompagnant

Zallys FRANCE

TABLE
: Z178.720

M12

Unit: mm [inch]

M12


Z178.720



5,0 km/h



1500 kg



15 %

TRACTODIFF

- Pour des charges jusqu'à 1500 kg
- Avec roues pneumatiques
- Bouton pour le réglage à 5 vitesses
- Kit de télécommande en option
- Configuration électrique en option
- Batterie d'origine 12V 33A AGM
- Batterie interchangeable
- Chargeur de batterie inclus
- Existe en version inox



Principaux secteurs



Industrie automobile



Métallurgie et tournage



Industrie ferroviaire



Industrie du verre



Industrie textile



Maintenance industrielle



Services de blanchisserie



Industrie alimentaire



Aéroports




Hôpitaux

Performances

Compte tenu des valeurs standards de l'effort de traction max au crochet en N, de la capacité de traction en KG et du poids qu'on peut charger, les performances peuvent varier en fonction :

- type de sol où l'on travaille ;
- traction sur plat et/ou pente;
- utilisation ou non de lests ;



0%

Vue de Face



Vue Latérale



Vue Arrière



OPTIONS DISPONIBLES

(voir plus sur fiche tarif)

Goupille boule	Chape standard ou Crochet inversé	Attelage pivotant	Différents types de pinces (manuelle ou électrique)	Packs batteries AGM	Roues blanches	Gyrophare	Kits de lests	Levier réglage inclinaison	Potence
									

Exemples d'applications

(photos non contractuelles)



TRACTODIFF

13, boulevard Marcel Dassault
- 69330 Jonage -

Contact :

info@tractodiff.com

+33 (0)4 78 31 53 64

Site internet :

www.tractodiff.com

