

SÉCURISEZ VOS ESPACES AVEC LA BORNE VIDÉO MOBILE S



PRYntec

INTELLIGENT VIDEO SYSTEMS

LA VIDEOPROTECTION, OÙ VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ



La Borne Vidéo Mobile S vous accompagne là où la protection est essentielle. **100 % mobile, ultra-performante et facile à déployer**, elle vous offre une protection instantanée en toutes circonstances.

INSTALLEZ


CONNECTEZ

SURVEILLEZ



ZONES URBAINES

Renforcer la
vidéoprotection
existante



CHANTIER / INDUSTRIE

Protéger & détecter les anomalies et points chauds



ZONES RURALES

Déployer la
vidéoprotection
dans des lieux isolés



PARKING

Surveiller des zones de stationnement



ÉVÈNEMENTIEL

Couvrir temporairement les zones à fortes affluences




MARCHÉS SAISONNIERS

Apporter une protection sur les installations extérieures

UNE SOLUTION COMPLÈTE



ENREGISTREMENT
24/24



SUPERVISION LOCALE
OU À DISTANCE



DÉTECTION D'INTRUSIONS
ET D'INCIDENTS



BORNE VIDEO MOBILE S

SES AVANTAGES



LEGER

A partir de **7KG**



MOBILE

Installation < **15 min**



SUPERVISION

Centralisée



ENERGIE

Compatible **SOLAIRE**



AUTONOME

Energie &
Réseau



RÉSISTANTE

IK10 / IP66
T° : -20°C à +50°C



INTEROPÉRABLE

Compatible
ONVIF / RTSP



TEMPS RÉEL

Jusqu'à **25**
images / sec

SPÉCIFITÉS TECHNIQUES

CAMÉRA

PTZ - THERMIQUE - LAPI

TRANSMISSION

4G ; Wifi 2,4 / 5 GHz
(SSID Masqué)

BATTERIE

LiFe Po4, jusqu'à 40h
d'autonomie et charge < à 4h

STOCKAGE

Jusqu'à 30 jours
(flux SD et full HD)



ALIMENTATION

230V / 50Hz

BORNE VIDEO MOBILE S

1 SOLUTION, 3 DÉCLINAISONS

V
I
D
E
O
P
R
O
T
E
C
T
I
O
N

	BVM-S003-MDR4M	BVM-S003-PTZ4M	BVM-S003-1808M
CAMERA	MINI PTZ (noir)	PTZ (blanc)	180° (noir)
DISTANCE (Identification)	24 m	250 m	10 m
RÉSOLUTION	4 MP 2560 x 1440	4 MP 2560 x 1440	8 MP 4096 x 1860
ZOOM	4 x	25 x	/
AUTONOMIE (hors pack batterie optionnel)	Jusqu'à 32h <i>Consommation Sans IR : 10.5W Avec IR : 14W</i>	Jusqu'à 20h <i>Consommation Sans IR : 16.25W Avec IR : 19.25W</i>	Jusqu'à 28h <i>Consommation Sans IR : 12W Avec IR : 14.75W</i>
POIDS TOTAL	7 KG	9 KG	7.5 kg

BVM-S003-THERMO

T
H
E
R
M
I
Q
U
E


	THERMIQUE	&	VISIBLE
CAMERA (Double focale blanche)			
DISTANCE (Identification)	97 m (véhicule) / 38 m (humain)		150 m (véhicule) / 50 m (humain)
RÉSOLUTION	256 x 192		4 MP 2560 x 1440
ZOOM	/		16 x (Digital zoom)
AUTONOMIE (hors pack batterie optionnel)		Jusqu'à 22h <i>Consommation Sans IR : 15W Avec IR : 20W</i>	
POIDS			7.5 kg



BORNE VIDEO MOBILE S

L
A
P
I

- Lecture Automatique de Plaques d'Immatriculation
- Jusqu'à **25m** de distance et sur **2 voies** simultanées
- Gestion de **stationnement** et **analyse** des flux
- Identification, classification** et **suivi** des véhicules



EN OPTION

PACK BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE

- Augmentation significative de **l'autonomie**
- Idéal pour **surveillance temporaire**
- Installation **facile**



SUPPORTS



POTEAU



MURAL

CHOISIR UNE BORNE "RESPONSABLE"



ÉCO-CONÇUE




UNE SOLUTION ADOPTÉE PAR LES CLIENTS



BEAUNE



...ET INTÉGRÉE À LEURS SYSTÈMES





INTELLIGENT VIDEO SYSTEMS

