

Produits  
et solutions  
d'HYGIÈNE,



de  
**MAINTENANCE**  
et de  
**LUBRIFICATION**



SILVER | Top 15%  
**ecovadis**  
Sustainability Rating  
JAN 2026

IPC se concentre sur les besoins  
et l'exigence des professionnels:  
Cet objectif s'associe au devoir  
de protection de l'environnement  
et des utilisateurs.

**IPC**   
UNIQUE PAR NATURE

# Notre MISSION .....

**Innover  
chaque jour**

*en utilisant l'expertise locale industrielle  
pour créer des solutions d'hygiène  
et de maintenance afin de prendre soin  
des infrastructures, des espaces, des hommes  
et de la planète.*




Découvrez  
notre site

TOUT FAIRE POUR PERMETTRE À L'HOMME DE MIEUX VIVRE DANS SON ÉCOSYSTÈME



PROTECTION  
des personnes








PROTECTION  
du savoir-faire local



PROTECTION  
de la planète

## POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES PROFESSIONNELS NOS SOLUTIONS SE DISTINGUENT PAR :

- Des exclusivités et brevets 
- De l'expertise en biotechnologie 
- Des références certifiées 
- Des formules issues du végétal 
- Des concepts économiques 

En véhicule hybride, 200 commerciaux IPC se déploient en France, Espagne, Belgique et au Luxembourg.  
Ils assurent une présence réactive et un accompagnement personnalisé, incluant la formation aux produits.



Côté services, notre équipe « IPC Mat » intervient sur site pour l'installation du matériel.



# Nos expertises .....



Découvrir  
la biotechnologie  
en vidéo

EXPERT PRÉCURSEUR EN BIOTECHNOLOGIE

De la maîtrise de la pétrochimie à l'anticipation des enjeux environnementaux, IPC a tracé très tôt la voie de la chimie verte, jusqu'à exceller, aujourd'hui, dans la chimie blanche où la biotechnologie devient l'alliée d'une performance durable.



Chimie rouge  
Pétrochimie



Chimie verte  
Issue du végétal



Chimie blanche  
BIOTECHNOLOGIE

La biotechnologie utilise des micro-organismes (il s'agit ici de bactéries non pathogènes) qui sont naturellement composés de biosurfactants et d'enzymes.

### Comment fonctionne la biotechnologie ?

- Les biosurfactants ont pour fonction de décrocher les souillures des surfaces et de les rendre mobiles pour mieux les retirer. **Les biosurfactants sont, à concentration égale, 500 fois plus efficaces que leurs homologues chimiques.**
- Les enzymes ont pour fonction de découper les souillures en fragments (rôle des tensio-actifs).
- Les bactéries ont pour fonction d'absorber et digérer les souillures fragmentées.



EXPERT CONCEPTEUR EN LUBRIFICATION

Concepteur avant-gardiste, IPC repense les huiles et graisses industrielles pour offrir des solutions de lubrification qui optimisent les performances, prolongent la durée de vie des machines et réduisent leurs consommations d'énergie.





**Dans ce catalogue, nous proposons aux professionnels des solutions alliant performance, sécurité et responsabilité environnementale pour toutes les opérations d'hygiène et de maintenance.**

Qu'il s'agisse de **NETTOYER**, **DÉGRAISSER**, **DÉTARTRER** ou **DÉSINFECTER**, nos produits assurent l'efficacité attendue. De nombreuses solutions permettent également de **BIOTRAITER** les canalisations, les sols et surfaces, de **PARFUMER** les espaces ou **DÉSODORISER** de façon ciblée et durable.

En milieu collectif, nos gammes couvrent toutes les nécessités comme : **LAVER** la vaisselle ou le linge, **DÉBOUCHER** une canalisation, **DÉSINSECTISER** si nécessaire et, bien entendu, **SE LAVER LES MAINS**. Nous proposons aussi tout le matériel nécessaire pour **DISTRIBUER** savons et papiers à usage unique, **GÉRER LES DÉCHETS**, **DOSER** et **DILUER** les produits concentrés, ainsi que frotter les sols ou surfaces et **ESSUYER** sans traces.

En maintenance technique, ce catalogue présente de quoi entretenir les bâtiments, **PROTÉGER**, **SÉCURISER**, **DÉCAPER** laitances de ciment ou graffiti, **DÉGRIPPER** et **DÉROUILLER**. Il propose aussi des produits spécifiques qui répondent aux besoins d'**ÉTANCHÉIFIER**, de **PEINDRE**, de **COLLER** durablement et de **TRAVAILLER** les métaux ou entretenir l'électronique. En atelier, nous présentons de quoi **SE PROTÉGER** et **SE NETTOYER LES MAINS** mais aussi **ABSORBER** les huiles souillées.

Enfin, nos huiles et graisses de hautes performances permettent de **LUBRIFIER** tout mécanisme afin de prolonger la durée de vie des équipements et optimiser la production.

## ABORDONS ce catalogue avec les certifications :

• Produits certifiés ECOLABEL .....	4 - 6
• Produits certifiés ECOCERT et Gamme CERT .....	7 - 11
• Produits certifiés NSF .....	12 - 17
ABSORBER .....	18 - 21
BÂTIMENT : Gamme TECK'STONE et entretiens spécifiques .....	22 - 27
BEST Gamme .....	28 - 29
BIOTRAITER .....	30 - 33
CERT Gamme .....	10 - 11
COLLER / Fixer / Décoller .....	34 - 37
DÉBOUCHER .....	38
DÉCAPER .....	39 - 41
DÉGRAISSER Base eau .....	42 - 47
DÉGRAISSER Fontaines .....	48 - 51
DÉGRAISSER Solvants .....	51 - 53
DÉSHERBER .....	54 - 55
DÉSINFECTER .....	56 - 65
DÉSINSECTISER / Dératiser .....	66 - 68
DÉSODORISER / Parfumer : Gamme SENSIA .....	69 - 74
DÉTARTRER .....	75 - 79
DILUER et DOSER .....	80 - 81
ESSUYER / Distributeurs papiers .....	82 - 91
GÉRER LES DÉCHETS .....	92 - 95
LAVER LES MAINS / Se protéger les mains / Distributeurs savons .....	96 - 100
LAVER LA VAISSELLE et LE LINGE .....	101 - 105
LUBRIFIER / GRAISSER .....	106 - 111
MAINTENANCE .....	112 - 118
• AÉROSUR .....	112
• DÉGRIPPER .....	113
• DÉROUILLER .....	114
• ÉLECTRONIQUE / ÉLECTRIQUE .....	114 - 115
• ÉTANCHÉIFIER / RÉPARER .....	118
• SÉCURISER .....	117
• TRAVAIL DES MÉTAUX .....	114 - 115
NETTOYER LES SANITAIRES .....	119 - 122
NETTOYER LES SOLS .....	123 - 131
NETTOYER LES SURFACES .....	132 - 137
NETTOYER LES VITRES .....	138 - 139
PEINDRE .....	140 - 143
PROTÉGER .....	144 - 148
SPEED Gamme .....	149 - 155
TERMINONS ce catalogue avec :	
• LES SERVICES IPC .....	156 - 157
• SE FORMER .....	158
• INDEX .....	159 - 164

# Les produits ECOLABEL .....



PRODUITS CERTIFIÉS ECOLABEL • HYGIÈNE



**ECOLABEL, le signe d'un engagement fort !**

Signes d'excellence, les écolabels garantissent un niveau d'exigence élevé en termes de limitation des impacts des produits et services sur l'environnement et la santé, tout en maintenant leur niveau de performance.

Nos gammes CERT et VIVOSURF sont référencées sur la plateforme CLEF VERTE.

Exemple de protocole d'application des produits personnalisé • Demandez le vôtre à la commande !

QUOI	QUAND	AVEC	DOSAGE	COMMENT
<p><b>CAMPING DU GOLF</b></p> <p>PROTOCOLE DE NETTOYAGE <b>MOBIL HOME</b></p> <p>QUI ? Responsable</p> <p><b>IPC</b> UNIQUE PAR NATURE INNOVATION • PROTECTION • COMBIEL 10 quai Malbert • CS 71 821 29 218 Brest Cedex 2 Tél. 02 98 80 92 08</p>				
SANITAIRE : DOUCHE, LAVABO, WC, ...	AU DÉPART DES OCCUPANTS	ECOLASAN PAE	Prêt à l'emploi	Pulvériser sur les surfaces entrées Laisser agir 2 minutes Frotter avec une Profbre humide Rincer Laisser sécher
WC	AU DÉPART DES OCCUPANTS	ECOLASAN	Prêt à l'emploi	Tirer la chasse d'eau Projeter sous les rebords et sur les parois du WC Laisser agir 5 minutes Frotter Tirer la chasse d'eau
VITRE ET MIROIR	AU DÉPART DES OCCUPANTS	ECOLAVITRE	Prêt à l'emploi	Pulvériser à 20 cm des surfaces Laisser agir quelques secondes Essuyer avec une Profbre propre et sèche Laisser sécher
SOL	AU DÉPART DES OCCUPANTS	ECOLASOL	Diluer à 0,5 %	Remplir un seau avec de l'eau Ajouter la dose de produit Nettoyer avec un balai à plat Laisser sécher

**PROTECTION : Utiliser toujours les EPI (Equipement de Protection Individuel) adaptés aux produits**

## PRODUITS ECOLABEL • Nettoyants linge



Lessive ultra-concentrée active dès 30°C, efficace sur tous les linges et taches. Parfum Fleur de l'Océan.




ECOLALINGE LIQUIDE



Lessive poudre ultra-concentrée, blanche, parfumée, éco-responsable, efficace à basse température.



ECOLALINGE POUVRE




PAE Lave linge



PAE Poudre Lave linge



PAE Surfaces



À DILUER Sols



À DILUER Sols. Autolaveuse



À DILUER Vaiss. Plonge



PAE Lave vaisselle



PAE Tablette Lave vaisselle

## PRODUITS ECOLABEL • Dégraissants



### BIOSUR DÉGRAISSANT

Solution multi usages pour le nettoyage et le dégraissage. Formule concentrée, respectueuse de l'environnement et de l'utilisateur grâce aux biosurfactants.



Sans pictogrammes de danger



ECOLAGRESS PAE



Dégraissant surpuissant Ecolabel qui élimine facilement et instantanément les graisses cuites et carbonisées.



PROGRESS ECOLABEL



Sans pictogrammes de danger

Développé pour les salles de sport, les piscines, les exploitants agricoles, Formule concentrée et biodégradable, efficace contre les graisses et huiles tenaces.

## PRODUITS ECOLABEL • Nettoyants vaisselle



ECOLAPLONGE

Liquide vaisselle manuelle, dégraisse en profondeur sans laisser de traces, rapide à sécher.



Sans pictogrammes de danger



VAISSELLE PRO MACHINE ED ECOLABEL

Détergent lave-vaisselle industriels avec eaux dures. Nettoyage impeccable, brillance éclatante.



PROVIM 3 EN 1 ECOLABEL

Tablette 3-en-1 : lave, dégraisse et fait briller la vaisselle tout en respectant l'environnement.



RINCENET ECOLABEL

Liquide de rinçage qui favorise le séchage sans traces. Formule à 93 % d'origine naturelle.




Sans pictogrammes de danger



VAISSELLE PRO MACHINE CAP VERT

Détergent machines avec dérivé phosphoné qui évite les dépôts blancs sur la vaisselle. Sans chlore, sans EDTA.





PAE Surf. verticales PAE Surfaces PAE Surfaces PAE Spécial vitres À DILUER Sols À DILUER Sols. Autolaveuse PAPIER Usage unique

## PRODUITS ECOLABEL • Nettoyants sols et surfaces



Nettoyant détartrant prêt à l'emploi spécial tous types de sanitaires : baignoires, douches, lavabos et urinoirs.



ECOLASAN PAE



Sans pictogrammes de danger



Nettoyant vitres efficace contre graisses, traces de doigts et résidus organiques. Séchage rapide, sans traces ni voile.



ECOLAVITRE



Sans pictogrammes de danger



Nettoyant désodorisant polyvalent, action immédiate, nettoie dégraisse et parfume en un geste.



ECOLACLEAN



Sans pictogrammes de danger



Nettoyant sol Ecolabel, parfum agréablement fleuri.



ECOLASOL FLORAL



Sans pictogrammes de danger

## PRODUITS ECOLABEL • Détartrants



Gel WC détartrant Ecolabel. Contact prolongé sur les surfaces verticales améliorant l'efficacité.



ECOLASAN



Sans pictogrammes de danger



100 feuilles, L 200 x l 197 mm. Pure ouate de cellulose blanche 2 x 15 g/m<sup>2</sup>. Boîte : L 230 x l 115 x H 47 mm.



MOUCHOIRS BOÎTE RECTANGULAIRE



## PRODUITS ECOLABEL • Papiers à usage unique



Essuie-mains pure ouate de cellulose haute résistance. 2 plis x 19 g/m<sup>2</sup>. Laize : 19,40 cm. Diamètre rouleau : 19 cm.



PAPIER ESSUIE MAINS POUR AUTOCUT



DISTRIBUTEUR ESSUIE MAIN AUTOCUT



Papier Hygiénique 2 plis x 14,5 g/m<sup>2</sup>. Pure ouate de cellulose. Laize : 10,90 cm.



PH DÉVIDAGE CENTRAL



DISTRIBUTEUR PH DÉVIDAGE CENTRAL



Essuyage mains 190 feuilles en pliage enchevêtré, 2 plis x 19,5 g/m<sup>2</sup> 253\*210.



ESSUIE MAINS ECOLABEL



DISTRIBUTEUR BOBSON ESSUIE MAIN



Papier hygiénique 200 feuilles 91\*100 en rouleaux prédécoupés fibres recyclées blanches 2 plis x 16,5g/m<sup>2</sup>.



BIODOUX PH 200 FEUILLES ECOLABEL



# Les produits ECOCERT .....

ECOCERT est un organisme de certification qui garantit qu'un produit respecte des critères écologiques et biologiques stricts, limitant les substances chimiques et favorisant des ingrédients naturels.



## PRODUITS CERTIFIÉS ECOCERT • HYGIÈNE

Des formules sûres, un impact réduit, une certification reconnue !



ECODÉTERTANT



ECOCERT ECODÉTERTANT : Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur <http://detergents.ecocert.com>.



ECOCERT COSMOS NATURAL : COSMOS NATURAL certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur <http://COSMOS.ecocert.com>



ECOCERT INTRANS : Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux règlements (UE) n° 2018/848 et 2021/1165.



ECOCERT BOUGIES ET PARFUMS D'AMBIANCE : Parfum d'ambiance d'origine naturelle labellisé par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Bougies et parfums d'ambiance » disponible sur <http://parfumsdinterieur.ecocert.com>.

Nos gammes CERT et VIVOSURF sont référencées sur la plateforme CLEF VERTE.

## PRODUITS ECOCERT • Entretien des bâtiments



VIVOSURF M Summer by the Sea

Probiotique désodorisant concentré. Idéal pour sols, déchets et bacs : élimine les mauvaises odeurs en profondeur, s'applique au balai ou machine, sèche sans résidu. Existe en parfum Feuille de figuier.



Sans pictogrammes de danger



VIVOSURF S Summer by the Sea

Nettoyant probiotique sans rinçage détartrant : élimine et évite les traces. Existe en parfum Figuier.



Sans pictogrammes de danger



BIOVITRE

Nettoyant biotechnologique vitres et surfaces fragiles. Anti-statique et enlève les traces de nicotine ou film routier.



Sans pictogrammes de danger




CERT BIOCAN

Biotraitement prévention quotidienne des mauvaises odeurs et dépôt de tartre. Parfum Figuier.



Sans pictogrammes de danger



## PRODUITS ECOCERT • Entretien des bâtiments



**CERT PROGRESS  
DÉSINFECTANT**

Tout-en-un, tout de suite.  
Nettoie, désinfecte, dégraisse et détartre.  
Prêt à l'emploi, respecte votre quotidien  
(et vos normes).



**CERT  
DS**

À base de soude pour un débouchage des  
matières grasses et organiques (savons,  
bouchons organiques, graisses...). Ne  
nécessite pas d'attestation.



**ANTI LICHEN  
CAP VERT**

Nettoyant 99,5% d'in-  
grédients d'origine  
naturelle pour l'élimina-  
tion des lichens et des  
algues.



## PRODUITS ECOCERT • Détartrants



**TORNADE  
BIOTECH AD  
Menthe**

Détartrant surpuissant,  
nettoyant, désinfectant  
et désodorisant à diluer,  
à base de biosurfactants.



**TORNADE  
BIOTECH  
Menthe**

Détartrant surpuissant,  
nettoyant, désinfectant,  
désodorisant, PAE, à base  
de biosurfactants. Existe  
en parfum floral.



**TORNADE  
BIOTECH GEL  
Menthe**

Gel détartrant et  
désinfectant à base de  
biosurfactants.



**TORNADE  
BIOTECH  
Sans parfum**

Détartrant et désinfectant  
Idéal en cuisines et  
sanitaires, usage prêt à  
l'emploi.



**BIOCIDÉ  
DÉTARTRANT**

Nettoyant désinfectant  
anti-tartre biotechno-  
logique. Élimine efficace-  
ment les bactéries dans  
les sanitaires.




Sans  
pictogrammes  
de danger



**TORNADE  
BIOTECH AD  
Sans parfum**

Détartrant, nettoyant,  
désinfectant à diluer bio-  
technologique. Idéal pour  
les milieux alimentaires  
et industriels.



## PRODUITS ECOCERT • Désinfectants



**PROCIDE  
PREMIUM PAE**

Formule prête à l'emploi.  
Pulvériser, laisser agir,  
sans essuyer ni rincer.  
Idéal pour les surfaces  
alimentaires et sanitaires.



\*Contrôle  
ECOCERT SAS



**PROCIDE  
MED**

Désinfectant médical prêt  
à l'emploi pour surfaces  
sensibles et critiques.  
Action rapide et sécurité  
renforcée.



**BIOCIDÉ  
NETTOYANT**

Désinfectant à base de  
biosurfactants. Élimine  
bactéries, levures et virus  
sur les surfaces fragiles  
et points de contact.



Sans  
pictogrammes  
de danger

## PRODUITS ECOCERT • Dégraissants



**TECHNO DIS  
CAP VERT**

Dégraissant Ecocert,  
100% à partir d'ingré-  
dients d'origine naturelle.  
Idéal pour les espaces  
verts.



**BIOCIDÉ  
DÉGRAISSANT**

Dégraissant désinfectant  
prêt à l'emploi. Élimine  
les graisses et les  
bactéries. Sans parfum  
et biodégradable.



**PROGRESS  
ULTRA**

Dégraissant industriel  
ultra-puissant. Élimine  
graisses, huiles et traces  
végétales (résines).  
Mousse active.



\*Contrôle  
ECOCERT SAS

## PRODUITS ECOCERT • Hygiène et nettoyage des mains



**ECOLADERM  
3 EN 1  
Délicat**

Gel nettoyant pour mains,  
corps et cheveux soin.  
Nettoie, rafraîchit, protège  
la peau en douceur.  
Parfums variés.



**ECOLADERM  
SOIN**

Soin réparateur pour  
mains et peau agressées.  
Enrichi en huiles  
végétales et vitamine E.  
Sans parfum.



**ECOLADERM  
ATELIER**

Pâte lavante grattante  
à base de 100%  
d'ingrédients naturels.  
Nettoie en profondeur  
les mains très sales.



**ECOLADERM  
PAT**

Crème de protection  
avant travaux, enrichie  
en argile et glycérine  
végétale. Protège mains,  
visage, préserve la peau.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CERTIBIOCIDE = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).

# La gamme CERT



PRODUITS CERTIFIÉS ECOCERT



• GAMME CERT •

## Une certification au service des priorités !

Des solutions d'entretien certifiées écologiques, alliant performance, sécurité d'usage et réduction d'impact environnemental. Elles répondent aux critères exigeants du label Clé Verte pour des produits durables.

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur <http://detergents.ecocert.com>.

## C = Certification

Une gamme complète de produits garantis par un label reconnu.

## E = Economie

Assurance du meilleur rapport qualité / prix.

- La forte concentration en principes actifs permet une dilution extrême du produit fini.

L'encombrement et le poids.

- Les formules concentrées offrent un gain de place en termes de stockage et une réduction carbone en transport.

## R = Responsable

Garanties de protection pour l'homme et la planète :

- BIOTECHNOLOGIE : Pas de phrases de risque, ni de pictogrammes de danger.
- Le concept poche et son matériel permettent de ne pas manipuler directement le produit.
- Les codes couleurs, photos, noms alphanumériques des packagings sont facilement identifiables et mémorisables. Ils écartent tout risque de mésusage.

## T = Totalité

Assurance de couvrir l'entièreté des besoins.

- La gamme CERT est adaptée à l'entretien de la totalité des surfaces et des espaces.

### CONCEPT EASY DOZ

**EASY DOZ**  
Mono produit  
(14 L/ min)




Idéal pour  
le remplissage  
des seaux

**EASY DOZ**  
4 produits  
(4 L/ min)



Idéal pour  
le remplissage  
des pulvérisateurs

### OU LA POMPE DOSEUSE



Volume de dose réglable par la mise en place d'insert servant de butée mécanique pour doser :  
5 cc, 10 cc, 15 cc, 20 cc, 25 cc ou 30 cc par dose.

1 cc = 1 ml  
(cc = centimètre cube)

Installation  
par notre service IPC MAT



### WC URINOIRS



C•1



Gel vert intense pour WC/urinoirs, élimine le tartre, désodorise (Menthe-Eucalyptus) et désinfecte en un seul geste. Hygiène complète, sans odeurs fortes.



### SPÉCIAL SANITAIRES



C•3



Nettoyant concentré désinfectant et désodorisant pour sanitaires. Élimine tartre et salissures, fait briller sans effort.



### TOUTES SURFACES



C•4



Nettoyant désinfectant concentré, utile à 5-10% : élimine germes et odeurs. Parfum floral subtil. Pour les surfaces dures, sols et sanitaires.



### SPÉCIAL VITRES



C•5



Formule ultra-concentrée pour surfaces vitrées et raffinées. Séchage rapide, aucune trace, effet anti-statique qui repousse la poussière.



### SPÉCIAL SOLS



C•6



Nettoyant biotechnologique pour sols et grands espaces. Parfum floral, dilution 1-3% : fraîcheur, propreté et touche sensorielle dans toutes les pièces.



### PARFUMS D'AMBIANCE



C•7  
Coton



Parfum coton doux, rafraîchit durablement l'air intérieur ou les textiles car ne tache pas, une pulvérisation suffit pour une ambiance apaisante.



### DÉTACHANT TEXTILE



C•8



Pulvérisez, frottez, laissez agir quelques minutes. Détachant machine ou main, respecte laine, soie et cuir. Respect des couleurs, pour un linge impeccable.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

# Les produits NSF .....



PRODUITS CERTIFIÉS NSF • HYGIÈNE ET MAINTENANCE



**NSF, une garantie incontournable !**

NSF est un organisme indépendant qui teste et certifie les produits chimiques non alimentaires (nettoyants, lubrifiants...) pour garantir leur sécurité et leur conformité en usage agroalimentaire.

## Classification • NSF • Nonfood Compounds\*

CATÉGORIES	CLASSES	DESCRIPTIONS
<b>A</b> Produits destinés au nettoyage du matériel de fabrication et des emballages aliments.	<b>A 1</b>	Dégraissage général.
	<b>A 8</b>	Dégraissant, décapant des résidus carbonés pour les équipements de cuisson ou de fumage des aliments.
<b>C</b> Produits destinés au nettoyage dans les zones hors production.	<b>C 1</b>	Nettoyant toute utilisation. Utilisation HORS zones de production. Nécessite un rinçage à l'eau potable avant le retour des aliments en zone de production.
<b>D</b> Produits destinés à la désinfection.	<b>D 1</b>	Désinfectant. Utilisation EN zones de production. Nécessite un rinçage à l'eau potable avant mise en route de production.
<b>H</b> Produits destinés au graissage et à la lubrification.	<b>H 1</b>	Lubrifiant utilisé en cas de contact fortuit avec les aliments. Utilisation EN zones de production.
<b>J</b> Produits destinés à l'absorption des liquides, huiles, hydrocarbures,...	<b>J 1</b>	Absorbant universel (huile, eau, produits chimiques).
<b>K</b> Produits solvantés destinés au nettoyage.	<b>K 1</b>	Solvant de dégraissage. Utilisation HORS zones de production. Nécessite un nettoyage au détergent puis un rinçage à l'eau potable avant le retour de l'équipement en zone de production des aliments.
<b>S</b> Produits destinés au collage des éléments en milieu alimentaire.	<b>S 4</b>	Adhésifs sans contact avec les aliments.
	<b>S 6</b>	Collage frein filet.

\*Pour d'autres informations concernant les catégories NSF, visitez [www.nsf.org](http://www.nsf.org)




Retrouvez tous nos produits certifiés NSF et leurs certificats.




PAE Surfaces




PAE Surf. Désinf.



PAE Surfaces



PAE Contrôle Visu



À DILUER Contrôle Visu



À DILUER Pièces Mécan.



PAE Pièces Mécan.

## PRODUITS NSF • Dégraissants

**CYCLONE BIOTECH**

Dégraissant et désinfectant surpuissant. Dissout toutes souillures, grâce à ses biosurfactants. Plusieurs parfums disponibles.



Sans pictogrammes de danger



**KOLORS**



D1

Concept unique dégraissant désinfectant avec indicateur visuel : la couleur change et vos surfaces sont dégraissées.



**KOLORS AD**



D1



**BIOCIDE DÉGRAISSANT**



Dégraissant désinfectant, élimine les graisses et bactéries. Idéal en milieu alimentaire.



**CALYPSO PAE**



Pour fontaine dégraissage, enlève huiles, encres et dépôts. Biotechnologique et sans parfum.



Sans pictogrammes de danger



**CYCLONE BIOTECH DÉGRAISSANT**



Formule biotechnologique pour un nettoyage puissant et instantané. 90 % d'ingrédients naturels.



Sans pictogrammes de danger



**KOLORS BIOTECH**



Concept unique dégraissant et désinfectant, à base de biosurfactants, avec indicateur visuel. Existe en parfum Fresh.



Sans pictogrammes de danger



**PROSOLV LINGETTE**




Lingettes dégraissantes encres, colles et graisses tenaces, sans rinçage biodégradable à + 99 %.



K1



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



## PRODUITS NSF • Dégraissants



Solvant polyvalent d'origine végétale. Puissant, il élimine encres, peintures, colles et graisses tout en respectant les surfaces.



**PROSOLV  
CAP VERT**



Concept unique dégraissant, mousse bleue qui disparaît et vos surfaces sont impeccables. Environnements exigeants.



**KOLORS  
MOUSSE**



Solvant dégraissant nouvelle génération: encres, peintures et adhésifs.



**PROSOLV  
SURE**



Sans pictogrammes de danger



Dégraissant industriel ultra-puissant pour les travaux industriels lourds. Formule concentrée, dilution 0,5%.



**PROGRESS  
MAX**



Solvant multifonctions alimentaire sans résidu. Nettoie graisses, huiles, colles, résines et cambouis > 35 kV.



**PROSOLV  
MULTI AA**



Mousse compacte et biotechnologique qui dissout instantanément les souillures industrielles.



**BIOMOUSSE  
MAINTENANCE**



## PRODUITS NSF • Nettoyants



Lingettes pour mains et surfaces. Pour un nettoyage des graisses, huiles et encres, doux pour la peau.



**MULTI  
LINGETTES**



Sans pictogrammes de danger



Nettoyage puissant, sans risque, formule biotechnologique.



**BIOMOUSSE**



Dégraissant, désinfectant et détachant. Mousse active, nettoyage puissant et respectueux.



**CYCLONE  
MOUSSE  
Sans parfum**



Le dégraissant surpuissant désinfectant ! Éradique graisses et huiles. Action immédiate et efficacité durable.



**CYCLONE  
Sans parfum**



Nettoyant dégraissant bactéricide, fongicide, virucide et sporicide.




**CYCLONE  
PREMIUM**



Nettoie, protège et fait briller sans résidus, pour surfaces exigeantes ou d'aspect (ascenseurs, pieds de table...).



**ÉCLAT INOX  
NSF**



## PRODUITS NSF • Détartrants



Détartrant, nettoyant, désinfectant à diluer biotechnologique. Idéal pour les milieux alimentaires et industriels.



**TORNADE  
BIOTECH AD  
Sans parfum**



Détartrant et désinfectant idéal en cuisines et sanitaires, usage prêt à l'emploi.



**TORNADE  
BIOTECH  
Sans parfum**



## PRODUITS NSF • Dégruppants et Multi fonctions



Multi-fonctions exclusif et biotechnologique : nettoie, dégraisse, dégoudronne, dégrappe et protège.



**MULT'IPC**



Sans pictogrammes de danger



Dégruppant multifonction d'origine végétale. Dégrappe, lubrifie et protège contre la rouille.



**TECHNO B  
10.1**



Sans pictogrammes de danger



Dégruppant sans MOSH/MOAH/POSH. Idéal pour l'industrie agro-alimentaire, sans danger.



**IPC 50  
AA**



Pâte lubrifiante extrême, renforcée céramique. 1200°C, idéale pour vis et roulements



**PATLUB  
CÉRAMIQUE**



Sans pictogrammes de danger

## PRODUITS NSF • Colles



Colle bi-composant. Flexible, haute résistance, aux chocs et aux étirements, adhérence ultime.



**FIX CYANO  
2K**



Sans pictogrammes de danger



Collage instantané pour un usage sûr et efficace sur métal, plastique, bois ou caoutchouc.



**FIX CYANO  
LIQUIDE**



Sans pictogrammes de danger

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CERTIBIOCIDES = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).



PAE  
Lubrification



PAE  
Démoulage

## PRODUITS NSF • Huiles lubrifiantes



Huile pour pompe à vide. Réduit l'énergie et prolonge la durée de vie des équipements. 100 CsT



OLEOLUB  
VAC (100)



Sans pictogrammes de danger



Huile pour hydraulique et pneumatique. Protège distributeurs, vérins et outils. 32 CsT.



OLEOLUB  
32 HPN



Sans pictogrammes de danger



Huile synthétique PAO 150 CsT pour chaînes, réducteurs. Réduit la consommation d'énergie et l'usure.



OLEOLUB  
150



Sans pictogrammes de danger



Huile synthétique EP 68 CsT pour chaînes, glissières et systèmes centralisés. Protège contre l'usure.



OLEOLUB  
68 EP



Sans pictogrammes de danger



Huile ester pour chaînes industrielles haute température. Polarisation forte, empêche la poussière de coller.



OLEOLUB  
150 HT



Sans pictogrammes de danger



Huile ester pour chaînes industrielles 300°C, 150 CsT. Polaire, pour une adhésion renforcée sans dépôts.



OLEOLUB  
CHAIN AA



Huile synthétique PAO 220 CsT pour chaînes, et réducteurs. Réduit la consommation d'énergie.



OLEOLUB  
220



Sans pictogrammes de danger



Lubrifiant alimentaire haute pureté. Protège, sans danger, ni goût, hydrofuge, inodore, non toxique.



OLEOLUB  
CODEX



Huile semi-synthétique cohésive, adhésive pour réducteurs soumis à des démarrages fréquents.



OLEOLUB  
220 F



Sans pictogrammes de danger



Lubrifiant sec à base de silicone, protège les équipements contre l'usure et la corrosion. Ne tache pas.



OLEOLUB  
SEC



Huile synthétique PAO 320 CsT pour réducteurs industriels. Réduit la consommation d'énergie.



OLEOLUB  
320



Sans pictogrammes de danger



PAE  
Graissage



PAE  
Poudre



PAE  
Dégivrage



PAE  
Étanchéifiant



PAE  
Filetage

## PRODUITS NSF • Graisses



Graisse haute performance inlavable et résistante, -40 à +120°C, charge 305 kg. Lubrifie chaînes, roulements...



GRAISSLUB  
ACA AA2



Sans pictogrammes de danger



Graisse NLGI 1, charge 610 kg, lubrification extrême sans compromis.



GRAISSLUB  
ALX 1



Sans pictogrammes de danger



Graisse pour réducteurs et systèmes centralisés, résistante aux charges jusqu'à 510 kg. Certifiée Halal/Kosher.



GRAISSLUB  
ALX 00



Sans pictogrammes de danger



Graisse blanche résistante aux charges jusqu'à 610 kg. Application facile en aérosol.



GRAISSLUB  
ALX 1  
AÉROSOL



Graisse blanche au PTFE de qualité CODEX, réduit l'usure et protège les équipements contre la corrosion.



TECHNO  
PTFE



## PRODUITS NSF • Absorbant



Poudre lignocellulosique absorption x7 d'huile x7,5 de gasoil. Sécurise rapidement et ré-utilisable



TAMISORB



Sans pictogrammes de danger

## PRODUITS NSF • Dégivrant



Dégivrant haute performance. Portée 3m, action rapide, biodégradable à 90 %, inerte pour le matériel.



STOP ICE  
XL



## PRODUITS NSF • RÉSINES D'ÉTANCHÉITÉ



Étanchéité sans compromis. Haute résistance, rapide, solide jusqu'à M80.



FIX  
ETANCH



Sans pictogrammes de danger



Fixation filetages moyens, résiste aux vibrations et chocs. Fixation professionnelle, usage sûr et performant.



FIX FILET  
MEDIUM



Sans pictogrammes de danger



# ABSORBER .....



ABSORBANTS POUDRE - PLAQUES ET BOUDINS



Un QR code pour découvrir notre concept TAMIBOX en vidéo et ci-dessous, un tableau comparatif !

Deux outils pratiques pour identifier rapidement la solution la plus adaptée à votre activité, selon vos besoins (huile, eau, produits chimiques) et vos exigences de sécurité, d'efficacité et d'engagement éco-responsable.

PRODUIT	CAP VERT (ingrédients d'origine naturelle)	POUDRE	CAPACITÉ D'ABSORPTION	INDICATEUR COLORIMÉTRIQUE	NORME ROUTIÈRE NFP98190	PRODUITS À BASE D'EAU	PRODUITS À ABSORBER		
							Produits chimiques	Hydrocarbures	Souillures organiques (déjections, aliments,...)
SUPER ABSORBANT 18 (utilisation en extérieur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SUPER ABSORBANT 25 (utilisation en intérieur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SAVE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ABSORBANT SÉPIOLITE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TAMISORB (s'utilise avec la TAMIBOX)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ABSORBANT PP BLANC			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
ABSORBANT PP GRIS			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BOUDIN PP GRIS			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PICK UP PREMIUM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
BIO PICK UP (Biotechnologie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
PICK UP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>



PAE  
Poudre

## ABSORBER • Poudre MAINTENANCE



**SUPER  
ABSORBANT 18**

Absorbant antidérapant minéral autonettoyant : terre de diatomée. Absorbe 148 % eau et 152 % hydrocarbures. Sécurise les sols et facilite le nettoyage norme routière.



Sans pictogrammes de danger



**SAVE**

Super-absorbant végétal (>92 % biodégradable), conforme routes NF P98-190, absorption eau 669 %, hydrocarbures 484 %, faible poussière, granularité fine - efficacité écologique et routière.



Sans pictogrammes de danger



**ABSORBANT  
SÉPIOLITE**

100 % naturel permettant d'absorber tous types de liquides. Change de couleur quand il est saturé.



Sans pictogrammes de danger



**SUPER  
ABSORBANT 25**

Formule minérale de diatomée, absorption eau 136 %, hydrocarbures 152 %, antidérapant, auto-nettoyant. Idéal pour zones à risque de glissades.



Sans pictogrammes de danger



**ABSORBANT  
ANTI POUSSIÈRE**

Poudre spécialement développée pour capter et plaquer les poussières au sol, évitant ainsi qu'elles ne se répandent dans l'air ambiant.



Sans pictogrammes de danger

Composez votre kit de sécurité avec notre bac de rétention adapté (voir page « Protéger »)



DÉCOUVREZ CI-APRÈS, NOTRE CONCEPT  
ECO-RESPONSABLE





PAE  
Poudre

PAE  
Plaque

PAE  
Boudin

ABSORBER • Poudre MAINTENANCE • Concept TAMIBOX

**UN CONCEPT ECO-RESPONSABLE**

**TAMIBOX**  
By IPC

**8x**  
**8 fois plus efficace**  
8 x moins de produits  
8 x moins de déchets


Découvrez, en vidéo, la performance du concept TAMIBOX

**TAMISORB**

Poudre lignocellulosique ultra légère, adhérence chaussée 93% (NF T90-190), absorption x7 d'huile, x7,5 de gasoil. Sécurise et nettoie vos déversements rapidement et ré-utilisable.



- EFFICACITÉ : Absorption instantanée**
  - Pas de film gras.
  - Sols sûrs et secs.
- ÉCONOMIE : 8 fois moins de coût de retraitement !**  
Divise par 8 la consommation d'absorbant  
Divise par 8 la production de déchets
- PRATICITÉ / ERGONOMIE Tout-en-un et mobile**
  - Nombreux rangements



PAE  
Poudre

ABSORBER • Poudre HYGIÈNE



**PICK'UP PREMIUM**

Absorbe jusqu'à 120 fois son volume et gélifie rapidement tous types de liquides tout en neutralisant les mauvaises odeurs. Excellent neutralisant d'acides.



**BIOPICK'UP**



Poudre biotechnologique gélifiante, neutralisante, parfum Citron, action quasi instantanée, teinte verte signalant l'acide : absorption et désodorisation immédiates.



**PICK'UP**



Absorbe les liquides tels que l'eau, jus de fruit, sauces, urines, déjections... et solidifie rapidement pour ramasser facilement.



ABSORBER • Plaques et boudins MAINTENANCE



**BOUDIN PP GRIS**

Boudin absorbant hydrocarbures en polypropylène, compact et maniable, idéal pour contenir et absorber rapidement les fuites linéaires, zones de passage ou rétentions ciblées.



**ABSORBANT PP BLANC**

Plaques PP pour hydrocarbures : usage ciblé, absorption efficace sans poussière, flottant pour capter les hydrocarbures de surface.



**ABSORBANT PP GRIS**

Plaques en fibres de polypropylène permettant d'intervenir en cas de déversement accidentel et d'absorber tous types de liquides en urgence sur tous les sols.



La gamme Pick'up offre une solution efficace aux professionnels confrontés aux accidents de liquides répandus.

Sociétés de transport, collectivités, crèches, ehpad, restaurants, vétérinaires, ...

**PRODUITS ET SOLUTIONS TECHNIQUES** pour les professionnels du bâtiment et ceux désireux de prendre soin de leurs locaux.

BÂTIMENT • ENTRETENIR ET RÉNOVER



## La gamme TECK'STONE

Teck'Stone est une gamme experte, dédiée aux artisans du BTP : maçons, carrelers, façadiers et autres corps de métiers exigeants. Elle est spécifiquement conçue pour répondre à leurs impératifs.


TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS	NETTOYANTS FAÇADES ET TOITURES									
	PRODUIT	TECHNOLOGIE	DILUTION	pH	DLU (mois)	AVANTAGES	UTILISABLE POUR			
							MURS FAÇADES	TOITURES	CARRELAGE	TERRASSES BOIS
ANTI LICHEN	Ammonium quaternaire + éthanol	Pur ou dilué de 10 à 50 %	11,1	24	Action longue durée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANTI LICHEN CAP VERT	Acide lactique + éthanol	Pur	2,3	24	Certifié Ecocert Ecodétergent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CLORALCLEAN	Chlore	Pur ou dilué de 10 à 50 %	13,5	6	Action immédiate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
STOP VERT PLUS	Ammonium quaternaire	Dilué de 10 à 25 %	8	12	Formule concentrée à action longue durée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
STOP VERT EXTRA	Ammonium quaternaire	Dilué de 3 à 7 %	9	12	Formule ultra concentrée à action longue durée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BUILDING NETTOYANT OXY	Peroxyde d'hydrogène	Dilué de 10 à 20 %	2,5	12	Efficace sur les cales de mise à l'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



À DILUER  
Surfaces. ext.



À DILUER  
Toits, Façades



PAE  
Toits, Façades



À DILUER  
Anti-lichen



PAE  
Anti-lichen



À DILUER  
Sols. Autolaveuse

## BÂTIMENT • Nettoyer façades et toitures



Dégraissant puissant spécial nettoyage mécanique, autolaveuse, machines HP, idéal pour garages, ateliers mécaniques ou sols fortement encrassés.



Nettoyant extérieur façade, toiture, terrasse, carrelage, bardage bois ou pavés autoblocants à effet immédiat.



Nettoyant extra concentré pour éliminer le vert et la pollution sur les bâtiments. Tous supports.



Nettoyant 99,5 % d'ingrédients d'origine naturelle pour l'élimination des lichens et algues.



Destruction des lichens et des algues sans chlore, idéal pour terrains de sport (piste athlétisme, tennis).



Détergent extérieur à base de peroxyde d'hydrogène, spécial cale de bateau, carrelage et terrasse bois.



Nettoyant tous supports pour élimination des salissures, taches et verdissement.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CERTIBIOCIDES = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).



RÈGLEMENTATION (EU) N° 2019/1148 (dit règlement précurseurs d'explosifs) = Déclaration à remplir par les professionnels. (Voir page 38).



**PAE Matériel**   **PAE Murs, façades**   **À DILUER Murs, façades**   **PAE Anti-glisse Sols**   **PAE Anti-glisse Sols**   **PAE Fuites gaz / air**   **PAE Traceur eau**

**BÂTIMENT • Matériel : Pulvérisateurs et perche télescopique**



Pulvérisateur électrique autonome à jet continu 30 L.

**PULVÉRISATEUR AUTONOME**



Pulvérisateur dorsal électrique autonome à jet continu 15 L.

**PULVÉRISATEUR DORSAL AUTONOME**



Perche télescopique pour pulvérisateur autonome. Longueur : 5 mètres.

**PERCHE TÉLESCOPIQUE**



**BÂTIMENT • Protéger**



Hydrofugeant recouvrable phase solvant. Laisse respirer le support et permet le passage de la vapeur d'eau et de l'air.

**BUILDING HYDROFUGE**



Antidérapant non filmogène pour carrelage: traite la surface sans pellicule, évite glissades et chutes.

**BUILDING ANTIGLISSE**



Hydrofuge oléofuge biodégradable limitant les salissures, mousses, lichens, chewing-gums et pollution.

**BUILDING HYDROFUGE OLEOFUGE**



Sans pictogrammes de danger



Détecteur de fuites de gaz et d'air, ininflammable et anti-corrosion.

**TECHNO DETECT**



Sans pictogrammes de danger



Traceur d'eau et de réurgence. Existe en bleu, jaune et rouge selon le type de recherche.

**TECHNO DETECT EAU BLEU**



Sans pictogrammes de danger



Rouleau antidérapant super agrippant, sécurité des nez de marches, identification de zones mal voyants.

**TECHNO SÉCURIT**



**BÂTIMENT • Réparer et étanchéifier**




Mortier de réparation bi-composant pré-dosé, primaire inclus.

**BUILDING MORTIER**



Mortier de réparation mono composant, sans odeur, à base d'eau, spécial réparation rapide (1h).

**BUILDING MORTIER HYDRO**



**BÂTIMENT • Réparer et étanchéifier**



Accélérateur de prise pour mortier, béton, enduit. Utilisable avec Mortier Hydro pour chambres froides.

**ACCEL PRISE**



Résine époxy bi-composant pour surfaces antidérapantes, rebouchage et collage.

**BUILDING RÉSINE**



Adjuvant résine élastique pour mortier et joints de carrelage: répare fissures, joints, adhère sur tout support.

**CIMENT FLEX**



Sans pictogrammes de danger



Minéralisateur liquide : renforce, imperméabilise, protège pierres, béton mortiers contre l'humidité et salpêtre.

**MINERASTONE**



Revêtement d'étanchéité sous carrelage et primaire d'accroche. Film souple, adhérent, jaune pour contrôle visuel.

**SPEC AND SEL**



Enduit d'imperméabilisation résistant aux pressions +/-, pour piscines, fondations, ...Applicable sur supports humides.

**STONE SEC Gris**



Revêtement d'étanchéité liquide élastique sans solvant, forme un film souple, utilisable sur toits et tout support.

**TECK ETANCH**



Sans pictogrammes de danger



Bande de réparation rapide anti-fuite résistance 15-35 bars.

**TECHNO AF**



Colmateur étanchéifiant bitumineux multi-réparations. Existe en noir, gris et blanc.

**EASY REPAR Blanc**




Colmateur étanchéifiant transparent multi-réparations.

**IPC CRISTAL**



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.






À DILUER  
Sols et surfaces



À DILUER Poudre  
Sols et surfaces



PAE Mousse  
Isolation



PAE Cartouche  
Scellement



PAE  
Enrobé sols



À DILUER  
Enduit Murs



PAE  
Surfaces



PAE Poudre  
Sols

### BÂTIMENT • Coller, fixer et sceller



PRIMA  
POUDRE

Latex en poudre à mélanger, apporte un pouvoir collant et d'étanchéité aux bétons, mortiers, colles.



TECHNO  
SCELFIX

Résine de scellement hautement résistante en corps plein et en corps creux, sur support sec ou humide.



### DÉCAPER • Nettoyer les ciments



TECHNO  
MOUSSE  
COUPE FEU

Mousse expansive polyuréthane résistante au feu.



TECK  
DESACTIV  
PAE

Désactivant prêt à l'emploi retardant la prise en surface, révélant les granulats pour un rendu antidérapant.



### BÂTIMENT • Entretien routes et parkings



BITUMAX  
NOIR 0.6  
CAP VERT

Enrobé noir ou rouge 0,6 mm étanchéité, adhérence forte, résiste aux intempéries UV, toitures et fondations.



Sans pictogrammes de danger



EASY  
MASQUE

Film conçu pour le masquage et la protection temporaire des panneaux de signalisation.



SURFAMAX 2  
NOIR 0.4

Enrobé à froid 0-4, séchage rapide, réparation routière express sans coupure de trafic, usage simple.



Sans pictogrammes de danger



SUPER  
ABSORBANT  
18

Absorbant et antidérapant pour tous liquides - conforme à la norme routière NF P98-190.



Sans pictogrammes de danger



EMULMAX

Émulsion de bitume à froid, liquide, pour réparer fissures ou servir de primaire d'accroche avant pose d'enrobé.



Sans pictogrammes de danger



SAVE

Absorbant végétal conforme à la norme routière NF P98-190.



Sans pictogrammes de danger



DEGRAIS'OIL

Le must des stations-service ! Élimine hydrocarbures et graisses en un clin d'œil.



Sans pictogrammes de danger



ÉPANDÉUR  
20 L

Épandeur centrifuge à pousser. Permet une diffusion homogène. Évite les troubles musculo squelettiques.



PAE Poudre  
Sols



PAE  
Sols et surfaces



PAE Aérosol  
Surfaces

### BÂTIMENT • Déverglacer et déneiger

TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS	PRODUIT	COMPOSITION	CONTACT ALIMENTAIRE	AVANTAGES
	PRONEIGE	Chlorure de calcium	☐	Action rapide
	PRONEIGE 3	Chlorure de calcium	☐	Enrichi en agents anti dérapants et anti corrosion
	PRONEIGE E	Chlorure de calcium + Chlorure de magnésium	☐	N'attaque pas les surfaces fragiles
	PRONEIGE B	Chlorure de magnésium	☐	Sans pictogrammes de danger
	STOP ICE	Éthanol + Propanol + Glycol	NSF	Disponible en Aérosur
	STOP ICE XL	Éthanol + Propanol + Glycol	NSF	Aérosol gros débit



PRONEIGE

Déneigeant à base de chlorure de calcium, efficace jusqu'à -40°C, paillettes blanches, non corrosif.



PRONEIGE E

Déneigeant et déverglaçant à base de chlorure de calcium et magnésium, efficace jusqu'à -20°C.



PRONEIGE 3

Déneigeant déverglaçant préventif et curatif avec traceur colorimétrique et effet booster.



STOP ICE

Dégivrant haute performance, biodégradable à 90 %, inerte (ne tache pas), agit vite sur les pare-brises givrés.



PRONEIGE B

Déneigeant, déverglaçant préventif et curatif écologique, sans pictogramme, sûr pour l'environnement et les surfaces.



Sans pictogrammes de danger



STOP ICE  
XL

Spray dégivrant longue portée, instantané, biodégradable, adapté aux grandes surfaces comme les chambres froides.



# La gamme BEST .....



EFFICACITÉ ABSOLUE

**B**IOLOGIE : **Certitude d'utiliser des composants 100 % éco-responsables.**  
Micro-organismes et biosurfactants sélectionnés pour leur efficacité et leur innocuité.

**E**CONOMIE : **Assurance du meilleur rapport qualité/prix/impact sur l'environnement.**  
La forte concentration en principes actifs permet une dilution extrême du produit fini.

**S**ÉCURITAIRE : **Garanties de sécurité pour l'homme et de protection pour la planète.**  
Pas de pictogrammes de danger en utilisation. Le concept poche et son matériel permettent de ne pas manipuler directement le produit. Les formules en substrat ou en concentré offrent un gain de stockage. Les codes couleurs, photos, noms alphanumériques des packagings sont facilement identifiables et mémorisables. Ils écartent tout risque de mésusage. Les formules n'impactent pas l'environnement.

**T**OTAL : **L'assurance de couvrir l'entièreté des besoins.**  
La gamme BEST est adaptée à l'entretien de la totalité des surfaces et des espaces.



## CONCEPT EASY DOZ

**EASY DOZ**  
Mono produit  
(14 L/ min)



Idéal pour  
le remplissage  
des seaux

**EASY DOZ**  
4 produits  
(4 L/ min)



Idéal pour  
le remplissage  
des pulvérisateurs

## OU LA POMPE DOSEUSE



Volume de dose réglable  
par la mise en place  
d'insert servant  
de butée mécanique  
pour doser :  
5 cc, 10 cc, 15 cc, 20 cc, 25 cc  
ou 30 cc par dose.

1 cc = 1 ml  
(cc = centimètre cube)

WC  
URINOIRS



B-1



Formule gélifiée désinfectante pour WC et urinoirs : nettoie et détruit tartre, résidus organiques et dépôts incrustés. Hygiène parfaite en un geste.



Sans pictogrammes de danger

SPÉCIAL  
SANITAIRES



B-2



Crème récurante parfum Citron avec poudre de calcite. Idéale en cuisines, sanitaires, pour l'innox, la céramique et les plastiques : nettoie en profondeur, dégraisse et laisse une brillance sans traces.



Sans pictogrammes de danger

SPÉCIAL  
SANITAIRES



B-3




Formule biotech concentrée pour un nettoyage et une désinfection efficaces des sanitaires. Brillance durable, hygiène parfaite et prévention du tartre jour après jour.



SPÉCIAL  
SOLS ET SURFACES



B-4



Formule concentrée biotechnologique permettant le nettoyage et la désinfection au quotidien des surfaces dures. Laisse un agréable parfum floral.



SPÉCIAL  
VITRES



B-5



Formule concentrée permettant le nettoyage sans trace des surfaces vitrées et fragiles. Effet antistatique prolongé.




Sans pictogrammes de danger

SPÉCIAL  
SOLS ET SURFACES



B-6



Formule concentrée biotechnologique désinfectante pour le nettoyage quotidien des sols. Nettoie sans trace, économique en dilution et polyvalente.



PARFUMS  
D'AMBIANCE



B-7



Désodorisant concentré, parfum floral. Idéal pour bureaux, sanitaires, halls, véhicules... Élimine instantanément les odeurs et rafraîchit durablement.




Sans pictogrammes de danger

DÉTACHANT  
TEXTILE



B-8



Détachant textile liquide parfum fleur. À pulvériser sur tissus, moquettes, sièges. Élimine rapidement les taches, sans auréoles, et ravive les fibres.



Sans pictogrammes de danger

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CERTIBIOCIDE = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).

# BIOTRAITER

**IPC continue son développement innovant et biotechnologique et propose aujourd'hui des produits d'hygiène de surfaces à base de probiotiques !**

LES PROBIOTIQUES : GAMME VIVOSURF • Les surfaces

## Les PROBIOTIQUES : la nature au service d'un nettoyage intelligent !

Ces « bons » micro-organismes (= bactéries et levures) présents dans le milieu naturel et connus pour améliorer la flore intestinale et pour avoir d'autres bienfaits sur la santé peuvent être consommés dans des yaourts, aliments fermentés (choucroute, soja...) ou en compléments alimentaires.

En hygiène, l'utilisation des probiotiques présente de nombreux avantages : un nettoyage prolongé et en profondeur, une diminution de l'encrassement des surfaces au cours du temps, un environnement sain et une action destructrice d'odeurs !



**VIVOSURF S**  
Feuille de figuier

Nettoyant biotraitant à diluer sans rinçage pour des surfaces sanitaires, détartré durablement. Existe en parfum Summer by the Sea.



**VIVOSURF M**  
Feuille de figuier

Biotraitement désodorisant concentré. Idéal pour sols, déchets et bacs : élimine les mauvaises odeurs en profondeur. Existe en parfum Summer by the Sea.



**VIVOSURF S PAE**  
Feuille de figuier

Nettoyant biotraitant, sans rinçage, détartré avec une fraîcheur durable. Existe en parfum Summer by the Sea.




**VIVOSURF M PAE**  
Feuille de figuier

Biotraitement désodorisant concentré pour sols et déchets. Élimine les odeurs. Existe en parfum Summer by the Sea.



## Comment ça fonctionne ?



# BIOTECHNOLOGIE

Formules fortement concentrées en biosurfactants et en micro-organismes, conçues pour BIOTRAITER les canalisations de manière PRÉVENTIVE


## APPLICATION QUOTIDIENNE

**BIOTRAITEMENT** anti-remontées d'odeurs pour les canalisations.

**BIOCAN ULTIMATE, BIOCAN ESSENTIEL, CERT BIOCAN ET BIOCAN MOUSSE** détruisent les mauvaises odeurs et éliminent les dépôts de tartre organique et urique. Formules concentrées et parfums rémanents.



**BIOCAN ULTIMATE Original**



Nettoie et détruit les mauvaises odeurs grâce aux micro-organismes et biosurfactants spécialisés dans la dégradation des matières organiques, du tartre et acide urique. Parfum exclusif.



**CERT BIOCAN**

Biotraitement prévention quotidienne des mauvaises odeurs et dépôt de tartre. Parfum Figuier.



**BIOCAN MOUSSE Original**

Mousse super active pour le biotraitement des siphons et sanitaires, capable d'aller au plus loin dans la canalisation.




## APPLICATION HEBDOMADAIRE

**BIOTRAITEMENT** des canalisations fortement encrassées. Décolmate et restaure le débit initial.





**BIOFLUX**

Pour WC chimiques ou non, évite les engorgements, élimine tartre, odeurs et déchets. Restaure le débit initial.




Diamètre des canalisations jusqu'à 150 mm



## ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

### APPLICATION MENSUELLE

**BIOTRAITEMENT** des fosses septiques et de relevage. Liquéfie les matières organiques.



S'applique dans la cuvette des wc situés au plus proche de la fosse.




**BIOFOSS**

Traitement biotechnologique fosses et regards. Poudre à diluer, anti-odeurs, prévient bouchons, réduit le curage.




Sans pictogrammes de danger

**BIOTRAITEMENT** des stations de pompage et bacs à graisse. Fluidifie les charges et réduit les odeurs.



S'applique directement dans la cuve.




**VIVOBLOC**

Biotraitement des stations de pompage et bacs à graisse, idéal pour les stations de relevage.



Sans pictogrammes de danger

**BIOTRAITEMENT** des colonnes. Décoche et élimine les matières organiques et uriques responsables des mauvaises odeurs.



S'applique aux points d'eau les plus éloignés de la colonne.



**BIOCOL**

Solution biotechnologique pour colonnes d'évacuation. Élimine les odeurs, améliore le débit et espace les interventions.



Sans pictogrammes de danger



**BIOCAN STICK**


Bâtonnets fabriqués à partir de micro-organismes non pathogènes et d'enzymes. Élimine les mauvaises odeurs.




S'applique directement dans la bonde ou le siphon.



Sans pictogrammes de danger




PAE  
Dans siphon



PAE  
Dans bonde



PAE  
Grilles Hotte



À DILUER  
Circuit froid




À DILUER  
Sols. et poubelles

## BIOTRAITER en cuisine



**BIOBAC**

Biotraitement des bacs à graisses, canalisations et siphons. Formule enrichie en micro-organismes et biosurfactants, élimine graisses et mauvaises odeurs, réduit les curages.



**AUTOMATE BIOBAC**

Système de dosage pour Biobac.



Installation possible par notre équipe IPC MAT



**BIOBAC MOUSSE**

Mousse super active pour le biotraitement des canalisations et siphons en cuisine, 1<sup>er</sup> étape pour un traitement Biobac.



**BIOHOTTE**

Biotraitement hottes cuisine. Micro-organismes et biosurfactants pour un nettoyage facile des filtres et conduits.



Sans pictogrammes de danger



**VIVOBLOC**

Biotraitement des stations de pompage et bacs à graisse, idéal pour les stations de relevage.



Sans pictogrammes de danger



**BIOFRIDG**

Biotraitement pour systèmes de froid. Micro-organismes et biosurfactants éliminent les résidus et les odeurs.



Sans pictogrammes de danger



**BIOFOR ULTIMATE**

Biotraitement désodorisant puissant. Micro-organismes et biosurfactants neutralisent les odeurs, parfum durable.



Sans pictogrammes de danger



**VIVOCOMPOST**


Accélérateur de compost à base de micro-organismes. pour composteurs domestiques et professionnels.



Sans pictogrammes de danger



PAE  
Dans WC



PAE Mousse  
Canalisations



PAE  
Dans siphon



PAE  
Dans urinoir

## BIOTRAITER en sanitaires



**BIOCAN BLOC Original**

Désodorisant et entretien des urinoirs. Micro-organismes actifs contre tartre urique et déchets. Parfum original.



**BIOCAN ULTIMATE Original**

Nettoie et élimine les odeurs grâce aux micro-organismes et biosurfactants. Cible tartre, urines...



Sans pictogrammes de danger



**BIOCAN MOUSSE Original**

Mousse super active pour le biotraitement des siphons et sanitaires, capable d'aller au plus loin dans la canalisation.



**BIOCAN STICK**

Bâtonnets fabriqués à partir de micro-organismes non pathogènes et d'enzymes. Élimine les mauvaises odeurs.



Sans pictogrammes de danger



**BIOCAN ESSENTIEL**

Biotraitement pour un nettoyage quotidien des canalisations et siphons. Parfum Eucalyptus/Menthe.



Sans pictogrammes de danger



**BIOCAN Original**

Biotraitement des sanitaires et canalisations. Désodorise efficacement et durablement.



Sans pictogrammes de danger





**BIOCAN GEL**

Gel WC/urinoirs prêt à l'emploi. Nettoie, élimine les dépôts. Parfum original. Efficace, hygiène parfaite.



Sans pictogrammes de danger




# COLLER




TABLEAU COMPARATIF SELON LES SUPPORTS ET LES BESOINS

TABLEAUX COMPARATIFS & VALEURS PRODUITS	COLLES BI-COMPOSANTS				
	PRODUIT	TECHNOLOGIE	NSF	IDÉAL POUR	COULEUR
	FIX CYANO 2K	Cyanocrylate	■	Tous types de collages et de réparations (jusqu'à 200% d'allongement)	Transparent
	FIX MM 2K	Méthyl méthacrylate		Résistance à la traction et aux hautes températures	Mélange rose et vert
	FIX PU 2K	Polyuréthane		Travaux de carrosserie et remplissage de fissures	Noir
	RÉSINES ANAÉROBIE				
	PRODUIT	RÉSISTANCE À LA RUPTURE	NSF	IDÉAL POUR	
	FIX FILET LIGHT	■		Montages nécessitant une résistance faible	
	FIX FILET MEDIUM	■ ■	■	Tous types de montages (résine la plus courante)	
	FILET STRONG	■ ■ ■		Montages exigeant une résistance forte à la rupture	
FIX ETANCH	■ ■	■	Raccords et canalisations, eau, gaz		
MASTICS POLYMÈRE					
PRODUIT	DURETÉ	COULEUR	UTILISATION	PEINTABLE	
TECHNO FIX	40	Blanc, gris, transparent,	Coller, étancher, jointoyer	■	
TECHNO FIX AA	50	Blanc	Coller, étancher, jointoyer	■	
TECHNO FIX STRONG	65	Blanc	Fixation charges lourdes	■	
TECHNO FIX TURBO	65	Blanc	Collages et réparations rapides	■	
TECHNO JOINT SILICONE	30	Noir	Résistance haute température, jointage élastique		



PAE Cyanocrylate   PAE Bi-composant   PAE Ruban   PAE Cartouche   PAE Soudure

## COLLER • Colles bi-composants



**FIX CYANO 2K**

**NSF**  
Colle bi-composant ultra-puissante, flexible et résistante. Joints, pièces, assemblages : collage express, tenue extrême, sans compromis.

  Sans pictogrammes de danger



**FIX MM 2K**

Colle bi-composant méthyl-méthacrylate haute résistance, idéale pour assemblages acier, alu, ABS, plexiglass...





**FIX PU 2K**

Colle polyuréthane 2 composants, haute viscosité, durcit vite, forte adhérence aux métaux/plastiques.





**TECHNO SCELFIX**

Résine de scellement rapide et résistante. Prête en 15 min. Efficace en corps plein/creux, sec ou humide.






**TECHNO SF**

Bâtonnet époxy acier de soudure à froid. Ponçage, perçage, taraudage, sciage possibles après durcissement.



## COLLER • Anaérobie - Frein filets



**FIX ETANCH**


Joint liquide d'étanchéité pour raccords et canalisations. Haute résistance.

  Sans pictogrammes de danger




**FIX FILET MEDIUM**

Frein filet pour tous métaux. Fixation filetages MEDIUM = ■. Résiste aux vibrations et chocs.

  Sans pictogrammes de danger



Existe en 2 résistances :  
 FIX FILET LIGHT = ■  Sans pictogrammes de danger  
 FIX FILET STRONG = ■  Sans pictogrammes de danger


## COLLER • Cyanocrylate ultra rapide



**FIX CYANO LIQUIDE**



Colle cyanoacrylate liquide universelle, certifiée NSF S4 et sans pictogrammes de danger.

  Sans pictogrammes de danger




**FIX CYANO SEMI GEL**


Colle cyanoacrylate semi gel universelle sans pictogrammes de danger.

  Sans pictogrammes de danger





PAE  
Ruban



PAE  
Ruban-toile

## FIXER • Rubans



EASY BACHE

Adhésif transparent à prise ultra rapide pour la réparation et la protection de supports souples et rigides.



EASY REPLAY

Ruban fixateur microstructuré noir, repositionnable à l'infini, résiste jusqu'à 90°C, traction 2 N/cm².



EASY SCRATCH

Fixation solide et ultra-adaptable, résiste à des températures extrêmes. Repositionnable à volonté, maintien fiable garanti !



TECHNO  
DOUBLE F

Rouleau double face transparent pour surfaces lisses.



TECHNO  
DOUBLE F2

Ruban double-face mousse ultra-résistant. Fixe sans perçage ni colle, supporte des températures extrêmes.




TECHNO  
DOUBLE F  
STRONG

Ruban double-face ultra-adhérent pour fixations solides sans perçage. S'utilise sur toutes surfaces.



TECHNO  
TA GRIS

Toile Américaine extra renforcée tous supports : verre, PVC, plexi, bois, métaux. Existe en blanc, gris et noir.



TECHNO  
VULCAIN

Ruban de protection et d'isolation, vulcanisation à froid.



TECHNO  
VULCAIN  
SILICONE HT

Ruban de protection et d'isolation, silicone vulcanisation à froid.



EASY  
PATCH

Ruban surpuissant et transparent pour réparations express. Résiste à 2,5 bars.




TECHNO  
COLLE REPLAY

Colle repositionnable en aérosol utilisable sur tous supports lisses, sans traces ni résidus après collage.



## COLLER • Spécifique



PAE  
Cartouche



PAE  
Décollage



PAE  
Décollage

## FIXER • Mastics Polymères



TECHNO  
FIX BLANC

Mastic haute performance collages/joints durables. Résistance -40°C/+90°C. Application facile. Multi coloris.



Sans pictogrammes de danger



TECHNO  
FIX AA

Combine trois fonctions : colle, mastic et joint, offrant une solution polyvalente pour diverses applications industrielles.



Sans pictogrammes de danger



TECHNO  
FIX STRONG

Colle mastic avec très haute adhérence pour tous types de surfaces de construction. Sèche en 5 min.



Sans pictogrammes de danger



TECHNO  
FIX TURBO

Colle-mastic neutre à base de MS polymère ultra rapide, peintable et sans risque de moisissure.



Sans pictogrammes de danger



TECHNO  
JOINT  
SILICONE HT

Mastic silicone haute température. Idéal pour joints soumis à des températures élevées et aux vibrations.



Sans pictogrammes de danger

## DÉCOLLER • Multi supports



PROSOLV  
AGRUM  
AÉROSOL

Solvant dégraissant à base d'extraits naturels d'agrumes, élimine les résidus de colle, traces d'adhésifs et d'autocollants.



BUILDING  
DECAPNET

Solvant nettoyant ultra-efficace, parfum Mangue, pour colles, mousses PU et résines. Prêt à l'emploi. Frottez, laissez agir !



Sans pictogrammes de danger



PROSOLV  
MULTI AA

Solvant IKB 90 haute performance. Dissout efficacement les colles. Séchage rapide, aérosol multi-positions.



# DÉBOUCHER .....



DÉBOUCHER : Interventions sécuritaires et « chocs »

Formules puissantes et liquéfiantes agissant immédiatement sur les canalisations obstruées. Conçues pour DÉBOUCHER les canalisations de manière CURATIVE.



**ECO CERT**  
ECODÉTERGENT

**CAP VERT**

**Non concerné**  
par le règlement  
n° 2019/1148  
relatif à la commercialisation  
et à l'utilisation  
de précurseurs d'explosifs.

**CERT  
DS**

À base de soude pour un débouchage des matières grasses et organiques (savons, bouchons organiques, graisses...).

Ne nécessite pas d'attestation.




- Repère visuel de dosage
- Flacon de sécurité translucide

Déboucheur liquide ultra-efficace à base d'acide sulfurique concentré + inhibiteur anticorrosion. Idéal pour canalisations industrielles obstruées.

**DS 10 000  
et  
DS DOSE**




- 90° : Orange
- 60° : Vert
- 40° : Bleu


Déboucheur détartrant liquide jaune, densité 1,77. Idéal canalisations industrielles et sanitaires. Se distingue par son indicateur visuel de dosage.

**DS  
COLOR**




## Tout savoir sur le règlement (EU) N° 2019/1148

**Ce règlement (dit règlement précurseurs d'explosifs)** a pour objectif d'empêcher l'utilisation abusive de certains produits chimiques courants pour fabriquer des explosifs artisanaux. **Les professionnels peuvent acheter mais uniquement sous contrôle et traçabilité.**

**Consultez ici la déclaration à remplir** → 

**IPC et ses obligations légales :**

- Vente réservée aux professionnels (TVA intracom/SIRET).
- Vérification d'identité (CNI, passeport ou permis).
- Déclaration d'usage obligatoire avant toute commande.
- Renouvellement annuel de la déclaration.

**Chaque déclaration est valable 1 an.**

# DÉCAPER .....



TABLEAU COMPARATIF selon PUISSANCE DE DÉCAPAGE et TYPE DE SUPPORTS/SALISSURES

TABLEAUX COMPARATIFS & VALEURS PRODUITS	DÉCAPANTS PEINTURES ET RÉSINES				
	PRODUIT	SALISSURES CIBLÉES	FORMAT conditionnement	AVANTAGES	ÉVAPORATION
	BUILDING DÉCAPANT PEINTURE B	Peintures, vernis, revêtements	Bidon	Gélifié pour les applications verticales. Contient des inhibiteurs de corrosion	Moyenne
	BUILDING DECAPNET	Colles, mousses, résines, peintures	Bidon	Sans pictogrammes, faiblement volatil	Lente
	DAG 29	Peintures, graffitis, taches sur textiles	Aérosol	Détachant anti-graffiti liquide	Très rapide
	DAG LINGETTE	Graffitis (nettoyant)	Lingette	Sans pictogrammes, efficace sur tous supports même fragiles	Moyenne
	TECHNO DÉCAPANT GRAFFITI B	Peintures, graffitis	Aérosol	Action rapide	Rapide
	TECHNO DÉCAPANT PEINTURE GRAFFITI	Peintures, graffitis	Aérosol	Format gélifié pour les surfaces verticales	Lente

TABLEAUX COMPARATIFS & VALEURS PRODUITS	DÉCAPANTS ACIDES				
	PRODUIT	DILUTION	PH	PUISSANCE DU DÉCAPANT (/5)	SUPPORTS COMPATIBLES
	TECHNO CBC GEL	Prêt à l'emploi	1,5	■ ■	Surfaces verticales : pierre, béton, brique, terre cuite, carrelage, plastique
	TECHNO CBC LIQUIDE	Prêt à l'emploi ou dilution jusqu'à 25 %	1,5	■ ■	Bâtiment, sols et murs en pierre, béton, brique, terre cuite, carrelages, coques de bateaux
	TECHNO CBC	Dilution de 5 à 20 %	1	■ ■ ■	Détartrage circuits d'eau et canalisations, dérochage matériel de maçonnerie
	TECHNO CBC MAX	Dilution de 5 à 30 %	0,5	■ ■ ■ ■ ■	Matériel de maçonnerie, carrelages, briques, tuiles, outils



PAE  
Lingettes



PAE  
Aérosol



PAE  
Surfaces



À DILUER  
Surf. verticales



PAE  
Surfaces

## DÉCAPER • Peinture



DAG LINGETTE

Lingette nettoyante antigraffiti pour surfaces lisses. Adaptée pour les supports sensibles (panneaux de signalisation, murs peints, bureaux, alu), élimine peinture, feutre, encre stylo, même sur les mains.



Sans pictogrammes de danger



DAG 29

L'anti-graffiti express! Élimine les encres et peintures rapidement. Simple, pour des surfaces nettes sans effort.



BUILDING DECAPNET

Élimine encres, peintures et colles tenaces, mousses «polyuréthane». Un solvant puissant, des surfaces impeccables.



Sans pictogrammes de danger



BUILDING DÉCAPANT PEINTURE B

Décapant peintures et vernis. Pénètre grâce à sa formule gel, même en multi couches.



DETARMAX ALU

Redonne son éclat à l'aluminium. Ce rénovateur concentré élimine rouille et saleté incrustées sans efforts.



TECHNO DP

Dérouillant phosphatant avant peinture, passivant, neutralise l'oxyde de fer, favorise l'adhérence de la peinture.



## DÉCAPER • Nettoyer les graffitis




TECHNO DÉCAPANT PEINTURE GRAFFITI

Décapant peinture polyvalent métaux-bois-ciment, semi liquide, travaille à la verticale sur les grilles, carrosserie...



TECHNO DÉCAPANT GRAFFITI B

Décapant antigraffiti Efficace sur tous types de revêtements non fragiles et actif sur tous les types de peintures.



À DILUER  
Sols



À DILUER  
Surfaces



À DILUER  
Contrôle Visu.



À DILUER  
Contrôle Visu.



À DILUER  
Sols



À DILUER  
Nettoyeur HP



À DILUER  
Surf. verticales



PAE  
Surf. verticales

## DÉCAPER • Surfaces spécifiques



PROFOUR



Décapant fours, grilles, hottes et rôtissoires. Dissout les graisses cuites et désagrège les dépôts carbonisés.



DECAPRO 2

Décapant concentré pour toutes les surfaces cirées et encrassées. Spécial sols bois et sols métallisés avant traitement.



## DÉCAPER • Nettoyer les ciments



TECHNO CBC GEL



Sans pictogrammes de danger

Nettoyant décapant gélifié spécial dépôts minéraux : ciment, béton, tarte, enduit... pour surfaces verticales. Idéal aussi pour les coques de bateaux, la céramique et la faïence.



DETARMAX ID



Décapant détartrant désincrustant avec indicateur visuel de dosage. Formule enrichie en tensioactifs et solvants organiques.



TECHNO CBC



Décapant ciment, laitance, calcaire, ... Dérochage « avant peinture » et nettoyage de matériel de maçonnerie.



TECHNO CBC LIQUIDE

Décapant ciment, béton, tarte, pour matériel de chantier : bétonnières, outillage, échafaudages, céramique et faïence.



TECHNO CBC MAX



Nettoyant décapant des laitances de ciment ultra concentré.



# DÉGRAISSER (Base eau) .....

DÉGRAISSER ET NETTOYER



DÉGRAISSER ET NETTOYER

CATÉGORIE		PRODUITS		PH	DILUTION	PRINCIPE ACTIF	MOUSSANT	DÉSINFECTANT	UTILISATION				SOUILLURES				PLUS et LABELS			
									Cuisine	Industrie	Véhicules	Ultrasons	Pièces mécaniques	Graisses animales	Graisses cuites	Hydrocarbures	Sans picto	ECOCERT	ECOLABEL	NSF
DÉGRAISSANTS DÉSINFECTANTS CONCENTRÉS	Produits utilisables en centrale d'hygiène	PROGRESS DESINFECTANT MAX		12,1	De 0,1 à 3%	Carbonate de Sodium + ammonium quaternaire	■	Bactéricide 2%, Levuricide 1%, Virucide 3% + Listeria 2% + Salmonelle 2%	■	■		■								
		AZUREVA SANS PARFUM		10,5	De 1 à 5%	Ammonium quaternaire + Ethanol		Bactéricide 1%, Levuricide 1,5%, Virucide 2% (attention en NRT)	■	■		■		■						
		CERT PROGRESS DESINFECTANT*		2,5	De 3 à 8%	Acide Lactique + Ethanol	■	Bactéricide 5%, Levuricide 5%, Virucide 1%	■	■		■								
		PROCIDE AL CH 2		12,2	De 1,5 à 8%	Potasse + Hypochlorite de Sodium		Bactéricide de 1%, levuricide 2%, fongicide 5%, mycobactéricide 5%, bactériophage 1%, virucide 0,5 %, sporicide de 5 % + listeria 3% + salmonelle 1%	■	■		■								
		BIOSUR AUTOLAVEUSE		10,5	De 1 à 5%	Carbonate de Sodium		NON		■		■								
DÉGRAISSANTS CONCENTRÉS	BIOSUR DÉGRAISSANT		10,5	De ,5 à 1%	Carbonate de Sodium	■	NON	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	BIOSUR INDUS		10,5	De 0,5 à 2,5%	Tensioactifs		NON	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	DEGRAIS D2F		11	De 5 à 20%	Hydroxyde de sodium + Tensioactifs		NON		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	DEGRAIS MHP		9,5	20%	Tensioactifs		NON		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	DEGRAIS OIL		10,5	De 1 à 10%	Tensioactifs		NON		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	PROGRESS		13	De 1 à 20%	Potasse	■	NON	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	PROGRESS ECOLABEL		10,5	De 0,25 à 0,5%	Tensioactifs		NON	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	PROGRESS MAX		14	De 0,5 à 10%	Potasse	■	NON	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	PROGRESS ULTRA		14	De 1 à 2%	Soude + Potasse	■	NON		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	TECHNO DIS		13,5	De 0,5 à 3%	Potasse		NON		■	■		■	■						■	
	TECHNO DIS CAP VERT		13,5	De 2 à 100%	Potasse		NON		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	S3		10,5	De 0,5 à 1%	Carbonate de Sodium	■	NON		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

CATÉGORIE		PRODUITS		PH	DILUTION	PRINCIPE ACTIF	MOUSSANT	DÉSINFECTANT	UTILISATION				SOUILLURES				PLUS et LABELS			
									Cuisine	Industrie	Véhicules	Ultrasons	Pièces mécaniques	Graisses animales	Graisses cuites	Hydrocarbures	Sans picto	ECOCERT	ECOLABEL	NSF
DÉGRAISSANTS PAE	Prêts à l'emploi	BIOCIDE DEGRAISSANT*		2,5	PAE	Tensioactif + Acide lactique		OUI	■					■						
		ECOLACLEAN		10,5	PAE	Carbonate de Sodium + Tensioactifs	■	NON	■					■						
		ECOLAGRESS PAE		12	PAE	Soude	■	NON	■					■	■					
		PROFOUR		12,5	PAE	Soude	■	NON	■					■	■					
FORMULES BIOTECHNOLOGIQUES EXCLUSIVES IPC	BIOMOUSSE		10,5	PAE	Tensioactifs	■	NON	■					■	■						
	BIOMOUSSE MAINTENANCE		10,5	PAE	Tensioactifs	■	NON		■	■				■						
	CYCLONE BIOTECH		10,8	PAE	Soude + Biosurfactants + Ammonium quaternaire		OUI	■					■		■					
	CYCLONE BIOTECH DÉGRAISSANT		11	PAE	Soude + Biosurfactants		NON		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	KOLORS BIOTECH		10,5	PAE	Biosurfactants + Ammonium quaternaire		OUI	■	■					■						
	CYCLONE MOUSSE SANS PARFUM		12,5	PAE	Tensioactifs + Ammonium quaternaire	■	OUI	■					■							
	CYCLONE		12,5	PAE	Soude + Tensioactifs + Ammonium quaternaire		OUI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	CYCLONE PREMIUM		12,5	PAE	Soude + Tensioactifs + Ammonium quaternaire		OUI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	KOLORS		12,5	PAE	Soude + Tensioactifs + Ammonium quaternaire		OUI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	KOLORS AD		12,5	De 1 à 5%	Soude + Tensioactifs + Ammonium quaternaire				■					■					■	
	KOLORS CUISINE		12,5	De 1 à 5%	Soude + Tensioactifs + Ammonium quaternaire				■					■					■	
	KOLORS MOUSSE		12,5	PAE	Tensioactifs + Ammonium quaternaire	■	OUI	■	■	■				■					■	



À DILUER  
Sols Autolaveuse



À DILUER  
Sols Désinf.



À DILUER  
Sols Autolaveuse



À DILUER  
Surfaces. Net. HP



À DILUER  
Pièces Mécan.

## DÉGRAISSER • Concentrés



### PROGRESS ECOLABEL

Développé pour les salles de sport, les piscines, les exploitants agricoles, formule concentrée et biodégradable, efficace contre les graisses et huiles tenaces.



Sans pictogrammes de danger



S3

Nettoie et dégraisse moteurs, bâches et zones encrassées par paraffine ou graisses tenaces.



Sans pictogrammes de danger



DEGRAIS  
MHP

Dégraissant non moussant pour graisses et huiles. Compatible haute pression ou machines automatiques.



Sans pictogrammes de danger



TECHNO  
SDA

Nettoyant, dégraissant puissant, solvanté et concentré, spécial souillures tenaces.



BIOSUR  
AUTOLAVEUSE

Nettoie et ravive les sols en profondeur. Formule non moussante, enrichie en cires végétales pour un éclat durable.



Sans pictogrammes de danger



BIOSUR  
DÉGRAISSANT

Multi usages pour le nettoyage et le dégraissage. Respect de l'environnement et des utilisateurs avec biosurfactants.



Sans pictogrammes de danger



BIOSUR  
INDUS

Pour le nettoyage mécanique type autolaveuses et autres équipements professionnels en environnement exigeant.



À DILUER  
Surfaces. Net. HP



À DILUER  
Sols Désinf.



À DILUER  
Surfaces



À DILUER  
Surf. Contrôle visu.



À DILUER  
Surfaces. Net. HP



À DILUER  
Pièces Mécan.



À DILUER  
Sols Désinf.

## DÉGRAISSER • Concentrés



PROGRESS

Nettoie et dégraisse efficacement grâce à sa mousse active. Formule concentrée idéale en cuisine.



PROGRESS  
MAX

Dégraissant industriel ultra-puissant pour les travaux industriels lourds. Dilution 0,5%. Efficace contre huiles et graisses.



PROGRESS  
ULTRA

Dégraissant industriel ultra-puissant. Élimine les graisses, huiles et traces végétales (résines). Mousse active.



\*Contrôle ECOCERT SAS



TECHNO  
DIS

Élimine graisses, huiles, calamine, végétales. Idéal pour les moteurs et surfaces industrielles, usage intensif.



TECHNO DIS  
CAP VERT

Dégraissant Ecocert, 100% à partir d'ingrédients d'origine naturelle. Idéal pour les espaces verts, agriculture.



KOLORS  
AD

Concept unique, dégraissant désinfectant avec indicateur visuel pour dégraisser et désinfecter tous types de surfaces.



## DÉGRAISSER • Désinfectants concentrés



CERT PROGRESS  
DÉSINFECTANT

Tout-en-un. Nettoie, désinfecte, dégraisse, détartre. Prêt à l'emploi et respecte votre quotidien.



PROGRESS  
DÉSINFECTANT  
MAX

Dégraissant désinfectant moussant polyvalent, prêt avec 0,1 à 3% en solution. Simple, puissant et fiable.




PROCIDE  
AL CH 2

Ultra pratique pour la cuisine. Dégrade, désinfecte et dégraisse en un seul geste. Efficacité immédiate.




Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.


CERTIBIOCIDÉ = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).



À DILUER  
Surfaces.



À DILUER  
Surf. Désinf.



À DILUER  
Surf. Contrôle visu.



À DILUER  
Surfaces.



À DILUER  
Surf. Désinf.

## DÉGRAISSER • Formules biotechnologiques exclusives IPC




**CYCLONE  
BIOTECH**

Dégraissant et désinfectant surpuissant à base de biosurfactants. Formule exclusive qui dissout instantanément toutes les souillures sur tous supports. Multi parfums disponibles.



Sans  
pictogrammes  
de danger



**CYCLONE  
Original**



Nettoyant dégraissant surpuissant bactéricide, fongicide et virucide. Multi parfums disponibles.



**KOLORS**

Dégraissant et désinfectant avec indicateur visuel : la couleur change et vos surfaces sont dégraissées.



**CYCLONE  
BIOTECH  
DÉGRAISSANT**

Dégraissant industriel innovant à 90 % d'ingrédients naturels. Permet un nettoyage puissant et instantané.



Sans  
pictogrammes  
de danger



**CYCLONE  
PREMIUM**

Nettoyant dégraissant surpuissant bactéricide, fongicide, virucide et sporicide.



**KOLORS  
BIOTECH**

Concept unique, dégraissant et désinfectant, avec biosurfactants, avec indicateur visuel. Existe en parfum Fresh.




Sans  
pictogrammes  
de danger



**KOLORS  
CUISINE**


Concept unique, dégraissant désinfectant alimentaire avec indicateur visuel de sécurité, spécial canon à mousse.



PAE  
Surf. verticales



PAE  
Surf. verticales



PAE  
Surf. Désinf.



PAE  
Surf. Désinf.



PAE  
Surf. Contrôle visu.

## DÉGRAISSER • Prêt à l'emploi



**BIOCIDE  
DÉGRAISSANT**

Nettoie, dégraisse et désinfecte. Enrichi en biosurfactants et prêt à l'emploi. Performance fiable.



**ECOLACLEAN**

Nettoyant, dégraissant et désodorisant polyvalent Ecolabel. Redonne brillance et éclat, avec une odeur agréable.



Sans  
pictogrammes  
de danger



**ECOLAGRESS  
PAE**

Dégraissant surpuissant Ecolabel pour graisses cuites et carbonisées.



**PROFOUR**

Décapant fours vapeurs ou mixtes, grilles, hottes et rôtissoires. Élimine les traces de gras et d'huile brûlée, mêmes anciennes.



## DÉGRAISSER • Mousses



**KOLORS  
MOUSSE**

Dégraissant mousse bleue, elle disparaît et vos surfaces sont impeccables. Environnements exigeants.



**BIOMOUSSE**

Formule mousse biotechnologique assurant un nettoyage et un dégraissage complet de tous types de surfaces.




**CYCLONE  
MOUSSE  
Sans parfum**

Dégraissant, désinfectant et détachant. Mousse active et biotechnologique, pour un nettoyage puissant et respectueux.



**BIOMOUSSE  
MAINTENANCE**

Dissout instantanément les souillures industrielles. Mousse biotechnologique puissante et compacte.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CERTIBIOCIDE = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).



# DÉGRAISSER (Fontaines) .....

DÉGRAISSER • Concept CALYPSO



Découvrez, en vidéo, la performance des fontaines CALYPSO et CALYPSO MINI



**CALYPSO**

Fontaine de dégraissage biotechnologique mobile.



**CALYPSO MINI**

Fontaine de dégraissage compacte. Kit complet idéal pour les interventions mobiles.

**GARANTIE À VIE**

## UN SERVICE COMPLET POUR VOTRE FONTAINE



### INSTALLATION & MISE EN ROUTE

- Installation de la fontaine CALYPSO
- Formation des opérateurs par votre commercial IPC



### ENTRETIEN MENSUEL & APPOINT EN CONSOMMABLES

- Maintenance mensuelle de la fontaine
- Entretien, nettoyage et vérification complète du système biotechnologique



### ENTRETIEN ANNUEL - VIDANGE

- Vérification annuelle pour un parfait fonctionnement
- Vidange et nettoyage complet de la fontaine



### ASSISTANCE IPC

- Conseils et dépannage par téléphone • Rapidité de réparation si besoin
- Un interlocuteur unique : Service clients IPC : +33 (0)2 98 80 92 08



**PAE**  
Pièces Mécan.



**À DILUER**  
Pièces Mécan.



**PAE**  
TABLETTE

## DÉGRAISSER • Concept CALYPSO



### CALYPSO DÉMARRAGE

Kit complet pour une fontaine de dégraissage biotechnologique prête à l'emploi.

COMPREND :

- 1• La fontaine
- 2• Le dégraissant concentré CALYPSO AD
- 3• La tablette de micro-organismes CALYPSO TABLETTE

Idéal pour un démarrage rapide et efficace.



1



**FONTAINE DE DÉGRAISSAGE**

Fontaine de dégraissage biotechnologique mobile associant un nettoyant base aqueuse et micro-organismes.



2



**CALYPSO AD**

Dégraissant biotechnologique à diluer pour fontaine de dégraissage CALYPSO.



3



**CALYPSO TABLETTE**

Tablette de micro-organismes pour CALYPSO qui permettent l'entretien du bain.



Sans pictogrammes de danger

## DÉGRAISSER • Fontaines de dégraissage



**FONTAINE DE DÉGRAISSAGE 220**

Fontaine de dégraissage électrique pour produits solvantés.



**FONTAINE DÉGRAISSAGE 220 PNEUM.**

Fontaine de dégraissage pneumatique pour produits solvantés.



**FONTAINE DÉGRAIS. 220L ÉLEC. MEMB.**

Fontaine de dégraissage électrique à membrane pour produits lessiviels.



TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS	DÉGRAISSANTS FONTAINE											
	PRODUIT	NSF	UTILISABLE EN				POINT ÉCLAIR	SANS PICTO	MATÉRIEL ADAPTÉ			DILUTION
			Fontaine à froid	Fontaine chauffée	Ultrason	Haute pression			Fontaine électrique membrane (20126)	Fontaine 220 électrique engrenage (201162)	Fontaine Pneumatique (201172)	
CALYPSO PAE	■	■	■	■	■	Sans	■	FONTAINE CALYPSO ou MINI			20% pour AD	
DEGRAISS D2F		■	■	■	■	Sans	À l'usage	■				5 à 20%
DEGRAIS MHP		■	■	■	■	Sans	À l'usage	■				20%
FONTAINE B		■	■	■	■	> 150°C	■		■	■		NON
PROSOLV SURE	■	■	■	■	■	85°C	■		■	■		NON



## DÉGRAISSER • Solutions de dégraissage



Dégraissant prêt à l'emploi pour fontaine de dégraissage biotechnologique. Sans parfum, respectueux de l'environnement. Élimine les graisses, huiles, matières solides, encres...



**CALYPSO AD + CALYPSO TABLETTE**  
Dégraissant à diluer et tablette de microorganismes pour vidange tous les 12 ou 18 mois selon usage. Pinceau inclus.

**DÉGRAIS MHP**  
Dégraissant non moussant machines à panier, HP et systèmes aspersion. Jusqu'à 35 Bars.

**PROSOLV SURE**  
Solvant dégraissant puissant sans pictos. Élimine encres, peintures, adhésifs, cires, huiles, silicones...


**CALYPSO TABLETTE**  
Tablette de micro-organismes pour CALYPSO qui permettent l'entretien du bain.

**CALYPSO ENTRETIEN**  
Kit d'entretien mensuel de la CALYPSO, idéal dans son format CubIPC pour moins de déchets, pastille incluse.

**CALYPSO AD**  
Dégraissant biotechnologique à diluer pour fontaine de dégraissage CALYPSO.

**DÉGRAIS D2F**  
Efficace pour dégraisser pièces, moteurs, chaînes châssis, rotors, stators. Ultrasons possibles.

**FONTAINE B**  
Solvant d'origine végétale. Haut pouvoir dégoudronnant. Film hydrofuge après rinçage.



## DÉGRAISSER • Équipement EPI

**ABSORBANT PP GRIS**  
Plaques absorbantes pour tous liquides. Se pose en préventif.

**GANT GROS TRAVAUX**  
Protection des mains. Latex hypoallergénique grande longueur idéale pour fontaine.



## DÉGRAISSER • Les solvants

PRODUIT	ÉVAPORATION	IKB	CONTACT ALIMENTAIRE	POINT ÉCLAIR	FORMAT	PLUS	UTILISABLE POUR					
							ENCRES	COLLES	GRAISSES, HUILES	GOUDRON	PEINTURES	CARBONE
BUILDING DECAPNET	Lente	> 180		90 °C	Bidon	Sans pictogrammes	■	■		■	■	
NATURA 200	Lente	71		> 130 °C	Aéropoche, bidon, aérovap	Sans pictogrammes, multi fonctions	■	■	■	■	■	
PROSOLV AGRUM	Rapide	-		14°C	Aérosol	Terpène d'orange	■	■	■	■	■	■
PROSOLV CAP VERT	Rapide	> 250	NSF K1	< 23 °C	Aéropoche, aérovap	Origine végétale	■	■	■			■
PROSOLV CONTACT	Très rapide	25		Sans	Aérosol	Diélectrique			■			■
PROSOLV FREINS	Très rapide	30		< 0 °C	Aérosol	Spécifique freins et mécanique		■	■			■
PROSOLV LINGETTE	Rapide	> 250	NSF K1	21°C	Lingette	Solvant origine végétale	■		■			
PROSOLV MULTI	Rapide	> 170		< 0°C	Aérosol, bidon, aérovap		■	■	■			■
PROSOLV MULTI AA	Moyen	90	NSF K1	23 °C	Aérosol	NSF et diélectrique	■	■	■			
PROSOLV SEC	Très rapide	> 170		< 0°C	Aérosol	Séchage rapide	■		■			■
PROSOLV SURE	Lente	> 150	NSF A1 et K1	80 °C	Aéropoche, bidon	Sans pictogrammes, NSF	■	■	■			■

TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS





PAE Surfaces



PAE Surfaces



PAE Lingettes




PAE Freins

### DÉGRAISSER • Végétal



**PROSOLV CAP VERT**

Solvant d'origine végétale, puissant et polyvalent. Élimine efficacement encres, peintures, colles et graisses tenaces tout en respectant les surfaces.



**PROSOLV AGRUM**

Solvant dégraissant puissant à base de terpène d'orange. Élimine efficacement encres, peintures, adhésifs, cires végétales, huiles, silicones, paraffine, vaseline, etc.



**PROSOLV LINGETTE**

Lingettes dégraissantes prêtes à l'emploi. Élimine rapidement encres, colles et graisses tenaces, pour un nettoyage efficace et sans rinçage biodégradable à + 99%.




PAE Surfaces




PAE Surfaces



PAE Surfaces



PAE Surfaces



À DILUER Sols

### DÉGRAISSER • Sans pictogramme



**PROSOLV SURE**

Solvant dégraissant nouvelle génération, idéal pour encres, peintures et adhésifs. Formule à base d'alcool modifié, sans solvant chloré. Utilisation manuelle, Aérosur ou machine.



Sans pictogrammes de danger



**BUILDING DECAPNET**

Solvant décapant haute performance pour colles, mousses PU, résines et résidus divers. Parfum léger de Manguier. Utilisable en ultrasons.



Sans pictogrammes de danger

### DÉGRAISSER • Évaporation rapide



**PROSOLV MULTI**

Solvant multi-usages puissant à évaporation rapide. Compatible multi matériaux et disponible en multi formats.



**PROSOLV MULTI AA**

Solvant alimentaire évaporation rapide, 0 résidu. Graisses, huiles, colles, résines. Tension claquage > 35 kV.



**PROSOLV FREINS**

Dégraissant pour systèmes de freinage. Sèche vite sans traces. Sans solvant chloré et gaz ininflammable.



**PROSOLV SEC**

Solvant ultra-rapide, idéal pour bobines, pièces mécaniques ou plastiques. Indispensable pour la lubrification de chaînes.



**PROSOLV CONTACT**

Solvant diélectrique sous tension, rigidité 18 kV. Sécurité des équipements électriques ou électroniques.



Sans pictogrammes de danger



**NATURA 200**

Solvant multifonction d'origine végétale, à faible indice de viscosité. Dégoudronnage tous supports. Ultrasons.



Sans pictogrammes de danger



### DÉGRAISSER • Diluable



**TECHNO SDA**

Nettoyant dégraissant solvant pour éliminer souillures tenaces et traces sur sols divers. Utilisable en machine.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

# DÉSHERBER .....



Bonnes pratiques :  
pour protéger la santé  
et l'environnement,  
l'usage professionnel  
des phytosanitaires  
impose le CERTIPHYTO



## DÉSHERBER • En maintenance

PRODUIT	ACTION	DOSE AUTORISÉE	PÉRIODE D'APPLICATION	CERTIPHYTO NÉCESSAIRE
CREDIT XTREME	Foliaire et systémique sur plantes graminées et dicotylédones, annuelles, pluriannuelles ou vivaces.	2,7 - 5,3 L/ha	Février à Novembre	<input type="checkbox"/>
DESERCO BIOCONTROLE	Déshydratation et assèchement des mauvaises herbes	22,5 L/ha	Janvier à Août	<input type="checkbox"/>
DESERCO DÉBROUSSAILLANT PRO	Efficace sur dicotylédones, ronces, chardons, orties et broussailles	15 L/ha	Mars à Octobre	<input type="checkbox"/>

TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS

## Matériel d'ensemencement



ÉPANDEUR 20 L

Épandeur centrifuge à pousser.  
Permet une diffusion homogène.  
Évite les troubles musculo squelettiques.



MINI ÉPANDEUR


Précis et léger, il sert à épandre tous les produits sous forme de granulés et assure une répartition homogène. Permet de traiter les petites surfaces. Facilement transportable.



PAE  
Surfaces



À DILUER  
Surfaces




PAE  
EPI - Protection

## DÉSHERBER • Action ciblée



DESERCO  
BIOCONTROLE

Désherbant d'origine naturelle à base d'acide pélagronique, efficace sur mauvaises herbes et mousses, biocontrôle.  
Ne nécessite pas de Certiphyto.



CREDIT  
XTREME

Herbicide foliaire à base de glyphosate, efficace sur les graminées et dicotylédones.  
Application précise, faible dérive, respect des zones sensibles.



DESERCO  
DÉBROUSSAILLANT  
PRO

Solution puissante pour éliminer ronces, chardons et orties.  
Formulation efficace pour un nettoyage rapide des zones envahies.



## DÉSHERBER • Équipement EPI



KIT  
DE PROTECTION  
DÉSHERBAGE

Protection des yeux, des mains et du corps pour le désherbage. Contient des gants nitrile, une combinaison Tyvek et des lunettes de protection.



# DÉSINFECTER

Le CERTIBIOCIDE est une certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides.

Ces formules professionnelles sont notamment les désinfectants TP2, TP3 et TP4.



APTIUM est certifié QUALIOPI et habilité par le Ministère de la transition écologique à former et délivrer le Certibiocide



## DÉSINFECTER EN HYGIÈNE ET MAINTENANCE

TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS

PRODUIT	TYPE D'UTILISATION	MOLÉCULE ACTIVE	DILUTION recommandée	PH	TP 1	TP 2	TP 3	TP 4	DÉSINFECTION				PLUS ET LABELS	AUTRES INFOS pertinentes	CERTIBIOCIDE
									BACTÉRICIDE	VIRUCIDE	LEVURICIDE	FONGICIDE			
AZUREVA	Nettoyant sol	Ammonium quaternaire	Entre 2,5 et 5%	10,5		☐		☐	☐	☐	☐	☐	Contact alimentaire, sans pictogrammes	Existe en version sans parfum	NON
B.1	Gel WC	Acide lactique, Ethanol	Prêt à l'emploi	2		☐			☐	☐	☐	☐	Sans pictogrammes	Contient 98 % d'ingrédients d'origine naturelle	NON
B.3	Nettoyant anti-tartre	Acide lactique, Ethanol	À partir de 5%	2		☐		☐	☐	☐	☐	☐			NON
B.4	Multisurfaces	Ammonium quaternaire	10%	10		☐		☐	☐	☐	☐	☐	Contact alimentaire	1 poche de 5 L = 50 L de produit prêt à l'emploi	OUI
B.6	Nettoyant sol	Ammonium quaternaire	Entre 1 et 10%	10		☐		☐	☐	☐	☐	☐	Contact alimentaire		OUI
BIOCIDE DÉGRAISSANT	Multisurfaces	Acide lactique, Ethanol	Prêt à l'emploi	2		☐		☐	☐	☐	☐	☐	Cap Vert, Ecocert, NSF, Contact alimentaire		NON
BIOCIDE DÉTARTRANT	Sanitaire	Acide lactique, Ethanol	Prêt à l'emploi	2,5		☐		☐	☐	☐	☐	☐	Ecocert, Contact alimentaire, sans pictogrammes,		OUI
BIOCIDE NETTOYANT	Multisurfaces	Acide lactique, Ethanol	Prêt à l'emploi	2,5		☐		☐	☐	☐	☐	☐	Cap Vert, Ecocert, sans pictogramme		OUI
BIOSOL	Nettoyant sol	Ammonium quaternaire	Entre 0,5 et 3%	10		☐		☐	☐	☐	☐	☐	Contact alimentaire	Flacon bouchon doseur	OUI
BIOSUR DÉSINFECTANT	Multisurfaces	Ammonium quaternaire	Entre 3 et 5%			☐		☐	☐	☐	☐	☐	Contact alimentaire		OUI
CERT PROGRESS DÉSINFECTANT	Nettoyant cuisine	Acide lactique, Ethanol	Entre 3 et 8%	2,5		☐		☐	☐	☐	☐	☐	Ecocert, Contact alimentaire		OUI
C.1	Gel WC	Acide lactique, Ethanol	Prêt à l'emploi	2,2		☐		☐	☐	☐	☐	☐	Ecocert, sans pictogrammes		NON
C.3	Nettoyant surfaces	Acide lactique, Ethanol	Entre 5 et 10%	2		☐		☐	☐	☐	☐	☐	Ecocert		NON

TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS

PRODUIT	TYPE D'UTILISATION	MOLÉCULE ACTIVE	DILUTION recommandée	PH	TP 1	TP 2	TP 3	TP 4	DÉSINFECTION				PLUS ET LABELS	AUTRES INFOS pertinentes	CERTIBIOCIDE	
									BACTÉRICIDE	VIRUCIDE	LEVURICIDE	FONGICIDE				
C.4	Multisurfaces	Acide lactique, Ethanol	Entre 5 et 10%	2		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	Ecocert, Contact alimentaire		NON
CYCLONE	Multisurfaces	Ammonium quaternaire	Prêt à l'emploi	12,5		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	NSF, Contact alimentaire		NON
CYCLONE BIOTECH	Multisurfaces	Ammonium quaternaire	Prêt à l'emploi	10,5		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	Contact alimentaire, sans pictogrammes		NON
CYCLONE MOUSSE	Multisurfaces	Ammonium quaternaire	Prêt à l'emploi	Entre 12 et 13		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	NSF, Contact alimentaire		OUI
CYCLONE PREMIUM	Multisurfaces	Ammonium quaternaire	Prêt à l'emploi	12,5		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	NSF, Contact alimentaire		NON
DETARMAX DÉSINFECTANT	Dégraissant cuisine	Ammonium quaternaire	Dès 0,5%	2,05		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	Contact alimentaire		OUI
DESOFOR PAMPLEMOUSSE	Surodorant désinfectant	Ammonium quaternaire	De 1 à 3%	6		☐			☐	☐	☐	☐	☐			OUI
DESOFOR PREMIUM PIN	Surodorant désinfectant	Ammonium quaternaire	1%	11		☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐			OUI
DESOFOR PREMIUM RED	Surodorant désinfectant	Ammonium quaternaire	de 0,5 à 5%	6,5		☐			☐	☐	☐	☐	☐	Contact alimentaire		OUI
FORCE NET MICROCAPS	Nettoyant sols	Ammonium quaternaire	De 1 à 2%	Entre 3 et 5		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	Contact alimentaire	Micro-encapsulation	OUI
FORCE NET PREMIUM	Nettoyant sols	Ammonium quaternaire	de 0,5 à 1,5%	6,5		☐			☐	☐	☐	☐	☐			OUI
KOLORS	Multisurfaces	Ammonium quaternaire	Prêt à l'emploi	Entre 12 et 13		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	NSF, Contact alimentaire	Indicateur colorimétrique	NON
KOLORS AD	Multisurfaces	Ammonium quaternaire	1 à 5%	Entre 12 et 14		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	NSF, Contact alimentaire	Indicateur colorimétrique	NON
KOLORS BIOTECH	Multisurfaces	Ammonium quaternaire	Prêt à l'emploi	11		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	NSF, Contact alimentaire, sans pictogrammes	Indicateur colorimétrique	NON
KOLORS CUISINE	Cuisine	Ammonium quaternaire	de 1 à 5%	12,5		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	Contact alimentaire	Indicateur colorimétrique	NON
KOLORS MOUSSE	Multisurfaces	Ammonium quaternaire	Prêt à l'emploi	12,5		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	NSF, Contact alimentaire	Indicateur colorimétrique	OUI
ONE'D	Multisurfaces	Ammonium quaternaire	Dès 2%	4,5		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	Contact alimentaire	Micro-encapsulation	OUI
PROCIDE AERO	Dégraissant désinfectant	Ammonium quaternaire	Prêt à l'emploi			☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	Contact alimentaire		NON
PROCIDE AL CH 2	Multisurfaces	Chlore	Entre 1,5 et 8%	12		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	Contact alimentaire		OUI
PROCIDE CLIM	Désinfectant climatisations	Ammonium quaternaire	Prêt à l'emploi			☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐			NON
PROCIDE LINGETTE	Mains et surfaces	Ethanol	Prêt à l'emploi	Entre 6,5 et 7,5	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	NSF, Contact alimentaire	Sans rinçage	NON


PRODUIT	TYPE D'UTILISATION	MOLÉCULE ACTIVE	DILUTION recommandée	PH	TP 1	TP 2	TP 3	TP 4	DÉSINFECTION				PLUS ET LABELS	AUTRES INFOS pertinentes	CERTIBIOCIDÉ	
									BACTÉRICIDE	VIRUCIDE	LEVURICIDE	FONGICIDE				
PROCIDE MED	Nettoyant surfaces	Ethanol	Prêt à l'emploi	6,5	■	■		■	■	■	■	■	■	Cap vert, Ecocert, Contact alimentaire		NON
PROCIDE NETTOYANT	Nettoyant surfaces concentré	Ammonium quaternaire	1 à 3%	7		■		■	■	■	■	■	■	Contact alimentaire		OUI
PROCIDE ONE SHOT	Désinfectant air	Ammonium quaternaire	Prêt à l'emploi	NC		■				■	■	■	■			NON
PROCIDE PREMIUM	Multisurfaces	Ammonium quaternaire	Dès 0,3%	11		■		■	■	■	■	■	■	Contact alimentaire		OUI
PROCIDE PREMIUM PAE	Multisurfaces	Ethanol	Prêt à l'emploi	Entre 5 et 7		■		■	■	■	■	■	■	Cap vert, Ecocert, Contact alimentaire		OUI
PROCIDE VE	Désinfectant secteur animalier	Ammonium quaternaire	Dès 1%	2,5			■			■	■	■	■			OUI
PROCHLOR EFFERVESCENT	Surfaces alimentaires	Troclosène sodique	1-2 pastilles/10L	4-6		■		■				■	■	Contact alimentaire		NON
PROCHLOR GEL DÉSINFECTANT	Gel WC	Hypochlorite de Sodium	Prêt à l'emploi	11		■						■	■			NON
PRODERM GEL DÉCONTAMINANT	Mains et surfaces	Ethanol	Prêt à l'emploi	7	■							■	■			NON
PRODERM VIRUCIDE	Mains	Ammonium quaternaire	Prêt à l'emploi	6	■							■	■			NON
PROGRESS DÉSINFECTANT MAX	Multisurfaces	Ammonium quaternaire	Entre 0,1 à 3%	12		■	■	■	■	■	■	■	■	Contact alimentaire		OUI
PROLNGE TABLETTES DÉSINFECTANTES	Laver le linge	Ammonium quaternaire	Prêt à l'emploi	10,5		■						■	■			NON
STORM DÉSINFECTANT	Désinfectant aéro	Ammonium quaternaire	Prêt à l'emploi	-		■						■	■	Contact alimentaire		NON
TORNADE	Sanitaire, salle de bain, WC, joints	Acide lactique, Ethanol	Prêt à l'emploi	1		■		■	■	■	■	■	■	Contact alimentaire		NON
TORNADE BIOTECH	Sanitaire, salle de bain, WC, joints	Acide lactique, Ethanol	Prêt à l'emploi	2,5		■		■	■	■	■	■	■	Ecocert, Contact alimentaire		NON
TORNADE BIOTECH AD	Sanitaire, salle de bain, WC, joints	Acide lactique, Ethanol	De 5 à 20%	2,5		■		■	■	■	■	■	■	Ecocert, Contact alimentaire		NON
TORNADE BIOTECH GEL	WC	Acide lactique, Ethanol	Prêt à l'emploi	2,2		■						■	■	Ecocert		NON
TORNADE GEL	WC	Acide lactique, Ethanol	Prêt à l'emploi	1,5		■						■	■	Contact alimentaire		NON
VAISSELLE PRO DÉSINFECTANT	Cuisine, plonge manuelle	Ammonium quaternaire	De 02 à 10%	6,5				■	■	■	■	■	■	Contact alimentaire	Plonge manuelle et surfaces	OUI



À DILUER Sols




À DILUER Sols Autolaveuse



À DILUER Sols Désinf.



À DILUER Sols Désinf. Autolv.



À DILUER Sols Désinf.



À DILUER Sols Désinf. Autolv.

## DÉSINFECTER • Sols



B.6

Formule concentrée biotechnologique permettant le nettoyage quotidien des sols. Nettoie sans laisser de traces, économique en dilution et polyvalent.



ONE'D I

Formule unique nettoyant désinfectant avec micro-encapsulation de parfum. Prêt à l'emploi ou à diluer. 2 Parfums.



FORCE NET PREMIUM Floral

Nettoie et désinfecte. Parfums Floral ou Muguet pour une hygiène impeccable et une fraîcheur durable.



PROGRESS DÉSINFECTANT MAX

Dégraissant désinfectant moussant. Graisses minérales, animales et végétales. Manuel ou centrale d'hygiène.



AZUREVA Lotus

Propreté, hygiène et fraîcheur garantie ! Parfums Lotus, Orange ou Sans parfum pour s'adapter à tous vos besoins.



Sans pictogrammes de danger



BIOSOL Aqua

Nettoyant désinfectant concentré en biosurfactants. Parfums Provence ou Aqua.



BIOSUR DÉSINFECTANT

Nettoie, désinfecte et neutralise les odeurs. Formule biosurfactants, idéale pour toutes surfaces, rapide et efficace.



FORCE NET MICROCAPS Citron

Nettoyant, désinfectant et désodorisant multi-surfaces. Microencapsulation libérant un parfum en continu.



PROCIDE AL CH 2

Dégraissant désinfectant à large spectre chloré en cuisine et industrie. Riche en potasse.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CERTIBIOCIDÉ = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).





PAE Atmosphère PAE Surf. + Atmosph. À DILUER Surfaces PAE Gel Surf. verticales À DILUER Surfaces Désinf. À DILUER Surfaces Désinf. À DILUER Surfaces Désinf.

## DÉSINFECTER • Atmosphère



PROCIDE ONE SHOT

Un clic, diffusion automatique, Menthol frais: traitement complet intérieur pendant 15 min. Existe en mini.



PROCIDE AERO



Désinfectant atmosphérique et surfaces mentholé. Bactéricide fongicide virucide.



PROCIDE CLIM

L'aérosol qui assainit vos climatisations en un geste. Air purifié, odeur fraîche, confort garanti.



STORM DÉSINFECTANT

Désinfecte grands volumes 1 pression 200m<sup>3</sup>, neutralise germes et virus à effet immédiat. Parfum Menthe fraîche.



## DÉSINFECTER • Sanitaire à diluer



TORNADE BIOTECH AD Menthe

Élimine tartre, saleté et germes en un seul passage. Ultra-performant et enrichi en biosurfactants pour une efficacité imbattable. Nettoie, désinfecte et laisse un parfum frais.



B.3



Biotechnologie pour le nettoyage quotidien des sanitaires. Préviend la formation du tartre en utilisation régulière.



C.3




Nettoyant concentré désodorisant pour sanitaires. Élimine tartre et salissures, fait briller sans effort.



DETARMAX DÉSINFECTANT



Détartrant désinfectant idéal pour cuisines, sanitaires et surfaces en contact avec les denrées alimentaires.



PAE Surfaces PAE Gel Surf. verticales PAE Surfaces Désinf. PAE Surfaces Désinf. PAE Surfaces Désinf.

## DÉSINFECTER • Sanitaire Prêt à l'emploi



TORNADE BIOTECH Menthe

Détartrant surpuissant, nettoyant, désinfectant et désodorisant, prêt à l'emploi, à base de biosurfactants. Remet à neuf les surfaces entartrées et diffuse un parfum rémanent.



PROCHLOR GEL DÉSINFECTANT Eucalyptus

Nettoie, dégraisse et désinfecte en une seule opération. Gel adhérent aux surfaces verticales. Parfum Eucalyptus.



TORNADE BIOTECH GEL Menthe

Nettoie et désinfecte en profondeur vos sanitaires. Gel à base de biosurfactants, sûr pour les fosses septiques.



TORNADE GEL

Gel détartrant surpuissant, désinfectant et désodorisant, spécial WC et urinoirs.



B.1



Formule gelifiée biosurfactants pour le nettoyage quotidien des WC, urinoirs, dépôts de tartres incrustés.



Sans pictogrammes de danger



BIOCIDE DÉTARTRANT



Anti-tartre, dépôts calcaires. À base de biosurfactants pour une action rapide et respectueuse des surfaces.



Sans pictogrammes de danger



C.1



Gel vert intense pour WC / urinoirs - élimine le tartre. Désinfecte en un seul geste. Parfum Menthe-Eucalyptus.



Sans pictogrammes de danger



PROCHLOR EFFERVESCENT



Ces pastilles effervescentes offrent une dose précise de chlore. Une solution rapide et simple !



TORNADE Fruits exotiques




Puissant et prêt à l'emploi élimine tartre, saleté, champignons en 30s. Parfum agréable pour une propreté éclatante.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CERTIBIOCIDE = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).



PAE Surfaces PAE Surfaces Désinf. PAE Surfaces Désinf. Surf. Contrôle visu. PAE Surfaces Désinf. PAE Surfaces Désinf. PAE Surfaces Désinf.

## DÉSINFECTER • Surfaces Prêt à l'emploi



### KOLORS BIOTECH

Concept unique, dégraissant et désinfectant, multisurfaces, à base de biosurfactants, avec indicateur visuel de sécurité (quand la couleur disparaît vos surfaces sont désinfectées). Existe en parfum Fresh.



Sans pictogrammes de danger




### CYCLONE BIOTECH

Dégraissant et désinfectant surpuissant à base de biosurfactants. Multi parfums disponibles.



Sans pictogrammes de danger



### CYCLONE Original

Nettoyant dégraissant surpuissant bactéricide, fongicide et virucide. Multi parfums disponibles.



### KOLORS

Concept unique désinfectant avec indicateur visuel : observez la couleur change et vos surfaces sont désinfectées.



### BIOCIDE DÉGRAISSANT

Nettoie, dégraisse et désinfecte. Formule enrichie en biosurfactants



### BIOCIDE NETTOYANT

Nettoyant désinfectant multisurfaces. À base de biosurfactants pour un dégraissage efficace. Sans parfum.



Sans pictogrammes de danger



### CYCLONE MOUSSE Agrume

Nettoyant mousse surpuissant, dégraissant, détachant et désinfectant multi-surfaces.



### CYCLONE PREMIUM

Nettoyant dégraissant surpuissant bactéricide, fongicide et virucide et sporicide.




### KOLORS MOUSSE

Concept unique dégraissant, mousse bleue qui disparaît et vos surfaces sont impeccables. Environnements exigeants.



### PROCIDE MED

Désinfectant nettoyant sans rinçage pour surfaces, matériels et mains.



PAE Surfaces PAE Surfaces Désinf. PAE Linge Désinf. PAE Vaisselle Désinf. À DILUER Surfaces Désinf. À DILUER Surf. Contrôle visu.

## DÉSINFECTER • Surfaces Prêt à l'emploi



### ONE'D II PAE

Nettoyant, désinfectant et désodorisant. Microencapsulation pour libération continue de parfum.



### PROCIDE PREMIUM PAE

Un nettoyant et désinfectant puissant pour l'élevage, les crèches et les zones sensibles. Sans rinçage.



\*Contrôle ECOCERT SAS



### VAISSELLE PRO DÉSINFECTANT

Pour une vaisselle étincelante et sans germes. Efficace contre la gastroentérite et facile d'emploi !



### PROLANGE TABLETTES DÉSINFECTANTES

lessive désinfectante efficace sur taches organiques et grasses. Pouvoir détachant et blancheur renforcée.



## DÉSINFECTER • Surfaces à diluer



### B.4

Biotechnologie permettant le nettoyage et la désinfection, au quotidien, des surfaces dures. Parfum Floral.



### C.4

Nettoyant désinfectant élimine germes et odeurs, parfum Floral. Pour surfaces dures, sols et sanitaires.



### KOLORS AD

Concept unique désinfectant avec indicateur visuel : quand la couleur disparaît vos surfaces sont désinfectées.



### KOLORS CUISINE

Concept unique, dégraissant désinfectant alimentaire avec indicateur visuel de sécurité. Spécial canon à mousse.



### PROCHLOR LÉGUMES

Pour vos fruits et légumes, traitement à base de chlore stabilisé pour une sécurité alimentaire maximale.



Auxiliaire technologique pour le traitement des crudités et fruits (fruits, légumes, champignons, salades de 4ème gamme, conforme à l'arrêté du 27/06/2017 modifiant l'arrêté du 19/10/2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires).

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

CERTIBIOCIDE = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).





À DILUER  
Surfaces



À DILUER  
Surfaces Désinf.



À DILUER  
Surfaces Désinf.



PAE  
Mains Lingette



À DILUER  
Mains Savon



PAE  
Mains Gel

## DÉSINFECTER • Surfaces à diluer



Nettoyant surodorant désinfectant. Neutralise les mauvaises odeurs. Parfum Pamplemousse durable.



**DESOFOR**  
Pamplemousse



Surodorant désinfectant ultra concentré 0,5%. Élimine les mauvaises odeurs, parfum Fraîse ou Eucalyptus.



**DESOFOR**  
PREMIUM  
RED



Assure un dégraissage en profondeur et une désinfection à large spectre des locaux en une seule opération.



**PROCIDE**  
PREMIUM



Éradique virus, bactéries et champignons. La solution économique et puissante pour un milieu animalier sain.



**PROCIDE**  
VE



Nettoyant désinfectant concentré sans parfum pour tous types de surfaces : pH 7 pour un respect de l'utilisateur.



**PROCIDE**  
NETTOYANT



Tout-en-un, tout de suite. Nettoie, désinfecte, dégraisse et détartre. Prêt à l'emploi, respecte votre quotidien.



**CERT**  
PROGRESS  
DÉSINFECTANT



## DÉSINFECTER • Mains



Lingettes bleues non tissées de grande dimension désinfectantes, sans rinçage. Idéales pour surfaces et mains.



**PROCIDE**  
LINGETTE



Gel hydroalcoolique pour la décontamination à sec des mains. Existe également en 5 litres.



**PRODERM**  
GEL  
DÉCONTAMINANT



Crème lavante désinfectante sans parfum, usage fréquent. Efficace contre bactéries et virus enveloppés.



**PRODERM**  
VIRUCIDE

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CERTIBIOCIDÉ = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).

# Pensez aux probiotiques.....




Limitez la surdésinfection et préservez la santé de la planète et des hommes avec VIVOSURF (page 36) !

Protection contre les micro-organismes pathogènes




De façon schématique, expliquons en quoi une désinfection simple peut paradoxalement engendrer la prolifération de micro-organismes pathogènes.

### SURDÉSINFECTION



### DÉSINFECTION + TRAITEMENT PROBIOTIQUE



Demandez nos protocoles d'application VIVOSURF !

PROTOCOLE DE NETTOYAGE MULTI-SURFACES et MATÉRIEL						PROTOCOLE DE NETTOYAGE SANITAIRES					
QUOI	QUAND	AVEC	DOSAGE	COMMENT		QUOI	QUAND	AVEC	DOSAGE	COMMENT	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Ces micro-organismes spécialement sélectionnés avec le CNRS de Marseille sont garantis sans danger pour l'Homme et l'Environnement






PAE  
Fourmis



PAE  
Moustiques



PAE  
Tous insectes



PAE  
Guêpes, frelons



PAE  
Premium

## DÉSINSECTISER • Insectes rampants et volants



IOTOX  
ONE SHOT

Simple d'utilisation. Insecticide percutable volume de 40 m<sup>3</sup>, idéal pour les locaux à usage collectif.



IOTOX  
PLUS

Insecticide polyvalent efficace contre les insectes rampants, volants et acariens. Protection durable jusqu'à 3 mois.



Sans pictogrammes de danger



IOTOX  
PREMIUM

Puissance ultime contre tous les insectes ! Rapide, efficace, en intérieur et extérieur. Impeccable en une seule pulvérisation.



## DÉRATISER • Rats et souris



TECHNO  
PROTECT  
RONGEURS

Vernis protecteur anti-rongeurs. Crée une barrière efficace contre les rongeurs sur câbles, tuyaux et équipements sensibles. Application simple, protection durable.



RODONTICIDE  
GP

Bloc paraffiné ultra-attractif, élimine rats et souris efficacement. Prêt à l'emploi, idéal en intérieur et extérieur. Action rapide.



Sans pictogrammes de danger




POSTES  
D'APPATAGE  
RATS

Poste d'appâtage spécifique rats.



POSTES  
D'APPATAGE  
SOURIS

Poste d'appâtage spécifique souris.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

# DÉSODORISER



TABLEAU COMPARATIF selon les besoins

PRODUIT	APPLICATION	ODEURS									SANS PICTO	ECOCERT	
		URINE	VOMI	TRANSPIRATION	GRAS/CUISINE	RENFERMÉ	TABAC	DÉCHETS/POUBELLES	ANIMAUX	CANALISATIONS			MOISSISURES/HUMIDITÉ
ASPIR'ODEUR	Pour l'air ambiant	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
B.7	Textiles et air ambiant			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
BIOFOR AD	Surodorant, parties communes, local poubelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BIOFOR MICROCAPS PAE	Surodorant, parties communes, local poubelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
BIOSTOP	Destructeur d'odeurs textiles ambiant surfaces	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CAPT'ODEUR	Textiles et air ambiant			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CAPT'ODEUR SOLEA	Textiles et air ambiant			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C-7	Pour l'air ambiant												<input type="checkbox"/>
DESOFOR	Nettoyant surodorant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
DESOFOR GEL	Neutralise les odeurs pour espace insalubre					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
DESOFOR PREMIUM	Surodorant désinfectant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ÉCRAN URINOIR	Neutralisant d'odeur toilette	<input type="checkbox"/>											
LOFT AMBIANCE	Pour l'air ambiant	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LOFT SYSTEM	Pour l'air ambiant	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
S7	Désodorisant textiles voiture			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
STOPCAN	Bouchon anti-odeur parfumé pour canalisation								<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
STORM	Destructeur d'odeurs grand volume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS

# Gamme SENSIA


Le marketing sensoriel exploite les sens, surtout la vue et l'ouïe, mais **l'odorat a l'impact le plus fort sur les émotions** car il est directement lié aux zones du cerveau responsables de la mémoire et de l'affectivité.

Ainsi, certaines odeurs peuvent évoquer des souvenirs, **influencer positivement la perception d'une marque et prolonger la présence en magasin.**

Contrairement aux sons (retenus à 5 %), 35 % des stimuli olfactifs sont mémorisés.



## LE CERVEAU RETIENT



Découvrez notre gamme SENSIA et ses ambiances en vidéo



### Ambiance Contemporaine

Laissez vous porter par les notes élégantes de vanille, orchidée et gingembre de notre parfum historique One I, ainsi que les notes de tonka, ylang-ylang et mandarine de notre nouveau parfum Helios. Chaque parfum complètera parfaitement vos ambiances design, contemporaines et modernes, qu'elles soient profondes ou solaires.


- Hélios
- One I



### Ambiance Intense

Cet environnement est imprégné de la robustesse du bois massif, agrémenté de notes de cigares qui évoquent une sensation de puissance. Une atmosphère résolument masculine se dégage, caractérisée par des accents métalliques. Les notes de cuir créent ainsi un sillage audacieux dans cet environnement intense.

- Ébène



### Ambiance Détente

Les senteurs subtiles et légères créent une atmosphère propice au repos. Elles évoquent des notes douces et délicates telles que le patchouli, qui calment l'esprit. La fleur de lotus et le jasmin enveloppent l'environnement d'une aura de tranquillité, favorisant ainsi le bien-être et le lâcher-prise. Cet univers olfactif crée une sensation de confort et de réconfort.

- Évasion



### Ambiance Colorée

Des senteurs vives qui s'expriment en couleurs... Elles éveillent les sens avec des notes pétillantes de pêche, de bergamote, de jasmin et de fleurs vibrantes. L'air est rempli d'une joie contagieuse et d'une vitalité éclatante. Ces fragrances nous invitent dans des jardins imaginaires et fantastiques. Chaque respiration est une explosion de couleurs et de bonheur.

- Calice



### Ambiance Estivale

Des fragrances estivales et chaleureuses pour une ambiance lumineuse et végétale. Laissez vous porter par les notes de muguet, jasmin, iris et musc blanc pour embellir vos espaces et les rendre d'autant plus solaires. Ce parfum est sans pictogrammes de danger.

- Éclat



### Ambiance de Noël

Une brume délicate qui évoque les souvenirs chaleureux des sapins décorés, du vin chaud et de l'odeur des épices. Parfait pour créer une atmosphère conviviale et festive dans vos intérieurs, ses notes gourmandes et réconfortantes vous procurent chaleur et nostalgie. Faites entrer l'esprit de Noël dans votre quotidien !

- Chaque année, une édition limitée.



PAE  
Atmosphère

## DÉSODORISER • Gamme Sensia



**BRUME  
Helios**

Concept de brumisation simple pour vos ambiances olfactives.  
6 fragrances signatures exclusives SENSIA disponibles.  
Rechargeable.



**RECHARGE BRUME  
Helios**



Recharge de 2,2 L pour chaque parfum signature IPC : Helios, One I, Éclat, Ébène, Calice, Évasion.



**PARFUM  
Helios**



Recharge de parfum signature IPC, 6 fragrances disponibles pour concept L et M System.



**L SYSTEM +  
RECHARGE VIDE  
800 ML**

Système de désodorisation vapeur sèche. Spécial grand volume jusqu'à 2500 m<sup>3</sup>.



**M SYSTEM  
Helios**

Recharge 100 ml, diffusion flexible, parfaite pour les bureaux, salles de réunion ou coworking. Disponible en 6 fragrances.



**M SYSTEM NOIR  
+ RECHARGE  
VIDE 100 ML**

Système de désodorisation par vapeur sèche. Sans retombée humide, sans coulure, sans tache. Volume 500 m<sup>3</sup>.



**CACHE DÉCO  
M SYSTEM  
NOIR**

Décor design et contemporain accueillant les M System.



PAE  
Atmosphère

## DÉSODORISER • Traitement d'air



**STORM  
One I**

Destructeur atmosphérique d'odeurs pour grands volumes. Spray ultra-puissant pour rafraîchir l'air ambiant.



**LOFT  
AMBIANCE  
One I**

Grand spray d'ambiance 750 ml, rémanent. Désodorise et rafraîchit les espaces. Autres parfums disponibles



**ASPIR'ODEUR  
Agrume**

Gel solide, destructeur d'odeurs tenaces. Diffuseur discret et durable. Autres parfums disponibles.




Sans pictogrammes de danger



**LOFT  
SYSTEM  
One I**

Recharge pour diffuseur automatique Bobson multiples ambiances parfumées constante. Autres parfums disponibles.



**C.7  
Coton**

Parfum coton doux, rafraîchit durablement l'air, les textiles, ne tache pas. 1 pulvérisation = ambiance apaisante.



## DÉSODORISER • Désodorisation de contact



**CAPT'ODEUR  
Solea**



Le destructeur d'odeurs nouvelle génération. Formule enzymatique au parfum Solea, il élimine les mauvaises odeurs durablement et sans danger. Autres parfums disponibles.



Sans pictogrammes de danger



**CAPT'ODEUR**

Détruit toutes les odeurs immédiatement, parfum Lavande, aucun danger, surfaces et textiles frais. Existe en parfum Cannelle.



Sans pictogrammes de danger





PAE  
Atmosphère

## DÉSODORISER • Désodorisation de contact




### BIOSTOP

Destructeur biotechnologique d'odeurs accidentelles (urine, vomi,...) à la source. Formule \*enrichie en micro-organismes et biosurfactants spécialisés dans la dégradation des souillures.




Sans pictogrammes de danger



DESOFOR  
PREMIUM  
RED



Surodorant désinfectant ultra concentré 0,5%. Élimine les mauvaises odeurs, parfums Fraise ou Eucalyptus.




BIOFOR  
AD



Désodorisant puissant enrichi en biosurfactants. Neutralise odeurs, usage intérieur/extérieur.



Sans pictogrammes de danger



STOPCAN



Bouchon anti odeur pour canalisations à faible utilisations. Évite l'assèchement des siphons.



Sans pictogrammes de danger




B.7



Désodorisant d'ambiance, destructeur d'odeurs à base de biosurfactants. Économique pour pièces et textiles.



Sans pictogrammes de danger



DESOFOR  
GEL  
Mangue pêche

Gel ultra-rémanent, neutralise jusqu'à 200 m<sup>3</sup> d'odeurs tenaces pendant 3 mois. Existe en parfum Sérénité.



DESOFOR  
Pamplemousse

Nettoyant surodorant désinfectant. Neutralise les mauvaises odeurs. Parfum Pamplemousse durable.



BIOFOR  
MICROCAPS PAE  
Fruité



Surodorant puissant, parfum fruité en continu, enrichi en biosurfactants.



ÉCRAN  
URINOIR  
Bubble frutti

Visez le pingouin pour désodoriser durablement et protéger les urinoirs. Existe en parfum Pomme verte.



Sans pictogrammes de danger



S7  
PAE

Nettoyant désodorisant prêt-à-l'emploi, parfum micro-encapsulé, surfaces et textiles frais. Existe en version à diluer.



Sans pictogrammes de danger

# DÉTARTREZ



## TABLEAU COMPARATIF selon usage, fréquence et puissance

PRODUIT	TYPE D'ACIDE	FRÉQUENCE D'USAGE	DOMAINE D'APPLICATION	pH	DILUTION	FORMULATION	• DÉSINFECTANT	UTILISATION	LES PLUS
B•1	Acide lactique	Quotidien	Surfaces sanitaires	2,5	PAE	Gel	■	Détartrage courant sanitaires	SANS PICTOGRAMMES
BIOCIDE DÉTARTRANT*	Acide lactique	Quotidien	Sanitaires, surfaces alimentaires	2	PAE	Liquide	■	Détartrage doux et désinfection	CAP VERT, ECOCERT, SANS PICTOGRAMMES
C•1	Acide lactique	Quotidien	Sanitaires, cuisines	2,5	PAE	Gel	■	Détartrage courant sanitaires	ECOCERT, SANS PICTOGRAMMES
C•3	Acide lactique	Quotidien	Sanitaires, cuisines	2,5	De 5 à 10%	Liquide	■	Détartrage doux et désinfection	ECOCERT, SANS PICTO après dilution
DETARMAX AA	Acide chlorhydrique	Curatif	sanitaires, industries, circuits d'eau	1	De 5 à 20%	Liquide		Détartrage fort	ECOCERT
DETARMAX B	Acide glycolique	Curatif	Sanitaires	1,5	PAE	Liquide		Détartrage industriel	CAP VERT
DETARMAX DÉSINFECTANT	Acide phosphorique + Ammonium quaternaire	Hebdomadaire	Agroalimentaire (sols, murs, matériels)	2,5	De 0,5 à 2,5%	Liquide	■	Détartrage et désinfection agro	ECOCERT
DETARMAX ID	Acide chlorhydrique + phosphorique + citrique	Curatif	Tomettes, pierre, piscines, coques bateaux	0,5	De 0,5 à 50%	Liquide		Élimination laitances, ciment, rouille	INDICATEUR VISUEL
DETARMAX MULTI	Acide chlorhydrique + sulfurique	Hebdomadaire	Surfaces sanitaires et cuisine	1	PAE	Liquide		Polyvalent	TÊTE FLEXIBLE
DETARNET DOSE	Acide sulfamique	Quotidien	Sanitaires	2	PAE	Dose		Usage quotidien simple	DOSE
DETARNET MOUSSE	Acide chlorhydrique, phosphorique	Quotidien	Sanitaires	2	PAE	Liquide		Nettoyage quotidien	ULTRA DÉTARTRANT
ECOLASAN	Acide citrique	Quotidien	Sanitaires, salles de bains, WC, joints	2,5	PAE	Gel		Détartrant doux	ECOCERT, SANS PICTOGRAMMES
NATURA 300	Acide lactique	Quotidien	Sanitaires, sols sensibles	3	PAE	Liquide		Détartrage doux surfaces sensibles	ECOCERT


Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

CERTIBIOCIDE = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).

TABLEAU COMPARATIF selon usage, fréquence et puissance

TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS

PRODUIT	TYPE D'ACIDE	FRÉQUENCE D'USAGE	DOMAINE D'APPLICATION	pH	DILUTION	FORMULATION	• DÉSINFECTANT	UTILISATION	LES PLUS
NET MACHINE	Acide sulfamique	Hebdomadaire	Machines à laver, lave-vaisselle, cafetières	1	De 0,5 à 5%	Poudre		Détartrage machines	
TECHNO CBC	Acide chlorhydrique	Curatif	Circuits, chaudières, surfaces techniques	0,5	De 0,5 à 20%	Liquide		Détartrage technique	
TECHNO CBC MAX	Acide chlorhydrique	Curatif	Surfaces techniques, bétonnières...	0,5	De 0,5 à 30%	Liquide		Détartrage puissant technique	
TORNADE BIOTECH	Acide lactique	Quotidien	Sanitaires	2	PAE	Liquide		Nettoyage et détartrage doux	
TORNADE BIOTECH AD	Acide lactique	Quotidien	Sanitaires	2	De 3 à 10%	Liquide		Détartrant puissant désinfectant désodorisant	 PARFUM MENTHE
TORNADE BIOTECH AD SANS PARFUM*	Acide lactique	Quotidien	Sanitaires	2	De 5 à 20%	Liquide		Détartrant puissant désinfectant	
TORNADE BIOTECH GEL	Acide lactique	Quotidien	Sanitaires	2	PAE	Liquide		Détartrant gel désinfectant désodorisant	
TORNADE	Acide lactique, citrique, phosphorique, ethanol	Quotidien	Sanitaires	1	PAE	Liquide		Détartrant désinfectant désodorisant	
TORNADE GEL	Acid lactique, ethanol	Quotidien	WC	1,5	PAE	Gel		Détartrant désinfectant pour WC	



DÉTARTRE • Le détartrage biotechnologique



TORNADE BIOTECH Menthe

Élimine tartre, saleté et germes en un seul passage. Ultra-performant et enrichi en biosurfactants pour une efficacité imbattable. Nettoie, désinfecte et laisse un parfum frais.



Anti-tartre, dépôts calcaires. Biosurfactants pour une action rapide et respectueuse des surfaces.



BIOCIDE DÉTARTRE



Sans pictogrammes de danger



TORNADE BIOTECH AD Menthe



Détartrant surpuissant, nettoyant, désinfectant, désodorisant à diluer à base de biosurfactants. Existe en version non parfumée.



TORNADE BIOTECH GEL Menthe



Nettoie et désinfecte en profondeur vos sanitaires. Sa formule gel enrichie en biosurfactants s'attaque au tartre, tout en étant sûre pour les fosses septiques. Fraîcheur longue durée.



Gel vert intense pour WC/urinoirs. Élimine tartre, parfum Menthe-Eucalyptus, désinfecte en un seul geste.



C•1



Sans pictogrammes de danger



Formule gelifiée à base de biosurfactants pour le nettoyage quotidien des WC, urinoirs, dépôts de tartres incrustés.



B•1



Sans pictogrammes de danger



Nettoyant concentré désodorisant pour sanitaires. Élimine tartre et salissures, fait briller sans effort.




C•3



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CERTIBIOCIDE = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).



PAE Surfaces    Gel PAE Surf. verticales    PAE Mousse Surf. verticales    PAE Mousse Surf. verticales    PAE Tablette    PAE Poudre    PAE Poudre

**DÉTARTRE • Solutions**



**DETARNET DOSE**

Tablette détartrante pour les cuvettes des WC, chasse d'eau ou réservoirs : ouvrez, mettez dans le réservoir, laissez agir.



**ECOLASAN**

Idéal pour les sanitaires, baignoires, douches, lavabos et urinoirs.



Sans pictogrammes de danger



**ECOLASAN PAE**

Rénovez vos sanitaires en respectant la planète. Existe en version à diluer.



Sans pictogrammes de danger



**NATURA 300**

Détartrant éco-responsable alimentaire. Ravive l'inox, chromes PVC sur percolateur, lave vaisselle...



**TORNADE Fruits exotiques**

Puissant et PAE élimine tartre, saleté, champignons en 30s. Parfum agréable pour une propreté éclatante.



**TORNADE GEL**

Gel détartrant surpuissant, désinfectant, désodorisant, spécial WC et urinoirs.




**DETARNET MOUSSE**

Sa mousse active agit en profondeur sur l'acier et l'inox, sans dégrader le matériel.



**NET MACHINE**

La solution choc contre le calcaire. Poudre super concentrée pour lave-vaisselle et lave-linge.



PAE Surfaces    À DILUER Surf. Contrôle visu.    Surf. verticales    PAE Surfaces    À DILUER Sols    PAE sols

**DÉTARTRE • Le détartrage en bâtiment et en industrie**



**DETARMAX AA**

Détartrant et dérouillant surpuissant pour circuits, canalisations et pièces. Action rapide, efficacité extrême, redonne vie à vos installations, adapté cafetière.



**DETARMAX B**

Sanitaires fortement entartrés. Application simple, action rapide, rinçage facile.



**TECHNO CBC MAX**

Nettoyant décapant des laitances de ciment ultra concentré.



**DETARMAX ID**

Dilution jusqu'à la coloration souhaitée, pulvérisation, laisser agir, brosser et rincer.



**DETARMAX DÉSINFECTANT**

Idéal pour cuisines, sanitaires et surfaces en contact avec les denrées alimentaires.



**DETARMAX MULTI**

Nettoie, rénove, détartré et désoxyde. Ultra-puissant sur les taches les plus tenaces blanchit les façades.



**TECHNO CBC**

Décapant ciment, laitance, calcaire rouille, pour détartrer les circuits d'eau, groupe froid.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CERTIBIOCIDES = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).

# DILUER et DOSER .....

**Dilution = économies, sécurité et fiabilité. Jusqu'à 0,1 % sur certains produits, flacons ergonomiques, zéro contact avec le produit pur, poches éco-responsables et installation clé en main par IPC MAT.**



DILUER • Le dispositif EASY DOZ



**EASY DOZ  
14 L**

Concept de dosage et de dilution précise jusqu'à 0,4 % haut débit. Aucun risque de surdosage, ni de gaspillage. Installation facile.



**EASY DOZ  
4 L**

Système de dosage/dilution pour sécuriser les préparations tout en réduisant le gaspillage, pour pulvérisateurs.



**EASY DOZ  
4 PRODUITS  
4 L**

Concept de dosage et de dilution multi produits. Existe en 4 L et 14 L haut débit.



**EASY DOZ  
P**

Concept de dosage et de dilution portatif qui s'adapte à votre robinet d'évier



## DILUER • Doser



**DOSEUR LV  
WD10 ML**

Doseur électronique de transfert et d'injection pour lave-vaisselle.




**AUTOMATE  
BIOBAC**

Système de dosage automatique du produit BIOBAC. Pré-réglé en atelier, installé et suivi par IPC MAT.



**POMPE  
DOSEUSE**

Pompe pour doser l'apport de produit (vaisselle, détergent...).



**DILUTION  
Matériel**

## DILUER • Centrales d'hygiène et de dilution



**CENTRALE  
D'HYGIÈNE  
BI PRODUIT**

Pulvérise directement 2 solutions parfaitement dosées de liquide de nettoyage ou de désinfection. Comporte un tuyau d'une longueur de 20 m.



**CENTRALE  
DE LAVAGE  
VL/PL**

Spécialement destinée au dosage et à la pulvérisation de shampoing carrosserie. Comporte un tuyau d'une longueur de 25 m.



**CENTRALE  
D'HYGIÈNE  
MONOPRODUIT**

Pulvérise directement une solution parfaitement dosée de liquide de nettoyage ou de désinfection. Comporte un tuyau d'une longueur de 20 m.



**CENTRALE  
DE LAVAGE VL/PL  
BI PRODUIT**

Centrale de lavage/séchage pour tous types de véhicules et de carrosseries : voitures, poids lourds, autocars.



**CENTRALE  
DE LAVAGE  
ACID**

Unité de dilution automatique pour produits acides, raccordée au circuit d'eau (2-6 bars), dose précise.



**CENTRALE  
DE DILUTION  
MOBILE**

Système mousse ultra mobile qui permet d'appliquer une fine mousse sur la surface à nettoyer ou à désinfecter.



**CANON  
À MOUSSE**

Canon à mousse : mousse compacte et homogène, vous apporte une meilleure adhérence verticale et un gain de temps.



# ESSUYER



ESSUYER EN HYGIÈNE ET MAINTENANCE

TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS

PRODUIT	TYPE D'UTILISATION	HAUTEUR ROULEAU (MM)	DIAMÈTRE ROULEAU (MM)	DIAMÈTRE MANDRIN (MM)	FORMAT FEUILLES (MM)	NOMBRE DE FEUILLES (OU de mètres)	QUALITÉ DU PAPIER	NOMBRE DE PLS	GRAMMAGE	DISTRIBUTEURS ASSOCIÉS
BIODOUX BOBINE 1000	Essuyage industriel bobine	235	260	70	350 x 235	1000	Pure pâte de cellulose	2	2 x 19	Support caréné •• Support mural ••• Support sur pied
BIODOUX BOBINE 1500	Essuyage industriel bobine compacte	235	325	70	350 x 235	1500	Pure pâte de cellulose	2	2 x 19	Support mural ••• Support sur pied
BIODOUX BOBINE 450	Essuyage mains en bobine	215	190	60	380 x 215	450	Pure pâte de cellulose	4	4 x 19	Bobine dévidage central / Maxi dévidage central inox
BIODOUX ESSUIE MAX 200	Essuyage ménage compact (rouleau)	200	115	46	200 x 240	200	Pure pâte de cellulose	2	2 x 19	Essuie tout dévidage central
BIODOUX ESSUIE-MAINS	Papier essuie-mains				340 x 215	100	Pure pâte de cellulose	2	2 x 19	Bobson essuie mains/ Essuie mains inox
BIODOUX JUMBO 400 M	Papier hygiénique rouleau géant (prédéroulé)	100	255	60	350 x 100	400 m	Pure pâte de cellulose	2	2 x 16,5	PH Géant Maxi Jumbo
BIODOUX MAX 500	Papier hygiénique compact	100	105	46	120 x 100	500	Pure pâte de cellulose	2	2 x 16	Duobox
BIODOUX MINI JUMBO 200 M	Papier hygiénique rouleau moyen (prédéroulé)	100	195	60	350 x 100	200 m	Pure pâte de cellulose	2	2 x 16,5	PH Géant Maxi Jumbo
BIODOUX MINI OUATE	Essuyage ménage et cuisine (rouleau)	200	128	Mandrin déchirable	380 x 200	150	Pure pâte de cellulose	2	2 x 20	Support rouleau dévidage central
BIODOUX PH 200 FEUILLES	Papier hygiénique en rouleau	-	-	-	120 x 100	200	Ouate de cellulose (non blanchie)	2	2 x 17,5	Duobox
BIODOUX PH 200 FEUILLES ECOLABEL	Papier hygiénique en rouleau	91	98	45	91 x 100	200	Fibres recyclées (couleur blanc)	2	2 x 16,5	Duobox
BIODOUX PH PAQUET 2 PLS	Papier hygiénique en feuilles (paquet)				112 x 210	250	Pure ouate de cellulose	2	2 x 17,5	PH en paquet
BOBINE BLEUE	Papier bleu d'essuyage en bobine	220	260	60	300 x 200	1000	Ouate recyclée	2	2 x 21	Support caréné Support mural Support sur pied
BOBINE CHAMOIS 1000	Papier chamois essuyage bobine	215	290	70	350 x 215	1000	Pâte de cellulose recyclée	2	2 x 24	Support caréné •• Support mural Support sur pied
ESSUIE MAINS ECOLABEL	Papier essuie-mains				210 x 253	190	Pure pâte de cellulose	2		Bobson essuie mains/ Essuie mains inox
MOUCHOIRS BOITE CUBIQUE	Mouchoirs				200 x 196	90	Pure ouate de cellulose blanche	2	2 x 15,5	Dimensions boîte L 115 x l 115 x H 115 mm
MOUCHOIRS BOITE RECTANGULAIRE ECOLABEL	Mouchoirs				200 x 197	100	Pure ouate de cellulose blanche	2	2 x 15	Dimensions boîte, L 230 x l 115 x H 47 mm
SERVIETTES 33 X 33	Serviettes				330 x 330	50	Pure pâte de cellulose	2	2 x 17	



PAE  
Essuyage unique



PAE  
Essuyage unique



PAE  
Matériel

## ESSUYER • Essuyage papier mains et surfaces



### ESSUIE MAINS ECOLABEL

Essuyage mains 190 feuilles en pliage enchevêtré 2 plis x 19,5 g/m<sup>2</sup> 253\*210.




DISTRIBUTEUR BOBSON ESSUIE MAINS

Distributeur pour essuie mains en feuille à feuille. Dimensions : L 276 x H 365 x P 130 mm.



BOBINE BLEUE

Papier bleu d'essuyage en bobine 1000 feuilles qualité alimentaire.




BIODOUX BOBINE 1000

Bobine d'essuyage 1000 feuilles, pure pâte de cellulose H235mm D260mm 1,5kg 2 plis x 19g/m<sup>2</sup> 350\*235.



BIODOUX BOBINE 1500

Bobine d'essuyage 1500 feuilles, pure pâte de cellulose H 235mm D 335mm 2,15kg 2 plis x 19g/m<sup>2</sup> 350\*235.



BIODOUX BOBINE 450

Bobine d'essuyage 450 feuilles, pure pâte de cellulose H 220mm, D 190mm 2 plis x 19g/m<sup>2</sup> 380\*220.




BIODOUX ESSUIE MAX 200

Essuie tout ultra compact 200 feuilles, pure pâte de cellulose H 200mm, D 115mm 2 plis x 19g/m<sup>2</sup> 200\*240.



BIODOUX ESSUIE MAINS

Essuyage mains 100 feuilles en pliage enchevêtré 2 plis x 19g/m<sup>2</sup> 340\*215.



BIODOUX MINI OUATE

Essuie tout 150 feuilles, pure pâte de cellulose Dimensions : H 200mm, D 128mm, 2 plis x 20g/m<sup>2</sup> 380\*220.



BOBINE CHAMOIS 1000

Bobine d'essuyage 1000 feuilles, pâte de cellulose recyclée H 215mm, D 290mm 1,7kg 2 plis x 24g/m<sup>2</sup> 350\*215.





**PAE**  
Essuyage unique



**PAE**  
Matériel

## ESSUYER • Papier et distributeurs



**PAPIER  
POUR  
AUTOCUT**

Essuie-mains pure ouate de cellulose.  
2 plis x 19 g/m<sup>2</sup>  
Laize : 19.40 cm.  
Diamètre rouleau : 19 cm.



**DISTRIBUTEUR  
ESSUIE MAINS  
AUTOCUT**

Découpe feuille à feuille pour une consommation contrôlée.  
Dimensions : H 35.5 x L30 x P23 cm.



**DISTRIBUTEUR  
ESSUIE MAINS  
INOX**

Distributeur de papier essuie mains feuille à feuille en inox.  
Dimensions : L 261 x H 342,5 x P 133mm.



**DISTRIBUTEUR  
MAXI DÉVIDAGE  
CENTRAL INOX**

Dévidoir pour bobine à dévidage central en inox.  
Dimensions : L 250 x H 310 x P 230mm.



**DISTRIBUTEUR  
MINI DÉVIDAGE  
CENTRAL INOX**

Dévidoir pour bobine à dévidage central en inox.  
Dimensions : L 150 x H 280 x P 140mm.



**DISTRIBUTEUR  
BOBINES  
DÉV. CENTRAL**

Distributeur ABS blanc dévidage central pour bobines 450 feuilles.



**DISTRIBUTEUR  
ESSUIE MAINS  
PREMIUM**

Distributeur ABS noir pour papier essuie mains feuille à feuille. Existe en blanc.



**DISTRIBUTEUR  
ESSUIE TOUT  
DÉV. CENTRAL**

Distributeur ABS blanc dévidage central pour bobines essuie tout.



**DISTRIBUTEUR  
SUPPORT  
MURAL**

Support mural pour bobine d'essuyage 1000 et 1500 feuilles.



**DISTRIBUTEUR  
SUPPORT  
CARÉNÉ**

Distributeur caréné pour bobine 1000.  
Dimensions : L 440 x H 330 x P 340 mm.  
Adapté en cuisine.



**DISTRIBUTEUR  
SUPPORT  
SUR PIED**

Entièrement en acier, pour bobine d'essuyage 1000, 1500 feuilles.  
Dimensions : L 427 mm x H 850 mm x P 445 mm.



**PAE**  
Essuyage PH



**PAE**  
Matériel

## ESSUYER • Papier hygiénique et distributeurs



**PH  
DÉVIDAGE  
CENTRAL**

Papier Hygiénique 2 plis x 14.5 g/m<sup>2</sup>.  
Pure ouate de cellulose.  
Laize : 10.90 cm.



**DISTRIBUTEUR  
PH DÉVIDAGE  
CENTRAL**

Distribution feuille à feuille pour une consommation contrôlée.  
Idéal moyen fort trafic.  
H 26x L 24x P 15 cm.



**BIODOUX  
MAX 500**

Papier hygiénique en rouleau compact 500 feuilles.



**DISTRIBUTEUR  
DUOBOX INOX**

Distributeur inox pour papier hygiénique petit rouleau pouvant recevoir 2 rouleaux. Existe en ABS.



**BIODOUX PH  
200 FEUILLES  
ÉCOLABEL**

Papier hygiénique Ecolabel 200 feuilles 91\*100 en rouleau prédécoupé, fibres recyclées blanches 2 plis x 16,5g/m<sup>2</sup>.



**DISTRIBUTEUR  
BOX  
PREMIUM**

Distributeur ABS noir pour papier hygiénique petit rouleau.



**BIODOUX  
PH  
200 FEUILLES**

Papier hygiénique blanc 200 feuilles 120\*100 en rouleau prédécoupé, pure pâte de cellulose 2 plis x 17,5g/m<sup>2</sup>.



**BIODOUX  
JUMBO  
400 M**

Papier hygiénique blanc 400m en rouleau prédécoupé. H100mm D 255mm, pure pâte de cellulose 2 plis x 16,5g/m<sup>2</sup>.



**DISTRIBUTEUR  
PH GÉANT MAXI  
JUMBO INOX**

Distributeur inox pour rouleaux papier hygiénique maxi jumbo.  
Dimensions : L 312 x H 315 x P 138.



**BIODOUX  
MINI JUMBO  
200 M**

Papier hygiénique blanc 200m en rouleau prédécoupé. H100mm D 195mm, pure pâte de cellulose 2 plis 16,5g/m<sup>2</sup>.



**DISTRIBUTEUR  
PH GÉANT MAXI  
JUMBO PREM**

Distributeur ABS noir pour rouleaux papier hygiénique maxi jumbo. Existe en blanc.





PAE  
Essuyage PH



PAE  
Essuyage unique



PAE  
Matériel

## ESSUYER • Papier hygiénique et distributeurs



**BIODOUX PH  
PAQUET  
2 PLIS**

Papier hygiénique en paquet 250 feuilles. 2 plis x 17,5g/m<sup>2</sup> 112 x 210mm.



**DISTRIBUTEUR  
PH PAQUET  
INOX**

Distributeurs Inox pour papier hygiénique en paquet. Dimensions : L 150 x H 280 x P 140 mm.



**DISTRIBUTEUR  
PH PAQUET  
PREMIUM**

Distributeurs ABS noir pour papier essuie mains feuille à feuille. Existe en blanc.



## ESSUYER • Mouchoirs et serviettes



**SERVIETTE  
33 X 33**

Serviettes de table 330 x 330 mm. 50 feuilles. Pure pâte de cellulose. 2 plis x 17 g/m<sup>2</sup>.



**MOUCHOIRS  
BOÎTE  
CUBIQUE**

90 feuilles L 200 x l 196 mm. Pure ouate de cellulose. 2 x 15,5 g/m<sup>2</sup> Boîte : L 115 x l 115 x H 115 mm.



**MOUCHOIRS  
BOÎTE  
RECTANGULAIRE**

100 feuilles L 200 x l 197 mm. Pure ouate de cellulose. 2 x 15 g/m<sup>2</sup>. Boîte : L 230 x l 115 x H 47 mm.



PAE  
Essuyage




PAE  
Essuyage unique



PAE  
Essuyage éponge

## ESSUYER • Éponges et Microfibres



**MAGIC GOM  
PREMIUM**

Éponge gomme haut de gamme, enlève les traces, taches et graffitis sans produit, 3 fois plus résistante. Enlève facilement les traces noires, goudrons, encres, feutres, stylos et marqueurs.



**ÉPONGE  
INOX**

Éponge idéale pour le récurage et le grattage du matériel en cuisine. Dimensions : 8 cm de diamètre.




**ÉPONGE  
NATURELLE**

Éponge végétale non rayante 100% naturelle : face abrasive en coques de fruits broyées. Dimensions 12 x 9 x 1,5 cm.



**ÉPONGE  
NON BORDÉE  
N°4**

Éponge végétale grande absorption pour l'essuyage. Dimensions : 11 x 9 x 3,5 cm.



**ÉPONGE  
RÉCURANTE**

La classique : éponge végétale pour le récurage et le grattage dans les sanitaires, cuisines.



**ESSUITEC H**

Chiffon non tissé. Absorbe 4 à 6 fois son poids en eau, huile et solvant. Dimensions : 40x50 cm, 69g/m<sup>2</sup>.



**ESSUITEC S**

Chiffon non tissé pour le nettoyage à sec ou semi humide. Dimensions : 42 x 70 cm, 45 g/m<sup>2</sup>.



**ESSUITEC S II**

Chiffon non tissé pour le nettoyage à sec ou semi humide. Dimensions : 45 x 70 cm, 50 g/m<sup>2</sup>.



**LAVETTE  
SUPER**

Essuyage des surfaces. Existe en bleu, jaune, rose, vert et blanc.



**PROMOUSSE**

Multi couleurs non tissés toutes surfaces, à sec ou humide. Très grand pouvoir absorbant. Dimensions : 38 x 40 cm.





PAE  
Essuyage



PAE  
Essuyage éponge

## ESSUYER • Éponges et profibre



ROULEAU  
ABRASIF

Rouleau idéal pour le grattage des ustensiles en cuisine. Dimensions : Longueur 300 x Largeur 14 x Épaisseur 0,9 cm.



MAGIC  
GOM

Éponge mélamine anti-taches/graffiti/traces. Utilisation humide, nettoie sans effort.



MAGIC  
SPONGE

Éponge à 2 faces : côté récurage et côté mousse, lavable à 60 °C, nettoie sans rayer.



MAGIC  
FIBRE

Microfibre multi-fonctions dégraissante, désincrustante et rénovatrice.



## ESSUYER • Microfibres



MÉMO FIBRE

Microfibre double-face mémoire de forme, abrasif et essuyage, lavable 60°C nettoyage et brillance fusionnés.



PROFIBRE

Lavette multifonctions microfibre multicolore adaptée au HACCP. Nettoie efficacement à sec ou humide. Lavables 300 fois à 90 °C. Ultra-performante et écoresponsable.




PAE  
Essuyage

## ESSUYER • Microfibres




Lavettes microfibres : 80 % recyclées et 100 % efficaces, c'est possible ! Lavables jusqu'à 300 fois à 90 °C. Set multicolore ou choix des couleurs en individuel : Rose, Bleue, Blanche, Jaune ou Verte.

Respecter le code couleur des Profibres, c'est éviter les contaminations croisées et garantir une hygiène optimale. Une règle simple mais essentielle pour la sécurité alimentaire selon la méthode HACCP.




Lavette multifonctions microfibre couleur HACCP

**BLEUE**  
=  
spéciale  
surfaces vitrées.




Lavette multifonctions microfibre couleur HACCP

**JAUNE**  
=  
spéciale  
désinfection.



Lavette multifonctions microfibre couleur HACCP

**ROSE**  
=  
spéciale  
sanitaires.



Lavette multifonctions microfibre couleur HACCP

**VERTE**  
=  
spéciale  
dégraissage.



PROFIBRE  
NOIRE

Lavette multifonctions microfibre.



PROFIBRE  
PLUS

Lavette microfibre antibactérienne avec ions d'argent intégré.



PROFIBRE  
VITRE  
BLEUE

Lavette microfibre pour vitres, carrosserie et surfaces fragiles.



PROFIBRE  
VITRE  
MAX

Lavette microfibre pour vitres haute performance, pour nettoyer dégraisser antistatique sans produit.



PROFIBRE  
GRAT

Lavette microfibre double face, une face grattante permettant de désincruster les salissures tenaces.



PROFIBRE  
VAISSELLE  
VERTE

Lavette multifonctions microfibre pour vaisselle. Existe en jaune.



PROFIBRE  
XL  
32 X 64

Microfibre grande taille utilisable également avec le bai à plat.




PROFIBRE  
XXL  
40 X 80

Microfibre très grande taille utilisable également avec le balai tra-pèze et un lave pont.





**PAE**  
Essuyage



**PAE**  
Essuyage sols

## ESSUYER • Essuyage technique



Chiffon blanc en tissu recyclé, très absorbant.



**CHIFFON BLANC COTON SUPÉRIEUR**



Chiffon coloré en tissu recyclé.



**CHIFFON COLORÉ COTON ET JERSEY**

## ESSUYER • Matériel sol



Chariot de lavage très robuste et léger. Dimensions : 66 x 41 x 88 cm



**CHARIOT DE LAVAGE 2 X 15 L**



Chariot de ménage adapté à la méthode de pré-imprégnation. Existe en version passage étroit Ergo.



**CHARIOT DE PRÉ-IMPRÉGNATION**



Chariot compact (0,5 m<sup>2</sup> de surface au sol). Idéal pour le nettoyage en méthode presse.



**CHARIOT PRESSE KIT**



Balai pour nettoyage à plat pour système avec presse et frange pliable. Manche : 145 cm. Support : 40 cm.



**BALAI PRESSE VILED A**



Dimensions : Longueur 40 cm Largeur 16 cm Épaisseur 4 cm avec franges.



**PROFIBRE VILED A PRESSE**



Presse à rouleau. Dimensions : 66 x 41 x 88 cm. Poids 5 kg.



**PRESSE À ROULEAU**



Balais à plat 40 cm pour l'entretien des sols. Existe en 44cm.



**BALAI À PLAT 40 CM**



Frange coton pour balayage humide. Dimensions : 40 cm x 13 cm, à languettes.



**FRANGE 40 CM**



Humide : excellentes propriétés nettoyantes même sans produit, idéal avec balai à plat 44 cm.




**PROFIBRE BLEU À POCHE 50 CM**



Humide : excellentes propriétés nettoyantes même sans produit, idéal avec balai à plat 40 cm.



**PROFIBRE LANGUETTE BLEU 40 CM**



**PAE**  
Essuyage sols

## ESSUYER • Matériel sol



Balai ergonomique ultra léger pour nettoyage à plat.



**BALAI HARRY MOPEUR**



Balai avec réservoir de 335 g = plus de 75 m<sup>2</sup> couverts avec un seul plein.



**BALAI SPRAY**



Balais trapèze pour l'entretien des sols. Existe en 60 cm.



**BALAI TRAPÈZE 40 CM**



Profibre trapèze spéciale poussière ou surfaces bois. Nettoyage à sec.



**PROFIBRE BLANC VELCRO 42 X 14.5**



Profibre trapèze pour les traces rebelles avec picos plastiques de grattage.




**PROFIBRE VELCRO TR**



Pour capter toutes les poussières par effet électrostatique avec huile d'imprégnation.



**GAZE IMPRÉGNÉE 30 X 60 CM**



Profibre trapèze pour lavage quotidien.



**PROFIBRE BLEU VELCRO 42 X 13**



Balai à franges micro-fibres avecseau double centrifugeuses.



**TURBO MOP**



Frange en microfibre et sur support triangulaire pour atteindre les coins et permettre un nettoyage optimal.



**FRANGE NOUVEAU TURBO MOP**



Brosserie spécialement adaptée au nettoyage dans le cadre de la norme HACCP.



**BALAI SOUPLE PBT BLEU**



Lavage des sols.




**FRANGE COTON**



Rail en inox avec encoches en caoutchouc pour ranger jusqu'à 5 balais. Existe en 50 cm pour 3 balais.



**TOOLFLEX 90 CM**




# GÉRER LES DÉCHETS .....




TABLEAU COMPARATIF selon usage, capacité et résistance

PRODUIT	TYPE DE FERMETURE	VOLUME (Litre)	COULEUR	ÉPAISSEUR (Micron)	RÉSISTANCE (/5)	IDÉAL POUR
COULISSAC 30 LITRES 23 µ	NF Liens coulissants	30	Noir	23 µ	■ ■ ■	Déchets ménagers légers
COULISSAC 50 LITRES 25 µ	NF Liens coulissants	50	Noir	25 µ	■ ■ ■ ■	Déchets ménagers courants
DOUBLURE CONTAINER 1000 L TRANSPARENTE	Ouvert	1000	Transparent ☒	37 µ	■ ■ ■ ■ ■	Grands bacs roulants, déchets alimentaires
DOUBLURE CONTAINER 240 L	Ouvert	240	Noir	35 µ	■ ■ ■ ■	Bacs roulants standards
DOUBLURE CONTAINER 330 L	Ouvert	330	Noir	40 µ	■ ■ ■ ■	Bacs roulants grands formats
DOUBLURE CONTAINER 750 L	Ouvert	750	Noir	33 µ	■ ■ ■ ■ ■	Déchets lourds, conteneurs
DOUBLURE CONTAINER 750 L TRANSPARENTE	Ouvert	750	Transparent ☒	30 µ	■ ■ ■ ■ ■	Déchets alimentaires, tri
FLEXISAC 20 L BLANC	NF Lien	20	Blanc □	10 µ	■ ■	Petits déchets de bureau, salle de bain
FLEXISAC NOIR 30 LITRES	NFE Lien	30	Noir	13 µ	■ ■ ■	Déchets sanitaires
FLEXISAC NOIR 50 LITRES	NFE Lien	50	Noir	16 µ	■ ■ ■	Déchets ménagers
FLEXISAC NOIR 100 LITRES	NFE Lien	100	Noir	30 µ	■ ■ ■	Déchets alimentaires
FLEXISAC NOIR 110 LITRES	NFE Lien	110	Noir	21 µ	■ ■ ■	Déchets alimentaires lourds
FLEXISAC NOIR 130 LITRES	NFE Lien	130	Noir	24 µ	■ ■ ■	Déchets alimentaires volumineux
SAC POUBELLE TRANSPARENTS 50 L	Lien	50	Transparent ☒	30 µ	■ ■ ■	Tri sélectif, biodéchets
SAC POUBELLE TRANSPARENTS 110 L	Lien	110	Transparent ☒	40 µ	■ ■ ■	Tri sélectif, biodéchets
SAC POUBELLE TRANSPARENTS 160 L	Lien	160	Transparent ☒	45 µ	■ ■ ■	Tri sélectif, biodéchets



PAE  
Sacs poubelle



PAE  
EPI - Mains

TABLEAU COMPARATIF selon usage, capacité et résistance

PRODUIT	TYPE DE FERMETURE	VOLUME (Litre)	COULEUR	ÉPAISSEUR (Micron)	RÉSISTANCE (/5)	IDÉAL POUR
SAC POUBELLE VERTS NF 100 L	NF Lien	100	Vert ■	40 µ	■ ■ ■ ■	Déchets alimentaires
SAC POUBELLE VERTS NF 110 L	NF Lien	110	Vert ■	42 µ	■ ■ ■ ■	Déchets alimentaires lourds
SAC POUBELLE NOIRS 100 L	NF Lien	100	Noir ■	70 µ	■ ■ ■ ■	Déchets alimentaires
SAC POUBELLE NOIRS 110 L	Lien	110	Noir ■	75 µ	■ ■ ■ ■	Déchets alimentaires
SAC POUBELLE NOIRS 130 L	Lien	130	Noir ■	75 µ	■ ■ ■ ■ ■	Déchets lourds
SAC POUBELLE NOIRS 150 L	Lien	150	Noir ■	70 µ	■ ■ ■ ■ ■	Déchets lourds
SAC POUBELLE NOIRS 160 L	Lien	160	Noir ■	70 µ	■ ■ ■ ■ ■	Déchets très lourds
VIGISAC 110 L	NF Lien	110	Transparent ☒	38 µ	■ ■ ■ ■	Déchets sécurisés (aéroports, lieux publics)
SAC A GRAVATS 120 L	Lien renforcé	120	Noir ■	110 µ	■ ■ ■ ■ ■	Gravats, chantiers

TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS

## GÉRER LES DÉCHETS • Les gants



GANT NITRILE NON POUDRÉ NOIR



Gant nitrile noir normé, résistant, tactile, idéal industrie, entretien, protection fiable. Existe en différentes tailles.



GANT MANUTENTION SOUPLE

Gants technique. Confort et protection pour travaux secs, résistant aux abrasions. Existe en différentes tailles.



GANT LATEX


Gant latex XL, jetable, protection mains, usage polyvalent. Existe en non poudré et différentes tailles.



GANT TOTAL GRIP


Gants enduction nitrile, excellente adhérence et résistance à l'abrasion pour travaux précis. Existe en différentes tailles.






PAE  
Sacs poubelle

## GÉRER LES DÉCHETS • Les sacs et doublures de containers



**SAC POUBELLE NOIRS 100 L**

Sacs poubelle coextrudés résistants au perçage et à l'étirement. Existe en différentes capacités : 110 L, 130 L, 150 L, 160 L



**SAC POUBELLE VERTS NF 110 L**

Sacs poubelles NF Polyéthylène basse densité recyclé. Existe en 100 L.



**SAC POUBELLE TRANSPARENTS 160 L**

Sacs spécialement conçus pour le tri sélectif des déchets. Existe en 50 L et 110 L.



**FLEXISAC 20 L BLANC**

Sacs étanches et résistants conçus pour la collecte des déchets de bureaux, chambres, toilettes...



**FLEXISAC NOIR 100 LITRES**

Sacs étanches et résistants conçus pour les déchets de bureaux, chambres... Existe en 30 L, 50 L, 110 L, 130 L.



**COULISSAC 30 LITRES 23 µ**

Sacs à liens coulissants. Pas de manipulation de l'encolure du sac au moment du scellement Polyéthylène HD.



**COULISSAC 50 LITRES 23 µ**

Sacs à liens coulissants. Fermeture et transport aisés. Grande résistance étirement, déchirement et perforation.



**VIGISAC 110 L**

Sacs poubelles transparents de sécurité.



**DOUBLURE CONTAINER 240 L**

Sacs conçus pour la protection hygiénique des conteneurs. Existe en capacité de 330 L et 750 L.



**DOUBLURE CONTAINER 750L TRANSPARENTE**

Doublures de conteneurs. Existe en capacité de 1000 L.



**SAC À GRAVATS 120 L**

Sacs poubelle à gravats 100 % recyclé. Forte résistance / épaisseur.



PAE  
Atmosphère

## GÉRER LES DÉCHETS • Traitement des odeurs



### BIOSTOP

Destructeur biotechnologique d'odeurs accidentelles (Urine, vomi, sacs poubelles percés...). Parfum ultra rémanent neutralisant et détruisant les molécules malodorantes.



Sans pictogrammes de danger



**DESOFOR GEL**  
Mangue pêche

Gel ultra-rémanent, neutralise jusqu'à 200 m<sup>3</sup> d'odeurs tenaces pendant 3 mois.



**DESOFOR Pamplemousse**

Formule surodorante nettoyante, détruit et neutralise instantanément les mauvaises odeurs, désinfecte.



**ONE'D I PAE**



Sans pictogrammes de danger



**ONE'D II**



Concept unique nettoyant, désinfectant et désodorisant à libération continue de parfum.



**BIOFOR AD**



Sans pictogrammes de danger

Surodorant biotechnologique naturel ultra-puissant, neutralise les mauvaises odeurs à la source, action prolongée.



**DESOFOR PREMIUM RED**



Surodorant désinfectant ultra concentré 0,5%. Élimine les mauvaises odeurs, parfum Fraise ou Eucalyptus.



**BIOFOR MICROCAPS PAE Fruité**



Surodorant puissant, parfum fruité en continu, enrichi en biosurfactants.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CERTIBIOCIDÉ = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).

# LAVER LES MAINS .....



TABLEAU COMPARATIF

PRODUIT	CONSISTANCE	PLUS/ LABELS	EFFICACITÉ SUR LES SOUILURES (5)	DÉSINFECTION	UTILISATION				DISTRIBUTEURS ASSOCIÉS
					MAINS	CORPS	CHEVEUX	SURFACES	
ECOLADERM 3 EN 1	Liquide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Proderm 800 (poches), Distributeur savon 550ml premium, Bobson 900ml, doseur Proderm
ECOLADERM ATELIER	Poudre				<input type="checkbox"/>				Proderm atelier
ECOLADERM MOUSSE	Mousse				<input type="checkbox"/>				Proderm 800 mousse
ECOLADERM PAT	Gel		Non concerné (crème de protection)		<input type="checkbox"/>				
ECODERM SOINS	Gel		Non concerné (crème de soin)		<input type="checkbox"/>				
PRODERM GEL	Gel				<input type="checkbox"/>				Ecopoche ou Pompe ou distributeur
PRODERM GEL PREMIUM	Gel				<input type="checkbox"/>				Pompe incluse
PRODERM POUDRE	Poudre				<input type="checkbox"/>				Proderm Poudre
PRODERM POUDRE PREMIUM	Poudre				<input type="checkbox"/>				Proderm Poudre
PRODERM CHIFFONNETTE MÉCANICIEN	Liquide				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
PRODERM CHIFFONNETTE MÉCANICIEN PREMIUM	Liquide				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
MULTI LINGETTES	Liquide				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
PRODERM CRÈME MAINS	Liquide				<input type="checkbox"/>				Doseur Proderm, Bobson 900ml, inox, 550ml premium
PRODERM GEL DÉCONTAMINANT	Gel			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Bobson 900ml, Doseur Proderm
PRODERM NETTOYANT	Liquide				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Proderm 800, Doseur Proderm, Bobson, inox, 550 ml premium
PRODERM SEC CAP VERT	Gel				<input type="checkbox"/>				
PRODERM VIRUCIDE	Liquide			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Doseur Proderm, Bobson, inox, 550 ml Premium
PROCIDE MED	Liquide			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
PROCIDE LINGETTE	Liquide			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	



PAE Savon  
Mains, corps, chev.



PAE Savon  
Mains



PAE Gel  
Mains



PAE Gel  
Mains Désinf.



PAE Savon  
Mains Désinf.

## LAVER LES MAINS • Gamme Hygiène / Bureaux



### ECOLADERM 3 EN 1 Délicat

Gel nettoyant pour mains, corps et cheveux.  
Nettoie, rafraîchit, protège la peau.  
98 % d'ingrédients d'origine naturelle.  
Parfums variés.



### ECOLADERM MOUSSE

Mousse nettoyante d'origine naturelle  
Ecoert pour lavage mains et corps.



### PRODERM CRÈME MAINS

Crème lavante sans allergène pour  
nettoyage régulier des mains.



### PRODERM NETTOYANT Oriental



Gel 3-en-1 mains, corps, cheveux.  
Origine végétale.  
Parfum oriental.  
Aloe vera et glycérine.



### PRODERM VIRUCIDE

Crème lavante désinfectante sans  
parfum, usage fréquent.  
Efficace contre bactéries et virus  
enveloppés.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



PAE Savon  
Poudre



PAE Gel  
Mains



PAE Crème  
Soins Mains

## LAVER LES MAINS • Gamme Atelier / Industrie



**PRODERM POWDRE  
PREMIUM**

Poudre emulsifiante pour le nettoyage complet et la protection des mains très souillées. Formule exclusive enrichie en agents abrasifs (particules de bois).



**ECOLADERM  
ATELIER**

Nettoyant mains sans solvant, poudre beige écologique. Parfum naturel Lavandin.



**ECOLADERM  
SOINS**

Soin réparateur pour mains et peau agressées. Enrichi en huiles végétales et vitamine E. Sans parfum.



**PRODERM  
GEL**

Savon mains biotechnologique spécial atelier, gel rouge parfumé, enrichi en abrasif naturel.



**PRODERM  
POUDRE**

Poudre végétale élimine graisses et cambouis, douce grâce à la glycérine végétale.



**PRODERM  
GEL  
PREMIUM**

Gel mains industriel puissant sur graisses et cambouis, doux grâce à l'huile d'avocat.



**PRODERM  
SEC  
CAP VERT**

Nettoyant mains à sec, élimine graisses, cambouis, peinture, colle, sans eau.



PAE  
Lingettes



PAE  
Pansement



PAE  
Pansement



PAE Crème  
Soins Mains



PAE  
Pansement

## LAVER LES MAINS • Lingettes



**MULTI LINGETTE**

Lingettes nettoyantes et dégraissantes ultra-efficaces pour mains et surfaces. Double face (abrasive et douce), imprégnées de solvants végétaux, efficacité et sécurité.



**PRODERM  
CHIFFONNETTES  
MÉCANICIEN**

Lingettes bleu/blanc non tissées, double face (abrasive + douce), nettoient et dégraissent efficacement.



**PRODERM CHIFFONNETTES  
MÉCANICIEN  
PREMIUM**

Lingettes mains très sales, faces douce/abrasive, dégraissage efficace sans rinçage.



**PROCIDE  
LINGETTE**

Lingettes bleues non tissées de grande dimension désinfectantes, sans rinçage. Idéales pour surfaces et mains.



## LAVER LES MAINS • Protéger



**ECOLADERM  
PAT**



Crème de protection avant travaux enrichie en argile et glycérine végétale. Protège mains et visage, préserve la peau.



**PRODERM  
SURE**

Pansement auto-adhésif bleu, extensible, imperméable et hypoallergénique. Idéal pour l'industrie alimentaire, il protège les plaies sans adhérer à la peau.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



PAE  
Matériel

## LAVER LES MAINS • Les distributeurs de savons



Distributeur savon Premium. Dimensions : L 102 x H 216 x P 90 mm. Fenêtre transparente pour un contrôle visuel.



**DISTRIBUTEUR SAVON 550 ML PREMIUM**



Distributeurs de savons et lotion 900ml. Dimensions : 13,2 L x 23,1 H x 8,5 P cm.



**DISTRIBUTEUR BOBSON SAVON 900ML**



Distributeur remplissable pour savons et lotions 500 ml. Dimensions : L 9,5 x H 27 x P 12,6 cm.



**DISTRIBUTEUR DOSEUR PRODERM**



Distributeur à poche 4L. Dimensions : H 43 x L 21 x P 12,5 cm. Dose : 2-3 g/pression.



**DISTRIBUTEUR ECOPOCHE**



Distributeur mural à poche 800ml pour savons. Dimensions : L 12 x H 25,5 x P 11,5 cm.



**DISTRIBUTEUR PRODERM 800**



Distributeur mural à poche pour savons effet mousse. Dimensions : L 12 x H 25,5 x P 11,5 cm.



**DISTRIBUTEUR PRODERM 800 MOUSSE**



Distributeur pour cartouche de 2.5L. Dimensions : L 13 x H 38 x P 17 cm.



**DISTRIBUTEUR PRODERM GEL CARTOUCHE**



Réservoir de 2 litres. Dimensions : L 16 x H 25 x P 15,5 cm.



**DISTRIBUTEUR PRODERM POUDRE**



Distributeurs de savon en inox. Dimensions : L 120 x H 210 x P 110 mm.



**DISTRIBUTEUR SAVON 1L INOX**



1 g par dose (réglable). 6 piles AA LR6 (non fournies). Dimensions : L 12,3 x H 26,5 x P 12 cm.



**DISTRIBUTEUR SAVON AUTOMATIQUE 1L**



# LAVER la VAISSELLE et le LINGE....



## LAVER LA VAISSELLE • En machine



**VAISSELLE PRO MACHINE ED ECOLABEL**

Détergent puissant pour lave-vaisselle industriels, spécialement conçu pour les eaux dures. Nettoyage impeccable, brillance éclatante et respect de l'environnement.



**VAISSELLE PRO MACHINE VERRE**

Détergent pour verrerie et petits couverts en machines industrielles, spécial cycles courts et très courts.



**VAISSELLE PRO MACHINE CAP VERT**

Détergent machines avec dérivé phosphoné qui évite les dépôts blancs sur la vaisselle. Sans chlore, sans EDTA.



**PROVIM 3 EN 1 ECOLABEL**

Tablette 3-en-1. Lave, dégraisse et fait briller la vaisselle tout en respectant l'environnement.



**RINCENET**

Liquide de rinçage favorisant le séchage de la vaisselle sans laisser de traces.



Sans pictogrammes de danger



**AQUA PASTILLE ADOUCISSEUR 1525**

Pastille sel pur NaCl > 99,9%, pour adoucir l'eau et régénérer les systèmes d'adoucissement (usage machine).



Sans pictogrammes de danger




Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



À DILUER  
Plonge



À DILUER  
Plonge



À DILUER  
Désinf. Machine



À DILUER  
Machine

## LAVER LA VAISSELLE • Plonge manuelle



Détergent vaisselle biotechnologique pour la plonge manuelle. Existe en parfum Menthe.

**BIOPLONGE**  
Agrumes



Liquide vaisselle manuel, dégraisse en profondeur sans laisser de traces, séchage rapide.

**ECOLAPONGE**



Détergent vaisselle concentré, dégraisant puissant, pour plonge manuelle.

**VAISSELLE**  
PRO  
CITRON VERT



Pour une vaisselle étincelante et sans germes. Efficace contre la gastroentérite et facile d'utilisation.

**VAISSELLE**  
PRO  
DÉSINFECTANT



PAE  
Poudre



PAE  
Poudre



PAE  
Eponge



PAE  
Profibre

## LAVER LA VAISSELLE • Accessoires



**NET MACHINE**

Poudre ultra-concentrée qui élimine tartre et calcaire en un éclair. Action puissante pour des lave-vaisselle et lave-linge comme neufs à chaque utilisation.



**ÉPONGE**  
INOX

Éponge idéale pour le récurage et le grattage du matériel en cuisine. Dimensions : 8 cm de diamètre.



**ÉPONGE**  
NATURELLE

Éponge végétale non rayante 100 % naturelle : face abrasive en coques de fruits broyées. Dimensions : 12 x 9 x 1,5 cm.



**ÉPONGE**  
NON BORDEE  
N°4

Éponge végétale grande absorption pour l'essuyage. Dimensions : 11 x 9 x 3,5 cm.



**ÉPONGE**  
RÉCURANTE

La classique : éponge végétale pour le récurage et le grattage dans les sanitaires et cuisines.



**ROULEAU**  
ABRASIF

Rouleau idéal pour le grattage des ustensiles en cuisine. Dimensions : 300 x 14 x 0,9 cm.



**PROMOUSSE**

Multi couleurs non tissés toutes surfaces, à sec ou humide. Très grand pouvoir absorbant. Dimensions : 38 x 40 cm.



**MAGIC**  
SPONGE

Éponge anti-bactérienne, côté récurage et moussé, lavable à 60 °C, nettoie sans rayer.



**PROFIBRE**  
VAISSELLE  
JAUNE


Lavette multifonctions microfibre pour vaisselle. Existe en vert.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.




CERTIBIOCIDÉ = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).



À DILUER  
Liquide



À DILUER  
Poudre



À DILUER  
Liquide



À DILUER  
Poudre

## LAVER LA VAISSELLE • Doser



EASY DOZ  
14 L

Concept de dosage et de dilution précise jusqu'à 0,4% haut débit.



EASY DOZ  
P

Concept de dosage et de dilution portatif qui s'adapte à votre robinet d'évier.



DOSEUR  
LV WD 10 ML

Doseur électronique de transfert et d'injection pour lave-vaisselle.



POMPE  
DOSEUSE

Pompe distributrice pour tous liquides. Pas de modification de la dose dans le temps.



## LAVER LE LINGE • Liquide, poudre et tablettes



ECOLINGE  
LIQUIDE

Lessive ultra-concentrée active dès 30 °C, efficace sur tous types de linge et de taches. Parfum Fleur de l'Océan. Contient 71 % d'ingrédients d'origine naturelle.



PROLINGE  
LIQUIDE

Lessive liquide concentrée, efficace à 30-60 °C, sans phosphate, pour linge en machine industrielle.



ECOLINGE  
POUDRE

Lessive poudre ultra-concentrée, blanche, parfumée, éco-responsable, efficace à basse température.



PROLINGE  
EXTRA

Lessive poudre haute performance, élimine taches tenaces, avec azurants pour un blanc éclatant.




PROLINGE  
POUDRE

Lessive poudre haute performance, élimine taches protéinées, efficace jusqu'à 90 °C, protège les couleurs.



PROLINGE  
TABLETTES  
DÉSINFECTANTES

Tablettes bi-couche 25 g, désinfectent, détachent, blanchissent et désodorisent le linge.



À DILUER  
Liquide



PAE  
Surfaces Textiles



PAE  
Surfaces Textiles

## LAVER LE LINGE • Détacher les textiles



PRO 2  
LINGE


Détachant oxygéné multi-usages : linge, moquettes, tissus, peintures. Sans borate, ni phosphate.



B.8



Détachant textile tissus, moquettes, sièges. Élimine les taches sans auréoles, ravive les fibres.



NATURA 100  
PAE

Détachant textile à base d'huile de ricin, élimine efficacement les taches tenaces sur moquettes et textiles.



S3  
TEXTILE



Détachant siège et moquette à base d'huile de ricin, utilisable injecteur extracteur.



C.8

Détachant machine ou main, respecte la laine, la soie et le cuir. Conserve les couleurs, pour un linge impeccable.




## LAVER LE LINGE • Assouplir



DOULAIN  
CAP VERT

Assouplissant liquide confère une sensation de douceur. Formulation microencapsulée = fraîcheur durable.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

# LUBRIFIER et GRAISSER .....

95 % des clients valident la performance de nos huiles  
100 % synthèse OLEOLUB.



5% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE GARANTIE



HAUSSE DE LA PRODUCTIVITÉ



INTERVALLES DE VIDANGE MULTIPLIÉ PAR 3

TABLEAUX COMPARATIFS HUILES et GRAISSES selon les impératifs techniques

## LES GRAISSES


PRODUIT	ÉPAISSISSANT	HUILE DE BASE	TEST 4 BILLES	PLAGE DE TEMPÉRATURE	GRADE	NDM	NSF
GRAISLUB ACA AA 2	Calcium anhydre	Ester synthétique	305	-40 +120 °C (+130 °C en pointe)	2	500 000	■
GRAISLUB ALX 00	Aluminium complexe	Huile blanche pharmaceutique	510	-20 +120 °C (+130 °C en pointe)	00	400 000	■
GRAISLUB ALX 1	Aluminium complexe	Huile blanche pharmaceutique	610	-20 +120 °C (+130 °C en pointe)	1	400 000	■
GRAISLUB CASX 1/2	Sulfonate de calcium complexe	Minérale	660	-20 +140 °C (+180 °C en pointe)	1-2	400 000	
GRAISLUB PU 2	Polyurée	Synthétique PAO	315	-40 +180 °C (+220 °C en pointe)	2	700 000	

## LES HUILES

PRODUIT	COMPOSITION	ISO VG	PLAGE DE TEMPÉRATURE	APPLICATION	NSF
OLEOLUB 32 HPN	Huile semi-synthèse	32	0 +110°C	Hydraulique, pneumatique (FRL)	H1
OLEOLUB 68 EP	Huile synthétique PAO	68	-30 +180°C	Chaînes, glissières, engrenages fortement chargés, systèmes centralisés	H1
OLEOLUB 100	Huile synthétique PAO	100	-30 +180°C	Pompes à vide, systèmes centralisés	H1
OLEOLUB 150	Huile synthétique PAO	150	-30 +180°C	Chaînes, réducteurs, systèmes centralisés	H1
OLEOLUB 150 HT	Huile synthétique ester	150	-20 +225°C (275-300°C en pointe)	Chaînes, glissières, systèmes centralisés HT	H1
OLEOLUB 220	Huile synthétique PAO	220	-30 +180°C	Réducteurs, systèmes centralisés	H1
OLEOLUB 320	Huile synthétique PAO	320	-30 +180°C	Réducteurs	H1
OLEOLUB CHAIN AA	Huile synthétique ester	150	-20 +225°C (275-300°C en pointe)	Chaînes, glissières	H1
OLEOLUB CHAIN MULTI	Huile synthétique PAG	320	-30 +200°C	Chaînes, glissières, taille haie, câbles, charnières, articulations...	H1
OLEOLUB CODEX	Huile blanche codex	68	-20 +200°C	Mécanismes de précision, ensachage, travail du fil et du textile	H1
OLEOLUB SEC	Huile silicone		-60 +230°C	Faire glisser papier, cartons, plastique	H1



PAE  
Lubrification



## LUBRIFIER • Huiles

**OLEOLUB 32 HPN**

**NSF**

Huile blanche codex pour hydraulique et pneumatique. Protège les distributeurs, vérins et outils.

Sans pictogrammes de danger

**OLEOLUB 68 EP**

**NSF**

Huile synthétique EP 68 cSt pour chaînes, glissières et systèmes centralisés. Pas d'accroche de la poussière.

Sans pictogrammes de danger

**OLEOLUB VAC (100)**

**NSF**

Huile synthétique pour pompes à vide, réduit la consommation d'énergie pour une performance durable. 100 cSt.

Sans pictogrammes de danger

**OLEOLUB 150**

**NSF**

Huile synthétique PAO 150 cSt adaptée pour chaîne, système centralisé ou réducteurs, réduit l'énergie.

Sans pictogrammes de danger

**OLEOLUB 150 HT**

**NSF**

Huile ester pour chaînes haute température. Polarisation forte, anti usure et empêche la poussière de coller.

Sans pictogrammes de danger

**OLEOLUB 220**

**NSF**

Huile synthétique PAO 220 cSt adaptée pour chaînes, système centralisé ou réducteurs, réduit l'énergie.

Sans pictogrammes de danger

**OLEOLUB 220 F**

**NSF**

Formule concentrée biotechnologique permettant le nettoyage quotidien des sols. Nettoie sans laisser de trace, économique en dilution et polyvalent.

Sans pictogrammes de danger

**OLEOLUB 320**

**NSF**


Huile synthétique PAO 320 cSt pour réducteurs industriels. Réduit la consommation d'énergie.

Sans pictogrammes de danger



# UN TÉMOIGNAGE QUI EN DIT LONG


Faites comme WEISS profitez de l'efficacité et de la puissance d'Oleolub




La consommation énergétique **baisse de 19,8% au démarrage et de 12,7% en fonctionnement**, sur ce motorréducteur pétrin avec Oleolub 220



PAE  
Aérosol



PAE  
Lubrification



## GRAISSER • Graisses



GRAISSLUB  
CASX 1/2

Graisse sulfonate calcium complexe, haute résistance aux charges, vibrations et eau. Multi usages, sans compromis.



Sans pictogrammes de danger



GRAISSLUB  
ACA AA 2



NSF

Sans pictogrammes de danger

Sans pictogrammes de danger



GRAISSLUB  
ALX 00

Graisse fluide grade 00, réducteurs et systèmes centralisés. Haute résistance aux charges (510 kg).



Sans pictogrammes de danger



NSF

Sans pictogrammes de danger

Sans pictogrammes de danger



GRAISSLUB  
ALX 1



NSF

Sans pictogrammes de danger

Sans pictogrammes de danger

Sans pictogrammes de danger



GRAISSLUB  
PU 2

Graisse polyurée haute performance pour températures et vitesses élevées, résiste à tout.



Sans pictogrammes de danger



TECHNO  
GRAISSE MO  
CARTOUCHE



NSF

Sans pictogrammes de danger

Sans pictogrammes de danger

Sans pictogrammes de danger

## GRAISSER • Graisses aérosol



GRAISSLUB  
ALX 1  
AÉROSOL

Graisse blanche NLGI 1, application facile en aérosol pour glissières, crémaillères et mécanismes exposés.



NSF

Sans pictogrammes de danger

Sans pictogrammes de danger



TECHNO  
PTFE



NSF

Sans pictogrammes de danger

Sans pictogrammes de danger

Sans pictogrammes de danger

## LUBRIFIER • Huiles aérosol



OLEOLUB  
CHAIN MULTI



OLEOLUB  
CHAIN AA

Huile de base ester pour chaînes à +300 °C. Fortement polaire, réduit la formation de dépôts. 150 cSt.



NSF

Sans pictogrammes de danger

Sans pictogrammes de danger



OLEOLUB  
CODEX


Lubrifiant alimentaire haute pureté. Protège, sans danger, ni goût, hydrofuge, inodore, non toxique.



NSF

Sans pictogrammes de danger

Sans pictogrammes de danger



EASY LUB

Huile ultra-adhérente et filante. -35 °C à +200°C, pour une lubrification durable, sans coulure ni gommage.



Lubrifie et protège les chaînes, guides, glissières, câbles métalliques, charnières, axes, crémaillères, même dans les milieux poussiéreux ou humides, grâce à ses exceptionnelles qualités.





PAE  
Matériel

## GRAISSER • Matériel de graissage

**REMPLEUR ECOFILL LS  
FUT 50 KG**

*Découvrez son efficacité et son ergonomie en vidéo !*

L'allié du re-remplissage rapide et propre des cartouches Lube Shuttle®. Haut débit, zéro perte et gain de temps garanti. Existe en 25kg.



**AGRAFE  
HYDRAULIQUE  
SAFELock**

Embout de graissage anti-éclaboussure, ultra-résistant, haute pression jusqu'à 600 bars. Libère les mains.



**CENTRAFill  
25 KG**

Remplisseur manuel centrale de graissage. Basse pression = sécurité, haut débit = remplissage rapide.



**COFFRET  
LUBE SHUTTLE**

Coffret avec pompe LS 2 mains et différents embouts.



**GRAISSEUR  
REMPLESSABLE  
CODALUBE S**

Graisseur automatique rechargeable sans pile, ni gaz. Effet Venturi, -20 à +120 °C.



**POMPE  
À GRAISSE  
ÉLECTRIQUE**

Pompe à graisse électrique 18V hybride pour format classique ou Lube Shuttle.



**POMPE  
GRAISSE LS 1  
MAIN**

Pompe à graisse pour cartouches format Lube Shuttle, 1 main.



**POMPE  
À GRAISSE  
LS 2 MAINS**

Pompe à graisse galvanisée pour cartouches format Lube Shuttle, 2 mains. Poignée ergonomique.



**SIMALUBE 125  
GRAISSLUB  
CASX 1/2**

Cartouche automatique pour graissage continu, moins d'arrêts, plus de fiabilité. Multi références de graisses.



**VAPORISATEUR  
GRAISSE LUBE  
SHUTTLE**


Vaporisateur de graisse à air comprimé. Pour le graissage de câbles, mâts télescopiques, rails.




PAE  
Matériel




PAE  
Aérosol



PAE  
Aérosol



PAE  
Aérosol



PAE  
Aérosol

## GRAISSER • Matériel de graissage

**OILSAFE**

Contenants codés couleur ultra-étanches, pompes et accessoires professionnels pour transfert d'huile, idéal 5S.



**OLEOBAR**

Concept de bar de stockage et distribution pour les lubrifiants OLEOLUB, spécial CUBIPC.



## DÉMOULER, MONTER, PROTÉGER, FAIRE GLISSER

**PATLUB  
CÉRAMIQUE**

Pâte lubrifiante extrême, renforcée céramique. 1200°C, idéale vis, roulements.



Sans pictogrammes de danger

**PATLUB  
CUIVRE**

Pâte de montage cuivrée, protège contre le grippage, jusqu'à 1 000 °C, cosse de batterie.



**TECHNO  
DÉMOULAGE**

Agent de démoulage haute efficacité, pour moules, plastiques, composites, sans traces, peignable.



**OLEOLUB  
SEC**

Lubrifiant sec à base de silicone, démoulage ou logistique. Protège contre la corrosion. Ne tache pas.



**TECHNO  
LUB SEC  
PTFE**

Lubrifiant sec avec PTFE pour faire glisser.



# MAINTENANCE .....



TABLEAU COMPARATIF des produits dégrissants

TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS	PRODUIT	COMPOSITION	VISCOSITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	NSF
	IPC 50	Huile synthétique	3,8 mm <sup>2</sup> /s	-50 +250°C	
	IPC 50 AA	Huile végétale	4 mm <sup>2</sup> :s	0 +60°C	■
	DEGRIP ICE	Huile synthétique + solvants	0,3 mm <sup>2</sup> /s	Non concerné	
	TECHNO B 10.1	Esters végétaux et huiles végétales	43 mm <sup>2</sup> /s	+5 +100°C	■
	MULTIPC	Huile végétale + biotechnologie	6 mm <sup>2</sup> /s	0 +130 °C	■



## AEROSUR

Concept de pulvérisation préservant  
la santé humaine, la sécurité, l'environnement  
et répondant aux besoins économiques.



Une innovation qui propose une alternative  
aux aérosols classiques.



PAE  
Pièces soudées



PAE  
Pièces soudées



PAE  
Multi-fonctions

## MAINTENANCE • Dégripper



MULT'IPC

Lubrifiant biotechnologique unique, prêt à l'emploi.  
Dégraisse, dégrisse, dérouille, nettoie et protège.



Sans pictogrammes de danger



IPC 50

Dégrissant lubrifiant très haute performance. Débloque des pièces soudées par la corrosion ou l'usure.



IPC 50 AA

Dégrissant multifonction d'origine végétale. Dégrisse, lubrifie, protège contre la rouille.



DEGRIP ICE



Dégrissant givrant mentholé, idéal pour le montage/démontage de roulements et moteurs sur arbres.



TECHNO B 10.1

10 fonctions en 1 : dégrissant, nettoyant, lubrifiant, dégraissant, dégoudronnant, hydrophobe, dérouillant, anti-échauffement, anti-corrosion, anti-adhérent.



Sans pictogrammes de danger





PAE  
Rouille



PAE  
Rouille - trempage



À DILUER  
Rénovateur alu



PAE  
Surfaces tartre



PAE Aérosol  
Métaux



PAE  
Métaux



PAE  
Usinage

## MAINTENANCE • Dérouiller



S1  
MÉTAL

Décontaminant dérouillant multi-usage. Prêt à l'emploi, il élimine rouille, particules métalliques et salissures. Le changement de couleur indique son efficacité instantanée.



NATURA  
200

Solvant multifonction d'origine végétale, à faible indice de viscosité. dégoudronnage tous supports. Ultrasons.



Sans pictogrammes de danger



TECHNO  
CONVERTISSEUR  
ROUILLE

Convertisseur de rouille disponible en vrac et en aéro poche.



TECHNO  
DP

Dérouillant phosphatant 3-en-1 : élimine la rouille, dégraisse et amorce la protection pour peinture durable.



DETARMAX  
AA

Détartrant dérouillant surpuissant pour circuits et canalisations.



DETARMAX  
ALU

Rénovateur aluminium non anodisé : diluer 10-50 %, laisser agir 5-10 min, rincer : redonne de la brillance à l'aluminium.



## MAINTENANCE • Travail des métaux



TECHNO ANTI  
ADHÉRENT  
SOUDURE

Protège acier/inox des projections de soudure, éliminable à l'eau, prêt à l'emploi et vrac.



Sans pictogrammes de danger



TECHNO ANTI  
ADHÉRENT  
SOUDURE B

Film de cire qui empêche la soudure d'adhérer. Buses et support, gaz ininflammable, éliminable à l'eau chaude.



Sans pictogrammes de danger



TECHNO  
COUPE

Huile d'usinage entière moussante à la pulvérisation, perçage, fraisage, tournage, taraudage, filetage.



TECHNO  
COUPE B

Huile d'usinage 100 % végétale, lubrifie, protège et prolonge la durée de vie des outils de coupe.



Sans pictogrammes de danger



PAE  
Galvanisation




PAE  
Protection - EPI




PAE Aérosol  
Surfaces élect.



PAE Aérosol  
Surfaces



PAE Aérosol  
Surfaces



PAE  
Ruban adhésif

## MAINTENANCE • Travail des métaux



TECHNO  
GALVA  
MAT

Galvanisation à froid mate, protège 400 °C, séchage rapide, milieux marins ou industriels.



GANT  
SOUDURE  
CHALEUR

Croûte supérieure de bovin coupée et cousue avec des coutures Kevlar. Existe en différentes tailles.



GANT  
ANTI COUPURE

Spécial anti coupure, existe en taille 8 à 11, Norme : EN388 : 2016 4X43D/A1 : 2018. Existe en différentes tailles.



## MAINTENANCE • Électronique/ Électrique



PROSOLV  
CONTACT

Solvant diélectrique sous tension, rigidité 18 kV. Sécurité des équipements électriques ou électroniques. Ne laisse aucune trace.



Sans pictogrammes de danger



TECHNO  
SOUFFLEUR  
SURE

Souffleur dépoussiérant ininflammable, utilisable dans toutes les positions sans effet givre.



TECHNO  
SOUFFLEUR


Souffleur dépoussiérant pour informatique, électronique hors tension.



TECHNO  
TA

Ruban adhésif extra renforcé multi-usages et tous supports. Disponible en blanc, noir et gris.






**PAE Ruban**  
Isolation élect.



**PAE Aérosol**  
Surfaces élect.



**PAE**  
Ruban adhésif



**PAE**  
Protection



**PAE Ruban**  
Isolation



**PAE**  
Surfaces




**À DILUER**  
Surfaces



**À DILUER**  
Sols Autolaveuse

## MAINTENANCE • Électronique/ Électrique



**TECHNO VULCAIN**

Ruban vulcanisant noir, étanchéité, isolation, résistance à 6 bars, élongation 600 %.



**TECHNO VULCAIN SILICONE HT**

Ruban silicone auto-vulcanisant, étanchéité, isolation, résistance thermique de -45 à +200 °C.



**PROSOLV MULTI AA**

Solvant alimentaire évaporation rapide, zéro résidu, pour graisses, huiles, colles, résines. Tension claquage > 35 kV.



**TECHNO PROTECT HYDRO**

Hydrofugeant anti-corrosion, protège câbles et installations électriques, rémanence jusqu'à 3 mois.



**EASY REPLAY**

Ruban fixateur repositionnable noir, surface microstructurée, résiste 90 °C, traction 2N/cm², câble, composant.



**EASY SCRATCH**

Ruban auto-agrippant repositionnable, résistant à l'humidité, large plage de température, fixation fiable.



**TECHNO PROTECT RONGEURS**

Vernis protecteur anti-rongeurs en aérosol, protège câbles, durites, gaines et moteurs contre les rongeurs.



## MAINTENANCE • Dégraisser, nettoyer



**CYCLONE BIOTECH DÉGRAISSANT**

Dégraissant industriel à 90 % d'ingrédients naturels. Biotechnologie = nettoyage puissant et instantané tous supports.



Sans pictogrammes de danger



**PROGRESS MAX**

Dégraissant industriel ultra-puissant pour les travaux industriels lourds. Dilution 0,5 %.



**TECHNO SDA**

Nettoyant, dégraissant puissant, solvanté et concentré, spécial traces de gomme.



**TECHNO DIS**


Élimine graisses, huiles, calamine, végétales. Idéal pour moteurs et surfaces industrielles, usage intensif.




**PAE**  
Protection



**PAE**  
Matériel



**À DILUER**  
Sols



**PAE Ruban**  
Sols



**À DILUER**  
Sols - réparation



**PAE Crème**  
Protection

## MAINTENANCE • Sécuriser



**PRODERM SURE**

Pansement auto-adhésif bleu, extensible, imperméable et hypoallergénique. Protège les plaies sans adhérer à la peau.



**ECOLADERM PAT**

Crème de protection avant travaux enrichie en argile et glycérine végétale. Protège mains, visage, préserve la peau.



**BUILDING ANTIGLISSE**

Traitement antidérapant non filmogène, réduit les risques de chutes, et de glissades.



**TECHNO SECURIT**

Rouleau antidérapant super agrippant adhésif pour nez de marche ou zone malvoyants.



**BUILDING RÉSINE**

Résine époxy bi-composant, haute résistance mécanique et chimique, idéale pour surfaces antidérapantes.



**BUILDING MORTIER HYDRO**

Mortier de réparation rapide sans odeur, à base d'eau, réparations solides, durables en environnement sensible.



**TECHNO DÉTECT**

Détecter les fuites sur les canalisations et raccords d'air comprimé, argon, butane, propane, oxygène, etc.



Sans pictogrammes de danger



**TECHNO SCELFIX**

Résine époxy acrylate sans styrène, haute résistance mécanique, idéale pour scellements dans le béton.



**TECHNO DÉTECT EAU JAUNE**

Traceur d'eau fluide et multicolore, sans odeur, pour détecter fuites et résurgences, sans danger alimentaire.



Sans pictogrammes de danger



**PLATEFORME/BAC DE RÉTENTION 120L**

Bacs clipsables pour créer sa plateforme aux dimensions adaptées. Dimensions : 1600 x 800 x 150 mm.



**BAC DE RÉTENTION 250L**

Rétention fût 200 L, Charge maximale : 650 kg. Dimensions : 1300 x 750 x 440 mm.



**BAC DE RÉTENTION 30 L**

Idéal pour les petits espaces. Dimensions : 805 x 405 x 155 mm.






PAE Cartouche  
Étanchéité



PAE  
Soudure à froid



PAE Ruban  
Réparation



PAE Aérosol  
Étanchéité

## MAINTENANCE • Étanchéifier, réparer



**TECHNO JOINT  
SILICONE HT**

Mastic haute température (jusqu'à 260°C), étanche et flexible. Idéal pour fours, carters, plaques d'égoût, tampons ou silenblock.



Sans pictogrammes de danger



**TECHNO SF**

Bâtonnet époxy soudure à froid. Ponçage, perçage, taraudage, sciage possible après durcissement.



**TECHNO AF**

Bande de réparation anti-fuite en fibres aramidées, résistante de -50 à +150 °C, pression jusqu'à 35 bars.




**IPC CRISTAL**

Colmatage étanchéifiant transparent, multi-réparations, résistant de -5 à +60 °C.



**EASY REPAR Noir**

Colmatant rapide, étanche, résistant -30 à +80 °C. Disponible en blanc et gris.



**FIX ETANCH**

Joint liquide d'étanchéité haute résistance, pour raccords et canalisations. Haute résistance, solide jusqu'à M80.



Sans pictogrammes de danger




# NETTOYER les SANITAIRES .....

## TABLEAU COMPARATIF selon le ciblage et la fréquence

PRODUITS	APPLICATION	FORME Présentation	MATIÈRE ACTIVE	ACTION		USAGE Fréquence	pH	DILUTION	PLUS et LABELS			
				• Détartrante	• Désinfectante				• Sans picro	• ECOCERT	• ECOLABEL	• BIOTECH
B•1	Détartrant désinfectant sanitaires	Gel	Acide lactique, éthanol	■	■	Quotidien	2,5	PAE	■			■
B•2	Crème récurante sanitaires	Liquide	Carbonate de calcium			Quotidien	10,5	PAE	■			
B•3	Détartrant désinfectant sanitaires	Liquide	Acide lactique	■	■	Quotidien	2	5 à 10%				■
BIOCIDE DÉTARTRANT	Nettoyant désinfectant anti-tartre	Liquide	Acide lactique	■	■	Quotidien	2,5	PAE	■	■		■
C•1	Détartrant désinfectant sanitaires	Gel	Acide lactique	■	■	Quotidien	2,5	PAE	■	■		■
C•3	Détartrant désinfectant sanitaires	Liquide	Acide lactique	■	■	Quotidien	2,5	5 à 10%		■		■
DETARMAX B	Détartrant / rénovateur technique	Liquide	Acide glycolique	■		Curatif	0,5	PAE				
DETARNET DOSE	Détartrant sanitaires (en doses)	Liquide en dose	Acide sulfamidique	■		Curatif	2,5	PAE (doses)				
DETARNET MOUSSE	Détartrant sanitaires	Liquide	Acide chlorhydrique, phosphorique	■		Curatif	0,5	PAE				
ECOLASAN	Gel WC	Liquide	Acide citrique	■		Quotidien	2,5	PAE	■			■
ECOLASAN PAE	Nettoyant détartrant sanitaires	Liquide	Acide citrique	■		Quotidien	2,5	PAE	■			■
ÉCRAN URINOIR Bubble Frutti	Désodorisant urinoirs	Écran urinoir	-			Quotidien	-	PAE	■			
FLASH WHITE	Nettoyant blanchissant	Liquide	Hypochlorite de sodium			Curatif	12	PAE				
INNOV+ SANITAIRES	Anti-tartre spécial sanitaires	Liquide	Acide citrique	■		Quotidien	3,25	10%				■
PROCHLOR EFFERVESCENT	Pastilles effervescentes et désinfectantes toilettes	Pastilles	Troclosene sodium, dihydrate			Curatif	6,5	PAE				
PROCHLOR GEL DÉSINFECTANT Eucalyptus	Gel sanitaires désinfectant	Gel	Hypochlorite de sodium		■	Quotidien	11,5	PAE				
TORNADE BIOTECH AD Sans parfum	Nettoyant détartrant sanitaires	Liquide	Acide lactique	■	■	Quotidien	2	4 à 10%		■		■
TORNADE BIOTECH Floral	Nettoyant détartrant sanitaires	Liquide	Acide lactique	■	■	Quotidien	2	PAE		■		■
TORNADE BIOTECH GEL Menthe	Nettoyant détartrant sanitaires	Gel	Acide lactique	■	■	Quotidien	2,2	PAE		■		■
TORNADE Fruits exotiques	Détartrant désinfectant sanitaires	Liquide	Acide lactique, citrique, phosphorique	■	■	Quotidien	1	PAE				
TORNADE GEL	Détartrant désinfectant WC	Gel	Acide lactique, citrique, phosphorique	■	■	Quotidien	1,5	PAE				

TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS



**PAE**  
Surfaces

**PAE Mousse**  
Surf. verticales

**À DILUER**  
Surfaces Désinf.

**PAE Gel**  
Surf. verticales

**PAE Crème**  
Surfaces

**NETTOYER LES SANITAIRES • En utilisation quotidienne**



**TORNADO BIOTECH Florol**

Élimine le tartre, la saleté et les germes en un seul passage. Ultra-performant et enrichi en biosurfactants pour une efficacité imbattable. Nettoie, désinfecte et laisse un parfum frais.



Élimine le tartre, la saleté et les germes en un seul passage. À base de biosurfactants pour une efficacité imbattable.



**TORNADO BIOTECH AD**  
Sans parfum



Nettoie et désinfecte en profondeur vos sanitaires. Gel à base de biosurfactants, sûr pour les fosses septiques.



**TORNADO BIOTECH GEL**  
Menthe



Formule gélifiée à base de biosurfactants pour le nettoyage quotidien des WC, urinoirs, dépôts de tartres incrustés.



**B•1**



Sans pictogrammes de danger



Crème récurante poudre de calcite. Idéal pour les sanitaires, inox, céramiques, pour une brillance sans traces.



**B•2**



Sans pictogrammes de danger



Formule biotechnologique pour le nettoyage quotidien des sanitaires. Préviens la formation du tartre.



**B•3**



Puissant et prêt à l'emploi, élimine le tartre, saleté, champignons en 30s. Parfum agréable pour une propreté éclatante.




**TORNADO Fruits exotiques**



Gel détartrant surpuissant, désinfectant, désodorisant, spécial WC et urinoirs.



**TORNADO GEL**



**PAE Écran**  
Urinoirs Désodo.

**PAE**  
Surfaces

**PAE Dose**  
Surfaces désinf.

**PAE Gel**  
Surf. verticales

**À DILUER**  
Surfaces Désinf.

**NETTOYER LES SANITAIRES • En utilisation quotidienne**



Visez le pingouin pour désodoriser durablement et protéger les urinoirs. Existe en parfum Pomme verte.



**ÉCRAN URINOIR**  
Bubble Frutti

Sans pictogrammes de danger



Substrat hyperconcentré anti-tartre à base de biosurfactants, spécial sanitaires.



**INNOV+ SANITAIRES**



Nettoyant concentré désodorisant pour sanitaires. Élimine le tartre et les salissures, fait briller sans effort.



**C•3**



Gel vert intense pour WC et urinoirs. Élimine le tartre et désinfecte en un seul geste. Parfum Menthe-Eucalyptus.



**C•1**



Sans pictogrammes de danger



Pastilles effervescentes et désinfectantes.



**PROCHLOR EFFERVESCENT**



Idéal pour les sanitaires, baignoires, douches, lavabos et urinoirs.



**ECOLASAN**



Sans pictogrammes de danger



Nettoyant dégraissant désinfectant spécial toilettes. Gel adhérent aux parois.



**PROCHLOR GEL DESINFECTANT**  
Eucalyptus



Puissant et prêt à l'emploi élimine tartre, saleté, champignons en 30s. Parfum agréable pour une propreté éclatante.



**ECOLASAN PAE**



Sans pictogrammes de danger




Anti-tartre, lutte contre les dépôts calcaires. Biosurfactants pour une action rapide et respectueuse des surfaces.



**BIOCIDÉ DÉTARTRANT**




Sans pictogrammes de danger




Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.




CERTIBIOCIDE = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).




PAE Surfaces Désinf.




PAE Dose Surfaces désinf.




PAE Dose Surfaces



PAE Mousse Surf. verticales



PAE Protection - EPI



PAE Surfaces

### NETTOYER LES SANITAIRES • En utilisation occasionnelle



#### FLASH WHITE

Dites adieu aux joints noircis !  
Flash White blanchit, désinfecte et fait briller en un instant !



#### DETARNET DOSE

Tablette détartrante cuvettes de WC, chasse d'eau, réservoirs : ouvrez, mettez dans le réservoir et laissez agir.



#### DETARNET MOUSSE

Sa mousse active détartré et agit en profondeur sur l'acier et l'inox, sans dégrader le matériel.



#### DETARMAX B

Sanitaires fortement entartrés. Application simple, action rapide, rinçage facile.



### NETTOYER LES SANITAIRES • Protection des mains



#### GANT DE MÉNAGE

Protection des mains pour travaux ménagers. Latex naturel EN 420, EN 388, EN 374, EN 421. Existe en différentes tailles.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

# NETTOYER les SOLS

## NETTOYER LES SOLS • Le nettoyage au quotidien

TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS	NETTOYANTS SOLS pour L'USAGE QUOTIDIEN							LABELS			
	PRODUITS	DILUTION	MODE D'APPLICATION	TYPE DE SALISSURE	IDÉAL POUR	LES + PRODUITS • Contact alimentaire • Sans picto danger	DÉSINFECTANT	BIOTECH	ECOLABEL	ECOCERT	NSF
								•	•	•	•
AZUREVA LOTUS	2,5 à 5%	Manuel, autolaveuse, monobrosse	Salissures légères	Sols souples ou durs	Existe en sans parfum	OUI (ammonium quaternaire)					
C•6	1 à 10%	Manuel, autolaveuse, monobrosse	Salissures légères	Tous les sols	Gamme CERT		■		■		
ECOLASOL Floral	0,25 à 0,5%	Manuel, autolaveuse, monobrosse	Salissures légères	Tous les sols	Efficace à faible concentration			■			
INNOV+ SOLS	0,50%	Manuel, autolaveuse, monobrosse	Salissures légères	Tous les sols	Hyperconcentré Biosurfactants		■				
ONE'D I	1 à 2%	Manuel, autolaveuse, monobrosse	Salissures légères	Sols et surfaces	Microcapsules Parfum exclusif	OUI (ammonium quaternaire)					
VIVOSURF M Feuille de figuier	1 à 10%	Manuel, centrale de dilution	Salissures légères	Surfaces, vitres, sols, textiles et matériels malodorants	Probiotiques Élimine les odeurs		■		■		

TABLEAU DES CIRE	CIRAGE DES SOLS							LABELS			
	PRODUITS	DILUTION	MODE D'APPLICATION	TYPE DE SALISSURE	IDÉAL POUR	LES + PRODUITS • Contact alimentaire • Sans picto danger	DÉSINFECTANT	BIOTECH	ECOLABEL	ECOCERT	NSF
								•	•	•	•
CIREPRO 2	PAE	Manuel : balai étendeur ou faubert	Aucune salissure avant utilisation	Recouvrements de sols thermoplastique, PVC, pierres naturelles...							
CIREPRO BOIS CAP VERT	PAE	Manuel (pinceau, chiffon) ou cireuse	Aucune salissure avant utilisation	Protection des parquets	Phase aqueuse						


NETTOYER LES SOLS • Nettoyage et désinfection

TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS	NETTOYANTS ET DÉSINFECTANTS SOLS							LABELS			
	PRODUITS	DILUTION	MODE D'APPLICATION	TYPE DE SALISSURE	IDÉAL POUR	LES + PRODUITS • Contact alimentaire • Sans picto danger	DÉSINFECTANT	BIOTECH	ECOLABEL	ECOCERT	NSF
B*6	1 à 3%	Manuel, autolaveuse, centrale de dilution	Salissures légères	Tous les sols	• (à la dilution)	OUI (ammonium quaternaire)	■				
BIOSOL AQUA	0,5 à 3%	Manuel, centrale de dilution	Salissures légères	Tous les sols	• Concentré en biosurfactants	OUI (ammonium quaternaire)	■				
BIOSUR DÉSINFECTANT	3 à 5%	Manuel, centrale de dilution	Graisses et salissures diverses	Sols et surfaces	• Concentré en biosurfactants	OUI (ammonium quaternaire)	■				
C*4	à partir de 1%	Manuel, centrale de dilution	Salissures légères	Sols et surfaces	• (à la dilution)	OUI (acide lactique / éthanol)	■		■		
CERT PROGRESS DÉSINFECTANT	3 à 8%	Manuel, centrale de dilution, canon à mousse, pulvérisateur HP	Graisses et salissures diverses	Sols et surfaces, cuisine, sanitaires	• Détartrant et dégraissant	OUI (acide lactique / éthanol)			■		
DESOFOR Pamplemousse	0,6 à 1%	Manuel, centrale de dilution, autolaveuse, balayeuse de rue, pulvérisateur HP	Odeurs nauséabondes	Vide-ordures	• Parfum original et rémanent	OUI (ammonium quaternaire)					
DESOFOR PREMIUM Pin	1%	Manuel, centrale de dilution, autolaveuse, balayeuse de rue, pulvérisateur HP	Odeurs nauséabondes	Vide-ordures	• Parfum Pin, Eucalyptus ou Fraîse (Red) frais et rémanent	OUI (ammonium quaternaire)					
FORCE NET MICROCAPS Calanques	1 à 2%	Manuel, centrale de dilution	Salissures légères	Sols et surfaces	• Microcapsules, libération continue de parfum, parfum Calanques ou Citron	OUI (ammonium quaternaire)					
FORCE NET PREMIUM Floral	0,5 à 1,5%	Manuel, centrale de dilution, autolaveuse	Salissures légères	Tous les sols	• Sans rinçage	OUI (ammonium quaternaire)					
KOLORS AD	1 à 5%	Manuel, centrale de dilution, Nettoyeur HP	Graisses et salissures diverses	Utilisable sur métaux et aciers inoxydables, verre, plastiques	• Indicateur visuel, couleur	OUI (ammonium quaternaire)					■
PROCIDE AL CH 2	0,5 à 8%	Manuel, centrale de dilution, canon à mousse, pulvérisateur HP	Salissures légères	Sols et surfaces, cuisine	• Désinfection ultra complète	OUI (hypochlorite de sodium)					
PROCIDE PREMIUM	0,3 à 2%	Manuel, centrale de dilution, canon à mousse, pulvérisateur HP	Graisses et salissures diverses	Sols et surfaces, cuisine	• Dégraissant et désinfectant large spectre	OUI (ammonium quaternaire)					
PROCIDE VE	1 à 2%	Manuel, centrale de dilution	Graisses et salissures diverses	Surfaces accueillant les animaux	• Désinfection ultra complète TP3	OUI (chlorocresol, acide glycolique)					
PROGRESS DÉSINFECTANT MAX	0,1 à 3%	Manuel, centrale de dilution, canon à mousse, pulvérisateur HP	Graisses et salissures diverses	Sols et surfaces, cuisine	• Dégraissant et désinfection large spectre TP2 TP3 TP4	OUI (ammonium quaternaire)					


NETTOYER LES SOLS • Nettoyage et dégraissage

TABLEAU COMPARATIF & VALEURS PRODUITS	NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS SOLS							LABELS			
	PRODUITS	DILUTION	MODE D'APPLICATION	TYPE DE SALISSURE	IDÉAL POUR	LES + PRODUITS • Contact alimentaire • Sans picto danger	DÉSINFECTANT	BIOTECH	ECOLABEL	ECOCERT	NSF
BIOSUR AUTOLAVEUSE	1 à 5%	Autolaveuse, monobrosse	Graisses et salissures diverses	Sols et surfaces	• Non moussant, cires végétales		■				
BIOSUR DÉGRAISSANT	0,25 à 1%	Manuel, centrale de dilution, pulvérisateur HP	Graisses et salissures diverses	Sols et murs en industrie	• Enrichi en biosurfactants		■	■			
BIOSUR INDUS	0,5 à 2,5%	Manuel, autolaveuse, monobrosse, nettoyeur HP	Graisses et salissures diverses	Environnements exigeants / nettoyage mécanique	• Ultra dégraissant (après dilution)		■				
DEGRAIS'OIL	1 à 10%	Manuel, autolaveuse, monobrosse	Odeurs de gasoil, fuel, kérosène	Stations-service, hydrocarbures	• Élimine hydrocarbures et graisses						
PROGRESS	1 à 20%	Manuel, nettoyeur HP, centrale d'hygiène ou canon à mousse	Graisses tenaces	Tous types sols et surfaces en industrie	• Mousse active : action renforcée sur les graisses						
PROGRESS ECOLABEL	0,25 à 0,5%	Manuel, autolaveuse, monobrosse	Fortes souillures de tout type	Salles de sport, piscines, équipements agricoles, sols industriels	• Efface à faible concentration			■			
PROGRESS MAX	0,5 à 2%	Manuel, canon à mousse, nettoyeur HP	Fortes souillures de tout type	Environnements exigeants / nettoyage mécanique	• Ultra-puissant pour travaux lourds						■
PROGRESS ULTRA	1 à 2%	Manuel, canon à mousse, nettoyeur HP	Fortes souillures d'origine végétale	Environnements exigeants / nettoyage mécanique	• Ultra-puissant, traces végétales (résines), mousse active, utilisable en agriculture biologique					■	
TECHNO SDA	0,5 à 20%	Manuel, autolaveuse, monobrosse, nettoyeur HP	Fortes souillures de tout type	Permet d'agir en profondeur notamment sur les traces noires	• Dégraissant solvanté puissant concentré						





À DILUER  
Sols



À DILUER  
Sols désinf.

## NETTOYER LES SOLS • Le nettoyage au quotidien



### VIVOSURF M Feuille de figuier

Nettoyant probiotique sans rinçage multiusage : élimine les mauvaises odeurs. Existe en parfum Summer by the Sea.



Sans pictogrammes de danger



Nettoyant sol Écolabel, parfum agréablement fleuri.



Sans pictogrammes de danger

ECOLASOL  
Floral



À DILUER  
Désinfection sols



À DILUER  
Sols autolaveuse

## NETTOYER LES SOLS • Nettoyage et désinfection



### ONE D I

Concept unique nettoyant, désinfectant et désodorisant à libération continue de parfum. Disponible en deux parfums (I et II).



CERT  
PROGRESS  
DÉSINFECTANT

Tout-en-un, tout de suite. Nettoie, désinfecte, dégraisse, détartre. Respecte votre quotidien (et vos normes).



PROCIDE  
AL CH 2

Dégraissant désinfectant à large spectre chloré en cuisine et industrie. Riche en potasse.



B•6

Nettoyant désinfectant désodorisant concentré à base de biosurfactants spécial sols et grands espaces.



C•4

Nettoyant désinfectant. Utile à 5-10% : élimine germes et odeurs, pour surfaces dures, sols et sanitaires.



BIOSOL  
Aqua

Nettoyant-désinfectant concentré en biosurfactants. Parfums Provence ou Aqua.



BIOSUR  
DÉSINFECTANT

Nettoie, désinfecte et neutralise les odeurs. Biosurfactants, pour toutes surfaces alimentaires.



PROCIDE  
PREMIUM


Assure un dégraissage en profondeur et une désinfection à large spectre des locaux en une seule opération.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CERTIBIOCIDÉ = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).



À DILUER Désinfection sols    À DILUER Sols autolaveuse    À DILUER Sols    À DILUER Sols autolaveuse    À DILUER Sols mousse    À DILUER Sols désinf.

## NETTOYER LES SOLS • Nettoyage et désinfection

Dégraissant désinfectant moussant. Graisses minérales, animales et végétales. Manuel ou centrale d'hygiène.

**PROGRESS**  
DÉSINFECTANT  
MAX



Concept unique de détergent désinfectant désodorisant à libération continue de parfum. Existe en parfum Citron.

**FORCE NET**  
MICROCAPS  
Calanques



Nettoyant détergent désinfectant désodorisant multi-surfaces.

**FORCE NET**  
PREMIUM  
Floral



Éradique virus, bactéries et champignons. La solution économique et puissante pour un milieu animalier sain.

**PROCIDE**  
VE

Surodorant désinfectant tous secteurs. Disponible en parfum Red (Fraise).

**DESOFOR**  
PREMIUM  
Pin

Nettoyant surodorant désinfectant concentré. Grâce à son action bactéricide, il traite les mauvaises odeurs à la source.

**DESOFOR**  
Pamplemousse

Concept unique avec indicateur visuel : observez la couleur changer, vos surfaces sont désinfectées et dégraissées.

**KOLORS AD**



## NETTOYER LES SOLS • Nettoyage et dégraissage

Multi usages pour le nettoyage et le dégraissage. Respect de l'environnement et des utilisateurs, grâce aux biosurfactants.


**BIOSUR**  
DÉGRAISSANT



Sans pictogrammes de danger

Pour le nettoyage mécanique type autolaveuses et autres équipements professionnels en environnement exigeant.

**BIOSUR**  
INDUS



À DILUER Sols    À DILUER Sols autolaveuse    À DILUER Sols mousse    À DILUER Sols cirage    À DILUER Sols    À DILUER Sols autolaveuse    À DILUER Sols mousse

## NETTOYER LES SOLS • Nettoyage et dégraissage

Nettoie et ravive les sols en profondeur. Non moussant et enrichi en cires végétales pour un éclat durable.

**BIOSUR**  
AUTOLAVEUSE



Sans pictogrammes de danger

Spécial salles de sport, piscines, exploitations agricoles. Biodégradable, efficace contre les graisses et huiles.

**PROGRESS**  
ECOLABEL



Sans pictogrammes de danger

Nettoie et dégraisse efficacement grâce à sa mousse active. Idéal en cuisine.

**PROGRESS**



Le must des stations-service ! Élimine les hydrocarbures et graisses en un clin d'œil.

**DEGRAIS'OIL**



Sans pictogrammes de danger

Nettoyant, dégraissant puissant, solvanté et concentré, spécial souillures tenaces.

**TECHNO**  
SDA



Dégraissant industriel ultra-puissant. Élimine graisses, huiles et traces végétales (résines). Mousse active.

**PROGRESS**  
ULTRA



\*Contrôle ECOCERT SAS

Dégraissant industriel ultra-puissant pour les travaux industriels lourds. Dilution 0,5%.

**PROGRESS**  
MAX



## NETTOYER LES SOLS • Cirage

Cire acrylique métallisée effet « wet look ». Haut pouvoir couvrant et brillance durable.

**CIREPRO**  
2



Sans pictogrammes de danger

Cire crème protectrice pour parquet, nourrit, satine et protège avec finition élégante.

**CIREPRO**  
BOIS  
CAP VERT




Sans pictogrammes de danger



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CERTIBIOCIDE = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).



PAE  
Matériel

NETTOYER LES SOLS • Matériel



Chariot de lavage très robuste et léger.



**CHARIOT DE LAVAGE 2 X 15 L**



Chariot de ménage adapté à la méthode de pré-imprégnation. Existe en version passage étroit ERGO.



**CHARIOT DE PRÉ IMPRÉGNATION**



Chariot compact (0,5 m<sup>2</sup> de surface au sol). Idéal pour le nettoyage en méthode presse.



**CHARIOT PRESSE KIT**



Balai pour nettoyage à plat, usage multiple pour les sols, murs et plafonds dans différents secteurs.



**BALAI PRESSE VILED A**



Dimensions : Longueur 40 cm, Largeur 16 cm, Épaisseur 4 cm avec franges. Existe en version grattante.



**PROFIBRE VILED A PRESSE**



Chariot de lavage très robuste. Dimensions : 66 x 41 x 88 cm.



**PRESSE À ROULEAU**



Balai à plat 40 cm pour l'entretien des sols. Existe en 44 cm.



**BALAI À PLAT 40 CM**



Frange coton pour balayage humide. Dimensions : 40 cm x 13 cm, à languettes.



**FRANGE 40 CM**



Humide : excellentes propriétés nettoyantes même sans produit, idéal avec balai à plat 44 cm.



**PROFIBRE BLEU À POCHE 50CM**



Humide : excellentes propriétés nettoyantes même sans produit, idéal avec balai à plat 40 cm.



**PROFIBRE LANGUETTE BLEU 40CM**



Profibre lavable pour le balai à plat. Existe en XXL (40 x 80).




**PROFIBRE XL 32X64**



Balayage et lavage des sols et vitres.



**FRANGE COTON**



PAE  
Matériel

NETTOYER LES SOLS • Matériel



Balai ergonomique ultra léger pour nettoyage à plat.



**BALAI HARRY MOPEUR**



Balai avec réservoir de 335 g = plus de 75 m<sup>2</sup> couverts avec un seul plein.



**BALAI SPRAY**



Balai trapèze pour l'entretien des sols. Existe en 60 cm.



**BALAI TRAPÈZE 40 CM**



Profibre trapèze spéciale poussière ou surfaces bois.



**PROFIBRE BLANC VELCRO 42 X 14.5**



Profibre trapèze pour les traces rebelles avec picos plastiques de grattage.



**PROFIBRE VELCRO TR**



Profibre trapèze pour lavage quotidien.



**PROFIBRE BLEUE VELCRO 42X13**



Balai à franges microfibres avec seau double centrifugeuses.



**TURBO MOP**



Brosserie spécialement adaptée au nettoyage dans le cadre de la norme HACCP.




**BALAI SOUPLE PBT BLEU**



Frange en microfibre sur support triangulaire pour atteindre les coins et permettre un nettoyage optimal.



**FRANGE NOUVEAU TURBO MOP**



Raclette spécialement adaptée au nettoyage dans le cadre de la norme HACCP. Existe en version 55 cm.



**RACLETTE 45 CM ALIMENTAIRE**




Pour le balayage extérieur ou intérieur. Dimensions : 29 cm, Support bois, fibres PET recyclé.



**BALAI COCO SYNTHÉTIQUE 29 CM**

**MANCHE MÉTAL LAQUÉ NOIR** : Balayage et lavage des sols et vitres.



Manche pour raclettes et brosses alimentaires en fibre de verre.



**MANCHE ABS ALU 1.50 M**

# NETTOYER les SURFACES .....



NETTOYER LES SURFACES • La gamme KOLORS, un concept breveté

## Un contrôle visuel rapide !




Notre formule brevetée KOLORS permet de voir instantanément où le produit a été appliqué, afin de contrôler la consommation de produit et d'assurer une désinfection sur l'intégralité des surfaces. Une fois la couleur bleue disparue (= temps de contact en désinfection assuré), vous pouvez rincer le produit.

KOLORS se décline en 4 versions : formules prêtes à l'emploi, à diluer, en mousse et, bien entendu, en formule biotechnologique !




**KOLORS BIOTECH**

Concept unique, dégraissant désinfectant innovant avec indicateur visuel : appliquez, observez la couleur changer... Et vos surfaces sont parfaitement dégraissées !




**KOLORS**

Concept unique, dégraissant désinfectant avec indicateur visuel : vos surfaces sont dégraissées. Prêt à l'emploi.




**KOLORS AD**

Concept unique, dégraissant désinfectant concentré avec indicateur visuel : vos surfaces sont parfaitement dégraissées !

















**KOLORS MOUSSE**







Concept unique, dégraissant mousse bleue qui disparaît et vos surfaces sont impeccables. Environnements exigeants.



## NETTOYER LES SURFACES • Solutions biotechnologiques en hygiène

 <p><b>VIVOSURF M</b> Feuille de figuier</p> <p>Nettoyant probiotique sans rinçage multi-usage: élimine les mauvaises odeurs. Existe en parfum Summer by the Sea.</p>   <p>Sans pictogrammes de danger</p>	 <p><b>B.4</b></p> <p>Formule concentrée biotechnologique permettant le nettoyage et la désinfection au quotidien des surfaces dures.</p>  <p>Sans pictogrammes de danger</p>
 <p><b>VIVOSURF M PAE</b> Feuille de figuier</p> <p>Nettoyant probiotique sans rinçage multi-usage: élimine les mauvaises odeurs. Existe en parfum Summer by the Sea.</p>   <p>Sans pictogrammes de danger</p>	 <p><b>C.4</b></p> <p>Nettoyant désinfectant, utile à 5-10 % : élimine les germes et odeurs, Pour surfaces dures, sols et sanitaires.</p>  <p>Sans pictogrammes de danger</p>
 <p><b>BIOMOUSSE</b></p> <p>Mousse biotechnologique nettoyante et dégraissante multi-surfaces.</p>  <p>Sans pictogrammes de danger</p>	 <p><b>TORNADE BIOTECH</b> Menthe</p> <p>Détartrant surpuissant, nettoyant, désinfectant, désodorisant, prêt à l'emploi, à base de biosurfactants.</p>  <p>Sans pictogrammes de danger</p>


## NETTOYER LES SURFACES • Solutions biotechnologiques en maintenance

 <p><b>CYCLONE BIOTECH DÉGRAISSANT</b></p> <p>Dégraissant industriel 90 % d'ingrédients naturels. Biotechnologie pour un nettoyage puissant et instantané.</p>   <p>Sans pictogrammes de danger</p>	 <p><b>CYCLONE BIOTECH</b></p> <p>Dégraissant et désinfectant qui dissout toutes les souillures sur tous supports. Multi parfums disponibles.</p>   <p>Sans pictogrammes de danger</p>
--	---



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

 CERTIBIOCIDE = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).



**PAE MOUSSE** Surf. verticales  
**PAE Aérosol** Surfaces  
**PAE** Surfaces  
**À DILUER** Surfaces désinf.  
**PAE** Surfaces désinf.

### NETTOYER LES SURFACES • Les formules mousses



#### BIOMOUSSE

Formule biotechnologique assurant un nettoyage et un dégraissage complet de tous types de surfaces. Mousse enrichie en biosurfactants pour un plus grand pouvoir désincrustant.



**KOLORS MOUSSE**

Concept unique, dégraissant mousse bleue qui disparaît et vos surfaces sont impeccables. Environnements exigeants.



**ÉCLAT MOUSSE B**

Mousse puissante sans toxicité : tenue verticale, nettoie sans risque, brillance neuve, biodégradable à 95 %.



Sans pictogrammes de danger



**ÉCLAT MOUSSE**

Mousse puissante : dissout graisses, poussières et impuretés. Tient verticalement et redonne de l'éclat, sans résidu.



**PROGLASS MOUSSE ACTIVE**

Mousse nettoyante vitres ultra-efficace. Tenue verticale parfaite, dégraisse rapidement sans coulures, ni traces.




**CYCLONE MOUSSE**  
Sans parfum

Nettoyant mousse surpuissant, dégraissant, détachant et désinfectant multi-surfaces.



### NETTOYER LES SURFACES • Autres nettoyeurs



**CYCLONE Original**

Nettoyant dégraissant surpuissant bactéricide, fongicide et virucide. Multi parfums disponibles.



**CYCLONE PREMIUM**

Nettoyant dégraissant surpuissant bactéricide, fongicide et virucide et sporicide.



**PROCIDE PREMIUM**

Assure un dégraissage en profondeur et une désinfection à large spectre des locaux en une seule opération.



**ECOLACLEAN**

Nettoyant désodorisant polyvalent, efficace sur toutes les surfaces lavables. Redonne brillance et éclat.



Sans pictogrammes de danger




**PAE Lingette** Surfaces




**PAE** Surfaces




**À DILUER** Surfaces




**PAE Crème** Surfaces



**À DILUER** Cirage Sols



**PAE** Cirage Surfaces



**PAE** Surfaces

### NETTOYER LES SURFACES • Les besoins en maintenance



**S5 LINGETTE**

Lingettes tout-en-un. Nettoient, lustrent et protègent avec cire de carnauba.



Sans pictogrammes de danger



**ADDITIF STOP FOAM**

Élimine rapidement mousse et excès de bulles dans toutes solutions aqueuses, usage professionnel.



Sans pictogrammes de danger



**ÉCLAT TABLEAU DE BORD**

Nettoyant rénovateur multi-surfaces pour véhicules.



### NETTOYER LES SURFACES • Protéger



**FLASH B**

Crème rénovatrice pour surfaces métalliques. Restaure, polit et dépose un film anti-adhérent à base d'huile de jojoba retardant l'encrassement, biodégradable à 98 %.



Sans pictogrammes de danger



**CIREPRO 2**

Cire acrylique métallisée effet « wet look ». Élimine les rayures et éraflures et facilite le nettoyage quotidien.



Sans pictogrammes de danger



**CIREPRO BOIS CAP VERT**

Cire crème protectrice pour parquet, nourrit, satine et protège avec finition élégante.



Sans pictogrammes de danger



**ÉCLAT INOX NSF**

Nettoie, protège et fait briller sans résidus.



Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



CERTIBIOCIDE = Certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. (Voir page 158).



PAE  
Matériel

## NETTOYER LES SURFACES • Matériel



Pulvérisateur 5 L à pression préalable pour tout liquide non agressif. Robuste. Joints nitriles.



PULVÉRISATEUR  
EXEL 7



Appareil portable à pression électrique, portée 1m, travail 2 h 30 sans TMS.



PULVÉRISATEUR  
MANUEL  
AUTO



Pulvérisateur 1,5 L à pression préalable pour production de mousse. Joints viton\*, buse moussante.



PULVÉRISATEUR  
MOUSSE  
1.5L



Pulvérisateur 6 L à pression préalable. Joints viton\*. Lance 40 cm avec indicateur de pression. Buse réglable.



PULVÉRISATEUR  
SUPERPULVOR II



Système de dosage/dilution. Réduit le gaspillage, pour pulvérisateur. Existe en 4 L et haut débit 14 L.



EASY DOZ  
4 L



Concept de dosage et de dilution multi produits. Existe en 4 L et haut débit 14 L.



EASY DOZ  
4 PRODUITS  
4 L



\*Joints viton : pour une résistance aux produits neutres et acides.



PAE  
Microfibre



PAE  
Éponge

## NETTOYER LES SURFACES • La gamme des Profibres



Lavette multifonctions microfibre multicolore adaptée à la norme HACCP. Lavable 300 fois.



PROFIBRE



Lavette multifonctions microfibre pour la mécanique.



PROFIBRE  
NOIRE



Lavette microfibre double face, une face grattante permettant de désincruster les salissures tenaces.



PROFIBRE  
GRAT



Lavette microfibre antibactérienne avec molécules d'argent intégrées.



PROFIBRE  
PLUS



Microfibre multi-fonctions dégraissante, désincrustante, rénovatrice, grand format.



MAGIC  
FIBRE



Microfibre double-face mémoire de forme, abrasive et essuyage. Lavable 60°C nettoyage et brillance fusionnés.




MÉMO  
FIBRE




*Lavettes microfibres :  
80 % recyclées et 100 % efficaces, c'est possible !  
Lavables jusqu'à 300 fois à 90°C.  
Set multicolore ou choix des couleurs en individuel :  
Rose, Bleue, Blanche, Jaune ou Verte.*


**Respecter le code couleur des Profibres, c'est éviter les contaminations croisées et garantir une hygiène optimale. Une règle simple mais essentielle pour la sécurité alimentaire selon la méthode HACCP.**




Lavette multifonctions microfibre couleur HACCP  
**BLEUE**  
=  
spéciale  
surfaces vitrées.



Lavette multifonctions microfibre couleur HACCP  
**JAUNE**  
=  
spéciale  
désinfection.



Lavette multifonctions microfibre couleur HACCP  
**ROSE**  
=  
spéciale  
sanitaires.



Lavette multifonctions microfibre couleur HACCP  
**VERTE**  
=  
spéciale  
dégraissage.



# NETTOYER les VITRES .....









## NETTOYER LES VITRES • Au quotidien




### ECOLAVITRE






Nettoyant vitres et surfaces vitrées, séchage rapide ne laissant aucune trace.  
Respect de l'utilisateur et de l'environnement.









## NETTOYER LES VITRES • Écrans



## NETTOYER LES VITRES • Pare brise



## NETTOYER LES VITRES • Matériel, profibres



# PEINDRE



TABLEAU COMPARATIF selon les supports

PRODUIT	APPLICATIONS	RÉSINE	COULEURS/RAL	NETTOYAGE	FORMAT	SUPPORTS										
PICTURA AC	Peinture de retouche anti-corrosion	Alkyde	<table border="0"> <tr> <td>9010</td> <td>5017</td> <td>5002</td> <td>5013</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>6005</td> <td>1003</td> <td>7016</td> <td>9005</td> <td>9005</td> </tr> </table>	9010	5017	5002	5013	3000	6005	1003	7016	9005	9005	Solvant (diluant)	Aérosol	Métaux, bois
9010	5017	5002	5013	3000												
6005	1003	7016	9005	9005												
PICTURA COLOR	Peinture de signalisation et d'aménagement	Acrylique	<table border="0"> <tr> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> </table>	■	■	■	■	■	Eau	Seau	Béton, bitume					
■	■	■	■	■												
PICTURA COLOR EPOXY	Revêtement de protection intérieur	Époxy	<table border="0"> <tr> <td>7040</td> </tr> </table>	7040	Solvant (diluant)	Seau	Béton									
7040																
PICTURA HT	Peinture résistante haute température (+500°C en pointe)	Synthétique	<table border="0"> <tr> <td>■</td> <td>■</td> </tr> </table>	■	■	Solvant (diluant)	Aérosol	Métaux								
■	■															
PICTURA MARQUAGE	Peinture de marquage fluorescente pour les chantiers	Acrylique	<table border="0"> <tr> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> </table>	■	■	■	■	■	Solvant	Aérosol	Terre, gazon, bitume, béton					
■	■	■	■	■												
PICTURA SPORT	Peinture de traçage terrains de sport	Acrylique	<table border="0"> <tr> <td>■</td> <td>■</td> </tr> </table>	■	■	Eau	Seau	Gazon, stabilisé								
■	■															
PICTURA TRAÇAGE	Peinture de traçage de lignes	Acrylique	<table border="0"> <tr> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> </table>	■	■	■	■	■	■	Solvant	Aérosol	Béton, bitume, graviers				
■	■	■	■	■	■											

TABLEAU COMPARATIF PEINTURES

## PEINDRE • Gamme des peintures

**PICTURA SPORT BLANC**


Peinture blanche terrain gazon : base aqueuse, forte opacité au dioxyde de titane, respectueuse du gazon. Idéal avec la machine à tracer. Existe en bleu.



Sans pictogrammes de danger

**PICTURA AC**

Laque satinée anti-rouille au phosphate de zinc : protection métal et bois, sans primaire, résistante.



**PAE**  
Peinture sport



**PAE Aérosol**  
Peinture



**PAE**  
Peinture



**PAE**  
Peinture

## PEINDRE • Gamme des peintures

**PICTURA COLOR BLANC**

Peinture marquage blanc : séchage rapide, haute résistance UV/abrasion, sans odeur. Existe en bleu.



**PICTURA COLOR**

Peinture marquage : séchage rapide, haute résistance UV/abrasion, sans odeur, économique et durable.



**PICTURA COLOR EPOXY GRIS**

Peinture sol haute résistance : anti-chocs, étanche, auto-lissant, facile à poser, idéal parkings et dépôts.



**PICTURA HT ALU**

Peinture métal haute température : protège jusqu'à 600°C, anticorrosion, résistante aux intempéries, couvrante.



**PICTURA MARQUAGE**

Peinture de marquage fluo : visible 6 mois, utilisable -15°C, tracé précis, éco-conçue, capot sécurisé.



**PICTURA TRAÇAGE**

Peinture traçage : intérieur/extérieur, tenue 12 mois, 75 m de marquage, éco-conçue, multi-supports.



**TECHNO GALVA MAT**

Peinture anticorrosion métal mate : protection durable, immersion, 350°C, aspect lisse, apprêt idéal.





PAE  
Lingettes



PAE  
Aérosol



PAE  
Surfaces



À DILUER  
Surf. verticales



PAE Lingettes  
Mains



PAE Crème  
Mains



PAE Crème  
Mains



PAE  
Matériel

## PEINDRE • Décaper les peintures



**BUILDING  
DECAPNET**

Élimine encres, peintures et colles tenaces. Un solvant puissant, des surfaces impeccables et le tout sans risques.



Sans pictogrammes de danger



**DAG 29**

L'anti-graffiti express ! Élimine encres et peintures rapidement. Simple, surfaces nettes sans effort.



**BUILDING  
DÉCAPANT  
PEINTURE B**

Décapant peintures, vernis et revêtements, pénètre grâce à sa formule gel même en multi couches.



**TECHNO  
DÉCAPANT  
GRAFFITI B**

Décapant antigraffiti efficace sur tous types de revêtements non fragiles et actif sur toutes peintures.



**DAG  
LINGETTE**

Lingettes nettoyantes antigraffiti pour supports sensibles : panneaux de signalisation, murs peints, mains.



Sans pictogrammes de danger



**TECHNO  
DÉCAPANT  
PEINTURE GRAFFITI**

Décapant peinture métaux-bois-ciment, semi liquide en verticale sur les grilles, carrosserie, portes.



## PEINDRE • Produits complémentaires



**MULTI  
LINGETTE**

Lingettes nettoyantes dégraissantes mains surfaces, solvants végétaux, usage rapide, efficacité sécurité.



Sans pictogrammes de danger



**PRODERM  
SEC  
CAP VERT**

Nettoyant mains à sec, élimine graisses, cambouis, peinture, colle, sans eau.



**ECOLADERM  
PAT**

Crème de protection avant travaux enrichie en argile et glycérine végétale. Protège mains, visage, préserve la peau.



## PEINDRE • Matériel



**MACHINE  
À TRACER**

Chariot de traçage : simple, double aérosol simultané, 4 stockés, réglable droitier/gaucher, 8-11 cm.



**MACHINE  
À TRACER  
SPORT**

Machine électrique de traçage : lignes précises et durables sur terrains de sport engazonnés ou stabilisés.



**KIT  
DE PROTECTION**

Kit complet de protection, mains, yeux, voies respiratoires.



**GANT NITRILE  
NON POUDRÉ  
NOIR**

Gant jetable noir nitrile, non poudré, résistant, tactile. Protection des mains en usage technique. Existe en plusieurs tailles.



**POCHOIR  
PARKING  
HANDICAPÉ**



**POCHOIR  
VOITURE  
ÉLECTRIQUE**



# PROTÉGER .....



## PROTÉGER • Équipement individuel



Charlotte à clips accordéon. 100% polypropylène. Diamètre : 48 cm. Élastique sous ourlet, blanc.



CHARLOTTE



Protection hygiénique des chaussures à usage unique en zones alimentaires.



COUVRE CHAUSSURES



Ambidextre. Épaisseur : ± 0,15mm. Poudrés : pur latex hypoallergénique. Norme EN 420. Existe en non poudré et différentes tailles.



GANT LATEX



Ambidextre. Normes : EN420, EN455-1/2/3, ISO374-5 VIRUS ISO374-1 : 2016. Existe en différentes tailles.



GANT NITRILE NON POUDRÉ



Protection des mains pour travaux ménagers et hygiéniques. Existe en différentes tailles.



GANT DE MÉNAGE



Nylon/Spandex sans couture avec pouce enduit. Normes EN388 : 2016 4121X / EN420 : 2003 + A1 : 2009. Existe en différentes tailles.



GANT 3/4 GRIP



Adhérence accrue pour la manipulation d'objet coupant en milieu sec. Existe en différentes tailles.




GANT ANTI COUPURE




Dextérité maximale, résistance à la déchirure améliorée. Normes EN388 2016 + A1 2018 : 3131X/. Existe en différentes tailles.



GANT 1/2 GRIP PLUS



PAE  
Protection EPI



PAE  
Protection EPI

## PROTÉGER • Équipement individuel



Protection des mains pour les gros travaux et la manutention. Existe en différentes tailles.



GANT GROS TRAVAUX



Elastomère thermoplastique surmoulée sur du polypropylène (sans silicone) 128g.



DEMI MASQUE MONO FILTRE



Normes : EN 420, EN 388, EN 388 : 4.2.4.4. EPI de Catégorie 2 (risques intermédiaires).



GANT MANUTENTION



Cuir plein fleur de vachette. Pouce palmé. Élastique de serrage. Existe en différentes tailles.



GANT MANUTENTION CUIR



Polaire acrylique tricoté sans couture. Existe en différentes tailles.



GANT MANUTENTION FROID



Polyester tricoté sans couture, respirabilité à 360°. Existe en différentes tailles.



GANT MANUTENTION RESPIRANT



Polyester tricoté sans couture. Normes : EN388 : 2016 4121X / EN420 : 2003 + A1 : 2009. Existe en différentes tailles.



GANT MANUTENTION SOUPLE



Polyester tricoté, nitrile lisse pour l'eau et plus sablée pour l'huile. Existe en différentes tailles.



GANT 1/2 GRIP



Gant jetable noir, résistant, tactile, idéal protection mains en usage technique. Existe en différentes tailles.



GANT NITRILE NON POUDRÉ NOIR



Gants caoutchouc nitrile butadiène. Ambidextre, texturé antiglissant. Existe en différentes tailles.



GANT NITRILE NON POUDRÉ ORANGE



Croûte supérieure de bovin, coupée et cousue avec des coutures Kevlar. Existe en différentes tailles.




GANT SOUDURE CHALEUR



Enduction totale = nitrile lisse et nitrile sablée. Existe en différentes tailles.



GANT TOTAL GRIP



## PROTÉGER • Équipement individuel



Pansement auto-adhésif bleu, extensible, imperméable et hypoallergénique. Protège les plaies sans adhérer.



**PRODERM SURE**



Kit complet de protection, mains, yeux, voies respiratoires. Idéal pour l'entretien des bâtiments et les produits dangereux.



**KIT DE PROTECTION**



Protection des yeux, des mains et du corps pour le désherbage.



**KIT DE PROTECTION DÉSHERBAGE**



Permet d'évaluer rapidement le niveau de propreté après nettoyage de matériels et de surfaces.



**KIT HYGIPRO**



Lingettes bleues non tissées de grande dimension désinfectantes, sans rinçage. Idéales pour surfaces et mains.



**PROCIDE LINGETTE**



Gel hydroalcoolique pour la décontamination à sec des mains.



**PRODERM GEL DÉCONTAMINANT**

## PROTÉGER • Équipement collectif



**TECHNO SECURIT**

Rouleau antidérapant super agrippant. Grains en oxyde d'aluminium, adhésion forte. Idéal pour sécuriser les escaliers, rampes et zones à risque.




**BAC DE RÉTENTION 250 L**

Rétention fût 200L. Charge maximale : 650 kg. Dimensions : 1300 x 750 x 440 mm.




**BAC DE RÉTENTION 30 L**

Idéal pour les petits espaces. Dimensions : 805 x 405 x 155 mm.



**PLATEFORME/BAC DE RÉTENTION 120 L**


Bacs clipsables pour créer sa plateforme aux dimensions adaptées. Dimensions : 1600 x 800 x 150 mm.




**PAE Protection**



**PAE Matériel**




**PAE Murs**




**PAE Sols**



**PAE Murs, façades**



**À DILUER Murs, façades**



**À DILUER Anti-glisse Sols**



**PAE Aérosol Surfaces**

## PROTÉGER • Surfaces



**TECHNO PROTECT HYDRO**

Hydrofugeant anti-corrosion qui protège câbles et installations électriques. Action durable avec rémanence jusqu'à 3 mois pour une protection fiable.



**BUILDING ANTIGLISSE**

Traitement antidérapant pour sols. Adhérence renforcée, sécurité accrue même en surface mouillée.



**BUILDING HYDROFUGE**

Hydrofugeant recouvrable phase solvant. Imperméabilise la totalité de la surface traitée.



**BUILDING HYDROFUGE OLEOFUGE**

Hydrofugeant oléofugeant biodégradable anti-salissures.



Sans pictogrammes de danger



**EASY MASQUE**

Film conçu pour le masquage et la protection temporaire de surfaces.



**IPC CRISTAL**

Colmateur étanchéifiant transparent multi-réparations.



**EASY REPAR Blanc**

Colmateur étanchéifiant bitumineux multi-réparations. Existe en noir et gris.



**PICTURA AC**

Peinture de retouche anti-corrosion disponible en plusieurs RAL.





PAE Surfaces

PAE Aérosol Surfaces

PAE Aérosol Surfaces

## PROTÉGER • Surfaces



PICTURA  
COLOR  
EPOXY GRIS

Peinture époxy bi-composant ultra résistante aux chocs, abrasion et produits chimiques.



TECHNO  
FILM

Film protecteur anticorrosion et anti-adhérent, protège métal, bitume, sel et pesticides, séchage rapide.



Sans pictogrammes de danger




TECHNO  
PROTECT  
RONGEURS

Vernis protecteur anti-rongeurs en aérosol, protège câbles, durites, gaines et moteurs contre les rongeurs.



TECHNO  
GALVA  
MAT

Galvanisation à froid mate, protège 400°C, séchage rapide, milieux marins ou industriels.




# La gamme SPEED .....

**Lavez votre voiture pour moins de 2 € tout compris.  
Demandez à votre conseiller local nos astuces économiques.**

## NETTOYAGE EXTÉRIEUR

## NETTOYAGE INTÉRIEUR




Le nettoyage et l'entretien de vos véhicules est primordial pour donner une **bonne image de votre entreprise et de vos collaborateurs**. Nous vous proposons une **gamme complète** dédiée à tous types de véhicules, avec du matériel professionnel et un accompagnement technique auprès des utilisateurs professionnels.

**UN CODE COULEUR facilement repérable**

**DES PROTOCOLES DIDACTIQUES pour visualiser l'application des produits**



- S1** = Entretien extérieur
- S2** = Auto séchant
- S3** = Entretien intérieur
- S4** = Vitres et lave glace
- S5** = Rénovateur
- S6** = Finition et protection
- S7** = Désodorisation



# L'entretien extérieur .....



Gamme SPEED • Entretien extérieur

**S1**



**S1**

Shampoing carrosserie surpuissant : élimine les salissures en un passage, brillance renforcée, sûr et économique.



**S1**



**S1 AA**

Shampoing carrosserie professionnel : lavage puissant multi-usages, éclat sans traces, idéal secteur alimentaire.



**S1**



**S1 JANTES**

Nettoyant jantes haute performance : sans acide, élimine dépôts tenaces sans effort, adapté aluminium, acier et alliages.



**S1**



**S1 MÉTAL**

Décontaminant carrosserie pH neutre : enlève particules métalliques, effet visuel coloré, formule gélifiée.



**S1**



**S1 SEC**

Nettoyant multi actions : nettoie, lustre, protège. Biosurfactants, pH neutre, brillance et éclat longue durée.




**S2**




**S2**

Agent de séchage super concentré : 0,2%, rapide et efficace sur tous véhicules, gain de temps et stockage.



VÉHICULES  
Surfaces extérieures



VÉHICULES  
Surfaces intérieures

## SPEED • Entretien extérieur

**S3**



**S3**



Nettoyant dégraissant concentré : biosurfactants puissants, sans danger, multi-surfaces, usage polyvalent.



**S4**




**S4 -40**

Lave-glace ultra concentré efficace jusqu'à -40°.



**S4**



**S4 LGE**



Nettoyant vitres végétal : efficace jusqu'à -20°C, élimine insectes et poussières, sûr et respectueux.



**S4**



**S4 TAB**

Tablette lave-glace ultra concentrée avec agents anti-calcaire. 1 tablette = 20 L de prêt à l'emploi.



**S6**



**S6 PNEU**



Redonne éclat et protection à vos pneus pour un look show-room immédiat.





PAE aérosol Surfaces



PAE Surfaces



PAE Surfaces



PAE Crème Surfaces



À DILUER Surfaces



PAE aérosol Freins

## SPEED • Entretien extérieur produits complémentaires



STOP ICE

Dégivrant concentré : action rapide, biodégradable 90%, sûr pour toutes surfaces.



STOP ICE XL



Dégivrant concentré : action rapide, portée XL 3 m, biodégradable 90%, sûr pour toutes surfaces.



TECHNO DÉGOURDANNANT

Agrosolvant dégraissant : dissout hydrocarbures, sans COV ni danger, biodégradable, usage froid/chaud.



Sans pictogrammes de danger



TECHNO DÉGOURDANNANT LOURD

Solvant haute performance : élimine goudrons, bitumes et cambouis, sans chlore, faible odeur, usage matériel pro.



MULT'IPC

Lubrifiant biotechnologique unique, prêt à l'emploi, dégraisse, dégriffe, dérouille, nettoie et protège, dégoudronnant.



Sans pictogrammes de danger



DETARMAX ALU

Rénovateur aluminium non anodisé : diluer 10-50%, laisser agir 5-10 min, rincer. Redonne brillance à l'aluminium.



FLASH B

Rénovateur métal : restaure, protège, brille, film anti-adhérent, biodégradable 98%.



Sans pictogrammes de danger



PROSOLV FREINS

Dégraissant pour systèmes de freinage. Sèche vite sans traces. Sans solvant chloré et gaz ininflammable.



# L'entretien intérieur .....



## Gamme SPEED • Entretien intérieur



S3 TEXTILE



Détachant universel textiles : huile de ricin, 98,7% végétal, élimine taches tenaces, sûr et polyvalent.



Sans pictogrammes de danger



S4



Nettoyant concentré à base de biosurfactants, idéal pour vitrages et surfaces délicates.



Sans pictogrammes de danger



S5 LINGETTE



Lingettes auto tout-en-un : nettoient, lustrent et protègent, cire de carnauba, gain de temps et sans eau.



Sans pictogrammes de danger



S5 TB



Nettoyant intérieur auto : ravive tableau de bord satiné, parfum frais, 99,6% biodégradable, sans silicone.



Sans pictogrammes de danger



S7 AD



Nettoyant désodorisant concentré auto : microcapsules parfum ONE I, action continue, sans tache, multi-surfaces.



Sans pictogrammes de danger




S7 PAE




Nettoyant désodorisant auto : microcapsules parfum ONE I, action continue, sans tache, multi-surfaces.




Sans pictogrammes de danger



PAE mousse  
Vitres



PAE aérosol  
Surfaces



PAE aérosol  
Surfaces écrans



PAE  
Atmosphère

## SPEED • Entretien intérieur produits complémentaires



**PROGLASS  
MOUSSE ACTIVE**

Mousse nettoyante : excellente tenue verticale, dégraissage rapide, sans coulures ni traces.




**ASPIR ODEUR  
Ambre**

Gel solide absorbant d'odeurs. Disponible dans différents parfums.



Sans pictogrammes de danger



**ÉCLAT  
TABLEAU  
DE BORD**

Solvant alimentaire évaporation rapide, zéro résidus. Graisses, huiles, colles, résines. Tension claquage > 35 kV.



**ÉCLAT  
LCD**

Nettoie écrans et optiques : pH neutre, sans traces, protège supports et préserve la clarté.



**ÉCLAT  
MOUSSE  
B**

Mousse puissante sans toxicité : tenue verticale, nettoie sans risque, brillance neuve, biodégradable 95%.



Sans pictogrammes de danger



PAE  
Matériel



PAE  
Essuyage



PAE  
Éponge

## SPEED • Matériel



**PULVÉRISATEUR  
MOUSSE  
1.5L**

Pulvérisateur à pression préalable, buse moussante. Joints viton\*. Manipulation très simple. Capacité : 1,5 L.



**CANON  
À MOUSSE**

Facilement raccordable, mousse dense et accrochante, efficace sur surfaces verticales, réduit éclaboussures.




**CENTRALE  
DE LAVAGE  
VL/PL**

Installation intégrée pour camion/utilitaire, nettoie carrosserie + intérieur, optimise productivité et respect environnemental.



**PISTOLET  
TORNADOR**

Outil nettoyage mixte air/produit, 1 L, idéal moquette, siège, S3 Textile. Efficacité, vitesse et propreté.



**MANCHE  
TÉLESCOPIQUE  
PASSAGE EAU**

Aluminium+polypropylène bleu, raccord laiton chromé. Dimensions 160 - 278 cm. Diamètre 32 mm. Pression max 6 bars.



**CENTRALE  
DE LAVAGE  
ACID**

Unité de dilution automatique pour produits acides, raccordée au circuit d'eau (2-6 bars), dose précise.



**CENTRALE  
DE LAVAGE VL/PL  
BI PRODUIT**

Bi-produit avec double dosage : lavage débit 5 L/min + séchage 8 L/min, dilution 1,4-16 %.



**PULVÉ 1L  
PRESSION  
PRÉALABLE ACID**

Pulvérisateur 1,5 L, non moussant. Joints Viton\* détartrants, désinfectants, acides (dilués). Existe en alcalin.



**BROSSE  
PASSAGE EAU**

Tête avec canal intégré (Ø32 mm), 6 bars, température maximale 50°C. Arrose et brosse en un seul geste.



**PROFIBRE  
NOIRE**

Lavette multifonctions microfibre, antistatique, dégraissante, 300 lavages.



**MAGIC  
FIBRE**

Microfibre multi-fonctions dégraissante, désincrustante, rénovatrice.



**MÉMO  
FIBRE**

Microfibre ergonomique double-face à mémoire de forme, idéale pour le polish Flash B.



**PROFIBRE  
VITRE  
MAX**


Lavette microfibre pour vitres haute performance, pour nettoyer dégraisser antistatique sans produit.




\* Joints viton : pour une résistance aux produits neutres et acides.



LES SERVICES QUE NOUS VOUS APPORTONS




**FORMATION** de votre personnel aux produits afin d'éviter le mésusage.



Accompagnement à réception de vos colis.

**AIDE AUX 5 S** ----->




**INSTALLATION MATÉRIEL**

La mise en place de vos appareils et la formation à leurs fonctionnements.



**UNE DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE**

Une écoute et des réponses à vos interrogations.



- Fiches techniques disponibles sur le site.
- **PROTOCOLES** personnalisés.



QUOI	QUAND	AVEC	DOSE	COMMENT
CARROSSERIE	TOUS LES JOURS	BOCAN	20 ml	Sur les surfaces de la carrosserie
SERVICES	TOUS LES JOURS	BOCAN	10%	Sur les surfaces des services
TOUS SURFACE	TOUS LES JOURS	BOCAN	à l'emploi	Sur toutes les surfaces
TOUS	TOUS LES JOURS	BOCAN	à l'emploi	Sur tous les composants



LES SERVICES QUE NOUS VOUS APPORTONS

Parce qu'un bon produit n'arrive jamais seul, nous proposons un accompagnement complet et personnalisé. Nous pouvons réaliser :

- Un AUDIT COMPLET de leur site de production.
- L'ANALYSE des huiles en cours d'utilisation.
- Des PLANS de GRAISSAGE.
- Des PROTOCOLES D'OPTIMISATION (réglementation, rétention, étiquetage,...).
- Une FORMATION CERTIFIANTE APTIUM (Certibiocide, graissage - détails page 158).
- L'ENTRETIEN des fontaines CALYPSO.
- Une prestation de TRAITEMENT BACTÉRIEN.
- Une ASSISTANCE sur leurs projets de réduction « Empreinte carbone ».
- Une ASSISTANCE sur leurs projets de réduction « Consommation énergie ».
- L'INSTALLATION de centrale de graissage automatique.
- GESTION de stocks et optimisation de vos consommations.


Formation aux produits, étiquetage des rangements



Entretien Fontaine CALYPSO



Plan de graissage



Bar à huiles OLEOBAR



Installation matériel IPC MAT





## Notre partenaire formation

Aptium est un organisme de formation qui accompagne les professionnels dans les domaines du commerce, de l'hygiène et de la maintenance industrielle. Il contribue au développement des compétences de vos équipes et à la mise en conformité de votre organisation avec les impératifs législatifs inhérents à votre activité.

## DEUX GRANDS DOMAINES D'EXPERTISE



COMMERCE

- Formations destinées aux commerciaux et cadres commerciaux.



HYGIÈNE, MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET LUBRIFICATION

- Formations destinées aux techniciens de maintenance et opérateurs.

## Des formations sur-mesure qualifiantes et certifiantes !

Les formations Aptium sont reconnues pour renforcer votre expertise et accroître vos opportunités professionnelles. Elles répondent également aux obligations réglementaires telles que le Certibiocide et peuvent être dispensées sur place ou en distanciel selon vos préférences.

Le CERTIBIOCIDE est une certification obligatoire pour les professionnels qui achètent et utilisent des produits biocides. Ces formules professionnelles sont notamment les désinfectants TP2, TP3 et TP4.



APTIUM est certifié QUALIOPI et habilité par le Ministère de la transition écologique à former et délivrer le Certibiocide



<b>A</b>		
ABSORBANT ANTI-POUSSIÈRE .....	19	
ABSORBANT PP BLANC .....	20	
ABSORBANT PP GRIS .....	20-51	
ABSORBANT SÉPIOLITE .....	19	
ACCEL PRISE .....	25	
ADDITIF ANTI GEL .....	139	
ADDITIF STOP FOAM .....	135	
AÉROSUR .....	112	
AGRAFE HYDRAULIQUE SAFELOCK .....	110	
ANTI LICHEN .....	23	
ANTI LICHEN CAP VERT .....	8-23	
AQUA PASTILLE ADOUCISSEUR 1525 .....	101	
ASPIR ODEUR Agrume .....	73	
ASPIR ODEUR Ambre .....	154	
AUTOMATE BIOBAC .....	32-80	
AZUREVA Lotus .....	59-126-128	
<b>B</b>		
B.1 .....	29-61-77-120	
B.2 .....	29-120	
B.3 .....	29-60-120	
B.4 .....	29-63-133	
B.5 .....	29-138	
B.6 .....	29-59-127	
B.7 .....	29-74	
B.8 .....	29-105	
BAC DE RÉTENTION 250 L .....	117-146	
BAC DE RÉTENTION 30 L .....	117-146	
BALAI À PLAT 40 CM .....	90-130	
BALAI COCO SYNTHÉTIQUE 29 CM .....	131	
BALAI HARRY MOPEUR .....	91-131	
BALAI PRESSE VILEDIA .....	90-130	
BALAI SOUPLE PBT BLEU .....	91-131	
BALAI SPRAY .....	91-131	
BALAI TRAPÈZE 40 CM .....	91-131	
BIOBAC .....	32	
BIOBAC MOUSSE .....	32	
BIOCAN .....	33	
BIOCAN BLOC Original .....	33	
BIOCAN ESSENTIEL .....	33	
BIOCAN GEL .....	33	
BIOCAN MOUSSE Original .....	31-33	
BIOCAN STICK .....	31-33	
BIOCAN ULTIMATE Original .....	31-33	
BIOCIDE DÉGRAISSANT .....	11-13-47-62	
BIOCIDE DÉTARTRANT .....	8-61-77-121	
BIOCIDE NETTOYANT .....	9-62	
BIOCOL .....	31	
BIODOUX BOBINE 1000 .....	83	
BIODOUX BOBINE 1500 .....	83	
BIODOUX BOBINE 450 .....	83	
BIODOUX ESSUIE MAX 200 .....	83	
BIODOUX ESSUIE-MAINS .....	83	
BIODOUX JUMBO 400 M .....	85	
BIODOUX MAX 500 .....	85	
BIODOUX MINI JUMBO 200 M .....	85	
BIODOUX MINI OUATE .....	83	
BIODOUX PH 200 FEUILLES .....	85	
BIODOUX PH 200 FEUILLES ÉCOLABEL .....	6-85	
BIODOUX PH PAQUET 2 PLIS .....	86	
BIOFLUX .....	31	
BIOFOR AD .....	74-95	
BIOFOR MICROCAPS PAE Fruité .....	74-95	
BIOFOR ULTIMATE .....	32	
BIOFOSS .....	31	
BIOFRIDG .....	32	
BIOHOTTE .....	32	
BIOMOUSSE .....	14-47-133-134	
BIOMOUSSE MAINTENANCE .....	14-47	
BIO PICK UP .....	21	
BIOPLONGE Agrume .....	102	
BIOSOL Aqua .....	59-127	
BIOSTOP .....	74-95	
BIOSUR AUTOLAVEUSE .....	44-129	
BIOSUR DÉGRAISSANT .....	5-44-128	
BIOSUR DÉSINFECTANT .....	59-127	
BIOSUR INDUS .....	23-44-128	
BIOVITRE .....	7-138	
BITUMAX NOIR 0.6 CAP VERT .....	26	
BLAT OUT GEL .....	67	
BOBINE BLEUE .....	83	
BOBINE CHAMOIS 1000 .....	83	
BOUDIN PP GRIS .....	20	
BROSSE PASSAGE EAU .....	155	
BRUME Helios .....	72	
BUILDING ANTIGLISSÉ .....	24-117-147	
BUILDING DÉCAPANT PEINTURE B .....	40-142	
BUILDING DECAPNET .....	37-40-53-142	
BUILDING HYDROFUGE .....	24-147	
BUILDING HYDROFUGE OLEOFUGE .....	24-147	
BUILDING MORTIER .....	24	
BUILDING MORTIER HYDRO .....	24-117	
BUILDING NETTOYANT OXY .....	23	
BUILDING RÉSINE .....	25-117	
<b>C</b>		
C.1 .....	11-61-77-121	
C.3 .....	11-60-77-121	
C.4 .....	11-63-127-133	
C.5 .....	11-138	
C.6 .....	11-126	
C.7 Coton .....	11-73	
C.8 .....	11-105	
CACHE DÉCO M SYSTEM NOIR .....	72	
CALYPSO AD .....	49-50	

CALYPSO DÉMARRAGE .....	49
CALYPSO ENTRETIEN .....	50
CALYPSO MINI .....	48
CALYPSO PAE .....	13-50
CALYPSO TABLETTE .....	49-50
CALYPSO VIDANGE .....	50
CANON À MOUSSE .....	81-155
CAPT ODEUR .....	73
CAPT ODEUR SOLEA .....	73
CAPTOR .....	67
CAPTOR MOUSSE .....	67
CENTRAFFIL 25 KG .....	110
CENTRALE D'HYGIÈNE BI PRODUIT .....	81
CENTRALE D'HYGIÈNE MONOPRODUIT .....	81
CENTRALE DE DILUTION MOBILE .....	81
CENTRALE DE LAVAGE ACID .....	81-155
CENTRALE DE LAVAGE VL/PL .....	81-155
CENTRALE DE LAVAGE VL/PL BI PRODUIT .....	81-155
CERT BIOCAN .....	7-31
CERT DS .....	8-38
CERT PROGRESS DÉSINFECTANT .....	8-45-64-127
CHARIOT DE LAVAGE 2 X 15 L .....	90-130
CHARIOT DE PRÉ-IMPRÉGNATION .....	90-130
CHARIOT PRESSE KIT .....	90-130
CHARLOTTE .....	144
CHIFFON BLANC COTON SUPÉRIEUR .....	90
CHIFFON COLORÉ COTON ET JERSEY .....	90
CIMENT FLEX .....	25
CIREPRO 2 .....	129-135
CIREPRO BOIS CAP VERT .....	129-135
CLORALCLEAN .....	23
COFFRET LUBE SHUTTLE .....	110
COULISSAC 30 LITRES 23 µ .....	94
COULISSAC 50 LITRES 25 µ .....	94
COUVRE CHAUSSURE .....	144
CRÉDIT XTREME .....	55
CYCLONE BIOTECH .....	13-46-62-133
CYCLONE BIOTECH DÉGRAISSANT .....	13-46-116-133
CYCLONE MOUSSE AGRUMES .....	62
CYCLONE MOUSSE Sans parfum .....	14-47-134
CYCLONE ORIGINAL .....	46-62-134
CYCLONE PREMIUM .....	14-46-62-134
CYCLONE Sans parfum .....	14

<b>D</b>	
DAG 29 .....	40-142
DAG LINGETTE .....	40-142
DECAPRO 2 .....	41
DEGRAIS D2F .....	44-50
DEGRAIS MHP .....	44-50
DEGRAIS'OIL .....	26-44-129
DÉGRIP ICE .....	113
DEMI MASQUE MONO FILTRE .....	145
DESERCO BIOCONTÔLE .....	55
DESERCO DÉBROUSSAILLANT PRO .....	55
DESOFOR GEL Mangue Pêche .....	74-95
DESOFOR Pamplemousse .....	64-74-95-128
DESOFOR PREMIUM Pin .....	128
DESOFOR PREMIUM Red .....	64-74-95
DETARMAX AA .....	79-114

DETARMAX ALU .....	40-114-152
DETARMAX B .....	79-122
DETARMAX DÉSINFECTANT .....	60-79
DETARMAX ID .....	41-79
DETARMAX MULTI .....	79
DETARNET DOSE .....	78-122
DETARNET MOUSSE .....	78-122
DISTRIB. ESSUIE MAINS INOX .....	84
DISTRIB. MAXI DÉVIDAGE CENTRAL INOX .....	84
DISTRIB. MINI DÉVIDAGE CENTRAL INOX .....	84
DISTRIB. PH GÉANT MAXI JUMBO PREMIUM .....	85
DISTRIB. PHGÉANT MAXI JUMBO INOX .....	85
DISTRIB. SAVON 550 ML PREMIUM .....	100
DISTRIB. BOBINES DÉVIDAGE CENTRAL .....	84
DISTRIB. BOBSON ESSUIE MAINS .....	83
DISTRIB. BOBSON SAVON 900 ML .....	100
DISTRIB. DOSEUR PRODERM .....	100
DISTRIB. ESSUIE MAINS PREMIUM .....	84
DISTRIB. ESSUIE TOUT DÉVIDAGE CENTRAL .....	84
DISTRIB. PH PAQUET PREMIUM .....	86
DISTRIBUTEUR SUPPORT MURAL .....	84
DISTRIBUTEUR BOX PREMIUM .....	85
DISTRIBUTEUR DUOBOX INOX .....	85
DISTRIBUTEUR ÉCOPOCHE .....	100
DISTRIBUTEUR ESSUIE MAINS AUTOCUT .....	84
DISTRIBUTEUR PH DÉVIDAGE CENTRAL .....	85
DISTRIBUTEUR PH PAQUET INOX .....	86
DISTRIBUTEUR PRODERM 800 .....	100
DISTRIBUTEUR PRODERM 800 MOUSSE .....	100
DISTRIBUTEUR PRODERM GEL CARTOUCHE .....	100
DISTRIBUTEUR PRODERM POUDRE .....	100
DISTRIBUTEUR SAVON 1L INOX .....	100
DISTRIBUTEUR SAVON AUTOMATIQUE 1L .....	100
DISTRIBUTEUR SUPPORT CARÉNÉ .....	84
DISTRIBUTEUR SUPPORT SUR PIED .....	84
DOSEUR LV WD10 ML .....	80-104
DOUBLURE CONTAINER 240L .....	94
DOUBLURE CONTAINER 750L TRANSPARENTE .....	94
DOULAIN CAP VERT .....	105
DS 10 000 .....	38
DS 10 000 DOSE .....	38
DS COLOR .....	38

<b>E</b>	
EASY BÂCHE .....	36
EASY DOZ 14 L .....	80-104
EASY DOZ 4 L .....	80-136
EASY DOZ 4 PRODUITS 4 L .....	80-136
EASY DOZ P .....	80-104
EASY LUB .....	108
EASY MASQUE .....	26-139-147
EASY PATCH .....	36
EASY RÉPAR BLANC .....	25-147
EASY RÉPAR NOIR .....	118
EASY REPLAY .....	36-116
EASY SCRATCH .....	36-116
ÉCLAT INOX NSF .....	14-135
ÉCLAT LCD .....	138-154
ÉCLAT MOUSSE .....	134-154
ÉCLAT MOUSSE B .....	134-154

ÉCLAT TABLEAU DE BORD .....	135-154
ECOLACLEAN .....	6-47-134
ECOLADERM 3 EN 1 Délicat .....	9-97
ECOLADERM ATELIER .....	9-98
ECOLADERM MOUSSE .....	97
ECOLADERM PAT .....	9-99-117-142
ECOLADERM SOINS .....	9-98
ECOLAGRESS PAE .....	5-47
ECOLALINGE LIQUIDE .....	4-104
ECOLALINGE POUDRE .....	4-104
ECOLAPLONGE .....	5-102
ECOLASAN .....	6-78-121
ECOLASAN PAE .....	6-78-121
ECOLASOL Floral .....	6-126
ECOLAVITRE .....	6-138
ECRAN URINOIR Bubble Frutti .....	74-121
EMULMAX .....	26
ÉPANDÉUR 20 L .....	26-54
ÉPONGE INOX .....	87-103
ÉPONGE NATURELLE .....	87-103
ÉPONGE NON BORDEE N°4 .....	87-103
ÉPONGE RECURANTE .....	87-103
ESSUIE MAINS ÉCOLABEL .....	6-83
ESSUITEC H .....	87
ESSUITEC S .....	87
ESSUITEC S II .....	87

<b>F</b>	
FIX CYANO 2K .....	15-35
FIX CYANO LIQUIDE .....	15-35
FIX CYANO SEMI GEL .....	35
FIX ÉTANCH .....	17-35-118
FIX FILET LIGHT .....	35
FIX FILET MEDIUM .....	17-35
FIX FILET STRONG .....	35
FIX MM 2K .....	35
FIX PU 2K .....	35
FLASH B .....	135-152
FLASH WHITE .....	122
FLEXISAC 20 L BLANC .....	94
FLEXISAC NOIR 100 LITRES .....	94
FONTAINE B .....	50
FONTAINE DE DÉGRAISSAGE 220 .....	49
FONTAINE DE DÉGRAISSAGE 220 PNEUM .....	49
FONTAINE DE DÉGRAIS. 220L ÉLEC. MEMBRANE .....	49
FORCE NET MICROCAPS Calanques .....	128
FORCE NET MICROCAPS Citron .....	59
FORCE NET PREMIUM Floral .....	59-128
FRANGE 40 CM .....	90-130
FRANGE COTON .....	91-130
FRANGE NOUVEAU TURBO MOP .....	91-131

<b>G</b>	
GANT 1/2 GRIP .....	145
GANT 1/2 GRIP PLUS .....	144
GANT 3/4 GRIP .....	144
GANT ANTI COUPURE .....	115-144
GANT DE MÉNAGE .....	122-144
GANT GROS TRAVAUX .....	145
GANT GROS TRAVAUX .....	51

GANT LATEX TAILLE .....	93
GANT LATEX TAILLE .....	144
GANT MANUTENTION .....	145
GANT MANUTENTION CUIR .....	145
GANT MANUTENTION FROID .....	145
GANT MANUTENTION RESPIRANT .....	145
GANT MANUTENTION SOUPLE .....	93-145
GANT NITRILE NON POWDRÉ .....	144
GANT NITRILE NON POWDRÉ NOIR .....	93
GANT NITRILE NON POWDRÉ NOIR .....	143-145
GANT NITRILE NON POWDRÉ ORANGE .....	145
GANT SOUDURE CHALEUR .....	115-145
GANT TOTAL GRIP .....	93-145
GAZE IMPRÉGNÉE 30 X 60 CM .....	91
GRAISSEUR REMPLISSABLE CODALUBE S .....	110
GRAISSLUB ACA AA 2 .....	17-109
GRAISSLUB ALX 00 .....	17-109
GRAISSLUB ALX 1 .....	17-109
GRAISSLUB ALX 1 AÉROSOL .....	17-109
GRAISSLUB CASX 1/2 .....	109
GRAISSLUB PU 2 .....	109

<b>I</b>	
INNOV'+ SANITAIRES .....	121
INNOV'+ SOLS .....	126
INNOV'+ VITRES .....	138
IOTOX .....	67
IOTOX ANTI FOURMIS .....	67
IOTOX ANTI RAMPANTS .....	67
IOTOX ESSENTIEL .....	67
IOTOX ONE SHOT .....	68
IOTOX PLUS .....	68
IOTOX PREMIUM .....	68
IPC 50 .....	113
IPC 50 AA .....	113
IPC 50 AA AÉROSOL .....	15
IPC CRISTAL .....	25-128-147

<b>K</b>	
KIT DE PROTECTION .....	143-146
KIT DE PROTECTION DÉSHÉRBAGE .....	55-146
KIT HYGIRO .....	146
KIT LAVEUR VITRE .....	139
KOLORS .....	13-46-62-132
KOLORS AD .....	13-45-63-128-132
KOLORS BIOTECH .....	13-46-62-132
KOLORS CUISINE .....	46-63
KOLORS MOUSSE .....	14-47-62-132-134

<b>L</b>	
L SYSTEM + RECHARGE VIDE 800 ML .....	72
LAVETTE SUPER .....	87
LOFT AMBIANCE ONE I .....	73
LOFT SYSTEM IOTOX PREMIUM .....	67
LOFT SYSTEM ONE I .....	73

<b>M</b>	
M SYSTEM Helios .....	72
M SYSTEM NOIR + RECHARGE VIDE 100 ML .....	72
MACHINE À TRACER .....	143

MACHINE À TRACER SPORT .....	143
MAGIC FIBRE .....	88-137-155
MAGIC GOM .....	88
MAGIC GOM PREMIUM .....	87
MAGIC SPONGE .....	88-103
MANCHE ABS ALU 1.50 m .....	131
MANCHE MÉTAL LAQUE NOIR .....	131
MANCHE TÉLESCOPIQUE PASSAGE EAU .....	155
MEMO FIBRE .....	88-137-155
MINERASTONE .....	25
MINI ÉPANDÉUR .....	54
MOUCHOIRS BOÎTE CUBIQUE .....	86
MOUCHOIRS BOÎTE RECTANG. ECOLABEL .....	6-86
MULTI LINGETTE .....	14-99-142
MULT'IPC .....	15-113-152

## N

NATURA 100 PAE .....	105
NATURA 200 .....	53-114
NATURA 300 .....	78
NET MACHINE .....	78-103

## O

OILSAFE .....	111
OLEOBAR .....	111
OLEOLUB 150 .....	16-107
OLEOLUB 150 HT .....	16-107
OLEOLUB 220 .....	16-107
OLEOLUB 220 F .....	16-107
OLEOLUB 32 HPN .....	16-107
OLEOLUB 320 .....	16-107
OLEOLUB 68 EP .....	16-107
OLEOLUB CHAIN AA .....	16-108
OLEOLUB CHAIN MULTI .....	108
OLEOLUB CODEX .....	16-108
OLEOLUB SEC .....	16-111
OLEOLUB VAC .....	16-107
ONE'D I .....	59-127
ONE'D I PAE .....	95
ONE'D II .....	95
ONE'D II PAE .....	63

## P

PAPIER POUR AUTOCUT .....	6-84
PARFUM Helios .....	72
PATLUB CÉRAMIQUE .....	15-111
PATLUB CUIVRE .....	111
PERCHE TÉLESCOPIQUE PULVÉ AUTONOME .....	24
PH DEVIDAGE CENTRAL .....	6-85
PICK UP .....	21
PICK UP PREMIUM .....	21
PICTURA AC .....	140-147
PICTURA COLOR .....	141
PICTURA COLOR BLANC .....	141
PICTURA COLOR EPOXY GRIS .....	141-148
PICTURA HT ALU .....	141
PICTURA MARQUAGE .....	141
PICTURA SPORT BLANC .....	140
PICTURA TRAÇAGE .....	141
PISTOLET TORNADOR .....	155

PLATEFORME/BAC DE RÉTENTION 120 L .....	117-146
POCHOIR PARKING HANDICAPÉ .....	143
POCHOIR VOITURE ÉLECTRIQUE .....	143
POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE .....	110
POMPE DOSEUSE .....	80-104
POMPE À GRAISSE LS 1 MAIN .....	110
POMPE À GRAISSE LS 2 MAINS .....	110
POSTE D'APPATAGE RATS .....	68
POSTE D'APPATAGE SOURIS .....	68
PRESSE À ROULEAU .....	90-130
PRIMA POUFRE .....	26
PRO 2 LINGE .....	105
PROCHLOR EFFERVESCENT .....	61-121
PROCHLOR GEL DÉSINFECTANT Eucalyptus .....	61-121
PROCHLOR LÉGUMES .....	63
PROCIDE AÉRO .....	60
PROCIDE AL CH 2 .....	45-59-127
PROCIDE CLIM .....	60
PROCIDE LINGETTE .....	64-99-146
PROCIDE MED .....	9-62
PROCIDE NETTOYANT .....	64
PROCIDE ONE SHOT .....	60
PROCIDE PREMIUM .....	64-127-134
PROCIDE PREMIUM PAE .....	9-63
PROCIDE VE .....	64-128
PRODERM CHIFF. MÉCANICIEN PREMIUM .....	99
PRODERM CHIFFONNETTES MÉCANICIEN .....	99
PRODERM CRÈME MAINS .....	97
PRODERM GEL .....	98
PRODERM GEL DÉCONTAMINANT .....	64-146
PRODERM GEL PREMIUM .....	98
PRODERM NETTOYANT Oriental .....	97
PRODERM POUFRE .....	98
PRODERM POUFRE PREMIUM .....	98
PRODERM SEC CAP VERT .....	98-142
PRODERM SURE .....	99-117-146
PRODERM VIRUCIDE .....	64-97
PROFIBRE .....	88-137
PROFIBRE BLANC .....	89-137
PROFIBRE BLANC VELCRO 42x14.5 .....	91-131
PROFIBRE BLEUE .....	89-137
PROFIBRE BLEUE À POCHE 50CM .....	90-130
PROFIBRE BLEUE VELCRO 42x13 .....	91-131
PROFIBRE GRAT .....	89-137
PROFIBRE JAUNE .....	89-137
PROFIBRE LANGUETTE BLEUE 40CM .....	90-130
PROFIBRE NOIRE .....	89-137-155
PROFIBRE PLUS .....	89-137
PROFIBRE ROSE .....	89-137
PROFIBRE VAISSELLE JAUNE .....	103
PROFIBRE VAISSELLE VERTE .....	89
PROFIBRE VELCRO TR .....	91-131
PROFIBRE VERTE .....	89-137
PROFIBRE VILEDA PRESSE .....	90-130
PROFIBRE VITRE BLEUE .....	89-139
PROFIBRE VITRE MAX .....	89-139-155
PROFIBRE XL 32x64 .....	89-130
PROFIBRE XXL 40x80 .....	89
PROFOUR .....	41-47
PROGLASS MOUSSE ACTIVE .....	134-138-154

PROGRESS .....	45-129
PROGRESS DÉSINFECTANT MAX .....	45-59-128
PROGRESS ECOLABEL .....	5-44-129
PROGRESS MAX .....	14-45-116-129
PROGRESS ULTRA .....	9-45-129
PROLINGE EXTRA .....	104
PROLINGE LIQUIDE .....	104
PROLINGE POUFRE .....	104
PROLINGE TABLETTES DÉSINFECTANTES .....	63-104
PROMOUSSE .....	87-103
PRONEIGE .....	27
PRONEIGE 3 .....	27
PRONEIGE B .....	27
PRONEIGE E .....	27
PROSOLV AGRUM .....	37-52
PROSOLV CAP VERT .....	14-52
PROSOLV CONTACT .....	53-115
PROSOLV FREINS .....	52-152
PROSOLV LINGETTE .....	13-52
PROSOLV MULTI .....	52
PROSOLV MULTI AA .....	14-37-52-116
PROSOLV SEC .....	52
PROSOLV SURE .....	14-50-53
PROVIM 3 EN 1 ÉCOLABEL .....	5-101
PULVÉ. 1L PRESSION PRÉALABLE ACID .....	155
PULVÉRISATEUR AUTONOME .....	24
PULVÉRISATEUR DORSAL AUTONOME .....	24
PULVÉRISATEUR EXEL 7 .....	136
PULVÉRISATEUR MANUEL AUTO .....	136
PULVÉRISATEUR MOUSSE 1.5L .....	136-155
PULVÉRISATEUR SUPERPULVOR II .....	136

## R

RACLETTE 45 CM ALIMENTAIRE .....	131
RECHARGE BRUME Helios .....	72
REPLISSEUR ECOFILL LS FÔT 50 KG .....	110
RINCENET .....	101
RINCENET ÉCOLABEL .....	5
RODONTICIDE GP .....	68
ROULEAU ABRASIF .....	88-103

## S

S1 .....	150
S1 AA .....	150
S1 JANTES .....	150
S1 MÉTAL .....	114-150
S1 SEC .....	150
S2 .....	150
S3 .....	44-151
S3 TEXTILE .....	105-153
S4 .....	153
S4 -40 .....	139-151
S4 LGE .....	139-151
S4 TAB .....	139-151
S5 LINGETTE .....	135-153
S5 TB .....	153
S6 PNEU .....	151
S7 AD .....	153
S7 PAE .....	74-153
SAC POUBELLE TRANSPARENT 160L .....	94

SAC POUBELLE VERT NF 110L .....	94
SAC À GRAVAT 120 L .....	94
SAC POUBELLE NOIR 100 L .....	94
SAVE .....	19-26
SERVIETTE 33 X 33 .....	86
SIMALUBE 125 GRAISSE CASX 1/2 .....	110
SPEC AND SEL .....	25
STONE SEC GRIS .....	25
STOP ICE .....	27-152
STOP ICE XL .....	17-27-152
STOP VERT EXTRA .....	23
STOP VERT PLUS .....	23
STOPCAN .....	74
STORM DÉSINFECTANT .....	60
STORM One I .....	73
SUPER ABSORBANT 18 .....	19-26
SUPER ABSORBANT 25 .....	19
SURFAMAX 2 NOIR 0.4 .....	26

## T



TAMIBOX .....	20
TAMISORB .....	17-20
TECHNO AF .....	25-118
TECHNO ANTI ADHÉRENT SOUDURE .....	114
TECHNO ANTI ADHÉRENT SOUDURE B .....	114
TECHNO B 10.1 .....	15-113
TECHNO CBC .....	41-79
TECHNO CBC GEL .....	41
TECHNO CBC LIQUIDE .....	41
TECHNO CBC MAX .....	41-79
TECHNO COLLE REPLAY .....	36
TECHNO CONVERTISSEUR ROUILLE .....	114
TECHNO COUPE .....	114
TECHNO COUPE B .....	114
TECHNO DÉCAPANT GRAFFITI B .....	40-142
TECHNO DÉCAPANT PEINTURE GRAFFITI .....	40-142
TECHNO DÉGOURDANNANT .....	152
TECHNO DÉGOURDANNANT LOURD .....	152
TECHNO DÉMOULAGE .....	111
TECHNO DÉTECT .....	24-117
TECHNO DÉTECT EAU BLEU .....	24
TECHNO DÉTECT EAU JAUNE .....	117
TECHNO DIS .....	45-116
TECHNO DIS CAP VERT .....	9-45
TECHNO DOUBLE F .....	36
TECHNO DOUBLE F 2 .....	36
TECHNO DOUBLE F STRONG .....	36
TECHNO DP .....	40-114
TECHNO FILM .....	148
TECHNO FIX AA .....	37
TECHNO FIX BLANC .....	37
TECHNO FIX STRONG .....	37
TECHNO FIX TURBO .....	37
TECHNO GALVA MAT .....	115-141-148
TECHNO GRAISSE Mo CARTOUCHE .....	109
TECHNO JOINT SILICONE HT .....	37-118
TECHNO LUB SEC PTFE .....	111
TECHNO MOUSSE COUPE FEU .....	26
TECHNO PROTECT HYDRO .....	116-147
TECHNO PROTECT RONGEURS .....	68-116-148

TECHNO PTFE .....	17-109
TECHNO SCELFIX .....	26-35-117
TECHNO SDA .....	44-53-116-129
TECHNO SÉCURIT .....	24-117-146
TECHNO SF.....	35-118
TECHNO SOUFFLEUR .....	115
TECHNO SOUFFLEUR SURE .....	115
TECHNO TA .....	115
TECHNO TA GRIS .....	36
TECHNO VULCAIN .....	36-116
TECHNO VULCAIN SILICONE HT .....	36-116
TECK DESACTIV PAE .....	26
TECK ÉTANCH .....	25
TOOLFLEX 90 CM 5 balais .....	91
TORNADE BIOTECH AD Menthe .....	8-60-77
TORNADE BIOTECH AD Sans parfum .....	8-15-120
TORNADE BIOTECH Floral .....	120
TORNADE BIOTECH GEL Menthe .....	8-61-77-120
TORNADE BIOTECH Menthe .....	8-61-77-133
TORNADE BIOTECH Sans parfum .....	8-15
TORNADE Fruits exotiques .....	61-78-120
TORNADE GEL .....	61-78-120
TURBO MOP .....	91-131

## V

VAISSELLE PRO Citron vert .....	102
VAISSELLE PRO DÉSINFECTANT .....	63-102
VAISSELLE PRO MACHINE CAP VERT .....	5-101
VAISSELLE PRO MACHINE ED ÉCOLABEL .....	5-101
VAISSELLE PRO MACHINE VERRE .....	101
VAPORISATEUR GRAISSE LUBE SHUTTLE .....	110
VIGISAC 110 L .....	94
VIVOBLOC .....	31-32
VIVOCOMPOST .....	32
VIVOSURF M Feuille de figuier .....	30-126-133
VIVOSURF M PAE Feuille de figuier .....	30-133
VIVOSURF M Summer by the Sea .....	7
VIVOSURF S Feuille de figuier .....	30-138
VIVOSURF S PAE Feuille de figuier .....	30
VIVOSURF S Summer by the Sea .....	7

# Notre POLITIQUE RSE .....



## Capital humain

La richesse d'IPC repose avant tout sur les **hommes et femmes** qui œuvrent chaque jour à notre succès et sont notre plus grande **source de progrès**. Être un acteur engagé en faveur du **bien-être au travail** a été récompensé, à plusieurs reprises, par la certification **Great Place to Work**.



Rejoignez-nous...  
IPC recrute !



## Environnement

Diminuer l'impact environnemental de nos produits et celui de nos clients, en proposant des **formules concentrées** issues de la **biotechnologie**, d'origine **biosourcé** et des **emballages recyclés et recyclables**. Notre système de management environnemental est certifié **ISO 14001**.



IPC, une entreprise  
certifiée ISO-14001



## Confiance clients

Privilégier la qualité dans les relations avec nos partenaires et fournisseurs, dans une démarche **d'achats responsables et d'éco-conception**, ainsi qu'une politique **qualité** qui s'appuie sur la certification **ISO 9001** pour un système de management de la qualité optimisé.



IPC, une entreprise  
certifiée ISO-9001



01/26 - Photos produits non contractuelles - Crédits photos Adobe Stock



Pour ses vertus  
et son engagement continu,  
IPC obtient la médaille d'or  
ECOVADIS

INNOVATION  
PROTECTION  
CONSEIL



**IPC** • 10, quai Malbert  
CS. 71 821  
29 218 BREST cedex 2  
Tél : +33 (0)2 98 80 92 08  
Mail : [ipc.serviceclients@groupe-ipc.com](mailto:ipc.serviceclients@groupe-ipc.com)  
Site : [www.ipc-sa.com](http://www.ipc-sa.com)