




Une marque de VLAD



PILES & BATTERIES
Originales et compatibles



LAMPES & AMPOULES
Industrielles et techniques



• VOS ESSENTIELS •



BATTERIES PLOMB



BATTERIES PLOMB > STATIONNAIRES

exalium AGM - 6V ET 8V

Référence fabricant	EXA1.2-6	EXA3.5-6	EXA4-6	EXA7-6	EXA10-6FR	EXA12-6	EXA 3.2-8
							
Code article	33192121	33192698	33192122	33192135	33192176	33192192	33192763
Tension (V)	6	6	6	6	6	6	8
Capacité (Ah)	1,2	3,5	4	7	10	12	3,2
Longueur (mm)	97	134	70	151	151	151	134
Largeur (mm)	25	34	47	34	50	50	37
Hauteur (mm)	57	60	105	100	100	100	63
Poids (Kg)	0,3	0,59	0,75	1,2	1,7	1,84	1,84
Option FR	☑		☑	☑	☑	☑	

exalium AGM - 12V

Référence fabricant	EXA0.8-12	EXA1.2-12	EXA1.2-12T	EXA1223A*	EXA2.3-12	EXA2.9-12
						
Code article	33192410	33192137	33192117	33192141	33192118	33192114
Tension (V)	12	12	12	12	12	12
Capacité (Ah)	0,8	1,2	1,2	2,1	2,3	2,9
Longueur (mm)	96	97	97	182	178	79
Largeur (mm)	25	43	48	23,85	34	56
Hauteur (mm)	62	56	56	61,7	67	98,5
Poids (Kg)	0,36	0,59	0,57	0,72	1,04	1,2
Option FR	☑	☑	☑		☑	☑

*F13 Terminal

INFOS +

BATTERIES -FR

Les batteries FR (Flamme Retardante) sont fabriquées avec des bacs en ABS de classe d'inflammabilité et résistance au feu conforme à la norme UL94-V0. Cette exigence est demandée pour répondre aux normes électriques de sécurité, faisant principalement référence à la norme EN60950.






exalium AGM - 12V (suite)

Référence fabricant	EXA3.5-12	EXA5-12	EXAH5-12*	EXA7-12	EXA12-12	EXA18-12	EXA24-12
							
Code article	33192125	33192123	33192128	33192113	33192112	33192116	33192136
Tension (V)	12	12	12	12	12	12	12
Capacité (Ah)	3,5	5	5	7	12	18	24
Longueur (mm)	134	90	90	151	151	181	166
Largeur (mm)	67	70	70	65	98	76	175
Hauteur (mm)	65,5	107	107	102	98	167	125
Poids (Kg)	1,3	1,9	1,9	2,1	4	5,6	8
Option FR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*High rate

Référence fabricant	EXA40-12	EXA55-12	EXA65-12	EXA75-12FR	EXA100-12FR
					
Code article	33192130	33192204	33192190	33192183	33192186
Tension (V)	12	12	12	12	12
Capacité (Ah)	40	55	65	75	100
Longueur (mm)	199	226	350	260	330
Largeur (mm)	166	135	166	170	173
Hauteur (mm)	171	229	174	202	222
Poids (Kg)	13,3	13,3	23,3	24,4	31,3
Option FR	✓	✓	✓	✓	✓

exalium GEL - 12V

Référence fabricant	EXAG7-12	EXAG12-12	EXAG17-12
			
Code article	33192140	33192139	33192138
Tension (V)	12	12	12
Capacité (Ah)	7	12	17
Longueur (mm)	151	151	181
Largeur (mm)	65	98	76
Hauteur (mm)	94	93	167
Poids (Kg)	2,4	4,03	6,28



AGM - NP - CLASSIQUE - 6V

Référence fabricant		Code article	Tension (V)	Capacité (Ah)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)	Option FR
NP1.2-6		33101001	6	1,2	97	25	54,5	0,31	☑
NP2.8-6		33101002	6	2,8	134	34	64	0,56	
NP4-6		33101003	6	4	70	47	105,5	0,87	
NP7-6		33101004	6	7	151	34	97,5	1,35	
NP10-6		33101005	6	10	151	50	97,5	2	☑
NP12-6		33101006	6	12	151	50	97,5	2,1	







AGM - NP - CLASSIQUE - 12V

Référence fabricant		Code article	Tension (V)	Capacité (Ah)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)	Option FR
NP1.2-12		33101008	12	1,2	97	48	54,5	0,58	☑
NP2.1-12		33101010	12	2,1	178	34	64	0,95	☑
NP2.3-12		33101011	12	2,3	178	34	64	0,95	
NP4-12		33101013	12	4	90	70	106	1,85	☑
NPH5-12*		33101039	12	5	90	70	106	1,85	
NP7-12		33101014	12	7	151	65	97,5	2,2	☑
NP7-12L		33101116	12	7	151	65	97,5	2,2	
NP10-12		33101015	12	10	151	102	97,5	4	☑
NP12-12		33101016	12	12	151	98	97,5	4,05	☑
NP17-12I		33101017	12	17	181	76	167	6,4	☑
NP24-12I		33101018	12	24	166	175	125	8,65	☑
NP38-12I		33101019	12	38	197	165	170	14,7	☑
NP65-12I		33101020	12	65	350	166	174	24	☑

*High rate






AGM - NPL - LONGLIFE - 6V ET 12V

Référence fabricant	NPL200-6	NPL24-12I	NPL38-12I	NPL65-12I
				
Code article	33101021	33101022	33101023	33101024
Tension (V)	6	12	12	12
Capacité (Ah)	200	24	38	65
Longueur (mm)	398	166	197	350
Largeur (mm)	176	175	165	166
Hauteur (mm)	250	125	170	174
Poids (Kg)	39	9	14	24
Option FR		✓	✓	✓



AGM - NPL - LONGLIFE FR - 6V ET 12V

Référence fabricant	NPL78-12IFR	NPL100-12FR	NPL130-6IFR
			
Code article	33101037	33101025	33101027
Tension (V)	12	12	6
Capacité (Ah)	78	100	130
Longueur (mm)	380	407	350
Largeur (mm)	166	172	166
Hauteur (mm)	177,5	240	174
Poids (Kg)	28,5	39	23
Option FR	✓	✓	✓

INFOS 

LEXIQUE DES GAMMES YUASA

GAMME NP
La classique - Toutes applications

 Durée de vie en floating

 À 20°C selon EUROBAT

GAMME NPL
Longue durée de vie

 Durée de vie en floating

 À 20°C selon EUROBAT

GAMME NPH
Fort courant de décharge (pour onduleur)

 Durée de vie en floating










 À 20°C selon EUROBAT



AGM - MARATHON M FT - 6V ET 12V

FT = Front terminal / Bornes face avant.

Conçue pour une durabilité dans les applications de télécommunications et les services publics, la gamme Marathon M FT fournit des performances et une fiabilité élevées dans les applications à moyenne et longue durée de décharge. La position des bornes de sortie en face avant du monobloc (plutôt que sur le dessus) facilite grandement l'installation et la maintenance du produit lorsqu'il est installé en armoire ou en étagère.

Référence fabricant		Code article	Tension (V)	Capacité (Ah)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)
M6V200FT		33102057	6	200	361	132	250	34
M12V35FT		33102050	12	35	280	107	189	14
M12V50FT		33102051	12	50	280	107	231	18
M12V60FT		33102052	12	60	280	107	263	23
M12V90FT		33102053	12	90	395	105	270	31
M12V105FT		33102054	12	105	511	110	238	35,8
M12V125FT		33102055	12	125	559	124	283	47,6
M12V155FT		33102056	12	155	559	124	283	52,8
M12V190FT		33152014	12	190	559	125	318	62



BATTERIES PLOMB > STATIONNAIRES



GEL A500 - 12V

Désignation Format		Code article	Tension (V)	Capacité (Ah)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)
A512/25G		33102078	12	25	176	167	126	9,6
A512/30G6		33102079	12	30	132	197	180	11,1
A512/40A		33102080	12	40	175	210	175	14,5
A512/40G6		33102081	12	40	175	210	175	14,6
A512/55A		33102082	12	55	135	261	230	18,8
A512/60A		33102083	12	60	175	278	190	20,8
A512/60G6		33102084	12	60	175	278	190	20,8
A512/65A		33102085	12	65	175	353	190	24
A512/65G6		33102086	12	65	175	353	190	24
A512/85A		33102087	12	85	171	330	236	30
A512/115A		33102088	12	115	269	286	230	40
A512/120A		33102089	12	120	189	513	223	41
A512/140A		33102090	12	140	223	513	223	47
A512/200A		33102091	12	200	274	518	238	67

INFOS

Gammes Marathon XL-L et
Sprinter P/XP sur demande.



BATTERIES PLOMB > STATIONNAIRES






INFOS +

Gammes Odyssey, Genesis
et SBS sur demande.

ODYSSEY
BATTERY
Official Manufacturer's Website






EnerSys
Power/Full Solutions™

AGM - POWERSAFE







Référence fabricant	6V130	12V45	12V55	12V92F*	12V95
					
Code article	33192026	33192045	33172002	33172015	33172011
Tension (V)	6	12	12	12	12
Capacité (Ah)	130	46	56	92	95
Longueur (mm)	243	218	271	395	302
Largeur (mm)	206	164	164	105	175
Hauteur (mm)	234	220	224	264	247
Poids (Kg)	26,8	18,9	21	27,6	33,2

*Front terminal

PLOMB PUR - ÉLÉMENTS - CYCLON -2V

Référence / Format	0810-0004 / D	0860-0004 / DT	0800-0004 / X	0850-0004 / E	0820-0004 / BC
					
Code article	23130001	23130002	23130003	23130004	23130006
Tension (V)	2	2	2	2	2
Capacité (Ah)	2,5	4,5	5	8	25
Hauteur (mm)	61,2	96	72,9	100,1	173,2
Diamètre (mm)	34,3	34,3	44,5	44,5	65,3
Poids (Kg)	0,178	0,274	0,362	0,49	1,669

PLOMB PUR BATTERIES - CYCLON - 4V ET 6V

Référence fabricant	0819-0010	0809-0010	0859-0010	0819-0012	0809-0012	0859-0012
						
Code article	33130001	33130002	33130003	33130004	33130005	33130006
Tension (V)	4	4	4	6	6	6
Capacité (Ah)	2,5	5	8	2,5	5	8
Longueur (mm)	46	53,8	54,1	46	53,8	54,1
Largeur (mm)	79,5	96,5	96,8	113,8	139,2	139,2
Hauteur (mm)	69,9	76,7	101,6	69,9	76,7	101,6
Poids (Kg)	0,36	0,74	0,96	0,52	0,98	1,43




Référence fabricant		Code article	Tension (V)	Capacité (Ah)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)
YBX5012		33192537	12	54	207	175	190	14
YBX9027		33192692	12	60	242	175	190	17
YBX5096		33192664	12	80	278	175	190	19
YBX9096		33192693	12	70	278	175	190	20
YBX9115		33192694	12	80	317	175	190	22
YBX3019		33192535	12	95	353	175	190	23
YBX9020		33192691	12	105	393	175	190	29
YBX1612		33192659	12	143	513	189	223	38
YBX7629		33192560	12	185	511	222	215	47




BATTERIES PLOMB > ACCESSOIRES


ADAPTATEUR COSSES FASTON

	Code article	Référence fabricant	Désignation
	73101002	ADAPFAST6.3/4.8	6,3 mm à 4,8 mm
	73101003	ADAPFAST4.8/6.3	4.8 mm à 6.3 mm

COLLIER ET ADAPTATEUR

	Code article	Référence fabricant	Désignation
	93100003	BAT-15154	A en M10 - Cosses (+)
	93100004	BAT-15155	A en M10 - Cosses (-)

BORNE AUTO - JEU DE 2 ADAPTATEURS (+)/(-)

	Code article	Référence fabricant	Désignation
	99194070	BORAU+M5 / BORAU-M5	M5 en A
	99194029	BORAU+M6 / BORAU-M6	M6 en A
	99194068	BORAU+M8 / BORAU-M8	M8 en A

INFOS

Connectiques inter-batteries disponibles sur demande.



BATTERIES PLOMB > INDUSTRIELLES MULTI-MARQUES



LES BATTERIES LIQUIDES OU GEL OPZs ET OPZv

sont des batteries stationnaires avec des plaques tubulaires spécialement étudiées comme batteries de secours pour toutes les applications industrielles qui demandent peu de maintenance. Pour décharge moyenne et longue.



UNIQUEMENT SUR DEMANDE

CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ

**CHEZ BATTERIES4PRO, DÉCOUVREZ UN LARGE CHOIX DE
PILES, BATTERIES & ACCESSOIRES
ADAPTÉS À DE NOMBREUSES APPLICATIONS :**



SÉCURITÉ



Alarmes



Onduleurs



Blocs de secours



1^{ERS} SECOURS



Défibrillateurs



Electrodes



Accessoires



EPI



Lampes frontales



Gants



Masques de ventilation



ÉLECTROPORATIF



Compatible Bosch



Compatible DeWalt



Compatible Milwaukee



APPAREILS DE MESURE



Balances



Lasers



Capteurs



Détecteurs de Gaz



Qualité de l'air



TOUTES MARQUES DISPONIBLES !

CONTACTEZ-NOUS ! NOUS SERONS RAVIS DE VOUS RENSEIGNER !



BATTERIE NICD 2.4V 1.6AH



Code article	Références Legrand	Références URA
30197037 (805583)	62554	111901
	62560	111013
	62625	112013
	61090	118218
	956418	118219
	956419	118248 (x2)
		118249 (x2)
		118238
		118239
		118257
	118259	

BATTERIE NICD 4.8V 1.6AH



Code article	Références Schneider
30059062 (TD310432)	LUXA 37175
	LUXA 37572
	51016E
	OVA58900
	OVA58907
	OVA58909
	TD310433
	OVA58982

BATTERIE NIMH 2.4V 2AH



Code article	Références Legrand	Références URA
31059618 (61097)	61097	117318
		117418

BATTERIE NICD 3.6V 0.8AH



Code article	Références Eaton / Luminox	Références Cooper
30004001 (805147)	11078	805506
	16025	

BATTERIE NICD 12V 0.8AH



Code article	Références Legrand	Références URA
30104017 (805658)	40562	954204
	40662	386001
	40743	



Large inventaire disponible, contactez-nous !

CHANGEZ LA BATTERIE, PAS LE BLOC !

Une solution plus économique, plus écologique
et tout aussi performante

- ✓ **Plus économique : 60% d'économie**
➔ Sur un parc de 100 blocs : 3000€ d'économies.
- ✓ **Plus écologique : vous évitez de jeter un boîtier**
➔ Sur un parc de 100 blocs : plus de 50kg de déchets électroniques évités.
- ✓ **Conforme à la norme NF C71-830.**
- ✓ **Simple & rapide : un remplacement de batterie peut s'effectuer en moins de 5 minutes.**
➔ Un technicien formé peut remplacer 20 batteries/heure.



RECONDITIONNEMENT DE BATTERIES

L'incontournable de votre démarche RSE

- ✓ **Idéal lorsque la batterie originale n'est plus disponible à la vente.**
- ✓ **Alternative économique et écologique.**
- ✓ **Remplacement par des accumulateurs de marques reconnues.**



Désassemblage
des éléments pour le
recyclage



Fabrication
et assemblage
du nouveau Pack



Retour de votre
batterie prête à
l'emploi



PILES & BATTERIES



PILES & BATTERIES >

DISTRIBUTEUR DES PLUS GRANDES MARQUES CONSTRUCTEURS



- Plus de 300 marques
- 5 000 références en stock
- Livraison sous 24h si stock disponible



PILES >

DISTRIBUTEUR DE NOTRE MARQUE EXALIUM



- **Lithium Manganèse**
- **Lithium Thonile Chloride**
+ 30 références
1.5V à 9V
Jusqu'à 35 Ah
Cylindriques & piles boutons



- **Alcaline industrielle**
+ 10 références
1.5V à 12V
Spéciales, cylindriques & piles boutons



LAMPES & AMPOULES



Suite à l'acquisition de la société Guido Ammirata, leader italien des solutions d'éclairage professionnel, nous disposons d'une gamme de Lampes & Ampoules techniques.

Pour toute demande, contactez-nous !

◆ POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

- Désinfection
- Séchage
- Polymérisation
- Signalisation
- Collage



◆ POUR ÉVÉNEMENTIEL

- Théâtres
- Discothèques
- Studios

USHIO

HITACHI

EPSON®



Martin®

OSRAM

Canon

SONY

BERCHTOLD /●

NOS ENGAGEMENTS



UNE LOGISTIQUE DE POINTE

Grâce à notre stock important et notre logistique de pointe, les commandes reçues jusqu'à 16h peuvent être traitées pour une livraison dès le lendemain.



LE MEILLEUR CHOIX

Nous sommes à la fois distributeur des plus grandes marques (Varta, Arts Energy, Saft, Panasonic, Yuasa, Philips, etc.) et fabricant de batteries de haute qualité. Nous saurons vous proposer le produit le mieux adapté à votre besoin.



UN ENGAGEMENT FORT POUR L'ENVIRONNEMENT

Le recyclage des batteries usagées, le respect de l'environnement et la maîtrise de la consommation énergétique sont au cœur de notre démarche environnementale depuis 1985.



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE ISO

La qualité des produits & services BATTERIES4PRO a permis l'obtention de 2 certifications ISO pour ses systèmes de management de la qualité : ISO 9001 et ISO 14001.

CONTACTEZ-NOUS

Tél. 02 47 54 51 57

 www.batteries4pro.com

