


bekuplast 

WALTHER® FALTBOX

Solutions pour votre logistique

Développement et Fabrication
d'Emballages Logistiques





Sommaire

4 **Le groupe bekuplast**

- 5 Nos produits
- 6 contecline
- 7 contecline compact
- 8 silverline
- 9 basicline plus
- 10 tradeline
- 12 Clever-Retail-Box
- 13 Clever-Fresh-Box advance
- 14 basicline
- 15 Boulangerie/Pâtisserie
- 16 Special Design
- 17 Bacs emboîtables
- 18 Automobile
- 19 Accessoires

20 **WALTHER Faltbox Group**

- 21 Nos produits pliables
- 23 Bacs pliables
- 26 Accessoires
- 27 Supports roulants
- 28 Mega-Pack et Hybox
- 34 Système de stockage automatisé
- 36 Roll conteneur avec système ergonomique

38 **R&D**

39 **Contacts**



Nos solutions réutilisables font bouger les secteurs

Fondée en 1985 à Ringe en Allemagne, Bekuplast est l'un des groupes leaders européens spécialisé dans le développement et la fabrication d'emballages réutilisables en matières plastiques.

A la pointe de la technologie et de l'innovation, installée sur un site de 115.000 m², Bekuplast possède un parc de 38 presses à injecter de 1000 à 3000 tonnes, suivies en ligne par des robots d'assemblage de dernière génération, puis d'un laboratoire de contrôle et de tests Qualité équipé d'équipements derniers cris pour fabriquer environ 16 millions de produits par an. Passionnées par la Qualité, les 500 personnes du Groupe sont très motivées pour satisfaire nos nombreux clients et partenaires en Europe.

Certifiée ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et ISO 50001 (Energie), Bekuplast est une entreprise réputée pour ses produits de qualité, écologiques, durables et 100% recyclables.

Notre réussite se confirme par le travail en équipe, nos collaborateurs hautement qualifiés travaillent main dans la main pour développer et mettre en œuvre des idées communes, afin de créer des produits innovants.

Parmi nos valeurs, vous trouverez l'Ouverture d'Esprit, l'Ecoute et le Respect de la Clientèle, la Qualité, le Courage, l'Esprit d'Innovation, l'Indépendance et la Solidité Financière.

31 Mio.
de produit produits
par an




film
d'image




Nos produits

Solutions réutilisables




Nos Gammes de bacs plastiques & bases roulantes

Gammes	Bases (mm)				
basicline	200 x 150	300 x 200	400 x 300	600 x 400	-
basicline plus	-	-	-	-	800 x 600
silverline	-	300 x 200	400 x 300	600 x 400	800 x 600
contecline	-	-	-	600 x 400	650 x 450
contecline compact	-	-	-	600 x 400	-
tradeline	-	-	-	600 x 400	-
KLT - VDA (dont ESD)	-	300 x 200	400 x 300	600 x 400	-
Bread & Bakery (Pain & Boulangerie)	-	-	-	600 x 400	-
Fruit & Vegetables orienté rabattable (pliable)	-	-	400 x 300	600 x 400	-
Collapsible containers (Emballages rabattables)	-	-	-	600 x 400	-
Stack & Nest Containers (Emb. Emboîtables)	-	-	-	600 x 400	-
Accessoires	-	-	-	600 x 400	800 x 600



contecline Intralogistique

- ✓ Résistant
Base Hybride Renforcée 50 Kg
- ✓ Division
Séparateurs pour Petits et Grands Côtés
- ✓ Sprinklage
Trous de drainage - VDS et FM Global



contecline Dimensions Bacs

Dimension de base	Hauteur
600 x 400 mm	220 mm
	270 mm
	320 mm
650 x 450 mm	270 mm
	320 mm
	400 mm

contecline Plateaux




638 x 424 x 59 mm

Nouveau!



contecline compact Intralogistique

- ✓ **Efficace**
- 70 % de volume
- ✓ **Durable**
Moins de CO₂/ Coût de Transport Inférieur/
Bac 100% rigide une fois déplié
- ✓ **Dimensions**
600 x 400 x 320 mm
- ✓ **Résistant**
Base Hybride Renforcée 35 Kg
- ✓ **Division**
Séparateurs pour Petits et Grands Côtés
- ✓ **Sprinklage**
Trous de drainage - VDS et FM Global



silverline Intralogistique

- ✔ **Articles en stock**
 Bacs avec poignées ouvertes disponibles de stock dans 3 couleurs : gris / rouge / bleu, sauf Ref. 1230 & 1251 avec poignées fermées & 800 x 600 mm en gris / bleu uniquement
- ✔ **Poignées**
 Disponible avec poignées ouvertes ou fermées
- ✔ **Couvercle**
 Couvertres disponibles de stock avec ou sans charnière.
- ✔ **Différentes variantes de fond**
 de 20 à 50 Kg

silverline Dimensions Bacs

Dimension de base	Hauteur
300 x 200 mm	120 mm

Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm	120 mm
	180 mm
	220 mm
	270 mm

Dimension de base	Hauteur
600 x 400 mm	120 mm
	180 mm
	220 mm
	270 mm
	320 mm
	420 mm

Dimension de base	Hauteur
800 x 600 mm	220 mm
	320 mm


silverline couvercles



à poser

à charnières

crocodile



basicline plus

Intralogistique & Industrie

- ✓ **Grands Bacs**
Bacs Norme Europe – 800 x 600 mm
- ✓ **Différentes variantes de fond**
de 20 à 50 Kg
- ✓ **Couvercles**
Couvercles disponibles de stock avec ou sans charnière.
- ✓ **Division**
Séparateurs pour Petits et Grands Côtés – 1/2 à 1/16
- ✓ **Accessoires**
Disponibles en option avec des semelles, des roues, des pieds ou une trappe

basicline plus Dimensions Bacs

Standard	Ouverture ou Trappe	Avec accessoires
120 mm	-	-
175 mm	-	-
220 mm	-	-
320 mm	320 mm	320 mm
420 mm	420 mm	420 mm

basicline plus Accessoires



Ouverture



Trappe



Pieds



Semelles



Roulettes



Nouveau!


tradeline

Retail

Découvrez la nouvelle série ALC !

Optimisez votre logistique et vos entrepôts
Utilisez nos bacs innovants et peu encombrants, spécialement conçus pour un usage professionnel. Les bacs gerbables & emboîtables nécessitent jusqu'à 80 % moins d'espace lorsqu'ils sont emboîtés. Cela vous permet d'optimiser votre espace de stockage et d'organiser vos process logistiques plus efficacement !

La conception des couvercles et des bacs a été particulièrement soignée pour offrir un positionnement et une stabilité parfaite des piles et ce, en évitant aux bacs de glisser sur les couvercles fermés. Les bacs sont disponibles en quatre hauteurs pour répondre à différentes exigences et applications.



tradeline

Optimisez l'espace,
gagnez en efficacité

- ✓ Jusqu'à 80 % de volume en moins pour plus d'espace et d'efficacité dans l'entrepôt
- ✓ Couvercle à charnières pour une protection optimale contre la poussière, les salissures et le vol avec des scellés appropriés.
- ✓ Quatre modèles différents pour répondre à différents besoins.
- ✓ Empilement sécurisé de toutes les dimensions de bacs sans que les bacs ne puissent glisser sur les couvercles
- ✓ Charge maximale: jusqu'à 25 Kg

tradeline Dimensions Bacs

Dimension de base	Hauteur
600 x 400 mm	260 mm
	310 mm
	365 mm
	400 mm





Clever-Retail-Box Intralogistique & Retail

✓ Efficace

Lorsque l'on replie ces bacs, cela réduit leur volume d'environ 80%. En conséquence, ces bacs pliables sont très peu encombrants et peu coûteux lors des retours à vide.



Clever-Retail-Box Dimensions Bacs

	Dimension de base	Hauteur	Fond
	600 x 400 mm	285 mm	- Simple Lisse 20 Kg - Renforcé Miniload 35 Kg - Sandwich 50 Kg
			400 mm

* Largeur de 400 mm avec couvercles ouverts pour faciliter les usages sur convoyeurs

Clever-Retail-Box Accessoires



Couvercles Crocodiles à charnières



Fermetures Lift-Lock



Poignées sécurisées à barreaux et scellés



Emplacement pour Tag RFID (H. 285 mm)


Clever-Fresh-Box advance Agro-Alimentaire

✓ Efficace

Lorsque l'on replie ces bacs, cela réduit leur volume d'environ 84%. En conséquence, ces bacs pliables sont très peu encombrants et peu coûteux lors des retours à vide.

CFB advance Dimensions Bacs

	Dimension de base	Hauteur
	400 x 300 mm	120 mm
		180 mm
	600 x 400 mm	120 mm
		180 mm
		230 mm



CFB extra high





basicline

Agro-Alimentaire & Industrie

basicline Dimensions Bacs



Fond & parois pleins

Dimension de base	Hauteur
200 x 150 mm	70 mm
	120 mm

Dimension de base	Hauteur
300 x 200 mm	70 mm
	120 mm
	170 mm
	220 mm

Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm & 600 x 400 mm	70 mm
	120 mm
	170 mm
	220 mm
	270 mm
320 mm	



Fond & parois ajourés

Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm & 600 x 400 mm	70 mm
	120 mm
	170 mm
600 x 400 mm	220 mm
	270 mm
	320 mm



Ouverture petit côté et trappe

Dimension de base	Hauteur
600 x 400 mm	220 mm
	270 mm
	320 mm



Ouverture petit côté

Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm & 600 x 400 mm	220 mm
	270 mm
	320 mm

✓ Couvertles

Couvertles disponibles de stock avec ou sans charnière en gris et en translucide.

✓ Accessoires

- Couvertles à clipser, à poser ou à charnières
- Inserts pour les Verres
- Bacs Inserts
- Couvertles pour bacs Inserts

basicline Accessoires



Bacs Inserts



Inserts Verres



Boulangerie/Pâtisserie Agro-Alimentaire

- ✓ **Différentes couleurs**
- ✓ **Accessoires**
Gamme rigide ajourée également utilisée par les loueurs de vaisselle avec les inserts pour les verres en accessoires
- ✓ **Bac pliable disponible**
Réduction du volume de 70% à vide



Gamme disponible de stock 600 x 400 mm

Hauteur	Marron	Jaune	Vert	Orange	Gris	Bleu	Rouge
90 mm	✓				✓		✓
100 mm	✓						✓
150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
154 mm (pliable)	✓						
240 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
320 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Agro-Alimentaire Special Design

Les versions spéciales au format 600 x 400 mm sont disponibles en différentes variantes et ont été développées pour répondre à des besoins spécifiques.

Bacs de Spécialités 600 x 400 mm



Plants de Pommes
de Terre
600 x 400 x 190 mm



Asperges
600 x 400 x 240 mm



Poussins Poule - 1 Jour
600 x 400 x 140 mm



Poussins Dinde - 1 Jour
600 x 400 x 165 mm



Poussins Poule - 1 Jour
600 x 400 x 180 mm

Bacs emboîtables Agro-Alimentaire

✓ Efficace

Avec une forte réduction à l'emboîtement allant jusqu'à 75%, les volumes de stockage et de transport peuvent être utilisés plus efficacement.

Bac Agro



600 x 400 x 210 mm

Bac Crevettes



600 x 400 x 160 mm



600 x 400 x 210 mm

Bacs Préparations de Commande



600 x 400 x 300 mm

KLT Automobile

- ✓ **EURO-Norm**
 bekuplast, fabricant certifié de bacs VDA-R-KLT et VDA-RL-KLT
- ✓ **Couvercles**
 Couvertres sans charnière disponibles de stock
- ✓ **ESD**
 Les bacs KLT sont disponibles de stock avec un matériau électrostatique

KLT Dimensions Bacs

Dimension de base	Hauteur
300 x 200 mm	147 mm

Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm & 600 x 400 mm	147 mm
	213 mm
	280 mm



KLT Infos générales



VDA-RL-KLT



VDA-R-KLT



Couvercles

Accessoires pour les bacs

✓ Bacs Inserts

Disponibles en gris & en translucide, avec des couvercles en option

✓ Bases Roulantes

- Article 0910 disponible en gris, rouge et noir
- Article 0915 disponible en gris, rouge, noir, jaune et bleu

Bacs Inserts basicline

	Division	Dimension	Hauteur
	1/8	177 x 138 mm	85 mm
	1/4 longueur	177 x 276 mm	85 mm
	1/4 largeur	356 x 138 mm	85 mm
	1/2 largeur	356 x 276 mm	85 mm



Bases Roulantes pour bacs 600 x 400 mm



Art.: 0910 V-11
600 x 400 x 180 mm



Roues Caoutchouc



Art.: 0915 V-11
610 x 410 x 170 mm



Nous sommes votre partenaire pour la solution de votre mission de transport

La société WALTHER a créé ses premières bacs pliables en 1978. Depuis cette date, nous sommes réputés être les professionnels les plus expérimentés sur le marché des caisses plastiques pliantes. C'est le juste pliage qui est la clé de notre réussite : que le pliage soit longitudinal ou transversal, avec ou sans charnière. Ce sont les exigences techniques de nos clients qui en décident.

Des solutions personnalisées au lieu d'une simple vente sur catalogue, c'est d'après cette maxime que nous avons développée nos caisses de transport et de stockage pour les marchés internationaux de la logistique. C'est de cette façon que nous avons pu réaliser une gamme complète de produits pour le secteur du commerce et de l'industrie. Nos caisses réutilisables sont un outil dynamique qui permet d'optimiser votre chaîne logistique.

Certifiée ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et ISO 50001 (Energie), la société Walther est une entreprise réputée pour ses produits de qualité, écologiques, durables et 100% recyclables.

Avec plus de 45 ans d'expérience dans la construction, la fabrication d'outillages et la production de bacs pliables, nous sommes devenus des spécialistes dans la création de nouveaux bacs de transport.

WALTHER Falibox Group est aujourd'hui synonyme d'expertise dans la transformation des matières plastiques. Nous utilisons les technologies les plus pointues pour créer le conteneur réutilisable dont vous avez besoin.

11 Mio.
de produit produits
par an



Rendez-vous sur notre site web
www.falibox.fr



Nos produits pliables

Solutions réutilisables



Notre gamme de supports de charge réutilisables

Gammes	Bases (mm)											
Bacs pliables	400 x 300	480 x 350		530 x 350			600 x 400	800 x 600	-	-	-	-
Accessoires	400 x 300	-		-			600 x 400	800 x 600	-	-	-	-
Supports roulants	-	-		-			600 x 400	800 x 600	-	-	-	-
Mega-Pack et Hybox	-	-		-			-	800 x 600	-	1200 x 800	1200 x 1000	jusqu'à 2250 x 1200
Système de stockage automatisé	400 x 300		500 x 350		580 x 385	700 x 500	600 x 400	800 x 600				
Roll conteneur avec système ergonomique	-	-		-			-	-	814 x 722	-	-	-

Bacs pliables

Intralogistique & Industrie

✓ Propriétés

- Matériau : PP
- Couleur standard: bleu (similaire à RAL 5015)
- Dimensions selon la norme européenne
- Réduction importante du volume lors du retour des caisses à vide
- Utilisés pour environ 200 rotations
- Nettoyage facile grâce aux surfaces intérieures lisses
- Parois latérales fermées
- Fond standard lisse
- Cadre pour couvercle articulé encastré
- La paroi frontale courte peut être équipée d'un loquet du panneau avant
- Poignées ergonomiques
- Renforts très robustes sur les faces extérieures pour une grande stabilité
- Stabilité élevée en pile grâce à un contour d'empilage extra haut
- Cadre qui sécurise le gerbage
- Charnières robustes pour une longue durée de vie
- Surface à picots pour étiquettes autocollantes amovibles
- Espace réservé aux porte-étiquettes/ cadre pour étiquettes
- Zone protégée pour les étiquettes



Bacs pliables Dimensions


Dimension de base	Hauteur	Dimension de base	Hauteur	Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm	220 mm	600 x 400 mm	170 mm	800 x 600 mm	220 mm
480 x 350 mm	240 mm		220 mm		320 mm
530 x 350 mm	285		260 mm		445 mm
			280 mm		
			300 mm		
		320 mm			

Bacs pliables

Intralogistique & Industrie

✓ Exigences spéciales

- Bacs pliables sur mesure, si les dimensions selon la norme européenne ne sont pas adaptées [1]
- Bacs pliables légers (caisses de course) pour la mise à disposition de marchandises à vos clients finaux [2]
- Bacs pliables « Heavy duty » pour le transport de marchandises particulièrement lourdes [3]
- Bacs pliables avec poches de préhension dans le fond et le cadre pour la mise en forme automatisée [4]
- Bacs pliables adaptées à l'utilisation dans des systèmes de stockage entièrement automatisés [5]
- Ouverture de prélèvement d'un côté dans la partie frontale de la caisse pliante [6]
- Clapet de prélèvement d'un côté dans la partie frontale de la caisse pliante [7]
- Caisse pliante avec parties frontales et latérales ajourées [8]




Bacs pliables

Intralogistique & Industrie

Options

- Bacs pliables en matériau GREENLINE [11]
- Bacs pliables en matériau conducteur (ESD) [9]
- Différentes couleurs de produit [10]
- Différentes conceptions de fond
 - Fond lisse [1]
 - Fond nervuré [2]
 - Cadre pliable [3]
- Trous de drainage
 - dans le fond [4]
 - dans le cadre [5]
- Autres modèles de poignée [6]
- Poignée supplémentaire sur le côté longitudinal [7]
- Rails de guidage pour subdiviser l'intérieur à l'aide d'une cloison [8]



Bacs pliables et personnalisation

Intralogistique & Industrie

✓ Marquage

- Impression d'une seule couleur
 - Marquage à chaud [1] [2]
 - Impression par film de transfert [3]
 - Sérigraphie [4]
- Impression de plusieurs couleurs
 - Impression des films décoratifs [5]
- Étiquettes de codes-barres
 - Étiquettes in-mould [6]
 - Étiquettes autocollantes [9]
- Étiquettes décoratives
 - Étiquettes in-mould
 - Étiquettes autocollantes
- Gaufrage en relief [7]
- Gaufrage à froid [8]




Accessoires

Intralogistique & Industrie

✓ Accessoires

- Couvertres articulés [1]
- Couvertres articulés encastrés [2]
- Couvertres posés [3]
- Couvertres coiffants [4]
- Loquets des panneaux avant [5]
- Scellés de sécurité à usage unique [6]
- Porte-étiquettes/cadres d'étiquettes [7]
- Supports roulants
- Pieds pour des bacs pliables WALTHER au format 800 × 600 mm, assurant l'accessibilité par le dessous [8]

Nouveau!



Supports roulants

Intralogistique & Industrie

Options

- Différentes couleurs de produit
- Différentes roulettes disponibles [1]
- Ergots d'empilage des bacs pliables WALTHER au format de base 400 x 300 mm [2]
- Support roulant avec frein central [3]
- Marquage
 - Impression
 - Gaufrage en relief [4]
 - Étiquettes in-mould
 - Étiquettes autocollantes [5]



Supports roulants Dimensions

Dimension de base	Hauteur	Dimension de base	Hauteur	Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm	220 mm	612 x 412 mm	171 mm	800 x 600 mm	223 mm



Caisses Mega-Pack et Hybox Agro-Alimentaire & Industrie

✓ Propriétés

- Matériau Mega-Pack (palette & couvercle): HDPE régénéré
- Matériau Hybox: PP
- Système de verrouillage dans le couvercle et la palette [1]
- Poignées dans le couvercle [2]
- Rainures d'empilage dans le couvercle pour stabiliser et sécuriser le gerbage [3]
- Rainures de cerclage dans le couvercle [2] [3]
- Ceinture pliable et résistante en PP, réalisable en plusieurs design et hauteurs [4]
- Abattant de prélèvement sur un côté long un prélèvement simple et ergonomique des marchandises [5]
- Dispositif d'arrêt du clapet de prélèvement ouvert [6]
- Palette à neuf pieds en Twinsheet avec une grande capacité de charge, emboîtable et accessible par les quatre côtés, en option avec renforcement pour l'entrepôt à hauts rayonnages [7]
- Palette à trois semelles moulée par injection [8]



Mega-Pack Dimensions

Dim. extérieures Standard (mm)	Volume (L)	Hauteur pliée (mm)
800 x 600 x 700	217	250
1000 x 600 x 900	375	250
1140 x 1140 x 1000	970	250
1200 x 800 x 900	620	250
1200 x 1000 x 1000	895	250
1300 x 1000 x 1000	970	250
1350 x 800 x 1000	800	250
1350 x 1200 x 1000	1225	250
1410 x 1210 x 1000	1270	250
1500 x 1200 x 1000	1365	250
1600 x 1820 x 1000	1460	250
1820 x 1200 x 1000	1650	250
2250 x 1200 x 1000	2070	250

Hybox Dimensions

Dim. extérieures Standard (mm)	Volume (L)	Hauteur pliée (mm)
1200 x 800 x 940	645	260
1200 x 1000 x 940	850	250

Caisses Mega-Pack et Hybox

Agro-Alimentaire & Industrie

✓ Comparatif Mega-Pack et Hybox

- Mega-Packs [1]
 - Notre caisse-palette pliable Mega-Pack offre un large éventail de dimensions de base. Les palettes et couvercles thermoformés sont disponibles dans différentes dimensions standard, de 800 x 600 mm jusqu'à notre plus grande unité mesurant 2250 x 1200 mm. Conçues avec des pieds, les palettes robustes sont accessibles de tous les côtés et ont une grande capacité de charge pour un poids réduit. Des empreintes et des plots parfaitement ajustés dans les couvercles permettent de gerber la caisse Mega-Pack suivante sans risque de glissement.
- Hybox [2]
 - Notre Hybox de dimensions standard 1200 x 800 mm ou 1200 x 1000 mm se caractérise par des palettes et couvercles moulés par injection. Ainsi, toutes les surfaces sont fermées et lisses, ce qui facilite le nettoyage. Cela est particulièrement nécessaire dans les secteurs sensibles en termes d'hygiène, comme l'industrie alimentaire ou pharmaceutique. De plus, grâce à la stabilité de ses semelles, la caisse Hybox peut également être utilisée sur des convoyeurs automatisés. Contour d'empilage dans le couvercle pour un empilage antidérapant, même lorsque les unités sont vides.

✓ Caractéristiques techniques

- Charge utile max. : 1000 kg
- Charge max. d'empilage : 500 kg (Mega-Pack) / 600 kg (Hybox)



Caisses Mega-Pack et Hybox Agro-Alimentaire & Industrie

✓ Exigences spéciales

- Unités multicouches avec étagère intermédiaires pour le transport de pièces assemblées [1]
- Combinaison de bacs pliables et du Mega-Pack pour la distribution modulaire de marchandises [2]
- Les conteneurs de collecte pour emballages vides [3] facilitent la collecte des emballages vides dans les supermarchés, couvercle au choix avec ou sans ouverture d'insertion
- Une tringle à vêtements intégrée dans le conteneur Fast Foldable [4] permet de transporter des vêtements suspendus jusque dans les magasins
- Conteneur de collecte léger [5] pour une utilisation flexible dans les magasins, manipulable de manière ergonomique grâce à des languettes de préhension pour un vidage facile
- Cadre de palette en Twinsheet stable et pliable [6] adapté pour les palettes en bois ou en plastique de dimensions Euro
- Mega-Pack avec patins dans la variante légère [8]
- Dimensions spéciales jusqu'à 2250 x 1200 mm possibles même en petites quantités [7]



Caisses Mega-Pack et Hybox Agro-Alimentaire & Industrie

✓ Options


- Les Hybox en matériau conducteur (ESD) transportent les marchandises électroniques sans les redoutés « risques de chocs électriques » [1]
- Différentes couleurs de produits possibles
- Sécurisation supplémentaire à l'aide de sangles [2]
- Marquage
 - Impression personnalisée
 - Étiquettes autocollantes sur les différents composants [3]



Caisses Mega-Pack et Hybox Agro-Alimentaire & Industrie

✓ Ceintures

- Ceinture en panneaux à âme en nid d'abeille
- Différentes épaisseurs de ceinture ou grammages [1]
- Finition de bord
 - Bords ouverts [2]
 - Fermeture à bord plat embossé [3]
 - Finition de bord arrondie
- Types de ceinture
 - Pliage sur le côté court (M) [4]
 - Pliage sur le côté long (Z) [5]
 - Ceinture en deux parties [6]
 - Ceinture avec panneau amovible [7]
- Ouvertures de prélèvement optionnelles dotées de différents mécanismes de fermeture
 - Un ou plusieurs clapets de prélèvement [8]
 - Abattant de prélèvement à double charnière [9]
 - « Quick-Slide » au lieu de fermeture auto-agrippante [10]
- Poche autocollante pour étiquette [11]



Caisses Mega-Pack et Hybox Agro-Alimentaire & Industrie

✓ Inserts & Systèmes de calage

- Compartiments pliables de toutes tailles et formes composés de plaques à double paroi pour cloisonner l'intérieur des caisses palettes pliables [1] [2] [3] [4]
- Compartiments rigides pour l'insertion latérale des produits
 - Recouverts de textile, protègent les compartiments p. ex. la surface sensible des composants peints [5]
- Film plastique pour une protection particulièrement hygiénique [6]
- Palettes avec rehausses aménagées sur le plateau pour un positionnement précis des produits [7] [8]
- Emballages intérieurs combinés composés d'éléments en mousse et de compartiments [9] [10]
- Plateaux thermoformés pour le transport de produits particulièrement lourds [11]
- Grâce au système d'emboîtement, les plateaux peuvent également être empilés de manière stable les uns sur les autres [12]



Système de stockage automatisé

Intralogistique & Industrie

✓ Propriétés

- Matériau : PP
- Couleur standard : gris
- Réduction importante du volume lors du retour des caisses à vide
- Nettoyage facile grâce aux surfaces intérieures lisses [3]
- Poignées ergonomiques [4]
- Systèmes de verrouillage ergonomiques [5]
- Nervures de renforcement et conception spéciale du fond pour une grande stabilité et un fonctionnement silencieux sur les convoyeurs
- Poches de préhension dans le fond et le cadre pour la mise en forme automatisée
- Stabilité élevée en pile grâce à un contour d'empilage extra haut
- Charnières robustes pour une longue durée de vie [6]
- Surface à picots pour étiquettes autocollantes amovibles [7]
- Logement pour porte-étiquette/cadre pour étiquette [8]
- Zone protégée pour les étiquettes [9]

✓ Exigences spéciales

- Supports de charge de dimensions spéciales, spécialement adaptés à votre installation [1]
- Parois latérales ajourées pour réduire le poids propre du conteneur [2]



Bacs pliables Dimensions

Dimension de base	Hauteur
580 x 385 mm	280 mm
600 x 400 mm	220 mm
	260 mm
	280 mm
	285 mm
	300 mm
	320 mm

Bacs rabattables Dimensions

Dimension de base	Hauteur
600 x 400 mm	285 mm

Plateaux Dimensions

Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm	50 mm
500 x 350 mm	
600 x 400 mm	
700 x 500 mm	
800 x 600 mm	

Système de stockage automatisé

Intralogistique & Industrie

Options


- Bacs en matériau GREENLINE [1]
- Différentes couleurs de produit [2]
- Fond nervuré renforcé pour des exigences particulièrement élevées en termes de température ou de poids de la marchandise [3]
- Insert à clipser pour plateaux permettant d'empiler sans risque de glissement d'autres conteneurs ou cartons non convoyables [9]

Marquage

- Impression d'une seule couleur
 - Marquage à chaud [5]
- Étiquettes de codes-barres
 - Étiquettes in-mould [6]
 - Étiquettes autocollantes [6]
- Étiquettes décoratives
 - Étiquettes in-mould [7]
 - Étiquettes autocollantes
- Gaufrage en relief [8]

Accessoires

- Couvercle posé [4]




Roll conteneur avec système ergonomique

Intralogistique & Retail

✓ Propriétés

- Système de couplage rapide breveté pour l'assemblage des parois métalliques (barrières latérales) [1] [2] [3] [7]
- Crochets pour fixer des sangles de serrage [8]
- Zones protégées pour les étiquettes autocollantes
 - Étiquettes de codes-barres et/ou RFID [9]
- Compatible avec toutes les bacs pliables WALTHER 800 x 600 mm, 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
- Compactage élevé et rapide pour le transport de retour [4] [5] [6]
- Rangement en toute sécurité des barrières latérales lors du transport retour grâce à un système d'emboîtement de celles-ci sur le plateau de la base roulante [5] [10]



Roll conteneur Dimensions

Dimension de base	Hauteur
814 x 722 mm	1842 mm

Roll conteneur avec système ergonomique

Intralogistique & Retail

Options


- Différentes couleurs de produit
- Différentes variantes de roulettes disponibles (silencieuses, diamètre, blocage, etc.)
- Avec 1 ou 2 étagères intermédiaires [1] [2]
 - Matériau : PP
 - Couleur : bleu (similaire à RAL 5015)
 - Renforcé par deux entretoises en acier
 - Compartimentage variable du roll conteneur
 - Possibilité de transformation en bac de collecte [4]
- Marquage
 - Étiquettes autocollantes (avec ou sans RFID)

Accessoires

- Sangles de serrage [3] pour la sécurisation du chargement
- RC Secure [5] [6] pour assurer la sécurité de la charge sur toute la surface

Caractéristiques techniques

- Charge utile max : 500 kg (Base roulante)/ 150 kg (Étagère intermédiaire)



INNOVATION

Notre motivation

Pouvoir offrir à nos clients le bac parfaitement adapté à leurs besoins.

Fabriqué sur mesure jusque dans les moindres détails, nos produits sont entièrement conçus dans notre service de développement propre à l'entreprise, développés à l'aide des outils R&D les plus modernes et font l'objet de tests rigoureux dans notre propre laboratoire de test.

Pour que tout se passe bien pour le client, main dans la main avec nos clients, nous concevons des bacs pour une utilisation individuelle en fonction de leurs besoins.

Presque tout est possible, sauf les compromis en matière de qualité.



Le Développement



Le Contrôle Qualité



Production en série
via un moulage par
injection



Le Rapid Prototyping :
Impression 3D



Contacts

N'hésitez pas à nous contacter et à nous challenger, nos Equipes Expertes sont très motivées pour vous guider et répondre à vos attentes.



Contact : Nicolas KASPERSKI
(Country Sales Manager France)
Mobile : 06 88 30 29 88
E-mail : nicolas.kasperski@bekuplast-walther.fr



bekuplast 

www.bekuplast.com/fr

Industriestraße 1 - DE - 49824 Ringe
Tel. : +49 59 44 93 33 0



WALTHER® FALTBOX

www.faltbox.fr
www.boxline.fr

Hoogeweg 136 – DE - 47623 Kevelaer
Tel. : +49 28 32 97 23 0

