



Les établissements  
**COMPAS**

DEPUIS 1954



## LES ABSORBANTS POUR PRODUITS CHIMIQUES

**TECHNISORB®**

Siège social :

74 rue Vernouillet - CS 30 050  
51 721 Reims Cedex (France)

Commandes 03 26 91 03 90  
[order@etscompas.fr](mailto:order@etscompas.fr)

Les Ets Alain Compas SAS - Société par Action Simplifiée au capital de 150 000 € / RCS Reims B 331 395 814 / Siret 331 395 814 00022 / APE 4669B / TVA FR19 331 395 814

[www.lesetablissementscompas.fr](http://www.lesetablissementscompas.fr)

Août 2023



**Absorbe tous les produits chimiques  
même concentrés, acides, bases,  
liquides non identifiés**  
**Mise en place facile**



- Industries agro-alimentaires, Plats préparés, Hygiène
- Laboratoires, Industries Cosmétiques et Pharmaceutiques
- Industries chimiques, industries de pointe,
- HORECA, Restauration rapide, Cuisines collectives  
Milieu médical, Laborantins
- Dans les zones de stockage, les bacs de rétention,

**Utilisation préventive ou curative,  
pour absorber des déversements accidentels  
ou pour protéger des postes de travail  
(paillasse, laboratoires...)**



**LES ABSORBANTS UNE FOIS UTILISES DEVRONT ETRE ELIMINES  
CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR**

# LES FEUILLES ET LES ROULEAUX ABSORBANTS



## La gamme standard

### PRODUITS JAUNES – GAMME STANDARD EN FEUILLES

REFERENCE	EPAISSEUR	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
AYLW.FL100	SIMPLE	100 FEUILLES	40X50 CM	40L
AYLW.FL	SIMPLE	200 FEUILLES	40 X 50 CM	82 L
AYLW.FL/D	SIMPLE	200 FEUILLES	40 X 50 CM	82 L
AYLW.F	DOUBLE	50 FEUILLES	40 X 50 CM	41 L
AYLW.FSM/D	DOUBLE	100 FEUILLES	40 X 50 CM	70 L

### PRODUITS JAUNES– GAMME STANDARD EN ROULEAUX

REFERENCE	EPAISSEUR	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
AYLW.R1L	SIMPLE	1 ROULEAU	100 CM X 40M	95 L
AYLW.MR2L/ECO	SIMPLE	2 ROULEAUX	50 CM X 40 M	80 L
AYLW .PROB	DOUBLE	1 BOITE DIST	50 CM X 40 M	70 L
AYLW.MR2	DOUBLE	2 ROULEAUX	50 CM X 40 M	165 L
AYLW.MR4	DOUBLE	4 ROULEAUX	25 CM X 40 M	165 L



Tissu en pure microfibre de polypropylène avec surpiquage par ultrason particulièrement adapté pour absorber de grands quantités de liquide en cas de pollution ou déversements accidentels. Ces produits ont un excellent rapport qualité / prix.

## La gamme MULTICOUCHE 4 en 1



1 rouleau  
4 fonctions

### Prédécoupe longueur en 3 bandes et largeur tous les 32 cm

REFERENCE	EPAISSEUR	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
AYLW.SMS15	DOUBLE	1 ROULEAU	33 CM X 15M	25 L

Il peut remplir 4 fonctions :  
 Un boudin absorbant - Une feuille absorbante Un tapis absorbant  
 Un essuyeur ou une bandelette adaptable à toutes les situations et tout type d'utilisation

## La gamme spillsoft : recommandé pour la maintenance quotidienne

REFERENCE	EPAISSEUR	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
AYLW.SSF	MOYENNE	100 FEUILLES	40 X 50 CM	80 L



La gamme SPILLSOFT est 16% plus absorbante et 33% plus résistante.

Sa finition est totalement non pelucheuse et résiste à l'abrasion.

Ses caractéristiques de souplesse et de douceur vous convaincront dès la première prise en main : c'est aussi un essuyeur formidable pour nettoyer et absorber les huiles, les graisses, et tous liquides polluants. Son rapport qualité / prix est exceptionnel. Alors testez la différence et venez apprécier ses qualités.



## COUSSINS ET BOUDINS ABSORBANTS



### Les coussins absorbants

Pour absorber des grandes quantités de liquides dans des endroits difficiles facilement récupérables

REFERENCE	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
AYLW PIL8	8 COUSSINS	46 X 46 X 5 CM	80 L

### Les boudins absorbants

Pratique d'utilisation, sa texture souple permet d'épouser toutes les formes.

REFERENCE	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
AYLW SN20	20 BOUDINS	8 X 120 CM	75 L
AYLW SN8300	8 BOUDINS	8 X 300 CM	180 L





## Les sacs d'intervention

Les sacs d'intervention sont économiques et faciles à ranger. Idéal pour le rangement dans les véhicules, les armoires, les laboratoires, les ateliers

....

REFERENCE	DESIGNATION	ABSORBE PAR KIT
<b>KIT C 25L</b>	20 Feuilles 40 x 50 cm - 2 Boudins absorbants – 3 essuyeurs non tissé-1 paire de gants - 1 sac à déchet - 1 sacoche de transport	25 L
<b>KIT C 40L</b>	20 feuilles 50 x 40 cm- 2 boudins absorbants de 8 x 120 cm - 1 coussin absorbant 46 x 46 cm 1 paire de gants - 1 sac à déchet – 1 sac de transport PVC- 1 notice	40 L
<b>KIT C 60L</b>	30 Feuilles 40 x 50 cm - 2 Boudins absorbants- 2 coussins 100 % pp -3 essuyeurs non tissé-1 paire de gants - 2 sacs à déchet - 1 sacoche de transport	60 L



## Le fût d'intervention

Les fûts d'intervention sont fermés hermétiquement avec un couvercle étanche et cerclé à levier. Idéal pour des lieux de stockage en extérieur comme en intérieur et agir rapidement en cas de déversements accidentels.

REFERENCE	DESIGNATION	ABSORBE PAR KIT
<b>KIT C 120L</b>	75 Feuilles 40 x50 cm - 4 Boudins 8x122 cm -2 coussins 46x46x5 cm- 10 essuyeurs - 1 paire de gants - 1 paire de lunette- 2 sacs à déchets	120 L



## Les kits absorbants mobiles

Les kits mobiles sont facilement manœuvrables pour transporter les absorbants jusqu'au lieu du déversement accidentel. Le conteneur en polyéthylène protège les absorbants de l'humidité et de la poussière.

REFERENCE	DESIGNATION	ABSORBE PAR KIT
<b>KIT C 100L</b>	50 Feuilles 25 x40 cm - 6 Boudins 8 x 122 cm -6 coussins 46x46x5 cm- 10 essuyeurs - 1 paire de gants - 1 paire de lunette- 4 sacs à déchets	100 L
<b>KIT C 240L</b>	75 Feuilles 40 x50 cm - 4 Boudins 8 x 122 cm -2 coussins 46x46x5 cm- 10 essuyeurs - 1 paire de gants - 1 paire de lunette- 2 sacs à déchets	240 L

**Recharge Disponible**



En complément de nos absorbants, nous vous proposons ces équipements pour parer à tout désagrément dû à un déversement accidentel sur un site industriel :



## LES PLAQUES D'OBTURATION SUR SOL

**Application** : Protéger et obstruer hermétiquement les voies d'écoulement (plaques, grilles et bouches d'égouts) lors de déversements accidentels de produits chimiques.

**Cibles** : Sécurité civile, sapeurs pompiers, industrie chimique, métallurgie et transport, industrie pharmaceutique et hôpitaux, industrie agro-alimentaire et biotechnologie



Référence	Désignation
PLR500	OBTURATEUR DE SURFACE CARREE TECHNISORB AVEC POIGNEES 50 x 50 x 0,8 cm - A L'UNITE
PLR600	OBTURATEUR DE SURFACE CARREE TECHNISORB AVEC POIGNEES 60 x 60 x 0,8 cm - A L'UNITE
PLR800	OBTURATEUR DE SURFACE CARREE TECHNISORB AVEC POIGNEES 80 x 80 x 0,8 cm - A L'UNITE
PLR900	OBTURATEUR DE SURFACE CARREE TECHNISORB AVEC POIGNEES 90 x 90 x 0,8 cm - A L'UNITE
PLR1200	OBTURATEUR DE SURFACE CARREE TECHNISORB AVEC POIGNEES 1200 x 1200 x 0,8 cm - A L'UNITE

## LE BARRAGE D'OBTURATION



**Application** : Les barrages de confinement contiennent les déversements accidentels sans les absorber. Ils épousent parfaitement les courbes irrégulières grâce à leur matière souple en polyuréthane et forment ainsi un joint étanche sur les surfaces lisses et rugueuses. Ils résistent à l'eau, aux huiles et à la plupart des produits chimiques.



Référence	Désignation
PLR300	BARRAGE SUR SOL TECHNISORB 3 m x 7 cm x 10 cm - A L'UNITE

Extrémités du barrage connectables