




Les établissements
COMPAS

DEPUIS 1954



LES ABSORBANTS POUR HYDROCARBURES

TECHNISORB®

Siège social :

74 rue Vernouillet - CS 30 050
51 721 Reims Cedex (France)

Commandes 03 26 91 03 90
order@etscompas.fr

Les Ets Alain Compas SAS - Société par Action Simplifiée au capital de 150 000 € / RCS Reims B 331 395 814 / Siret 331 395 814 00022 / APE 4669B / TVA FR19 331 395 814

www.lesetablissementscompas.fr


Août 2023



**Absorbe tous les hydrocarbures
sur le sol et sur l'eau.
Mise en place facile**



- Industries lourdes, Chimie, Pétrochimie, Fonderies, Mécanique
- Industries de précision, Décolletage, Plasturgie, Electronique
- Automobile, Aéronautique, transports, Energie...
- Transports maritime et fluvial, Nautisme, Marine,
- Ports autonomes, Stations d'épuration, Bassins, Marinas, Capitaineries



**Utilisation préventive ou curative
en intérieur et en extérieur,
sur le sol ou sur l'eau !**



**LES ABSORBANTS UNE FOIS UTILISES DEVRONT ETRE ELIMINES
CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR**

LES FEUILLES ET LES ROULEAUX ABSORBANTS

TECHNISORB®



La gamme standard

GAMME STANDARD EN FEUILLES

REFERENCE	EPAISSEUR	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
ABLO.FL/ECO50	SIMPLE	4 X 50 FEUILLES	40X50 CM	120 L
ANAO1385F	SIMPLE	200 FEUILLES	40X50 CM	120L
ANAO.FM	MEDIUM	100 FEUILLES	40X45 CM	89 L
ANAO1356F	DOUBLE	100 FEUILLES	40X50 CM	120L

GAMME STANDARD EN ROULEAUX

REFERENCE	EPAISSEUR	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
ANAO.R1L	SIMPLE	1 ROULEAU	100CM X 40M	145 L
ANAO.MR2M	MEDIUM	2 ROULEAUX	50 CM X 40 M	200 L
ANAO.MR80	DOUBLE	1 ROULEAU	80 CM X 40 M	193 L
ANAO1356R1	DOUBLE	1 ROULEAU	100CM X 40M	241 L
ANAO1356MR2	DOUBLE	2 ROULEAUX	50 CM X 40 M	241 L

Tissu en pure microfibre de polypropylène particulièrement adapté pour absorber de grandes quantités de liquide en cas de pollution ou déversements accidentels. Ces produits ont un excellent rapport qualité / prix.

La gamme spillsoft : recommandé pour la maintenance quotidienne

PRODUITS BLANCS – GAMME SPILLSOFT EN FEUILLES

REFERENCE	EPAISSEUR	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
ANAO.SSF	MOYENNE	100 FEUILLES	40 X 50 CM	80 L

PRODUITS BLANCS – GAMME SPILLSOFT EN ROULEAUX

REFERENCE	EPAISSEUR	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
ANAO.SSR1	MOYENNE	1 ROULEAU	100 CM X 40M	160 L
ANAO.SSMR2	MOYENNE	2 ROULEAUX	50 CM X 40M	160 L



La gamme SPILLSOFT est 16% plus absorbante et 33% plus résistante. Sa finition est totalement non pelucheuse et résiste à l'abrasion.

Ses caractéristiques de souplesse et de douceur vous convaincront dès la première prise en main : c'est aussi un essuyeur formidable pour nettoyer et absorber les huiles, les graisses, et tous liquides polluants.

Son rapport qualité / prix est exceptionnel. Alors testez la différence et venez apprécier ses qualités.

Tél Commandes : 03 26 91 03 90 - Email : order@etscompas.fr


La gamme BLEUE - SPECIAL Maintenance

Les Tissus absorbants oléophiles et hydrophobes « melt blown » sont recommandés pour la prévention et l'absorption des déversements d'hydrocarbures et dérivés (huiles...)

Ils peuvent être utilisés également pour l'absorption des déversements d'huile sur l'eau. Cette finition a des propriétés de résistance améliorée et non pelucheuses.



TECHNISORB®



PRODUITS BLEUS – GAMME SUPERIEURE EN ROULEAUX AVEC RENFORT

REFERENCE	EPAISSEUR	UNITE / COLIS	DIM.	UNITE DE VENTE	ABS. PAR COLIS
ABLO.R1	DOUBLE	1 ROULEAU	100 CM X 40M	1 ROULEAU	196 L
ABLO.MR2	DOUBLE	2 ROULEAUX	50 CM X 40M	LE COLIS	196 L

PRODUITS BLEUS- GAMME SUPERIEURE EN FEUILLES AVEC RENFORT

REFERENCE	EPAISSEUR	UNITE / COLIS	DIM.	UNITE DE VENTE	ABS. PAR COLIS
ABLO.F/D	DOUBLE	100 FEUILLES	40 X 50 CM	BOITE DIST	98 L
ABLO.F	DOUBLE	100 FEUILLES	40 X50 CM	LE COLIS	98 L



Absorbe tous les hydrocarbures sur le sol et sur l'eau

Absorbe jusqu'à 18 fois son poids

Mise en place facile



Les coussins absorbants

Pour absorber des grandes quantités de liquides dans des endroits difficiles facilement récupérables

REFERENCE	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
ANAOPIL16S	16 COUSSINS	30 X 20 X 5 CM	36 L
ANAOPIL8	8 COUSSINS	46 X 46 X 5 CM	79 L

Les boudins absorbants

Pratique d'utilisation, le boudin flotte toujours même saturé. Sa texture souple permet d'épouser toutes les formes.

REFERENCE	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
ANAO.SN20	20 BOUDINS	8 X 120 CM	90 L
ANAO.SN3800	8 BOUDINS	8 X 300 CM	90 L



Les barrages absorbants



Préconisé par :



Idéal pour endiguer très rapidement les pollutions et les déversements dans les zones portuaires, sur la mer, les rivières, les étangs, dans les bassins... Les barrages flottent, contiennent et absorbent en surface de grandes quantités d'hydrocarbures ou de produits chimiques non solubles. Equipés d'attaches, ils peuvent être fixés les uns aux autres afin d'augmenter la surface à traiter. Ils sont parfaitement adaptés à la récupération d'hydrocarbures sur l'eau. Conforme à la norme NF T90-360

REFERENCE	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
BOM.E.120	4 BARRAGES	12 CM X 300 CM	115 L
BOM.E.118	4 BARRAGES	20 CM X 300 CM	253 L
BOM.E120/D	2 BARRAGES	12 CM X 600 CM	92 L
BOM.E118/D	2 BARRAGES	20 CM X 600 CM	207 L

LES KITS ABSORBANTS



Les sacs d'intervention

Les sacs d'intervention sont économiques et faciles à ranger. Idéal pour le rangement dans les véhicules, les armoires, les laboratoires, les ateliers

REFERENCE	DESIGNATION	ABSORBE PAR KIT
KIT O 25L	20 Feuilles 40 x 50 cm - 2 Boudins absorbants -3 essuyeurs non tissé-1 paire de gants - 1 sac à déchet - 1 sacoche de transport	25 L
KIT O 40L	20 feuilles 50 x 40 cm- 2 boudins absorbants 8 x 120 cm 1 coussin absorbant 46 x 46 cm - 1 paire de gants - 1 sac à déchet – 1 sac de transport PVC- 1 notice	40 L
KIT O 60L	30 Feuilles 40 x 50 cm - 2 Boudins absorbants- 2 coussins 100 % pp -3 essuyeurs non tissé-1 paire de gants - 2 sacs à déchet - 1 sacoche de transport	60 L



Le fût d'intervention

Les fûts d'intervention sont fermés hermétiquement avec un couvercle étanche et cercle à levier. Idéal pour des lieux de stockage en extérieur comme en intérieur et agir rapidement en cas de déversements accidentels.

REFERENCE	DESIGNATION	ABSORBE PAR KIT
KIT O 120L	75 feuilles double épaisseur (40x50 cm), 4 boudins (8cm x122 cm), 2 coussins (46 x 46 x 5 cm), 10 essuyeurs, 1 paire de gants, 1 paire de lunette, 2 sacs à déchets	120 L

Les kits absorbants mobiles

Les kits mobiles sont facilement manœuvrables pour transporter les absorbants jusqu'au lieu du déversement accidentel. Le conteneur en polyéthylène protège les absorbants de l'humidité et de la poussière.

REFERENCE	DESIGNATION	ABSORBE PAR KIT
KIT O 100L	50 feuilles double épaisseur (25x40 cm), 6 boudins (8cmx122 cm), 6 coussins (46 x46x5 cm), 10 essuyeurs, 1 paire de gants, 1 paire de lunette, 4 sacs à déchets	100 L
KIT O 240L	120 feuilles double épaisseur (40x50 cm), 8 boudins (8cmx122 cm), 8 coussins (46 x46x5 cm), 20 essuyeurs, 2 paires de gants, 2 paires de lunette, 4 sacs à déchets	240 L



Recharge Disponible

LES KITS SPECIAUX POLLUTION MARINE

Le Conteneur d'intervention est le partenaire idéal
des ports autonomes, capitainerie, marinas

TECHNISORB®

Pour Absorber les déversements jusqu'à 650 litres

Kit spécial Pollution Marine

Réf: KIT650

Composition :

4 boms (13 cm x 3 m)
1 balai nappes (48 cm x 30m)
12 coussins skimmers (50x10cm)
2 spillkit hydrophobe 45 litres
200 feuilles hydrophobes (40x50cm)-
50 feuilles grises tous liquides (50x40 cm)
2 paires de gants



Pour Absorber les déversements jusqu'à 1200 litres

Kit spécial Pollution Marine

Réf: KIT7B

Composition :

400 Feuilles absorbantes hydrophobes 40x50 cm
16 Barrages absorbants hydrophobes 13 cm x 3 m
6 Paires de bottes
6 Combinaisons jetables
6 Paires de gants



Pour Absorber les déversements jusqu'à 1900 litres

Kit spécial Pollution Marine

Réf: KIT12B


Composition :

400 Feuilles absorbantes hydrophobes 40x50 cm
50 Feuilles absorbantes hydrophobes 97 x 86 cm
2 Rouleaux absorbants hydrophobe 50 cm x 40m
16 Barrages absorbants hydrophobes 13 cm x 3 m
6 Paires de bottes
6 Combinaisons jetables
6 Paires de gants



Nos kits pollution marine sont conformes à la résolution IMO A535-13 et au Oil Pollution Act américain de 1990, section 4202.

Tél Commandes : 03 26 91 03 90 - Email : order@etscompas.fr



Absorbant pour pistolets et pompes à gazoil

Orifice de 7 cm Ø pour passer le pistolet de remplissage.
Produits pour respecter l'environnement.

REFERENCE	EPAISSEUR	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
ANAO.F-GO	SIMPLE	200 FEUILLES	25 X 40 CM	60 L

Balai nappe absorbante

Récupération des pellicules d'huiles et d'hydrocarbures en surface de l'eau.
Il est recommandé d'utiliser ces balais en complément des barrages absorbants hydrophobes.

REFERENCE	UNITE / COLIS	DIMENSIONS	ABSORBE PAR COLIS
ANAO.SWEEP	L'UNITE	48 cm x 30 m	55 L



Absorbants maritimes divers



Les absorbants spaghettis sont appropriés à la prévention et à l'élimination des déversements de pétrole, de dérivés du pétrole et des graisses. Ils peuvent être utilisés sur le terrain.

REFERENCE

UNITE / COLIS

ANAO.SPAG

BALLE PRESSEE DE 40 KG DE FILAMENTS SPAGHETTIS

En complément de nos absorbants, nous vous proposons ces équipements pour parer à tout désagrément dû à un déversement accidentel sur un site industriel :



LES PLAQUES D'OBTURATION SUR SOL

Application : Protéger et obstruer hermétiquement les voies d'écoulement (plaques, grilles et bouches d'égouts) lors de déversements accidentels de produits chimiques.

Cibles : Sécurité civile, sapeurs pompiers, industrie chimique, métallurgie et transport, industrie pharmaceutique et hôpitaux, industrie agro-alimentaire et biotechnologie



Référence	Désignation
PLR500	OBTURATEUR DE SURFACE CARREE TECHNISORB AVEC POIGNEES 50 x 50 x 0,8 cm - A L'UNITE
PLR600	OBTURATEUR DE SURFACE CARREE TECHNISORB AVEC POIGNEES 60 x 60 x 0,8 cm - A L'UNITE
PLR800	OBTURATEUR DE SURFACE CARREE TECHNISORB AVEC POIGNEES 80 x 80 x 0,8 cm - A L'UNITE
PLR900	OBTURATEUR DE SURFACE CARREE TECHNISORB AVEC POIGNEES 90 x 90 x 0,8 cm - A L'UNITE
PLR1200	OBTURATEUR DE SURFACE CARREE TECHNISORB AVEC POIGNEES 1200 x 1200 x 0,8 cm - A L'UNITE

LE BARRAGE D'OBTURATION



Application : Les barrages de confinement contiennent les déversements accidentels sans les absorber. Ils épousent parfaitement les courbes irrégulières grâce à leur matière souple en polyuréthane et forment ainsi un joint étanche sur les surfaces lisses et rugueuses. Ils résistent à l'eau, aux huiles et à la plupart des produits chimiques.



Référence	Désignation
PLR300	BARRAGE SUR SOL TECHNISORB 3 m x 7 cm x 10 cm - A L'UNITE

Extrémités du barrage connectables



Les établissements
COMPAS

DEPUIS 1954

Siège social :
74 rue Vernouillet - CS 30 050
51 721 Reims Cedex (France)

Commandes 03 26 91 03 90
order@etscompas.fr