

Nouveautés

automne/hiver 2023/2024



Sets de mousse multifonctions

Presque une cure de bien-être pour les genoux et les mains.

- Protège-genoux agréable, robuste et très amortissant. Protège les genoux pendant le travail
- Mousse haut de gamme et hauteur optimale sans empreintes durables après utilisation

**LIMITED
EDITION**

**Ne manquez pas
cette occasion !**



9515 Mousse multifonctions Wera Set 1



9516 Mousse multifonctions Wera Set 2



1 mousse multifonctions ; 1 décapsuleur avec manche Kraftform d'origine.

1 mousse multifonctions; 1 Tool-Check PLUS composé de 28 embouts, 1 porte-embouts 813 pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et de la série Wera 1, 1 porte-embouts Rapidaptor, 1 adaptateur 870/1 (hexagonal 1/4" vers carré 1/4"), 7 douilles (1/4"). 1 cliquet à embout Wera Zyklop Mini 1, acier massif forgé ; pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries Wera 1 et 4, l'adaptateur Wera 870/1 permet également l'utilisation de douilles 1/4".

| | |
|-------------|--------------------|
| 05134545001 | |
| | Décapsuleur 1x 148 |
| 9526 | 1x 480x280x25 |

| | | | |
|-------------|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05134544001 | 8001 A | ⊙ | 1x 1/4"x87.0 |
| | 813 | ⊙ | 1x 1/4"x78 |
| | 889/4/1 K | ⊙ | 1x 1/4"x50 |
| | 870/1 | ⊙ | 1x 1/4"x25 ¹⁾ |
| | 8790 HMA | ⊙ | 1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0 |
| | 851/1 TZ PH | ⊕ | 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25 |
| | 855/1 TH PZ | ⊕ | 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25 |
| | 867/1 TZ TORX® | ⊕ | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 |
| | 867/1 Z TORX® BO | ⊕ | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |
| | 840/1 Z Hex-Plus | ⊙ | 1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25; 1x 8.0x25 |
| | 800/1 TZ | ⊖ | 1x 1.0x5.5x25 |
| | 9525 | | 1x 480x280x25 |

¹⁾ Avec bille; pour douilles à carré à actionnement manuel

Protège les genoux



La mousse multifonctions à l'atelier, pour faire des travaux de réparation sur une voiture, du jardinage ou toute autre tâche nécessitant d'être agenouillé.

Poignée pratique



Grâce à sa poignée pratique, la mousse multifonctions peut être facilement saisie, transportée et déplacée pendant le travail.



**Tournevis avec
manche Ball-Grip**

**Faire bonne (im)pression,
tout simplement !**



Jeu de tournevis dans
la trousse de ceinture

Pour un accès rapide.

**LIMITED
EDITION**

**Ne manquez pas
cette occasion !**



**Tournevis avec
manche Ball-Grip pour
le vissage manuel
permettant des forces
axiales plus élevées,
notamment des
couples plus élevés.**

9620 Trousse de ceinture Set 1




9 pièces

5 tournevis Kraftform Serie 300 ; pour vis Phillips et Pozidriv (avec Lasertip) et vis TORX®. 3 tournevis Kraftform Serie 100 VDE ; pour vis cruciformes Phillips (avec Lasertip) et vis à fente. Avec repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille. 1 tournevis-burin pour vis à fente ; pour visser, buriner, mortaiser. 1 étui robuste et indéformable à fixer à la ceinture.

| 05136032001 | | |
|-------------|--------------|------------------------------|
| + | 350 | 1x PH 1x80; 1x PH 2x100 |
| + | 355 | 1x PZ 2x100 |
| + | 367 TORX® | 1x TX 20x100; 1x TX 25x100 |
| - | 932 A | 1x 1,2x7,0x125 |
| + | 162 i VDE PH | 1x PH 1x80; 1x PH 2x100 |
| - | 160 i VDE | 1x 0,6x3,5x100 ¹⁾ |
| | 9522 | 1x 170,0x240,0 |

¹⁾ sans Lasertip

9527 Ball-Grip Set 1



9 pièces

7 tournevis Kraftform Serie 300 ; pour vis Phillips et vis à fente avec Lasertip et vis TORX®. 1 tournevis Ball-Grip avec Lasertip pour vis Phillips. Tous les tournevis avec repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille. 1 outil emboîtable ayant pour fonction de retenir les vis ; maintient de façon sûre tous les profils et tailles de vis sur l'outil ; convient aux lames rondes et hexagonales d'un diamètre de 4,5 à 6,0 mm.

| 05134028001 | | |
|-------------|------------------|-----------------------------|
| + | 1850 PH | 1x PH 2x100 |
| + | 350 | 1x PH 1x80; 1x PH 2x100 |
| + | 350 Tom Pouce PH | 1x PH 2x25 |
| + | 367 TORX® | 1x TX 20x100; 1x TX 25x100 |
| - | 334 | 1x 1,2x6,5x150 |
| - | 335 | 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ |
| | 1441 | 1x 4,5-6,0x41,0 |

¹⁾ sans Lasertip

9621 Trousse de ceinture Set 2



7 pièces

3 tournevis Kraftform série 100 VDE ; pour vis Phillips (avec Lasertip) et vis à fente. 3 tournevis Kraftform série 1800 ; pour vis cruciformes Phillips et vis à fente (avec Lasertip et Ball-Grip). Avec repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille. 1 tournevis-burin pour vis à fente ; pour visser, buriner, mortaiser. 1 étui robuste et indéformable à fixer à la ceinture.

| | | |
|-------------|--------------|------------------------------|
| 05136033001 | | |
| + | 1850 PH | 1x PH 1x80; 1x PH 2x100 |
| - | 1834 | 1x 1,0x6,0x100 |
| - | 932 A | 1x 1,0x5,5x100 |
| + | 162 i VDE PH | 1x PH 1x80; 1x PH 2x100 |
| - | 160 i VDE | 1x 0,6x3,5x100 ¹⁾ |
| | 9522 | 1x 170,0x240,0 |

¹⁾ sans Lasertip

9622 Trousse de ceinture Set 3



7 pièces

3 tournevis Kraftform série 100 VDE ; pour tournevis pour vis à empreinte carrée et vis à fente. 3 tournevis Kraftform série 1800 ; pour vis Phillips et vis à fente (avec Lasertip et Ball-Grip). Avec repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille. 1 tournevis-burin pour vis à fente ; pour visser, buriner, mortaiser. 1 étui robuste et indéformable à fixer à la ceinture.

| | | |
|-------------|-----------|------------------------------|
| 05300306001 | | |
| + | 1850 PH | 1x PH 1x80; 1x PH 2x100 |
| - | 1834 | 1x 1,0x6,0x100 |
| - | 932 A | 1x 1,0x5,5x100 |
| - | 160 i VDE | 1x 0,6x3,5x100 ¹⁾ |
| ○ | 168 i VDE | 1x # 1x80; 1x # 2x100 |
| | 9522 | 1x 170,0x240,0 |

¹⁾ sans Lasertip

9528 Ball-Grip Set 2



9 pièces

7 tournevis Kraftform Serie 300 ; pour vis Pozidriv et vis à fente avec Lasertip et vis TORX®. 1 tournevis Ball-Grip avec Lasertip pour vis Pozidriv. Tous les tournevis avec repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille. 1 outil emboîtable ayant pour fonction de retenir les vis ; maintient de façon sûre tous les profils et tailles de vis sur l'outil ; convient aux lames rondes et hexagonales d'un diamètre de 4,5 à 6,0 mm.

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 05134029001 | | |
| + | 1855 PZ | 1x PZ 2x100 |
| + | 355 | 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 |
| + | 355 Tournevis | 1x PZ 2x25 |
| | Tom Pouce/boule | |
| ⊗ | 367 TORX® | 1x TX 20x100; 1x TX 25x100 |
| - | 334 | 1x 1,2x6,5x150 |
| - | 335 | 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ |
| | 1441 | 1x 4,5-6,0x41,0 |


¹⁾ sans Lasertip

À accrocher à la ceinture



La trousse de ceinture est en matériau robuste et peut se fixer à la ceinture. Dimensions étui (largeur x hauteur): 170 x 240 mm.

Kraftform Ball-Grip pour couples élevés



Le manche ergonomique Kraftform Ball-Grip offre une excellente prise en main. Sa forme bombée permet la transmission de couples élevés lors du vissage.

**LIMITED
EDITION**

**Ne manquez pas
cette occasion !**



Kraftform Micro Big Pack 2

Avec jeu de tournevis
pour bomber fièrement
le torse.



Kraftform Micro Big Pack 2 Jeu de tournevis électronique



28 pièces

Avec repère d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille.

Tournevis Kraftform Micro pour vis à fente, vis Phillips-Recess, vis à empreinte TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10 avec fonction de retenue), vis à empreinte TORX PLUS® IPR, vis à six pans creux, vis à tête hexagonale et vis Microstix®. 1 levier pour retirer les pièces fixées sur les circuits imprimés après le dessoudage. Dans un étui enroulable robuste ; compatible avec Wera 2go. 3 tournevis de maître Kraftform Micro avec clip pour vis à fente et vis Phillips-Recess ; dans une pochette de rangement par exp. pour la poche de chemise. Tous les tournevis avec repère d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille.

| 05134027001 | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + | 2050 Micro 1x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 0x40 ³⁾ |
| + | 2067 TORX® Micro 1x TX 5x40; 1x TX 6x40 |
| + | 2067 TORX® HF Micro 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60 |
| + | 2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40 ⁴⁾ |
| ○ | 2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60 |
| + | 2072 Micro 1x mx40 |
| - | 2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80 |
| ● | 2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60 |
| ● | 1429 1x 1,0x3,5x50 |
| ● | 9479 1x 70,0x142,0 |
| + | 2050 MS JCIS Micro 1x PH 0x40 ³⁾ |
| - | 2035 MS Micro 1x 0,30x1,8x40; 1x 0,40x2,5x40 |
| | Bande auto-collante 120 1x 50,0x120,0 |

¹⁾ Optimisés pour les vis PH asiatiques

²⁾ Lame détournée au nominal sur 10 mm

³⁾ Calibre 0 modifié conformément à JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

⁴⁾ Sans perforation

Tournevis Kraftform Micro



Les tournevis sont des compagnons pratiques au quotidien. Grâce à leur clip, ils se glissent dans la poche de chemise ou de pantalon et restent toujours à portée de main. La pochette de rangement est particulièrement pratique, car les tournevis y sont bien rangés. Trouver le tournevis requis est facile grâce au code couleur du clip (« Take it easy »).



Le tournevis virtuose de l'électronicien



Le Kraftform Micro, avec ses trois zones disposées bien spécifiquement, répond parfaitement à ces exigences. La tête rotative, sur laquelle la main peut prendre appui, complète idéalement ces atouts.


Dans un robuste étui



Pochette textile très résistante pour une bonne protection et un transport simple.



Repère d'outils « Take it easy »



Tournevis avec « Take it easy » : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

Zyklop Pocket

Nouveau cliquet Zyklop avec magasin d'embouts intégré et admission combinée pour embouts et douilles.



Admission d'outils combinée



L'admission directe magnétique est compatible avec les douilles $\frac{3}{8}$ " et les embouts $\frac{1}{4}$ ".

Magasin d'embouts pivotant



Le magasin d'embouts pivotant permet de saisir facilement les embouts dans presque toutes les situations. Les embouts y sont bien rangés.

Avec réserve d'embouts intégrée



Le manche du cliquet compact Zyklop comprend une réserve captive pivotante pour 12 embouts ($\frac{1}{4}$ ", 25 mm de long).

Tête du cliquet librement orientable



La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et

90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de ripper.

8009 Zyklop Pocket Set 3



8009 Zyklop Pocket Set 4, métrique/Imperial



- Jeu Zyklop Pocket 27 pièces avec embouts, douilles, porte-embouts universel et rallonge
- Cliquet Zyklop compact avec magasin d'embouts intégré
- L'admission directe magnétique transforme le cliquet $\frac{3}{8}$ " en un tournevis à cliquet pour embout avec une admission $\frac{1}{4}$ "
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Cliquet réversible à denture fine (72 dents) pour un angle de reprise faible de seulement 5°
- Magasin d'embouts intégré et pivotant permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité
- Porte-embouts universel avec douille en acier inoxydable et puissant aimant permanent, utilisable comme rallonge
- Rangement sûr dans une housse textile compacte pouvant aussi se fixer sur le système Wera 2go

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05004284001 | |
| ○ ● | 8009 1x $\frac{3}{8}$ "x $\frac{1}{4}$ "x133,0 |
| ● ○ | 8794 SB 1x $\frac{3}{8}$ "x125,0 |
| ● ○ | 893/1/1 1x $\frac{1}{4}$ "x75 |
| ● | 8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0 |
| + | 851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |
| + | 855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 |
| ⊕ | 867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |
| ○ | 840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 |
| | Bande auto-collante 120 1x 50,0x120,0 |

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05004285001 | |
| ○ ● | 8009 1x $\frac{3}{8}$ "x $\frac{1}{4}$ "x133,0 |
| ● ○ | 8794 SB 1x $\frac{3}{8}$ "x125,0 |
| ● ○ | 893/1/1 1x $\frac{1}{4}$ "x75 |
| ● | 8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x $\frac{1}{4}$ "x29,0; 1x $\frac{5}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{3}{8}$ "x29,0; 1x $\frac{7}{16}$ "x29,0; 1x $\frac{1}{2}$ "x29,0; 1x $\frac{9}{16}$ "x29,0 |
| + | 851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |
| ⊕ | 867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25 |
| ⊖ | 800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |
| ○ | 840/1 BTZ 1x 4,0x25; 1x 6,0x25 |
| ○ | 840/1 Z 1x $\frac{3}{16}$ "x25; 1x $\frac{1}{4}$ "x25 |
| ○ | 868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25 |
| | Bande auto-collante 120 1x 50,0x120,0 |



Ne vous trompez plus !

Jeu d'embouts spécial pour le travail du bois – avec fonction de retenue pour les vis TORX®.



Le profil HF



Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intel-

lectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.




Rapidaptor à aimant annulaire



La douille magnétique sur l'anneau du Rapidaptor offre un maintien à toute épreuve des vis même longues et lourdes, permettant une mise en place rapide. Il n'est plus nécessaire de maintenir la vis au début du vissage, opération parfois dangereuse et physiquement pénible. Idéal aussi pour les travaux en hauteur.

Aussi pour les vis ASSY et SPAX T-STAR plus



Les embouts 867 TX HF conviennent aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.

Prêt à l'emploi



Au poste de travail, les Bit-Checks peuvent être positionnés debout et sont donc toujours à portée de main et prêts à l'emploi.

Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB




**MAINTENANT SOUS
CARTON POUR LA VENTE
EN LIBRE-SERVICE**

6 embouts, avec fonction de retenue pour vis à empreinte TORX® d'après les spécifications d'Acument Intellectual Properties ; aussi pour vis Würth ASSY et Altenloh SPAX T-STAR plus. Avec repère d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction de la taille.

| | | | |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | 4013288 |
| 05073639001 | 867/4 TORX® HF | 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 ¹⁾ | 227508 |

Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB



**MAINTENANT SOUS
CARTON POUR LA VENTE
EN LIBRE-SERVICE**

1 porte-embouts universel Rapidaptor avec aimant annulaire et mandrin à serrage rapide, 29 embouts, 867/1 TORX® HF avec fonction de retenue pour vis à empreinte TORX® d'après les spécifications d'Acument Intellectual Properties, aussi pour vis Würth ASSY et Altenloh SPAX T-STAR plus, avec repère d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction de la taille. Embouts TZ avec forme Torsion contre l'usure prématurée, extra-rigide, à usage universel ; embouts TH avec forme Torsion contre l'usure prématurée, extra-rigide

| | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | 4013288 |
| 05057437001 | 887/4 RR | 1x 1/4"x57 | 227522 |
| | 851/1 TZ PH | 2x PH 2x25; 1x PH 3x25 | |
| | 855/1 TH PZ | 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25 | |
| | 867/1 TORX® HF | 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 ¹⁾ | |

Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB



**MAINTENANT SOUS
CARTON POUR LA VENTE
EN LIBRE-SERVICE**

1 porte-embouts universel Rapidaptor avec aimant annulaire et mandrin à serrage rapide, 11 embouts, 867/1 TORX® HF avec fonction de retenue pour vis à empreinte TORX® d'après les spécifications d'Acument Intellectual Properties ; aussi pour vis Würth ASSY et Altenloh SPAX T-STAR plus. Avec repère d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction de la taille ; 867/1 TORX® TX 20 et TX 25 sans fonction de retenue, extra-rigide (Z), à usage universel.

| | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | 4013288 |
| 05073641001 | 887/4 RR | 1x 1/4"x57 | 227515 |
| | 855/1 Z PZ | 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 | |
| | 867/1 TORX® HF | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 ¹⁾ | |
| | 867/1 TORX® | 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 | |



Bicycle Set 3 A

Combinaison super pratique pour le domicile et les déplacements.



Bicycle Set 3 A




38 pièces

1 dérive-chaîne, 1 crochet de chaîne, 22 embouts, 1 porte-embouts 813 pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et de la série Wera 1, 1 porte-embouts universel, acier inox, 1 porte-embouts Rapidaptor, 1 adaptateur 870/1 (hexagonal 1/4" vers carré 1/4"), 7 douilles (1/4"). 1 cliquet à embout Wera Zyklop Mini 1, acier massif forgé ; pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 et des séries Wera 1 et 4, l'adaptateur Wera 870/1 permet également l'utilisation de douilles 1/4" ; 1 démonte-pneu 9502 avec admission d'embout, 1 démonte-pneu 9503 avec démonte-obus. 1 étui textile robuste pour ranger correctement le Tool-Check. 1 pochette souple pour glisser quelques outils dans la poche du maillot.

| 05004183001 | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○ | 8001 A 1x 1/4"x87,0 |
| ● | 813 1x 1/4"x78 |
| ◎ | 3899/4/1 1x 1/4"x100 |
| ◎ | 889/4/1 K 1x 1/4"x50 |
| ○ | 870/1 1x 1/4"x25 ¹⁾ |
| ● | 8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0 |
| + | 851/1 TZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |
| + | 867/1 TZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; TORX® 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25 |
| - | 800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25 |
| ○ | 840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25 |
| ○ | 842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25 |
| | 9502 1x 105,0 |
| | 9503 1x 105,0 |
| | 9513 Détacheur de chaîne |
| | 9512 Crochet de chaîne |
| | 9481 1x 203,0x85,0 |
| | 9480 1x 90,0x135,0 |
| | Bande auto-collante 120 1x 50,0x120,0 |

Le Bicycle Set 3 A



Le Bicycle Set 3 A est l'assortiment pratique pour effectuer soi-même des travaux de montage et de réparation sur les vélos de route, VTT et vélos électriques. Particulièrement pratique : 1 petite pochette avec fermeture éclair pour mettre quelques outils dans la poche du maillot. Plus léger lors des sorties à vélo.

Outils pour chaîne




Les outils inclus permettent de desserrer les chaînes et de les raccorder à nouveau ; pour ouvrir et fermer les chaînes de vélos. Compatible avec les chaînes single speed et jusqu'à 12 vitesses.

Pochette souple



La pochette se glisse parfaitement dans la poche d'un maillot, elle est donc intéressante aussi pour les coureurs cyclistes qui n'ont pas de sacoche. À l'arrière se trouvent également deux boucles pour des cartouches de CO₂. Cartouches non comprises.

Le démonte-pneu 9503




Le démonte-pneu 9503 peut aussi bien servir de démonte-obus pour valves Sclaverand (françaises) que de dégonfleur pour valves Schrader.

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis l'ensemble des indications portées dans ce catalogue relativement aux caractéristiques des produits, modèles et versions. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes ou erreurs d'impression.



Wera Outillages S.A.S. France
13, rue Ampère
F - 67500 Haguenau
Téléphone : +33 9 72 61 16 52
E - Mail : info@wera-outillages.fr

Wera Werkzeuge GmbH
Korzarter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal, Allemagne
Phone: +49 (0)2 02/40 45-0
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de



0 5 5 1 0 2 6 4 0 2 3
FR 05 510264 023 - 0053701 - 01