

ERICHSEN

CATALOGUE COATINGS & SURFACES

Emboutissage

Viscosité

Mélange et dispersion

Application

Epaisseurs

Adhérence

Apparence

Séchage et cuisson

Corrosion et vieillissement

Température, pH et conductivité

ÉTALONNAGE ET MAINTENANCE

LabServices

étalonnages &
réparations



Accréditations
RADIOMÉTRIE/PHOTOMÉTRIE N° 2-6830
MÉTROLOGIE DIMENSIONNELLE N°2-1965
TEMPÉRATURE N°2-5739
Portées consultables sur www.cofrac.fr

NOUVEAU

Distribution
de crochets
et accessoires
de masquages

CITAKU GmbH

Spezial-Zubehör für die Oberflächentechnik

EMBOUTISSAGE



Machine d'emboutissage
ISO 1520
Ref.200



Machine d'emboutissage ISO 1520
motorisée/semi-automatique
Ref.202 EM

VISCOSITÉ



Viscosimètre rotatif
Différentes plages
Ref.IKA ROTAVISC



CupTimer - mesure automatique
du temps d'écoulement - Ref.243T
Coupe de viscosité - ISO, NF, DIN, FORD



Pycnomètres ALU ou INOX 50 ou 100 ml
ISO 2811
Ref.290



Huiles de viscosité
Silicones et minérales
Étalon certifiées

MÉLANGE ET DISPERSION



Disperseur/mélangeur
ATP - Dispermill
Discovery 100 - 200 - 300



Accessoires mélangeurs Dispermill
Cage de broyage Micromill
Divers accessoires



Thermostat à circulation chaud-froid
-20 à 100°C
HRC 2 basic IKA



Agitateur magnétique
IKA
Plate RCT digital



Agitateur à hélices IKA
Quantité : jusqu'à 15L
EUROSTAR 20



Grindomètre - finesse de broyage
ISO 1524
Modèle NORTH ou HEGMAN

APPLICATION



Coastmaster - Applicateur automatique
et mesure du temps de séchage
Erichsen 510




Applicateur manuel K Hand Coater
et Bar Coater sur demande
Ref.620




Cartes de contraste
Différents modèles
Ref. 451



Applicateurs manuels
Différents modèles
Quadruple, Bird, Baker



Applicateur automatique RK
Modèle KCC



Applicateur de film centrifuge
Ref.334 Smart

ÉPAISSEUR




Mesureur d'épaisseur Layercheck Fe/NFe - sonde filaire - statistiques
Modèle 750 USB



Minitest 2500 - 4500 - Mesureur d'épaisseur Fe/NFe - sondes séparées interchangeables - statistiques / USB - Bluetooth - IPG5



Minitest 725-735-745
Mesureur d'épaisseur Fe/NFe
Sonde filaire ou séparée



Paint Borer
Ref 518MC, Ref 518 USB et PIG Ref 455
Mesureurs d'épaisseurs destructifs
pour supports non métalliques



Peignes pour la mesure d'épaisseur de films humides
Différents modèles 234-333-433



Cales étalons/étalonnage
Mesureurs d'épaisseur avec étalonnage
Lab Services sous accréditations
COFRAC n°2-1965 (portées consultables sur www.cofrac.fr)

ADHÉRENCE



Quadrillage automatique
1mm, 2mm et 3mm et essai de rayure
Ref.430P



Peigne de quadrillage manuel
+ adhésif normalisé ISO 2409
Ref.295-XIV

TESTS PHYSIQUES ET ABRASION



Appareil d'essai au choc ISO 6272
Ref.304



Appareil de pliage cylindrique ISO 1519
Ref.266 S



Essai électro-pneumatique multi-impacts
VDA / ISO
Méthodes d'essais automobiles
Modèles 508 SAE, 508 VDA et 508 Select



Crayon de dureté pour essai de résistance
à la rayure
Réglage numérique 3, 10 et 20 N
SmartPen 318

TESTS PHYSIQUES ET ABRASION



Abrasion et lavabilité humide ISO 11998
Ref.494 MC



Abrasimètre TABER rotatif 1700
Nouvelle génération

APPARENCE



Brillancemètre Picogloss ISO 2813
Angle 60°
Ref.560 MC-XS



Brillancemètre 3 angles ISO 2813
20, 60 et 85°
Novogloss TRIO



Cabine à lumière
4 illuminants
D65 - TL84 - A et UV



Spectrocolorimètre portable Ref.565
Avec brillancemètre intégré
Géométrie 45/0 ou d/8°
Set de tuiles de couleurs

APPARENCE



Cartes RAL - modèles 840 HR ou GL
Autres nuanciers (K5, K7...) disponibles
sur demande



Opacimètre **NovoShade Duo+**
Mesure de l'opacité

SÉCHAGE ET CUISSON



Enregistreur de temps de séchage
Ref.504-V



Étuves IKA - volume 125L
Plage de T° amb. +5°C à 250°C



Four à moufle **Série MF**
T° : jusqu'à 1300°C
Volume : 3 à 30 L



Enregistreurs de T° de cuisson
Modèle DATAPAQ et GRANT
4 à 6 voies de mesure

CORROSION ET VIEILLISSEMENT



Brouillard salin Ref. 606
ISO 9227
Enceinte pour essai de corrosion
Différents volumes et modèles



Smart Corrocutter Ref. 638
Équipement pour la préparation
d'échantillons pour tests
Brouillard salin ISO 12944-6 et ISO 17872



UV BOX - ISO 4892-3 - Essai de vieillissement
aux UV avec options pluviomètre et
condensation - Ref.UVBOX



Essai d'immersion
Bac Ford
Ref.531

TEMPÉRATURE, PH ET CONDUCTIVITÉ



Hanna HI98195
Multi-paramètres étanche
Ph, conductivité et T°



Thermomètre
Testo 925
Différentes sondes sur demande

LABORATOIRE D'ÉTALONNAGE D'INSTRUMENTS DE MESURE
TOUTES GRANDEURS PHYSIQUES

- RÉPARATION
- GESTION DE PARC
- PRÊT D'INSTRUMENT
- MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE



+ NOUVEAU



Étalonnage sous accréditations COFRAC N° 2-1965
de vos mesureurs d'épaisseurs Fe/NFe et de vos cales polymères
(portées consultables sur www.cofrac.fr)



Defelsko



Elcometer



Qnix 4500



Layercheck 750



Cales étalons

ÉTALONNAGE TOUTES MARQUES

CONTACT : +33 (0)4 75 59 87 16 - lab.services@labservices.fr - www.labservices.fr



OCCALAB.COM

LE SITE OÙ VOUS POUVEZ NÉGOCIER LES PRIX

- **ACHAT** D'ÉQUIPEMENTS NON-UTILISÉS EN L'ÉTAT ET AU MEILLEUR PRIX
- **VENTE** D'OCCASION AVEC CERTIFICAT ET GARANTIE
- **LOCATION** D'INSTRUMENTS

Nous réconditionnons, rénovons, vérifions, étalonnons et garantissons en nos ateliers, les équipements que nous vendons d'occasion.

SECONDE MAIN • RECYCLAGE • ÉCONOMIE CIRCULAIRE

+ MATÉRIEL RECONDITIONNÉ

Vous souhaitez préserver les ressources de la planète, réduire les déchets et faire des économies ? Pensez à acheter et/ou vendre vos instruments sur Occalab.com


CONTACT : +33 (0)7 89 05 36 84 - contact@occalab.com - www.occalab.com

ERICHSEN DEVIENT LE NOUVEAU DISTRIBUTEUR EXCLUSIF CITAKU

Erichsen représente CITAKU GmbH, fabricant de crochets de laquage, objets en fil pliés et confectionneur de rubans de masquage hautes températures.

Nous fabriquons et fournissons des accessoires spéciaux sur demande ou sur plan pour le traitement de surfaces.

- Crochets pour chaînes de peinture/laquage, balancelles, traverses
- Rubans, papiers et estampes de masquage
- Bouchons, capuchons, tubes de masquage
- Profils U, cordons, plaques de silicone
- Accessoires divers pour le laquage



ERICHSEN SARL
Z.I. MOZART
9 cours Manuel de Falla
26000 Valence FRANCE
+33 (0)4 75 60 11 77
info@erichsen.fr
www.erichsen.fr