



**segetex-eif**  
industrial products

# Solutions textiles à usage unique

*Single-use textile  
solutions*



Édition n°8

**Vêtements de protection chimique** - *Chemical protective clothing*  
**Masques respiratoires** - *Respiratory masks*  
**Essuyages techniques** - *Technical wiping*



## SOMMAIRE - CONTENT

Présentation de l'entreprise - <i>Company background</i>	1
Blouses - <i>Labcoats</i>	8
Combinaisons - <i>Coveralls</i>	14
Gants - <i>Gloves</i>	40
Masques - <i>Masks</i>	42
Accessoires d'hygiène - <i>Hygiene accessories</i>	48
Essuyages - <i>Wipes</i>	56

# L'ENTREPRISE SEGETEX-EIF - SEGETEX-EIF COMPANY

**Segetex-eif**, ETI française, conçoit, fabrique et commercialise des vêtements et des accessoires de protection à usage court, des essuyages techniques et des masques de protection respiratoire.

















*Segetex-eif, a French SME, designs, manufactures and markets short-use protective clothing and accessories, technical wiping and respiratory protection masks.*

**Notre métier** : Proposer des équipements de protection individuelle pour les opérateurs et les visiteurs contre tous risques de contamination et des essuyages techniques permettant le nettoyage de pièces ou de surfaces, de l'atelier à la salle propre.

*Our purpose* : Propose personal protective equipment for operators and visitors against all risks of contamination and technical wiping allowing the cleaning of parts or surfaces, in all environments from the workshop to the cleanroom.

- Nos vêtements et accessoires à usage court (blouses, combinaisons, manchettes, coiffes etc), sont fabriqués dans nos unités délocalisées.  
*Our clothes and accessories for single use (labcoats, coveralls, sleeves, caps etc), are manufactured in our own manufacturing facilities.*
- Nos essuyages en non-tissés sont fabriqués dans notre unité des Hauts-de-France, disposant d'une salle ISO 8 pour le conditionnement.  
*Our wipes in nonwoven fabrics are manufactured in our Hauts-de-France factory, utilising an ISO 8 room for packaging.*
- Nos masques de protection FFP1 - FFP2 - FFP3 et masques chirurgicaux sont fabriqués en Auvergne-Rhône-Alpes.  
*Our protective respirator masks FFP1 - FFP2 - FFP3 and surgical masks are manufactured in Auvergne-Rhône-Alpes.*
- Nous disposons d'une plateforme logistique, proche de Roissy CDG, permettant des livraisons rapides sur toute la France.  
*We have a logistics platform, close to Roissy CDG, allowing fast deliveries throughout France.*

## NOS SECTEURS D'ACTIVITÉS - OUR SECTORS OF ACTIVITIES

							
Aéronautique <i>Aerospace</i>	Agriculture <i>Agriculture</i>	Amiante <i>Asbestos</i>	Automobile <i>Automobile</i>	Ferroviaire <i>Railway</i>	Industrie <i>Industry</i>	Maintenance <i>Maintenance</i>	Peinture <i>Painting</i>
							
Pétrochimie <i>Petrochemical</i>	Pharmaceutique <i>Pharmaceutical</i>	Chimie <i>Chemistry</i>	Soudure <i>Welding</i>	Agroalimentaire <i>Agri-food</i>	Laboratoire <i>Laboratory</i>	Electronique <i>Electronic</i>	Nettoyage <i>Cleaning</i>

## CERTIFICATIONS

Segetex-eif est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 :

- ISO 9001 pose les exigences en matière d'organisation pour un système de gestion de la qualité efficace.
- ISO 14001 définit les exigences spécifiques à la mise en place d'un système de management environnemental.
- Nous sommes également annuellement évalués RSE par ECOVADIS.

*Segetex-eif is ISO 9001 and ISO 14001 certified :*

- *ISO 9001 sets organizational requirements for an effective quality management system.*
- *ISO 14001 defines the specific requirements for the implementation of an environmental management system.*
- *We also receive an annual CSR assessment from ECOVADIS.*

Nos produits sont conformes au règlement (UE) EPI (Equipement de Protection Individuelle) 2016/425.

*Our products comply with the (EU) EPI (Personal Protective Equipment) 2016/425 regulation.*

Nos masques respiratoires sont fabriqués par notre filiale Valmy et sont certifiés par l'Apave.

*Our respiratory masks are manufactured by our subsidiary Valmy and are Apave certified.*





## Segetex-eif, transformateur de non-tissé

Segetex-eif sélectionne soigneusement des bobines-mères de non-tissés en fonction des besoins des utilisateurs pour transformer cette matière première en produits finis et proposer des solutions optimisées. Nos procédés de fabrication sont différents en fonction des matériaux utilisés et l'usage prévu du produit.

Les différents sites de fabrication de Segetex-eif et ses partenaires sont spécialisés dans les procédés de transformation suivants :

- Formats destinés à l'essuyage industriel ou à l'essuyage pour salles propres ;
- Bobinage et prédécoupe de rouleaux destinés au secteur de la santé ou à l'essuyage industriel ;
- Découpe et pliage de formats destinés au secteur de l'hygiène, de la beauté ou de l'essuyage industriel ;
- Assemblage par couture, assemblage par soudure thermique ou par soudure à ultrasons ;
- Complexage thermique ou collage ;
- Conditionnements spécifiques en salle propre ISO8.

### *Segetex-eif, non-woven PROCESSING COMPANY*

*Segetex-eif carefully selects non-woven reels according to users' needs, transforms this raw material into finished products and offers customised solutions.*

*Our manufacturing processes differ depending on the materials used and the intended use of the product.*

*The various manufacturing sites of Segetex-eif and its partners specialise in the following conversion processes :*

- Sheets for industrial wiping or cleanroom wiping;*
- Winding and pre-cutting of rolls for the healthcare sector or industrial wiping;*
- Cutting and folding formats for the hygiene, beauty or industrial wiping sectors;*
- Assembly by sewing, thermal welding or ultrasonic welding;*
- Thermal laminating or gluing;*
- Specific packaging in ISO8 cleanrooms.*

# NOS DIFFÉRENTS SITES - *OUR DIFFERENT SITES*

Nos usines nous permettent d'être réactifs et de proposer des produits adaptés à vos besoins.

*Our factories allow us to be responsive and offer products tailored to your needs.*



-  **Siège** *Headquarters*
-  **Bureaux commerciaux** *Commercial offices*
-  **Site de production** *Production sites*
-  **Entrepôts** *Warehouses*





# MATIÈRES ET NORMES - MATERIALS AND STANDARDS

## QU'EST-CE QUE LE NON-TISSÉ ? WHAT IS NONWOVEN ?

Le non-tissé est un produit manufacturé, constitué d'un voile, d'une nappe ou d'un matelas de fibres réparties de manière aléatoire. La cohésion des fibres interne est assurée par des méthodes mécaniques, physiques, chimiques et/ou par combinaison de ces divers procédés. / *Nonwoven is a manufactured product, consisting of a veil, a tablecloth or a mattress of distributed fibers randomly. The cohesion of the internal fibers is ensured by mechanical, physical, chemical methods and/or by combination of these various processes.*

## MATÉRIAUX - MATERIALS

Segetex-eif fabrique et commercialise une gamme d'Equipements de Protection Individuelle (E.P.I), à usage court, offrant différents niveaux de protection adaptés à vos besoins. / *Segetex-eif manufactures and markets a range of Personal Protective Equipment (P.P.E), for short use, offering different levels of protection adapted to your needs.*

### Types de matériaux :

	<p><b>1 ou 2 couches de spunbond</b> 1 or 2 layers of spunbonds</p>	<p>Le <b>S</b> ou <b>SS</b> sont des non-tissés composés selon les cas d'une ou de plusieurs couches de spunbond. <i>S or SS are nonwovens composed according to the case of one or several layers of spunbond.</i></p>
	<p><b>Couche externe spunbond</b> Spunbond outer layer <b>Couche melt-blown</b> Melt-blown layer <b>Couche interne spunbond</b> Spunbond inner layer</p>	<p>Les <b>SMS</b> ou <b>SMMS</b> sont des non-tissés composés selon les cas d'une ou de plusieurs couches de meltblown prises en sandwich entre deux couches de spunbond. Ils offrent une barrière sélective grâce aux couches intermédiaires de meltblown qui agissent comme un filtre. / <i>The SMS or SMMS are nonwovens composed according to the case of one or more layers of meltblown sandwiched between two layers of spunbond. They offer a selective barrier thanks to the meltblown intermediate layers that act as a filter.</i></p>
	<p><b>Film microporeux en polyéthylène</b> Polyethylene microporous film <b>Couche interne spunbond</b> Spunbond inner layer</p>	<p>Notre matière <b>ULTIMA</b> est constituée d'une couche de spunbond en polypropylène et d'un film en polyéthylène microporeux. Elle forme une véritable barrière face aux particules et offre une excellente résistance aux liquides. La matière Ultima, non-tissé microporeux, est respirante. / <i>Our ULTIMA material is a material made up of a layer of polypropylene spunbond and microporous polyethylene film. It forms a real barrier against particles and offers excellent resistance to liquids. The Ultima material, microporous nonwoven, is breathable.</i></p>
	<p><b>Tyvek®</b> <b>Revêtement barrière en polymères</b> Polymer barrier coating</p>	<p>Le <b>Tyvek®</b>, est une marque déposée Dupont de Nemours définissant un matériau non-tissé constitué de fibres fines continues de polyéthylène à haute densité qui sont thermoliées de manière à obtenir un matériau très résistant, perméable à l'air et à la vapeur d'eau. C'est une barrière sûre face aux pulvérisations, aux particules et à un grand nombre de produits chimiques. / <i>Tyvek®, is a Dupont de Nemours registered trademark defining a nonwoven material made up of continuous fine fibers of high density polyethylene which are thermo bonded so as to obtain a very resistant material, permeable to air and water vapor. It is a safe barrier against sprays, particles and a large number of chemicals.</i></p>
	<p><b>Tyvek®</b> <b>Revêtement barrière en polymères</b> Polymer barrier coating <b>Film protecteur</b> Protective film <b>Revêtement barrière en polymères</b> Polymer barrier coating</p>	<p>Les <b>Tychem® 2000 C, 4000 S et 6000 F</b> sont des marques déposées par Dupont de Nemours. Ces matériaux sont conçus à partir d'un Tyvek® et recouvert de films enduit de polymères. Ces matériaux sont une protection efficace face à des bases et acides à forte concentration et à des poudres ou poussières ultra-fines. / <i>The Tychem® 2000 C, 4000 S and 6000 F are brands registered by Dupont de Nemours. All the 3 are designed from a Tyvek® and covered with polymer-coated films. These materials are effective protection against highly concentrated bases and acids and ultra-fine powders or dust.</i></p>



## INFORMATIONS MATIÈRES ET NORMES - MATERIAL INFORMATION AND STANDARDS

Légers et confortables, certains de nos matériaux permettent de limiter l'émission de particules susceptibles de contaminer les environnements critiques. Nos matériaux sont conçus pour assurer une protection optimale contre les salissures industrielles, les particules, les éclaboussures et les projections. / *Light and comfortable, some of our materials limit the emission of particles that can contaminate critical environments. Our materials are designed to provide optimal protection against industrial soiling, particles, splashes and projections.*

	SMS	ULTIMA	TYVEK® 500	TYCHEM® 2000 C	TYCHEM® 6000 F
Barrière contre les particules <i>Particles barrier</i>	100 % Diamètre > 1,5µm 100 % Diameter > 1,5µm	100 % Diamètre > 1,5µm 100 % Diameter > 1,5µm	100 % Diamètre > 1,5µm 100 % Diameter > 1,5µm	100 % tous diamètre* 100 % all diameter*	100 % tous diamètre* 100 % all diameter*
Barrière contre les liquides chimiques <i>Barrier against chemical liquids</i>	Oui Yes	Oui Yes	Oui (Type 6) Yes (Type 6)	Inorganiques concentrés Concentrated inorganics	Inorganiques et organiques concentrés Inorganic and concentrated organic
Résistance à la pression liquide <i>Resistance to liquid pressure</i>	80 cm	120 cm	130 cm	2 bars	5 bars
Barrière contre le sang <i>Blood barrier</i>	-	-	Classe 3/6	Classe 6/6	Classe 6/6
Barrière contre les bactéries <i>Barrier against bacteria</i>	-	-	Classe 1/6	Classe 6/6	Classe 6/6
Solidité, résistance, légèreté <i>Solidity, resistance, lightness</i>	+	+	++	+++	+++
Non pelucheux et non contaminant <i>Lint-free and non-contaminating</i>	+	+++	+++	+++	+++
Traitement antistatique <i>Antistatic treatment</i>	Oui Yes	Oui Yes	Oui Yes	Oui Yes	Oui Yes

\* Nous consulter

\* Consult us

## CERTIFICATION - CERTIFICATION

### Règlement UE 2016/425 / UE Regulation 2016/425

Les vêtements sont certifiés conformément à la réglementation européenne 2016/425 relative aux équipements de protection individuelle (EPI). / *Garments are certified in accordance with the European regulation 2016/425 relating to personal protective equipment (PPE).*

Avant la mise sur le marché d'un EPI, le fabricant constitue une documentation technique, procède à des tests et vérifie la conformité de l'EPI aux règles techniques qui lui sont applicables au moyen d'une procédure de certification dont la règle générale est l'examen de type CE. Les EPI sont classés en trois Categories :

- Catégorie I - risques mineurs (Auto-certification - CE simple)
- Catégorie II - risques intermédiaires (Attestation d'examen CE par un organisme notifié)
- Catégorie III - EPI de conception complexe destinés à la protection contre des risques élevés (Attestation d'examen CE de type par un organisme certifié + contrôle régulier de la production chez le fabricant par un organisme agréé).

*Before placing PPE on the market, the manufacturer draws up technical documentation, carries out tests and verifies that the PPE complies with the technical rules applicable to it by means of a certification procedure, the general rule of which is CE type examination. PPE is classified into three categories :*







- *Category I - minor risks (Self-certification - simple CE)*
- *Category II - intermediate risks (EC examination certificate by a notified body)*
- *Category III - PPE of complex design intended for protection against high risks (Certificate of examination) CE type by a certified body + regular production control at the manufacturer by an approved body).*





# EXIGENCES ET TYPES DE PROTECTIONS

## REQUIREMENTS AND TYPES OF PROTECTION

Des pictogrammes définissent le type de protection d'un E.P.I de Catégorie III.

Afin de pouvoir commercialiser un équipement de protection, tout fabricant doit apposer une étiquette sur le vêtement indiquant sa classification. Cela n'est possible pour le fabricant que si le vêtement a été au préalable soumis aux tests selon les normes européennes et que les résultats de ces tests ont été validés par une autorité indépendante habilitée. / *Icon define the type of protection for a category III PPE. In order to be able to market protective equipment, any manufacturer must affix a label to the garment indicating its classification. This is only possible for the manufacturer if the garment has been previously tested according to European standards and the results of these tests have been validated by an independent authorized authority.*

TYPE AND ICON	EXPLICATIONS - EXPLANATIONS	NORMES ASSOCIÉE* ASSOCIATED STANDARDS*
 TYPE 1	<b>Étanche aux gaz - Gas tight</b> Protection contre les substances chimiques liquides, y compris aérosols liquides et particules solides <i>Protection against liquid chemicals, including liquid aerosols and solid particles</i>	EN 943-1:2002/ A1:2019
 TYPE 2	<b>Non étanche aux gaz - Not gas tight</b> Protection contre les substances chimiques liquides, y compris aérosols liquides et particules solides <i>Protection against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles</i>	EN 943-1:2002/ A1:2019
 TYPE 3	<b>Étanche aux liquides - Liquid tight</b> Protection contre les substances chimiques liquides sous forme de jet <i>Protection against liquid chemicals in jet form</i>	EN 14605:2005/ A1:2009
 TYPE 4	<b>Étanche aux pulvérisations - Spray tight</b> Protection contre les substances chimiques liquides sous forme de pulvérisation <i>Protection against liquid chemicals in the form of spraying</i>	EN 14605:2005/ A1:2009
 TYPE 5	<b>Particules solides - Solid particles</b> Protection contre les particules solides en suspension dans l'air <i>Protection against solid particles suspended in the air</i>	EN ISO 13982- 1:2004/A1:2010
 TYPE 6	<b>Protection limitée contre les substances chimiques liquides</b> <i>Limited protection against liquid chemicals</i> Risques d'exposition à de petites quantités de brouillard / pulvérisations fines, ou éclaboussures accidentelles de faible volume si l'utilisateur est apte à prendre rapidement les mesures nécessaires en cas de contamination <i>Risk of exposure to small amounts of fog/fine sprays, or accidental splashes of low volume if user is able to take prompt action in case of contamination</i>	EN 13034:2005/ A1:2009

TYPE AND ICON	EXPLICATIONS - EXPLANATIONS	NORMES ASSOCIÉE* ASSOCIATED STANDARDS*
	<b>Vêtements de protection antistatiques**</b> <i>Antistatic protective clothing **</i>	EN 1149-5:2018
	<b>Protection contre les contaminations radioactives ***</b> <i>Protection against radioactive contamination ***</i>	EN 1073-2:2002
	<b>Protection contre la chaleur et les flammes</b> <i>Protection against heat and flame</i> - Matériaux, assemblages de matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée. Indice 1/0/0 : les matériaux d'Ind. 1 limite la propagation de la flamme mais fondent et doivent toujours être portés sur des vêtements d'Ind. 2 ou 3. - <i>Spread material, material assemblies and clothing limited flame. Index 1/0/0 : the materials of Index 1 limit the propagation of the flame but melt and must always be worn on clothes of Ind. 2 or 3</i>	EN ISO 14116:2015
	<b>Vêtements de protection contre les agents infectieux</b> <i>Protection clothing against infectious agents</i> Ils sont indiqués par la lettre «B» par exemple : Type 4B <i>They are indicated by the letter «B» for example : Type 4B</i>	EN ISO 14126:2003/ AC:2004

\* Les normes sont révisées régulièrement, l'année de leur publication est susceptible d'être modifiée.

\*\* Les propriétés de l'antistatisme des vêtements de protection chimique sont efficaces seulement s'ils sont conservés dans un endroit sec, si le taux d'hygrométrie est supérieur à 25% et si l'utilisateur et le vêtement sont constamment reliés à la terre.

\*\*\* Ne protège pas contre les radiations nucléaires.

\* *The standards are revised regularly, the year of their publication is subject to change.*

\*\* *The antistatic properties of chemical protective clothing are effective only if they are kept in a dry place, if the humidity is less than 25% and if the user and the garment are constantly earthed.*

\*\*\* *Does not protect against nuclear radiation.*





### Les obligations du fabricant - *The manufacturer's obligations*

Un fabricant d'EPI à usage court se doit de commercialiser des vêtements de protection :

- Portant un marquage CE et une étiquette informative sur la classification du vêtement.
- Satisfaisant à des critères de sécurité correspondant à des degrés de protection bien définis.
- Ayant reçu l'agrément officiel des autorités compétentes pour les types de protection chimique dans lesquels les EPI ont été classés.
- Ayant été soumis à des contrôles qualité appropriés.

Les vêtements de protection fabriqués et commercialisés par Segetex-eif remplissent toutes ces conditions.

*A manufacturer of short-use PPE is required to market protective clothing :*

- *Wearing a CE mark and an informative label on the classification of the garment.*
- *Meeting security criteria for well-defined levels of protection.*
- *Having received official approval from the competent authorities for the types of chemical protection in which PPE were classified.*
- *Have undergone appropriate quality checks.*

*Protective clothing manufactured and marketed by Segetex-eif meet all these requirements*



**Blouses et combinaisons**  
*Labcoats and coveralls*

**Nos blouses et combinaisons de Catégorie I**  
*Our Category I labcoats and coveralls*

Nos blouses et combinaisons de protection individuelle à usage court en polypropylène non-tissé sont des produits de Cat.I. Elles permettent de protéger les utilisateurs d'éventuelles salissures dans des environnements divers : visites d'usines, maintenance dans tous types d'industries...

Sous conditions quantitatives, nos produits peuvent être adaptés aux attentes de chaque client (personnalisations des modèles).

**Nos produits sont confortables et adaptés aux besoins de chacun.**

*Our short-use, nonwoven polypropylene labcoats and suits are Cat.I products. They protect users from possible dirt in various environments: factory visits, maintenance in all types of industries...*

*Under quantitative conditions, our products can be adapted to each customer's expectations (model customizations).*

*Our products are comfortable and tailored to everyone's needs.*

# Risques mineurs - *Minor risks*

## Blouses - *Labcoats*

### Blouse sans poche

*Labcoat without pocket*

CE - Cat. I



#### Description

- Non-tissé polypropylène  
*Nonwoven polypropylene fabric*
- Col chemisier
  - Fermeture par 4 boutons pression
  - Poignets élastiqués
  - *Shirt collar*
  - *Closure by snaps*
  - *Elastic wrists*

Couleur / Colour

**Code / Taille / Conditionnement**  
*Code / Size / Packaging*

BP1013 / L  
BP1014 / XL  
BP1015 / XXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
*Box of 50 units / Individual polybag*

### Blouse sans poche

*Labcoat without pocket*

CE - Cat. I



#### Description

- Non-tissé polypropylène  
*Nonwoven polypropylene fabric*
- Col chemisier
  - Fermeture par 4 boutons pression
  - Poignets élastiqués
  - *Shirt collar*
  - *Closure by snaps*
  - *Elastic wrists*

Couleur / Colour

**Code / Taille / Conditionnement**  
*Code / Size / Packaging*

BP161BF4 / XL  
BP161BF5 / XXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
*Box of 50 units / Individual polybag*

### Blouse sans poche

*Labcoat without pocket*

CE - Cat. I



#### Description

- Non-tissé polypropylène  
*Nonwoven polypropylene fabric*
- Col chemisier
  - Fermeture par 4 boutons pression
  - Poignets élastiqués
  - *Shirt collar*
  - *Closure by snaps*
  - *Elastic wrists*

Couleur / Colour

**Code / Taille / Conditionnement**  
*Code / Size / Packaging*

BP191VC4 / XL  
BP191VC5 / XXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
*Box of 50 units / Individual polybag*

### Blouse à zip sans poche

*Labcoat with zip without pocket*

CE - Cat. I



#### Description

- Non-tissé polypropylène  
*Nonwoven polypropylene fabric*
- Col officier
  - Fermeture à glissière
  - Poignets élastiqués
  - *Officer collar*
  - *Zip*
  - *Elastic wrists*

Couleur / Colour

**Code / Taille / Conditionnement**  
*Code / Size / Packaging*

Sans poches	Avec 2 poches
BP1313 / L	BP1213 / L
BP1314 / XL	BP1214 / XL
BP1315 / XXL	BP1215 / XXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
*Box of 50 units / Individual polybag*

### Blouse avec poches

*Labcoat with pockets*

CE - Cat. I



#### Description

- Non-tissé polypropylène  
*Nonwoven polypropylene fabric*
- Col chemisier
  - Fermeture par 4 boutons pression
  - 2 poches plaquées
  - Poignets élastiqués
  - *Shirt collar*
  - *Closure by snaps*
  - *2 flat pockets*
  - *Elastic wrists*

Couleur / Colour

**Code / Taille / Conditionnement**  
*Code / Size / Packaging*

BP1113 / L  
BP1114 / XL  
BP1115 / XXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
*Box of 50 units / Individual polybag*

### Blouse antistatique sans poche

*Antistatic labcoat without pocket*

CE - Cat. I



#### Description

- Non-tissé SMS  
*Nonwoven SMS fabric*
- Col chemisier
  - Fermeture par 4 boutons pression
  - Poignets élastiqués
  - SMS traité antistatique
  - *Shirt collar*
  - *Closure by snaps*
  - *Elastic wrists*
  - *Antistatic treatment*

Couleur / Colour

**Code / Taille / Conditionnement**  
*Code / Size / Packaging*

BS603 / L  
BS604 / XL  
BS605 / XXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
*Box of 50 units / Individual polybag*

# Risques mineurs - *Minor risks*

## Blouses - *Labcoats*

### Blouse à boutons-pression avec poches *Labcoat with snaps and pockets*

CE - Cat. I



#### Description

- Microporeux Ultima  
*Ultima microporous*
- Col chemisier
  - Poignets élastiques
  - 2 poches plaquées
  - Fermeture par 4 boutons pression
  - Traité antistatique
  - *Shirt collar*
  - *Elastic wrists*
  - *2 pockets*
  - *Closure by snaps*
  - *Antistatic treatment*

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement *Code / Size / Packaging*

BM202 / M  
BM203 / L  
BM204 / XL  
BM205 / XXL  
Carton de 50 unités / sachet individuel  
*Box of 50 units / Individual polybag*

### Blouse à zip sans poche *Labcoat with zip without pocket*

CE - Cat. I



#### Description

- Microporeux Ultima  
*Ultima microporous*
- Col officier
  - Poignets élastiques
  - Fermeture à glissière
  - Traité antistatique
  - *Officer collar*
  - *Elastic wrists*
  - *Labcoat with zip*
  - *Antistatic treatment*

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement *Code / Size / Packaging*

Sans poche	Avec 2 poches
BM503 / L	BM303 / L
BM504 / XL	BM304 / XL
BM505 / XXL	BM305 / XXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
*Box of 50 units / Individual polybag*

### Blouse à boutons-pression avec poches *Labcoat with snaps and pockets*

CE - Cat. III



#### Description

- Non-tissé Tyvek®  
*Nonwoven Tyvek®*
- Col officier
  - 2 poches plaquées
  - 1 poche poitrine
  - Fermeture par 4 boutons-pressions
  - *Officer collar*
  - *2 pockets*
  - *1 pocket on the chest*
  - *Closure by snaps*

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement *Code / Size / Packaging*

BT712 / M  
BT713 / L  
BT714 / XL  
BT715 / XXL  
Carton de 50 unités / 5 sachets de 10  
*Box of 50 units / 5 polybags of 10*



### Blouse à zip et poches *Labcoat with zip and pockets*

CE - Cat. III



#### Description

- Non-tissé Tyvek®  
*Nonwoven Tyvek®*
- Col officier
  - Poignets élastiques (élastiques entunnelés)
  - Fermeture à glissière
  - 2 poches plaquées
  - *Officer collar*
  - *Elastic cuffs (entunneled elastics)*
  - *ZIP*
  - *2 flat pockets*

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement *Code / Size / Packaging*

BT42 / M  
BT43 / L  
BT44 / XL  
BT45 / XXL  
Carton de 50 unités / sachet individuel  
*Box of 50 units / Individual polybag*



### Blouse à zip sans poche *Labcoat with zip without pocket*

CE - Cat. I



#### Description

- Non-tissé Tyvek®  
*Nonwoven Tyvek®*
- Col officier
  - Poignets élastiques (élastiques entunnelés)
  - Fermeture à glissière
  - *Officer collar*
  - *Elastic cuffs (entunneled elastics on the wrists)*
  - *Labcoat with zip*

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement *Code / Size / Packaging*

BT83 / L  
BT84 / XL  
BT85 / XXL  
Carton de 25 unités / sachet individuel  
*Box of 25 units / Individual polybag*



# Risques mineurs - Minor risks

## Combinaisons - Coveralls

### Combinaison à col Coverall with collar

CE - Cat. I



#### Description

- Non-tissé polypropylène  
*Nonwoven polypropylene fabric*
- Col officier
  - Taille élastiquée au dos
  - Poignets et chevilles élastiqués
  - Fermeture à glissière
  - *Officer collar*
  - *Elastic waist on the back*
  - *Elastic wrists and ankles*
  - *Coverall with zip*

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

CP513 / L  
CP514 / XL  
CP515 / XXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

### Combinaison à col Coverall with collar

CE - Cat. I



#### Description

- Non-tissé polypropylène  
*Nonwoven polypropylene fabric*
- Col chemisier
  - Taille et poignets élastiqués
  - Fermeture à glissière
  - *Shirt collar*
  - *Elastic waist and wrists*
  - *Coverall with zip*

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

CP31BF3 / L  
CP31BF4 / XL  
CP31BF5 / XXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

### Combinaison à capuche Coverall with hood

CE - Cat. I



#### Description

- Non-tissé polypropylène  
*Nonwoven polypropylene fabric*
- Taille élastiquée au dos
  - Capuche, chevilles et poignets élastiqués
  - Poignets élastiqués
  - *Elastic waist on the back*
  - *Elastic hood, ankles and wrists*
  - *Coverall with zip*

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

CP613 / L  
CP614 / XL  
CP615 / XXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

### Combinaison à capuche Coverall with hood

CE - Cat. I



#### Description

- Non-tissé polypropylène  
*Nonwoven polypropylene fabric*
- Taille élastiquée au dos
  - Capuche, chevilles et poignets élastiqués
  - Poignets élastiqués
  - *Elastic waist on the back*
  - *Elastic hood, ankles and wrists*
  - *Coverall with zip*

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

CP381BF3 / L  
CP381BF4 / XL  
CP381BF5 / XXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

### Combinaison Proshield® 8 Proper Proshield® 8 Proper coverall

CE - Cat. I



#### Description

- Non-tissé polyéthylène  
*Nonwoven polyethylene fabric*
- Combinaison à col mao
  - Taille et poignets élastiqués
  - Deux poches
  - Ourlet ouvert aux chevilles (sans élastique)
  - *Coverall with mao collar*
  - *Elastic wrists and ankles*
  - *2 pockets*
  - *Ankle open hem (without elastics)*

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

CA711G2 / M  
CA711G3 / L  
CA711G4 / XL  
CA711G5 / XXL

Carton de 100 unités / sachet individuel  
Box of 100 units / Individual polybag



# Nos gammes de combinaisons

Our range of coveralls

RÉFÉRENCES REFERENCES	DÉSIGNATION PRODUCT NAME	CAT.	Étanches aux liquides Liquid-tight	Étanches aux aérosols Aerosol proof	Étanches aux particules Particles tight	Étanches au éclabous- sures, pulvérisa- tion Waterproof to spatter, spraying	Propriétés électrosta- tiques Properties electrostatic	Protection contre les agents infectieux Protection against the agents infectious	Protection contre la conta- mination radioactive Protection against the radioactive contamination	Protection contre la chaleur et les flammes Protection against the heat and the flames	Page
			TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5	TYPE 6	EN 1149	EN 14126	EN 1073-2	EN 14116	
CC40JX	Xpro C	III	•	•	•	•	•	•	•		35
CC50JX / CC257JX	Tychem® 2000 C	III	•	•	•	•	•	•	•		35
CES10X	Basiclean FR	III			•	•	•		•	•	20
CES6X	Proshield® 20 SFR	III			•	•	•		•	•	20
CF52GX / CF53GX	Tychem® 6000 F	III	•	•	•	•	•	•	•		38
CF56GX	Tychem® 6000 F Plus	III	•	•	•	•	•	•	•		38
CF57GX	Tychem® 6000 F Faceseal	III	•	•	•	•	•	•	•		38
CF60FRX	Tychem® 6000 FR ThermoPro	III	•	•		•	•	•		•	40
CF60GX	Tychem® 6000 F avec chaussettes dissipatives	III	•	•	•	•	•	•	•		38
CJ30X	SegePro	III	•	•	•	•	•	•	•		34
CM2X	Ultima One	III			•	•	•				22
CM39X	Ultima Lab Plus	III			•	•	•	•	•		25
CM4X / CM4VX	Ultima Premium et Ultima Premium Verte	III		•	•	•	•	•	•		26
CM6X	Ultima X	III			•	•	•				22
CM8X	Ultima Lab	III			•	•	•				23
CM9X	Ultima Confort	III			•	•	•	•	•		24
CMS1BX	Oxygen One	III			•	•	•		•		21
CS702X / CS702BX	Basiclean Confort	III			•	•	•		•		17
CS703X	Basiclean Plus	III			•	•	•		•		18
CT22X / CT24VX	Tyvek® 500 Xpert	III			•	•	•	•	•		30
CT50HVX	Tyvek® 500 HV	III			•	•	•	•	•		29
CT59X	Lab Plus	III			•	•	•		•		28
CT5X	Tyvek® 500 Industry	III			•	•	•		•		29
CT74X / CT74VX / CT76X	Tyvek® 600 Plus	III		•	•	•	•	•	•		31
CT75X	Lab Tec	III		•	•	•	•		•		28
CT87X	Tyvek® 500 Labo	III			•	•	•		•		31
CT95X	Lab One	III			•	•	•		•		28
CTE5X	Tyvek® 200 Easy-Safe	III			•	•	•		•		29
CTJ80X	Tyvek® 800 J	III	•	•	•	•	•	•	•		33
CTM4X	Tychem® 4000 S	III	•	•	•	•	•	•	•		37
CTS25X	Tyvek® 400 Dual	III			•	•	•		•		29
KI8X	Kit Amiante (combinaison CS703X)	III			•	•	•		•		19

# Comment choisir sa combinaison par métier ?

How do I choose a coverall by profession ?

(Tableau à titre informatif, veuillez vous rapprocher de nos équipes pour tout renseignement)

References	AGRICULTURE & ÉLEVAGE : AGRICULTURE & BREEDING : Agriculture, traitement, phyto-sanitaires Agriculture, traitement, phyto-sanitaires	ADMINISTRATIONS : Police, gendarmerie, protection civile, armée... Police, gendarmerie, civil, protection, army,...	BÂTIMENT / BUILDING : Maçonnerie, construction, peinture, soudure... Masonry, construction, painting, welding...	CHEMIE / CHEMISTRY : Chimie fine, pétrochimie... Fine chemistry, petrochemicals, ...	DESAIANTAGE / DISMANTLING : Dépollution... Asbestos removal, dismantlement, decontamination...	ÉNERGIE / ENERGY : Nucléaire, Nuclear	MAINTENANCE / MAINTENANCE: Nettoyage industriel... Industrial cleaning...	SANTÉ / HEALTH : Recherche et production pharmaceutique, environnements critiques... Research and production pharmaceutical, critical environments...	TRANSPORTS : aéronautique, ferroviaire, rail, aéro-nautic, nautical...	PAGE
CC40JX	•		•	•	•		•	•		35
CC50JX / CC257JX	•		•	•	•		•			35
CES10X			•	•			•			20
CES6X			•	•	•		•			20
CF52GX / CF53GX				•	•	•		•		38
CF56GX				•	•	•		•		38
CF57GX								•		38
CF60FRX				•			•			40
CF60GX		•		•		•				38
CJ30X	•		•	•	•		•	•	•	34
CM2X			•				•		•	22
CM39X								•	•	25
CM4X / CM4VX	•		•	•				•		26
CM6X		•	•		•		•	•	•	22
CM8X		•						•		23
CM9X		•	•		•		•	•	•	24
CMS1BX			•				•		•	21
CS702X / CS702BX			•				•			17
CS703X			•		•					18
CT22X / CT24VX		•	•	•	•		•		•	30
CT50HVX		•							•	29
CT59X								•		28
CT5X				•	•		•		•	29
CT74X / CT74VX / CT76X	•		•	•	•	•	•	•	•	31
CT75X				•				•		28
CT87X				•				•		31
CT95X								•		28
CTE5X		•					•			29
CTJ80X	•		•	•	•		•	•	•	33
CTM4X				•		•				37
CTS25X			•		•					29
K18X					•					19

## Les combinaisons de Catégorie III *Category III Coveralls*

Notre large gamme de combinaisons en non-tissés est adaptée aux exigences de nombreux secteurs d'activités et permet de répondre aux besoins de chaque métier avec des produits de qualité.

Les combinaisons sont confortables, s'ajustent aux différentes morphologies et sont à usage unique afin d'offrir à chaque utilisateur un haut niveau de performance.

Nos combinaisons en SMMS sont à la fois respirantes, douces, déperlantes et antistatiques. Notre SMMS permet des échanges thermiques à travers la tenue tout en protégeant le porteur du passage des particules en suspension dans l'air et des éclaboussures légères.

Le non-tissé de notre gamme Ultima est formé d'une couche de polypropylène (PP) et d'un film en polyéthylène (PE) microporeux respirant. Le PP garantit au complexe sa résistance et le film PE lui confère ses propriétés déperlantes.

*Our wide range of nonwoven coveralls tailored to the requirements of many sectors of activity, enabling us to meet the needs of each business with quality products. The suits are comfortable, adaptable to different body shapes and are single-use in order to offer each user a high level of performance.*

*Our SMMS coveralls are breathable, soft, water-repellent and antistatic. Our SMMS allows heat to escape while protecting passage from particles in the air and light splashes.*

*Nonwoven from our Ultima range is made of a polypropylene (PP) layer and a microporous polyethylene (PE) film. PP guarantees the complex's strength and the PE film gives it its seal against splashing liquids.*



# Risques majeurs - Major risks

Poussières, particules et éclaboussures - Dust, particles and splashes

BASICLEAN

## Basiclean Confort

CE - Cat. III

Non-tissé SMMS - modèle cousu  
Nonwoven SMMS - sewn model



Type 5



Type 6



EN 1149-5



EN 1073-2



Capuche élastiquée  
Elasticated hood



Rabat adhésif  
Adhesive flap

### Description

- Combinaison à capuche élastiquée en 3 parties
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Rabat adhésif sur fermeture à glissière
- Coutures avec surjets à l'intérieur
- Antistatique, si reliée à la terre
- *3 parts elasticated hood coverall*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Adhesive flap on zipper*
- *Internally stitched seams*
- *Antistatic, if connected to earth*

### Avantages / Advantages

- Confortable et légère
- *Light and comfortable*

### Applications



### Couleurs / Colours



### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

Blanc - White :  
CS7022 / M  
CS7023 / L  
CS7024 / XL  
CS7025 / XXL  
CS7026 / XXXL

Bleu - Blue :  
CS702B2 / M  
CS702B3 / L  
CS702B4 / XL  
CS702B5 / XXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

# Risques majeurs - Major risks

## Démantèlement des bâtiments - Dismantling of building

### BASICLEAN

## Basiclean Plus

CE - Cat. III

Non-tissé SMMS - Modèle cousu - Coutures recouvertes  
Nonwoven SMMS - Sewn model - Covered seams



Type 5



Type 6



EN 1149-5



EN 1073-2



Capuche en 3 parties  
3 parts hood



Coutures recouvertes  
Covered seams



Chevilles élastiquées  
Ankles elasticated

### Description

- Combinaison à capuche élastiquée en 3 parties
- Poignets, taille et chevilles élastiqués pour un ajustement optimal et une meilleure protection
- Coutures recouvertes de couleur vive pour une meilleure identification de l'utilisateur
- Rabat adhésif sur la fermeture à glissière
- Antistatique, si reliée à la terre
- *3 parts elasticated hood coverall*
- *Wrists, waist and ankles elasticated for optimal fit*
- *Seams covered in bright colour for improved user identification*
- *Adhesive flap on zipper*
- *Antistatic, if connected to earth*

### Avantages / Advantages

- Matériau léger et respirant
- Coutures recouvertes
- *Light material and breathable*
- *Overtaped seams*

### Applications



Travaux de rénovation ou de maintenance en cas de présence de fibres d'amiante et démantèlement des installations industrielles en présence d'amiante. Compatible avec les travaux en présence de plomb.

Retrouvez ce produit dans notre Kit amiante (KI8X) page 19.

Renovation or maintenance work in the case of asbestos fibres and dismantling of industrial installations in the presence of asbestos and/or lead. Compatible with work in the presence of lead.

Find this product in our asbestos kit (KI8X) page 19.


Couleur / Colour

### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

CS7032 / M  
CS7033 / L  
CS7034 / XL  
CS7035 / XXL  
CS7036 / XXXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

### Matériaux / Materials



# Risques majeurs - Major risks

## Travaux en présence d'amiante - Work with asbestos

### BASICLEAN

## Kit amiante

CE - Cat. III

Kit à usage unique pour travaux de courte durée  
Single use kit for short term work



Type 5



Type 6



EN 1149-5



EN 1073-2



### Description

Notre kit amiante est composé de :  
Our asbestos kit consists of :

- **Combinaison Basiclean Plus : p.18**  
*Basiclean Plus Coverall*  
A coutures recouvertes et capuche  
*Covered seams and hood*  
EPI Catégorie III - Types 5 et 6



- **Masque FFP3 - Mask FFP3**  
A valve - *with valve*  
EPI Catégorie III



- **Lunette-masque - Safety goggles**  
A ventilation indirecte - *with indirect ventilation*  
EPI Catégorie III - EN 166



- **Gants étanches - Waterproof gloves**  
Une paire de gants nitrile floquée coton  
*A pair of nitrile gloves flocked cotton*  
EPI Catégorie III - EN 374 - EN 388 - EN 421



- **Surbottes - Overboots**  
Une paire avec semelles antidérapantes  
*A pair of anti-slip soles*  
EPI Catégorie I



- **Rouleau adhésif - Adhesive roll**  
Pour assurer les jonctions, 50 mm de large imprimé avec le logo réglementaire  
*To ensure connections, 50mm wide printed with the regulatory logo*



- **Sac à déchets - Garbage bag**  
Pour identification des déchets amiantés imprimé avec le logo réglementaire  
*For identification of asbestos waste printed with the regulatory logo*

### Applications



Couleur / Colour



### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

KI82 / M  
KI83 / L  
KI84 / XL  
KI85 / XXL  
KI86 / XXXL

Carton de 10 kits  
Box of 10 kits

### Accessoires complémentaires

Complementary accessories

Réf **SV58** : Caleçon - Underpants (Cdt : 200 pces/carton)  
Réf **SV77** : Chaussettes - Socks (Cdt : 400 pces/carton)  
Réf **SE315** : Serviette douche - Shower towel 60 x 100 cm  
(Cdt : 200 pces/carton)  
Réf **DVROLK18** : Rouleau adhésif imprimé Amiante -  
*Adhesive roll printed asbestos* 5 cm x 10 m (Cdt : 48 pces/carton)  
Réf **DVSAC6** : Sac à déchet imprimé logo Amiante - Garbage bag printed  
asbestos 80 cm x 110 cm (Cdt : 100 pces/carton)  
Réf **LPKI** : Lunettes masque de protection - Safety goggles  
(Cdt : 200 pces/carton)

# Risques majeurs - Major risks

## Propagation de flamme limitée - Flame retardant

PROSHIELD®



BASICLEAN

### Proshield 20 SFR

CE - Cat. III

Non-tissé SMMS - Modèle cousu  
Nonwoven SMMS - Sewn model



Type 5



Type 6



EN 1149-5



EN 1073-2



EN 14116



À mettre sur un vêtement ignifuge  
To put on a flame retardant clothing



Capuche 3 pièces  
3 parts hood

#### Description

- Combinaison à capuche (3 parties)
- Taille, chevilles et poignets élastiqués
- Entrejambe en 3 pièces pour un ajustement optimal
- Coupe ample offrant une grande liberté de mouvement
- 3 parts elasticated hood coverall
- Wrists, waist and ankles elasticated
- 3 pieces crotch for optimal fit
- Wide cut with great freedom of movement

#### Avantages / Advantages

- Matériau respirant en SMS traité FR
- Traitement antistatique, si reliée à la terre
- Breathable material in SMS and treated FR
- Antistatic treatment, if connected to earth

#### Applications



Ce vêtement d'Indice 1 est insuffisant pour protéger des étincelles et des risques de brûlures liés aux opérations de soudures et de meulages. Il doit être porté par dessus un vêtement offrant une protection d'Indice 2 ou 3. / This Index 1 garment is insufficient to protect against sparks and burns from welding and grinding operations. It must be worn over a garment offering Index 2 or 3 protection.

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging  
CES62 / M  
CES63 / L  
CES64 / XL  
CES65 / XXL  
CES66 / XXXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

### Basiclean FR

CE - Cat. III

Non-tissé SMS - Modèle cousu  
Nonwoven SMMS - Sewn model



Type 5



Type 6



EN 1149-5



EN 1073-2



EN 14116



Capuche élastiquée  
Elasticated hood



Rabat adhésif  
Adhesive flap

#### Description

- Combinaison à capuche (3 parties)
- Taille, chevilles et poignets élastiqués
- Rabat adhésif sur fermeture à glissière
- Double curseur
- Coupe ample offrant une grande liberté de mouvement
- 3 parts elasticated hood coverall
- Wrists, waist and ankles elasticated
- Adhesive flap on zipper
- Double slider
- Wide cut with great freedom of movement

#### Avantages / Advantages

- Matériau respirant en SMS traité FR
- Traitement antistatique, si reliée à la terre
- Breathable material in SMS and treated FR
- Antistatic treatment, if connected to earth

#### Applications



Ce vêtement d'Indice 1 est insuffisant pour protéger des étincelles et des risques de brûlures liés aux opérations de soudures et de meulages. Il doit être porté par dessus un vêtement offrant une protection d'Indice 2 ou 3. / This Index 1 garment is insufficient to protect against sparks and burns from welding and grinding operations. It must be worn over a garment offering Index 2 or 3 protection.

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging  
CES102 / M  
CES103 / L  
CES104 / XL  
CES105 / XXL  
CES106 / XXXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

# Risques majeurs - Major risks

## Pulvérisation de peinture - Paint spray

### OXYGEN

## Oxygen ONE

CE - Cat. III

Non-tissé microporeux et SMMS - Modèle cousu  
Nonwoven microporous and SMMS - Sewn model



Type 5



Type 6



EN 1149-5



EN 1073-2



Dos aéré  
Breathable back



Capuche élastiquée  
Elasticated hood



Passe-pouce  
Thumb loop

### Description

- Combinaison à capuche élastiquée
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Passe-pouce intégré
- Capuche et dos aérés en SMMS
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- *Elasticated hood coverall*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Integrated thumb loop*
- *Breathable hood and back in SMMS*
- *Adhesive flap on zipper*

### Avantages / Advantages

- Matériau léger
- Confortable
- Surface lisse, non relargante
- *Light material*
- *Comfortable*
- *Smooth surface lint free*

### Applications



Protection idéale lors des pulvérisations de peinture. Convient lors de manipulation de produits chimiques liquides ou lors de travaux de maintenance.  
*Ideal protection when spraying paint. Suitable for handling liquid chemicals or during maintenance work.*

### Couleur / Colours




### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

CMS1B2 / M  
CMS1B3 / L  
CMS1B4 / XL  
CMS1B5 / XXL  
CMS1B6 / XXXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

### Matière respirante pour le dos Breathable back materials



# Risques majeurs - Major risks

## Éclaboussures, pulvérisations et projections - Splashes, sprays and projections

### ULTIMA

#### Ultima One

CE - Cat. III

Non-tissé microporeux - Modèle cousu  
Nonwoven microporous - Sewn model



Type 5



Type 6



EN 1149-1



Rabat adhésif  
Adhesive flap



Poignets élastiqués  
Elasticated wrists

#### Description

- Combinaison à col
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Entrejambe élastiqué pour un meilleur confort
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- Coverall with collar
- Wrists, waist and ankles elasticated
- Elasticated crotch for better comfort
- Adhesive flap on zipper

#### Avantages / Advantages

- Matière respirante
- Surface lisse non relargante
- Breathable material
- Smooth surface lint free

#### Applications



Manipulation de produits chimiques liquides et particules solides non toxiques. Travaux de maintenance, de nettoyage ou d'assainissement. *Handling of liquid chemicals and non-toxic solid particles. Maintenance, cleaning or sanitation work.*

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

CM22 / M  
CM23 / L  
CM24 / XL  
CM25 / XXL  
CM26 / XXXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

#### Ultima X

CE - Cat. III

Non-tissé microporeux - Modèle cousu  
Nonwoven microporous - Sewn model



Type 5



Type 6



EN 1149-1



Capuche élastiquée  
Elasticated hood



Poignets élastiqués  
Elasticated wrists

#### Description

- Combinaison à capuche
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Entrejambe élastiqué pour un meilleur confort
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- Coverall with hood
- Wrists, waist and ankles elasticated
- Elasticated crotch for better comfort
- Adhesive flap on zipper

#### Avantages / Advantages

- Matière respirante
- Surface lisse non relargante
- Breathable material
- Smooth surface lint free

#### Applications



Manipulation de produits chimiques liquides et particules solides non toxiques. Travaux de maintenance, de nettoyage ou d'assainissement. *Handling of liquid chemicals and non-toxic solid particles. Maintenance, cleaning or sanitation work.*

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

CM62 / M  
CM63 / L  
CM64 / XL  
CM65 / XXL  
CM66 / XXXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

# Risques majeurs - Major risks

Éclaboussures, pulvérisations et projections - Splashes, sprays and projections

## ULTIMA

### Ultima Lab

CE - Cat. III

Non-tissé microporeux - Modèle cousu  
Nonwoven microporous - Sewn model



Type 5



Type 6



EN 1149-1



Capuche élastiquée  
Elasticated hood



Bottes attenantes  
Adjoining boots

#### Description

- Combinaison à capuche élastiquée avec 2 liens latéraux
- Taille et poignets élastiqués
- Entrejambe élastiqué pour un meilleur confort
- Passe-pouce intégré
- Bottes attenantes avec un élastique aux chevilles
- Semelles en PE
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- Coverall with elasticated hood with 2 side ties
- Waist and wrists elasticated
- Elasticated crotch for better comfort
- Integrated thumb loop
- Attached boots with ankle elastic
- Soles made of PE
- Adhesive flap on zipper

#### Avantages / Advantages

- Surface lisse, non relargante
- Bottes attenantes avec élastiques à la cheville
- Matière respirante
- Capuche avec liens
- Smooth surface, lint free
- Attached boots with ankles elastics
- Breathable material
- Hood with 2 side ties

#### Applications



#### Couleur



#### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

CM82 / M  
CM83 / L  
CM84 / XL  
CM85 / XXL  
CM86 / XXXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

# Risques majeurs - Major risks

Éclaboussures, pulvérisations et projections - Splashes, sprays and projections

## ULTIMA

### Ultima Confort

CE - Cat. III

Non-tissé microporeux - Modèle cousu  
Nonwoven microporous - Sewn model



Capuche élastiquée  
Elasticated hood



Rabat adhésif  
Adhesive flap



Poignets élastiqués avec  
passe-pouce intégré  
Elasticated wrists with  
integrated thumb loop

#### Description

- Combinaison à cagoule élastiquée
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Coutures internes
- Passe-pouce intégré
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- Elasticated hood coverall
- Wrists, waist and ankles elasticated
- Internal seams
- Integrated thumb loop
- Adhesive flap on zipper

#### Avantages / Advantages

- Confortable
- Léger
- Matière respirante
- Comfortable
- Light
- Breathable material

#### Applications



Protection contre les liquides chimiques non concentrés, contre les poussières et contre les agents infectieux.  
Protection against non-concentrated chemical liquids, dust and infectious agents.


Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement

CM92 / M  
CM93 / L  
CM94 / XL  
CM95 / XXL  
CM96 / XXXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

#### Matériaux / Materials





# Risques majeurs - Major risks

Éclaboussures, pulvérisations et projections - Splashes, sprays and projections

ULTIMA

## Ultima Lab Plus

CE - Cat. III

Non-tissé microporeux - Modèle cousu  
Nonwoven microporous - Sewn model

**NEW**



Capuche élastiquée  
Elasticated hood



Rabat adhésif  
Adhesive flap



Poignets élastiqués avec  
passe-pouce intégré  
Elasticated wrists with  
integrated thumb loop



Surbottes antidérapantes  
attachantes  
Attached anti-slip  
overboots

### Description

- Combinaison à cagoule élastiquée
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- Coutures internes
- Passe-pouce intégré
- Surbottes grises antidérapantes attachantes
- Elasticated hood coverall
- Wrists, waist and ankles elasticated
- Adhesive flap on zipper
- Internal seams
- Built in thumb loop
- Attached anti-slip grey overboots

### Avantages / Advantages

- Surbottes antidérapantes attachantes
- Confortable
- Légère
- Matière respirante
- Attached anti-slip overboots
- Comfortable
- Light
- Bearable material

### Applications



Protection contre les liquides chimiques non concentrés, contre les poussières et contre les agents infectieux.  
Protection against non-concentrated chemical liquids, dust and infectious agents.

Couleur / Colour


### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

CM392 / M  
CM393 / L  
CM394 / XL  
CM395 / XXL  
CM396 / XXXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

### Matériaux / Materials



# Risques majeurs - Major risks

## Pulvérisations et projections de particules chimiques peu concentrées Spraying of low-concentration chemical particles

### ULTIMA

#### Ultima Premium

CE - Cat. III

Non-tissé microporeux - Modèle cousu  
Nonwoven microporous - Sewn model



Rabat adhésif  
Adhesive flap



Coutures recouvertes  
Covered seams



EN 14126

#### Description

- Combinaison à cagoule (3 parties)
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Passe-pouce intégré
- Coutures recouvertes
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- *3 parts elasticated hood coverall*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Integrated thumb loop*
- *Covered seams*
- *Adhesive flap on zipper*

#### Avantages / Advantages

- Protection contre les agents infectieux
- Matière respirante
- Surface lisse, non relargante
- *Protection against infectious agents*
- *Breathable matter*
- *Smooth surface, lint free*

#### Applications



Couleur / Colour



#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

CM42 / M  
CM43 / L  
CM44 / XL  
CM45 / XXL  
CM46 / XXXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

#### Ultima Premium Phyto

CE - Cat. III

Non-tissé microporeux - Modèle cousu  
Nonwoven microporous - Sewn model



Capuche élastiquée  
Elasticated hood



Coutures recouvertes  
Covered seams



EN 14126

#### Description

- Combinaison à cagoule (3 parties)
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Passe-pouce intégré
- Coutures recouvertes
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- *3 parts elasticated hood coverall*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Integrated thumb loop*
- *Adhesive flap on zipper*

#### Avantages / Advantages

- Protection contre les agents infectieux
- Matière respirante
- Surface lisse, non relargante
- Spéciale traitements phytosanitaires
- *Protection against infectious agents*
- *Breathable matter*
- *Smooth surface, lint free*
- *Special phytosanitary treatments*

#### Applications



Couleur / Colour



#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

CM4V2 / M  
CM4V3 / L  
CM4V4 / XL  
CM4V5 / XXL  
CM4V6 / XXXL

Carton de 50 unités / sachet individuel  
Box of 50 units / Individual polybag

# Risques majeurs - Major risks

## Accessoires de protection - Protection accessories

### ULTIMA

#### Blouson - Jacket

CE - Cat. I

Non-tissé microporeux  
Nonwoven microporous



##### Description

- Blouson avec capuche
- Poignets et taille élastiqués
- Fermeture à glissière
- Jacket with hood
- Elasticated wrists and waist
- Zipper

##### Avantages / Advantages

- Souple et léger, respirant, déperlant et matériau non pelucheux.
- Flexible and lightweight, breathable, water-repellent and lint free material

Applications

##### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

BM934 / L - XL

BM956 / XXL - XXXL

Carton de 25 unités / sachet de 5 unités  
Box of 25 units / 5 units per polybag

#### Tablier - Apron

CE - Cat. I

Non-tissé microporeux  
Nonwoven microporous



##### Description

- Tablier à bavette avec 2 liens à nouer au cou et dans le dos
- Bib apron with 2 ties on the neck and back

##### Avantages / Advantages

- Matériau non pelucheux, souple, léger et déperlant.
- Lint-free, flexible, lightweight and water-repellent

Applications

##### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

Taille unique - One size

TABM1

Carton de 200 unités  
Box of 200 units

#### Pantalon - Trousers

CE - Cat. I

Non-tissé microporeux  
Nonwoven microporous



##### Description

- Pantalon avec élastique à la taille
- Coupe droite
- Trousers with elasticated waist
- Straight cut

##### Avantages / Advantages

- Matériau non-pelucheux, déperlant, souple et léger
- Water-repellent, flexible and lightweight material

Applications

##### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

PM34 / XL

PM56 / XXXL

Carton de 50 unités / sachet de 5 unités  
Box of 50 units / 5 units per polybag

#### Manchettes - Sleeves

CE - Cat. I

Non-tissé microporeux  
Nonwoven microporous



##### Description / Longueur : 42cm

- Manchette soudée
- Fil de couleur pour indiquer le sens de l'enfilage
- Welded sleeves
- Coloured thread to indicate direction of stitching

##### Avantages / Advantages

- Souple, léger et déperlante
- Water-repellent, flexible and lightweight material

Applications

##### Code / Conditionnement

Code / Packaging

Taille unique - One size

MM2

Carton de 400 unités / 20 sachets de 10 paires  
Box of 400 units / 20 units of 10 pairs

#### Cagoule - Hood

CE - Cat. I

Non-tissé polypropylène + film PE microporeux  
Nonwoven polypropylene + microporous PE film



##### Description

- Cagoule entièrement élastiquée
- Protection des épaules
- Fully elasticated hood
- Shoulder protection

##### Avantages / Advantages

- Matériau non-pelucheux, déperlant, souple et léger
- Water-repellent, flexible and lightweight material

Applications

##### Code / Conditionnement

Code / Packaging

Taille unique - One size

C404M

Carton de 100 unités  
Box of 100 units

#### Surbottes - Overboots

CE - Cat. I

Non-tissé microporeux  
Nonwoven microporous



##### Description

- Élastique aux chevilles et aux mollets
- Souple avec semelle PE gaufrée déperlante
- Résiste aux éclaboussures de liquides
- Ankle and calf elastic
- Soft with embossed PE water-repellent sole
- Resistant to liquid splashes

##### Avantages / Advantages

- Souple et confortable
- Flexible and comfortable

Applications

##### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

Taille unique - One size

SB60M

Carton de 200 unités - 100 paires  
Box of 200 units - 100 pairs

# Risques majeurs - Major risks

## Poudres, particules et liquides chimiques peu concentrés Thinly concentrated powders, particles and chemical liquids

### LAB

#### Lab One

CE - Cat. III

Non-tissé Tyvek® - Modèle cousu  
Nonwoven Tyvek® - Sewn model



Type 5 Type 6 EN 1073-2 EN 1149-5



#### Description

- Combinaison à capuche élastiquée
- Taille, poignets et chevilles avec élastiques recouverts
- Passe-pouce intégré
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- Bottes attenantes élastiquées à la cheville avec semelles renforcées en PE.
- Elastic hooded coverall
- Waist, wrist and ankles with elastics covered
- Integrated thumb loop
- Zipper with adhesive flap
- Elasticated attached boots at the ankle with reinforced PE soles

#### Avantages / Advantages

- Résistante, matériaux non pelucheux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Resistant, lint free materials, permeable to air and water vapour

#### Applications

Modèle adapté aux environnements contrôlés

**Version ionisée** : nous consulter

Model suitable for controlled environments

Ionised version : please contact us

Couleur / Colours

#### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

CT952 / M	CT95S4	Version ionisée
CT953 / L	CT95S5	Ionised version
CT954 / XL	CT95S6	
CT955 / XXL		
CT956 / XXXL		

Carton de 25 unités / sachet individuel  
Box of 25 units / Individual polybag

#### Lab Plus

CE - Cat. III

Non-tissé Tyvek® - Modèle cousu  
Nonwoven Tyvek® - Sewn model



Type 5 Type 6 EN 1073-2 EN 1149-5



#### Description

- Combinaison à capuche avec 2 liens de serrage au cou et 2 liens frontaux
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- Taille et poignets avec élastique recouvert
- Passe-pouce intégré
- Bottes attenantes élastiquées à la cheville avec semelles renforcées en PE.
- Coverall with hood and with 2 side ties neck tightening and 2 front ties
- Zipper with adhesive flap
- Waist, wrists and ankles with elastics covered
- Integrated thumb loop
- Elasticated attached boots at the ankle with reinforced PE soles

#### Avantages / Advantages

- Résistante, matériaux non pelucheux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Resistant, lint free materials, permeable to air and water vapour

#### Applications

Modèle adapté aux environnements contrôlés

**Version ionisée** : nous consulter

Model suitable for controlled environments

Ionised version : please contact us

Couleur / Colours

#### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

CT592 / M	CT59S2 / M	Version ionisée
CT593 / L	CT59S3 / L	Ionised version
CT594 / XL	CT59S4 / XL	
CT595 / XXL	CT59S5 / XXL	
CT596 / XXXL	CT59S6 / XXXL	

Carton de 25 unités / sachet individuel  
Box of 25 units / Individual polybag

#### Lab Tec

CE - Cat. III

Non-tissé Tyvek® - Modèle soudé  
Nonwoven Tyvek® - Welded model



Type 4 Type 5 Type 6 EN 1073-2 EN 1149-5



#### Description

- Combinaison à capuche avec liens frontaux
- Taille et poignets élastiqués
- Passe-pouce intégré
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- Bottes attenantes avec liens de serrage à la cheville
- Semelles renforcées en polyéthylène gaufré

- Coverall with hood and with 2 front ties
- Waist and wrists elasticated
- Integrated thumb loop
- Zipper with adhesive flap
- Attached boots with ankle ties
- Embossed polyethylene reinforced soles

#### Avantages / Advantages

- Résistante, matériau non pelucheux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Resistant, lint free materials, permeable to air and water vapour

#### Applications Couleur / Colours

#### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

CT752 / M	CT755 / XXL
CT753 / L	CT756 / XXXL
CT754 / XL	CT757 / XXXXL

Carton de 25 unités / sachet individuel  
Box of 25 units / Individual polybag

# Risques majeurs - Major risks

## Poudres, particules fines et éclaboussures Powders, fine particles and splashes



### Tyvek® 200 Easysafe

CE - Cat. III

Non-tissé polyéthylène - Modèle cousu  
Nonwoven polyethylene - Sewn model



#### Description

- Combinaison à cagoule élastiquée
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- *Elasticated hood coverall*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*

#### Avantages / Advantages

- Doux et confortable
- Grande respirabilité
- *Soft and comfortable*
- *High breathability*

#### Applications



Couleur / Colours

#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

CTE52 / M  
CTE53 / L  
CTE54 / XL  
CTE55 / XXL  
CTE56 / XXXL

Carton de 100 unités / sachet individuel  
Box of 100 units / Individual polybag

### Tyvek® 400 Dual

CE - Cat. III

Non-tissé Tyvek® et SMS - Modèle cousu  
Nonwoven polyethylene - Sewn model



#### Description

- Combinaison à cagoule élastiquée
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Dos respirant en SMS allant des épaules aux chevilles
- *Elasticated hood coverall*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Breathable back in SMS going from shoulders at the ankles*

#### Avantages / Advantages

- Grande respirabilité (dos en SMS)
- *High breathability (back in SMS)*

#### Applications



Couleur / Colours

#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

CTS252 / M  
CTS253 / L  
CTS254 / XL  
CTS255 / XXL  
CTS256 / XXXL

Carton de 100 unités / sachet individuel  
Box of 100 units / Individual polybag

### Tyvek® 500 HV

CE - Cat. III

Non-tissé Tyvek® - Modèle cousu  
Nonwoven Tyvek® - Sewn model



#### Description

- Combinaison à col mao
- Poignets et chevilles élastiqués
- Élastique collé au niveau de la taille
- Grande tirette de fermeture à glissière
- *Coverall with mao collar*
- *Wrists and ankles elasticated*
- *Elastic glued at the waist*
- *Large zipper pull*

#### Avantages / Advantages

- Durabilité et respirabilité
- Haute visibilité qui ne se délave pas
- *Durability and breathability*
- *High visibility that does not fade*

#### Applications



Couleur / Colours

#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

CT50HV2 / M  
CT50HV3 / L  
CT50HV4 / XL  
CT50HV5 / XXL  
CT50HV6 / XXXL

Carton de 25 unités / sachet individuel  
Box of 25 units / Individual polybag

### Tyvek® 500 Industry

CE - Cat. III

Non-tissé Tyvek® - Modèle cousu  
Nonwoven Tyvek® - Sewn model



#### Description

- Combinaison à col
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Entrejambe 3 pièces
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- *Coverall with collar*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Crotch 3 pieces*
- *Zipper with adhesive flap*

#### Avantages / Advantages

- Confortable
- *Comfortable*

#### Applications



Couleur / Colours

#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

CT52 / M  
CT53 / L  
CT54 / XL  
CT55 / XXL  
CT56 / XXXL

Carton de 25 unités / sachet individuel  
Box of 25 units / Individual polybag

# Risques majeurs - Major risks

Poudres, particules fines et éclaboussures - Powders, fine particles and splashes

TYVEK®



## Tyvek® 500 XPert

CE - Cat. III

Non-tissé Tyvek® - Modèle cousu  
Nonwoven Tyvek® - Sewn model



Type 5B



Type 6B



EN 1149-5



EN 1073-2



EN 14126



Capuche élastiquée  
Elasticated hood



Grand curseur  
Large cursor



Chevilles élastiquées  
Ankles elasticated

### Description

- Combinaison à cagoule (3 parties) élastiquée
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Grande tirette de fermeture à glissière, facile à saisir
- Grande amplitude à l'entrejambe pour un meilleur confort
- *Elasticated hood coverall (3 parts)*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Large zipper pull, easy to grasp*
- *Large crotch amplitude for greater comfort*

### Avantages / Advantages

- Design et confort
- Bonne respirabilité
- Forme ergonomique
- *Design and comfortable*
- *Breathable coverall*
- *Ergonomic shape*

### Applications



Manipulation de produits pharmaceutiques, chimiques, liquides non toxiques.

*Handling pharmaceuticals, chemicals, non-toxic liquids*

### Couleur / Colours



### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

Blanc / White :

CT221 / S

CT222 / M

CT223 / L

CT224 / XL

CT225 / XXL

CT226 / XXXL

Vert / Green :


CT24V2 / M

CT24V3 / L

CT24V4 / XL

CT24V5 / XXL

Carton de 25 unités / sachet individuel  
Box of 25 units / Individual polybag



# Risques majeurs - Major risks

## Poudres, particules fines et éclaboussures - Powders, fine particles and splashes

TYVEK®



### Tyvek® 500 Labo

CE - Cat. III

Non-tissé Tyvek® - Modèle cousu  
Nonwoven Tyvek® - Sewn model



Cagoule élastiquée  
Elasticated hood



Surbottes avec semelle antidérapante  
Covers boots with non-slip sole

#### Description

- Combinaison à cagoule (3 parties) élastiquée
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Entrejambe en 3 pièces pour un meilleur confort
- Surbottes avec semelle antidérapante
- *Elasticated hood coverall (3 parts)*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *3 pieces crotch for better comfort*
- *Boot cover with non-slip sole*

#### Avantages / Advantages

- Design et confort / *Design and comfortable*
- Bonne respirabilité / *Breathable coverall*
- Forme ergonomique / *Ergonomic shape*

#### Applications



#### Couleur / Colours



#### Code / Taille / Conditionnement

CT872 / M  
CT873 / L  
CT874 / XL  
CT875 / XXL  
CT876 / XXXL

Carton de 25 unités / sachet individuel  
Box of 25 units / Individual polybag

### Tyvek® 600 Plus

CE - Cat. III

Non-tissé Tyvek® - Modèle cousu  
Nonwoven Tyvek® - Sewn model



Mentonnière  
Chin strap



Existe avec chaussettes  
Available with socks



#### Description

- Combinaison à cagoule (2 parties) élastiquée
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Passe-pouce intégré
- Rabat adhésif sur le menton
- Élastiques entunnelés aux poignets, aux chevilles et autour du visage pour réduire le risque de contamination
- Coutures recouvertes
- *Elasticated hood coverall (2 parts)*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Integrated thumb loop*
- *Adhesive flap on chin*
- *Elastics entunneled at wrists, ankles and around face to reduce the risk of contamination*
- *Covered seams*

#### Avantages / Advantages

- Confortable / *Comfortable*
- Coutures robustes et protectrices / *Robust and protective seams*

#### Applications



#### Couleur / Colours



#### Code / Taille / Conditionnement

<b>Blanc / White:</b>	<b>Avec chaussettes / With socks :</b>	<b>Vert / Green :</b>
CT742 / M	CT762 / M	CT74V2 / M
CT743 / L	CT763 / L	CT74V3 / L
CT744 / XL	CT764 / XL	CT74V4 / XL
CT745 / XXL	CT765 / XXL	CT74V5 / XXL

Carton de 25 unités / sachet individuel Box of 25 units / Individual polybag	Carton de 20 unités / sachet individuel - Box of 20 units / Individual polybag	Carton de 25 unités / sachet individuel - Box of 25 units / Individual polybag
---	--	--

# Risques majeurs - Major risks

## Accessoires - Accessorises

TYVEK®

### Cagoule

CE - Cat. III

Hood



#### Description

Cagoule avec colerette, élastiques autour du cou et du visage

*Hood with collar, elastic around neck and face*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

Carton de 100 unités

Taille unique - One size  
C430T



### Blouson

CE - Cat. III

Jacket



#### Description

Blouson à capuche, poignets et taille élastiques, fermeture à glissière avec coutures internes - Hooded jacket, elasticated wrist and waist, zipper closure inner seams

#### Code / Conditionnement / Code / Packaging

BT332 / M

BT333 / L

BT334 / XL

BT335 / XXL

Carton de 50 unités  
Box of 50 units



### Tablier

CE - Cat. III

Apron



#### Description

Longueur : 108 cm

Couvre les jambes jusqu'aux mollets. Avec liens au niveau du cou et de la taille

*Covers legs to calves. With neck and waist ties*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

Taille unique - One size  
TABT30

Carton de 100 unités  
Box of 100 units



### Pantalon

CE - Cat. III

Trousers



#### Description

Elastique à la taille, sans poches, non élastiqué aux chevilles, coutures internes - Waist elastic, no pockets, no ankle elasticity, inner seams

#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

PT4712 / M

PT4713 / L

PT4714 / XL

PT4715 / XXL

Carton de 50 unités  
Box of 50 units



### Manchettes non-tissé Tyvek®

CE - Cat. I

Tyvek® nonwoven sleeves



#### Description / Longueur : 43 cm


Fil de couleur pour indiquer le sens de l'enfilage, coutures internes - Color wire to indicate the direction of threading, internal seams

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

Taille unique - One size  
MT581

Carton de 400 unités  
Box of 400 units



### Manchettes

CE - Cat. III

Sleeves



#### Description

Longueur : 50cm

Ouverture ajustable en haut du bas, fil bleu pour identification, coutures internes  
Adjustable opening at bottom, blue thread for identification, internal seams

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

Taille unique - One size  
MT32

Carton de 200 unités  
Box of 200 units



### Surchaussures

CE - Cat. III

Shoe covers



#### Description

Surchaussures avec élastique à la cheville, coutures internes

*Shoe cover with elastic at the ankles, inner seams*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

Taille unique - One size  
SU70T

Carton de 400 unités  
Box of 400 units



### Surchaussures antidérapantes

CE - Cat. III

Non slip shoe covers



#### Description

Surchaussures avec semelle antidérapante élastique à la cheville, coutures internes

*Shoe cover with non-slip sole, elastic at the ankles, inner seams*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

SU401 (T. 36 à 42)

SU400 (T.42 à 46)

Carton de 200 unités  
Box of 200 units



### Surbottes

CE - Cat. III

Boot covers



#### Description

Surbotte montant jusqu'au genou, haut élastiqué et liens à la cheville, coutures internes - Knee-high boot cover, elasticated top and ankle links, inner seams

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

Taille unique - One size  
SB30T

Carton de 200 unités  
Box of 200 units



### Surbottes antidérapantes

CE - Cat. III

Non-slip boot covers



#### Description

Surbottes montant jusqu'au genou avec semelle antidérapante, haut élastiqué et liens à la cheville, coutures internes

*Knee-high boot cover with non-slip sole, elasticated top and ankle links, inner seams*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

Taille unique - One size  
SB80T

Carton de 200 unités  
Box of 200 units





# Risques majeurs - Major risks

## Manipulations liquides non concentrés Concentrated chemical liquid handling

TYVEK®



### Tyvek® 800 J

CE - Cat. III

Non-tissé Tyvek® - Modèle cousu  
Nonwoven Tyvek® - Sewn model



Mentonnière  
Chin strap



#### Description

- Combinaison à capuche élastiquée
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Élastique collé à la taille
- Passe-pouce intégré
- Rabat adhésif sur le menton pour un ajustement optimal au masque respiratoire
- Coutures recouvertes
- *Elasticated hood coverall*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Elastic glued to the waist*
- *Integrated thumb loop*
- *Adhesive flap on chin for optimal fit to respirator*
- *Covered seams*

#### Avantages / Advantages

- Combinaison respirante pour une protection contre les substances chimiques inorganiques aqueuses sous pression
- Confortable
- Barrière anti-perméation
- *Breathing coverall for protection against aqueous inorganic chemicals under pressure*
- *Comfortable*
- *Permeation barrier*

#### Applications

Couleur / Colours

#### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

CTJ802 / M  
CTJ803 / L  
CTJ804 / XL  
CTJ805 / XXL  
CTJ806 / XXXL

Carton de 25 unités / sachet individuel  
Box of 25 units / Individual polybag

# Risques majeurs - Major risks

## Manipulations liquides non concentrés Concentrated chemical liquid handling

SEGEPRO

SegePro

CE - Cat. III

Non-tissé polypropylène et polyéthylène - Modèle cousu  
Nonwoven polypropylene and polyethylene - Sewn model



Type 3B



Type 4B



Type 5B



Type 6B



EN 1073-2



EN 14126



EN 1149-5



Coutures recouvertes  
Covered seams



Capuche élastiquée  
Elasticated hood

### Description

- Combinaison à capuche élastiquée
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Passe-pouce intégré
- Double fermeture à glissière
- Rabat adhésif
- *Elasticated hood coverall*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Integrated thumb loop*
- *Double zipper closure*
- *Adhesive flap*

### Avantages / Advantages

- Coutures recouvertes
- Légère et robuste
- Surface lisse, non relargante
- Réutilisable si non contaminée
- Barrière anti-perméation
- *Covered seams*
- *Light weight and robust*
- *Smooth surface, lint free materials*
- *Reusable if not contaminated*
- *Permeation barrier*

### Applications



Protection contre les risques biologiques et de nombreux produits chimiques inorganiques  
*Protection against biological hazards and many inorganic chemicals products*

### Couleur / Colours



### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

CJ302 / M  
CJ303 / L  
CJ304 / XL  
CJ305 / XXL  
CJ306 / XXXL

Carton de 25 unités / sachet individuel  
*Box of 25 units / Individual polybag*

# Risques majeurs - Major risks

## Manipulations liquides chimiques concentrés Concentrated chemical liquid handling

XPRO


TYCHEM



### Xpro C

CE - Cat. III

Complexe Tychem® C - Modèle soudé  
Tychem® C complex - Welded model



Type 3B Type 4B Type 5B Type 6B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126



Double rabat avec  
rabat extérieur adhésif  
Double flap with an  
adhesive outer flap

#### Description

- Combinaison à capuche
- Poignets et chevilles élastiqués
- Taille marquée par une soudure
- Renforts dans les zones de frottements
- Double fermeture à glissière avec rabat sur fermeture
- Passe-pouce intégré
- *Elasticated hood coverall*
- *Wrists and ankles elasticated*
- *Size marked by welding*
- *Reinforcements in friction areas*
- *Double zipper with flap on closure*
- *Integrated thumb loop*

#### Avantages / Advantages

- Souple, légère et solide
- Barrière anti-perméation
- Réutilisable si non contaminée
- *Flexible, light and strong*
- *Permeation barrier*
- *Reusable if not contaminated*

#### Applications



Manipulation de produits chimiques concentrés, pour l'inspection de cuve, le nettoyage et l'assainissement industriels  
Handling concentrated chemicals, for tank inspection, industrial cleaning

#### Couleur / Colours



#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging


CC40J2 / M  
CC40J3 / L  
CC40J4 / XL  
CC40J5 / XXL

Carton de 10 unités / sachet individuel  
Box of 10 units / Individual polybag

### Tychem 2000 C

CE - Cat. III

Complexe Tychem® 2000C - Modèle cousu  
Tychem® C complex - Sewn model



Type 3B Type 4B Type 5B Type 6B

EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126



Modèle avec chaussettes  
Model with socks (CC257JX)



#### Description

- Combinaison à capuche
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Passe-pouce intégré
- Rabat adhésif sur le menton pour former un joint étanche entre la combinaison et le masque respiratoire
- *Elasticated hood coverall*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Integrated thumb loop*
- *Adhesive flap on chin to form a tight seal between the coverall and the breathing mask*

#### Avantages / Advantages

- Double fermeture à rabat + rabat adhésif sur le menton
- Souple et légère
- Coutures recouvertes
- *Double flap closure + adhesive flap on the chin*
- *Flexible and light*
- *Covered seams*

#### Applications



Protection contre les risques biologiques et de nombreux produits chimiques inorganiques  
Protection against biological hazards and many inorganic chemicals

#### Couleur / Colours



#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

Sans chaussette - Without sock  
CC50J2 / M  
CC50J3 / L  
CC50J4 / XL  
CC50J5 / XXL

Avec chaussettes - With socks  
CC257J2 / M  
CC257J3 / L  
CC257J4 / XL  
CC257J5 / XXL

Carton de 25 unités / sachet individuel  
Box of 25 units / Individual polybag

Carton de 20 unités / sachet individuel  
Box of 20 units / Individual polybag

# Risques majeurs - Major risks

## Accessoires - Accessories

TYCHEM®



### Blouse

Labcoat

CE - Cat. III



Type 3B EN 14126



#### Description

- Blouse couvrant les jambes jusqu'aux mollets avec fermeture dans le dos
- Fermeture autoagrippante au niveau du cou et liens au niveau de la taille
- Poignets élastiques
- Labcoat covering legs up to calf with back closure
- Hook and loop closure at level neck and waist ties
- Elastic cuffs

#### Avantages / Advantages

- Souple et légère
- Barrière anti-perméation
- Matériau non pelucheux
- Flexible and light
- Permeation barrier
- Lint free material

#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

BC60J3 / S - M  
BC60J5 / L - XXL

Carton de 25 unités / sachet individuel  
Box of 25 units / Individual polybag

### Tablier

Apron

CE - Cat. III



Type 3B EN 14126



#### Description

- Tablier couvrant jusqu'aux mollets
- Liens au niveau du cou et de la taille
- Apron covering up to calves
- Neck and waist links

#### Avantages / Advantages

- Souple et léger
- Barrière anti-perméation
- Matériau non pelucheux
- Flexible and light
- Permeation barrier
- Lint free material

#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

Taille Unique - One size

TABC30J

Carton de 25 unités / sachet individuel  
Box of 25 units / Individual polybag

### Manchettes

Sleeves

CE - Cat. III



Type 3B EN 14126



#### Description / Longueur : 50 cm

- Protection des membres supérieurs contre les éclaboussures et salissures
- Large élastiques aux poignets et aux bras
- Protection of the upper limbs against splashes and dirt
- Wide elastic cuffs and arms

#### Avantages / Advantages

- Souple et légère
- Barrière anti-perméation
- Matériau non pelucheux
- Flexible and light
- Permeation barrier
- Lint free material

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

Taille Unique - One size

MC32J

Carton de 50 unités / 25 paires  
Box of 50 units / 25 pairs

### Surbottes antidérapantes

Non-slip boot covers

CE - Cat. III



Type 3B EN 14126



#### Description

- Surbottes à hauteur du genou avec semelle antidérapante
- Liens de serrage
- Semelle cousue : résistante aux éclaboussures
- Knee-high boot covers with non slip sole
- Clamping ties
- Sewn sole : Resistant to splashes

#### Avantages / Advantages

- Souple et légère
- Barrière anti-perméation
- Matériau non pelucheux
- Flexible and light
- Permeation barrier
- Lint free material

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

Taille Unique - One size

SB839C

Carton de 50 unités / 25 paires  
Box of 50 units / 25 pairs

# Risques majeurs - Major risks

## Manipulation liquides toxiques concentrés - Concentrated toxic liquid handling

TYCHEM® 

### Tychem® 4000 S

CE - Cat. III

Complexe Tychem®  
Tychem® complex



Double fermeture  
à glissière  
*Double closure zippered*



Double poignet  
*Double wrist*



Chevilles élastiquées  
*Elasticated ankles*

#### Description

- Combinaison à capuche
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Passe-pouce intégré
- Rabat adhésif sur le menton pour former un joint étanche entre la combinaison et le masque respiratoire
- *Elasticated hood coverall*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Integrated thumb loop*
- *Adhesive flap on chin to form a tight seal between the coverall and the breathing mask*

#### Avantages / Advantages

- Fermeture à glissière double
- Double rabat adhésif
- Système double poignets
- Confortable
- Barrière anti-perméation
- *Double closure zippered*
- *Double adhesive flap*
- *Double wrist system*
- *Comfortable*
- *Permeation barrier*

#### Applications



Manipulation des produits chimiques, les opérations de nettoyage environnementales et les interventions de premiers secours, l'industrie, le pétrole, le gaz, l'ingénierie chimique.  
*Chemical handling, environmental cleaning operations and first aid operations, industry, oil, gas, chemical engineering*

#### Couleur / Colours



#### Code / Taille / Conditionnement

*Code / Size / Packaging*

CTM42 / M  
CTM43 / L  
CTM44 / XL  
CTM45 / XXL  
CTM46 / XXXL

Carton de 20 unités / sachet individuel  
*Box of 20 units / Individual polybag*

# Risques majeurs - Major risks

## Manipulation liquides toxiques concentrés - Concentrated toxic liquid handling

TYCHEM®



### Tychem® 6000 F

CE - Cat. III

Type 3B, 4B, 5B et 6B



EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126



#### Description

- Combinaison à capuche
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Passe-pouce intégré
- Coutures recouvertes
- Fermeture à glissière avec rabat adhésif
- *Coverall with hood*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Integrated thumb loop*
- *Covered seams*
- *Zipper with adhesive flap*

#### Avantages / Advantages

- Souple et léger
- Barrière anti-perméation et matériau non relargant
- *Flexible and light*
- *Permeation barrier and lint free material*

#### Applications



#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

Sans chaussettes - Without socks

CF52G2 / M

CF52G3 / L

CF52G4 / XL

CF52G5 / XXL

Carton de 25 unités /  
sachet individuel  
Box of 25 units / Individual  
polybag

Avec chaussettes - With sock

CF53G2 / M

CF53G3 / L

CF53G4 / XL

CF53G5 / XXL

Carton de 20 unités /  
sachet individuel  
Box of 20 units / Individual  
polybag

### Tychem® 6000 F Plus

CE - Cat. III

Type 3B, 4B, 5B et 6B



EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126



#### Description

- Combinaison à capuche
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Passe-pouce intégré
- Double fermeture à glissière et double rabat adhésif
- Coutures recouvertes
- *Coverall with hood*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Integrated thumb loop*
- *Double zipper with double adhesive flap*
- *Covered seams*

#### Avantages / Advantages

- Souple et léger, double fermeture
- Barrière anti-perméation et matériau non relargant
- *Flexible and light, double zipper*
- *Permeation barrier and lint free material*

#### Applications



#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

CF56G2 / M

CF56G3 / L

CF56G4 / XL

CF56G5 / XXL

Carton de 10 unités  
Box of 10 units

### Tychem® 6000 F Faceseal

CE - Cat. III

Type 3B, 4B, 5B et 6B



EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126



#### Description

- Combinaison à capuche avec joint en caoutchouc intégré, gants et chaussettes attachés
- Coutures recouvertes
- Entrée de la combinaison par le dos
- *Coverall with hood, integrated rubber seal gloves and socks attached*
- *Covered seams*
- *Entry of the coverall by the back*

#### Avantages / Advantages

- Chaussettes dissipatives
- Barrière anti-perméation, entrée arrière avec rabat double
- *Dissipative socks*
- *Permeation barrier and entry by the back with a double adhesive flap*

#### Applications



#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

CF57G2 / M

CF57G3 / L

CF57G4 / XL

CF57G5 / XXL

Carton de 1 unités  
Box of 1 units

### Tychem® 6000 F

CE - Cat. III

avec chaussettes dissipatives  
with dissipative socks

Type 3B, 4B, 5B et 6B



EN 1149-5 EN 1073-2 EN 14126



#### Description

- Combinaison à capuche
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Passe-pouce intégré
- Coutures recouvertes
- *Coverall with hood*
- *Wrists, waist and ankles elasticated*
- *Integrated thumb loop*
- *Covered seams*

#### Avantages / Advantages

- Rabats de bottes
- *Boot flaps*

#### Applications



#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

CF60G2 / M

CF60G3 / L

CF60G4 / XL

CF60G5 / XXL

Carton de 20 unités  
Box of 20 units

# Risques majeurs - Major risks

## Accessoires - Accessories

TYCHEM®



### Blouse

Labcoat

CE - Cat. III



Type 3B EN 14126



#### Description

- Blouse couvrant les jambes jusqu'aux mollets avec fermeture dans le dos
- Fermeture autoagrippante au niveau du cou et liens au niveau de la taille
- Poignets élastiques
- *Labcoat covering legs up to calf with back closure*
- *Hook and loop closure at level neck and waist ties*
- *Elastic cuffs*

#### Avantages / Advantages

- Souple et léger
- Barrière anti-perméation
- Matériau non relargant
- *Flexible and light*
- *Permeation barrier*
- *Lint free material*

#### Code / Taille / Conditionnement

Code / Size / Packaging

BF502G3 / S - M  
BF502G5 / L - XL

Carton de 25 unités / sachet individuel  
Box of 25 units / Individual polybag

### Tablier

Apron

CE - Cat. III



Type 3B EN 14126



#### Description

- Tablier couvrant jusqu'aux mollets
- Liens au niveau du cou et de la taille
- *Apron covering up to calves*
- *Neck and waist links*

#### Avantages / Advantages

- Souple et léger
- Barrière anti-perméation
- Matériau non relargant
- *Flexible and light*
- *Permeation barrier*
- *Lint free material*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

Taille Unique - One size

TABF30G

Carton de 25 unités / sachet individuel  
Box of 25 units / Individual polybag

### Manchettes

Sleeves

CE - Cat. III



Type 3B EN 14126



#### Description / Longueur : 50 cm

- Protection des membres supérieurs contre les éclaboussures et salissures
- Larges élastiques aux poignets et au bras
- *Protection of the upper limbs against splashes and dirt*
- *Wide elastic cuffs and arms*

#### Avantages / Advantages

- Souple et léger
- Barrière anti-perméation
- Matériau non relargant
- *Flexible and light*
- *Permeation barrier*
- *Lint free material*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

Taille Unique - One size

MF32G

Carton de 50 unités / 25 paires  
Box of 50 units / 25 pairs

### Couvres bottes antidérapantes

Non-slip boot covers

CE - Cat. III



Type 3B EN 14126



#### Description

- Couvre-bottes à hauteur du genou avec semelle antidérapante
- Liens de maintien
- Semelle cousue : résistante aux éclaboussures
- *Knee-high boot covers with non slip sole*
- *Clamping ties*
- *Sewn sole : Resistant to locks-bumps*

#### Avantages / Advantages

- Souple et léger
- Barrière anti-perméation
- Matériau non relargant
- *Flexible and light*
- *Permeation barrier*
- *Lint free material*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

Taille Unique - One size

SB729

Carton de 50 unités / 25 paires  
Box of 50 units / 25 pairs

# Risques industriels lourds - Heavy industrial risks

## Manipulation liquides toxiques concentrés - Concentrated toxic liquid handling

TYCHEM®

### Tychem® 10 000 TK

CE - Cat. III

Tychem® TK complex



Type1a-ET



Appareil respiratoire  
dans le dos  
Respiratory system in  
the back

#### Description

- Combinaison intégrale étanche au gaz
- Doit être porté avec un appareil respiratoire autonome
- Enfilage par l'avant
- Gants à deux couches avec gants intérieurs laminés pour résister aux produits chimiques et gants extérieurs en néoprène
- Coutures recouvertes interne et externe
- Couvre-bottes intégrés
- *Integral gas-tight coverall*
- *Must be worn with self-contained respiratory system*
- *Threading by the front*
- *Two layer gloves with laminated inner gloves to resist chemicals and exterior neoprene gloves*
- *Integrated boot covers*

#### Avantages / Advantages

- Ecran faciale large - vue panoramique 220°
- Résistance contre la perméation des produits chimiques stipulés dans la norme EN943-2
- *Large face screen - 220° panoramic view*
- *Resistance against permeation of specified chemicals in EN943-2*

**Applications :** Efficaces pour atmosphères chargées en ammoniacque (en environnement agricole), pétrochimiques. Équipement développé spécifiquement pour assurer la protection contre les gaz, les liquides et les produits chimiques solides, toxiques et corrosifs / *Effective for charged atmospheres ammonia (in agricultural environment), petrochemicals. Equipment developed specifically to protect against gases, liquids and solid, toxic and corrosive chemicals*

Couleur / Colours



#### Code / Taille / Conditionnement Code / Size / Packaging

CTK56BJ2 / M  
CTK56BJ3 / L  
CTK56BJ4 / XL  
CTK56BJ5 / XXL

Carton de 1 unités  
Boxe of 1 units







## Gants Gloves

### Gants de protection - Safety gloves

La gamme de produits Segetex-eif, offre des gants à usage unique très résistants. Nos gants offrent une protection fiable aux utilisateurs dans de nombreux domaines industriels : chimie, pharmaceutique, alimentaire, production, maintenance, nettoyage etc...

*Segetex-eif product range offers high-performance single-use gloves. Our gloves offer reliable protection to users in many industrial areas: chemistry, pharmaceuticals, food, production, maintenance, cleaning etc.*

Pour chaque usage : un gant spécifique / For each use : a specific glove

- Nitrile : haute résistance, non allergisant et bonne protection contre les produits chimiques / *high-strength, non-allergenic and good protection against chemicals*
- Vinyle : bonne dextérité et sensibilité / *good dexterity and sensitivity*

# Gants - Gloves

Gants de protection - Protective gloves

## Gamme Thermofina à venir

Pour tout renseignement, notre service commercial se tient à votre disposition.

☎ +33 (0)1 56 20 88 12/13

📠 +33 (0)1 56 20 88 15

✉ [industrie@segetex.com](mailto:industrie@segetex.com)



## Nos masques de protection respiratoire *Our breathing masks*

Nos masques de protection respiratoire sont fabriqués par notre filiale VALMY, dans l'unité de production située en Auvergne-Rhône-Alpes.

Du masque de «soin» en passant par les masques «anti-poussières», nous protégeons les opérateurs contre tous les risques de contamination (bactéries, virus, poudres, fibres toxiques)

*Our breathing masks are manufactured by our subsidiary VALMY, in the production unit located in Auvergne-Rhône-Alpes.*

*From the «care» mask to the «anti-dust» masks, we protect operators from all risks of contamination (bacteria, viruses, powders, toxic fibers).*

# Masques d'hygiène - Hygienic masks

## Masques chirurgicaux - Surgical masks

### Masque à élastiques

Masks with elastic bands

Type II et Type IIR



#### Description

- Fixation par 2 élastiques
- Barrette nasale anti-buée
- Hypoallergénique
- Confection par ultrasons
- 3 plis
- Earloops
- Anti-mist nose bar
- Hypoallergenic
- Ultrasonic manufacturing
- 3 folds

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

TYPE II  VMS2-03C40

VMS2-01C40

TYPE IIR

VMS2R-03C40

VMS2R-01C40



Carton de 2000 masques - 40 boîtes distributrices de 50 - Box of 2000 unités - 40 dispenser boxes of 50

TYPE II  M191-25BE

TYPE IIR

M525B

Carton de 1000 masques - 20 boîtes distributrices de 50  
Box of 1000 unités - 20 dispenser boxes of 50

### Masque à liens

Masks with ties

TYPE IIR



#### Description

- Fixation par 4 lanières
- Barrette nasale anti-buée
- Hypoallergénique
- Confection par ultrasons
- 3 plis
- Fastening by 4 ties
- Anti-mist nose bar
- Hypoallergenic
- Ultrasonic manufacturing
- 3 folds

Tous nos masques répondent à un haut niveau de filtration de Type II ou IIR conforme à la norme **NF EN 14683:2019**.

Cette norme met en avant trois critères d'exigences :

- L'EFB ou Efficacité de Filtration Bactérienne
- Le Delta P ou pression différentielle qui détermine le niveau de respirabilité
- La pression de résistance aux éclaboussures

Le Type IIR est recommandé contre les projections de liquides.

Tous nos masques sont sans latex et sans fibre de verre.

All our masks meet a high level of Type II or IIR filtration in accordance with the **NF EN 14683:2019** standard.

This standard highlights three criteria of requirements:

- Bacterial Filtration Efficiency (BFE)
- Delta P or Differential Pressure, which determines the level of breathability
- Splash Resistance Pressure

Type IIR is recommended for protection against liquid splashes.

They are latex-free and fiberglass-free.

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

TYPE IIR  VMS2R-04C20

VMS2-02C20



M193-25BE

Carton de 1000 masques - 20 boîtes distributrices de 50  
Box of 1000 unités - 20 dispenser boxes of 50

# Masques de protection respiratoire - *Respiratory protection masks*

## Fibres et particules fines toxiques - *Toxic fibers and fine particles*

Domaine d'application	Type de particules	Protection requise
Industrie textile, agroalimentaire, bricolage, hygiène, nettoyage	Poussières non toxiques : cellulose, coton, farine, argile, huiles végétales et minérales... Masques anti-pollution	<b>FFP1</b> Niveau minimum de filtration : 80%
Industrie, BTP, bricolage, travail du bois, industrie automobile, carrosserie, agriculture, santé	Poussières pouvant affecter les voies respiratoires telles que béton, ciment, plâtre (démolition, gros oeuvre, ponçage), fines particules de peintures et résines, plastiques (décapage par impact, ponçage...). Masques anti-virus (grippe aviaire, SRAS, coronavirus), anti-bactéries (tuberculose), anti-pollution, anti-allergène...	<b>FFP2</b> Niveau minimum de filtration : 94%
Industrie, BTP, travail du bois, métallurgie, santé...	Concentration plus élevée de poussières nocives comme les fibres d'amiante dont la concentration est inférieure à 1 fibre/cm <sup>3</sup> /h (manutention de matériaux et diagnostics), poussières de laine de roche, de laine de verre, plomb, bois tendres, fumées métalliques... Masques anti-virus, anti-bactéries	<b>FFP3</b> Niveau minimum de filtration : 99%

Field of application	Particles type	Required protection
Textile industry, agru-food, DIY, hygiene, cleaning	Non-toxic dust : cellulose, cotton, flour, clay vegetable and mineral oils ... Anti-pollution masks	<b>FFP1</b> Minimum level of filtration : 80%
Industry, construction, DIY, woodworking, industry automobile, carbody, agriculture, health	Dust which can affect the respiratory tract such as concrete, cement, plaster (demolition, structural work, sanding), fine particles of paints ans resins, plastics (impact tripping, sanding ...). Anti-virus masks (swine flu H1N1, SRAS, coronavirus), anti-bacteria (tuberculosis), anti-pollution, anti-allergen	<b>FFP2</b> Minimum level of filtration : 94%
Industry, construction, woodworking, metallurgy, health	Higher concentration of harmful dust such as fiber asbestos with a concentration of less than 1 fiber/cm <sup>3</sup> /h (materials handling and diagnostics), wool dust rock, glass wool, lead, soft wood, metallic smoke ... Anti-virus, anti-bacteria masks	<b>FFP3</b> Minimum level of filtration : 99%

# Masques de protection respiratoire - Respiratory protection masks

## Fibres et particules fines toxiques - Toxic fibers and fine particles

### Les essentiels - FFP3

#### Essentials - FFP3



#### EOR® Pliable - à valve

EOR® Foldable - with valve

Class. FFP3



#### Description / Avantages

- Léger et confortable
- Découpe concave qui épouse parfaitement les contours du visage
- Grand confort respiratoire
- Haut niveau de protection
- Hypoallergénique (sans latex)
- *Light weight and comfortable*
- *Concave cut that fits perfectly to the face*
- *Great respiratory comfort*
- *High level of protection*
- *Hypoallergenic (without latex)*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

#### VRV303-07C

Carton de 80 unités (4x20) - Box of 80 units (4x20)  
Palette de 120 cartons - Palet of 120 Boxes

#### Cyrano® Pliable

Cyrano® Foldable

Class. FFP3



#### Description / Avantages

- Hypoallergénique et doux
- Ultra-léger : 5 g
- Découpe concave qui épouse parfaitement les contours du visage
- Élastiques tricotés
- Barrette nasale ajustable
- *Hypoallergenic and mild*
- *Ultra-light : 5 g*
- *Concave cut that fits perfectly to the face*
- *Knitted elastics*
- *Adjustable nasal clip*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

**CYRANO-C** - Carton de 100 unités (4x25) - sachet individuel  
Box of 100 units (4x25) - Individual polybag

#### Cyrano® Coque

Cyrano® Shell

Class. FFP3



#### Description / Avantages

- Hypoallergénique et doux
- Ultra-léger : 10 g
- 100 % recyclable
- Garantie sans latex
- Élastiques tricotés
- Joint nasal pour une étanchéité parfaite
- *Hypoallergenic and mild*
- *Ultra-light : 10 g*
- *100% recyclable*
- *Latex free warranty*
- *Knitted elastics*
- *Nasal seal for a perfect sealing*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

**CYRANO-XC** - Carton de 120 unités (12x10) -  
Box of 120 units (12x10)

**CYRANO-XI12** - Carton de 60 unités (12x5 - blister) - Box of 60  
units (12x3 - blister)

# Masques de protection respiratoire - Respiratory protection masks

## Fibres et particules fines toxiques - Toxic fibers and fine particles

### Les classiques - FFP3 - Classic - FFP3



#### EOR® Pliable

EOR® Foldable

Class. FFP3



##### Description

- Léger : < 6g
- Barrette nasale ajustable
- Hypoallergénique (sans latex)
- *Light weight : < 6g*
- *Adjustable nasal clip*
- *Hypoallergenic (without latex)*

##### Code / Conditionnement - Code / Packaging

VR302F-07C - Carton de 100 unités (4x25) - Box of 100 units (4x25)

#### EOR® Coque

EOR® Shell

Class. FFP3



##### Description

- Hypoallergénique (sans latex)
- Léger : < 12g
- 100 % recyclable
- Joint nasal pour une parfaite étanchéité
- *Hypoallergenic (without latex)*
- *Light weight : < 12 g*
- *100% recyclable*
- *Nasal seal for a perfect sealing*

##### Code / Conditionnement - Code / Packaging

VRX303-07C - Carton de 120 unités (12x10) - Box of 120 units (12x10)  
VRX303-15C12 - Carton de 60 unités (12x5 - blister) - Box of 60 units (12x5 - blister)

### Les classiques - FFP2 - Classic - FFP2

#### EOR® Pliable

EOR® Foldable

Class. FFP2



##### Description / Avantages

- Léger : < 6 g
- Deux élastiques de maintien garantis sans latex
- Barrette nasale ajustable
- Hypoallergénique et doux
- *Light weight : < 6g*
- *Two guaranteed holding bands without latex*
- *Adjustable nasal clip*
- *Hypoallergenic and mild*

##### Code / Conditionnement - Code / Packaging

VR202F-03C - Carton de 100 unités (4x25) - sans valve  
Box of 100 units (4x25) - without valve

#### EOR® Coque

EOR® Shell

Class. FFP2



##### Description / Avantages

- Hypoallergénique et doux
- Léger : < 12 g
- 100 % recyclable
- Joint nasal pour une parfaite étanchéité
- *Hypoallergenic and mild*
- *Light weight : < 12 g*
- *100% recyclable*
- *Nasal seal for a perfect sealing*

##### Code / Conditionnement - Code / Packaging

VRX202-03C - Carton de 120 unités (12x10) - sans valve /  
Box of 120 units (12x10) - without valve  
VRX202-15C12 - Carton de 60 unités (12x5 - blister) - sans valve /  
Box of 60 units (12x5 - blister) - without valve

### Les classiques - FFP1 - Classic - FFP1

#### EOR® Pliable

EOR® Foldable

Class. FFP1



##### Description / Avantages

- Hypoallergénique et doux
- Léger : < 6 g
- Deux élastiques de maintien garantis sans latex
- Barrette nasale ajustable
- *Hypoallergenic and mild*
- *Light weight : < 6g*
- *Two holding bands guaranteed without latex*
- *Adjustable nasal clip*

##### Code / Conditionnement - Code / Packaging

VR102F-05C - Carton de 100 unités (4x25) - sachet individuel  
Box of 100 units (4x25) - Individual polybag

#### EOR® Coque

EOR® Shell

Class. FFP1



##### Description / Avantages

- Hypoallergénique et doux
- Léger : < 12 g
- 100 % recyclable
- Joint nasal pour une parfaite étanchéité
- *Hypoallergenic and mild*
- *Light weight : < 12g*
- *100% recyclable*
- *Nasal seal for a perfect sealing*


##### Code / Conditionnement - Code / Packaging

VRX101-05C - Carton de 120 unités (12x10) - sans valve / Box of 120 units (12x10) - without valve  
VRX101-15C12 - Carton de 60 unités (12x5 - blister) - sans valve / Box of 60 units (12x5 - blister) - without valve





Valmy  
F3000 MICRO FENET



# Accessoires Accessories

## **Nos accessoires**

*Our accessories*

Des surchaussures aux coiffes en passant par les manchettes, les cagoules ou encore les chaussons ... nous proposons tous les accessoires pour compléter nos équipements de protection individuelle.

*From overshoes to sleeves, hoods and shoes ... we offer all the accessories to complement our personal protective equipment.*

# Accessoires d'hygiène - Hygiene accessories

## Coiffants - Caps

### Charlottes clip

Clip caps



#### Description

Non-tissé polypropylène  
Nonwoven polypropylene

- Protection de l'environnement de travail d'une contamination
- Pour le personnel, opérateurs, visiteurs ...
- *Protection from contamination in the working environment*
- *For staff, operators, visitors, etc...*

#### Code / Conditionnement - Code / Packaging

19" (48 cm)

- VH10-019C10S100
- VH10-319C10S100
- VH10-519C10S100
- VH10-719C10S100

21" (53 cm)

- VH10-021C10S100
- VH10-321C10S100
- VH10-521C10S100
- VH10-721C10S100

Carton de 1000 unités - 10 sachets de 100 - Box of 1000 units - 10 polybag of 100

### Charlottes à clip

Clip caps



#### Description

Non-tissé polypropylène  
Nonwoven polypropylene

- Protection de l'environnement de travail d'une contamination
- Pour le personnel, opérateurs, visiteurs ...
- *Protection of the working environment of contamination*
- *For staff, operators, visitors ...*

#### Code / Conditionnement - Code / Packaging

- C55 - Carton de 4 boîtes distributrices de 250  
Box of 4 dispenser boxes of 250
- C55B - Carton de 4 boîtes distributrices de 250  
Box of 4 dispenser boxes of 250
- C55V - Carton de 4 boîtes distributrices de 250  
Box of 4 dispenser boxes of 250
- E010-14BC - Carton de 10 boîtes distributrices de 200  
Box of 10 dispenser boxes of 200
- E010-14BE - Carton de 10 boîtes distributrices de 200  
Box of 10 dispenser boxes of 200

### Charlottes ronde

Round head covers



#### Description

Non-tissé polypropylène  
Nonwoven polypropylene

- Protection de l'environnement de travail d'une contamination
- Pour le personnel, opérateurs, visiteurs ...
- *Protection of the working environment of contamination*
- *For staff, operators, visitors ...*

#### Code / Conditionnement - Code / Packaging

- C53 - Carton de 10 sachets de 100  
Box of 10 polybag of 100
- C51 - Carton de 6 boîtes distributrices de 100  
Box of 6 dispenser boxes of 100
- C51B - Carton de 6 boîtes distributrices de 100  
Box of 6 dispenser boxes of 100
- C51V - Carton de 6 boîtes distributrices de 100  
Box of 6 dispenser boxes of 100

# Accessoires d'hygiène - Hygiene accessories

## Surchaussures - Overshoes

### Surchaussures Segegrip - Non-tissé polypropylène blanc - semelles gaufrées PE de couleur

Segegrip overshoes - nonwoven white polypropylene - textured colored PE soles

**NEW**



#### Description

- Surchaussures ultra antidérapantes pour les opérateurs dans des zones de travail avec sol lisse, humide ou avec poudre / *Ultra non-slip overshoes for operators in work areas with smooth, wet, or powder-covered floors.*
- Elastique de serrage à la cheville / *Clamping elastic at the ankle*
- Taille unique / *One size*

#### Couleur / Colour



#### Code / Conditionnement - Code / Packaging

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SU50BC | <input type="checkbox"/> SU50BL |
| <input type="checkbox"/> SU50VT | <input type="checkbox"/> SU50RO |

Carton de 500 unités - 250 paires  
Box of 500 units - 250 pairs

#### Version allongée

Long version

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SU50BCRALL | <input type="checkbox"/> SU50BLRALL |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

Carton de 400 unités - 200 paires  
Box of 400 units - 200 pairs

### Surchaussures avec semelle soudée

Non-tissé polypropylène blanc - semelles PE de couleur

Overshoes with welded sole - nonwoven white polypropylene - coloured PE soles



#### Description

- Elastique recouvert à la cheville / *Elastic covered at the ankle*
- Semelle antidérapante gaufrée et hydrophobe / *Embossed water-repellent non-slip sole*

#### Couleur / Colour



#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

- |                                |                                |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SU362 | <input type="checkbox"/> SU361 | <input type="checkbox"/> SU821-40 |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Carton de 500 unités - 250 paires  
Box of 500 units - 250 pairs

SU362RALL

Carton de 400 unités - 200 paires  
Box of 400 units - 200 pairs

### Surchaussures avec semelle collée

Non-tissé polypropylène blanc - semelles PE de couleur

Overshoes with glued sole - nonwoven white polypropylene - coloured PE soles



#### Description

- Elastique recouvert à la cheville / *Elastic covered at the ankle*
- Semelle antidérapante gaufrée et hydrophobe blanche ou bleue / *Embossed water-repellent non-slip sole white or blue*
- Pointe arrondie / *Rounded tip*

#### Couleur / Colour



#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SU358 | <input type="checkbox"/> SU359 |
|--------------------------------|--------------------------------|

Carton de 500 unités - 250 paires  
Box of 500 units - 250 pairs

### Surchaussures avec semelle soudée

Non-tissé polypropylène blanc - semelles PE de couleur

Nonwoven white polypropylene - coloured PE sole



#### Description

- Surchaussures de protection pour les visiteurs et les opérateurs / *Protection overshoes for visitors and operators*
- Elastique de serrage à la cheville / *Clamping elastic at the ankle*
- Taille unique / *One size*

#### Couleur / Colour



#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> M111-20BC | <input type="checkbox"/> M111-20BE |
|------------------------------------|------------------------------------|

Carton de 1000 unités - 500 paires  
Box of 1000 units - 500 pairs

### Surchaussures visiteurs - Non tissé polypropylène

Visitor overshoes - nonwoven polypropylene



#### Description

- Surchaussures pour les visiteurs et les opérateurs / *Overshoes for visitors and operators*
- Elastique de serrage à la cheville / *Clamping elastic at the ankle*
- Taille unique / *One size*

#### Couleur / Colour



#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

M110-20BC

Carton de 500 unités - 250 paires  
Box of 500 units - 250 pairs

# Accessoires d'hygiène - Hygiene accessories

## Surchaussures - Overshoes

### Surchaussures Optima

Non tissé polypropylène soudée

*Optima overshoes - 100% polyethylene heat-sealed*



#### Description

- Surchaussures de protection pour les visiteurs et les opérateurs  
*Protective overshoes for visitors and operators*
- Élastique de serrage à la cheville /  
*Clamping elastic at the ankle*
- Taille unique / *One size*

Couleur / Colour



#### Code / Conditionnement

*Code / Packaging*

**SU202 (Gamme Classic)** - Carton de 400 unités - 200 paires

*Box of 400 units - 200 pairs*

**SU216 (Gamme Optima)** - Carton de 500 unités - 250 paires

*Box of 500 units - 250 pairs*

### Surchaussures visiteurs

100% polyéthylène

*Visitor overshoes - 100% polyethylene*



#### Description

- Surchaussures de protection pour les visiteurs  
*Overshoes for visitors*
- Élastique de serrage à la cheville /  
*Clamping elastic at the ankle*
- Taille unique / *One size*

Couleur / Colour

#### Code / Conditionnement

*Code / Packaging*

**M112-20**

Carton de 2000 unités - 1000 paires

*Box of 2000 units - 1000 pairs*

### Surchaussures PE

Non-tissé 100% polyéthylène gaufré - soudées

*PE overshoes - nonwoven 100% embossed polyethylene - welded*



#### Description

- Surchaussure de protection pour le personnel dans tous types d'industrie  
*Overshoes protection for the personnel in all types of industry*
- Résiste aux éclaboussures de produits aqueux  
*Resistant to splashing of aqueous product*

Couleur / Colour

#### Code / Conditionnement

*Code / Packaging*

**SU926 (Grande taille - Big size)**

Carton de 400 unités - 1 sachet de 200 paires

*Box of 400 units - 1 polybag of 200 pairs*

### Surchaussures Segeclean

100% polyéthylène gaufré - semelle spécifique blanche

*Segeclean overshoes - 100% embossed polyethylene - white specific sole*



#### Description

- Souple avec semelle renforcée  
*Flexible with reinforced sole*
- Hydrophobe / *Water-repellent*

Couleur / Colour

#### Code / Conditionnement

*Code / Packaging*

**SU657**

**SU657R** (surchaussure plus épaisse - *thicker overshoes*)

Carton de 100 unités - 50 paires

*Box of 100 units - 50 pairs*

### Surchaussures Segeclean antidérapante

100% polyéthylène blanc - semelles de couleur grise

*Non-slip Segeclean overshoes - 100% white polyethylene gray soles*



#### Description

- Souple et résistance élevée à la déchirure / *Flexible and high resistance to tear*
- Matériau non pelucheux / *Lint free material*
- Semelle hydrophobe et antidérapante en gomme latex grise / *Water-repellent and non slip sole in gray latex gum*

Couleur / Colour   ou

#### Code / Conditionnement

*Code / Packaging*

**SU651-120**  **SU651V-120**

Carton de 100 unités - 50 paires

*Box of 100 units - 50 pairs*

### Surchaussures Tyvek® antidérapante

Non-tissé Tyvek®

*Non-slip Tyvek® overshoes - Tyvek® nonwoven*



#### Description

- Souple et résistance élevée à la déchirure  
*Flexible and high resistance to tear*
- Matériau non pelucheux / *Lint free material*
- Modèle hydrophobe / *Water-repellent model*

Couleur / Colour

#### Code / Taille / Conditionnement

*Code / Size / Packaging*

**SU401** : T. 36 à 42

**SU400** : T. 42 à 46

Carton de 200 unités - 100 paires

*Box of 200 units - 100 pairs*

## Accessoires d'hygiène - Hygiene accessories

### Surchaussures et surbottes - Overshoes and Overboots

#### Surbottes avec semelles

Non-tissé polypropylène blanc - semelle PE bleue

Overboots with soles - White polypropylene nonwoven - Blue PE sole



##### Description

- Élastique aux chevilles et aux mollets  
*Elastic at ankles and calves*
- Souple et déperlant avec semelle gaufrée hydrophobe  
*Flexible and water-repellent with embossed sole waterproof*

Couleur / Colour

##### Code / Conditionnement

Code / Packaging

**SB816 : taille unique / One size**

Carton de 200 unités - 100 paires  
Box of 200 units - 100 pairs

#### Surbottes Optima

100% polyéthylène gaufré renforcé

Optima overboots - 100% reinforced embossed polyethylene



##### Description

- Élastique aux chevilles et aux mollets  
*Elastic at ankles and calves*
- Hydrophobe et couvrantes  
*Water-repellent and covering*

Couleur / Colour



##### Code / Conditionnement

Code / Packaging

**SB720 : taille unique / One size**

Carton de 150 unités - 75 paires  
Box of 150 units - 75 pairs

#### Surbottes Segeclean

100% polyéthylène gaufré

Segeclean overboots - Embossed 100% polyethylene



##### Description

- Élastique aux chevilles et aux mollets  
*Elastic at ankles and calves*
- Souple avec semelle spécifique hydrophobe  
*Flexible with specific water-repellent sole*
- Résiste aux éclaboussures de liquides  
*Resists splashing liquids*

Couleur / Colour

##### Code / Conditionnement

Code / Packaging

**SB657**

**SB657R** (matière plus épaisse - *thicker material*)

Carton de 100 unités - 50 paires  
Box of 100 units - 50 pairs

#### Surbottes Tyvek®

Non-tissé Tyvek®

Tyvek® overboots - Tyvek® nonwoven



##### Description

- Élastique supérieur et liens de serrage au niveau du mollet  
*Upper elastic and tightening ties at the calf*
- Protection des sols en zones contrôlées  
*Soil protection in controlled areas*
- Matériau non pelucheux  
*Lint-free material*

Couleur / Colour

##### Code / Conditionnement

Code / Packaging

**SB30T** (sans semelle - *without sole*)

**SB80T** (avec semelle - *with sole*)

Carton de 200 unités - 100 paires  
Box of 200 units - 100 pairs

# Accessoires d'hygiène - Hygiene accessories

## Accessoires et sous-vêtements - Accessories and underwears

### Cache-barbe - Non-tissé polypropylène

Beard cover - Polypropylene nonwoven



#### Description

- S'adapte à tous les types de barbe  
*Adapts to all types of beard*
- Fixation par un élastique faisant le tour de la tête  
*Fixation with an elastic encircling the head*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

DV79

Carton de 1000 unités (10 sachets de 100)  
*Box of 1000 units (10 polybags of 100)*

### Cache-barbe - Non-tissé polypropylène

Beard cover - Polypropylene nonwoven



#### Description

- S'adapte à tous les types de barbe  
*Adapts to all types of beard*
- Fixation circulaire  
*Head-encircling fixation*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

DV76

Carton de 1000 unités (10 sachets de 100)  
*Box of 1000 units (10 polybags of 100)*

### T-shirt



#### Description

Maillot de corps, matière douce et confortable (polypropylène)  
*Undershirt, soft and comfortable material (polypropylene)*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

SV20 - Taille unique - *One size*

Carton de 200 unités - (8 sachets de 25)  
*Box of 200 units (8 polybags of 25)*

### Caleçon

Underwear



#### Description

Caleçon jetable, matière douce et opaque (polyester / viscose).  
Coupe ample pour un meilleur confort.  
*Disposable briefs, soft and opaque material (polyester / viscose).  
Loose fit for comfort*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

SV58 - Taille unique - *One size*

Carton de 200 unités  
*Box of 200 units*

### Chaussettes

Socks



#### Description

- Chaussettes en polypropylène.  
*Socks in polypropylene.*
- Élastique au mollet.  
*Elastic at the calf*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

SV77 - Taille unique - *One size*

Carton de 400 unités (200 paires)  
*Box of 400 units (200 pairs)*

### Kit sous-vêtements

Underwear kit



#### Description

- Sous-vêtements blanc à usage unique  
*White disposable underwear*
- Doux et confortable (polyester / viscose)  
Composition du kit: 1 T-shirt, 1 caleçon et 1 paire de chaussettes  
*Soft and comfortable (polyester/viscose) Kit composition :  
1T-shirt, 1 pants and 1 pair of socks*

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

SVKIT-03 Taille unique - *One size*

Carton de 100 (sachet individuel)  
*Box of 100 (individual polybag)*

### Tablier en PE

PE apron



#### Description

VT101

- 75 x 120 cm
- Blanc
- Imperméable
- 75 x 120 cm
- White
- Waterproof

P220-25BE

- 75 x 145cm
- Bleu
- imperméable
- 75 x 145cm
- Blue
- Waterproof

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

VT101 : carton de 1000 unités -  
10 sachets de 100

Box of 1000 units - 10 polybags of 100  
P220-25BE : carton de 1000 unités - 20  
sachets de 50  
Box of 1000 units - 20 polybags of 50

### Tapis pelable

Leaf stripper carpet



#### Description

- 115 x 46 cm
- 30 feuilles effeuilables
- 115 x 46 cm
- 30 peelable sheets

#### Code / Conditionnement

Code / Packaging

DV90 115 x 46 cm

DV96 115 x 66 cm

Carton de 8 unités  
*Box of 8 units*

# Accessoires d'hygiène - Hygiene accessories

## Articles de toilette - Bath amenities

### Serviettes de toilette

#### Towels



#### Description

- **SE314** - 40 x 80 cm / **SE315** - 60 x 100 cm / **SE318** - 50 x 120 cm  
Souples et absorbantes en ouate de cellulose / *Flexible and absorbent of wood pulp*
- **SERVDB** - 150 x 90 cm / **SERVDB2** - 120 x 80 cm  
Douce et résistante à l'état humide en polyester / viscose - *Soft and resistant to wet conditions in polyester/viscose*
- **SEBP2-100-AL** - 60 cm x 120 cm  
Douce, résistante et absorbante en polyester/viscose et polypropylène - *Soft, resistant and absorbant in polyester/viscose and polypropylene*

#### Code / Conditionnement Code / Packaging

**SE314 / SE315 / SE318** : Carton de 200 - *Box of 200*  
**SERVDB SERVDB2** : Carton de 200 - *Box of 200*  
**SEBP2-100** : Carton de 100 - sachet FME - *Box of 100 - FME polybag*

### Bavoir

#### Bibs



#### Description

- **LB151** : 40 x 100 cm
- **LB183B** : 90 x 40 cm
- **LB153BE** : pour enfant 28 x 30 cm *For children*
- **LB17** : à poche 68 x 38 cm *With pocket*

#### Code / Conditionnement Code / Packaging

**LB151** : carton de 500 unités - 5 rouleaux de 100  
*Box of 500 units - 5 rolls of 100*  
**LB183B** : carton de 600 unités - 6 rouleaux de 100 formats  
*box of 600 units - 6 rolls of 100*  
**LB153BE** : carton de 2500 unités - 5 rouleaux de 500  
*box of 2500 units - 5 rolls of 500*  
**LB17** : carton de 600 unités - 6 sachets de 100  
*box of 600 units - 6 polybags of 100*

### Carrés de soin - En ouate de cellulose

#### Care squares - Wood pulp



#### Description

- **EO 104** : 20 x 30 cm
- **EO 105** : 30 x 30 cm
- **EO 106** : 30 x 40 cm
- **EO 108** : 40 x 50 cm

#### Code / Conditionnement Code / Packaging

**EO104** - Carton de 14 sachets de 100 formats (1400)  
*Box of 14 polybags of 100 sheets*  
**EO105** - Carton de 14 sachets de 100 formats (1400)  
*Box of 14 polybags of 100 sheets*  
**EO106** - Carton de 12 sachets de 50 formats (600)  
*Box of 12 polybags of 50 sheets*  
**EO108** - Carton de 8 sachets de 50 formats (400)  
*Box of 8 polybags of 50 sheets*

### kit literie - En polypropylène

#### Bedding kit - Polypropylene



#### Description

Très confortable et résistant /  
*Comfortable and resistant*

- 1 drap de lit / *bed sheet* : 150 x 240 cm
- 1 drap housse / *fitted sheet* : 90 x 190 x 18 cm
- 1 taie d'oreiller / *pillowcase* : 65 x 65 cm

#### Code / Conditionnement Code / Packaging

**LKIT-01-25**

Carton de 100 (sachet individuel)  
*Box of 100 (individual polybag)*

### Draps

#### Examination sheets



#### Description

- Blanc
- 50 x 38 cm
- absorbant
- *white*
- 50 x 38 cm
- *absorbante*

#### Code / Conditionnement Code / Packaging

**DE101**

Carton de 1620 unités  
12 rouleaux de 135 formats  
*Box of 1620 units - 12 rolls of 135 sheets*

### Draps étanches

#### Imperious examination sheets



#### Description

- Bleu
- 50 x 38 cm
- Absorbant
- imperméable
- *blue*
- 50 x 38 cm
- *absorbante*
- *waterproof*

#### Code / Conditionnement Code / Packaging

**DP126**

Carton de 9 rouleaux de 180 formats  
*Box of 9 rolls of 180 sheets*

### Gants de toilette

#### Wash gloves



#### Description

- Doux et absorbant
- Peu relargant
- Résistant à l'état humide
- *Soft and absorbant*
- *Little release*
- *Resistant to wet conditions*

#### Code / Conditionnement Code / Packaging

**LG17**

Carton de 1000 (20 sachets de 50)  
*Box of 1000 (20 polybags of 50)*



# Développements sur-mesure

## Tailor-made developments

### GAMMES COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIFIQUES

Vous recherchez des vêtements, des accessoires ou des essuyages spécifiques, Segetex-eif est en mesure de réaliser des produits personnalisés adaptés à vos besoins.

### COMPLEMENTARY AND SPECIFIC RANGES

You are looking for specific clothes, accessories or wipes, Segetex-eif is able to create customized products tailored to your needs.



OBTURATEUR EN FILM  
POLYETHYLÈNE  
POLYETHYLENE FILM  
SHUTTER




HOUSSE DE PROTECTION  
(CABINE DE PEINTURE)  
PROTECTIVE COVER  
(PAINT BOOTH)



HOUSSE DE PROTECTION  
PROTECTIVE COVER



BLOUSE AVEC VENTILATION DORSALE  
MATIÈRE : TYCHEM® C  
LABCOAT WITH BACK VENTILATION  
MATERIAL : TYCHEM® C



OBTURATEUR EN TYVEK®  
EXISTE DANS D'AUTRES TAILLES  
ET D'AUTRES MATIÈRES  
TYVEK® SHUTTER  
AVAILABLE IN OTHER SIZES AND  
MATERIALS

## Les essuyages

### *Wipes*

Nos essuyages sont fabriqués en non-tissé pour un usage unique et technique. Majoritairement en spunlace, cellulose et polyester, crêpé ou non, ils se déclinent sous différentes présentations : rouleaux, rollbox, pliés en 2, en Z ...

D'autres produits viennent compléter cette offre : essuyage, en polyester, en microfibres, en polyester / polyamides ...

Nos gammes permettent de répondre aux exigences d'environnement de recherches et de productions très variées : chimie, automobile, pétrochimie, nucléaire, pharmaceutique, agroalimentaire ...

*Our wipings are made of nonwoven for unique and technical use. Mostly in spunlace, cellulose and polyester, crepe or not, they come in different presentations: rolls, rollbox, folded in 2, Z...*

*Other products complete this offer: polyester wiping, microfiber, polyester / polyamides...*

*Our ranges meet the environmental requirements of a wide variety of research and production: chemistry, automotive, petrochemicals, nuclear, pharmaceutical, agri-food...*

Tous les essuyages Segetex-eif sont fabriqués en non-tissé pour un usage unique et technique. Qu'il s'agisse de nettoyage général, de nettoyage avec imprégnation, d'opération de décontamination, les essuyages proposés conviennent à de nombreuses applications spécifiques dans diverses industries. La majorité de nos essuyages sont fabriqués dans notre unité de production en Hauts-de-France.

*All Segetex-eif wipers are made of nonwoven fabric for single technical use. Whether general cleaning, cleaning with impregnation, decontamination operation, the proposed wipings are suitable for many specific applications in various industries. The majority of our wiping is produced in our production unit in Hauts-de-France.*

## LE NON-TISSÉ THE NONWOVEN

Le non-tissé est un produit manufacturé, constitué d'un voile, d'une nappe ou d'un matelas de fibres réparties de manière aléatoire. La cohésion des fibres interne est assurée par des méthodes mécaniques, physiques, chimiques et/ou par combinaison de ces divers procédés.

*The nonwoven is a manufactured product, consisting of a veil, a tablecloth or a mattress of fibers distributed randomly. The internal fiber cohesion is ensured by mechanical, physical, chemical methods and / or by a combination of these various processes*

Plusieurs types de fibres sont utilisés pour les essuyages Segetex-eif :

- des fibres naturelles cellulosiques (résineux...)
- des fibres artificielles (viscose, rayonne)
- des fibres synthétiques (polyester, polyéthylène...)

Nos non-tissés présentent des caractéristiques spécifiques qui leur permettent de hautes performances dans un large éventail d'applications : absorption de liquides, de graisses, de matières visqueuses, douceur au toucher et pour les surfaces délicates, résistance mécanique à sec ou humide après imprégnation.

*Several types of fibers are used for Segetex-eif wiping:*

- *natural cellulosic fibers (resinous ...)*
- *artificial fibers (viscose, rayon)*
- *synthetic fibers (polyester, polyethylene ...)*

*Our nonwovens have specific characteristics that allow them to perform well in a wide range of applications: absorption of liquids, greases, viscous materials, softness to the touch and for delicate surfaces, mechanical resistance to dry or wet after impregnation.*

## LA CONSOLIDATION DES ESSUYAGES ET NON-TISSÉS SEGETEX-EIF CONSOLIDATION OF WIPES AND SEGETEX-EIF NONWOVEN

Les voiles de non-tissé ne sont pas tous pourvus d'une résistance suffisante s'ils ne subissent pas une consolidation. Cette méthode permet de lier les fibres entre elles. Il s'agit d'une étape cruciale dans la production des non-tissés afin d'assurer les propriétés fonctionnelles de la matière finale. On distingue plusieurs types de consolidations :

*Not all nonwoven sails have sufficient strength if they do not undergo consolidation. This method allows the fibers to be bonded together. This is a crucial step in the production of nonwovens to ensure the functional properties of the final material. There are several types of consolidations :*

### LE LIAGE MÉCANIQUE / THE MECHANICAL BINDING :

Le liage mécanique va permettre le renforcement du voile issu d'un enchevêtrement des fibres soit par jets d'eau, soit par l'aiguilletage. *The mechanical bonding will allow the reinforcement of the veil resulting from an entanglement of the fibers either by water jets or by needling.*

#### ▪ L'Hydroliage / The hydroliage :

Il permet l'enchevêtrement de fibres par jet d'eau sous pression, sans utilisation de liant ou d'adjuvant.

La pression des jets détermine, dans une large mesure, la solidité du matériau. Très faiblement pelucheux et sans adjuvant, ce procédé minimise la contamination et garantit une grande pureté au produit. Parmi les non-tissés hydroliés, ou dits « spunlace », le Sontara® est devenue la référence technique. Sontara® est une marque déposée Dupont de Nemours.

*It allows the entanglement of fibers by jet of water under pressure, without the use of binder or adjuvant. The pressure of the jets determines, to a large extent, the strength of the material. Very faintly fluffy and without adjuvant, this process minimizes contamination and guarantees high purity to the product. Among the nonwoven hydroliés, or so-called «spunlace», Sontara® has become the technical reference. Sontara® is a Dupont de Nemours trademark.*

#### ▪ L'aiguilletage / Needling :

Le procédé d'aiguilletage peut être utilisé pour la transformation de la majorité des fibres en non-tissé : des aiguilles pénètrent et traversent une nappe de fibres qu'elles mêlent et enchevêtrent, assurant la formation d'un aiguilleté pouvant ensuite être consolidé par imprégnation d'une résine, par calandrage... Ce procédé permet d'obtenir des non-tissés plus lourds pour la fabrication d'essuyages plus épais.

*The needling process can be used to transform the majority of the fibers into nonwoven : needles penetrate and pass through a slick of fibers that they mix and entangle, ensuring the formation of a needle that can then be consolidated by impregnating a resin, by calibration... This process results in heavier nonwovens for thicker wiping.*

### LE LIAGE THERMIQUE / The thermique liage :

Les modes de liage thermique actuellement employés sont :

Le calandrage qui utilise la chaleur et la pression de cylindres pour souder les fibres entre elles à grande vitesse. On peut aussi utiliser un flux d'air chaud soigneusement contrôlé afin de consolider un voile de fibres à un point de fusion peu élevé.

*The thermal bonding methods currently used are:*

*Calendering which uses heat and pressure from cylinders to weld the fibers together at high speed. It is also possible to use a carefully controlled flow of hot air to consolidate a veil of fibers at a low melting point.*




# LES CARACTÉRISTIQUES DE NOS ESSUYAGES

## THE CHARACTERISTICS OF OUR WIPES

### LES CONDITIONNEMENTS / THE PACKAGING


Nos essuyages sont présentés en formats à plat ou pliés, en rouleaux, en boîtes distributrices ou en sachets :  
*Our wipes are presented in flat or folded sheets, in rolls, in dispenser boxes or in polybags :*




BOBINES AVEC  
DÉVIDAGE CENTRALE




BOBINE AVEC  
MANDRIN



ROLLBOX



BOÎTE DISTRIBUTRICE  
DISPENSER BOX




BOÎTE DISTRIBUTRICE  
DISPENSER BOX


Six présentations différentes de nos essuyages :  
*Six different presentations of our wipes :*



FEUILLE SIMPLE  
SINGLE SHEET




PLIAGE À PLAT  
FOLDS FLAT




PLIAGE EN 2  
FOLDING IN 2



PLIAGE EN 4  
FOLDING IN 4



PLIAGE EN Z  
FOLDING IN Z



BOBINE À DÉVIDAGE  
CENTRALE  
CENTRAL ROLLBOX

# Essuyages - Wipes

## Multi-usages - Multi-purpose

### Divers

#### Essuisoft® Blanc - White

Réf : EFA51



##### Description

**Dimensions : 64 x 28 cm**

- Matière / *Material* : cellulose & polyester  
*Wood pulp & polyester*
- Forte résistance mécanique / *High mechanical resistant*
- Excellente capacité d'absorption / *Excellent absorption*
- Résistance aux solvants / *Solvent resistance*
- Agréé contact alimentaire / *Approved food contact*

##### Avantages / Benefits :

**Dimensions : 64 x 28 cm**

- Résistant / *Resistant*
- Absorption rapide / *Fast absorption*
- Excellente capacité d'absorption / *Excellent absorption*
- Multi-usage / *Multi-purpose*

##### Conditionnement / Packaging

5 boîtes distributrices de 120 formats - Pliés en 2  
*5 dispenser Boxes of 120 sheets - Folding in 2*

Carton de 600 formats - Palette de 12 cartons  
*Box of 600 sheets - Palet of 30 Boxes*

#### Essuisoft® Bleu - Blue

Réf : EFN1



##### Description

**Dimensions : 53 x 33 cm**

- Matière : cellulose & polyester  
*Material : cellulose & polyester*
- Essuyage idéal en remplacement du chiffon couleur.  
Très peu pelucheux et très absorbant.  
*Ideal wipes to replace the color cloth.*  
*Low lint and very absorbent.*

##### Avantages / Benefits :

**Dimensions : 64 x 28 cm**

- Peu pelucheux / *Little release*
- Absorption rapide / *Fast absorption*
- Multi-usage / *Multi-purpose*

##### Conditionnement / Packaging

5 boîte distributrices de 200 formats  
*5 dispenser Boxes of 200 sheets*

Carton de 1000 formats - Palette de 15 cartons  
*Box of 1000 sheets - Palet of 15 Boxes*

#### Restisoft®

Réf : ELA32



##### Description

**Dimensions : 38 x 30 cm**

- Structure : ajourée / *Openwork*
- Matière : polyester & viscose  
*Material : polyester & viscose*

##### Avantages / Benefits

- Grande douceur / *Great softness*
- Peu pelucheux / *Little release*
- Excellente restitution des solvants  
*Excellent solvent recovery*
- Agréé contact alimentaire  
*Approved food contact*

##### Conditionnement / Packaging

2 rouleaux de 500 formats  
*2 rolls of 500 sheets*

Carton de 1000 formats - Palette de 15 cartons  
*Box of 1000 sheets - Palet of 15 Boxes*

# Essuyages - Wipes

## Multi-usages - Multi-purpose

### ESSUISOFT

#### ESSUISOFT MULTI : L'ESSUYAGE IDÉAL

Couleur / Colour :

Structure : non crêpée / not creped

Matière / Material : cellulose & polyester



La gamme ESSUISOFT Multi-usages offre un essuyage résistant à l'état sec ou humide.

*The ESSUISOFT Multi-use range offers a wiping resistant to dry or wet conditions.*

#### Avantages / Benefits

- Faible relargage / *Low release*
- Résistant / *Resistant*
- Economique / *Economic*
- Fort pouvoir d'absorption / *Strong absorption*
- Choix des conditionnements / *Choice of packaging*
- 2 couleurs / *2 colours*

#### Essuisoft Multi blanc - White

Réf : EM71



#### Description

Dimensions : 38 x 27 cm

- Faible relargage / *Low release*

Présentation : rollbox

#### Conditionnement / Packaging

4 rollbox de 300 formats  
*4 rollbox of 300 sheets*

Carton de 1200 formats - Palette de 20 cartons  
*Box of 1200 sheets - Palet of 20 Boxes*

#### Essuisoft Multi blanc - White

Réf : EM72



#### Description

Dimensions : 38 x 27 cm

- Faible relargage / *Low release*

Présentation : rouleaux / *rolls*

#### Conditionnement / Packaging

2 rouleaux de 500 formats  
*2 rolls of 500 sheets*

Carton de 1000 formats - Palette de 20 cartons  
*Box of 1000 sheets - Palet of 20 Boxes*

#### Essuisoft Multi blanc - White

Réf : EM73



#### Description

Dimensions : 38 x 28 cm

- Faible relargage / *Low release*

Présentation : sachets / *polybags*

#### Conditionnement / Packaging

10 sachets de 50 formats - pliés en Z  
*10 polybags of 50 sheets - Z folding*

Carton de 500 formats - Palette de 60 cartons  
*Box of 500 sheets - Palet of 60 Boxes*

#### Essuisoft Multi bleu - Blue

Réf : EM71BE



#### Description

Dimensions : 38 x 27 cm

- Faible relargage / *Low release*

Présentation : rollbox

#### Conditionnement / Packaging

4 rollbox de 300 formats  
*4 rollbox of 300 sheets*

Carton de 1200 formats - Palette de 20 cartons  
*Box of 1200 sheets - Palet of 20 Boxes*

#### Essuisoft Multi bleu - Blue

Réf : EM72BE



#### Description

Dimensions : 38 x 27 cm

- Faible relargage / *Low release*

Présentation : rouleaux / *rolls*

#### Conditionnement / Packaging

2 rouleaux de 500 formats  
*2 rolls of 500 sheets*

Carton de 1000 formats - Palette de 20 cartons  
*Box of 1000 sheets - Palet of 20 Boxes*

#### Essuisoft Multi bleu - Blue

Réf : EM73BE



#### Description

Dimensions : 38 x 28 cm

- Faible relargage / *Low release*

Présentation : sachets / *polybags*

#### Conditionnement / Packaging

10 sachets de 50 formats - pliés en Z  
*10 polybags of 50 sheets - Z folding*

Carton de 500 formats - Palette de 60 cartons  
*Box of 500 sheets - Palet of 60 Boxes*

# Essuyages - Wipes

Multi-usages - Multi-purpose

## ESSUISOFT TEC



### ESSUISOFT TEC : L'ESSUYAGE MINUTIEUX - CAREFUL WIPING

Couleur / Colour : ■

Structure : non crêpée / not creped

Matière / Material : polyester & cellulose



Essuyage technique offrant une forte résistance et une excellente capacité d'absorption.

Idéal pour des applications multi-usages en milieux industriels.

*Technical wiping offering strong resistance and excellent absorption capacity.*

*Ideal for multi-use applications in environments industrial.*

#### Avantages / Benefits

- Faible relargage / Low release
- Très résistant même humide / Very resistant even wet

### Essuisoft Tec

Réf : EFT31

#### Description

Dimension : 34 x 32 cm

- Forte résistance mécanique / High mechanical resistant
- Excellente capacité d'absorption / High capacity of absorption
- Agréé contact alimentaire / Approved food contact

#### Conditionnement / Packaging

10 sachets de 50 formats - pliés en Z  
10 polybags of 50 sheets - Z folding

Carton de 500 formats - Palette de 60 cartons  
Box of 500 sheets - Palet of 60 Boxes



### Essuisoft Tec

Réf : EFT32

#### Description

Dimension : 38 x 28 cm

- Forte résistance mécanique / High mechanical resistant
- Excellente capacité d'absorption / High capacity of absorption
- Agréé contact alimentaire / Approved food contact

#### Conditionnement / Packaging

2 rouleaux de 500 formats (38x28 cm)  
2 rolls of 500 sheets (38x28 cm)

Carton de 1000 formats - Palette de 20 cartons  
Box of 1000 sheets - Palet of 20 Boxes



# Essuyages - Wipes

## Multi-usages - Multi-purpose

### ESSUISOFT

#### ESSUISOFT 500 : L'ESSUYAGE POLYVALENT

Couleur / Colour : 

Structure : crêpée / creped

Matière / Material : en cellulose & polyester



Essuyage général technique. Cet essuyage remplace tous les autres tissus et chiffons textiles. Il s'utilise à l'état sec ou humide.

Sa texture crêpée lui confère une grande souplesse pour les essuyages minutieux.

*General technical wiping. This wiping replaces all other fabrics and textile rags. It is used in a dry or wet state.*

*Its crepe texture gives it great flexibility to meticulous wiping.*



#### Essuisoft 500

##### Description

Réf : ETT13

Dimensions : 34 x 32 cm



- Faible relargage / *Low release*
- Forte résistance mécanique / *High mechanical resistance*
- Excellente capacité d'absorption / *High capacity of absorption*
- Résistance aux solvants / *Solvent resistance*
- Agréé contact alimentaire / *Approved food contact*

##### Conditionnement / Packaging

8 sachets de 100 formats - pliés en Z  
*8 polybags of 100 sheets - Z folding*

Carton de 600 formats - Palette de 36 cartons  
*Box of 600 sheets - Palet of 36 Boxes*

#### Essuisoft 500

##### Description

Réf : EFT12

Dimensions : 38 x 28 cm



- Doux et souple / *Soft and flexible*
- Forte résistance mécanique / *High mechanical resistance*
- Excellente capacité d'absorption / *High capacity of absorption*
- Résistance aux solvants / *Solvent resistance*
- Agréé contact alimentaire / *Approved food contact*

##### Conditionnement / Packaging

2 rouleaux de 500 formats pré-découpés  
*2 rolls of 500 pre-cut sheets*

Carton de 1 000 formats - Palette de 20 cartons  
*Box of 1000 sheets - Palet of 20 Boxes*

#### Essuisoft 500

Réf : EFT14



##### Description

Dimensions : 38 x 28 cm

- Doux et souple / *Soft and flexible*
- Forte résistance mécanique / *High mechanical resistance*
- Excellente capacité d'absorption / *High capacity of absorption*
- Résistance aux solvants / *Solvent resistance*
- Agréé contact alimentaire / *Approved food contact*

##### Conditionnement / Packaging

4 rollbox de 200 formats pré-découpés  
*4 rollbox of 200 sheets pre-cut sheets*

Carton de 800 formats - Palette de 19 cartons  
*Box of 800 sheets - Palet of 19 Boxes*



# Essuyages - Wipes

## Automobile - Automotive

### ESSUISOFT

#### ESSUISOFT AUTO & ESSUISOFT POLISH

Couleur / Colour :

Structure : non crêpée / not creped

Matière / Material : en cellulose & polyester ou viscosse et polyester



Essuisoft auto et Essuisoft Carclean sont spécialement conçus pour le dégraissage avant l'application des apprêts ou des laques, pour le nettoyage des accessoires de pulvérisation, des surfaces métallique ou plastique.

Essuisoft polish et Carclean polish sont spécialement conçus pour les opérations de lustrage des surfaces métalliques ou plastiques après l'application des apprêts.

Essuisoft Tack est spécialement conçu pour le retrait des particules de ponçage.

*Essuisoft auto et Essuisoft Carclean are specially available designed for degreasing before the application of the primers or lacquers, for cleaning accessories surfaces, metal or plastic surfaces.*

*Essuisoft polish and Carclean polish are specially designed for surface polishing operations metal or plastic after the primers have been applied.*

*Essuisoft Tack is specially designed for removing sanding particles*

#### Essuisoft auto

Réf : EFT221



##### Description

Dimension : 41 x 34 cm

- Pour une préparation optimale des surfaces / *For optimal surface preparation*
- Résistant aux dégraissants / *Resistant to degreasing agents*

Présentation : Plié en 4 / *Folding in 4*

##### Conditionnement / Packaging

Boîte distributrice de 200 formats  
*Dispenser box of 200 sheets*

Carton de 200 formats - Palette de 100 cartons  
*Box of 200 sheets - Palet of 100 Boxes*

#### Essuisoft Polish

Réf : EFT222



##### Description

Dimension : 38 x 34 cm

- Très doux, ne raye pas / *Very soft, don't scratch*
- Facilite l'application du polish / *Facilitates application of polish*
- Sans silicone / *Without silicone*
- Viscose / polyester

Présentation : Bobine / *Roll*

##### Conditionnement / Packaging

Rouleau de 280 formats - conditionné en boîte distributrice  
*Rolls of 280 sheets - packaged in a dispenser box*

Carton de 280 formats - Palette de 75 cartons  
*Box of 280 sheets - Palet of 75 Boxes*

#### Essuisoft Carclean

Réf : ES42



##### Description

Dimension : 41 x 34 cm

- Pour une préparation optimale des surfaces / *For optimal surface preparation*
- Résistant aux dégraissants / *Resistant to degreasing agents*

Présentation : Plié en 4 / *Folding in 4*

##### Conditionnement / Packaging

Boîte distributrice de 200 formats  
*Dispenser box of 200 sheets*

Carton de 200 formats  
*Box of 200 sheets*

#### Essuisoft CarClean Polish

Réf : ES41



##### Description

Dimension : 40 x 36,5 cm

- Très doux / *Very soft*
- Facilite l'application du polish / *Facilitates application of polish*
- Dévidage centrale / *Central rollbox*
- Sans silicone / *Without silicone*

Présentation : Bobine / *Roll*

##### Conditionnement / Packaging

Rouleau de 275 formats - Bobine à dévidage centrale  
*Rolls of 275 sheets - Central rollbox*

Carton de 275 formats  
*Box of 200 sheets*

# Essuyages - Wipes

## Automobile - Automotive

### ESSUISOFT

#### ESSUISOFT AUTO & ESSUISOFT POLISH

Couleur / Colour :

Structure : non crêpée / not creped

Matière / Material : viscose et polyester



#### Essuisoft Tack

Réf : EP725



#### Description

Dimensions : 43 x 31 cm

- Essuyage spécial automobile / *Wipes special automotive*
- Tampon d'essuyage / *Wipe pad*
- En viscose / polyester / *Viscose / polyester*

Présentation : Plié en 2 / *Folding in 2*

#### Conditionnement / Packaging

20 sachets de 25 formats  
*20 polybags of 25 sheets*

Carton de 500 formats - Palette de 28 cartons  
*Box of 500 sheets - Palet of 28 Boxes*

#### Essuinet beige / Cream

Réf : EP098



#### Description

Dimensions : 61 x 32 cm

- Suppression des résidus de peinture et de PVC / *Removal of paint and PVC residues*
- Essuyage solvanté / *Solvent wiping*

Présentation : pliés en 4 / *Folding in 4*

- Idéal pour polir et lustrer manuellement après les retouches, les finitions intérieur des véhicules / *Ideal for buffing and polishing manually after refinishing, interior finishes of vehicles*
- Viscose

#### Conditionnement / Packaging

8 sachets de 50 formats  
*8 polybags of 50 sheets*

Carton de 400 formats - Palette de 24 cartons  
*Box of 400 sheets - Palet of 24 Boxes*

# Essuyages imprégnés - Impregnated Wipes

Multi-usages - Multi-purpose

## DIRTEEZE

### DIRTEEZE : LINGETTE DE NETTOYAGE MAINS - SURFACES - MATÉRIELS

DIRTEEZE / CLEANING WIPE

HANDS - SURFACES - MATERIALS

Couleur / Colour :

Matière / Material : en viscosse et polyester



ELIDB80



### Description

Fabriquées à partir d'un mélange unique de viscosse et de polyester, les lingettes Dirteeze proposent un essuyage différent des autres lingettes courantes.

*Made from a unique blend of viscose and polyester, Dirteeze wipes offer a wiping different from other common wipes.*

Les lingettes Dirteeze combinent douceur et forte absorption. Leur composition confère des propriétés peu pelucheuse et un nettoyage sans rayure.

*Dirteeze wipes combine softness and high absorbency. Their composition provides lint-free properties and scratch-free cleaning.*

Multi-usages, les lingettes Dirteeze peuvent être utilisées pour l'essuyage des mains comme pour l'essuyage des surfaces et des outils. *Dirteeze wipes are multi-purpose and can be used for hand wiping as well as wiping surfaces and tools.*

Testées sous contrôle dermatologique, les lingettes Dirteeze n'irritent pas la peau.

*Tested under dermatological control, wipes Dirteeze do not irritate the skin.*

### Avantages / Benefits

- Nettoyage puissant, sans résidu collant  
*Powerful cleaning, without sticky residu*
- Excellente absorption (1,5 fois plus que les lingettes courantes)  
*Very good absorption (1,5 times more than wipes current)*
- Contient de l'aloë vera pour hydrater les mains  
*Contains aloe vera to hydrate hands*
- Antibactérien détruisant 99% des germes connus  
*Antibacterial destroying 99% of known germs*
- Ne raye pas les surfaces / Will not scratch surfaces
- Les microbilles présentes en surface permettent d'assurer un véritable gommage des salissures  
*The microbeads present on the surface allow ensuring a real scrub of dirt*



ELIDP40



ELIDE02

### Code / Conditionnement / Code / Packaging

ELIDB80 – Boîtes distributrice à dévidage central – 8 boîtes de 80 formats (22x20cm)  
Dispenser box central rollbox – 8 boxes of 80 sheets (22x20cm)

ELIDP40 – Pochette pratique avec fermeture hermétique – 16 pochettes de 40 formats (22x20cm)  
Practical pocket with airtight closure – 16 pockets of 40 sheets (22x20cm)

ELIDE02 – Sachets dans un présentoir – 8 présentoirs de 50 sachets de 2 formats (22x20cm)  
Polybags in display – 8 displays of 50 polybags of 2 sheets (22x20cm)

# Essuyages - Wipes

## Salle propre - Cleanroom

### ESSUICLEAN

#### ESSUICLEAN : ESSUYAGE ENVIRONNEMENT CRITIQUE - WIPING CRITICAL ENVIRONMENT

Couleur / Colour :

Structure : non crêpée / not creped

Matière / Material : en cellulose & polyester



#### LES NON-TISSÉS

##### Essuiclean - blanc/white

Réf : EFA57-1



#### Description

Dimension : 24 x 26 cm

- Forte résistance mécanique et excellente capacité d'absorption

*High mechanical resistance and very good capacity of absorption*

#### Conditionnement / Packaging

10 sachets de 100 formats à plat (double emballage)  
10 polybags of 100 flat sheets (double package)

Carton de 1000 formats - Palette de 20 cartons  
Box of 1000 sheets - Palet of 20 Boxes

La gamme ESSUICLEAN est transformée dans notre unité de production française. Le conditionnement de nos articles est effectué en salle ISO 8.

Nos essuyages sont utilisés pour toutes applications en secteur pharmaceutique, en salle propre stérile ou non stérile.

*The ESSUICLEAN range is transformed into our French production unit. The conditioning of our articles is carried out in ISO 8 room.*

*Our wipers are used for all applications in pharmaceutical sector, in sterile clean room or not sterile.*

##### Essuiclean - blanc/white

Réf : EFA55-1



#### Description

Dimension : 24 x 60 cm

- Forte résistance mécanique et excellente capacité d'absorption

*High mechanical resistance and very good capacity of absorption*

#### Conditionnement / Packaging

10 sachets de 50 formats à plat (double emballage)  
10 polybags of 50 flat sheets (double package)

Carton de 500 formats - Palette de 20 cartons  
Box of 500 sheets - Palet of 20 Boxes

##### Essuiclean sol/floor - blanc/white

Réf : ETA68



#### Description

Dimension : 42 x 60 cm

- Faible relargage / *Low release*
- Bonne absorption (466%) / *Good absorptivity (466%)*
- Pour les essuyages de sols en salle propre / *For floor wiping in a cleanroom*

#### Conditionnement / Packaging

10 sachets de 100 formats  
10 polybags of 100 sheets

Carton de 1000 formats - Palette de 12 cartons  
Box of 1000 sheets - Palet of 12 Boxes

##### Essuiclean sol/floor - bleu/blue

Réf : ETBF21



#### Description

Dimension : 75 x 38 cm

- Faible relargage / *Low release*
- Bonne absorption (749%) / *Good absorptivity (749%)*
- Pour les essuyages de sols en salle propre / *For floor wiping in a cleanroom*

#### Conditionnement / Packaging

10 sachets de 50 formats  
10 polybags of 50 sheets

Carton de 500 formats - Palette de 8 cartons  
Box of 500 sheets - Palet of 8 Boxes

# Essuyages - Wipes

## Salle propre - Cleanroom

### ESSUICLEAN

#### ESSUICLEAN : ESSUYAGE ENVIRONNEMENT CRITIQUE

Couleur / Colour :

Structure : non crêpée / not creped

Matière / Material : 100% polyester



La gamme ESSUICLEAN est transformée dans notre unité de production française. Le conditionnement de nos articles est effectué en salle ISO 8.

Nos essuyages sont utilisés pour toutes applications en secteur pharmaceutiques en salle propre stérile ou non stérile.

*The ESSUICLEAN range is transformed into our French production unit. The conditioning of our articles is carried out in ISO 8 room.*

*Our wipers are used for all applications in pharmaceutical sector in sterile or not clean room sterile.*

#### LES 100% POLYESTER

##### Essuiclean Poly 28x28

Réf : ETCR280

###### Description

Dimension : 28 x 28 cm

- Faible relargage / *Low release*
- Bonne absorption / *Good absorption*
- Utilisation en salles propres de niveau ISO5 à ISO 8 / *Use in cleanroom*

*cleanroom*

*ISO5 to ISO 8 level*

###### Conditionnement / Packaging

25 sachets de 20 formats à plat  
*25 polybags of 20 sheets*

Carton de 500 formats  
*Box of 500 sheets*



##### Essuiclean Poly 23x23

Réf : ETCR230

###### Description

Dimension : 23 x 23 cm

- Faible relargage / *Low release*
- Bonne absorption / *Good absorption*
- Utilisation en salles propres de niveau ISO5 à ISO 8 / *Use in cleanroom ISO5 to ISO 8 level*



###### Conditionnement / Packaging

10 sachets de 100 formats à plat  
*10 polybags of 100 sheets*

Carton de 1000 formats  
*Box of 1000 sheets*



# Essuyages - Wipes

## Salle propre - Cleanroom

### MICROPURE



#### MICROPURE : ESSUYAGE ENVIRONNEMENT CRITIQUE - WIPING CRITICAL ENVIRONMENT

Couleur / Colour :

Structure : non crêpée / not creped

Matière / Material : en cellulose & polyester



Les non-tissés (polyester/cellulose) Micropure sont conçus pour un usage en salle propre, et associe dans un même tissu le pouvoir absorbant d'une fibre naturelle et la résistance d'une fibre synthétique.

*Micropure nonwovens (polyester / cellulose) are designed for use in clean rooms, and combine in the same fabric the absorbency of a natural fiber and the strength of a synthetic fiber.*

#### Essuyage Micropure 100 / Micropure 100 wipes



##### Description

Dimension : 22,4 x 22,4 cm

- Fort pouvoir d'absorption et de rétention / *Strong absorption and retention power*
- Faible génération de particules / *Low particles generation*

##### Code / Conditionnement / Code / Packaging

**ES22** - 20 sachets de 300 formats à plat (double emballage)  
20 polybags of 300 flat sheets (double packaging)

Carton de 6000 formats / Box of 6000 sheets

**ES22-5** - 5 sachets de 300 formats à plat (double emballage)  
5 polybags of 300 flat sheets (double packaging)

Carton de 1500 formats / Box of 1500 sheets

#### Essuyage Micropure AP / Micropure AP wipes



##### Description

Dimension : 22,4 x 22,4 cm

- Fort pouvoir d'absorption et de rétention / *Strong absorption and retention power*
- Faible génération de particules / *Low particles generation*

##### Code / Conditionnement / Code / Packaging

**ES24** - 20 sachets de 300 formats à plat (double emballage)  
20 polybags of 300 flat sheets (double packaging)

Carton de 6000 formats / Box of 6000 sheets

**ES24-5** - 5 sachets de 300 formats à plat (double emballage)  
5 polybags of 300 flat sheets (double packaging)

Carton de 1500 formats / Box of 1500 sheets



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES :

## ARTICLE 1 – CHAMPS D'APPLICATION / SCOPES OF APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les dispositions générales applicables à tous les contrats conclus par la wwsociété Segetex-eif avec des clients. Conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale et prévalent sur les conditions d'achat. *The purpose of these General Terms and Conditions of Sale is to define the general provisions applicable to all contracts entered into by Segetex-eif with customers. In accordance with article L.441-6 of the French Commercial Code, they constitute the sole basis for commercial negotiation and take precedence over purchase conditions.*

## ARTICLE 2 – COMMANDES / ORDERS

### 2.1 Prescription produit / Product prescription

Segetex-eif prescrit des produits en adéquation aux besoins du client et ce dernier se doit de participer à cette sélection et est seul responsable des fautes ou erreurs commises à ce titre. *Segetex-eif prescribes products that meet the customer's needs, and the customer must participate in this selection and is solely responsible for any errors or mistakes made in this regard.*

### 2.2 Modalités de passation d'une commande / How to place an order

La durée de validité d'un devis est de 30 jours calendaire. Passé ce délai indiqué, l'offre commerciale est caduque et Segetex-eif n'est pas tenue de maintenir cette commande. L'acceptation du devis par le client vaut validation définitive des produits, des prix et des Conditions Générales de vente. Le contrat entre les deux parties est définitivement formé. Toute commande passée par le client sera immédiatement considérée comme ferme et définitive. Aucune Commande ne pourra dès lors être modifiée ou annulée sans un accord écrit de Segetex-eif. Toute commande adressée par le client à Segetex-eif implique l'adhésion sans réserve aux présentes CGV qui prévalent sur toute disposition contraire émanant du client, quel que soit le moment où celles-ci ont été portées à la connaissance de Segetex-eif. Segetex-eif se réserve le droit de refuser toute commande pour des motifs légitimes et plus particulièrement dans le cas où les quantités commandées sont anormalement élevées par rapport aux quantités habituellement commandées par les clients en qualité de professionnels. *A quotation is valid for 30 calendar days. Once this period has elapsed, the commercial offer is null and void and Segetex-eif is not obliged to maintain the order. Acceptance of the quotation by the customer constitutes final validation of the products, prices and General Sales Conditions. The contract between the two parties is definitively formed. All orders placed by the customer are immediately considered firm and definitive. No Order may be modified or cancelled without the written agreement of Segetex-eif. Any order sent by the customer to Segetex-eif implies unreserved acceptance of these General Terms and Conditions, which shall prevail over any provision to the contrary made by the customer, regardless of the time at which Segetex-eif becomes aware of such provision. Segetex-eif reserves the right to refuse any order for legitimate reasons and more particularly in the event that the quantities ordered are abnormally high in relation to the quantities usually ordered by customers in their capacity as professionals.*

### 2.3 Documentation relative aux Produits / Product documentation

Les caractéristiques et données techniques et toutes informations relatives aux produits : conditionnement, dimensions, poids, photos, graphiques présentés sur les supports de vente de Segetex-eif (Fiches techniques, catalogues, plaquettes, site internet) n'ont qu'une valeur informative, indicative et non contractuelle. *The characteristics and technical data and all information relating to products: packaging, dimensions, weight, photos, graphics presented on Segetex-eif sales media (data sheets, catalogs, brochures, website) are for information purposes only and are non-contractual.*

### 2.4 Disponibilité des Produits / Product availability

En supposant que Segetex-eif soit dans l'incapacité de fournir au client une ou plusieurs références de produits, elle l'en informera, dans les meilleurs délais, et fera ses meilleurs efforts pour remplacer les produits concernés par des références semblables ou proches. Segetex-eif s'engage à communiquer, du mieux possible, au client la date de livraison des produits de substitution. Ce remplacement de produits n'ouvre pas le droit à l'allocation de pénalité ou de dommages-intérêts. Dans l'hypothèse que certains produits d'une commande soient en attente de réassort. Le cas échéant, les délais d'expédition pourront être allongés. Le client sera informé dans les meilleurs délais. Dans la mesure du possible Segetex-eif s'engage à lui communiquer la date de réapprovisionnement prévue. *In the event that Segetex-eif is unable to supply the customer with one or more product references, it will inform the customer as soon as possible and will make*

*its best efforts to replace the products concerned by similar or nearby references. Segetex-eif undertakes to inform the customer, to the best of its ability, of the delivery date of the substitute products. Replacement products do not entitle the customer to penalties or damages. In the event that certain products in an order are awaiting restocking. In this case, shipping times may be extended. The customer will be informed as soon as possible. Whenever possible, Segetex-eif will inform the customer of the expected restocking date.*

## ARTICLE 3 – LIVRAISON/ RECEPTION / DELIVERY/RECEIPT

### 3.1 Conditions de livraison / Terms of delivery

Les sociétés de transport sont sélectionnées par Segetex-eif. Les délais de livraison standard indicatifs sont de 3 à 5 jours ouvrés (France Métropolitaine hors DOM TOM et Corse) à compter de la commande. Les Incoterms par défaut sont DAP. En France Métropolitaine (hors DOM TOM et Corse) : pour toute commande inférieure au franco en vigueur, des frais de livraison de 50,00 € HT seront appliqués. DOM/TOM, Corse : nous consulter.

*Transport companies are selected by Segetex-eif. Indicative standard delivery times are 3 to 5 working days (Metropolitan France excluding DOM TOM and Corsica) from the date of order. Default Incoterms are DAP. In Metropolitan France (excluding DOM TOM and Corsica): for all orders below the current carriage-free rate, a delivery charge of €50.00 excluding VAT will be applied. DOM/TOM, Corsica: please consult us.*

### 3.2 Réception des marchandises / Receiving goods

Le client est tenu d'assurer la réception des produits. Il doit donc être présent au lieu et jour de la livraison et prévoir les moyens de manutention adaptés aux produits livrés. En cas de refus non justifié des marchandises de la part du client, des frais pourront lui être facturés. Conformément aux conditions de garantie du Code de Commerce (articles 103 et suivants), Le nombre et l'état des colis seront vérifiés par le client ou son mandataire à réception des marchandises. En cas de produits manquants, détériorés ou de non-conformité, les réclamations sur les vices apparents devront être formulées clairement par le client par écrit, sur l'exemplaire du récépissé du transporteur à réception des produits commandés. Il devra inscrire toutes les réserves nécessaires. Ces réclamations devront être doublées par une demande faite par lettre recommandée au service commercial de Segetex-eif dans les 48 heures qui suivent la réception des produits. Le client devra alors fournir le numéro de lot du dit produit et fournir des pièces justificatives (photos, etc...) quant à la réalité des vices, anomalies constatées ou de manquants, Segetex-eif se réservant le droit de procéder à toute constatation et vérification sur place. A défaut, le client est réputé avoir accepté les produits sans réserve.

*The customer is responsible for taking delivery of the products. They must therefore be present at the place and on the day of delivery and provide the appropriate handling equipment for the products delivered. In the event of unjustified refusal of the goods by the customer, costs may be invoiced. In accordance with the guarantee conditions of the French Commercial Code (articles 103 et seq.), the number and condition of the packages will be checked by the customer or his authorised representative upon receipt of the goods. In the event of missing, damaged or non-conforming products, complaints about apparent defects must be clearly formulated by the customer in writing, on the carrier's receipt copy upon receipt of the ordered products. The customer must make any necessary reservations. These complaints must be backed up by a request made by registered letter to the Segetex-eif sales department within 48 hours of receipt of the products. The customer must then provide the batch number of the said product and provide supporting documents (photos, etc.) as to the reality of the defects, anomalies observed or missing items, Segetex-eif reserving the right to carry out any on-site observation and verification. Failing this, the customer is deemed to have accepted the products without reservation.*

### 3.3 Retour des Produits / Product returns

Le retour de produit ne pourra se faire qu'en cas de produits détériorés ou de non-conformité avec vices apparents et devra être effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de livraison de la commande. Si le service qualité de Segetex-eif confirme la non-conformité des dits produits, alors le client pourra obtenir un échange ou un avoir. Le retour des produits non-conformes est subordonné à l'acceptation préalable de Segetex-eif. Sans cet accord, tout produit retourné sera refusé auprès du transporteur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un échange ou d'un avoir. Le client devra fournir le numéro de lot du produit, la date de la commande et devra fournir des pièces justificatives (photos, etc...) quant à la réalité des vices. Les produits retournés doivent impérativement être dans leurs emballages d'origine non ouverts, en bon état et sans inscription. Dans le cas contraire aucun avoir ne pourra être émis et aucun échange ne pourra être fait. Segetex-eif ne reprend pas les produits en cas d'invendus.



*Products may only be returned in the event of deterioration or non-conformity with apparent defects and must be returned within 30 days of the date of delivery of the order. If the Segetex-eif quality department confirms the non-conformity of the said products, then the customer will be able to obtain an exchange or a credit note. The return of non-conforming products is subject to prior acceptance by Segetex-eif. Without this agreement, any returned product will be refused by the carrier and will not give rise to the establishment of an exchange or a credit note. The customer must provide the batch number of the product, the date of the order and must provide supporting documents (photos, etc.) as to the reality of the defects. Returned products must be in their original, unopened packaging, in good condition and without inscriptions. If this is not the case, no credit note can be issued and no exchange can be made. Segetex-eif does not take back unsold products.*

#### **ARTICLE 4 – LES DELAIS DE LIVRAISON / DELIVERY TIMES**

Les délais de livraison des produits sont indiqués aussi exactement que possible. En tout état de cause, ces délais ne sont donnés qu'à titre strictement indicatif, sauf engagement écrit de Segetex-eif sur des dates fermes. Par voie de conséquence, sauf faute grave de Segetex-eif, tout retard dans la mise à disposition des produits ne pourra pas donner lieu au profit du client à l'allocation de dommages et intérêts, à l'allocation de pénalités et à l'annulation de la commande. Les livraisons sont opérées en fonction des disponibilités, Segetex-eif ne peut être tenue responsable d'une livraison partielle due à une rupture de stock ou une indisponibilité temporaire, définitive ou en cas de force majeure telle que notamment la grève des transporteurs, incendie, Inondation... Dans le cas d'une rupture provisoire Segetex-eif s'engage à vous expédier le produit manquant ultérieurement après avoir informé le service concerné selon les conditions entendues avec le client. *Product delivery times are indicated as accurately as possible. In any case, these deadlines are given only as a strict indication, except written commitment of Segetex-eif on firm dates. Consequently, except in the case of gross negligence on the part of Segetex-eif, any delay in making the products available may not give rise to the allocation of damages, penalties or cancellation of the order in favour of the customer. Deliveries are made according to availability, Segetex-eif cannot be held responsible for a partial delivery due to a shortage of stock or temporary or definitive unavailability or in the event of force majeure such as, in particular, a strike by transporters, fire, flood, etc. In the event of a temporary shortage Segetex-eif undertakes to send you the missing product at a later date after having informed the department concerned in accordance with the conditions agreed with the customer.*

#### **ARTICLE 5 – LES PRIX ET REVISION EXCEPTIONNELLE / PRICES AND EXCEPTIONAL REVISION**

##### **5.1 Prix / Price**

Les Produits sont fournis aux prix en vigueur au moment de la passation de la commande exprimés en euros et s'entendent hors taxe. Les prix figurant dans une offre sont toujours donnés à titre indicatif, sous réserve de l'évolution du tarif de Segetex-eif. *The Products are supplied at the prices in force at the time the order is placed, expressed in euros and exclusive of tax. The prices appearing in an offer are always given as an indication, subject to changes in Segetex-eif's price list.*

##### **5.2 Révision exceptionnelle des prix / Exceptional price adjustments**

Les tarifs appliqués par Segetex-eif ont été établis en fonction des conditions économiques connues à la date de leur édition (notamment taux de change de l'euro, coûts des transports, coûts des matières premières, taxes, ...). Selon l'article 1195 du Code Civil, en cas de modification de ces conditions économiques, Segetex-eif sera autorisée à une réévaluation de ses tarifs. En cas de survenance d'événements imprévisibles ou exclus par les prévisions qu'ont admises les Parties et qui auraient pour effet de bouleverser les bases économiques du devis, des conditions particulières ou du contrat, Segetex-eif se réserve le droit de réviser sans préavis ses tarifs. *The rates applied by Segetex-eif have been established on the basis of the economic conditions known at the date of publication (in particular the euro exchange rate, transport costs, raw material costs, taxes, etc.). In accordance with article 1195 of the French Civil Code, in the event of a change in these economic conditions, Segetex-eif will be authorised to re-evaluate its prices. In the event of the occurrence of unforeseeable events or events excluded by the forecasts accepted by the Parties and which would have the effect of upsetting the economic bases of the quotation, the special conditions or the contract, Segetex-eif reserves the right to revise its rates without prior notice.*

#### **ARTICLE 6 – LES CONDITIONS DE REGLEMENT / PAYMENT TERMS**

Le règlement de la facture doit être réglé en totalité selon les accords et les conditions de règlement pris par le service commercial Segetex-eif et le client. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé. Toute somme non payée à l'échéance sur la facture entraîne, dès le jour suivant la date limite de règlement, une pénalité de retard immédiate, sans qu'un rappel soit nécessaire de la part de Segetex-eif. Conformément à l'article L441-6 du Code du Commerce, les pénalités de retard sont égales au taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. De plus selon décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012, une indemnité forfaitaire supplémentaire sera appliquée pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Segetex-eif se réserve le droit en cas de défaut de paiement d'une facture arrivée à échéance de suspendre les livraisons de commandes en cours jusqu'à ce que l'incident de paiement soit définitivement réglé. Les règlements s'effectuent en euros, de préférence par virement ou prélèvement. Le paiement par chèque est un accord spécifique entre Segetex-eif et le client. *Payment of the invoice must be made in full in accordance with the agreements and terms of payment made by the Segetex-eif sales department and the customer. No discount will be granted for early payment. Any sum not paid by the due date on the invoice will incur, from the day following the payment deadline, an immediate late payment penalty, without the need for a reminder from Segetex-eif. In accordance with Article L441-6 of the French Commercial Code, late payment penalties are equal to the legal interest rate applied by the European Central Bank to its most recent refinancing operation plus 10 percentage points. In addition, in accordance with decree no. 2012-1115 of 2 October 2012, an additional fixed indemnity of €40 will be applied for collection costs. Segetex-eif reserves the right, in the event of non-payment of an invoice that has reached its due date, to suspend deliveries of orders in progress until the payment incident has been definitively resolved. Payments are to be made in euros, preferably by bank transfer or direct debit. Payment by cheque is a specific agreement between Segetex-eif and the customer.*

#### **ARTICLE 7 – LA RESPONSABILITE / RESPONSIBILITY**

Les Produits proposés par Segetex-eif sont conformes à la législation française et européenne en vigueur. Segetex-eif ne pourra être tenue responsable du choix des produits retenus par le client notamment au regard de ses caractéristiques par rapport aux besoins définis par l'utilisateur final. Segetex-eif ne pourra être tenue responsable des conséquences, directes ou indirectes, liées à l'utilisation des produits. En tout état de cause, Segetex-eif ne peut en aucun cas être responsable des défauts et détériorations des produits entreposés dans des conditions anormales ou non conformes de conservation et/ou d'utilisation postérieure à leur délivrance. *The Products offered by Segetex-eif comply with current French and European legislation. Segetex-eif shall not be held liable for the choice of products made by the Customer, particularly with regard to their characteristics in relation to the requirements defined by the end user. Segetex-eif cannot be held responsible for the consequences, direct or indirect, linked to the use of the products. In any case, Segetex-eif cannot be held responsible for defects and deterioration of products stored in abnormal or non-compliant conditions of conservation and/or use after delivery.*

#### **ARTICLE 8 – RESERVE DE PROPRIETE / RETENTION OF TITLE**

Conformément à la loi n°80355 du 12 mai 1980, les produits restent la propriété de Segetex-eif jusqu'au paiement intégral du client. Pour tout usage des marques, logos, photos ou tout autre droit de propriété intellectuelle, le client devra demander au préalable une autorisation écrite à Segetex-eif. Cette demande sera acceptée uniquement si la finalité est de promouvoir la revente des produits dans des conditions en accord avec son activité. *In accordance with the french law n°80355 of May 12, 1980, the products remain the property of Segetex-eif until the integral payment of the customer. For any use of brands, logos, photos or any other intellectual property right, the customer must request prior written authorisation from Segetex-eif. This request will only be accepted if the purpose is to promote the resale of the products under conditions consistent with its business.*

#### **ARTICLE 9 – LITIGE / DISPUTE**




A défaut de trouver une solution à l'amiable, tout litige relatif aux présentes conditions sera soumis au tribunal compétent du ressort du siège social de Segetex-eif, soit le Tribunal de Commerce de Créteil. *If an amicable solution cannot be found, any dispute relating to these terms and conditions will be referred to the competent court within the jurisdiction of Segetex-eif's registered office, i.e. the Créteil Commercial Court.*








**NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE.**  
*OUR EXPERTISE AT YOUR SERVICE.*

## DISTRIBUTION

 **+33 0(1) 56 20 88 12**  
 **+33 0(1) 56 20 88 15**  
 **industrie@segetex.com**

## INDUSTRIE

 **+33 0(1) 56 20 88 13**  
 **+33 0(1) 56 20 88 15**  
 **industrie@segetex.com**

Une équipe commerciale se tient également  
à votre disposition dans votre région.  
*A sales team is also available in your region.*





**segetex-eif**  
industrial products

26, boulevard Paul Vaillant Couturier  
94200 Ivry-Sur-Seine

**[www.segetex.com](http://www.segetex.com)**

Tel : +33 (0)1 56 20 88 12/13

Fax : +33 (0)1 56 20 88 15

E-mail : [industrie@segetex.com](mailto:industrie@segetex.com)

RCS : B417802246 - APE : 4649Z

TVA : FR 07417802246 - SIRET 41780224600062