

NOS ÉQUIPEMENTS



FRAISAGE (3 et 4 axes)

3 centres Doosan du 5700 au 6700XL

Dimensions max internes :

2100 x 670 x 670 mm

Dimensions max à l'aide de nos partenaires :

3000 x 1000 x 1200 mm

TOURNAGE (2, 3 et 4 axes)

2 centres Mazak (QT250 / QT350)

1 centre Doosan Lynx 2100LMS

Chargement / déchargement automatique à l'aide de robots installés sur tous les tours

Dimensions max internes :

Ø 420 - 830 x Lg 1500 mm

Dimensions max à l'aide de nos partenaires :

Ø 1000 x Lg 5000 mm



DÉBIT

1 scie automatique KastoWin A 3.3

1 scie manuelle Kaltenbach

Section max de coupe :

350 x 330 mm

NOS INSTALLATIONS



ATELIER DÉDIÉ

Bâtiment dédié au montage et à la mécano-soudure au sein de l'usine de 1500 m²


Moyens de manutention jusqu'à 5T

MÉCANO-SOUDURE

Nombreux postes à souder

Larges compétences en soudage :

- T.I.G.
- M.I.G. / M.A.G.
- Acier / Alu / Inox



MONTAGE

Zone réservée de 300 m² pour le montage de vos ensembles semi-finis ou finis

NOS ÉQUIPEMENTS INTERNES



Cabine de peinture de 4 x 10 mètres

RAL standards disponibles sur stock

RAL spécifiques sur commande

Machine de tribofinition

Machine de microbillage



NOS PARTENAIRES EXTERNES



Zingage



Anodisation



Brunissage



Trempe



...