



Solutions minérales et écologiques  
pour la rénovation et la construction  
des bâtiments du futur.



## Entreprise indépendante familiale depuis 1960

FEHR Groupe, producteur engagé pour apporter des solutions minérales et écologiques en Europe pour la rénovation et la construction des bâtiments du futur est une entreprise familiale et indépendante depuis 1960, avec 9 centrales dans l'Est de la France et 5 sites de production dont 2 en Allemagne.

Le groupe emploie près de 785 personnes et propose à travers toute l'Europe une gamme de produits comprenant du béton prêt à l'emploi, des éléments en béton préfabriqués comme le mur Précoffré®, le Précoffré® Thermique et Le Précoffré® TH Green, le premier prémur structurel de façade répondant aux défis de demain : réduction de l'empreinte carbone, béton décarboné, préservations des ressources avec une isolation biosourcée et performances techniques, la prédalle et le panneau de bardage FClad® en béton fibré ultra hautes performances.



Des services associés tels que la logistique, la location d'engins et des équipes d'assemblage complètent la gamme de produits.

Basé sur le respect de l'environnement, FEHR développe des solutions de haute technicité toujours plus innovantes et respectueuses du bien-être de ses clients.

## Nos valeurs



### Famille

Proximité  
Entraide et Esprit d'équipe  
Respect



### Service client

Personnalisation  
Partenariats  
Agilité



### Innovation

Digital  
Technicité  
Pionnier



### Environnement

Eco engagée  
Producteurs locaux  
Eco circulaire



### Qualité

Amélioration continue  
Satisfaction client  
Sécurité




## Nos services intégrés

- Bureau d'études sur chaque site de production
- Laboratoire qualité
- R&D
- Logistique & maintenance des véhicules
- Lean Management

Être à l'écoute du client pour anticiper ses besoins nous permet de positionner l'innovation, le développement technologique et la sécurité au coeur de notre entreprise. Nos produits certifiés contribuent à une qualité constante et une performance globale de l'ouvrage et permettent de proposer la solution la plus performante pour chaque projet.

Notre démarche d'amélioration continue sur nos sites de production contribue à créer des solutions bénéfiques pour le bien être de nos collaborateurs mais également pour nos clients. Elle permet d'assurer la protection des hommes et améliorer les conditions de travail en limitant notamment la pénibilité.



## Certifications ISO et Label Alsace Excellence

En tant qu'entreprise responsable, tous nos sites sont certifiés ISO 9001- 14001- 45001 et 26000. Ces certifications sont complétées par le Label Alsace Excellence.



# Nos sites de production

## Les centrales à béton

- ▶ **Bischwiller**  
62 route de Strasbourg  
67240 Bischwiller
- ▶ **Hochfelden**  
8 quai du canal  
67270 Hochfelden
- ▶ **Schweighouse/Moder**  
ZI La Sablière  
67590 Schweighouse/Moder
- ▶ **Eschau**  
Route du Rhin  
67114 Eschau
- ▶ **Lauterbourg**  
Route de Mothern  
67630 Lauterbourg
- ▶ **Moyeuve Grande**  
ZI du Barrage de Beth  
57250 Moyeuve Grande
- ▶ **Gundershoffen**  
Route de Gumbrechtshoffen  
67110 Gundershoffen
- ▶ **Oberschaeffolsheim**  
Chemin du Hitzthal  
67203 Oberschaeffolsheim
- ▶ **Pompey**  
ZA de Nancy Pompey  
54340 Pompey



## Les sites de préfabrication

- ▶ **Grand Est**  
62 route de Strasbourg - BP 46  
F-67242 Bischwiller CEDEX  
Tel. +33 (0)3 88 06 27 90  
Fax +33 (0)3 88 06 27 91
- ▶ **Ile de France**  
1 chemin du Port  
F-77670 Vernou la celle sur Seine  
Tel. +33 (0)1 60 39 61 70  
Fax +33 (0)1 60 39 61 81
- ▶ **Auvergne Rhône Alpes**  
345 Chemin des Teppes  
F-26300 Châteauneuf sur Isère  
Tel. +33 (0)4 75 25 98 80  
Fax +33 (0)4 75 25 98 81
- ▶ **Allemagne**  
GmbH & Co. KG  
Triebstraße 34  
D-68753 Waghäusel - Wiesental  
Tel. +49 7254 209 0  
Fax +49 7254 209 220
- ▶ **Allemagne (Béton Fibré)**  
Franz-John Strasse 13/1  
D-77855 Achern  
Tel. +33 (0)1 60 39 61 76  
Tel. +49 7841 6812 904



# Nos Produits

## Béton Prêt à l'Emploi

### Un maillage des centrales, à proximité des projets de nos clients

Avec une capacité de 60m<sup>3</sup>/heure par centrale, des livraisons à partir d'1m<sup>3</sup>, et plus de 1500 références de formules disponibles par centrale, FEHR sait répondre à tous types de chantiers.

Nos 9 centrales à béton NF sont équipées d'un automatisme performant. Elles sont situées à proximité des gravières et sont ouvertes toute l'année.



### Une logistique sur mesure, adaptée à chaque configuration de chantier

Nous disposons de camions malaxeurs, de camions pompes (28ML, 38ML, 43ML, 45ML) et de camions gaz permettant de s'adapter à tout type de chantier. Deux pénichent transportent également chaque jour 240TO de granulats par voie d'eau entre Eschau et Hochfelden (67).



### Une digitalisation des services

- Ordres de missions et Bulletins de livraison dématérialisés
- Appli client pour le suivi numérique des commandes
- Plateforme de commande en ligne pour professionnels et particuliers

### En constante innovation

1<sup>er</sup> Distributeur automatique 100% autonome. Béton, Mortier & Chape, disponibles à partir de 250L, en selfservice, 7j/7, paiement par CB.



## Éléments préfabriqués

Nos sites de préfabrication, répartis en France et en Allemagne, produisent chaque jour des éléments préfabriqués 100% sur mesure, tels que la Prédalle et le Mur à Coffrage Intégré : Précoffré®, pour tout type de chantier, en neuf comme en rénovation.

### ► PRÉDALLE

La prédalle sert à la fois de coffrage et d'armature pour les dalles pleines en béton : elle est complétée par un béton coulé en place, de façon à constituer une dalle dont l'épaisseur totale varie, selon la portée, de 16 à 20 cm.

**Longueur max :** 10,00 m

**Largeur :** 2,50 m (possibilité de 3,00m et 3,80m)

**Épaisseur :** de 5 à 8 cm



### ► PRÉCOFFRÉ®

Rapide à mettre en oeuvre, ergonomique, entièrement adaptable et 100% sur mesure : le mur préfabriqué Précoffré® est l'alternative de haute technologie pour les chantiers.

Constitué de deux minces parois en béton armé reliées et espacées par des raidisseurs métalliques, le prémur Précoffré® intègre son propre coffrage sur mesure pour une simplicité de pose maximale.

Une gamme complète, avec ou sans isolant.



### CLASSIQUE

**jusqu'à 12,34m x 3,80m**

**Épaisseur des murs :** de 16 à 45 cm

**Épaisseur des parois :** de 4,5 à 7,5 cm

### INTÉGRAL

**Mur 100% sécurisé**

Coffrage intégral, aciers de liaison intégrés, seuil intégré, garde-corps et élingues de sécurité... font partie des 10 solutions brevetées assurant un chantier 100% sécurisé.





## THERMIQUE

### bâtiment passif

jusqu'à 12,34m x 3,80m

Épaisseur des murs : de 28 à 50 cm

Épaisseur des parois : int. 6 à 7,5 cm / ext. 6 à 9 cm

Type d'isolant : laine de roche, polyuréthane, polystyrène de 6 à 20 cm

U<sub>mur</sub> : de 0,504 à 0,11 W/m<sup>2</sup>.k

Confort thermique - Confort acoustique - Isolant protégé



## TH GREEN

### solution très bas carbone

jusqu'à 7,30m x 3,80m

Épaisseur max : 65 cm

Isolation biosourcée : panneaux en fibre de bois

R<sub>mur</sub> : jusqu'à 9,5m<sup>2</sup>.K/W

Menuiserie intégrée



réduction de 42%  
des émissions de CO<sub>2</sub>



livraison par camion gaz  
réduction de 20% d'émissions de CO<sub>2</sub>



Durée de vie 100 ans  
100 % recyclable



## ARCHITECTURAL

Il est possible de réaliser des façades en béton teinté, avec des faux-joints, des négatifs, des lettrages et des matrices.

# FClad® - panneau de bardage minéral BFUP

Fabriqué sur le site d'Achern (Allemagne), le panneau de bardage FClad® est un système de façade mince et léger, applicable sur tout type de bâtiment, en neuf et en rénovation. Il se pose verticalement ou horizontalement et se décline en plusieurs tailles et épaisseurs, selon vos besoins :

## FClad® Light :


manuportable  
(dimensions standards palette)  
**L.1,20m x l.0,60m**  
**épaisseur de 16mm** - 38kg/m<sup>2</sup>  
sous avis technique  
à adapter sur chantier

## FClad® Classic :

sur mesure jusqu'à L.4,00m x l.1,80m  
**épaisseur de 16mm** - 38kg/m<sup>2</sup>  
sous avis technique  
avec angle monobloc possible jusqu'à 30cm

## FClad® Custom :

sur mesure jusqu'à L.12,00m x l.3,80m  
**épaisseur de 16mm à 100mm**  
éléments d'angles (1 ou 2 retours)  
éléments courbes



### • Une personnalisation à l'extrême

Taille et épaisseur  
Couleur et matrice  
Finition brute naturelle ou lasurée



### • Une façade minérale & écologique

Possibilité d'avoir une façade dépolluante et auto-nettoyante  
Issue de ressources naturelles - 100% recyclable  
Fabrication en Allemagne



### • Une durabilité exceptionnelle

Imputrescible et résistant UV, intempéries, aux chocs, gel/dégel.  
Zone sismique catégorie 4 zones 1, 2, 3  
Durée de vie min. 80ans



### • Une protection contre l'incendie

Durabilité extrême au feu  
Classement au feu A1-A2 s1 d0



### • Un montage simple et sécurisé

Le système se pose facilement sur une construction à ossature bois, à ossature métallique, sur un mur béton ou sur de la maçonnerie grâce à une fixation invisible sur rail, en neuf et en rénovation.



# Nos Services

## Assemblage

Un interlocuteur unique pour une prestation complète - du permis à la pose  
**Etudes & Dépôt, Planification, Travaux et Réception**



### Mise aux normes, accès PMR...

Cage d'ascenseur, rampe handicapée, cage d'escalier, accès PMR, monte-charge, tour de séchage...



### Maintenance industrielle

Travaux de génie civil, fosse industrielle, massif de fondation...  
Entretien et mise aux normes, passerelle, quai de déchargement, gaine de monte-charge, aire de stockage, dallage industriel




### Construction agricole

Bâtiment de stockage, élevage, hall, voirie



### Construction de bâtiments fonctionnels béton

Bâtiments commerciaux, halls industriels, plateformes logistiques, hôtels, bureaux



### Pose de panneau bardage Béton fibré FClad®

- De 16 à 100 mm d'épaisseur
- Protection contre l'incendie
- Personnalisation à l'extrême
- Durabilité exceptionnelle

## Location d'engins avec chauffeur

Pour tous les travaux, de terrassement, remblaiement ou levage, FEHR met à disposition des engins performants avec des chauffeurs expérimentés.



## Magasin d'Outillage Chantier

Par son magasin MAC, FEHR propose tout le matériel nécessaire à la pose des éléments préfabriqués.

**Commande en ligne, livraison directe sur chantier en 72H.**





This is Concrete.  
fehrgroup.com

## PRODUITS

Béton prêt à l'emploi  
Mur Précoffré®  
Prédalle  
Bardage BFUHP FClad®  
Eléments spéciaux

## SERVICES

Location  
Assemblage  
Magasin



### Sites de préfabrication

#### GRAND EST

62, route de Strasbourg - BP 46  
F-67242 BISCHWILLER CEDEX  
Tel. +33 (0)3 88 06 27 90  
Fax +33 (0)3 88 06 27 91

#### ILE DE FRANCE

1, chemin du port  
F-77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE  
Tel. +33 (0)1 60 39 61 70  
Fax +33 (0)1 60 39 61 81

#### AUVERGNE RHÔNE ALPES


345 Chemin des Teppes  
F-26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE  
Tel. +33 (0)4 75 25 98 80  
Fax +33 (0)4 75 25 98 81

#### ALLEMAGNE

GmbH & Co. KG  
Triebstraße 34  
D-68753 WAGHÄUSEL - WIESENTAL  
Tel. +49 7254 209 0  
Fax +49 7254 209 100

#### ALLEMAGNE (BFUHP)

Franz-John Strasse 13/1  
D-77855 ACHERN  
Tel. +49 7841 6812 904



### Centrales à béton

Bischwiller  
62 Route de Strasbourg  
67240 Bischwiller

Eschau  
Route du Rhin  
67114 Eschau

Gundershoffen  
Route de Gumbrechtshoffen  
67110 Gundershoffen

Hochfelden  
8 quai du Canal  
67270 Hochfelden

Lauterbourg  
Route de Mothern  
67630 Lauterbourg

Oberschaeffolsheim  
Chemin du Hitzthal  
67203 Oberschaeffolsheim

Schweighouse/Moder  
ZI La Sablière  
67590 Schweighouse/Moder

Moyeuvre Grande  
ZI du Barrage de Beth  
57250 Moyeuvre Grande

Pompey  
102 Boulevard de la Moselle  
54340 Pompey

#### Service commercial

Tel. 0825 800 818

#### Service commercial

Tel. +33(0)3 88 80 94 70

Fehr Groupe SAS (siège social)  
ZA Emile Mathis - 21 route de Froeschwiller - F-67110 REICHSHOFFEN  
Tel. +33 (0)3 88 80 86 30 - Fax +33 (0)3 88 80 34 52