

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MACHINES



DIVONA

Jusqu'à **6000** produits/heure



DIVONA

ÉTIQUETEUSE ROTATIVE

AUTOMATIQUE

La DIVONA est conçue pour des cadences élevées, elle adopte un mouvement rotatif permettant d'étiqueter à haute vitesse en conservant un haut niveau de précision.

Entièrement motorisée brushless, la DIVONA dispose de quatre postes d'étiquetage et d'un système de couplage alterné des postes pour une production optimisée en continu.

La DIVONA associe puissance et robustesse. Elle saura combler vos besoins de grandes productions tout en offrant à vos opérateurs une sécurité sans faille.



POINTS FORTS DE VOTRE FUTURE MACHINE


JUSQU'À
6000
PRODUITS
PAR HEURE




Motorisation entièrement brushless pour des cadences supérieures à 60 coups/min




Cadencement et sélection des produits par vis d'Archimède



Augmentation de la productivité par mise en rotation des produits sur un carrousel à 8 sellettes motorisées lors de l'étiquetage



Équipement de maintien supérieur des produits



Fonctionnement non-stop pour deux étiquettes par configuration des postes en binôme, l'un assurant la relève automatique de l'autre en fin ou casse de bobine




Sécurité de l'opérateur sans arrêt de production lors des changements de bobines grâce au cloisonnement de chaque poste


JUSQU'À 100 PROGRAMMES
D'ÉTIQUETAGE EN MÉMOIRE



ÉQUIPEMENTS EN OPTION




Repérage et orientation unique pour les 8 sellettes par cran de fond et/ou optique et/ou spot UV



Pose de collerettes et bandes de garantie




Connexion réseau et service de télémaintenance



Centreur : garantit et sécurise la précision de rotation de vos produits lors de l'étiquetage



Intégration d'un système d'impression jet d'encre



Polyvalente, elle s'adapte à de nombreux formats

DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS :

(h) 2300



• (L) 3500

(l) 2200

Convoyeur (h) :
945 à 1100 mm

• **Alimentation électrique :**
380V triphasé + N + Terre

• **Puissance électrique :**
9 Kw [max]

• **Alimentation pneumatique :**
0 à 5 m³/h - 7 bars



CARACTÉRISTIQUES D'ÉTIQUETAGE :

Peut accueillir jusqu'à
4 postes d'étiquetage



Hauteur de l'étiquette :
jusqu'à 170 mm



Ø extérieur rouleau :
jusqu'à 400 mm



Ø mandrin :
76 mm



Concepteur et fabricant de machines de pose d'étiquettes adhésives et spécialiste des solutions d'étiquetage pour les marchés vinicole et industriel.



Cosmétique



Chimie
& Phytosanitaire



Pharmacie



Agroalimentaire



Bières & Sodas



Vins
& Spiritueux

QUELS SONT NOS PRINCIPES ?



FORCE DE PROPOSITION

Une double expertise, vinicole et industrielle.



SERVICE CLIENT

Présent dès le réglage de votre machine en usine, à sa mise en route dans votre chai et tout au long de son cycle de vie.



INGÉNIERIE DE PROJET

Écouter, comprendre, coordonner pour être au rendez-vous du besoin du client.



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Un engagement constant et historique au service de la qualité et de l'innovation.



FABRICATION, ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE

Une trilogie gagnante réalisée dans notre usine pour un «made in France» fort et revendiqué.



4000 M² DE PRODUCTION
DANS LE LOT (46)

70 FEMMES ET HOMMES À
VOTRE ÉCOUTE



UN RÉSEAU INTERNATIONAL

CONTACT

Service Commercial

+33(0)5 81 70 20 37

contact@albagnac.com

Service client

+33(0)5 65 24 25 27

service.client@albagnac.com

Service pièces

+33(0)5 81 70 20 40

service.pieces@albagnac.com

Marty - 46140 SAUZET