



UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE MACHINES



ECR

Jusqu'à **4000** produits/heure




ECR

ÉTIQUETEUSE POLYVALENTE

AUTOMATIQUE

Les multiples réglages des postes d'étiquetage associés à la variation de vitesse des équipements et la possibilité de poser jusqu'à six étiquettes, font de l'ECR la machine polyvalente par excellence.


L'ECR est une machine spécialisée dans la pose latérale des étiquettes, en complément elle peut recevoir un poste pour l'étiquetage sur le dessus.



POINTS FORTS DE VOTRE FUTURE MACHINE


JUSQU'À
4000
PRODUITS
PAR HEURE

JUSQU'À 12 000
EN OPTION




Grande flexibilité d'utilisation par son adaptabilité à de nombreux contenants


JUSQU'À 100 PROGRAMMES
D'ÉTIQUETAGE EN MÉMOIRE



Temps de changements de formats très courts




L'ECR peut accueillir tous les types de pose d'étiquettes par le côté



Polyvalence par excellence : tous les postes d'étiquetage sont réglables en hauteur, en profondeur et en inclinaison


ÉQUIPEMENTS EN OPTION




Presseur supérieur de maintien de produits



Relevage automatique des anses de seaux




Blocage et mise en rotation des produits cylindriques lors de l'étiquetage




Dépose et lissage par banderolage



Centreur ovoïde : garantit et sécurise l'alignement de vos produits avant l'étiquetage



Intégration d'un poste supérieur, pour un étiquetage sur le dessus



Étiquetage par lisseur de rabats avant, arrière ou côté



Intégration d'un système d'impression transfert thermique ou jet d'encre

DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS* :

Châssis (H)
court 840 ; moyen 1390 ; long 1940

Convoyeur (l)
120 ; 160 ; 210 ; 320

Châssis (l)
«convoyeur (l)» + 1040 mm

Convoyeur châssis bas (h)
700 à 900 mm

Convoyeur châssis haut (h)
850 à 1050 mm

• **Alimentation électrique :**
380 triphasé + N + Terre

• **Puissance électrique :**
2,5 Kw

• **Alimentation pneumatique :**
10 m³/h - 6 bars

400kg

* Configurations de base possibles en fonction du nombre de poste

CARACTÉRISTIQUES D'ÉTIQUETAGE :

Peut accueillir jusqu'à 6 postes d'étiquetage

Hauteur de l'étiquette :
jusqu'à 170 mm
30 à 300 mm en option

Ø extérieur rouleau :
jusqu'à 300 mm
400 mm en option

Ø mandrin :
76 mm

Concepteur et fabricant de machines de pose d'étiquettes adhésives et spécialiste des solutions d'étiquetage pour les marchés vinicole et industriel.



Cosmétique



Chimie & Phytosanitaire



Pharmacie



Agroalimentaire



Bières & Sodas



Vins & Spiritueux

QUELS SONT NOS PRINCIPES ?



FORCE DE PROPOSITION

Une double expertise, vinicole et industrielle.



SERVICE CLIENT

Présent dès le réglage de votre machine en usine, à sa mise en route dans votre chai et tout au long de son cycle de vie.



INGÉNIERIE DE PROJET

Écouter, comprendre, coordonner pour être au rendez-vous du besoin du client.



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Un engagement constant et historique au service de la qualité et de l'innovation.



FABRICATION, ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE

Une trilogie gagnante réalisée dans notre usine pour un «made in France» fort et revendiqué.



4000 M² DE PRODUCTION
DANS LE LOT (46)

70 FEMMES ET HOMMES À
VOTRE ÉCOUTE



UN RÉSEAU INTERNATIONAL

CONTACT

Service Commercial

+33(0)5 81 70 20 37

contact@albagnac.com

Service client

+33(0)5 65 24 25 27

service.client@albagnac.com

Service pièces

+33(0)5 81 70 20 40

service.pieces@albagnac.com

Marty - 46140 SAUZET