



CATALOGUE
HYDRAULIQUE

ACCESSOIRES

SOMMAIRE

BRIDES ET COLLETS

JOINTS 6

Joint torique 6

Joint facial fls (brides SAE-J518C) 6

BRIDES MONOBLOC 7

Brides monobloc 7

Demi-brides monobloc 8

COLLETS 9

Collet à souder BWI acier - passage intégral 9

Collet à souder BWR - passage réduit 10

Collet fileté mâle BSPT 11

Collet à souder SWR - passage réduit 12

BRIDES DE FIXATION 13

Brides de fixation taraudée BSPP - BFX T 13

Contre-brides de fixation taraudée BSPP - BAST 14

Brides de fixation taraudée BSPP 90° - BFX 90°T 15

Brides de fixation à passage intégral - BFX BWI 16

Brides de fixation à passage intégral - BFX 90° 17

Brides de fixation à passage intégral - BFX SWI 18

BRIDES DE LIAISON 19

Brides de liaison à passage intégral - BL BWI 19

OBTURATEURS 20

Obturbateurs - OBAG - OBSG 20

Brides d'obturation en deux parties - BFX OB 21

Brides d'obturation monoblocs - BFX OB mono 22

Brides d'obturation monoblocs - BFX OB mono 23

Brides carrées monobloc cetop sidérurgie - BM 24

BRIDES MONOBLOC CETOP 24

BRIDES DE FIXATION CETOP 25

Brides de fixation BWI CETOP sidérurgie - BFX BWI

..... 25

TUBES HYDRAULIQUES

Tube hydraulique noir 27

Tube hydraulique électro-zingué 28

Tube hydraulique inox 316l 29

Cintreuse de tube manuelle 29

Vis creuse 30

Banjo tube électro-zingué 30

COLLIERS

COLLIERS DE FIXATION TUBES 32

Composition d'un collier de fixation complet 32

Correspondances diamètres/modules 33

Colliers série standard 34

colliers série double 36

Colliers série lourde 38

Colliers série légère 40

Colliers air comprimé 40

Colliers série anti-vibration 41

Combinaisons colliers série standard 42

Combinaisons colliers série double 43

Combinaisons colliers série lourde 44

COLLIERS DE SERRAGE 45

Collier tourillon 45

Collier bande pleine 46

Collier double fil pour tuyau spiralé 47

Collier oreilles 47

PROTECTION SÉCURITÉ

GAINES SPIRALÉES THERMOPLASTIQUES 49

Gaine spiralée plate PVC 49

Gaine spiralée bombée PVC 50

GAINES BRISE JET 51

GAINES DE PROTECTION 52

Gaine protection thermique 52

RESSORT 53

Ressort métallique 53

STOP-FLEX54

Collier de serrage stopflex pour tuyau flexible	 54
Stopflex : éléments de tenue pour nipples	 55
Stopflex : éléments de retenue pour brides SAE 3000 & SAE 6000	 55

CHAUSSETTE DE SÉCURITÉ56

Chaussette sécurité acier	 56
Mousqueton poire acier galvanisé	 56

ÉTANCHÉITÉ

Joint torique	 58
Bague BS auto-centrée	 59
Coffret bague BS	 59
Joint cuivré	 60
Joint aluminium	 61
Joint fibre	 61
Joint cuivré metallo fermé forme c (sans amiante)	 62

CONTRÔLE TEST

FLEXIBLES CAPILLAIRES64

Flexible capillaire HP	 64
Tuyau capillaire HP	 64
Jupe à sertir	 65
Embout à sertir banjo	 65
Vis banjo	 65
Embout à sertir 24°	 66
Embout à sertir lisse	 67
Embout à sertir BSP 60°	 67
Embout à sertir micro-test	 67
Embout à sertir JIC 74° - DKJ	 68
Embout à sertir ORFS	 68
Embout à sertir mâle	 69
Embout à sertir femelle PPF	 70
Embout à sertir femelle mano	 70

PRISE DE PRESSION71

Mâle métrique	 71
Mâle BSPT conique	 71
Mâle BSPP	 72
Mâle UNF	 72

Mâle NPT	 73
Passe-cloison	 73
A embout lisse	 73
Mâle / femelle BSP 60°	 74
Femelle	 74
Orientable DKO DIN 24°	 75
Adaptateur mâle - femelle	 76
Adaptateur droit mâle JIC x femelle gaz cylindrique manomètre	 76
Adaptateur mâle-mâle	 77
Adaptateur DKO femelle gaz manomètre	 77
Adaptateur micro-test DIN 24° DKO	 78
Adaptateur prise de pression pour manomètre	 78
Coude 90° adaptateur pour manomètre	 78
Union double prise de pression	 79
Union femelle gaz manomètre	 79
Union femelle passe-cloison pour manomètre	 80
Union double micro-test	 80
Prise micro-test	 81
Vanne d'isolement	 81
Coupleur test faster - DF04	 82

MANOMÈTRES CLASSE 1.6%83

Manomètre standard - glycérine	 83
Manomètre standard à colerette - glycérine	 85
Manomètre standard - sec - raccord vertical	 87
Manomètre standard - sec - raccord axial	 88
Accessoires manomètre	 88

OUTILS DIAGNOSTICS89

Coffrets manomètres	 89
Manomètre digital Ø 80	 89
Débitmètre en ligne	 90
Débitmètre bloc aluminium	 90
Débitmètre réversible	 90

GASOIL CARBURANT

Coffret gasoil complet	 92
Pince gasoil	 92
Tuyau carburant - caoutchouc et tresse textile extérieure	 92
Tuyau carburant - caoutchouc et tresse métallique galvanisée	 93

Tuyau carburant - caoutchouc et tresse textile noyée	93
Douilles de sertissage gasoil	94
Embout à sertir banjo	94
Embout à sertir fond plat avec écrou	95
Embout à sertir femelle globique	95
Embout à sertir lisse ou canelé	96
Embout à sertir jonction	96
Embout à sertir té	96
Embout à sertir mâle DIN	97
Embout à sertir mâle métrique	97
Embout à sertir mâle face plane	98
Embout à sertir mâle gaz cône	98
Embout à sertir mâle NPT	98
Raccord banjo à souder / braser	99
Raccord banjo fileté avec cône intérieur	99
Vis creuse	100

GRAISSAGE LUBRIFICATION

TUYAUX & EMBOUTS POUR HP 104

Tuyau haute pression	104
Douilles, manchettes à visser	104
Embout droit avec et sans rainure	105
Embout coudé 90° avec et sans rainure	106
Embout coudé 45° avec et sans rainure	106

TUYAUX & EMBOUTS POUR TUBE PLASTIQUE 107

Tube polyamide - type pa 12HL	107
Ecrou de compression pour olive double (bicône) & bague monocône	108
Bague	108
Fourniture	108

RACCORDS RAPIDES DÉMONTABLES 109

Raccord rapide double, jonction	109
Raccord rapide mâle	109
Raccord rapide coudé 90°	110

RACCORDS FILETÉS 111

Ecrou	111
Clapet anti-retour, manchon	111

Bague	111
Raccord fileté droit	112
Raccord fileté coudé mâle - mâle équipé	112
Raccord filté en t	113
Raccord union mâle - mâle droit	113
Adaptateur mâle - femelle	114
Passe-cloison droit	116
Raccord banjo	117
Té banjo orientable	117

ACCESSOIRES 118



Graisser fileté	118
Bloc de raccordement - m10 x 100	118
Bouchon - m10 x 100	119
Pompe à graisse	119
Pince pour coupe tuyau	119
Gaine	119

COFFRET GRAISSAGE 120

Coffret raccords à bague	120
Coffret raccords encliquetable	120

> BRIDES ET COLLETS

JOINTS



JOINT TORIQUE

-30°C à +110°C huiles minérales

	Référence	DN	Ø ext.	Ø int.	Ø tore
PERBUNAN 90 SHORES	ABJTNBR9006	3/8"	22.36	17.12	2.62
	ABJTNBR9008	1/2"	25.69	18.63	3.53
	ABJTNBR9012	3/4"	32.05	24.99	3.53
	ABJTNBR9016	1"	39.98	32.92	3.53
	ABJTNBR9020	1 1/4"	44.75	37.69	3.53
	ABJTNBR9024	1 1/2"	54.28	47.22	3.53
	ABJTNBR9032	2"	63.80	56.74	3.53
	ABJTNBR9040	2 1/2"	76.50	69.44	3.53
	ABJTNBR9048	3"	92.38	85.32	3.53
	ABJTNBR9056	3 1/2"	105.08	98.02	3.53
	ABJTNBR9064	4"	117.78	110.72	3.53
	ABJTNBR9080	5"	136.10	143.20	3.53

-20°C à +200°C fluides ininflammables



	Référence	DN	Ø ext.	Ø int.	Ø tore
VITON 70 SHORES	ABJTVIT7006	3/8"	22.36	17.12	2.62
	ABJTVIT7008	1/2"	25.69	18.63	3.53
	ABJTVIT7012	3/4"	32.05	24.99	3.53
	ABJTVIT7016	1"	39.98	32.92	3.53
	ABJTVIT7020	1 1/4"	44.75	37.69	3.53
	ABJTVIT7024	1 1/2"	54.28	47.22	3.53
	ABJTVIT7032	2"	63.80	56.74	3.53
	ABJTVIT7040	2 1/2"	76.50	69.44	3.53
	ABJTVIT7048	3"	92.38	85.32	3.53
	ABJTVIT7056	3 1/2"	105.08	98.02	3.53
	ABJTVIT7064	4"	117.78	110.72	3.53
	ABJTVIT7080	5"	136.10	143.20	3.53

JOINT FACIAL FLS (BRIDES SAE-J518C)





Référence	DN	Référence PU bleu (57SH int/ 95SH ext.)	Référence FLS PU32 90SH noir/jaune
SAE 3000 - SAE 6000	1/2" (25.5X2.92)	AJTCBFS008	AJTCBFLS008
SAE 3000 - SAE 6000	3/4" (31.8X2.92)	AJTCBFS012	AJTCBFLS012
SAE 3000 - SAE 6000	1" (39.7X2.92)	AJTCBFS016	AJTCBFLS016
SAE 3000 - SAE 6000	1 1/4" (44.4X2.92)	AJTCBFS020	AJTCBFLS020
SAE 3000 - SAE 6000	1 1/2" (53.9X2.92)	AJTCBFS024	AJTCBFLS024
SAE 3000 - SAE 6000	2" (63.5X2.92)	AJTCBFS032	AJTCBFLS032
SAE 3000	2 1/2" (78.3X2.92)	AJTCBFS040	AJTCBFLS040
SAE 3000	3" (92.1X2.92)	AJTCBFS048	AJTCBFLS048
SAE 3000	3 1/2" (104.5X2.92)		AJTCBFLS056
SAE 3000	4" (117.2X2.92)		AJTCBFLS064
SAE 3000	5" (142.6X2.92)		AJTCBFLS080

BRIDES MONOBLOC



BRIDES MONOBLOC


	Référence	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SAE 3000	ABMCB30006	3/8"	24,9	18,7	14	40	50	16,5	35	6,2	8,5
	ABMCB30008	1/2"	31	24,3	13	45,6	54	17,5	38,1	6,2	8,75
	ABMCB30012	3/4"	38,9	32,1	14	51,8	65	22,2	47,6	6,2	10,75
	ABMCB30016	1"	45,2	38,5	16	58,4	70	26,2	52,4	7,5	10,75
	ABMCB30020	1"1/4	51,6	43,7	14	72,6	79	30,2	58,7	7,5	12
	ABMCB30024	1"1/2	61,1	50,8	16	82,2	94	35,7	69,9	7,5	13,5
	ABMCB30032	2"	72,2	62,7	16	96,4	102	42,9	77,8	9	13,5
	ABMCB30040	2"1/2	84,9	74,9	19	108,2	114	50,8	88,9	9	13,5
	ABMCB30048	3"	102,4	90,9	22	130,6	135	61,9	106,4	9	16,75
	ABMCB30056	3"1/2	115,1	102,4	22	139	152	69,9	120,7	10,7	17
	ABMCB30064	4"	127,8	115,1	25	152	162	77,8	130,2	10,7	17
	ABMCB30080	5"	153,2	140,7	28	180	184	92,1	152,4	10,7	17
SAE 6000	ABMCB60008	1/2"	32,5	24,6	16	48	56	18,2	40,5	7,2	8,75
	ABMCB60012	3/4"	42	32,5	19	60	71	23,8	50,8	8,3	11
	ABMCB60016	1"	48,4	38,9	24	70	81	27,8	57,2	9	13
	ABMCB60020	1"1/4	54,8	44,5	27	78	95	31,8	66,7	9,8	15
	ABMCB60024	1"1/2	64,3	51,6	30	96	113	36,5	79,4	12,1	17
	ABMCB60032	2"	80,2	67,6	37	114	133	44,5	96,8	12,1	21




DEMI-BRIDES MONOBLOC

	Référence	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SAE 3000	ADBCB30008	1/2"	31	24,3	13	45,6	54	17,5	38,1	6,2	8,75
	ADBCB30012	3/4"	38,9	32,1	14	51,8	65	22,2	47,6	6,2	10,75
	ADBCB30016	1"	45,2	38,5	16	58,4	70	26,2	52,4	7,5	10,75
	ADBCB30020	1 1/4"	51,6	43,7	14	72,6	79	30,2	58,7	7,5	12
	ADBCB30024	1 1/2"	61,1	50,8	16	82,2	94	35,7	69,9	7,5	13,5
	ADBCB30032	2"	72,2	62,7	16	96,4	102	42,9	77,8	9	13,5
	ADBCB30040	2 1/2"	84,9	74,9	19	108,2	114	50,8	88,9	9	13,5
	ADBCB30048	3"	102,4	90,9	22	130,6	135	61,9	106,4	9	16,75
	ADBCB30056	3 1/2"	115,1	102,4	22	139	152	69,9	120,7	10,7	17
	ADBCB30064	4"	127,8	115,1	25	152	162	77,8	130,2	10,7	17
	ADBCB30080	5"	153,2	140,7	28	180	184	92,1	152,4	10,7	17
SAE 6000	ADBCB60008	1/2"	32,5	24,6	16	48	56	18,2	40,5	7,2	8,75
	ADBCB60012	3/4"	42	32,5	19	60	71	23,8	50,8	8,3	11
	ADBCB60016	1"	48,4	38,9	24	70	81	27,8	57,2	9	13
	ADBCB60020	1 1/4"	54,8	44,5	27	78	95	31,8	66,7	9,8	15
	ADBCB60024	1 1/2"	64,3	51,6	30	96	113	36,5	79,4	12,1	17
	ADBCB60032	2"	80,2	67,6	37	114	133	44,5	96,8	12,1	21

COLLETS




ACAG : avec gorge




ACSG : sans gorge

COLLET À SOUDER BWI ACIER - PASSAGE INTÉGRAL

	Référence ACAG	Référence ACSG	DN	Série	A	B	C	D	E
SAE 3000	ACAGBW306017	ACSGBW306017	3/8"	SAE3000 / PN250	12	24.4	18.0	18.0	40
	ACAGBW308021	ACSGBW308021	1/2"	SAE3000 / PN250	15	30.2	24.0	22.0	45
	ACAGBW312027	ACSGBW312027	3/4"	SAE3000 / PN250	20	38.1	31.5	28.0	50
	ACAGBW316034	ACSGBW316034	1"	SAE3000 / PN250	25	44.4	38.0	35.0	55
	ACAGBW320042	ACSGBW320042	1"1/4	SAE3000 / PN250	32	50.3	43.0	43.0	60
	ACAGBW324049	ACSGBW324049	1"1/2	SAE3000 / PN250	38	60.1	49.8	49.8	65
	ACAGBW332060	ACSGBW332060	2"	SAE3000 / PN250	47	71.2	61.8	61.8	70
	ACAGBW340076	ACSGBW340076	2"1/2	SAE 3000	58	84.1	73.8	73.8	75
	ACAGBW340076C	ACSGBW340076C	2"1/2	PN 250	58	87.2	76.0	76.0	70
	ACAGBW348090	ACSGBW348090	3"	SAE3000 / PN250	70	101.5	90.0	90.0	85
	ACAGBW356102	ACSGBW356102	3"1/2	SAE 3000	89	114.3	102.0	100.0	80
	ACAGBW356102C	ACSGBW356102C	3"1/2	PN 250	80	119.0	102.0	102.0	90
	ACAGBW364114	ACSGBW364114	4"	SAE 3000	99	127.0	114.3	114.3	80
	ACAGBW364114C	ACSGBW364114C	4"	PN 250	90	131.0	114.0	114.0	105
SAE 6000	ACAGBW606017C	ACSGBW606017C	3/8"	PN 400	12	26.0	17.5	17.5	40
	ACAGBW608021	ACSGBW608021	1/2"	SAE6000 / PN400	14	31.8	24.0	22.0	45
	ACAGBW612027	ACSGBW612027	3/4"	SAE 6000	18	41.3	32.0	28.0	50
	ACAGBW612027C	ACSGBW612027C	3/4"	PN 400	18	39.5	32.0	28.0	50
	ACAGBW616034	ACSGBW616034	1"	SAE6000 / PN400	22	47.6	38.0	35.0	55
	ACAGBW620042	ACSGBW620042	1"1/4	SAE6000 / PN400	29	53.8	43.8	43.8	60
	ACAGBW624049	ACSGBW624049	1"1/2	SAE6000 / PN400	35	63.5	50.6	50.6	65
	ACAGBW632060	ACSGBW632060	2"	SAE6000 / PN400	43	79.1	66.6	65.0	70
	ACAGBW640076C	ACSGBW640076C	2"1/2	PN 400	53	94.2	80.0	76.0	80
	ACAGBW648090C	ACSGBW648090C	3"	PN 400	58	104.0	90.0	90.0	90
	ACAGBW656102C	ACSGBW656102C	3"1/2	PN 400	63	118.0	102.0	102.0	90
	ACAGBW664114C	ACSGBW664114C	4"	PN 400	74	131.6	113.5	113.5	110



CAG : avec gorge




CSG

CSG : sans gorge


COLLET À SOUDER BWR - PASSAGE RÉDUIT

	Référence CAG	Référence CSG	DN	Série	A	B	C	D	E
SAE 3000	ACAGBW308017	ACSGBW308017	1/2"	SAE3000 / PN250	12	30.2	24.0	18.0	45
	ACAGBW312021	ACSGBW312021	3/4"	SAE3000 / PN250	15	38.1	31.5	22.0	50
	ACAGBW316027	ACSGBW316027	1"	SAE3000 / PN250	20	44.4	38.0	28.0	55
	ACAGBW320034	ACSGBW320034	1"1/4	SAE3000 / PN250	25	50.3	43.0	35.0	60
	ACAGBW324042	ACSGBW324042	1"1/2	SAE3000 / PN250	32	60.1	49.8	43.0	65
	ACAGBW332049	ACSGBW332049	2"	SAE3000 / PN250	38	71.2	61.8	49.8	70
	ACAGBW340060	ACSGBW340060	2"1/2	SAE 3000	47	84.1	73.8	61.8	80
	ACAGBW340060C	ACSGBW340060C	2"1/2	PN 250	47	87.2	76.0	61.8	80
	ACAGBW348076	ACSGBW348076	3"	SAE3000 / PN250	58	101.5	90.0	73.8	90
	ACAGBW356090	ACSGBW356090	3"1/2	SAE 3000	73	114.2	102.0	90.0	90
	ACAGBW356090C	ACSGBW356090C	3"1/2	PN 250	70	119.0	102.0	90.0	90
	ACAGBW364102	ACSGBW364102	4"	SAE 3000	80	126.8	114.0	100	110
	ACAGBW364102C	ACSGBW364102C	4"	PN 250	80	131.0	114.0	100	110
SAE 6000	ACAGBW608017	ACSGBW608017	1/2"	SAE6000 / PN400	11	31.8	24.0	17.5	45
	ACAGBW612021	ACSGBW612021	3/4"	SAE 6000	14	41.3	32.0	22.0	50
	ACAGBW612021C	ACSGBW612021C	3/4"	PN 400	14	39.5	32.0	22.0	50
	ACAGBW616027	ACSGBW616027	1"	SAE6000 / PN400	18	47.6	38.0	28.0	55
	ACAGBW620034	ACSGBW620034	1"1/4	SAE6000 / PN400	22	53.8	43.8	35.0	60
	ACAGBW624042	ACSGBW624042	1"1/2	SAE6000 / PN400	29	63.5	50.6	44.0	65
	ACAGBW632049	ACSGBW632049	2"	SAE6000 / PN400	35	79.0	66.6	51.0	70
	ACAGBW640060C	ACSGBW640060C	2"1/2	PN 400	43	94.2	80.0	65.0	80
	ACAGBW648076C	ACSGBW648076C	3"	PN 400	53	104.0	90.0	80.0	90
	ACAGBW656090C	ACSGBW656090C	3"1/2	PN 400	58	118.0	102.0	90.0	90
	ACAGBW664102C	ACSGBW664102C	4"	PN 400	63	131.6	113.5	102.0	110



CAG

CAG : avec gorge




CSG

CSG : sans gorge


COLLET FILETÉ MÂLE BSPT

	Référence CAG	Référence CSG	DN	Série	A	B	C	D
SAE 3000	ACAGMC30808	ACSGMC30808	1/2"	SAE3000 / PN250	12	1/2"	30.2	50
	ACAGMC31212	ACSGMC31212	3/4"	SAE3000 / PN250	17	3/4"	38.1	55
	ACAGMC31616	ACSGMC31616	1"	SAE3000 / PN250	22	1"	44.4	60
	ACAGMC32020	ACSGMC32020	1"1/4	SAE3000 / PN250	27	1"1/4	50.8	65
	ACAGMC32424	ACSGMC32424	1"1/2	SAE3000 / PN250	32	1"1/2	60.3	70
	ACAGMC33232	ACSGMC33232	2"	SAE3000 / PN250	40	2"	71.4	75
SAE 6000	ACAGMC60808	ACSGMC60808	1/2"	SAE6000 / PN400	12	1/2"	31.8	50
	ACAGMC61212	ACSGMC61212	3/4"	SAE 6000	17	3/4"	41.3	60
	ACAGMC61616	ACSGMC61616	1"	SAE6000 / PN400	22	1"	47.6	70
	ACAGMC62020	ACSGMC62020	1"1/4	SAE6000 / PN400	27	1"1/4	54.0	75
	ACAGMC62424	ACSGMC62424	1"1/2	SAE6000 / PN400	32	1"1/2	63.5	80
	ACAGMC63232	ACSGMC63232	2"	SAE6000 / PN400	40	2"	79.4	90



CAG

ACAG : avec gorge





CSG

ACSG : sans gorge

COLLET À SOUDER SWR - PASSAGE RÉDUIT


	Référence ACAG	Référence ACSG	DN	Série	Tube	A	B	C	D	E
SAE 3000	ACAGSW308016	ACSGSW308016	1/2"	SAE3000 / PN250	16	12	16.5	24.0	12	35
	ACAGSW308017	ACSGSW308017	1/2"	SAE3000 / PN250	16.75	12	17.6	24.0	12	35
	ACAGSW312018	ACSGSW312018	3/4"	SAE3000 / PN250	18	15	18.5	31.8	13	40
	ACAGSW312020	ACSGSW312020	3/4"	SAE3000 / PN250	20	15	20.5	31.8	13	40
	ACAGSW312021	ACSGSW312021	3/4"	SAE3000 / PN250	21.25	15	21.7	31.8	13	40
	ACAGSW316025	ACSGSW316025	1"	SAE3000 / PN250	25	20	25.5	38.0	14	45
	ACAGSW316027	ACSGSW316027	1"	SAE3000 / PN250	26.75	20	27.3	38.0	14	45
	ACAGSW320030	ACSGSW320030	1"1/4	SAE3000 / PN250	30	25	30.5	43.0	16	50
	ACAGSW320032	ACSGSW320032	1"1/4	SAE3000 / PN250	32	25	32.5	43.0	16	50
	ACAGSW320034	ACSGSW320034	1"1/4	SAE3000 / PN250	33.5	25	34.0	43.0	16	50
	ACAGSW320035	ACSGSW320035	1"1/4	SAE3000 / PN250	35	25	35.5	43.0	16	50
	ACAGSW324038	ACSGSW324038	1"1/2	SAE3000 / PN250	38	32	38.5	50.0	18	55
	ACAGSW324040	ACSGSW324040	1"1/2	SAE3000 / PN250	40	32	40.7	50.0	18	55
	ACAGSW324042	ACSGSW324042	1"1/2	SAE3000 / PN250	42.24	32	43.0	50.0	18	55
	ACAGSW332049	ACSGSW332049	2"	SAE3000 / PN250	48.25	38	49.0	62.0	20	65
	ACAGSW332050	ACSGSW332050	2"	SAE3000 / PN250	50	38	50.7	62.0	20	65
SAE 6000	ACAGSW608016	ACSGSW608016	1/2"	SAE6000 / PN400	16	12	16.3	24.0	13	35
	ACAGSW608017	ACSGSW608017	1/2"	SAE6000 / PN400	16.75	12	17.6	24.0	13	35
	ACAGSW612020	ACSGSW612020	3/4"	SAE 6000	20	14	20.5	31.8	13	40
	ACAGSW612021	ACSGSW612021	3/4"	SAE 6000	21.25	14	21.7	31.8	13	40
	ACAGSW616027	ACSGSW616027	1"	SAE6000 / PN400	26.75	18	27.3	38.0	13	45
	ACAGSW620034	ACSGSW620034	1"1/4	SAE6000 / PN400	33.50	22	34.0	44.0	16	50
	ACAGSW624042	ACSGSW624042	1"1/2	SAE6000 / PN400	42.25	31	42.8	50.8	18	55
	ACAGSW632049	ACSGSW632049	2"	SAE6000 / PN400	48.25	38	49.0	67.0	20	65

BRIDES DE FIXATION



BRIDES DE FIXATION TARAUDÉE BSPP - BFX T


	Référence	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SAE 3000	ABMFG30606	3/8"	3/8" GAZ	13	36	46	57	16.50	38.10	19	M8X30
	ABMFG30808	1/2"	1/2" GAZ	13	36	46	57	17.48	38.10	19	M10X35
	ABMFG30806	1/2"	3/8" GAZ	13	36	46	57	17.48	38.10	19	M10X35
	ABMFG31212	3/4"	3/4" GAZ	19	36	50	65	22.23	47.63	19	M10X35
	ABMFG31208	3/4"	1/2" GAZ	13	36	50	65	22.23	47.63	19	M10X35
	ABMFG31616	1"	1" GAZ	25	36	55	70	26.19	52.37	22	M10X35
	ABMFG31612	1"	3/4" GAZ	19	36	55	70	26.19	52.37	19	M10X40
	ABMFG32020	1 1/4"	1 1/4" GAZ	32	41	68	79	30.18	58.72	22	M10X40
	ABMFG32016	1 1/4"	1" GAZ	25	42	65	81	30.18	58.72	24	M10X45
	ABMFG32424	1 1/2"	1 1/2" GAZ	38	45	78	93	35.71	69.85	24	M12X45
	ABMFG32420	1 1/2"	1 1/4" GAZ	32	45	78	95	35.71	69.85	24	M12X45
	ABMFG33232	2"	2" GAZ	51	45	90	102	42.88	77.77	30	M12X45
	ABMFG33224	2"	1 1/2" GAZ	38	45	90	102	42.88	77.77	26	M12X45
	ABMFG34040	2 1/2"	2 1/2" GAZ	63	50	105	114	50.80	88.90	30	M12X45
	ABMFG34032	2 1/2"	2" GAZ	51	50	105	114	50.80	88.90	30	M12X45
	ABMFG34848	3"	3" GAZ	73	50	124	134	61.93	106.38	34	M16X50
	ABMFG34840	3"	2 1/2" GAZ	63	50	124	134	61.93	106.38	30	M16X50
	ABMFG35656	3 1/2"	3 1/2" GAZ	89	48	136	152	69.85	120.65	34	M16X50
	ABMFG35648	3 1/2"	3" GAZ	73	48	136	152	69.85	120.65	34	M16X50
	ABMFG36464	4"	4" GAZ	99	48	146	162	77.77	130.18	34	M16X50
	ABMFG36456	4"	3 1/2" GAZ	89	48	146	162	77.77	130.18	34	M16X50
SAE 6000	ABMFG60808	1/2"	1/2" GAZ	13	35	46	57	18.24	40.49	19	M8X30
	ABMFG60806	1/2"	3/8" GAZ	13	35	46	57	18.24	40.49	19	M8X30
	ABMFG61212	3/4"	3/4" GAZ	19	35	55	71	23.80	50.80	19	M10X40
	ABMFG61208	3/4"	1/2" GAZ	13	35	55	71	23.80	50.80	19	M10X40
	ABMFG61616	1"	1" GAZ	25	42	65	81	27.76	57.15	22	M12X45
	ABMFG61612	1"	3/4" GAZ	19	42	65	81	27.76	57.15	22	M12X45
	ABMFG62020	1 1/4"	1 1/4" GAZ	32	45	78	95	31.75	66.68	23	M14X45
	ABMFG62016	1 1/4"	1" GAZ	25	45	78	95	31.75	66.68	23	M14X45
	ABMFG62424	1 1/2"	1 1/2" GAZ	38	50	94	112	36.50	79.38	26	M16X50
	ABMFG62420	1 1/2"	1 1/4" GAZ	32	50	94	112	36.50	79.38	26	M16X50
	ABMFG63232	2"	2" GAZ	51	65	114	134	44.45	96.82	30	M20X70
	ABMFG63224	2"	1 1/2" GAZ	38	65	114	134	44.45	96.82	30	M20X70



Taraudage vis UNC ou NPT sur demande


CONTRE-BRIDES DE FIXATION TARAUDÉE BSPP - BAST

	Référence	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SAE 3000	ACBMFG30606	3/8"	3/8" GAZ	13	36	46	57	16.50	38.10	19	M08
	ACBMFG30808	1/2"	1/2" GAZ	13	36	46	57	17.48	38.10	19	M08
	ACBMFG30806		3/8" GAZ	13	36	46	57	17.48	38.10	19	M08
	ACBMFG31212	3/4"	3/4" GAZ	19	36	50	65	22.23	47.63	19	M10
	ACBMFG31208		1/2" GAZ	13	36	50	65	22.23	47.63	19	M10
	ACBMFG31616	1"	1" GAZ	25	36	55	70	26.19	52.37	22	M10
	ACBMFG31612		3/4" GAZ	19	36	55	70	26.19	52.37	19	M10
	ACBMFG32020	1"1/4	1"1/4 GAZ	32	41	68	79	30.18	58.72	22	M10
	ACBMFG32016		1" GAZ	25	42	65	81	30.18	58.72	24	M10
	ACBMFG32424	1"1/2	1"1/2 GAZ	38	45	78	93	35.71	69.85	24	M12
	ACBMFG32420		1"1/4 GAZ	32	45	78	95	35.71	69.85	24	M12
	ACBMFG33232	2"	2" GAZ	51	45	90	102	42.88	77.77	30	M12
	ACBMFG33224		1"1/2 GAZ	38	45	90	102	42.88	77.77	26	M12
	ACBMFG34040	2"1/2	2"1/2 GAZ	63	50	105	114	50.80	88.90	30	M12
	ACBMFG34032		2" GAZ	51	50	105	114	50.80	88.90	30	M12
	ACBMFG34848	3"	3" GAZ	73	50	124	134	61.93	106.38	34	M16
	ACBMFG34840		2"1/2 GAZ	63	50	124	134	61.93	106.38	30	M16
	ACBMFG35656	3"1/2	3"1/2 GAZ	89	48	136	152	69.85	120.65	34	M16
	ACBMFG35648		3" GAZ	73	48	136	152	69.85	120.65	34	M16
	ACBMFG36464	4"	4" GAZ	99	48	146	162	77.77	130.18	34	M16
	ACBMFG36456		3"1/2 GAZ	89	48	146	162	77.77	130.18	34	M16
SAE 6000	ACBMFG60808	1/2"	1/2" GAZ	13	35	46	57	18.24	40.49	19	M08
	ACBMFG60806		3/8" GAZ	13	35	46	57	18.24	40.49	19	M08
	ACBMFG61212	3/4"	3/4" GAZ	19	35	55	71	23.80	50.80	19	M10
	ACBMFG61208		1/2" GAZ	13	35	55	71	23.80	50.80	19	M10
	ACBMFG61616	1"	1" GAZ	25	42	65	81	27.76	57.15	22	M12
	ACBMFG61612		3/4" GAZ	19	42	65	81	27.76	57.15	22	M12
	ACBMFG62020	1"1/4	1"1/4 GAZ	32	45	78	95	31.75	66.68	23	M14
	ACBMFG62016		1" GAZ	25	45	78	95	31.75	66.68	23	M14
	ACBMFG62424	1"1/2	1"1/2 GAZ	38	50	94	112	36.50	79.38	26	M16
	ACBMFG62420		1"1/4 GAZ	32	50	94	112	36.50	79.38	26	M16
	ACBMFG63232	2"	2" GAZ	51	65	114	134	44.45	96.82	30	M20
	ACBMFG63224		1"1/2 GAZ	38	65	114	134	44.45	96.82	30	M20



BRIDES DE FIXATION TARAUDÉE BSPP 90° - BFX 90°T


	Référence	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SAE 3000	ABMFG930808	1/2"	1/2" GAZ	13	19	60	60	17.5	38.10	16	20	M8X30
	ABMFG930806	1/2"	3/8" GAZ	13	19	60	60	17.5	38.10	16	20	M8X30
	ABMFG931212	3/4"	3/4" GAZ	19	19	63	63	22.2	47.63	18	24	M10X35
	ABMFG931208	3/4"	1/2" GAZ	19	19	63	63	22.2	47.63	18	24	M10X35
	ABMFG931616	1"	1" GAZ	25	20	70	70	26.2	52.37	19	28	M10X35
	ABMFG931612	1"	3/4" GAZ	25	20	70	70	26.2	52.37	19	28	M10X35
	ABMFG932020	1"1/4	1"1/4 GAZ	32	22	79	85	30.2	58.72	21	34	M10X40
	ABMFG932016	1"1/4	1" GAZ	32	22	79	85	30.2	58.72	21	34	M10X40
	ABMFG932424	1"1/2	1"1/2 GAZ	38	25	93	95	35.7	69.85	25	38	M12X45
	ABMFG932420	1"1/2	1"1/4 GAZ	38	25	93	95	35.7	69.85	25	38	M12X45
	ABMFG933232	2"	2" GAZ	51	28	110	110	42.9	77.77	25	42	M12X45
	ABMFG933224	2"	1"1/2 GAZ	51	28	110	110	42.9	77.77	25	42	M12X45
	ABMFG934032	2"1/2	2" GAZ	60	30	127	115	50,8	88,9	25	50	M12X45
	ABMFG934040	2"1/2	2"1/2 GAZ	60	30	127	115	50,8	88,9	25	50	M12X45
	ABMFG934840	3"	2"1/2 GAZ	NOUS CONSULTER								
	ABMFG934848	3"	3" GAZ									
	ABMFG935648	3"1/2	3" GAZ									
	ABMFG935656	3"1/2	3"1/2 GAZ									
	ABMFG936456	4"	3"1/2 GAZ									
	ABMFG936464	4"	4" GAZ									
SAE 6000	ABMFG960808	1/2"	1/2" GAZ	13	19	60	54	18.3	40.49	16	20	M08X30
	ABMFG960806	1/2"	3/8" GAZ	13	19	60	54	18.3	40.49	16	20	M08X30
	ABMFG961212	3/4"	3/4" GAZ	19	20	70	70	23.8	50.80	19	28	M10X35
	ABMFG961208	3/4"	1/2" GAZ	19	20	70	70	23.8	50.80	19	28	M10X35
	ABMFG961616	1"	1" GAZ	25	22	85	79	27.8	57.15	21	34	M12X45
	ABMFG961612	1"	3/4" GAZ	25	22	85	79	27.8	57.15	21	34	M12X45
	ABMFG962020	1"1/4	1"1/4 GAZ	32	25	95	93	31.7	66.68	25	38	M14X50
	ABMFG962016	1"1/4	1" GAZ	32	25	95	93	31.7	66.68	25	38	M14X50
	ABMFG962424	1"1/2	1"1/2 GAZ	38	28	110	110	36.5	79.38	25	42	M16X50
	ABMFG962420	1"1/2	1"1/4 GAZ	38	28	110	110	36.5	79.38	25	42	M16X50
	ABMFG963232	2"	2" GAZ	51	33	132	134	44.4	96.82	35	45	M20X70
	ABMFG963224	2"	1"1/2 GAZ	51	33	132	134	44.4	96.82	35	45	M20X70



*Version inox 316L : ajouter x devant la référence



BRIDES DE FIXATION À PASSAGE INTÉGRAL - BFX BWI

	Référence	DN	Pour Ø	A	B	C	D	E	F	G	H*
SAE 3000	ABCAGBW306017	3/8"	14 À 18	12	18.0	40	40.0	50	16.50	35.00	M08X30
	ABCAGBW308021	1/2"	20 À 22	15	22.0	45	45.6	54	17.48	38.10	M08X25
	ABCAGBW312027	3/4"	25 À 28	20	28.0	50	51.8	65	22.23	47.63	M10X30
	ABCAGBW316034	1"	30 À 35	25	35.0	55	58.4	70	26.19	52.37	M10X30
	ABCAGBW320042	1"1/4	38 À 43	32	43.0	60	72.6	79	30.18	58.72	M10X35
	ABCAGBW324049	1"1/2	48 À 50	38	49.8	65	82.2	94	35.71	69.85	M12X35
	ABCAGBW332060	2"	60 À 63	47	61.8	70	96.4	102	42.88	77.77	M12X35
	ABCAGBW340076	2"1/2	73 À 76	58	73.8	75	108.2	114	50.80	88.90	M12X40
	ABCAGBW348090	3"	88 À 90	70	90.0	85	130.6	135	61.93	106.38	M16X50
	ABCAGBW356102	3"1/2	95 À 102	86	102.0	90	139.0	152	69.85	120.65	M16X50
	ABCAGBW364114	4"	113 À 120	96	114.0	100	152.0	162	77.77	130.18	M16X50
SAE 6000	ABCAGBW608021	1/2"	20 À 22	14	22.0	45	47.2	56	18.24	40.49	M08X30
	ABCAGBW612027	3/4"	25 À 28	18	28.0	50	60.0	71	23.80	50.80	M10X35
	ABCAGBW616034	1"	30 À 35	22	35.0	55	69.6	81	27.76	57.15	M12X45
	ABCAGBW620042	1"1/4	42 À 45	29	43.8	60	77.2	95	31.75	66.78	M14X45
	ABCAGBW624049	1"1/2	48 À 52	35	50.6	65	95.0	113	36.50	79.38	M16X55
	ABCAGBW632060	2"	60 À 63	43	65.0	70	113.8	133	44.45	96.82	M20X70



BRIDES DE FIXATION À PASSAGE INTÉGRAL - BFX 90°


	Référence	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SAE 3000	ABMBW9312027	3/4"	19.0	27.0	41.0	63.0	70.0	22.23	47.63	21.0	23.0	M 10X40
	ABMBW9316034	1"	23.0	34.5	48.0	72.0	75.0	26.19	52.37	24.0	25.0	M 10X45
	ABMBW9320042	1 1/4	31.0	43.0	54.0	82.0	86.0	30.18	58.72	25.0	27.0	M 10X45
	ABMBW9324049	1 1/2	35.0	50.0	57.0	92.0	97.0	35.71	69.85	29.0	31.5	M 12X60
	ABMBW9332060	2"	48.0	65.0	63.0	99.0	100	42.88	77.77	50.0	37.5	M 12X70
SAE 6000	ABMBW9612027	3/4"	19.0	28.0	40.0	70.0	71.0	23.80	50.80	19.0	22.0	M10X35
	ABMBW9616034	1"	25.0	34.0	47.0	82.0	81.0	27.76	57.15	24.0	27.0	M 12X45
	ABMBW9620042	1 1/4	32.0	42.0	56.0	95.0	95.0	31.75	66.68	27.0	32.0	M 14X50
	ABMBW9624049	1 1/2	38.0	48.0	68.0	115	113	36.50	79.38	30.0	40.0	M 16X55
	ABMBW9632060	2"	51.0	61.0	75.0	132	134	44.45	96.82	35.0	45.0	M 20X70



BRIDES DE FIXATION À PASSAGE INTÉGRAL - BFX SWI

	Référence	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SAE 3000	ABMSW308017	1/2"	17.5	13	36	46	57	17.48	38.10	19	M 08X30
	ABMSW308021	1/2"	21.5	13	36	46	57	17.48	38.10	19	M 08X30
	ABMSW312027	3/4"	27.2	19	36	50	65	22.23	47.63	19	M 10X35
	ABMSW316034	1"	34.0	25	38	55	70	26.19	52.37	19	M 10X35
	ABMSW320042	1"1/4	42.8	32	41	68	79	30.18	58.72	22	M 10X40
	ABMSW324049	1"1/2	48.6	38	45	78	93	35.71	69.85	24	M 12X45
	ABMSW332060	2"	61.0	51	45	90	102	42.88	77.77	26	M 12X45
	ABMSW340076	2"1/2	76.0	63	50	105	114	50.80	88.90	30	M 12X45
	ABMSW348090	3"	90.5	73	50	124	134	61.93	106.38	34	M 16X50
	ABMSW356102	3"1/2	103.0	89	48	136	152	69.85	120.65	34	M 16X50
	ABMSW364114	4"	115.5	99	48	146	162	77.77	130.18	34	M 16X50
SAE 6000	ABMSW608017	1/2"	17.5	13	36	46	57	18.24	40.49	19	M08X30
	ABMSW608021	1/2"	21.6	13	36	46	57	18.24	40.49	19	M08X30
	ABMSW612027	3/4"	27.2	19	35	55	71	23.80	50.80	22	M10X40
	ABMSW616034	1"	34.0	25	42	65	81	27.76	57.15	22	M12X45
	ABMSW620042	1"1/4	42.8	32	45	78	95	31.75	66.78	25	M14X45
	ABMSW624049	1"1/2	48.6	38	50	94	112	36.50	79.38	28	M16X50
	ABMSW632060	2"	61.0	51	65	114	134	44.45	96.82	24	M20X70


BRIDES DE LIAISON



BRIDES DE LIAISON À PASSAGE INTÉGRAL - BL BWI

	Référence	DN	Pour Ø	A	B	C	D	E	F	G	H
SAE 3000	ABLCAGBW306017	3/8"	14 À 18	12	18.0	80	40.0	50	16.50	35.00	M08X40
	ABLCAGBW308021	1/2"	20 À 22	15	22.0	90	45.6	54	17.48	38.10	M08X40
	ABLCAGBW312027	3/4"	25 À 28	20	28.0	100	51.8	65	22.23	47.63	M10X40
	ABLCAGBW316034	1"	30 À 35	25	35.0	110	58.4	70	26.19	52.37	M10X45
	ABLCAGBW320042	1 1/4"	38 À 43	32	43.0	120	72.6	79	30.18	58.72	M10X45
	ABLCAGBW324049	1 1/2"	48 À 50	38	49.8	130	82.2	94	35.71	69.85	M12X50
	ABLCAGBW332060	2"	60 À 63	47	61.8	140	96.4	102	42.88	77.77	M12X50
	ABLCAGBW340076	2 1/2"	73 À 76	58	73.8	150	108.2	114	50.80	88.90	M12X55
	ABLCAGBW348090	3"	88 À 90	70	90.0	170	130.6	135	61.93	106.38	M16X80
	ABLCAGBW356102	3 1/2"	95 À 102	86	102.0	180	139.0	152	69.85	120.65	M16X80
	ABLCAGBW364114	4"	113 À 120	96	114.0	200	152.0	162	77.77	130.18	M16X80
SAE 6000	ABLCAGBW608021	1/2"	20 À 22	14	22.0	90	47.2	56	18.24	40.49	M08X45
	ABLCAGBW612027	3/4"	25 À 28	18	28.0	100	60.0	71	23.80	50.80	M10X50
	ABLCAGBW616034	1"	30 À 35	22	35.0	110	69.6	81	27.76	57.15	M12X65
	ABLCAGBW620042	1 1/4"	42 À 45	29	43.8	120	77.2	95	31.75	66.78	M14X70
	ABLCAGBW624049	1 1/2"	48 À 52	35	50.6	130	95.0	113	36.50	79.38	M16X80
	ABLCAGBW632060	2"	60 À 63	43	65.0	140	113.8	133	44.45	96.82	M20X100

OBTURATEURS



OBAG

OBAG : avec gorge




OBSG

OBSG : sans gorge




OBTURATEURS - OBAG - OBSG

	Référence OBAG	Référence OBSG	DN	Série	A	B	C
SAE 3000 - PN250	ACAGOB3006	ACSGOB3006	3/8"	SAE 3000 / PN 250	24.4	18	15
	ACAGOB3008	ACSGOB3008	1/2"	SAE 3000 / PN 250	30.2	24	15
	ACAGOB3012	ACSGOB3012	3/4"	SAE 3000 / PN 250	38.1	31.5	16
	ACAGOB3016	ACSGOB3016	1"	SAE 3000 / PN 250	44.4	38	18
	ACAGOB3020	ACSGOB3020	1"1/4	SAE 3000 / PN 250	50.3	43	18
	ACAGOB3024	ACSGOB3024	1"1/2	SAE 3000 / PN 250	60.1	49.8	18
	ACAGOB3032	ACSGOB3032	2"	SAE 3000 / PN 250	71.2	61.8	21
	ACAGOB3040	ACSGOB3040	2"1/2	SAE 3000	84.1	73.8	21
	ACAGOB3040C	ACSGOB3040C	2"1/2	PN 250	87.2	76	21
	ACAGOB3048	ACSGOB3048	3"	SAE 3000 / PN 250	101.5	90	24
	ACAGOB3056	ACSGOB3056	3"1/2	SAE 3000	114.2	102	45
	ACAGOB3056C	ACSGOB3056C	3"1/2	PN 250	119	102	45
	ACAGOB3064	ACSGOB3064	4"	SAE 3000	126.8	114	55
	ACAGOB3064C	ACSGOB3064C	4"	PN 250	131	114	55
SAE 6000 - PN400	ACAGOB6006C	ACSGOB6006C	3/8"	PN 400	26	17.5	18
	ACAGOB6008	ACSGOB6008	1/2"	SAE 6000 / PN 400	31.8	24	19
	ACAGOB6012	ACSGOB6012	3/4"	SAE 6000	41.3	32	21
	ACAGOB6012C	ACSGOB6012C	3/4"	PN 400	39.5	32	21
	ACAGOB6016	ACSGOB6016	1"	SAE 6000 / PN 400	47.6	38	26
	ACAGOB6020	ACSGOB6020	1"1/4	SAE 6000 / PN 400	53.8	43.8	31
	ACAGOB6024	ACSGOB6024	1"1/2	SAE 6000 / PN 400	63.5	50.8	34
	ACAGOB6032	ACSGOB6032	2"	SAE 6000 / PN 400	79.1	66.6	42
	ACAGOB6040C	ACSGOB6040C	2"1/2	PN 400	94.2	80	47
	ACAGOB6048C	ACSGOB6048C	3"	PN 400	104	90	54
	ACAGOB6056C	ACSGOB6056C	3"1/2	PN 400	118	102	61
	ACAGOB6064C	ACSGOB6064C	4"	PN 400	131.6	113.5	61



BRIDES D'OBTURATION EN DEUX PARTIES - BFX OB



	Référence	DN	D	E	F	G	H
SAE 3000	ABCAGOB308	1/2"	45.6	54	17.48	38.10	M 08X30
	ABCAGOB312	3/4"	51.8	65	22.23	47.63	M 10X30
	ABCAGOB316	1"	58.4	70	26.19	52.37	M 10X30
	ABCAGOB320	1"1/4	72.6	79	30.18	58.72	M 10X30
	ABCAGOB324	1"1/2	82.2	94	35.71	69.85	M 12X35
	ABCAGOB332	2"	96.4	102	42.88	77.77	M 12X35
	ABCAGOB340	2"1/2	108.2	114	50.80	88.90	M 12X40
	ABCAGOB348	3"	130.6	135	61.93	106.38	M 16X50
	ABCAGOB356	3"1/2	139.0	152	69.85	120.65	M 16X50
	ABCAGOB364	4"	152.0	162	77.77	130.18	M 16X50
SAE 6000	ABCAGOB608	1/2"	47.2	56	18.24	40.49	M 08X30
	ABCAGOB612	3/4"	60.0	71	23.80	50.80	M 10X35
	ABCAGOB616	1"	69.6	81	27.76	57.15	M 12X45
	ABCAGOB620	1"1/4	77.2	95	31.75	66.78	M 14X50
	ABCAGOB624	1"1/2	95.0	113	36.50	79.38	M 16X55
	ABCAGOB632	2"	113.8	133	44.45	96.82	M 20X70



Vendu sans joint torique ni vis

BRIDES D'OBTURATION MONOBLOCS - BFX OB MONO



	Référence	DN	C	D	E	F	G	H
SAE 3000	ABMOB30008	1/2"	16	48	56	17.48	38.10	09.0
	ABMOB30012	3/4"	16	50	65	22.23	47.63	11.0
	ABMOB30016	1"	19	60	70	26.19	52.37	11.0
	ABMOB30020	1"1/4	18	68	79	30.18	58.72	11.5
	ABMOB30024	1"1/2	20	78	93	35.71	69.85	13.5
	ABMOB30032	2"	20	90	102	42.88	77.77	13.5
	ABMOB30040	2"1/2	20	105	114	50.80	88.90	13.5
	ABMOB30048	3"	24	124	134	61.93	106.38	17.5
	ABMOB30056	3"1/2	22	136	152	69.85	120.65	17.5
	ABMOB30064	4"	25	146	162	77.77	130.18	17.5
	ABMOB30080	5"	28	170	190	92.08	152.40	17.5
SAE 6000	ABMOB60008	1/2"	16	48	56	18.24	40.49	9
	ABMOB60012	3/4"	19	60	71	23.80	50.80	11
	ABMOB60016	1"	24	70	81	27.76	57.15	13
	ABMOB60020	1"1/4	27	78	95	31.75	66.68	15
	ABMOB60024	1"1/2	30	94	112	36.50	79.38	17
	ABMOB60032	2"	30	114	134	44.45	96.82	21



BRIDES D'OBTURATION MONOBLOCS - BFX OB MONO

	Référence	DN	C	D	E	F	G	H	I
SAE 3000	ABMOBE3008	1/2"	16	48	56	17.48	38.10	9	M 08X30
	ABMOBE3012	3/4"	16	50	65	22.23	47.63	11	M 10X30
	ABMOBE3016	1"	19	60	70	26.19	52.37	11	M 10X35
	ABMOBE3020	1"1/4	18	68	79	30.18	58.72	11.5	M 10X35
	ABMOBE3024	1"1/2	20	78	93	35.71	69.85	13.5	M 12X40
	ABMOBE3032	2"	20	90	102	42.88	77.77	13.5	M 12X40
	ABMOBE3040	2"1/2	20	105	114	50.80	88.90	13.5	M 12X40
	ABMOBE3048	3"	24	124	134	61.93	106.38	17.5	M 16X50
	ABMOBE3056	3"1/2	22	136	152	69.85	120.65	17.5	M 16X50
	ABMOBE3064	4"	25	146	162	77.77	130.18	17.5	M 16X50
	ABMOBE3080	5"	28	170	190	92.08	152.40	17.5	M 16X50
SAE 6000	ABMOBE6008	1/2"	16	48	56	18.24	40.49	9	M 08X30
	ABMOBE6012	3/4"	19	60	71	23.80	50.80	11	M 10X35
	ABMOBE6016	1"	24	70	81	27.76	57.15	13	M 12X45
	ABMOBE6020	1"1/4	27	78	95	31.75	66.68	15	M 14X50
	ABMOBE6024	1"1/2	30	94	112	36.50	79.38	17	M 16X55
	ABMOBE6032	2"	30	114	134	44.45	96.82	21	M 20X60



BRIDES MONOBLOC CETOP



BRIDES CARRÉES MONOBLOC CETOP SIDÉRURGIE - BM

	Référence	DN	A	B	C	D	E	F	G
PN 250	ABMC250006	3/8"	25,1	18,5	14	40	24,7	6,3	6,5
	ABMC250008	1/2"	31	24,3	15	45	29,7	6,3	8,5
	ABMC250012	3/4"	38,9	32,1	16	50	35,3	6,3	8,5
	ABMC250016	1"	45,3	38,5	18	65	43,8	7,6	11
	ABMC250020	1"1/4	51,6	43,7	22	75	51,6	7,6	13
	ABMC250024	1"1/2	61,1	50,8	25	85	60	7,6	15
	ABMC250032	2"	72,2	62,7	30	100	69,4	9,1	17
	ABMC250040	2"1/2	88	76,6	35	120	83,4	9,1	21
	ABMC250048	3"	102,3	90,8	40	140	102,5	9,1	21
	ABMC250056	3"1/2	120	102,5	52	140	102,5	17,5	21
	ABMC250064	4"	132	114,5	60	160	113,2	21	25
PN 400	ABMC400006	3/8"	26,5	18,5	16	40	24,7	7,4	6,5
	ABMC400008	1/2"	32,5	24,6	17	45	29,7	7,4	8,5
	ABMC400012	3/4"	40	32,5	20	50	35,3	8,4	8,5
	ABMC400016	1"	48,4	38,5	24	65	43,8	9,1	11
	ABMC400020	1"1/4	54,8	44,5	28	75	51,6	9,9	13
	ABMC400024	1"1/2	64,3	51,6	32	85	60	12,2	15
	ABMC400032	2"	80,2	67,6	40	100	69,4	12,2	17
	ABMC400040	2"1/2	95	80,5	45	120	83,4	16,1	21
	ABMC400048	3"	105	90,5	52	140	102,5	16,1	21
	ABMC400056	3"1/2	120	102,5	52	140	102,5	17,5	21
	ABMC400064	4"	132	114,5	60	160	113,2	21	25

BRIDES DE FIXATION CETOP



*Version inox 316L : ajouter x devant la référence

BRIDES DE FIXATION BWI CETOP SIDÉRURGIE - BFX BWI

	Référence	DN	Ø Tube	A	B	C	D	E	H
PN 250	ABCAGC25BW06017	3/8"	14 À 18	12	18	40	40	24.7	M06X25
	ABCAGC25BW08021	1/2"	20 À 22	15	22	45	45	29.7	M08X30
	ABCAGC25BW12027	3/4"	25 À 28	20	28	50	50	35.3	M08X30
	ABCAGC25BW16034	1"	30 À 35	25	35	55	65	43.8	M10X35
	ABCAGC25BW20042	1"1/4	38 À 43	32	43	60	75	51.6	M12X40
	ABCAGC25BW24049	1"1/2	48 À 50	38	50	65	85	60.0	M14X45
	ABCAGC25BW32060	2"	60 À 63	47	62	70	100	69.4	M16X55
	ABCAGC25BW40076	2"1/2	73 À 80	58	76	75	120	83.4	M20X70
	ABCAGC25BW48090	3"	88 À 90	70	90	85	140	102.5	M20X70
	ABCAGC25BW56102	3"1/2	95 À 102	80	102	90	140	102.5	M20X90
	ABCAGC25BW64114	4"	113 À 120	90	114	100	160	113.2	M24X100
PN 400	ABCAGC40BW06017	3/8"	16 À 18	11	18	40	40	24.7	M06X35
	ABCAGC40BW08021	1/2"	20 À 22	14	22	45	45	29.7	M08X30
	ABCAGC40BW12027	3/4"	25 À 28	18	28	50	50	35.3	M08X40
	ABCAGC40BW16034	1"	33 À 35	22	35	55	65	43.8	M10X40
	ABCAGC40BW20042	1"1/4	42 À 45	29	44	60	75	51.6	M12X50
	ABCAGC40BW24049	1"1/2	48 À 52	35	51	65	85	60.0	M14X55
	ABCAGC40BW32060	2"	60 À 63	43	61	65	100	69.4	M16X65
	ABCAGC40BW40076	2"1/2	75 À 80	53	80	70	120	83.4	M20X75
	ABCAGC40BW48090	3"	80 À 90	58	90	90	140	102.5	M20X90
	ABCAGC40BW56102	3"1/2	90 À 102	63	102	90	140	102.5	M20X90
	ABCAGC40BW64114	4"	110 À 120	74	114	110	160	113.2	M24X110

> TUBES HYDRAULIQUES



TUBE HYDRAULIQUE NOIR



Tube étiré à froid sans soudure.

Acier TU37B

Longueur : 6ML

TUBES
HYDRAULIQUES

Ø ext. X ép.	Référence	Masse kg/m	Pression de service (bar)
04 X 1,0	TUBMN00204	0,074	624
06 X 1,0	TUBMN00406	0,123	365
06 X 1,5	TUBMN00306	0,167	624
06 X 2,0	TUBMN00206	0,197	989
08 X 1,0	TUBMN00608	0,173	259
08 X 1,5	TUBMN00508	0,24	423
08 X 2,0	TUBMN00408	0,296	624
10 X 1,0	TUBMN00810	0,222	201
10 X 1,5	TUBMN00710	0,314	321
10 X 2,0	TUBMN00610	0,395	460
10 X 2,5	TUBMN00510	0,462	624
10 X 3,0	TUBMN00410	0,519	825
12 X 1,0	TUBMN01012	0,271	164
12 X 1,5	TUBMN00912	0,389	259
12 X 2,0	TUBMN00812	0,493	365
12 X 2,5	TUBMN00712	0,586	485
12 X 3,0	TUBMN00612	0,74	624
14 X 1,0	TUBMN01214	0,321	139
14 X 1,5	TUBMN01114	0,462	217
14 X 2,0	TUBMN01014	0,592	303
14 X 2,5	TUBMN00914	0,71	398
15 X 1,0	TUBMN01315	0,345	129
15 X 1,5	TUBMN01215	0,499	201
15 X 2,0	TUBMN01115	0,641	279
15 X 2,5	TUBMN01015	0,77	365
16 X 1,0	TUBMN01416	0,37	120
16 X 1,5	TUBMN01316	0,534	187
16 X 2,0	TUBMN01216	0,691	259
16 X 2,5	TUBMN01116	0,83	337
16 X 3,0	TUBMN01016	0,961	423
16 X 4,0	TUBMN00816	1,185	624
18 X 1,0	TUBMN01618	0,42	106
18 X 1,5	TUBMN01518	0,61	164
18 X 2,0	TUBMN01418	0,789	226
18 X 2,5	TUBMN01318	0,956	293

Ø ext. X ép.	Référence	Masse kg/m	Pression de service (bar)
20 X 1,5	TUBMN01720	0,684	146
20 X 2,0	TUBMN01620	0,888	201
20 X 2,5	TUBMN01520	1,079	259
20 X 3,0	TUBMN01420	1,258	321
20 X 3,5	TUBMN01320	1,424	388
20 X 4,0	TUBMN01220	1,578	460
22 X 1,5	TUBMN01922	0,758	132
22 X 2,0	TUBMN01822	0,986	181
22 X 3,0	TUBMN01622	1,407	287
25 X 1,5	TUBMN02225	0,869	115
25 X 2,0	TUBMN02125	1,134	157
25 X 2,5	TUBMN02025	1,387	201
25 X 3,0	TUBMN01925	1,628	247
25 X 4,0	TUBMN01725	2,072	347
28 X 2,0	TUBMN02428	1,282	139
28 X 3,0	TUBMN02228	1,85	217
28 X 5,0	TUBMN01828	2,84	398
30 X 2,0	TUBMN02630	1,381	129
30 X 2,5	TUBMN02530	1,696	164
30 X 3,0	TUBMN02430	1,998	201
30 X 4,0	TUBMN02230	2,565	279
30 X 5,0	TUBMN02030	3,083	365
32 X 3,0	TUBMN02632	2,145	187
35 X 2,0	TUBMN03135	1,628	109
35 X 3,0	TUBMN02935	2,366	169
38 X 2,0	TUBMN03438	1,776	100
38 X 4,0	TUBMN03038	3,354	213
38 X 5,0	TUBMN02838	4,069	275
40 X 2,0	TUBMN03640	1,875	95
40 X 5,0	TUBMN03040	4,316	259
42 X 3,0	TUBMN03642	2,886	139
45 X 5,0	TUBMN03545	4,939	226
50 X 5,0	TUBMN04050	5,548	201
55 X 5,0	TUBMN04555	6,173	181
60 X 5,0	TUBMN05060	6,78	164

SÉRIE GAZ

Ø ext. X ép.	Référence	Masse kg/m	Pression de service (bar)
13.25 X 2.25	TUBGN00813	0,61	373
16.75 X 2.25	TUBGN01217	0,805	282
21.25 X 2.75	TUBGN01521	1,25	270
26.75 X 2.75	TUBGN02027	1,63	207
33.50 X 3.25	TUBGN02634	2,42	194
42.25 X 3.25	TUBGN03342	3,13	150
48.25 X 3.50	TUBGN04049	3,86	141

SÉRIE GAZ RENFORCÉ

Ø ext. X ép.	Référence	Masse kg/m	Pression de service (bar)
13.25 X 2.75	TUBGRN0813	0,74	518
16.75 X 2.90	TUBGRN1217	0,988	383
21.25 X 3.25	TUBGRN1521	1,439	329
26.75 X 3.25	TUBGRN2027	1,879	251
33.50 X 4.05	TUBGRN2634	2,934	249
42.25 X 4.05	TUBGRN3342	3,806	192
48.25 X 4.05	TUBGRN4049	4,404	165
60.30 X 6.30	TUBGRN5060	8,3	211



TUBE HYDRAULIQUE ÉLECTRO-ZINGUÉ



Tube étiré à froid sans soudure, sans chrome VI (aspect zinguage blanc)

Acier TU37B

Longueur : 6ML

Ø ext. X ép.	Référence	Masse kg/m	Pression de service (bar)
04 X 1,0	TUBMZ00204	0,074	624
06 X 1,0	TUBMZ00406	0,123	365
06 X 1,5	TUBMZ00306	0,167	624
06 X 2,0	TUBMZ00206	0,197	989
08 X 1,0	TUBMZ00608	0,173	259
08 X 1,5	TUBMZ00508	0,24	423
08 X 2,0	TUBMZ00408	0,296	624
10 X 1,0	TUBMZ00810	0,222	201
10 X 1,5	TUBMZ00710	0,314	321
10 X 2,0	TUBMZ00610	0,395	460
10 X 2,5	TUBMZ00510	0,462	624
12 X 1,0	TUBMZ01012	0,271	164
12 X 1,5	TUBMZ00912	0,389	259
12 X 2,0	TUBMZ00812	0,493	365
12 X 2,5	TUBMZ00712	0,586	485
12 X 3,0	TUBMZ00612	0,74	624
14 X 1,0	TUBMZ01214	0,321	139
14 X 1,5	TUBMZ01114	0,462	217
14 X 2,0	TUBMZ01014	0,592	303
14 X 2,5	TUBMZ00914	0,71	398
15 X 1,0	TUBMZ01315	0,345	129
15 X 1,5	TUBMZ01215	0,499	201
15 X 2,0	TUBMZ01115	0,641	279
15 X 2,5	TUBMZ01015	0,77	365
16 X 1,0	TUBMZ01416	0,37	120
16 X 1,5	TUBMZ01316	0,534	187
16 X 2,0	TUBMZ01216	0,691	259
16 X 2,5	TUBMZ01116	0,83	337
16 X 3,0	TUBMZ01016	0,961	423
18 X 1,0	TUBMZ01618	0,42	106
18 X 1,5	TUBMZ01518	0,61	164
18 X 2,0	TUBMZ01418	0,789	226

Ø ext. X ép.	Référence	Masse kg/m	Pression de service (bar)
18 X 2,5	TUBMZ01318	0,956	293
20 X 1,5	TUBMZ01720	0,684	146
20 X 2,0	TUBMZ01620	0,888	201
20 X 2,5	TUBMZ01520	1,079	259
20 X 3,0	TUBMZ01420	1,258	321
20 X 4,0	TUBMZ01220	1,578	460
22 X 1,5	TUBMZ01922	0,758	132
22 X 2,0	TUBMZ01822	0,986	181
25 X 1,5	TUBMZ02225	0,869	115
25 X 2,0	TUBMZ02125	1,134	157
25 X 2,5	TUBMZ02025	1,387	201
25 X 3,0	TUBMZ01925	1,628	247
25 X 4,0	TUBMZ01725	2,072	347
25 X 5,0	TUBMZ01525	2,466	460
28 X 2,0	TUBMZ02428	1,282	139
28 X 3,0	TUBMZ02228	1,85	217
30 X 2,0	TUBMZ02630	1,381	129
30 X 2,5	TUBMZ02530	1,696	164
30 X 3,0	TUBMZ02430	1,998	201
30 X 4,0	TUBMZ02230	2,565	279
30 X 5,0	TUBMZ02030	3,083	365
32 X 3,0	TUBMZ02632	2,145	187
32 X 5,0	TUBMZ02232	3,33	337
35 X 2,0	TUBMZ03135	1,628	109
38 X 2,0	TUBMZ03438	1,776	100
38 X 4,0	TUBMZ03038	3,354	213
38 X 5,0	TUBMZ02838	4,069	275
40 X 2,0	TUBMZ03640	1,875	95
40 X 4,0	TUBMZ03240	3,552	201
40 X 5,0	TUBMZ03040	4,316	259
42 X 3,0	TUBMZ03642	2,886	139
50 X 5,0	TUBMZ04050	5,548	201

	Ø ext. X ép.	Référence	Masse kg/m	Pression de service (bar)
SÉRIE GAZ	13.25 X 2.25	TUBGZ00813	0,61	373
	16.75 X 2.25	TUBGZ01217	0,805	282
	21.25 X 2.75	TUBGZ01521	1,25	270
	26.75 X 2.75	TUBGZ02027	1,63	207
	33.50 X 3.25	TUBGZ02634	2,42	194
	42.25 X 3.25	TUBGZ03342	3,13	150
	48.25 X 3.50	TUBGZ04049	3,86	141

	Ø ext. X ép.	Référence	Masse kg/m	Pression de service (bar)
SÉRIE GAZ RENFORCÉ	13.25 X 2.75	TUBGRZ0813	0,74	518
	16.75 X 2.90	TUBGRZ1217	0,988	383
	21.25 X 3.25	TUBGRZ1521	1,439	329
	26.75 X 3.25	TUBGRZ2027	1,879	251
	33.50 X 4.05	TUBGRZ2634	2,934	249
	42.25 X 4.05	TUBGRZ3342	3,806	192
	48.25 X 4.05	TUBGRZ4049	4,404	165
	60.30 X 6.30	TUBGRZ5060	8,3	211



TUBE HYDRAULIQUE INOX 316L



Tube sans soudure

Longueur : 6ML

Ø ext. X ép.	Référence	Ø ext. X ép.	Référence
04 X 1,0	XTUBM000204	18 X 2,0	XTUBM001418
06 X 1,0	XTUBM000406	20 X 2,0	XTUBM001620
08 X 1,0	XTUBM000608	20 X 2,5	XTUBM001520
08 X 1,5	XTUBM000508	22 X 1,5	XTUBM001922
10 X 1,0	XTUBM000810	22 X 2,0	XTUBM001822
10 X 1,5	XTUBM000710	25 X 2,5	XTUBM002025
10 X 2,0	XTUBM000610	25 X 3,0	XTUBM001925
12 X 1,0	XTUBM001012	28 X 2,0	XTUBM002428
12 X 1,5	XTUBM000912	30 X 2,0	XTUBM002630
12 X 2,0	XTUBM000812	30 X 2,5	XTUBM002530
14 X 1,0	XTUBM001214	30 X 3,0	XTUBM002430
14 X 2,0	XTUBM001014	30 X 4,0	XTUBM002230
15 X 1,5	XTUBM001215	35 X 2,0	XTUBM003135
16 X 1,0	XTUBM001416	38 X 2,0	XTUBM003438
16 X 1,5	XTUBM001316	38 X 4,0	XTUBM003038
16 X 2,0	XTUBM001216	38 X 5,0	XTUBM002838
16 X 2,5	XTUBM001116	42 X 3,0	XTUBM003642
18 X 1,5	XTUBM001518		

SÉRIE GAZ

Ø ext. X ép.	Référence
13.5 X 2.3	XTUBG000813
17.2 X 2.3	XTUBG001217
21.3 X 2.6	XTUBG001521
26.9 X 2.6	XTUBG002027
33.7 X 3.2	XTUBG002634
42.4 X 3.2	XTUBG003342
48.3 X 3.2	XTUBG004049


TUBES
HYDRAULIQUES

CINTREUSE DE TUBE MANUELLE



Référence	Désignation
MCINTR062000	CINTREUSE MANUELLE - DN 06 À 20 MM

VIS CREUSE



GAZ	Référence SIMPLE	Référence DOUBLE	DN
	AVCGS01002	AVCGD01002	10-1/8'
	AVCGS01304	AVCGD01304	13-1/4'
	AVCGS01706	AVCGD01706	17-3/8'
	AVCGS02108	AVCGD02108	21-1/2'
	AVCGS02310	AVCGD02310	23-5/8'
	AVCGS02712	AVCGD02712	27-3/4'
	AVCGS03316	AVCGD03316	33-1"

MÉTRIQUE	Référence SIMPLE	Référence DOUBLE	DN
	AVCMS06100	AVCMD06100	06X100
	AVCMS08100	AVCMD08100	08X100
	AVCMS08125	AVCMD08125	08X125
	AVCMS08150	AVCMD08150	08X150
	AVCMS10100	AVCMD10100	10X100
	AVCMS10125	AVCMD10125	10X125
	AVCMS10150	AVCMD10150	10X150
	AVCMS12100	AVCMD12100	12X100
	AVCMS12125	AVCMD12125	12X125
	AVCMS12150	AVCMD12150	12X150
	AVCMS14150	AVCMD14150	14X150
	AVCMS16150	AVCMD16150	16X150
	AVCMS18150	AVCMD18150	18X150
	AVCMS20150	AVCMD20150	20X150
	AVCMS22150	AVCMD22150	22X150
	AVCMS24150	AVCMD24150	24X150
	AVCMS26150	AVCMD26150	26X150
	AVCMS30150	AVCMD30150	30X150

BANJO TUBE ÉLECTRO-ZINGUÉ



Référence	Désignation	Ø Tube (mm)	L (mm)	Banjo	
				inch	mm
ADBJOGT1204L042	TUBE DN12 LG42MM / BANJO 1/4	12	42	1/4"	13
ADBJOGT1204L112	TUBE DN12 LG112MM / BANJO 1/4	12	112	1/4"	13
ADBJOGT1204L200	TUBE DN12 LG200MM / BANJO 1/4	12	200	1/4"	13
ADBJOGT1204L205	TUBE DN12 LG205MM / BANJO 1/4	12	205	1/4"	13
ADBJOGT1206L042	TUBE DN12 LG42MM / BANJO 3/8	12	42	3/8"	17
ADBJOGT1206L106	TUBE DN12 LG106MM / BANJO 3/8	12	106	3/8"	17
ADBJOGT1206L200	TUBE DN12 LG200MM / BANJO 3/8	12	200	3/8"	17
ADBJOGT1206L300	TUBE DN12 LG300MM / BANJO 3/8	12	300	3/8"	17
ADBJOGT1206L400	TUBE DN12 LG400MM / BANJO 3/8	12	400	3/8"	17
ADBJOGT1206L500	TUBE DN12 LG500MM / BANJO 3/8	12	500	3/8"	17
ADBJOGT1508L109	TUBE DN15 LG109MM / BANJO 1/2	12	109	1/2"	21
ADBJOGT1508L202	TUBE DN15 LG202MM / BANJO 1/2	12	202	1/2"	21
ADBJOMT1218L107	TUBE DN12 LG107MM / BANJO 18	12	107		18
ADBJOMT1218L200	TUBE DN12 LG200MM / BANJO 18	12	200		18

> COLLIERS

COLLIERS DE FIXATION TUBES

COMPOSITION D'UN COLLIER DE FIXATION COMPLET

Vis de fixation

En acier ou en inox, il existe les vis à tête hexagonale, à tête cylindrique fendue ou 6 pans creux.

Plaque supérieure

Elle peut être en acier ou en inox

Paire de coquilles

Très souvent utilisé en **polypropylène**, elle existe également en aluminium et polyamide.

On définit le module (M1, M2, M3, M4, ...) en fonction du diamètre du trou nécessaire.


Il existe 4 séries :

- série standard : 1 trou
- série double : 2 trous
- série lourde : 1 trou, plus résistant
- série légère : 1 trou, moins résistant

Plaque inférieure

Elle peut être en acier ou en inox.

Il s'agit de plaque à souder ou à visser.




CORRESPONDANCES DIAMÈTRES/MODULES

mm = millimètres

gaz = pouces gaz


o.d = pouces anglais

➤ SÉRIE STANDARD



Mod.	mm	gaz	o.d
M1	6		
	6.4		1/4"
	8		5/16"
	9.5		3/8"
	10	1/8"	
M2	12		
	12.7		1/2"
	13.7	1/4"	
	14		
	15		
	16		5/8"
M3	17.2	3/8"	
	18		
	19		3/4"
	20		
	21.3	1/2"	
	22		7/8"
M4	23		
	25		
	25.4		1"
	26.9	3/4"	
	28		
M5	30		
	32		1 3/4"
	33.7	1"	
	35		
	38		1 1/2"
M6	40		
	42	1 1/4"	
	45		1 3/4"
	48.3	1 1/2"	
M7	50		
	50.8		2"
	54		
	57.2		
	60.3	2"	
M8	63.5		
	70		
	73		
	76.1	2 1/2"	

➤ SÉRIE DOUBLE



Mod.	mm	gaz	o.d
M1	6		
	6.4		1/4"
	8		5/16"
	9.5		3/8"
	10	1/8"	
	12		
M2	12.7		1/2"
	13.7	1/4"	
	14		
	15		
	16		5/8"
	17.2	3/8"	
M3	18		
	19		3/4"
	20		
	21.3	1/2"	
	22		7/8"
	23		
M4	25		
	25.4		1"
	26.9	3/4"	
	28		
	30		
M5	31.75		1 1/4"
	32		
	33.7	1"	
	35		
	38		1 1/2"
	40		
M6	42	1 1/4"	

➤ SÉRIE LOURDE




Mod.	mm	gaz	o.d
M1	6		
	6.4		1/4"
	8		5/16"
	9.5		3/8"
	10	1/8"	
	12		
	12.7		1/2"
	13.7	1/4"	
	14		
	15		
M2	16		5/8"
	17.2	3/8"	
	18		
	19		3/4"
	20		
	21.3	1/2"	
	22		7/8"
	25		
	25.4		1"
	26.9	3/4"	
M3	28		
	30		
	32		1 1/4"
	33.7	1"	
	35		
	36		
	38		1 1/2"
	40		
	42	1 1/4"	
	45		1 3/4"
M4	48.3	1 1/2"	
	50		
	50.8		2"
	53		
	54		
	55		
	56		
	57.2		2 1/4"
	60.3	2"	
	63.5		2 1/2"
M5	65		
	70		2 3/4"
M6	73		
	75		
	76.1	2 1/2"	3"
	80		
	85		
	88.9	3"	3 1/2"
	100		
	101.6	3 1/2"	4"
	108		4 1/4"
	114.3	4"	4 1/2"
M7	120.7	4 1/2"	5"
	127	4 1/2"	5"
	133		5 1/4"
	139.7	5"	5 1/2"
	146		5 1/2"
	152.4	5 1/2"	6"
	159		6 1/4"
	165		6 1/2"
	168.3	6"	
	177.8		7"
M8	193.7	7"	7 5/8"
	203.2		8"
	216		8 1/2"
	219.1	8"	8 5/8"
	244.5		9 5/8"
	273	10"	
	323.9	12"	12 3/4"
	355.6	14"	
	406.4	16"	

➤ SÉRIE LÉGÈRE



Mod.	mm	gaz	o.d
M0	6		
	8		5/16"
	10	1/8"	
	12		

COLLIERS SÉRIE STANDARD



Module	Dim. module			Ø tube						
	EA	X	Z							
M1	20	34	27	06	06.4	08	9.5	10	12	
M2	26	40	33	12.7	13.5	14	15	16	17.2	18
M3	33	48	35	19	20	21.3	22	23	25	25.4
M4	40	57	42	26.9	28	30	32			
M5	52	68	58	33.7	35	38	40	42	45	
M6	66	86	66	48.3	50	50.8	54			

➤ PAIRES DE COQUILLES

Composition de la référence

ACOS + a + b + c



a	"AL"	PAIRE COQUILLE ALUMINIUM
	"PAN"	PAIRE COQUILLE POLYAMIDE NOIR
	"PPN"	PAIRE COQUILLE POLYPROPYLENE NOIR
	"PAV"	PAIRE COQUILLE POLYAMIDE VERT
	"PPV"	PAIRE COQUILLE POLYPROPYLENE VERT
b	"10"	MODULE M1 : Ø 06 - 06,4 - 08 - 9,5 - 10 - 12
	"20"	MODULE M2 : Ø 12,7 - 13,5 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18
	"30"	MODULE M3 : Ø 19 - 20 - 21,3 - 22 - 23 - 25 - 25,4
	"40"	MODULE M4 : Ø 26,9 - 28 - 30 - 32
	"50"	MODULE M5 : Ø 33,7 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45
	"60"	MODULE M6 : Ø 48,3 - 50 - 50,8 - 54
c	Ø TUYAU	06 - 06,4 - 08 - 9,5 - 10 - 12 - 12,7 - 13,7 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18 - 19 - 20 - 21,3 - 22 - 23 - 25 - 25,4 - 26,9 - 28 - 30 - 32 - 33,7 - 35 - 38 - 40 - 42 - 42,4 - 44,5 - 48,3 - 50 - 50,8 - 54

➤ PLAQUE INFÉRIEURE

Type de plaque	Matériau	M1	M2	M3	M4	M5	M6
		Ø 06 à 12	Ø 12.7 à 18	Ø 19 à 25.4	Ø 26.9 à 32	Ø 33.7 à 45	Ø 48.3 à 54
PLAQUE À SOUDER	ACIER	ACPSS00001	ACPSS00002	ACPSS00003	ACPSS00004	ACPSS00005	ACPSS00006
	INOX	XACPSS00001	XACPSS00002	XACPSS00003	XACPSS00004	XACPSS00005	XACPSS00006
PLAQUE À SOUDER DOUBLE	ACIER	ACPSS01C02035	ACPSS02C02043	ACPSS03C02052	ACPSS04C02060	ACPSS05C02075	ACPSS06C02090
	INOX	XACPSS01C02035	XACPSS02C02043	XACPSS03C02052	XACPSS04C02060	XACPSS05C02075	XACPSS06C02090
PLAQUE À SOUDER MULTIPLE	ACIER	ACPSS01C10035	ACPSS02C10043	ACPSS03C10052	ACPSS04C05060	ACPSS05C05075	ACPSS06C05090
	INOX	XACPSS01C10035	XACPSS02C10043	XACPSS03C10052	XACPSS04C05060	XACPSS05C05075	XACPSS06C05090
PLAQUE À SOUDER ÉQUERRE U	ACIER	ACPSS90001	ACPSS90002	ACPSS90003	ACPSS90004	ACPSS90005	ACPSS90006
PLAQUE À SOUDER ÉQUERRE L	ACIER	ACPSSEQ901	ACPSSEQ902	ACPSSEQ903	ACPSSEQ904	ACPSSEQ905	ACPSSEQ906
PLAQUE À VISSER	ACIER	ACPVS00001	ACPVS00002	ACPVS00003	ACPVS00004	ACPVS00005	ACPVS00006
	INOX	XACPVS00001	XACPVS00002	XACPVS00003	XACPVS00004	XACPVS00005	XACPVS00006

➤ PLAQUE SUPÉRIEURE



Matériau	M1	M2	M3	M4	M5	M6
	Ø 06 à 12	Ø 12.7 à 18	Ø 19 à 25.4	Ø 26.9 à 32	Ø 33.7 à 45	Ø 48.3 à 54
ACIER	ACPPS00001	ACPPS00002	ACPPS00003	ACPPS00004	ACPPS00005	ACPPS00006
INOX	XACPPS00001	XACPPS00002	XACPPS00003	XACPPS00004	XACPPS00005	XACPPS00006

➤ VIS DE FIXATION



Type de vis	Matériau	M6 x 20	M6 x 25	M6 x 30	M6 x 35	M6 x 40	M6 x 45
		Ø 06 à 12	Ø 12.7 à 18	Ø 19 à 25.4	Ø 26.9 à 32	Ø 33.7 à 45	Ø 48.3 à 54
VIS TÊTE CYL. FENDUE	ACIER	ACVTF06020	ACVTF06025	ACVTF06030	ACVTF06035	ACVTF06050	ACVTF06060
	INOX	XACVTF06020	XACVTF06025	XACVTF06030	XACVTF06035	XACVTF06050	XACVTF06060
VIS CHC 6 PANS CREUX	ACIER	ACVTHC06020	ACVTHC06025	ACVTHC06030	ACVTHC06035	ACVTHC06050	ACVTHC06060
	INOX	XACVTHC06020	XACVTHC06025	XACVTHC06030	XACVTHC06035	XACVTHC06050	XACVTHC06060
VIS TÊTE HEXAGONALE	ACIER	ACVTH06030	ACVTH06035	ACVTH06040	ACVTH06045	ACVTH06060	ACVTH06070
	INOX	XACVTH06030	XACVTH06035	XACVTH06040	XACVTH06045	XACVTH06060	XACVTH06070
VIS CHC 6 PANS CREUX	ACIER	ACVTHC06030	ACVTHC06035	ACVTHC06040	ACVTHC06045	ACVTHC06050	ACVTHC06060
	INOX	XACVTHC06030	XACVTHC06035	XACVTHC06040	XACVTHC06045	XACVTHC06060	XACVTHC06070

➤ ACCESSOIRES




Désignation	Matériau	TS 11	TS 14	TS 30
ÉCROU M6	ACIER	ACER062811	ACRAIL2814	
	INOX	XACER062811	XACRAIL2814	
RAIL DE 2M	ACIER	ACRAIL2811	ACER062814	ACRAIL2830
	INOX	XACRAIL2811	XACER062814	



Désignation	Matériau	Ø 06 à 12	Ø 12.7 à 18	Ø 19 à 25.4	Ø 26.9 à 32	Ø 33.7 à 45	Ø 48.3 à 54
PLAQUE DE BLOCAGE	ACIER	ACPIS00001	ACPIS00002	ACPIS00003	ACPIS00004	ACPIS00005	ACPIS00006
	INOX	XACPIS00001	XACPIS00002	XACPIS00003	XACPIS00004	XACPIS00005	XACPIS00006
VIS INTERMÉDIAIRE	ACIER	ACVI006020	ACVI006025	ACVI006030	ACVI006035	ACVI006050	ACVI006060
	INOX	XACVI006020	XACVI006025	XACVI006030	XACVI006035	XACVI006050	XACVI006060

COLLIERS SÉRIE DOUBLE




Module	Dim. module			Ø tube							
	EA	X	Z								
M1	37	20	25	06	06.4	08	9.5	10	12		
M2	53	29	26	12.7	13.5	14	15	16	17.2	18	
M3	67	36	37	19	20	21.3	22	23	25	25.4	
M4	82	45	42	26.9	28	30					
M5	106	56	54	31.75	32	33.7	35	38	40	42	

➤ PAIRES DE COQUILLES

Composition de la référence

ACOD + a + b + c



a	"PAN"	PAIRE COQUILLE POLYAMIDE NOIR
	"PPN"	PAIRE COQUILLE POLYPROPYLÈNE NOIR
	"PAV"	PAIRE COQUILLE POLYAMIDE VERT
	"PPV"	PAIRE COQUILLE POLYPROPYLÈNE VERT
b	"10"	MODULE M1 : Ø 06 - 06,4 - 08 - 9,5 - 10 - 12
	"20"	MODULE M2 : Ø 12,7 - 13,5 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18
	"30"	MODULE M3 : Ø 19 - 20 - 21,3 - 22 - 23 - 25 - 25,4
	"40"	MODULE M4 : Ø 26,9 - 28 - 30
	"50"	MODULE M5 : Ø 31,75 - 32 - 33,7 - 35 - 38 - 40 - 42
c	Ø TUYAU	06 - 06,4 - 08 - 9,5 - 10 - 12 - 12,7 - 13,7 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18 - 19 - 20 - 21,3 - 22 - 23 - 25 - 25,4 - 26,9 - 28 - 30 - 32 - 33,7 - 35 - 38 - 40 - 42 - 42,4

➤ PLAQUE INFÉRIEURE À SOUDER



Matière	M1	M2	M3	M4	M5
	Ø 06 à 12	Ø 12.7 à 18	Ø 19 à 25.4	Ø 26.9 à 30	Ø 31.75 à 42
ACIER	ACPSD00001	ACPSD00002	ACPSD00003	ACPSD00004	ACPSD00005
INOX	XACPSD00001	XACPSD00002	XACPSD00003	XACPSD00004	XACPSD00005

➤ PLAQUE SUPÉRIEURE

	Matière	M1	M2	M3	M4	M5
		Ø 06 à 12	Ø 12.7 à 18	Ø 19 à 25.4	Ø 26.9 à 30	Ø 31.75 à 42
	ACIER	ACPPD00001	ACPPD00002	ACPPD00003	ACPPD00004	ACPPD00005
	INOX	XACPPD00001	XACPPD00002	XACPPD00003	XACPPD00004	XACPPD00005

➤ VIS TÊTE HEXAGONALE

	Matière	Ø 06 à 12	Ø 12.7 à 18	Ø 19 à 25.4	Ø 26.9 à 30	Ø 31.75 à 42
	ACIER	ACVTH06045	ACVTH08035	ACVTH08045	ACVTH08050	ACVTH08060
	INOX	XACVTH06035	XACVTH08035	XACVTH08045	XACVTH08050	XACVTH08060

➤ ACCESSOIRES

	Désignation	Matière		
			Rail TS 11	Rail TS 14
	ÉCROU M6	ACIER	ACER062811	ACER062814
		INOX	XACER062811	XACER062814
	ÉCROU M8	ACIER	ACER082811	
		INOX	XACER082811	

	Désignation	Matière	Ø 06 à 12	Ø 12.7 à 18	Ø 19 à 25.4	Ø 26.9 à 30	Ø 31.75 à 42
	PLAQUE DE BLOCAGE	ACIER	ACPID00001	ACPID00002	ACPID00002	ACPID00002	ACPID00002
	VIS INTERMÉDIAIRE	ACIER	ACVI006045	ACVI008035	ACVI008045	ACVI008050	ACVI008060

COLLIERS SÉRIE LOURDE




Module	EA	Ø tube													
M1	33	06	06.4	08	9.5	10	12	12.7	13.7	14	15	16	17.2	18	
M2	45	19	20	21.3	22	25	25.4	26.9	28	30					
M3	60	32	33.7	35	36	38	40	42							
M4	90	45	48.3	50	50.8	53	54	55	56	57.4	60.3	63	65	70	
M5	122	73	75	76.1	80	82.5	85	88.9							
M6	168	100	101.6	108	114.3	121	127								
M7	205	133	139.7	146	152.4	159	165	168.3							

Autres montages, nous consulter.

➤ PAIRES DE COQUILLES

Composition de la référence

ACOSL + a + b + c



a	"AL"	PAIRE COQUILLE ALUMINIUM
	"PAN"	PAIRE COQUILLE POLYAMIDE NOIR
	"PPN"	PAIRE COQUILLE POLYPROPYLENE NOIR
	"PAV"	PAIRE COQUILLE POLYAMIDE VERT
	"PPV"	PAIRE COQUILLE POLYPROPYLENE VERT
b	"10"	MODULE M1 : Ø 06 - 06,4 - 08 - 9,5 - 10 - 12 - 12,7 - 13,7 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18
	"20"	MODULE M2 : Ø 19 - 20 - 21,3 - 22 - 25 - 25,4 - 26,9 - 28 - 30
	"30"	MODULE M3 : Ø 32 - 33,7 - 35 - 36 - 38 - 40 - 42
	"40"	MODULE M4 : Ø 45 - 48,3 - 50 - 50,8 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57,4 - 60,3 - 63 - 65 - 70
	"50"	MODULE M5 : Ø 73 - 75 - 76,1 - 80 - 82,5 - 85 - 88,9
	"60"	MODULE M6 : Ø 100 - 101,6 - 108 - 114,3 - 121 - 127
	"70"	MODULE M7 : Ø 133 - 139,7 - 146 - 152,4 - 159 - 165 - 168,3
c	Ø TUYAU	06 - 06,4 - 08 - 9,5 - 10 - 12 - 12,7 - 13,7 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18 - 19 - 20 - 21,3 - 22 - 25 - 25,4 - 26,9 - 28 - 30 - 32 - 33,7 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48,3 - 50 - 50,8 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57,4 - 60,3 - 63 - 65 - 70 - 73 - 75 - 76,1 - 80 - 82,5 - 85 - 88,9 - 100 - 101,6 - 108 - 114,3 - 121 - 127 - 133 - 139,7 - 146 - 152,4 - 159 - 165 - 168,3

➤ PLAQUE INFÉRIEURE

Type de plaque	Matière	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
		Ø 06 à 18	Ø 19 à 30	Ø 32 à 42	Ø 45 à 70	Ø 73 à 88.9	Ø 100 à 127	Ø 133 à 168.3
 PLAQUE À SOUDER	ACIER	ACPSSL0001	ACPSSL0002	ACPSSL0003	ACPSSL0004	ACPSSL0005	ACPSSL0006	ACPSSL0007
	INOX	XACPSSL0001	XACPSSL0002	XACPSSL0003	XACPSSL0004	XACPSSL0005	XACPSSL0006	XACPSSL0007
 PLAQUE À SOUDER DOUBLE	ACIER	ACPPDL01CP02	ACPPDL02CP02	ACPPDL03CP02	ACPPDL04CP02	ACPPDL05CP02	ACPPDL06CP02	ACPPDL07CP02
	INOX	XACPPDL01CP02	XACPPDL02CP02	XACPPDL03CP02	XACPPDL04CP02	XACPPDL05CP02	XACPPDL06CP02	XACPPDL07CP02
 PLAQUE SUP. DOUBLE	ACIER	ACPSDL01CP02	ACPSDL02CP02	ACPSDL03CP02	ACPSDL04CP02	ACPSDL05CP02	ACPSDL06CP02	ACPSDL07CP02
	INOX	XACPSDL01CP02	XACPSDL02CP02	XACPSDL03CP02	XACPSDL04CP02	XACPSDL05CP02	XACPSDL06CP02	XACPSDL07CP02

➤ PLAQUE SUPÉRIEURE




Matériau	Ø 06 à 18	Ø 19 à 30	Ø 32 à 42	Ø 45 à 70	Ø 73 à 88.9	Ø 100 à 127	Ø 133 à 168.3
ACIER	ACPPSL0001	ACPPSL0002	ACPPSL0003	ACPPSL0004	ACPPSL0005	ACPPSL0006	ACPPSL0007
INOX	XACPPSL0001	XACPPSL0002	XACPPSL0003	XACPPSL0004	XACPPSL0005	XACPPSL0006	XACPPSL0007

➤ VIS TÊTE HEXAGONALE



Matériau	M10 x 45	M10 x 60	M10 x 70	M12 x 100	M16 x 130	M20 x 190	M20 x 220
	Ø 06 à 18	Ø 19 à 30	Ø 32 à 42	Ø 45 à 70	Ø 73 à 88.9	Ø 100 à 127	Ø 133 à 168.3
ACIER	ACVTH10045	ACVTH10060	ACVTH10070	ACVTH12100	ACVTH16130	ACVTH20190	ACVTH24220
INOX	XACVTH10045	XACVTH10060	XACVTH10070	XACVTH12100	XACVTH16130	XACVTH20190	XACVTH24220

➤ ACCESSOIRES



Matériau	Erou rail M10	Erou rail M12	Rail TS 40x22 (L 2m)
ACIER	ACER104022	ACER124022	ACRAIL4022
INOX	XACER104022	XACER124022	XACRAIL4022



Désignation	Matériau	Ø 06 à 18	Ø 19 à 30	Ø 32 à 42	Ø 45 à 70	Ø 73 à 88.9	Ø 100 à 127	Ø 133 à 168.3
PLAQUE DE BLOCAGE	ACIER	ACPISL0001	ACPISL0002	ACPISL0003	ACPISL0004	ACPISL0005	ACPISL0006	ACPISL0007
VIS INTERMÉDIAIRE	ACIER	ACVI010045	ACVI010060	ACVI010070	ACVI012100	ACVI016130	ACVI020190	ACVI024220



COLLIERS SÉRIE LÉGÈRE

Module	Ø tube				
M0	06	08	10	12	

➤ PAIRES DE COQUILLES



Matière	Référence
POLYPROPYLÈNE	ACDSPPN

➤ PLAQUE INFÉRIEURE



Matière	Ø 06 à 12
ACIER	ACPSS00000
INOX	XACPSS00000


➤ PLAQUE SUPÉRIEURE



Matière	Ø 06 à 12
ACIER	ACPPS00000
INOX	XACPPS00000

COLLIERS AIR COMPRIMÉ

➤ STANDARD - POLYPROPYLÈNE NOIR



Composition de la référence

ACSPPNSP00 + Ø

■ **Diamètres possibles :**
06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

➤ DOUBLE - POLYPROPYLÈNE NOIR




Composition de la référence

ACDPPNSP00 + Ø


■ **Diamètres possibles :**
06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

COLLIERS SÉRIE ANTI-VIBRATION



	Module	EA	Ø tube															
SÉRIE STANDARD	A	33	08	10	12	12.7	13.7	14	15	16	17.2	18	19					
	B	52	21.3	25.4	26.9													
	C	66	32	33.7	35	38.7	40	42	45.5	48	51	53.4	56.4					
SÉRIE LOURDE	A	33	06	06.4	08	9.5	10	12	12.7	13.7	14	15	16	17.2	18	19		
	B	52	20	21.3	22	25	25.4	26.9	28	30	32							
	C	66	32	33.7	35	38	40	42	45.5	48	50	50.8	53.4	56.4				
	D	122	60.3	63.5	76.1													

➤ PAIRES DE COQUILLES



	Matériau	A	B	C	D
SÉRIE STANDARD	POLYPROPYLENE NOIR*	ACOISPPN004	ACOISPPN006	ACOISPPN007	
SÉRIE LOURDE	POLYPROPYLENE NOIR*	ACOISLPPN02	ACOISLPPN03	ACOISLPPN04	ACOISLPPN05

* Autres couleurs sur demande.

➤ INSERT ÉLASTOMÈRE

Composition de la référence

ACOINS + a + b



SÉRIE STANDARD	a	"40"	MODULE A : Ø 08 - 10 - 12 - 12,7 - 13,7 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18 - 19
		"60"	MODULE B : Ø 21,3 - 25,4 - 26,9
		"70"	MODULE C : Ø 32 - 33,7 - 35 - 38,7 - 40 - 42 - 45,5 - 48 - 51 - 53,4 - 56,4
	b	Ø TUYAU	08 - 10 - 12 - 12,7 - 13,7 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18 - 19 - 20 - 21,3 - 25,4 - 26,9 - 32 - 33,7 - 35 - 38,7 - 40 - 42 - 45,5 - 48 - 51 - 53,4 - 56,4
SÉRIE LOURDE	a	"20"	MODULE A : Ø 06 - 06,4 - 08 - 9,5 - 10 - 12 - 12,7 - 13,7 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18 - 19
		"30"	MODULE B : Ø 20 - 21,3 - 22 - 25 - 25,4 - 26,9 - 28 - 30 - 32
		"40"	MODULE C : Ø 32 - 33,7 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45,5 - 48 - 50 - 50,8 - 53,4 - 56,4
		"50"	MODULE D : Ø 60,3 - 63,5 - 76,1
	b	Ø TUYAU	06 - 06,4 - 08 - 9,5 - 10 - 12 - 12,7 - 13,7 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18 - 19 - 20 - 21,3 - 22 - 25 - 25,4 - 26,9 - 28 - 30 - 32 - 33,7 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45,5 - 48 - 50 - 50,8 - 53,4 - 56,4 - 60,3 - 63,5 - 76,1

EXEMPLES

Exemple référence	ACOINS4017.2
Désignation	INSERT ÉLASTOMÈRE COLLIER M4 DN17-3/8
Exemple référence	ACOINSL4050.8
Désignation	INSERT ÉLASTOMÈRE COLLIER SÉRIE LOURDE M4 DN50.8

COMBINAISONS COLLIERS SÉRIE STANDARD

Composition de la référence

ACS + a + b + c + d

a*	"00"	PLAQUE SUPÉRIEURE + PLAQUE INFÉRIEURE À SOUDER + VIS VTH
	"01"	PLAQUE SUPÉRIEURE + PLAQUE INFÉRIEURE À VISSER + VIS VTH
	"10"	SANS PLAQUE SUPÉRIEURE + PLAQUE INFÉRIEURE À SOUDER + VIS VTHC
	"11"	SANS PLAQUE SUPÉRIEURE + PLAQUE INFÉRIEURE À VISSER + VIS VTHC
b	"AL"	PAIRE COQUILLE ALUMINIUM
	"PAN"	PAIRE COQUILLE POLYAMIDE NOIR
	"PPN"	PAIRE COQUILLE POLYPROPYLENE NOIR
c	"00"	MODULE A DU DIAMÈTRE 06 - 08 - 10 - 12
	"10"	MODULE B DU DIAMÈTRE 06 - 06,4 - 08 - 9,5 - 10 - 12
	"20"	MODULE C DU DIAMÈTRE 12 - 12,7 - 13,7 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18
	"30"	MODULE D DU DIAMÈTRE 19 - 20 - 21,3 - 22 - 23 - 25 - 25,4
	"40"	MODULE E DU DIAMÈTRE 26,9 - 28 - 30
	"50"	MODULE F DU DIAMÈTRE 32 - 33,7 - 35 - 38 - 40 - 42 - 42,4
	"60"	MODULE G DU DIAMÈTRE 44,5 - 48,3 - 50 - 50,8 - 54 - 60,3
d	Ø	06 - 06,4 - 08 - 9,5 - 10 - 12 - 12,7 - 13,7 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18 - 19 - 20 - 21,3 - 22 - 23 - 25 - 25,4 - 26,9 - 28 - 30 - 32 - 33,7 - 35 - 38 - 40 - 42 - 42,4 - 44,5 - 48,3 - 50 - 50,8 - 54 - 60,3

* Plaque acier. Pour version avec plaque inox, ajouter un "X" devant la référence

EXEMPLES

1




Exemple
référence

A C S "00" "PAN" "40" "30"
ACS00PAN4030

Désignation

COLLIER SIMPLE (PP+PS+VTH) M4 POLYAMIDE NOIR DN30

2





Exemple
référence

A C S "11" "PPN" "20" "16"
ACS11PPN2016

Désignation

COLLIER SIMPLE AVEC PAV SANS PP (PAV+VTHC) M2 POLYPRO NOIR DN16

AUTRES VERSIONS SUR DEMANDE



COMBINAISONS COLLIERS SÉRIE DOUBLE

Composition de la référence


ACD00 + a + b + c

a*	"PAN"	PAIRE COQUILLE POLYAMIDE NOIR*
	"PPN"	PAIRE COQUILLE POLYPROPYLENE NOIR*
b	"10"	MODULE A DU DIAMÈTRE 06 - 06,4 - 08 - 9,5 - 10 - 12
	"20"	MODULE B DU DIAMÈTRE 12 - 12,7 - 13,7 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18
	"30"	MODULE C DU DIAMÈTRE 19 - 20 - 21,3 - 22 - 23 - 25 - 25,4
	"40"	MODULE D DU DIAMÈTRE 26,9 - 28 - 30
	"50"	MODULE E DU DIAMÈTRE 32 - 33,7 - 35 - 38 - 40 - 42 - 42,4
c	Ø	06 - 06,4 - 08 - 9,5 - 10 - 12 - 12,7 - 13,7 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18 - 19 - 20 - 21,3 - 22 - 23 - 25 - 25,4 - 26,9 - 28 - 30 - 32 - 33,7 - 35 - 38 - 40 - 42 - 42,4

* Plaque acier. Pour version avec plaque inox, ajouter un "X" devant la référence


Autres couleurs sur demande (vert, bleu, etc...)

EXEMPLE



Exemple référence	A	C	D	0	0	"PAN"	"30"	"21,3"
Désignation	ACD00PAN3021,3							
	COLLIER DOUBLE (PP+PS+VTH) M3 POLYAMIDE NOIR DN21-1/2							

AUTRES VERSIONS SUR DEMANDE



COMBINAISONS COLLIERS SÉRIE LOURDE

Composition de la référence

ACSL00 + a + b + c

a*	"AL"	PAIRE COQUILLE ALUMINIUM
	"PAN"	PAIRE COQUILLE POLYAMIDE NOIR
	"PPN"	PAIRE COQUILLE POLYPROPYLENE NOIR
b	"10"	MODULE A DU DIAMÈTRE 06 - 06,4 - 08 - 9,5 - 10 - 12 - 12,7 - 13,7 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18
	"20"	MODULE B DU DIAMÈTRE 19 - 20 - 21,3 - 22 - 23 - 25 - 25,4 - 26,9 - 28 - 30
	"30"	MODULE C DU DIAMÈTRE 30 - 32 - 32,7 - 35 - 36 - 38 - 40 - 42 - 42,4
	"40"	MODULE D DU DIAMÈTRE 42 - 42,4 - 44,5 - 45 - 48,3 - 50 - 50,8 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60,3 - 63,5 - 65 - 70
	"50"	MODULE E DU DIAMÈTRE 70 - 73 - 75 - 76,1 - 80 - 82,5 - 85 - 88,9
c	Ø	06 - 06,4 - 08 - 9,5 - 10 - 12 - 12,7 - 13,7 - 14 - 15 - 16 - 17,2 - 18 - 19 - 20 - 21,3 - 22 - 25 - 25,4 - 26,9 - 28 - 30 - 32 - 33,7 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48,3 - 50 - 50,8 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57,4 - 60,3 - 63 - 65 - 70 - 73 - 75 - 76,1 - 80 - 82,5 - 85 - 88,9


* Plaque acier. Pour version avec plaque inox, ajouter un "X" devant la référence

EXEMPLE



Exemple référence	A	C	S	L	0	0	"PAN"	"20"	"26,9"
Désignation	ACSL00PAN2026,9								
	COLLIER SIMPLE (PP+PS+VTH) LOURD M2 POLYAMIDE NOIR DN27-3/4								

AUTRES VERSIONS SUR DEMANDE



COLLIERS DE SERRAGE

COLLIER TOURILLON

type GSB W1 acier

Simple tourillon




Double tourillon



DN (mm)	Vis	SIMPLE	DOUBLE
DN13-15	M05-L9	ACGSB05013015	
DN17-19	M06-L20X0.8	ACGSB06017019	
DN20-22	M06-L20X0.8	ACGSB06020022	
DN23-25	M06-L20X0.8	ACGSB06023025	
DN26-28	M06-L20X0.8	ACGSB06026028	
DN29-31	M06-L20X0.8	ACGSB06029031	
DN32-35	M06-L20X0.8	ACGSB06032035	
DN36-39	M06-L20X0.8	ACGSB06036039	
DN40-43	M06-L20X0.8	ACGSB06040043	
DN44-47	M06-L20X0.8	ACGSB06044047	
DN48-51	M06-L20X0.8	ACGSB06048051	
DN52-55	M06-L20X0.8	ACGSB06052055	
DN56-59	M06-L20X0.8	ACGSB06056059	
DN60-63	M06-L20X0.8	ACGSB06060063	
DN64-67	M06-L20X0.8	ACGSB06064067	
DN68-73	M06-L20X0.8	ACGSB06068073	
DN74-79	M06-L20X0.8	ACGSB06074079	
DN32-35	M08-L23X1.2	ACGSB08032035	
DN36-39	M08-L23X1.2	ACGSB08036039	
DN40-43	M08-L23X1.2	ACGSB08040043	
DN44-47	M08-L23X1.2	ACGSB08044047	
DN48-51	M08-L23X1.2	ACGSB08048051	
DN52-55	M08-L23X1.2	ACGSB08052055	
DN56-59	M08-L23X1.2	ACGSB08056059	
DN60-63	M08-L23X1.2	ACGSB08060063	
DN64-67	M08-L23X1.2	ACGSB08064067	
DN68-73	M08-L23X1.2	ACGSB08068073	
DN74-79	M08-L23X1.2	ACGSB08074079	
DN80-85	M08-L23X1.2	ACGSB08080085	
DN86-91	M08-L23X1.2	ACGSB08086091	
DN92-97	M08-L23X1.2	ACGSB08092097	
DN98-103	M08-L23X1.2	ACGSB08098103	
DN104-112	M08-L23X1.2	ACGSB08104112	
DN113-121	M08-L23X1.2	ACGSB08113121	
DN122-130	M08-L23X1.2	ACGSB08122130	
DN131-139	M08-L23X1.2	ACGSB08131139	
DN140-148	M08-L23X1.2	ACGSB08140148	
DN149-161	M08-L23X1.2	ACGSB08149161	
DN162-174	M08-L23X1.2	ACGSB08162174	
DN175-187	M08-L23X1.2	ACGSB08175187	
DN188-200	M08-L23X1.2	ACGSB08188200	
DN68-73	M10-L30X1.7	ACGSB10068073	ACGSBD10068073
DN74-79	M10-L30X1.7	ACGSB10074079	ACGSBD10074079
DN80-85	M10-L30X1.7	ACGSB10080085	ACGSBD10080085
DN86-91	M10-L30X1.7	ACGSB10086091	ACGSBD10086091
DN92-97	M10-L30X1.7	ACGSB10092097	ACGSBD10092097
DN98-103	M10-L30X1.7	ACGSB10098103	ACGSBD10098103
DN104-112	M10-L30X1.7	ACGSB10104112	ACGSBD10104112
DN113-121	M10-L30X1.7	ACGSB10113121	ACGSBD10113121
DN122-130	M10-L30X1.7	ACGSB10122130	ACGSBD10122130
DN131-139	M10-L30X1.7	ACGSB10131139	ACGSBD10131139
DN140-148	M10-L30X1.7	ACGSB10140148	ACGSBD10140148
DN149-161	M10-L30X1.7	ACGSB10149161	ACGSBD10149161
DN162-174	M10-L30X1.7	ACGSB10162174	ACGSBD10162174
DN175-187	M10-L30X1.7	ACGSB10175187	ACGSBD10175187
DN188-200	M10-L30X1.7	ACGSB10188200	ACGSBD10188200
DN200-220			ACGSBD10200220
DN201-213	M10-L30X1.7	ACGSB10201213	
DN214-226	M10-L30X1.7	ACGSB10214226	
	M10-L30X1.7		ACGSBD10220240
DN227-239	M10-L30X1.7	ACGSB10227239	
	M10-L30X1.7		
DN240-252	M10-L30X1.7	ACGSB10240252	
DN248-260	M10-L30X1.7	ACGSB10248260	
DN240-260	M10-L30X1.7		ACGSBD10240260
DN260-280	M10-L30X1.7		ACGSBD10260280
DN280-300	M10-L30X1.7		ACGSBD10280300
DN300-325	M10-L30X1.7		ACGSBD10300325
DN325-350	M10-L30X1.7		ACGSBD10325350
DN350-375	M10-L30X1.7		ACGSBD10350375
DN375-400	M10-L30X1.7		ACGSBD10375400
DN400-425	M10-L30X1.7		ACGSBD10400425
DN425-450	M10-L30X1.7		ACGSBD10425450
DN450-475	M10-L30X1.7		ACGSBD10450475
DN475-500	M10-L30X1.7		ACGSBD10475500

COLLIER BANDE PLEINE

type serflex w2 inox304



DN (mm)	Type MZ9	Type MZ12
DN8-12	ACSF09008012	
DN8-16	ACSF09008016	
DN9-14	ACSF09009014	
DN10-16	ACSF09010016	
DN12-20	ACSF09012020	
DN12-22	ACSF09012022	
DN13-32		ACSF12013032
DN16-25	ACSF09016025	ACSF12016025
DN16-27	ACSF09016027	ACSF12016027
DN20-32	ACSF09020032	ACSF12020032
DN25-40	ACSF09025040	ACSF12025040
DN32-50	ACSF09032050	ACSF12032050
DN40-60	ACSF09040060	ACSF12040060
DN45-68		ACSF12045068
DN50-70	ACSF09050070	ACSF12050070
DN60-80	ACSF09060080	ACSF12060080
DN70-90	ACSF09070090	ACSF12070090
DN75-100		ACSF12075100
DN80-100	ACSF09080100	ACSF12080100
DN90-110	ACSF09090110	ACSF12090110
DN95-120		ACSF12095120
DN100-120	ACSF09100120	ACSF12100120
DN110-130	ACSF09110130	ACSF12110130
DN120-140	ACSF09120140	ACSF12120140
DN130-150	ACSF09130150	ACSF12130150
DN140-160	ACSF09140160	ACSF12140160
DN148-176		ACSF12148176
DN150-170	ACSF09150170	ACSF12150170
DN160-180	ACSF09160180	ACSF12160180
DN170-190	ACSF09170190	ACSF12170190
DN180-200	ACSF09180200	ACSF12180200
DN190-210	ACSF09190210	ACSF12190210
DN200-220	ACSF09200220	ACSF12200220
DN210-230	ACSF09210230	ACSF12210230
DN220-240		ACSF12220240
DN240-260		ACSF12240260
DN250-270		ACSF12250270
DN280-300		ACSF12280300
DN300-320		ACSF12300320
DN310-330		ACSF12310330
DN330-360		ACSF12330360
DN350-370		ACSF12350370
DN370-400		ACSF12370400

COLLIER DOUBLE FIL POUR TUYAU SPIRALÉ

w1 acier



DN (mm)	Référence
DN11-14	ACFD011014
DN13-16	ACFD013016
DN15-18	ACFD015018
DN17-20	ACFD017020
DN19-22	ACFD019022
DN20-24	ACFD020024
DN22-26	ACFD022026
DN24-28	ACFD024028
DN26-30	ACFD026030
DN28-32	ACFD028032
DN31-35	ACFD031035
DN34-38	ACFD034038
DN35-40	ACFD035040
DN37-42	ACFD037042
DN40-45	ACFD040045
DN43-48	ACFD043048
DN44-48	ACFD044048
DN45-50	ACFD045050
DN47-52	ACFD047052
DN50-55	ACFD050055
DN51-56	ACFD051056
DN53-58	ACFD053058
DN54-62	ACFD054062
DN55-60	ACFD055060
DN60-65	ACFD060065
DN63-68	ACFD063068
DN65-70	ACFD065070
DN70-75	ACFD070075
DN75-80	ACFD075080
DN80-85	ACFD080085
DN84-90	ACFD084090
DN89-95	ACFD089095
DN94-100	ACFD094100
DN98-105	ACFD098105
DN103-110	ACFD103110

DN (mm)	Référence
DN108-115	ACFD108115
DN113-120	ACFD113120
DN118-125	ACFD118125
DN123-130	ACFD123130
DN128-135	ACFD128135
DN133-140	ACFD133140
DN138-145	ACFD138145
DN143-150	ACFD143150
DN146-156	ACFD146156
DN148-155	ACFD148155
DN153-160	ACFD153160
DN158-165	ACFD158165
DN163-170	ACFD163170
DN168-175	ACFD168175
DN173-180	ACFD173180
DN178-185	ACFD178185
DN180-190	ACFD180190
DN185-195	ACFD185195
DN195-205	ACFD195205
DN200-210	ACFD200210
DN205-215	ACFD205215
DN215-225	ACFD215225
DN225-235	ACFD225235
DN235-245	ACFD235245
DN245-255	ACFD245255
DN255-265	ACFD255265
DN265-275	ACFD265275
DN275-285	ACFD275285
DN285-295	ACFD285295
DN295-305	ACFD295305
DN305-315	ACFD305315
DN315-325	ACFD315325
DN325-335	ACFD325335
DN335-345	ACFD335345
DN345-355	ACFD345355

COLLIER OREILLES

cw2 acier

Simple oreille



Double oreilles




DN (mm)	SIMPLE oreille	DOUBLE oreilles
DN03-05	ACOS003005	ACOD003005
DN05-07	ACOS005007	ACOD005007
DN07-09	ACOS007009	ACOD007009
DN09-11	ACOS009011	ACOD009011
DN11-13	ACOS011013	ACOD011013
DN13-15	ACOS013015	ACOD013015
DN14-17	ACOS014017	ACOD014017
DN15-18	ACOS015018	ACOD015018
DN17-20	ACOS017020	ACOD017020
DN18-21	ACOS018021	ACOD018021
DN20-23	ACOS020023	ACOD020023
DN22-25	ACOS022025	ACOD022025
DN23-27	ACOS023027	ACOD023027
DN25-28	ACOS025028	ACOD025028
DN28-31	ACOS028031	ACOD028031
DN31-34	ACOS031034	ACOD031034
DN34-37	ACOS034037	ACOD034037
DN37-40	ACOS037040	ACOD037040
DN40-43	ACOS040043	ACOD040043
DN43-46	ACOS043046	ACOD043046

> PROTECTION SÉCURITÉ

GAINES SPIRALÉES THERMOPLASTIQUES

GAINÉ SPIRALÉE PLATE PVC




DN ext. (mm)	Référence (couleur noire)								
	E : 1 mm L : 8 mm	E : 1 mm L : 16 mm	E : 2 mm L : 16 mm	E : 2 mm L : 25 mm	E : 3 mm L : 35 mm	E : 4 mm L : 20 mm	E : 4 mm L : 30 mm	E : 5 mm L : 25 mm	E : 6 mm L : 45 mm
13	APGTPN081013	APGTPN161013							
14	APGTPN081014	APGTPN161014							
15	APGTPN081015	APGTPN161015							
16	APGTPN081016	APGTPN161016	APGTPN162016						
17	APGTPN081017	APGTPN161017	APGTPN162017						
18	APGTPN081018	APGTPN161018	APGTPN162018						
20	APGTPN081020	APGTPN161020	APGTPN162020						
21	APGTPN081021	APGTPN161021	APGTPN162021						
22	APGTPN081022	APGTPN161022	APGTPN162022						
25	APGTPN081025	APGTPN161025	APGTPN162025						
28	APGTPN081028	APGTPN161028	APGTPN162028						
30	APGTPN081030	APGTPN161030	APGTPN162030						
33	APGTPN081033	APGTPN161033	APGTPN162033						
35	APGTPN081035	APGTPN161035	APGTPN162035						
38	APGTPN081038	APGTPN161038	APGTPN162038						
40	APGTPN081040	APGTPN161040	APGTPN162040	APGTPN253040		APGTPN204040	APGTPN304040		
42			APGTPN162042	APGTPN253042		APGTPN204042	APGTPN304042		
45			APGTPN162045	APGTPN253045		APGTPN204045	APGTPN304045		
48			APGTPN162048	APGTPN253048		APGTPN204048	APGTPN304048		
50			APGTPN162050	APGTPN253050		APGTPN204050	APGTPN304050	APGTPN255050	
55			APGTPN162055	APGTPN253055		APGTPN204055	APGTPN304055	APGTPN255055	
60			APGTPN162060	APGTPN253060	APGTPN353060	APGTPN204060	APGTPN304060	APGTPN255060	
65			APGTPN162065	APGTPN253065	APGTPN353065	APGTPN204065	APGTPN304065	APGTPN255065	
70			APGTPN162070	APGTPN253070	APGTPN353070	APGTPN204070	APGTPN304070	APGTPN255070	
75			APGTPN162075	APGTPN253075	APGTPN353075	APGTPN204075	APGTPN304075	APGTPN255075	
80			APGTPN162080	APGTPN253080	APGTPN353080	APGTPN204080	APGTPN304080	APGTPN255080	
90				APGTPN253090	APGTPN353090	APGTPN204090	APGTPN304090	APGTPN255090	APGTPN456090
100				APGTPN253100	APGTPN353100	APGTPN204100	APGTPN304100	APGTPN255100	APGTPN456100
110				APGTPN253110	APGTPN353110		APGTPN304110	APGTPN255110	APGTPN456110
125				APGTPN253125	APGTPN353125		APGTPN304125	APGTPN255125	APGTPN456125
140				APGTPN253140	APGTPN353140		APGTPN304140	APGTPN255140	APGTPN456140
160					APGTPN353160			APGTPN255160	APGTPN456160
190					APGTPN353190			APGTPN255190	APGTPN456190
210									APGTPN456210

Autres couleurs disponibles.

Remplacer le N de la référence AGTPN.... par J (jaune), O (orange), R (rouge), V (vert), B (bleu)

GAINE SPIRALÉE BOMBÉE PVC



DN (mm)	Référence
11	APGTBN0011
12	APGTBN0012
13	APGTBN0013
14	APGTBN0014
15	APGTBN0015
16	APGTBN0016
17	APGTBN0017
18	APGTBN0018
20	APGTBN0020
21	APGTBN0021
22	APGTBN0022
25	APGTBN0025
28	APGTBN0028
30	APGTBN0030
32	APGTBN0032
33	APGTBN0033
35	APGTBN0035
42	APGTBN0040
45	APGTBN0045
48	APGTBN0048
50	APGTBN0050
55	APGTBN0055
60	APGTBN0060
65	APGTBN0065
70	APGTBN0070
75	APGTBN0075
80	APGTBN0080
90	APGTBN0090
100	APGTBN0100
110	APGTBN0110

Gaine thermoplastique bombée pour la **protection des tuyaux hydrauliques et câbles électriques**.

- Les bords sont arrondis pour ne pas endommager les flexibles.
- Les gaines spiralées sont très résistantes aux chocs mécaniques, aux projections chimiques, aux sels, aux hydrocarbures, aux intempéries et UV.
- Le PVC s'éteint de lui-même si la flamme n'est pas alimentée.
- Elles sont recyclables.
- Conforme à la norme RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive - sans plomb) de l'Union Européenne.



- 20°C / + 80°C

Autres couleurs disponibles.

Remplacer le **N** de la référence AGPTPN.... par J (jaune), O (orange), R (rouge), V (vert), B (bleu)

GAINES BRISE JET



BRISE JET CLASSIQUE

Référence	Désignation
APGBJ00018	GAINE BRISE JET DN18 - PLAT 28 MM
APGBJ00020	GAINE BRISE JET DN20 - PLAT 31 MM
APGBJ00022	GAINE BRISE JET DN22 - PLAT 35 MM
APGBJ00025	GAINE BRISE JET DN25 - PLAT 39 MM
APGBJ00028	GAINE BRISE JET DN28 - PLAT 44 MM
APGBJ00030	GAINE BRISE JET DN30 - PLAT 47 MM
APGBJ00032	GAINE BRISE JET DN32 - PLAT 50 MM
APGBJ00035	GAINE BRISE JET DN35 - PLAT 55 MM
APGBJ00040	GAINE BRISE JET DN40 - PLAT 63 MM
APGBJ00045	GAINE BRISE JET DN45 - PLAT 71 MM
APGBJ00050	GAINE BRISE JET DN50 - PLAT 79 MM
APGBJ00065	GAINE BRISE JET DN65 - PLAT 102 MM
APGBJ00070	GAINE BRISE JET DN70 - PLAT 110 MM
APGBJ00075	GAINE BRISE JET DN76 - PLAT 119 MM
APGBJ00090	GAINE BRISE JET DN90 - PLAT 141 MM
APGBJ00095	GAINE BRISE JET DN95 - PLAT 149 MM
APGBJ00110	GAINE BRISE JET DN110 - PLAT 173 MM
APGBJ00125	GAINE BRISE JET DN125 - PLAT 196 MM
APGBJ00150	GAINE BRISE JET DN150 - PLAT 236 MM
APGBJ00200	GAINE BRISE JET DN200 - PLAT 314 MM
APGBJ00250	GAINE BRISE JET DN250 - PLAT 393 MM



BRISE JET PROGARD DOUBLE ÉPAISSEUR

APGBJDE019	GAINE BRISE JET PROGARD DN 19 - DOUBLE EPAISSEUR
APGBJDE025	GAINE BRISE JET PROGARD DN 25 - DOUBLE EPAISSEUR
APGBJDE032	GAINE BRISE JET PROGARD DN 32 - DOUBLE EPAISSEUR
APGBJDE038	GAINE BRISE JET PROGARD DN 38 - DOUBLE EPAISSEUR
APGBJDE045	GAINE BRISE JET PROGARD DN 45 - DOUBLE EPAISSEUR
APGBJDE050	GAINE BRISE JET PROGARD DN 50 - DOUBLE EPAISSEUR
APGBJDE057	GAINE BRISE JET PROGARD DN 57 - DOUBLE EPAISSEUR
APGBJDE064	GAINE BRISE JET PROGARD DN 64 - DOUBLE EPAISSEUR
APGBJDE070	GAINE BRISE JET PROGARD DN 70 - DOUBLE EPAISSEUR
APGBJDE076	GAINE BRISE JET PROGARD DN 76 - DOUBLE EPAISSEUR



BRISE JET OUVERTE FERMETURE VELCRO

APGBJV0025	GAINE BRISE JET DN25MM OUVERTE / FERMETURE VELCRO
APGBJV0030	GAINE BRISE JET DN30MM OUVERTE / FERMETURE VELCRO
APGBJV0040	GAINE BRISE JET DN40 MM OUVERTE / FERMETURE VELCRO
APGBJV0060	GAINE BRISE JET DN60 MM OUVERTE / FERMETURE VELCRO
APGBJV0080	GAINE BRISE JET DN80 MM OUVERTE / FERMETURE VELCRO
APGBJV0100	GAINE BRISE JET DN100 MM OUVERTE / FERMETURE VELCRO
APGBJV0120	GAINE BRISE JET DN120 MM OUVERTE / FERMETURE VELCRO
APGBJV0152	GAINE BRISE JET DN152 MM OUVERTE / FERMETURE VELCRO
APGBJV0155	GAINE BRISE JET DN155 MM OUVERTURE /FERMETURE VELCRO
APGBJV0180	GAINE BRISE JET DN180 MM OUVERTURE/FERMETURE VELCRO
APGBJV0450	GAINE BRISE JET DN450 MM OUVERTE / FERMETURE VELCRO

GAINES DE PROTECTION

Gaine Protection Thermique



DN (mm)	couleur ORANGE	couleur MARRON
6		APGFVE0006
8	APGFVSI008	
10	APGFVSI010	APGFVE0010
13	APGFVSI013	APGFVE0013
16	APGFVSI016	APGFVE0016
19	APGFVSI019	APGFVE0019
22	APGFVSI022	APGFVE0022
25	APGFVSI025	APGFVE0025
29	APGFVSI029	
32	APGFVSI032	APGFVE0032
35	APGFVSI035	APGFVE0035
38	APGFVSI038	APGFVE0038
45	APGFVSI045	APGFVE0045
48	APGFVSI048	
51	APGFVSI051	APGFVE0051
57	APGFVSI057	
58		APGFVE0058
60	APGFVSI060	
63		APGFVE0063
64	APGFVSI064	
70	APGFVSI070	APGFVE0070
75		APGFVE0075
76	APGFVSI076	
80	APGFVSI080	
82		APGFVE0082
89	APGFVSI089	APGFVE0089
95		APGFVE0095
101	APGFVSI101	APGFVE0101

SILICONE FIBRE DE VERRE

DN (mm)	Enduit couleur MARRON	non-enduit couleur BLANCHE
6	APGFVE0006	APGFV00006
10	APGFVE0010	APGFV00010
13	APGFVE0013	APGFV00013
16	APGFVE0016	APGFV00016
19	APGFVE0019	APGFV00019
22	APGFVE0022	APGFV00022
25	APGFVE0025	APGFV00025
32	APGFVE0032	APGFV00032
35	APGFVE0035	APGFV00035
38	APGFVE0038	APGFV00038
45	APGFVE0045	APGFV00045
51	APGFVE0051	APGFV00051
58	APGFVE0058	APGFV00057
63	APGFVE0063	APGFV00064
70	APGFVE0070	APGFV00070
75	APGFVE0075	APGFV00076
82	APGFVE0082	APGFV00082
89	APGFVE0089	APGFV00089
95	APGFVE0095	APGFV00095
101	APGFVE0101	APGFV00101

FIBRE DE VERRE



DN (mm)	couleur BLANCHE
15	APGFC00015
20	APGFC00020
25	APGFC00025
30	APGFC00030
40	APGFC00040
50	APGFC00050
60	APGFC00060
70	APGFC00070

FIBRE DE CÉRAMIQUE

RESSORT

RESSORT MÉTALLIQUE



ROND	Référence	Désignation
	APRRA02015	RESSORT MÉTALLIQUE ROND 02X15 MM
	APRRA02017	RESSORT MÉTALLIQUE ROND 02X17 MM
	APRRA02019	RESSORT MÉTALLIQUE ROND 02X19 MM
	APRRA02023	RESSORT MÉTALLIQUE ROND 02X23 MM
	APRRA02026	RESSORT MÉTALLIQUE ROND 02X26 MM
	APRRA02029	RESSORT MÉTALLIQUE ROND 02X29 MM
	APRRA02034	RESSORT MÉTALLIQUE ROND 02X34 MM
	APRRA02041	RESSORT MÉTALLIQUE ROND 02X41 MM
	APRRA03042	RESSORT MÉTALLIQUE ROND 03X42 MM
	APRRA02048	RESSORT MÉTALLIQUE ROND 02X48 MM
	APRRA03053	RESSORT MÉTALLIQUE ROND 03X53 MM
	APRRA02054	RESSORT MÉTALLIQUE ROND 02X54 MM
	APRRA02060	RESSORT MÉTALLIQUE ROND 02X60 MM

PLAT	Référence	Désignation
	APRPA0501016	RESSORT MÉTALLIQUE PLAT 5X1 DN16
	APRPA0501018	RESSORT MÉTALLIQUE PLAT 5X1 DN18
	APRPA0501020	RESSORT MÉTALLIQUE PLAT 5X1 DN20
	APRPA0501022	RESSORT MÉTALLIQUE PLAT 5X1 DN22
	APRPA0501024	RESSORT MÉTALLIQUE PLAT 5X1 DN24
	APRPA0501026	RESSORT MÉTALLIQUE PLAT 5X1 DN26
	APRPA0501028	RESSORT MÉTALLIQUE PLAT 5X1 DN28
	APRPA0501030	RESSORT MÉTALLIQUE PLAT 5X1 DN30
	APRPA0501032	RESSORT MÉTALLIQUE PLAT 5X1 DN32
	APRPA0501034	RESSORT MÉTALLIQUE PLAT 5X1 DN34
	APRPA0501038	RESSORT MÉTALLIQUE PLAT 5X1 DN38
	APRPA0501040	RESSORT MÉTALLIQUE PLAT 5X1 DN40
	APRPA0501042	RESSORT MÉTALLIQUE PLAT 5X1 DN42
	APRPA0501047	RESSORT MÉTALLIQUE PLAT 5X1 DN47

PROTECTION
SÉCURITÉ

ANTI-FLEXION

Référence	Désignation
APRAFA20016	RESSORT MÉTALLIQUE ANTI-FLEXION LG200MM DN16
APRAFA20018	RESSORT MÉTALLIQUE ANTI-FLEXION LG200MM DN18
APRAFA20020	RESSORT MÉTALLIQUE ANTI-FLEXION LG200MM DN20
APRAFA20024	RESSORT MÉTALLIQUE ANTI-FLEXION LG200MM DN24
APRAFA20026	RESSORT MÉTALLIQUE ANTI-FLEXION LG200MM DN26
APRAFA20030	RESSORT MÉTALLIQUE ANTI-FLEXION LG200MM DN30
APRAFA20034	RESSORT MÉTALLIQUE ANTI-FLEXION LG200MM DN34
APRAFA20041	RESSORT MÉTALLIQUE ANTI-FLEXION LG200MM DN41
APRAFA20042	RESSORT MÉTALLIQUE ANTI-FLEXION LG200MM DN42
APRAFA20049	RESSORT MÉTALLIQUE ANTI-FLEXION LG200MM DN49
APRAFA20050	RESSORT MÉTALLIQUE ANTI-FLEXION LG200MM DN50
APRAFA20053	RESSORT MÉTALLIQUE ANTI-FLEXION LG200MM DN53

STOP-FLEX

Garantir la sécurité des personnes et des équipements lors de "l'effet de fouet" d'un flexible hydraulique.

La force soudainement libérée d'un flexible sous pression, en cas de sortie du raccord, pourrait s'avérer très dangereuse pour les équipements et les personnes se trouvant à proximité.

Le système de rétention Stopflex a été conçu pour **arrêter la course du tuyau flexible** et éviter que la force à l'intérieur du tuyau, ainsi libérée, puisse déclencher le redoutable "effet fouet".

Grâce au système Stopflex, le tuyau flexible est fixé à l'installation au moyen d'un câble, en garantissant ainsi la protection des opérateurs et la sauvegarde des composants.

Stopflex est un système qui peut s'appliquer à tous types de tuyaux. La bande, équipée d'un joint en caoutchouc, reste parfaitement solidaire du tube tout en permettant au tuyau de gonfler en fonction de la pression de travail.



COLLIER DE SERRAGE STOPFLEX POUR TUYAU FLEXIBLE



Référence	Désignation
ASTOPFCOL11115	COLLIER STOPFLEX DIAM 11 A 11.5
ASTOPFCOL12125	COLLIER STOPFLEX DIAM 12 A 12.5
ASTOPFCOL13135	COLLIER STOPFLEX DIAM 13 A 13.5
ASTOPFCOL1415	COLLIER STOPFLEX DIAM 14 A 15
ASTOPFCOL1617	COLLIER STOPFLEX DIAM 16 A 17
ASTOPFCOL1718	COLLIER STOPFLEX DIAM 17 A 18
ASTOPFCOL1819	COLLIER STOPFLEX DIAM 18 A 19
ASTOPFCOL2021	COLLIER STOPFLEX DIAM 20 A 21
ASTOPFCOL2122	COLLIER STOPFLEX DIAM 21 A 22
ASTOPFCOL2223	COLLIER STOPFLEX DIAM 22 A 23
ASTOPFCOL2425	COLLIER STOPFLEX DIAM 24 A 25
ASTOPFCOL2526	COLLIER STOPFLEX DIAM 25 A 26
ASTOPFCOL2627	COLLIER STOPFLEX DIAM 26 A 27
ASTOPFCOL2728	COLLIER STOPFLEX DIAM 27 A 28
ASTOPFCOL2829	COLLIER STOPFLEX DIAM 28 A 29
ASTOPFCOL3031	COLLIER STOPFLEX DIAM 30 A 31
ASTOPFCOL3233	COLLIER STOPFLEX DIAM 32 A 33
ASTOPFCOL3435	COLLIER STOPFLEX DIAM 34 A 35
ASTOPFCOL3637	COLLIER STOPFLEX DIAM 36 A 37
ASTOPFCOL3839	COLLIER STOPFLEX DIAM 38 A 39
ASTOPFCOL3940	COLLIER STOPFLEX DIAM 39 A 40
ASTOPFCOL4041	COLLIER STOPFLEX DIAM 40 A 41

Référence	Désignation
ASTOPFCOL4243	COLLIER STOPFLEX DIAM 42 A 43
ASTOPFCOL4344	COLLIER STOPFLEX DIAM 43 A 44
ASTOPFCOL4445	COLLIER STOPFLEX DIAM 44 A 45
ASTOPFCOL4547	COLLIER STOPFLEX DIAM 45 A 47
ASTOPFCOL4850	COLLIER STOPFLEX DIAM 48 A 50
ASTOPFCOL5153	COLLIER STOPFLEX DIAM 51 A 53
ASTOPFCOL5354	COLLIER STOPFLEX DIAM 53 A 54
ASTOPFCOL5456	COLLIER STOPFLEX DIAM 54 A 56
ASTOPFCOL5759	COLLIER STOPFLEX DIAM 57 A 59
ASTOPFCOL6062	COLLIER STOPFLEX DIAM 60 A 62
ASTOPFCOL6365	COLLIER STOPFLEX DIAM 63 A 65
ASTOPFCOL6668	COLLIER STOPFLEX DIAM 66 A 68
ASTOPFCOL6971	COLLIER STOPFLEX DIAM 69 A 71
ASTOPFCOL7274	COLLIER STOPFLEX DIAM 72 A 74
ASTOPFCOL7577	COLLIER STOPFLEX DIAM 75 A 77
ASTOPFCOL7880	COLLIER STOPFLEX DIAM 78 A 80
ASTOPFCOL8183	COLLIER STOPFLEX DIAM 81 A 83
ASTOPFCOL8486	COLLIER STOPFLEX DIAM 84 A 86
ASTOPFCOL8789	COLLIER STOPFLEX DIAM 87 A 89
ASTOPFCOL9092	COLLIER STOPFLEX DIAM 90 A 92
ASTOPFCOL9395	COLLIER STOPFLEX DIAM 93 A 95

STOPFLEX : ÉLÉMENTS DE TENUE POUR NIPPLES



Référence	Désignation
ASTOPFCAFDIN145	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG300 DIAM14.5
ASTOPFCAFDIN17	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG300 DIAM17
ASTOPFCAFDIN185	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG300 DIAM18.5
ASTOPFCAFDIN205	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG300 DIAM20.5
ASTOPFCAFDIN225	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG300 DIAM22.5
ASTOPFCAFDIN245	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG300 DIAM24.5
ASTOPFCAFDIN265	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG300 DIAM26.5
ASTOPFCAFDIN305	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG300 DIAM30.5
ASTOPFCAFDIN34	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG450 DIAM34
ASTOPFCAFDIN365	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG450 DIAM36.5
ASTOPFCAFDIN425	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG450 DIAM42.5
ASTOPFCAFDIN455	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG450 DIAM45.5
ASTOPFCAFDIN49	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG450 DIAM49
ASTOPFCAFDIN525	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG450 DIAM52.5
ASTOPFCAFDIN60	CABLE ANTI-FOUET DIN2353 LG450 DIAM60


STOPFLEX : ÉLÉMENTS DE RETENUE POUR BRIDES SAE 3000 & SAE 6000




Référence	Désignation
ASTOPFCAFSAE085	CABLE ANTI-FOUET SAE 3000-6000-SAE J518 LG450 DIAM 8.5
ASTOPFCAFSAE1052	CABLE ANTI-FOUET SAE 3000-6000-SAE J518 LG300 DIAM 10.5
ASTOPFCAFSAE105	CABLE ANTI-FOUET SAE 3000-6000-SAE J518 LG450 DIAM 10.5
ASTOPFCAFSAE125	CABLE ANTI-FOUET SAE 3000-6000-SAE J518 LG450 DIAM 12.5
ASTOPFCAFSAE145	CABLE ANTI-FOUET SAE 3000-6000-SAE J518 LG450 DIAM 14.5
ASTOPFCAFSAE165	CABLE ANTI-FOUET SAE 3000-6000-SAE J518 LG450 DIAM 16.5
ASTOPFCAFSAE205	CABLE ANTI-FOUET SAE 3000-6000-SAE J518 LG450 DIAM 20.5
ASTOPFCAFSAE25	CABLE ANTI-FOUET SAE 3000-SAE J518 LG450 DIAM 25
ASTOPFCAFSAE32	CABLE ANTI-FOUET SAE 3000-SAE J518 LG550 DIAM 32

CHAUSSETTE DE SÉCURITÉ

CHAUSSETTE SÉCURITÉ ACIER



Simple boucle déportée



DN (mm)	Sur flexibles démontés		Sur flexibles montés	
	Simple boucle déportée	Double boucle	Double boucle à lacet	Simple boucle déportée à lacet
8 À 15	ASCSBD008015	ASCDB008015	ASCDBL008015	ASCSBDL008015
15 À 25	ASCSBD015025	ASCDB015025	ASCDBL015025	ASCSBDL015025
20 À 40	ASCSBD020040	ASCDB020040	ASCDBL020040	ASCSBDL020040
25 À 45	ASCSBD025045	ASCDB025045	ASCDBL025045	ASCSBDL025045
30 À 50	ASCSBD030050	ASCDB030050	ASCDBL030050	ASCSBDL030050
45 À 60	ASCSBD045060	ASCDB045060	ASCDBL045060	ASCSBDL045060
50 À 65	ASCSBD050065	ASCDB050065	ASCDBL050065	ASCSBDL050065
60 À 80	ASCSBD060080	ASCDB060080	ASCDBL060080	ASCSBDL060080
80 À 100	ASCSBD080100	ASCDB080100	ASCDBL080100	ASCSBDL080100

MOUSQUETON POIRE ACIER GALVANISÉ



POIRE

Référence	Désignation
ASMPA04040	MOUSQUETON POIRE ACIER GALVANISÉ ÉPAISSEUR 6,5MM - D.OEIL 4MM - LARG. 14MM - LG 40MM
ASMPA05050	MOUSQUETON POIRE ACIER GALVANISÉ ÉPAISSEUR 7MM - D.OEIL 5MM - LARG. 16MM - LG 50MM
ASMPA06060	MOUSQUETON POIRE ACIER GALVANISÉ ÉPAISSEUR 8MM - D.OEIL 6MM - LARG. 18MM - LG 60MM
ASMPA08080	MOUSQUETON POIRE ACIER GALVANISÉ ÉPAISSEUR 9MM - D.OEIL 8MM - LARG. 23MM - LG 80MM
ASMPA10100	MOUSQUETON POIRE ACIER GALVANISÉ ÉPAISSEUR 12MM - D.OEIL 10MM - LARG. 30MM - LG 100MM
ASMPA11120	MOUSQUETON POIRE ACIER GALVANISÉ ÉPAISSEUR 18MM - D.OEIL 11MM - LARG. 36MM - LG 120MM

POIRE À OEIL

ASMPA05050	MOUSQUETON POIRE À OEIL ACIER GALVANISÉ ÉPAISSEUR 7MM - D.OEIL 5MM - LARG. 16MM - LG 50MM
ASMPA06060	MOUSQUETON POIRE À OEIL ACIER GALVANISÉ ÉPAISSEUR 8MM - D.OEIL 6MM - LARG. 18MM - LG 60MM
ASMPA08080	MOUSQUETON POIRE À OEIL ACIER GALVANISÉ ÉPAISSEUR 9MM - D.OEIL 8MM - LARG. 23MM - LG 80MM
ASMPA10100	MOUSQUETON POIRE À OEIL ACIER GALVANISÉ ÉPAISSEUR 12MM - D.OEIL 10MM - LARG. 30MM - LG 100MM

> ÉTANCHÉITÉ

JOINT TORIQUE

	Désignation	NBR 70SH	VITON
DIN SÉRIE L	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 06L (4X1,5)	AJTFC AOL06	AJTFC AOLVI06
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 08L (6X1,5)	AJTFC AOL08	AJTFC AOLVI08
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 10L (7,5X1,5)	AJTFC AOL10	AJTFC AOLVI10
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 12L (9X1,5)	AJTFC AOL12	AJTFC AOLVI12
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 15L (12X2)	AJTFC AOL15	AJTFC AOLVI15
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 18L (15X2)	AJTFC AOL18	AJTFC AOLVI18
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 22L (20X2)	AJTFC AOL22	AJTFC AOLVI22
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 28L (26X2)	AJTFC AOL28	AJTFC AOLVI28
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 35L (32X2,5)	AJTFC AOL35	AJTFC AOLVI35
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 42L (38X2,5)	AJTFC AOL42	AJTFC AOLVI42
DIN SÉRIE S	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 06S (4X1,5)	AJTFC AOS06	AJTFC AOSVI06
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 08S (6X1,5)	AJTFC AOS08	AJTFC AOSVI08
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 10S (7,5X1,5)	AJTFC AOS10	AJTFC AOSVI10
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 12S (9X1,5)	AJTFC AOS12	AJTFC AOSVI12
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 14S (11X2)	AJTFC AOS14	AJTFC AOSVI14
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 16S (12X2)	AJTFC AOS16	AJTFC AOSVI16
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 20S (16,3X2,4)	AJTFC AOS20	AJTFC AOSVI20
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 25S (20,3X2,4)	AJTFC AOS25	AJTFC AOSVI25
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 30S (25,3X2,4)	AJTFC AOS30	AJTFC AOSVI30
	JOINT TORIQUE FCAO/DKO 38S (33,3X2,4)	AJTFC AOS38	AJTFC AOSVI38
SAE	JOINT TORIQUE MSAE 7/16 (9,17X1,83)	AJTMS00004	AJTMSVI004
	JOINT TORIQUE MSAE 9/16 (11,89X1,98)	AJTMS00006	AJTMSVI006
	JOINT TORIQUE MSAE 3/4 (16,36X2,21)	AJTMS00008	AJTMSVI008
	JOINT TORIQUE MSAE 7/8 (19,18X2,45)	AJTMS00010	AJTMSVI010
	JOINT TORIQUE MSAE 1"1/16 (23,47X2,95)	AJTMS00012	AJTMSVI012
	JOINT TORIQUE MSAE 1"5/16 (29,74X2,95)	AJTMS00016	AJTMSVI016
	JOINT TORIQUE MSAE 1"5/8 (37,47X3)	AJTMS00020	AJTMSVI020
	JOINT TORIQUE MSAE 1"7/8' (43,69X3)	AJTMS00024	AJTMSVI024
BSP GAZ	JOINT TORIQUE 1/8 GAZ (7,97 X 1,88)	AJTBAEG002	AJTBAEGVI002
	JOINT TORIQUE 1/4 GAZ (10,77 X 2,62)	AJTBAEG004	AJTBAEGVI004
	JOINT TORIQUE 3/8 GAZ (13,94 X 2,62)	AJTBAEG006	AJTBAEGVI006
	JOINT TORIQUE 1/2 GAZ (17,86 X 2,62)	AJTBAEG008	AJTBAEGVI008
	JOINT TORIQUE 3/4 GAZ (23,47 X 2,62)	AJTBAEG012	AJTBAEGVI012
	JOINT TORIQUE 1" GAZ (29,74 X 3,53)	AJTBAEG016	AJTBAEGVI016
	JOINT TORIQUE 1"1/4 GAZ (37,69 X 3,53)	AJTBAEG020	AJTBAEGVI020
	JOINT TORIQUE 1"1/2 GAZ (44,04 X 3,53)	AJTBAEG024	AJTBAEGVI024
	JOINT TORIQUE 2" GAZ (56,75 X 3,53)	AJTBAEG032	AJTBAEGVI032
	Désignation	NBR 90SH	VITON
ORFS	JOINT TORIQUE MORFS 9/16 (7,65X1,78)	AJTMORFS06	AJTMORFSVI06
	JOINT TORIQUE MORFS 11/16 (9,25X1,78)	AJTMORFS08	AJTMORFSVI08
	JOINT TORIQUE MORFS 13/16 (12,42X1,78)	AJTMORFS10	AJTMORFSVI10
	JOINT TORIQUE MORFS 1" (15,6X1,78)	AJTMORFS12	AJTMORFSVI12
	JOINT TORIQUE MORFS 1"3/16 (18,77X1,78)	AJTMORFS14	AJTMORFSVI14
	JOINT TORIQUE MORFS 1"7/16 (23,52X1,78)	AJTMORFS16	AJTMORFSVI16
	JOINT TORIQUE MORFS 1"11/16 (29,87X1,78)	AJTMORFS20	AJTMORFSVI20
	JOINT TORIQUE MORFS 2" (33,82X1,78)	AJTMORFS25	AJTMORFSVI25

BAGUE BS AUTO-CENTRÉE



	DN (mm)	ACIER		INOX 316	
		NBR	Viton	NBR	Viton
GAZ	1/8 (10,37X15,98X2,03)	AJBS000011	AJBSVI0011	XAJBS000011	XAJBSVI0011
	1/4 - SAE 1/2 (13,74X20,57X2,03)	AJBS000013	AJBSVI0013	XAJBS000013	XAJBSVI0013
	3/8 (17,28X23,8X2,03)	AJBS000017	AJBSVI0017	XAJBS000017	XAJBSVI0017
	BAGUE BS SAE 3/4 (19,69X26,92X2,5)	AJBS000019			
	1/2 (21,54X28,58X2,49)	AJBS000021	AJBSVI0021	XAJBS000021	XAJBSVI0021
	5/8 - SAE 7/8 (23,49X31,75X2,49)	AJBS000023			XAJBSVI0023
	3/4 - SAE 1 1/16 (27,05X34,93X2,49)	AJBS000027	AJBSVI0027	XAJBS000027	XAJBSVI0027
	1 - SAE 1 5/16 (33,89X42,8X3,38)	AJBS000033	AJBSVI0033	XAJBS000033	XAJBSVI0033
	1 1/4 - SAE 1 5/8 (42,93X52,38X3,38)	AJBS000042	AJBSVI0042	XAJBS000042	XAJBSVI0042
	1 1/2 - SAE 1 7/8 (48,44X58,6X3,38)	AJBS000048		XAJBS000048	XAJBSVI0048
	2 (60,58X73,03X3,38)	AJBS000060		XAJBS000060	XAJBSVI0060
DIN	5 MM (5,7X10X1)	AJBS000005			
	6 MM (6,7X11X1)	AJBS000006		XAJBS000006	
	8 MM (8,7X14X1)	AJBS000008		XAJBS000008	XAJBSVI0008
	10 MM (10,37X15,88X1,5)	AJBS000010	AJBSVI0010	XAJBS000010	XAJBSVI0012
	12 MM (12,7X18X1,5)	AJBS000012	AJBSVI0012	XAJBS000012	XAJBSVI0014
	14 MM (14,7X22X1,5)	AJBS000014	AJBSVI0014	XAJBS000014	XAJBSVI0016
	16 MM (16,7X24X1,5)	AJBS000016	AJBSVI0016	XAJBS000016	
	18 MM (18,7X26X1,5)	AJBS000018	AJBSVI0018		XAJBSVI0018
	20 MM (20,7X28X1,5)	AJBS000020		XAJBS000020	
	22 MM (22,7X30X2)	AJBS000022		XAJBS000022	XAJBSVI0022
	24MM (24,7X32X2)	AJBS000024			
	26MM (26,2X35X2)	AJBS000026			
	28MM (28,7X37X2)	AJBS000028			
	30MM (30,8X38X2,5)	AJBS000030			
	39MM (38,96X47,75X2,5)	AJBS000039			
	52MM (51,7X63,5X2,5)	AJBS000052			

COFFRET BAGUE BS



Référence	Désignation	Qté
AJCOFBS001	COFFRET BAGUES BS DE 1/8 A 1 1/4	1
COMPOSITION DU COFFRET	AJBS000011 BAGUE BS GAZ 1/8 ACIER-NBR AUTO-CENTREE (10,37X15,98X2,03)	10
	AJBS000012 BAGUE BS DIN 12 ACIER-NBR AUTO-CENTREE (12,7X18X1,5)	10
	AJBS000013 BAGUE BS GAZ 1/4 - SAE 1/2 ACIER-NBR AUTO-CENTREE (13,74X20,57X2,03)	20
	AJBS000014 BAGUE BS DIN 14 ACIER-NBR AUTO-CENTREE (14,7X22X1,5)	10
	AJBS000016 BAGUE BS DIN 16 ACIER-NBR AUTO-CENTREE (16,7X24X1,5)	10
	AJBS000017 BAGUE BS GAZ 3/8 ACIER-NBR AUTO-CENTREE (17,28X23,8X2,03)	20
	AJBS000018 BAGUE BS DIN 18 ACIER-NBR AUTO-CENTREE (18,7X26X1,5)	10
	AJBS000020 BAGUE BS DIN 20 ACIER-NBR AUTO-CENTREE (20,7X28X1,5)	10
	AJBS000021 BAGUE BS GAZ 1/2 ACIER-NBR AUTO-CENTREE (21,54X28,58X2,49)	20
	AJBS000022 BAGUE BS DIN 22 ACIER-NBR AUTO-CENTREE (22,7X30X2)	10
	AJBS000024 BAGUE BS DIN 24 ACIER-NBR AUTO-CENTREE (24,7X32X2)	10
	AJBS000026 BAGUE BS DIN 26 ACIER-NBR AUTO-CENTREE (26,2X35X2)	5
	AJBS000027 BAGUE BS GAZ 3/4-SAE 1 1/16 ACIER-NBR AUTO-CENTREE(27,05X34,93X2,49)	15
	AJBS000030 BAGUE BS DIN 30 ACIER-NBR AUTO-CENTREE (30,8X38X2,5)	5
	AJBS000033 BAGUE BS GAZ 1 - SAE 1 5/16 ACIER-NBR AUTO-CENTREE(33,89X42,8X3,38)	5
	AJBS000042 BAGUE BS GAZ 1 1/4-SAE 1 5/8 ACIER-NBR AUTO-CENTREE(42,93X52,38X3,38)	5

JOINT CUIVRÉ


DN (mm)	Référence	DN (mm)	Référence	DN (mm)	Référence
4X8X1	AJC00408010	15X21X1.5	AJC01521015	26X31X2 (M26X1.5)	AJC02631020
5X9X1	AJC00509010	15X24X1.5	AJC01524015	26X32X2	AJC02632020
5X11X1	AJC00511010	16X20X1.5	AJC01620015	26X34X2	AJC02634020
6X10X1	AJC00610010	16X22X1	AJC01622010	27X32X1.5	AJC02732015
6X12X1	AJC00612010	16X22X1.5 (M16X1.5)	AJC01622015	27X32X2 (FILETAGE G3/4*)	AJC02732020
8X11.5X1	AJC00811510	16X22X2	AJC01622020	28X34X2	AJC02834020
8X11.5X1.5	AJC00811515	16X24X1.5 (TARAUDAGE G3/4*)	AJC01624015	28X36X2	AJC02836020
8X12X1	AJC00812010	17X21X1.5 (FILETAGE G 3/8*)	AJC01721015	30X35 - 1.5	AJC03035015
8X12X1.5	AJC00812015	17X23X1.5	AJC01723015	30X36X2 (M30X2)	AJC03036020
8X14X1	AJC00814010	18X22X1.5 (M18X1.5)	AJC01822015	30X38X2	AJC03038020
8X14X1.5	AJC00814015	18X24X1.5 (M18X1.5)	AJC01824015	32X38X2	AJC03238020
10X14.5X1.5 (FILETAGE G1/8*)	AJC01014515	18X24X2	AJC01824020	33X39X1.5	AJC03339015
10X14X1 (M10X1 OU G1/8*)	AJC01014010	19X24X1.5	AJC01924015	33X39X2 (FILETAGE G1* - TARAUDAGE G1*1/4)	AJC03339020
10X14X2	AJC01014020	19X25X1.5	AJC01925015	33X41X2 (FILETAGE GAZ 1*)	AJC03341020
10X16X1	AJC01016010	20X24X1.5 (M20X1.5)	AJC02024015	34X40X2	AJC03440020
10X16X1.5	AJC01016015	20X26X1.5 (M20X1.5)	AJC02026015	34X41X1.5	AJC03441015
10X18 X1	AJC01018010	20X26X2	AJC02026020	35X41X2	AJC03541020
10X18X1.5 (TARAUDAGE G1/2*)	AJC01018015	20X28X1.5	AJC02028015	36X42X1.5	AJC03642015
10X19X2	AJC01019020	21X26X1.5 (FILETAGE G 1/2*)	AJC02126015	36X42X2	AJC03642020
11X15X1.5	AJC01115015	21X27X1.5 FILETAGE G 1/2*)	AJC02127015	36X44X2 (TARAUDAGE G1*1/2)	AJC03644020
11X16X1.5	AJC01116015	21X28X1.5	AJC02128015	38X44X2	AJC03844020
11X18X1.5	AJC01118015	22X26X1.5	AJC02226015	39X44X1.5	AJC03944015
12X16X1	AJC01216010	22X27X1.5 (M22X1.5)	AJC02227015	40X47X2	AJC04047020
12X16X1.5 (M12X1.5)	AJC01216015	22X27X2	AJC02227020	42X49X2 (FILETAGE G1*1/4)	AJC04249020
12X17X1.5	AJC01217015	22X28X1.5	AJC02228015	42X50X1.5	AJC04250015
12X18X1.5	AJC01218015	22X28X2	AJC02228020	45X52X1.5	AJC04552015
12X18X2	AJC01218020	22X29X1.5	AJC02229015	45X52X2	AJC04552020
12X20X2	AJC01220020	22X29X2	AJC02229020	48X55X2 (FILETAGE G1*1/2)	AJC04855020
13X18X1	AJC01318010	24X28X1.5	AJC02428015	48X53X1.5	AJC04853015
13X18X1.5 (FILETAGE G1/4)	AJC01318015	24X29X1.5	AJC02429015	50X57X2	AJC05057020
13X18X2	AJC01318020	24X29X2	AJC02429020	52X60X2.5	AJC05260025
14X18X1.5	AJC01418015	24X30X2 (M24X1.5)	AJC02430020	56X64X2.5	AJC05664025
14X20X1.5 (M14X1.5)	AJC01420015	24X32X2	AJC02432020	60X68X2.5 (FILETAGE G2*)	AJC06068025
14X20X2	AJC01420020	25X30X1.5	AJC02530015		
14X21X1.5	AJC01421015	25X30X2	AJC02530020		
15X20X1.5	AJC01520015	26X32X2 (M26X1.5)	AJC02632015		

JOINT ALUMINIUM



DN (mm)	Référence	DN (mm)	Référence
5X9X1	AJAL00509010	17X22X1.5 (FILETAGE GAZ 3/8)	AJAL01722015
6X10X1	AJAL00610010	18X22X1.5 (M18X1.5)	AJAL01822015
6X12X1	AJAL00612010	18X24X1.5 (M18X1.5)	AJAL01824015
8X12X1	AJAL00812010	20X24X1.5 (M20X1.5)	AJAL02024015
8X14X1	AJAL00814010	20X26X1.5 (M20X1.5)	AJAL02026015
10X14X1 (M10X1 OU G1/8")	AJAL01014010	21X27X1.5 FILETAGE G 1/2"	AJAL02127015
10X16X1	AJAL01016010	22X27X1.5 (M22X1.5)	AJAL02227015
10X16X1.5	AJAL01016015	22X29X1.5	AJAL02229015
12X16X1.5 (M12X1.5)	AJAL01216015	24X30X2 (M24X1.5)	AJAL0243002
12X18X1.5	AJAL01218015	26X32X2 (M26X1.5)	AJAL02632020
12X20X1.5	AJAL01220015	27X33X1.5 (FILETAGE GAZ 3/4)	AJAL02733020
12,85X17X1	AJAL0128517010	28X32X2	AJAL02832020
13X19X1.5 (FILETAGE GAZ 1/4)	AJAL01319015	30X36X2 (M30X2)	AJAL03036020
14X18X1.5	AJAL01418015	33X41X2 (FILETAGE GAZ 1")	AJAL03341020
14X20X1.5 (M14X1.5)	AJAL01420015	38X44X2	AJAL03844020
14X20X2	AJAL01420020	42X50X2 (FILETAGE GAZ 1 1/4)	AJAL04250020
15X24X1.5	AJAL01524015	45X52X2	AJAL04552020
16X20X1.5	AJAL01620015	48X60X2 (FILETAGE GAZ 1 1/2)	AJAL04860020
16X22X1.5 (M16X1.5)	AJAL01622015		

JOINT FIBRE



DN (mm)	Référence	DN (mm)	Référence
4X8X1	AJFIB00408010	14X20X1.5 (M14X1.5)	AJFIB01420015
5X9X1	AJFIB00509010	15X24X1.5	AJFIB01524015
6X10X1	AJFIB00610010	16X20X1.5	AJFIB01620015
6X12X1	AJFIB00612010	16X22X1.5 (M16X1.5)	AJFIB01622015
8X12X1	AJFIB00812010	18X24X1.5 (M18X1.5)	AJFIB01824015
8X14X1	AJFIB00814010	22X27X1.5 (M22X1.5)	AJFIB02227015
10X14X1 (M10X1 OU G1/8")	AJFIB01014015	22X29X1.5	AJFIB02229015
10X16X1.5	AJFIB01016015	26X32X1.5 (M26X1.5)	AJFIB02632015
12X16X1.5 (M12X1.5)	AJFIB01216015	28X34X2	AJFIB02834020
12X19X1.5 (M12X1.5)	AJFIB01219015	30X36X2 (M30X2)	AJFIB03036020
14X18X1.5	AJFIB01418015		

JOINT CUIVRÉ METALLO FERMÉ FORME C (SANS AMIANTE)



Référence	Désignation
AJCMC00610	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 6X10
AJCMC00812	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 8X12
AJCMC00814	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 8X14
AJCMC01016	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 10X16
AJCMC01216	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 12X16
AJCMC01218	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 12X18
AJCMC01420	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 14X20
AJCMC01620	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 16X20
AJCMC01622	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 16X22
AJCMC01624	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 16X24
AJCMC01824	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 18X24
AJCMC02026	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 20X26
AJCMC02229	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 22X29
AJCMC02432	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 24X32
AJCMC02632	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 26X32
AJCMC03036	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 30X36
AJCMC03339	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 33X39
AJCMC04855	JOINT CUIVRE METALLO FERME FORME C (SANS AMIANTE) 48X55

> CONTRÔLE TEST


FLEXIBLES CAPILLAIRES

FLEXIBLE CAPILLAIRE HP



2 PRISES DE PRESSION

Référence	Désignation
PFLC20200FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0200 2PPF 16X200
PFLC20300FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0300 2PPF 16X200
PFLC20400FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0400 2PPF 16X200
PFLC20500FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0500 2PPF 16X200
PFLC20600FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0600 2PPF 16X200
PFLC20700FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0700 2PPF 16X200
PFLC20800FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0800 2PPF 16X200
PFLC20900FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0900 2PPF 16X200
PFLC21000FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 1000 2PPF 16X200
PFLC21500FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 1500 2PPF 16X200
PFLC22000FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 2000 2PPF 16X200
PFLC22500FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 2500 2PPF 16X200
PFLC23000FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 3000 2PPF 16X200
PFLC23500FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 3500 2PPF 16X200
PFLC24000FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 4000 2PPF 16X200
PFLC24500FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 4500 2PPF 16X200
PFLC25000FP20FP20	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 5000 2PPF 16X200



1 PRISE PRESSION + 1 PRISE MANO


PFLC20200FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0200 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC20300FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0300 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC20400FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0400 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC20500FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0500 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC20600FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0600 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC20700FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0700 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC20800FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0800 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC20900FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 0900 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC21000FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 1000 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC21500FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 1500 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC22000FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 2000 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC22500FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 2500 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC23000FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 3000 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC23500FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 3500 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC24000FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 4000 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC24500FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 4500 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO
PFLC25000FP20FM04	FLEX CAPILLAIRE DN2 PN630B 5000 1PPF 16X200 1TGP 1/4 MANO

TUYAU CAPILLAIRE HP




Référence	Désignation
PFLC000205	FLEX CAPILLAIRE DN02X05 - PS 630 BAR
PFLC000306	FLEX CAPILLAIRE DN03X06 - PS 630 BAR
PFLC000408	FLEX CAPILLAIRE DN04X08 - PS 630 BAR

JUPE À SERTIR




Référence	Désignation	L (mm)	DA (mm)	DI (mm)	Côte sertissage (mm)
PDSFLC0002	DOUILLE FLEX CAPILLAIRE DN02X05 - PS 630 BAR	15	8	5,1	7,1
PDSFLC0003	DOUILLE FLEX CAPILLAIRE DN03X06 - PS 630 BAR	17	9	6,5	7,6
PDSFLC0004	DOUILLE FLEX CAPILLAIRE DN04X08 - PS 630 BAR	17	11,5	9,2	10,2

EMBOUT À SERTIR BANJO



Dimensions		Embout droit	Embout 45°	Embout 90°
S (mm)	V (mm)			
2	8	PSBJO00208	PSBJOH40208	PSBJOH90208
2	10	PSBJO00210	PSBJOH40210	PSBJOH90210
3	8	PSBJO00308	PSBJOH40308	PSBJOH90308
3	10	PSBJO00310	PSBJOH40310	PSBJOH90310
4	8	PSBJO00408	PSBJOH40408	PSBJOH90408
4	10	PSBJO00410	PSBJOH40410	PSBJOH90410
4	14	PSBJO00414		

VIS BANJO




	Référence	Désignation	A	
			inch	mm
GAZ	PSBJO-VCGS00002	VIS CREUSE GAZ SIMPLE 1/8	1/8"	9,72
MÉTRIQUE	PSBJO-VCMS08100	VIS CREUSE MÉTRIQUE SIMPLE M08X100		08X100
	PSBJO-VCMS10100	VIS CREUSE MÉTRIQUE SIMPLE M10X100		10X100

EMBOUT À SERTIR 24°




	Dimensions		Filetage F (mm)	Mâle	Femelle		
	S (mm)	T (mm)			Embout droit	Embout 45°	Embout 90°
DKOL	2	06	12X150	PSEMAL0206	PSDKOL00206	PSDKOL40206	PSDKOL90206
	2	08	14X150	PSEMAL0208	PSDKOL00208	PSDKOL40208	PSDKOL90208
	2	10	16X150	PSEMAL0210	PSDKOL00210	PSDKOL40210	PSDKOL90210
	3	12	18X150		PSDKOL00212	PSDKOL40212	PSDKOL90212
	3	06	12X150	PSEMAL0306	PSDKOL00306	PSDKOL40306	PSDKOL90306
	3	08	14X150	PSEMAL0308	PSDKOL00308	PSDKOL40308	PSDKOL90308
	3	10	16X150	PSEMAL0310	PSDKOL00310	PSDKOL40310	PSDKOL90310
	3	12	18X150		PSDKOL00312	PSDKOL40312	PSDKOL90312
	4	06	12X150	PSEMAL0406	PSDKOL00406	PSDKOL40406	PSDKOL90406
	4	08	14X150	PSEMAL0408	PSDKOL00408	PSDKOL40408	PSDKOL90408
	4	10	16X150	PSEMAL0410	PSDKOL00410	PSDKOL40410	PSDKOL90410
	4	12	18X150		PSDKOL00412	PSDKOL40412	PSDKOL90412
DKOS	2	06	14X150	PSEMAS0412	PSDKOS00206	PSDKOS40206	PSDKOS90206
	2	08	16X150	PSEMAS0410	PSDKOS00208	PSDKOS40208	PSDKOS90208
	2	10	18X150	PSEMAS0408	PSDKOS00210	PSDKOS40210	PSDKOS90210
	2	12	20X150	PSEMAS0406	PSDKOS00212	PSDKOS40212	PSDKOS90212
	3	06	14X150	PSEMAS0310	PSDKOS00306	PSDKOS40306	PSDKOS90306
	3	08	16X150	PSEMAS0308	PSDKOS00308	PSDKOS40308	PSDKOS90308
	3	10	18X150	PSEMAS0306	PSDKOS00310	PSDKOS40310	PSDKOS90310
	4	06	14X150	PSEMAS0210	PSDKOS00406	PSDKOS40406	PSDKOS90406
	4	08	16X150	PSEMAS0208	PSDKOS00408	PSDKOS40408	PSDKOS90408
	4	10	18X150	PSEMAS0206	PSDKOS00410	PSDKOS40410	PSDKOS90410
	4	12	20X150			PSDKOS40412	PSDKOS90412




	Dimensions		Filetage F (mm)	Embout droit	Embout 45°	Embout 90°
	S (mm)	T (mm)				
DKOLL	2	04	08X100	PSDKOLL00204		
	2	06	10X100	PSDKOLL00206	PSDKOLL40206	PSDKOLL90206
	2	04	08X100	PSDKOLL00304		
	3	06	10X100	PSDKOLL00306	PSDKOLL40306	PSDKOLL90306
	4	04	08X100	PSDKOLL00404		
	4	06	10X100	PSDKOLL00406	PSDKOLL40406	PSDKOLL90406

EMBOUT À SERTIR LISSE



Dimensions		Embout droit	Embout 45°	Embout 90°
S (mm)	T (mm)			
2	4	PSEL000204	PSEL400204	PSEL900204
2	6	PSEL000206	PSEL400206	PSEL900206
2	8	PSEL000208	PSEL400208	PSEL900208
3	4	PSEL000304	PSEL400304	PSEL900304
3	6	PSEL000306	PSEL400306	PSEL900306
3	8	PSEL000308	PSEL400308	PSEL900308
4	4	PSEL000404	PSEL400404	PSEL900404
4	6	PSEL000406	PSEL400406	PSEL900406
4	8	PSEL000408	PSEL400408	PSEL900408

EMBOUT À SERTIR BSP 60°



S (mm)	Filetage F (inch)	Mâle	Femelle		
			Embout droit	Embout 45°	Embout 90°
2	1/8'	PSMBSP0202	PSFBSP00202	PSFBSP40202	PSFBSP90202
2	1/4'	PSMBSP0204	PSFBSP00204	PSFBSP40204	PSFBSP90204
2	3/8'		PSFBSP00206		
3	1/8'	PSMBSP0302	PSFBSP00302	PSFBSP40302	PSFBSP90302
3	1/4'	PSMBSP0304	PSFBSP00304	PSFBSP40304	PSFBSP90304
4	3/8'	PSMBSP0402	PSFBSP00402	PSFBSP40402	PSFBSP90402
4	1/4'	PSMBSP0404	PSFBSP00404	PSFBSP40404	PSFBSP90404


EMBOUT À SERTIR MICRO-TEST



S (mm)	Embout droit	Embout 45°	Embout 90°
2	PSPPE10002	PSPPE10402	PSPPE10902
3	PSPPE10003	PSPPE10403	PSPPE10903
4	PSPPE10004	PSPPE10404	PSPPE10904

EMBOUT À SERTIR JIC 74° - DKJ


S (mm)	Filetage F (inch)	Mâle	Femelle		
			Embout droit	Embout 45°	Embout 90°
2	3/8'	PSMJ100203	PSFJ100203	PSFJ140203	PSFJ190203
2	7/16'	PSMJ100204	PSFJ100204	PSFJ140204	PSFJ190204
2	1/2'	PSMJ100205	PSFJ100205	PSFJ140205	PSFJ190205
2	9/16'	PSMJ100303	PSFJ100206		
3	3/8'	PSMJ100304	PSFJ100303	PSFJ140303	PSFJ190303
3	7/16'	PSMJ100305	PSFJ100304	PSFJ140304	PSFJ190304
3	1/2'		PSFJ100305	PSFJ140305	PSFJ190305
3	9/16'	PSMJ100306	PSFJ100306		
4	3/8'	PSMJ100403	PSFJ100403	PSFJ140403	PSFJ190403
4	7/16'	PSMJ100404	PSFJ100404	PSFJ140404	PSFJ190404
4	1/2'	PSMJ100405	PSFJ100405	PSFJ140405	PSFJ190405
4	9/16'	PSMJ100406	PSFJ100406		

EMBOUT À SERTIR ORFS


S (mm)	Filetage F (inch)	Mâle	Femelle		
			Embout droit	Embout 45°	Embout 90°
2	9/16'	PSMORF0404	PSFORF00204	PSFORF40204	PSFORF90204
3	9/16'	PSMORF0304	PSFORF00304	PSFORF40304	PSFORF90304
4	9/16'	PSMORF0204	PSFORF00404	PSFORF40404	PSFORF90404

EMBOUT À SERTIR MÂLE




BSPT CONIQUE

Référence	Désignation	S	A	
		mm	inch	mm
PSMCO00202	PS 02 MGCO BSPT 1/8	2	1/8'	9,72
PSMCO00204	PS 02 MGCO BSPT 1/4	2	1/4'	13,15
PSMCO00302	PS 03 MGCO BSPT 1/8	3	1/8'	9,72
PSMCO00304	PS 03 MGCO BSPT 1/4	3	1/4'	13,15
PSMCO00402	PS 04 MGCO BSPT 1/8	4	1/8'	9,72
PSMCO00404	PS 04 MGCO BSPT 1/4	4	1/4'	13,15

NPT


PSMNPT0202	PS 02 MNPT 1/8	2	1/8'	10,24
PSMNPT0204	PS 02 MNPT 1/4	2	1/4'	13,61
PSMNPT0302	PS 03 MNPT 1/8	3	1/8'	10,24
PSMNPT0304	PS 03 MNPT 1/4	3	1/4'	13,61
PSMNPT0402	PS 04 MNPT 1/8	4	1/8'	10,24
PSMNPT0404	PS 04 MNPT 1/4	4	1/4'	13,61



MÉTRIQUE


Référence	Désignation	S	Filetage F
		mm	mm
PSMICT0205100	PS 02 MICT 05X100	2	05X100
PSMICT0208100	PS 02 MICT 08X100	2	08X100
PSMICT0210100	PS 02 MICT 10X100	2	10X100
PSMICT0212150	PS 02 MICT 12X150	2	12X150
PSMICT0308100	PS 03 MICT 08X100	3	08X100
PSMICT0310100	PS 03 MICT 10X100	3	10X100
PSMICT0312150	PS 03 MICT 12X150	3	12X150
PSMICT0408100	PS 04 MICT 08X100	4	08X100
PSMICT0410100	PS 04 MICT 10X100	4	10X100
PSMICT0412150	PS 04 MICT 12X150	4	12X150

EMBOUT À SERTIR FEMELLE PPF



Dimensions		Embout droit	Embout 45°	Embout 90°
S (mm)	F (mm)			
2	12,65X150	PSPPF00212	PSPPF40212	PSPPF90212
2	16X150	PSPPF00215	PSPPF40215	PSPPF90215
2	16X200	PSPPF00220	PSPPF40220	PSPPF90220
3	12,65X150	PSPPF00312	PSPPF40312	PSPPF90312
3	16X150	PSPPF00315	PSPPF40315	PSPPF90315
3	16X200	PSPPF00320	PSPPF40320	PSPPF90320
4	12,65X150	PSPPF00412	PSPPF40412	PSPPF90412
4	16X150	PSPPF00415	PSPPF40415	PSPPF90415
4	16X200	PSPPF00420	PSPPF40420	PSPPF90420

EMBOUT À SERTIR FEMELLE MANO




Dimensions		Embout droit	Embout 45°	Embout 90°
S (mm)	F (mm)			
2	1/4'	PSTGMA00204	PSTGMA40204	PSTGMA90204
2	1/2'	PSTGMA00208	PSTGMA40208	PSTGMA90208
3	1/4'	PSTGMA00304	PSTGMA40304	PSTGMA90304
3	1/2'	PSTGMA00308	PSTGMA40308	PSTGMA90308
4	1/4'	PSTGMA00404	PSTGMA40404	PSTGMA90404
4	1/2'	PSTGMA00408	PSTGMA40408	PSTGMA90408

FILETAGE
MÉTRIQUE

2	20X150	PSTMMA00220	PSTMMA40220	PSTMMA90220
3	20X150	PSTMMA00320	PSTMMA40320	PSTMMA90320
4	20X150	PSTMMA00420	PSTMMA40420	PSTMMA90420


PRISE DE PRESSION

MÂLE MÉTRIQUE




JOINT O'RING

Référence	Désignation	MM mm
PPMMIJO1208100	PPM 12.65X150 / MI08X100 JO	08X100
PPMMIJO1210100	PPM 12.65X150 / MI10X100 JO	10X100
PPMMIJO1508100	PPM16X150 / MI08X100 JO	08X100
PPMMIJO1510100	PPM16X150 / MI10X100 JO	10X100
PPMMIJO2008100	PPM16X200 / MI08X100 JO	08X100
PPMMIJO2010100	PPM16X200 / MI10X100 JO	10X100
PPMMIJO2010125	PPM16X200 / MI10X125 JO	10X125
PPMMIJO2014150	PPM16X200 / MI14X150 JO	14X150



JOINT ENCASTRÉ


PPMMI1210150	PPM12,65X150 / MI10X150 JE	10X150
PPMMI1514150	PPM16X150 / MI14X150 JE	14X150
PPMMI2010100	PPM16X200 / MI10X100 JE	10X100
PPMMI2010125	PPM16X200 / MI10X125 JE	10X125
PPMMI2012150	PPM16X200 / MI12X150 JE	12X125
PPMMI2014150	PPM16X200 / MI14X150 JE	14X150
PPMMI2016150	PPM16X200 / MI16X150 JE	16X150



FORME B


PPMMIB2010100	PPM16X200 / MI10X100 FORME B	10X100
PPMMIB2012150	PPM16X200 / MI12X150 FORME B	12X150
PPMMIB2014150	PPM16X200 / MI14X150 FORME B	14X150
PPMMIB2016150	PPM16X200 / MI16X150 FORME B	16X150

MÂLE BSPT CONIQUE




Référence	Désignation	MG	
		inch	mm
PPMMC02002	PPM16X200 / MGCO BSPT 1/8	1/8"	9,72
PPMMC02004	PPM16X200 / MGCO BSPT 1/4	1/4"	13,15
PPMMC02006	PPM16X200 / MGCO BSPT 3/8	3/8"	16,66

MÂLE BSPP



JOINT ENCASTRÉ


Référence	Désignation	MG	
		inch	mm
PPMMG12002	PPM12,65X150 / MGCYL BSPP 1/8 JE	1/8'	9,72
PPMMG12004	PPM12,65X150 / MGCYL BSPP 1/4 JE	1/4'	13,15
PPMMG15002	PPM16X150 / MGCYL BSPP 1/8 JE	1/8'	9,72
PPMMG15004	PPM16X150 / MGCYL BSPP 1/4 JE	1/4'	13,15
PPMMG20002	PPM16X200 / MGCYL BSPP 1/8 JE	1/8'	9,72
PPMMG20004	PPM16X200 / MGCYL BSPP 1/4 JE	1/4'	13,15
PPMMG20006	PPM16X200 / MGCYL BSPP 3/8 JE	3/8'	16,66
PPMMG20008	PPM16X200 / MGCYL BSPP 1/2 JE	1/2'	20,95
PPMMG2004-EPDM	PPM16X200 / MGCYL BSPP 1/4 JE EPDM	1/4'	13,15
PPMMG2004-VITON	PPM16X200 / MGCYL BSPP 1/4 JE VITON	1/4'	13,15



FORME B

PPMMGB2002	PPM16X200 / MGCYL BSPP 1/8 FORME B	1/8'	9,72
PPMMGB2004	PPM16X200 / MGCYL BSPP 1/4 FORME B	1/4'	13,15
PPMMGB2006	PPM16X200 / MGCYL BSPP 3/8 FORME B	3/8'	16,66


MÂLE UNF



joint o'ring


Référence	Désignation	MS	
		inch	mm
PPMMSAE1504	PPM16X150 / MSAE 7/16 JO	7/16'	11,11
PPMMSAE2002	PPM16X200 / MSAE 5/16 JO	5/16'	7,9
PPMMSAE2003	PPM16X200 / MSAE 3/8 JO	3/8'	9,5
PPMMSAE2004	PPM16X200 / MSAE 7/16 JO	7/16'	11,11
PPMMSAE2005	PPM16X200 / MSAE 1/2 JO	1/2'	12,7
PPMMSAE2006	PPM16X200 / MSAE 9/16 JO	9/16'	14,28
PPMMSAE2008	PPM16X200 / MSAE 3/4 JO	3/4'	19,05

MÂLE NPT





Référence	Désignation	MP	
		inch	mm
PPMMNPT2002	PPM16X200 / MNPT 1/8	1/8"	10,24
PPMMNPT2004	PPM16X200 / MNPT 1/4	1/4"	13,61
PPMMNPT2006	PPM16X200 / MNPT 3/8	3/8"	17,05
PPMMNPT2008	PPM16X200 / MNPT 1/2	1/2"	21,22

A EMBOUT LISSE



Référence	Désignation	Tube T (mm)
PPMEL20006	PPM16X200 / EL06	6
PPMEL20008	PPM16X200 / EL08	8
PPMEL20010	PPM16X200 / EL10	10
PPMEL20012	PPM16X200 / EL12	12
PPMEL20014	PPM16X200 / EL14	14
PPMEL20015	PPM16X200 / EL15	15
PPMEL20016	PPM16X200 / EL16	16

PASSE-CLOISON



Référence	Désignation
-----------	-------------

PPMCD02020 PPM 16X200 / PPM 16X200 A CLAPET


Référence	Désignation	Tube T (mm)	Filetage F (mm)
PPMUMCLS2008	PPM16X200 / UM08S EQ CLOISON (16X150)	08	16X150
PPMUMCLS2010	PPM16X200 / UM10S EQ CLOISON (18X150)	10	18X150
PPMUMCLS2012	PPM16X200 / UM12S EQ CLOISON (20X150)	12	20X150

SÉRIE S

Référence	Désignation	MJ	
		inch	mm
PPMMJCL2004	PPM16X200 / MJ7/16 CLOISON	7/16"	11,11
PPMMJCL2005	PPM16X200 / MJ1/2 CLOISON	1/2"	12,7
PPMMJCL2006	PPM16X200 / MJ9/16 CLOISON	9/16"	14,28


JIC MÂLE 37°

MÂLE / FEMELLE BSP 60°




Référence	Désignation	F (inch)
PPMUMFBSP2004	MBSP1/4 / FBSP1/4 AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	1/4'
PPMUMFBSP2006	MBSP3/8 / FBSP3/8 AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	3/8'
PPMUMFBSP2008	MBSP1/2 / FBSP1/2 AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	1/2'
PPMUMFBSP2012	MBSP3/4 / FBSP3/4 AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	3/4'
PPMUMFBSP2016	MBSP1" / FBSP1" AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	1"

FEMELLE




JIC 37°

Référence	Désignation	FJ / FO / FB	
		inch	mm
PPMFJ20004	PPM16X200 / FJ7/16	7/16'	11,11
PPMFJ20005	PPM16X200 / FJ1/2	1/2'	12,7
PPMFJ20006	PPM16X200 / FJ9/16	9/16'	14,28
PPMFJ20008	PPM16X200 / FJ3/4	3/4'	19,05



ORFS


PPMMFORFS2004	PPM16X200 / FORFS9/16	9/16'	14,28
PPMMFORFS2006	PPM16X200 / FORFS11/16	11/16'	17,46
PPMMFORFS2008	PPM16X200 / FORFS13/16	13/16'	20,63




BSP

PPMFBSP2004	PPM16X200 / FBSP 1/4	1/4'	11,44
-------------	----------------------	------	-------


ORIENTABLE DKO DIN 24°




	Référence	Désignation	Tube T (mm)	Filetage F (mm)
SÉRIE L	PPMDKOL1215	PPM12,65X150 / DKO 15L	15	22X150
	PPMDKOL2006	PPM16X200 / DKO 06L	06	12X150
	PPMDKOL2008	PPM16X200 / DKO 08L	08	14X150
	PPMDKOL2010	PPM16X200 / DKO 10L	10	16X150
	PPMDKOL2012	PPM16X200 / DKO 12L	12	18X150
	PPMDKOL2015	PPM16X200 / DKO 15L	15	22X150
	PPMDKOL2018	PPM16X200 / DKO 18L	18	26X150
	PPMDKOL2022	PPM16X200 / DKO 22L	22	30X200
	PPMDKOL2028	PPM16X200 / DKO 28L	28	36X200
	PPMDKOL2035	PPM16X200 / DKO 35L	35	45X200
	PPMDKOL2042	PPM16X200 / DKO 42L	42	52X200
SÉRIE S	PPMDKOS1208	PPM12,65X150/ DKO 08S	08	16X150
	PPMDKOS2006	PPM16X200 / DKO 06S	06	14X150
	PPMDKOS2008	PPM16X200 / DKO 08S	08	16X150
	PPMDKOS2010	PPM16X200 / DKO 10S	10	18X150
	PPMDKOS2012	PPM16X200 / DKO 12S	12	20X150
	PPMDKOS2014	PPM16X200 / DKO 14S	14	22X150
	PPMDKOS2016	PPM16X200 / DKO 16S	16	24X150
	PPMDKOS2020	PPM16X200 / DKO 20S	20	30X200
	PPMDKOS2025	PPM16X200 / DKO 25S	25	36X200
	PPMDKOS2030	PPM16X200 / DKO 30S	30	42X200
	PPMDKOS2038	PPM16X200 / DKO 38S	38	52X200

ADAPTATEUR MÂLE - FEMELLE

**90° PRISE DE
PRESSION**

Référence	Désignation
PPCMF91515	PPM16X150 / PPF16X150 90
PPCMF92020	PPM16X200 / PPF16X200 90



**POUR
MANOMÈTRE**

Référence	Désignation	MJ	
		inch	mm
PPUMFGMA0404	FG 1/4 MANO / MGCYL BSPP 1/4	1/4'	13,15
PPUMFGMA0808	FG 1/2 MANO / MGCYL BSPP 1/2	1/2'	20,95

ADAPTATEUR DROIT MÂLE JIC X FEMELLE GAZ CYLINDRIQUE MANOMÈTRE



Référence	Désignation	Ø MJ		Ø FG	
		inch	mm	inch	mm
JMFGMA0404	MJ7/16 / FG1/4 MANO	7/16'	11,11	1/4'	11,44
JMFGMA0408	MJ7/16 / FG1/2 MANO	7/16'	11,11	1/2'	18,63
JMFGMA0504	MJ1/2 / FG1/4 MANO	1/2'	12,7	1/4'	11,44
JMFGMA0508	MJ1/2 / FG1/2 MANO	1/2'	12,7	1/2'	18,63
JMFGMA0604	MJ9/16 / FG1/4 MANO	9/16'	14,28	1/4'	11,44
JMFGMA0608	MJ9/16 / FG1/2 MANO	9/16'	14,28	1/2'	18,63
JMFGMA0804	MJ3/4 / FG1/4 MANO	3/4'	19,05	1/4'	11,44
JMFGMA0808	MJ3/4 / FG1/2 MANO	3/4'	19,05	1/2'	18,63
JMFGMA1008	MJ7/8 / FG1/2 MANO	7/8'	22,22	1/2'	18,63
JMFGMA1208	MJ1"1/16 / FG1/2 MANO	1"1/16'	26,98	1/2'	18,63

ADAPTATEUR MÂLE-MÂLE



PRISE DE
PRESSION


Référence	Désignation
PPMD001515	PPM16X150 / PPM16X150
PPMD002020	PPM16X200 / PPM16X200



PRISE DE
PRESSION À
CLAPET

PPMCD02020	PPM 16X200 / PPM 16X200 A CLAPET
------------	----------------------------------

ADAPTATEUR DKO FEMELLE GAZ MANOMÈTRE




SÉRIE S

Référence	Désignation	Ø tube Ø pipe T (mm)	Filetage F	Ø G	
				inch	mm
FDKMAN0608	DKOFG 06S/1/2 MANO	06	14X150	1/2"	18,63
FDKMAN0808	DKOFG 08S/1/2 MANO	08	16X150	1/2"	18,63
FDKMAN1004	DKOFG 10S/1/4 MANO	10	18X150	1/4"	11,44
FDKMAN1008	DKOFG 10S/1/2 MANO	10	18X150	1/2"	18,63
FDKMAN1208	DKOFG 12S/1/2 MANO	12	20X150	1/2"	18,63

SÉRIE L

LDKMAN0604	DKOFG 06L/1/4 MANO	06	12X150	1/4"	11,44
LDKMAN0804	DKOFG 08L/1/4 MANO	08	14X150	1/4"	11,44
LDKMAN1004	DKOFG 10L/1/4 MANO	10	16X150	1/4"	11,44
LDKMAN1204	DKOFG 12L/1/4 MANO	12	18X150	1/4"	11,44

ADAPTATEUR MICRO-TEST DIN 24° DKO




SÉRIE L

Référence	Désignation	Tube T (mm)	Filetage F (mm)
PPE10DKOL06	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 06L	06	12X150
PPE10DKOL08	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 08L	08	14X150
PPE10DKOL10	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 10L	10	16X150
PPE10DKOL12	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 12L	12	18X150
PPE10DKOL15	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 15L	15	22X150
PPE10DKOL18	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 18L	18	26X150
PPE10DKOL22	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 22L	22	30X200
PPE10DKOL28	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 28L	28	36X200
PPE10DKOL35	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 35L	35	45X200
PPE10DKOL42	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 42L	42	52X200

SÉRIE S


PPE10DKOS06	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 06S	06	14X150
PPE10DKOS08	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 08S	08	16X150
PPE10DKOS10	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 10S	10	18X150
PPE10DKOS12	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 12S	12	20X150
PPE10DKOS14	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 14S	14	22X150
PPE10DKOS16	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 16S	16	24X150
PPE10DKOS20	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 20S	20	30X200
PPE10DKOS25	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 25S	25	36X200
PPE10DKOS30	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 30S	30	42X200
PPE10DKOS38	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 38S	38	52X200

ADAPTATEUR PRISE DE PRESSION POUR MANOMÈTRE




Référence	Désignation
PPFFG12004	PPF12,65X150 / FG1/4 MANO
PPFFG15004	PPF16X150 / FG1/4 MANO
PPFFG15008	PPF16X150 / FG1/2 MANO
PPFFG20004	PPF16X200 / FG1/4 MANO
PPFFG20008	PPF16X200 / FG1/2 MANO

COUDE 90° ADAPTATEUR POUR MANOMÈTRE




Référence	Désignation
PPMFG91504	PPM16X150 / FG1/4 MANO 90
PPMFG91508	PPM16X150 / FG1/2 MANO 90
PPMFG92004	PPM16X200 / FG1/4 MANO 90
PPMFG92008	PPM16X200 / FG1/2 MANO 90

UNION DOUBLE PRISE DE PRESSION




	Référence	Désignation	Tube T (mm)	Filetage F (mm)
SÉRIE L	PPMUMML2006	UMM 06L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	06	12X150
	PPMUMML2008	UMM 08L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	08	14X150
	PPMUMML2010	UMM 10L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	10	16X150
	PPMUMML2012	UMM 12L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	12	18X150
	PPMUMML2015	UMM 15L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	15	22X150
	PPMUMML2018	UMM 18L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	18	26X150
	PPMUMML2022	UMM 22L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	22	30X200
	PPMUMML2028	UMM 28L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	28	36X200
	PPMUMML2035	UMM 35L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	35	45X200
	PPMUMML2042	UMM 42L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	42	52X200
SÉRIE S	PPMUMMS2006	UMM 06S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	06	14X150
	PPMUMMS2008	UMM 08S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	08	16X150
	PPMUMMS2010	UMM 10S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	10	18X150
	PPMUMMS2012	UMM 12S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	12	20X150
	PPMUMMS2014	UMM 14S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	14	22X150
	PPMUMMS2016	UMM 16S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	16	24X150
	PPMUMMS2020	UMM 20S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	20	30X200
	PPMUMMS2025	UMM 25S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	25	36X200
	PPMUMMS2030	UMM 30S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	30	42X200
	PPMUMMS2038	UMM 38S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM16X200	38	52X200


UNION FEMELLE GAZ MANOMÈTRE



	Référence	Désignation	Ø tube Ø pipe T (mm)	Filetage F	Ø G	
					inch	mm
SÉRIE L	LUFMAN0604	UMFG 06L/1/4 NE MANO	06	12X150	1/4'	11,44
	LUFMAN0804	UMFG 08L/1/4 NE MANO	08	14X150	1/4'	11,44
	LUFMAN1004	UMFG 10L/1/4 NE MANO	10	16X150	1/4'	11,44
	LUFMAN1204	UMFG 12L/1/4 NE MANO	12	18X150	1/4'	11,44
SÉRIE S	FUFMAN0608	UMFG 06S/1/2 NE MANO	06	14X150	1/2'	18,63
	FUFMAN0808	UMFG 08S/1/2 NE MANO	08	16X150	1/2'	18,63
	FUFMAN1008	UMFG 10S/1/2 NE MANO	10	18X150	1/2'	18,63
	FUFMAN1208	UMFG 12S/1/2 NE MANO	12	20X150	1/2'	18,63


UNION FEMELLE PASSE-CLOISON POUR MANOMÈTRE


Référence	Désignation
PPMFGCL1204	PPM12,65X150 / FG1/4 MANO CLOISON
PPMFGCL1504	PPM16X150 / FG1/4 MANO CLOISON
PPMFGCL1508	PPM16X150 / FG1/2 MANO CLOISON
PPMFGCL2004	PPM16X200 / FG1/4 MANO CLOISON
PPMFGCL2008	PPM16X200 / FG1/2 MANO CLOISON
PPMFNPTCL2004	PPM16X200 / FNPT1/4 MANO CLOISON

UNION DOUBLE MICRO-TEST



Référence	Désignation	Tube T (mm)	Filetage F (mm)
PPE10UMML06	UMM 06L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	06	12X150
PPE10UMML08	UMM 08L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	08	14X150
PPE10UMML10	UMM 10L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	10	16X150
PPE10UMML12	UMM 12L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	12	18X150
PPE10UMML15	UMM 15L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	15	22X150
PPE10UMML18	UMM 18L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	18	26X150
PPE10UMML22	UMM 22L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	22	30X200
PPE10UMML28	UMM 28L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	28	36X200
PPE10UMML35	UMM 35L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	35	45X200
PPE10UMML42	UMM 42L EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	42	52X200
PPE10UMMS06	UMM 06S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	06	14X150
PPE10UMMS08	UMM 08S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	08	16X150
PPE10UMMS10	UMM 10S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	10	18X150
PPE10UMMS12	UMM 12S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	12	20X150
PPE10UMMS14	UMM 14S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	14	22X150
PPE10UMMS16	UMM 16S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	16	24X150
PPE10UMMS20	UMM 20S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	20	30X200
PPE10UMMS25	UMM 25S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	25	36X200
PPE10UMMS30	UMM 30S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	30	42X200
PPE10UMMS38	UMM 38S EQ AVEC PIQUAGE VERTICAL PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10	38	52X200

PRISE MICRO-TEST




MÉTRIQUE

Référence	Désignation	MM (mm)
PPE10MIJO08100	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / MI08X100 JO	08X100
PPE10MIJO10100	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / MI10X100 JO	10X100



BSPT


Référence	Désignation	MG	
		inch	mm
PPE10MC002	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / MGCO BSPT 1/8	1/8"	9,72
PPE10MNPT02	PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / MNPT 1/8	1/8"	10,24



PASSE CLOISON

PPE10DKOL06 PPM MICRO-TEST A ENFICHER DN10 / DKO 06L

VANNE D'ISOLEMENT



Référence	Désignation	PN (bar)	MCJ (inch)
PRIFFT00404	ROBINET ISOLATEUR MANO DROIT FF1/4 TOURN. GAZ	400	1/4" - ISO 228
PRIFFT90404	ROBINET ISOLATEUR MANO 90 FF1/4 TOURN. GAZ	400	1/4" - ISO 228
PRIMFF00404	ROBINET ISOLATEUR MANO DROIT MF1/4 FIXE GAZ	400	1/4" - ISO 228
PRIMFF90404	ROBINET ISOLATEUR MANO 90 MF1/4 FIXE GAZ	400	1/4" - ISO 228
PRIMFT00404	ROBINET ISOLATEUR MANO DROIT MALE1/4 FIXE / FEM.1/4 TOURN. GAZ	400	1/4" - ISO 228
PRIMFT90404	ROBINET ISOLATEUR MANO 90 MALE1/4 FIXE / FEM.1/4 TOURN. GAZ	400	1/4" - ISO 228

COUPLEUR TEST FASTER - DF04



FEMELLE

Référence	Désignation	L2 (mm)	D (mm)	F
CPDF06-FI14150	CPF PRESSION FI14X150 / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04.0/1415F)	52	24	FI 14X150
CPDF06-FNPT02	CPF PRESSION FNPT 1/8 / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04.18NPTF)	42	24	FNPT 1/8
CPDF06-FNPT04	CPF PRESSION FNPT 1/4 / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04.14NPTF / PD242)	50	24	FNPT 1/4
CPDF06-FSAE04	CPF PRESSION FSAE 7/16 / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04-14SAEF)	54	24	FSAE 7/16
CPDF06-FSAE06	CPF PRESSION FSAE 9/16 / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04-38SAEF)	54	24	FSAE 9/16
CPDF06-MNPT04	CPF PRESSION MNPT 1/4 / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04.1/14NPTF)	56	24	MNPT 1/4



MÂLE

CPDM06-FNPT02	CPM PRESSION FNPT 1/8 / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04.18NPTM)	36	12,7	FNPT 1/8
CPDM06-FNPT04	CPM PRESSION FNPT 1/4 / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04.14NPTM)	40	12,7	FNPT 1/4
CPDM06-FSAE04	CPM PRESSION FSAE 7/16 / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04-14SAEM)	41	12,7	FSAE 7/16
CPDM06-FSAE06	CPM PRESSION FSAE 9/16 UNF / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04-27/14SAEM)	41	12,7	FSAE 9/16
CPDM06-MI14150	CPM PRESSION MI14X150 JO / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04.1/1415MB)	41	12,7	MI 14X150
CPDM06-MNPT02	CPM PRESSION MNPT 1/8 / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04-1/18NPTM)	41	12,7	MNPT 1/8
CPDM06-MNPT04	CPM PRESSION MNPT 1/4 / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04.1/14NPTM)	41	12,7	MNPT 1/4
CPDM06-MSAE04	CPM PRESSION MSAE 7/16 UNF / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04.1/14SAEM)	40	12,7	MSAE 7/16
CPDM06-MSAE06	CPM PRESSION MSAE 9/16 UNF / DN06 FASTER - 420B-2L/MN - (DF04.1/38SAEM)	39	12,7	MSAE 9/16

BOUCHON

CPDM06-BPN	BOUCHON PLASTIQUE NOIR COUPLEUR MALE PRESSION DN6.3 FASTER - (TFDF04)
------------	---


MANOMÈTRES CLASSE 1.6%

MANOMÈTRE STANDARD - GLYCÉRINE

**CORPS LAITON
RACCORD VERTICAL**



Boîtier inox



FILETAGE 1/4 GAZ

Référence	d (mm)	D (mm)	Plage (bar)
MV0634K.1+0	63	68	-1 _ 0
MV0634K.1+0.6	63	68	-1 _ 0,6
MV0634K.1+1	63	68	-1 _ 1
MV0634K.1+1.5	63	68	-1 _ 1,5
MV0634K.1+3	63	68	-1 _ 3
MV0634K.1+5	63	68	-1 _ 5
MV0634K.1+9	63	68	-1 _ 9
MV0634K0+12	63	68	-1 _ 12
MV0634K.1+15	63	68	-1 _ 15
MV0634K0+0.6	63	68	0 _ 0,6
MV0634K0+1	63	68	0 _ 1
MV0634K0+1.6	63	68	0 _ 1,6
MV0634K0+2.5	63	68	0 _ 2,5
MV0634K0+4	63	68	0 _ 4
MV0634K0+6	63	68	0 _ 6
MV0634K0+10	63	68	0 _ 10
MV0634K0+16	63	68	0 _ 16
MV0634K0+20	63	68	0 _ 20
MV0634K0+25	63	68	0 _ 25
MV0634K0+40	63	68	0 _ 40
MV0634K0+50	63	68	0 _ 50
MV0634K0+60	63	68	0 _ 60
MV0634K0+100	63	68	0 _ 100
MV0634K0+160	63	68	0 _ 160
MV0634K0+200	63	68	0 _ 200
MV0634K0+250	63	68	0 _ 250
MV0634K0+300	63	68	0 _ 300
MV0634K0+315	63	68	0 _ 315
MV0634K0+400	63	68	0 _ 400
MV0634K0+600	63	68	0 _ 600
MV0634K0+1000	63	68	0 _ 1000


FILETAGE 1/2 GAZ

MV1008K.1+0	100	107	-1 _ 0
MV1008K0+1	100	107	0 _ 1
MV1008K0+1.6	100	107	0 _ 1,6
MV1008K0+2.5	100	107	0 _ 2,5
MV1008K0+4	100	107	0 _ 4
MV1008K0+6	100	107	0 _ 6
MV1008K0+10	100	107	0 _ 10
MV1008K0+12	100	107	0 _ 12
MV1008K0+16	100	107	0 _ 16
MV1008K0+20	100	107	0 _ 20
MV1008K0+25	100	107	0 _ 25
MV1008K0+40	100	107	0 _ 40
MV1008K0+60	100	107	0 _ 60
MV1008K0+100	100	107	0 _ 100
MV1008K0+160	100	107	0 _ 160
MV1008K0+250	100	107	0 _ 250
MV1008K0+315	100	107	0 _ 315
MV1008K0+400	100	107	0 _ 400
MV1008K0+600	100	107	0 _ 600
MV1008K0+1000	100	107	0 _ 1000


**CORPS INOX
RACCORD VERTICAL**



Boîtier inox



**CORPS LAITON
RACCORD AXIAL**



Boîtier inox

FILETAGE 1/4 GAZ

Référence	d (mm)	D (mm)	Plage (bar)
MVX60634K0+1	63	68	0 _ 1
MVX60634K0+2.5	63	68	0 _ 2,5
MVX60634K0+4	63	68	0 _ 4
MVX60634K0+6	63	68	0 _ 6
MVX60634K0+10	63	68	0 _ 10
MVX60634K0+12	63	68	0 _ 12
MVX60634K0+16	63	68	0 _ 16
MVX60634K0+20	63	68	0 _ 20
MVX60634K0+25	63	68	0 _ 25
MVX60634K0+40	63	68	0 _ 40
MVX60634K0+60	63	68	0 _ 60
MVX60634K0+100	63	68	0 _ 100
MVX60634K0+160	63	68	0 _ 160
MVX60634K0+250	63	68	0 _ 250
MVX60634K0+315	63	68	0 _ 315
MVX60634K0+400	63	68	0 _ 400
MVX60634K0+600	63	68	0 _ 600

FILETAGE 1/2 GAZ

MVX61008K0+1	100	107	0 _ 1
MVX61008K0+2.5	100	107	0 _ 2,5
MVX61008K0+4	100	107	0 _ 4
MVX61008K0+6	100	107	0 _ 6
MVX61008K0+10	100	107	0 _ 10
MVX61008K0+12	100	107	0 _ 12
MVX61008K0+16	100	107	0 _ 16
MVX61008K0+20	100	107	0 _ 20
MVX61008K0+25	100	107	0 _ 25
MVX61008K0+40	100	107	0 _ 40
MVX61008K0+60	100	107	0 _ 60
MVX61008K0+100	100	107	0 _ 100
MVX61008K0+160	100	107	0 _ 160
MVX61008K0+250	100	107	0 _ 250
MVX61008K0+315	100	107	0 _ 315
MVX61008K0+400	100	107	0 _ 400
MVX61008K0+600	100	107	0 _ 600

FILETAGE 1/4 GAZ

Référence	d (mm)	D (mm)	Plage (bar)
MA0634K.1+0.6	63	68	-1 _ 0,6
MA0634K.1+0	63	68	-1 _ 0
MA0634K.1+1.5	63	68	-1 _ 1,5
MA0634K.1+15	63	68	-1 _ 15
MA0634K.1+3	63	68	-1 _ 3
MA0634K.1+5	63	68	-1 _ 5
MA0634K.1+9	63	68	-1 _ 9
MA0634K0+0.6	63	68	0 _ 0,6
MA0634K0+1.6	63	68	0 _ 1,6
MA0634K0+1000	63	68	0 _ 1000
MA0634K0+100	63	68	0 _ 100
MA0634K0+10	63	68	0 _ 10
MA0634K0+12	63	68	0 _ 12
MA0634K0+160	63	68	0 _ 160
MA0634K0+16	63	68	0 _ 16
MA0634K0+1	63	68	0 _ 1
MA0634K0+2.5	63	68	0 _ 2,5
MA0634K0+200	63	68	0 _ 200
MA0634K0+20	63	68	0 _ 20
MA0634K0+250	63	68	0 _ 250
MA0634K0+25	63	68	0 _ 25
MA0634K0+300	63	68	0 _ 300
MA0634K0+315	63	68	0 _ 315
MA0634K0+400	63	68	0 _ 400
MA0634K0+40	63	68	0 _ 40
MA0634K0+4	63	68	0 _ 4
MA0634K0+50	63	68	0 _ 50
MA0634K0+600	63	68	0 _ 600
MA0634K0+60	63	68	0 _ 60
MA0634K0+6	63	68	0 _ 6

FILETAGE 1/2 GAZ


MA1008K.1+0	100	107	-1 _ 0
MA1008K0+1	100	107	0 _ 1
MA1008K0+1.6	100	107	0 _ 1,6
MA1008K0+2.5	100	107	0 _ 2,5
MA1008K0+4	100	107	0 _ 4
MA1008K0+6	100	107	0 _ 6
MA1008K0+10	100	107	0 _ 10
MA1008K0+12	100	107	0 _ 12
MA1008K0+16	100	107	0 _ 16
MA1008K0+25	100	107	0 _ 25
MA1008K0+40	100	107	0 _ 40
MA1008K0+60	100	107	0 _ 60
MA1008K0+100	100	107	0 _ 100
MA1008K0+160	100	107	0 _ 160
MA1008K0+250	100	107	0 _ 250
MA1008K0+315	100	107	0 _ 315
MA1008K0+400	100	107	0 _ 400
MA1008K0+600	100	107	0 _ 600
MA1008K0+1000	100	107	0 _ 1000

MANOMÈTRE STANDARD À COLERETTE - GLYCÉRINE

CORPS LAITON
RACCORD AXIAL



Boîtier inox



FILETAGE 1/4 GAZ

Référence	d (mm)	D (mm)	Plage (bar)
MAC0634K.1+0	63	68	-1 _ 0
MAC0634K.1+0.6	63	68	-1 _ 0,6
MAC0634K.1+1.5	63	68	-1 _ 1,5
MAC0634K.1+3	63	68	-1 _ 3
MAC0634K.1+5	63	68	-1 _ 5
MAC0634K.1+9	63	68	-1 _ 9
MAC0634K.1+15	63	68	-1 _ 15
MAC0634K0+0.6	63	68	0 _ 0,6
MAC0634K0+1	63	68	0 _ 1
MAC0634K0+1.6	63	68	0 _ 1,6
MAC0634K0+2.5	63	68	0 _ 2,5
MAC0634K0+4	63	68	0 _ 4
MAC0634K0+6	63	68	0 _ 6
MAC0634K0+6	63	68	0 _ 6
MAC0634K0+10	63	68	0 _ 10
MAC0634K0+12	63	68	0 _ 12
MAC0634K0+16	63	68	0 _ 16
MAC0634K0+20	63	68	0 _ 20
MAC0634K0+25	63	68	0 _ 25
MAC0634K0+40	63	68	0 _ 40
MAC0634K0+50	63	68	0 _ 50
MAC0634K0+50	63	68	0 _ 50
MAC0634K0+60	63	68	0 _ 60
MAC0634K0+60	63	68	0 _ 60
MAC0634K0+100	63	68	0 _ 100
MAC0634K0+160	63	68	0 _ 160
MAC0634K0+200	63	68	0 _ 200
MAC0634K0+250	63	68	0 _ 250
MAC0634K0+300	63	68	0 _ 300
MAC0634K0+315	63	68	0 _ 315
MAC0634K0+400	63	68	0 _ 400
MAC0634K0+600	63	68	0 _ 600
MAC0634K0+600	63	68	0 _ 600
MAC0634K0+1000	63	68	0 _ 1000


FILETAGE 1/2 GAZ

MAC1008K.1+0	100	107	-1 _ 0
MAC1008K0+1	100	107	0 _ 1
MAC1008K0+1.6	100	107	0 _ 1,6
MAC1008K0+2.5	100	107	0 _ 2,5
MAC1008K0+4	100	107	0 _ 4
MAC1008K0+6	100	107	0 _ 6
MAC1008K0+10	100	107	0 _ 10
MAC1008K0+12	100	107	0 _ 12
MAC1008K0+16	100	107	0 _ 16
MAC1008K0+25	100	107	0 _ 25
MAC1008K0+40	100	107	0 _ 40
MAC1008K0+60	100	107	0 _ 60
MAC1008K0+100	100	107	0 _ 100
MAC1008K0+160	100	107	0 _ 160
MAC1008K0+250	100	107	0 _ 250
MAC1008K0+315	100	107	0 _ 315
MAC1008K0+400	100	107	0 _ 400
MAC1008K0+600	100	107	0 _ 600
MAC1008K0+1000	100	107	0 _ 1000

**CORPS INOX 316L
RACCORD AXIAL**



Boîtier inox



FILETAGE 1/4 GAZ

Référence	d (mm)	D (mm)	Plage (bar)
MACX60634K0+1	63	68	0 _ 1
MACX60634K0+2.5	63	68	0 _ 2,5
MACX60634K0+4	63	68	0 _ 4
MACX60634K0+6	63	68	0 _ 6
MACX60634K0+10	63	68	0 _ 10
MACX60634K0+12	63	68	0 _ 12
MACX60634K0+16	63	68	0 _ 16
MACX60634K0+20	63	68	0 _ 20
MACX60634K0+25	63	68	0 _ 25
MACX60634K0+40	63	68	0 _ 40
MACX60634K0+60	63	68	0 _ 60
MACX60634K0+100	63	68	0 _ 100
MACX60634K0+160	63	68	0 _ 160
MACX60634K0+250	63	68	0 _ 250
MACX60634K0+315	63	68	0 _ 315
MACX60634K0+400	63	68	0 _ 400
MACX60634K0+600	63	68	0 _ 600

FILETAGE 1/2 GAZ


MACX61008K0+1	100	107	0 _ 1
MACX61008K0+2.5	100	107	0 _ 2,5
MACX61008K0+4	100	107	0 _ 4
MACX61008K0+6	100	107	0 _ 6
MACX61008K0+10	100	107	0 _ 10
MACX61008K0+16	100	107	0 _ 16
MACX61008K0+25	100	107	0 _ 25
MACX61008K0+40	100	107	0 _ 40
MACX61008K0+60	100	107	0 _ 60
MACX61008K0+100	100	107	0 _ 100
MACX61008K0+160	100	107	0 _ 160
MACX61008K0+250	100	107	0 _ 250
MACX61008K0+315	100	107	0 _ 315
MACX61008K0+400	100	107	0 _ 400
MACX61008K0+600	100	107	0 _ 600

MANOMÈTRE STANDARD - SEC - RACCORD VERTICAL

CORPS
LAITON



Boîtier ABS



	filetage 1/8 gaz	filetage 1/4 gaz	Plage (bar)
Ø 40	MSVP0402K.1+0	MSVP0404K.1+0	-1 __ 0
	MSVP0402K.1+0.6	MSVP0404K.1+0.6	-1 __ 0,6
	MSVP0402K.1+1.5	MSVP0404K.1+1.5	-1 __ 1,5
	MSVP0402K.1+3	MSVP0404K.1+3	-1 __ 3
	MSVP0402K.1+5	MSVP0404K.1+5	-1 __ 5
	MSVP0402K.1+9	MSVP0404K.1+9	-1 __ 9
	MSVP0402K.1+15	MSVP0404K.1+15	-1 __ 15
	MSVP0402K0+1	MSVP0404K0+1	0 __ 1
	MSVP0402K0+1.6	MSVP0404K0+1.6	0 __ 1,6
	MSVP0402K0+2.5	MSVP0404K0+2.5	0 __ 2,5
	MSVP0402K0+4	MSVP0404K0+4	0 __ 4
	MSVP0402K0+6	MSVP0404K0+6	0 __ 6
	MSVP0402K0+10	MSVP0404K0+10	0 __ 10
	MSVP0402K0+12	MSVP0404K0+12	0 __ 12
	MSVP0402K0+16	MSVP0404K0+16	0 __ 16
	MSVP0402K0+25	MSVP0404K0+25	0 __ 25
	MSVP0402K0+40	MSVP0404K0+40	0 __ 40
	MSVP0402K0+60	MSVP0404K0+60	0 __ 60
	MSVP0402K0+100	MSVP0404K0+100	0 __ 100
	MSVP0402K0+160	MSVP0404K0+160	0 __ 160
MSVP0402K0+250	MSVP0404K0+250	0 __ 250	
MSVP0402K0+315	MSVP0404K0+315	0 __ 315	
MSVP0402K0+400	MSVP0404K0+400	0 __ 400	


	filetage 1/8 gaz	filetage 1/4 gaz	Plage (bar)
Ø 50	MSVP0502K.1+0	MSVP0504K.1+0	-1 __ 0
	MSVP0502K.1+0.6	MSVP0504K.1+0.6	-1 __ 0,6
	MSVP0502K.1+1.5	MSVP0504K.1+1.5	-1 __ 1,5
	MSVP0502K.1+3	MSVP0504K.1+3	-1 __ 3
	MSVP0502K.1+5	MSVP0504K.1+5	-1 __ 5
	MSVP0502K.1+9	MSVP0504K.1+9	-1 __ 9
	MSVP0502K.1+15	MSVP0504K.1+15	-1 __ 15
	MSVP0502K0+1	MSVP0504K0+1	0 __ 1
	MSVP0502K0+1.6	MSVP0504K0+1.6	0 __ 1,6
	MSVP0502K0+2.5	MSVP0504K0+2.5	0 __ 2,5
	MSVP0502K0+4	MSVP0504K0+4	0 __ 4
	MSVP0502K0+6	MSVP0504K0+6	0 __ 6
	MSVP0502K0+10	MSVP0504K0+10	0 __ 10
	MSVP0502K0+12	MSVP0504K0+12	0 __ 12
	MSVP0502K0+16	MSVP0504K0+16	0 __ 16
	MSVP0502K0+25	MSVP0504K0+25	0 __ 25
	MSVP0502K0+40	MSVP0504K0+40	0 __ 40
	MSVP0502K0+60	MSVP0504K0+60	0 __ 60
	MSVP0502K0+100	MSVP0504K0+100	0 __ 100
	MSVP0502K0+160	MSVP0504K0+160	0 __ 160
MSVP0502K0+250	MSVP0504K0+250	0 __ 250	
MSVP0502K0+315	MSVP0504K0+315	0 __ 315	
MSVP0502K0+400	MSVP0504K0+400	0 __ 400	

MANOMÈTRE STANDARD - SEC - RACCORD AXIAL

CORPS
LAITON



Boîtier ABS



	filetage 1/8 gaz	filetage 1/4 gaz	Plage (bar)
Ø 40	MSAP0402K.1+0	MSAP0404K.1+0	-1 _ 0
	MSAP0402K.1+0.6	MSAP0404K.1+0.6	-1 _ 0,6
	MSAP0402K.1+1.5	MSAP0404K.1+1.5	-1 _ 1,5
	MSAP0402K.1+3	MSAP0404K.1+3	-1 _ 3
	MSAP0402K.1+5	MSAP0404K.1+5	-1 _ 5
	MSAP0402K.1+9	MSAP0404K.1+9	-1 _ 9
	MSAP0402K.1+15	MSAP0404K.1+15	-1 _ 15
	MSAP0402K0+1	MSAP0404K0+1	0 _ 1
	MSAP0402K0+1.6	MSAP0404K0+1.6	0 _ 1,6
	MSAP0402K0+2.5	MSAP0404K0+2.5	0 _ 2,5
	MSAP0402K0+4	MSAP0404K0+4	0 _ 4
	MSAP0402K0+6	MSAP0404K0+6	0 _ 6
	MSAP0402K0+10	MSAP0404K0+10	0 _ 10
	MSAP0402K0+12	MSAP0404K0+12	0 _ 12
	MSAP0402K0+16	MSAP0404K0+16	0 _ 16
	MSAP0402K0+25	MSAP0404K0+25	0 _ 25
	MSAP0402K0+40	MSAP0404K0+40	0 _ 40
	MSAP0402K0+60	MSAP0404K0+60	0 _ 60
	MSAP0402K0+100	MSAP0404K0+100	0 _ 100
	MSAP0402K0+160	MSAP0404K0+160	0 _ 160
	MSAP0402K0+250	MSAP0404K0+250	0 _ 250
	MSAP0402K0+315	MSAP0404K0+315	0 _ 315
	MSAP0402K0+400	MSAP0404K0+400	0 _ 400

	filetage 1/8 gaz	filetage 1/4 gaz	Plage (bar)
Ø 50	MSAP0502K.1+0	MSAP0504K.1+0	-1 _ 0
	MSAP0502K.1+0.6	MSAP0504K.1+0.6	-1 _ 0,6
	MSAP0502K.1+1.5	MSAP0504K.1+1.5	-1 _ 1,5
	MSAP0502K.1+3	MSAP0504K.1+3	-1 _ 3
	MSAP0502K.1+5	MSAP0504K.1+5	-1 _ 5
	MSAP0502K.1+9	MSAP0504K.1+9	-1 _ 9
	MSAP0502K.1+15	MSAP0504K.1+15	-1 _ 15
	MSAP0502K0+1	MSAP0504K0+1	0 _ 1
	MSAP0502K0+1.6	MSAP0504K0+1.6	0 _ 1,6
	MSAP0502K0+2.5	MSAP0504K0+2.5	0 _ 2,5
	MSAP0502K0+4	MSAP0504K0+4	0 _ 4
	MSAP0502K0+6	MSAP0504K0+6	0 _ 6
	MSAP0502K0+10	MSAP0504K0+10	0 _ 10
	MSAP0502K0+12	MSAP0504K0+12	0 _ 12
	MSAP0502K0+16	MSAP0504K0+16	0 _ 16
	MSAP0502K0+25	MSAP0504K0+25	0 _ 25
	MSAP0502K0+40	MSAP0504K0+40	0 _ 40
	MSAP0502K0+60	MSAP0504K0+60	0 _ 60
	MSAP0502K0+100	MSAP0504K0+100	0 _ 100
	MSAP0502K0+160	MSAP0504K0+160	0 _ 160
	MSAP0502K0+250	MSAP0504K0+250	0 _ 250
	MSAP0502K0+315	MSAP0504K0+315	0 _ 315
	MSAP0502K0+400	MSAP0504K0+400	0 _ 400

ACCESSOIRES MANOMÈTRE



Référence	Désignation
MA-ETRIER040	ETRIER FIXATION ARRIERE POUR MANOMETRE DIAM 40
MA-ETRIER050	ETRIER FIXATION ARRIERE POUR MANOMETRE DIAM 50
MA-ETRIER063	ETRIER FIXATION ARRIERE POUR MANOMETRE DIAM 63
MA-ETRIER100	ETRIER FIXATION ARRIERE POUR MANOMETRE DIAM 100
MA-ETRIER150	ETRIER FIXATION ARRIERE POUR MANOMETRE DIAM 150

OUTILS DIAGNOSTICS

COFFRETS MANOMÈTRES



Référence		Désignation	Qté
PCOFTEST0300		COFFRET TEST - 3 MANOS 0-250B - 0-400B - 0-600B	
COMPOSITION DU COFFRET	MV0634K0+40	MANO STANDARD D63 RV1/4G LT 0+40B CL1.6 - BOIT. INOX	1
	MV0634K0+250	MANO STANDARD D63 RV1/4G LT 0+250B CL1.6 - BOIT. INOX	1
	MV0634K0+600	MANO STANDARD D63 RV1/4G LT 0+600B CL1.6 - BOIT. INOX	1
	PPMMNPT2004	PPM16X200 / MNPT 1/4	1
	PPMMG20004	PPM16X200 / MGCYL BSPP 1/4 JE	1
	PPMMG20006	PPM16X200 / MGCYL BSPP 3/8 JE	1
	PPMMSAE2004	PPM16X200 / MSAE 7/16 JO	1
	PPMMSAE2006	PPM16X200 / MSAE 9/16 JO	1
	PPMFGCL2004	PPM16X200 / FG1/4 MANO CLOISON	3
	PPMD002020	PPM16X200 / PPM16X200	1
	PFLCCOFF01	FLEX CAPILAIRE PN630B LG:2000MM 2PPF 16X200	2

PCOFTEST0400		COFFRET TEST - 4 MANOS 0-10B - 0-40B - 0-250B - 0-600B	
COMPOSITION DU COFFRET	MV0634K0+250	MANO STANDARD D63 RV1/4G LT 0+250B CL1.6 - BOIT. INOX	1
	MV0634K0+600	MANO STANDARD D63 RV1/4G LT 0+600B CL1.6 - BOIT. INOX	1
	MV0634K0+40	MANO STANDARD D63 RV1/4G LT 0+40B CL1.6 - BOIT. INOX	1
	MV0634K0+10	MANO STANDARD D63 RV1/4G LT 0+10B CL1.6 - BOIT. INOX	1
	CPDF06-FNPT04	CPF PRESSION FNPT 1/4 / DN06 FASTER-420B-2L/MN-(DF04.14NPTF / PD242))	1
	PPMMNPT2004	PPM16X200 / MNPT 1/4	1
	PPMMG20004	PPM16X200 / MGCYL BSPP 1/4 JE	1
	PPMMG20006	PPM16X200 / MGCYL BSPP 3/8 JE	1
	PPMMSAE2004	PPM16X200 / MSAE 7/16 JO	1
	PPMMSAE2006	PPM16X200 / MSAE 9/16 JO	1
	PPMFGCL2004	PPM16X200 / FG1/4 MANO CLOISON	4
	WMFCY00804	UMFGCY 1/2 / 1/4 JE	1
	PPMD002020	PPM16X200 / PPM16X200	1
	PFLCCOFF01	FLEX CAPILAIRE PN630B LG:2000MM 2PPF 16X200	2

MANOMÈTRE DIGITAL Ø 80



Référence	Désignation	Filetage (inch)	Plage (bar)
MDEV0804H.1+16	MANO DIGITAL ECO D80 RV1/4G IX316 -1+16B CL 0,5% -BOIT. PCN	1/4FG	-1 _ 0
MDEV0804H0+100	MANO DIGITAL ECO D80 RV1/4G IX316 0+100B CL 0,5% -BOIT. PCN	1/4FG	0 _ 100
MDEV0804H0+400	MANO DIGITAL ECO D80 RV1/4G IX316 0+400B CL 0,5% -BOIT. PCN	1/4FG	0 _ 400
MDEV0804H0+600	MANO DIGITAL ECO D80 RV1/4G IX316 0+600B CL 0,5% -BOIT. PCN	1/4FG	0 _ 600
MDEV0804H0+1000	MANO DIGITAL ECO D80 RV1/4G IX316 0+1000B CL 0,5% -BOIT. PCN	1/4FG	0 _ 1000

DÉBITMÈTRE EN LIGNE


Référence	Désignation	Filetage (inch)	Plage	
			bar	L/mn
PDML24250550	DEBIMETRE EN LIGNE FF1 1/2G 250BAR 550L/MN	1 1/2"FG	250	550
PDML16250150	DEBIMETRE EN LIGNE FF1 1/2G 250BAR 150L/MN	1 1/2"FG	250	150
PDML08250060	DEBIMETRE EN LIGNE FF1 1/2G 250BAR 60L/MN	1 1/2"FG	250	60


DÉBITMÈTRE BLOC ALUMINIUM

Référence	Désignation	Filetage (inch)	Plage	
			bar	L/mn
PDMPT420016	DBMT/PS/TEMP. BLOC ALU FF3/4G (PP/SANS MANO) 420B 16L/MN -CL.3%	3/4"FG	420	16
PDMPT420030	DBMT/PS/TEMP. BLOC ALU FF3/4G (PP/SANS MANO) 420B 30L/MN -CL.3%	3/4"FG	420	30
PDMPT420060	DBMT/PS/TEMP. BLOC ALU FF3/4G (PP/SANS MANO) 420B 60L/MN -CL.3%	3/4"FG	420	60
PDMPT420120	DBMT/PS/TEMP. BLOC ALU FF3/4G (PP/SANS MANO) 420B 120L/MN -CL.3%	3/4"FG	420	120
PDMPT420180	DBMT/PS/TEMP. BLOC ALU FF3/4G (PP/SANS MANO) 420B 180L/MN -CL.3%	3/4"FG	420	180
PDMPT420200	DBMT/PS/TEMP. BLOC ALU FF3/4G (PP/SANS MANO) 420B 200L/MN -CL.3%	3/4"FG	420	200
PDMPT420300	DBMT/PS/TEMP. BLOC ALU FF3/4G (PP/SANS MANO) 420B 300L/MN -CL.3%	3/4"FG	420	300
PDMPT420400	DBMT/PS/TEMP. BLOC ALU FF3/4G (PP/SANS MANO) 420B 400L/MN -CL.3%	3/4"FG	420	400

DÉBITMÈTRE RÉVERSIBLE


Référence	Désignation	Filetage (inch)	Plage	
			bar	L/mn
PDMPTR420120	DEBIMETRE/PS/TEMP. RFIK120 REVERSIBLE - 120L/MN 420B - 110°C - CL.4%	1 1/2"FG	420	120
PDMPTR420200	DEBIMETRE/PS/TEMP. RFIK200 REVERSIBLE - 200L/MN 420B - 110°C - CL.4%	1 1/2"FG	420	200

> GASOIL CARBURANT

COFFRET GASOIL COMPLET


Référence	Désignation
AGCOFFRET01	PINCE A SERTIR + COFFRET BASSE PRESSION GASOIL

PINCE GASOIL


Référence	Désignation
AGPINCEBP01	PINCE A SERTIR BP DE 09 A 19MM (DIAMETRE OUVERTURE 21MM)

TUYAU CARBURANT - CAOUTCHOUC ET TRESSE TEXTILE EXTÉRIEURE

Utilisation : gasoil, fuel, air, eau




- 30°C / + 80°C

	Référence	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	BR/r (mm)	
AU ML	AGTTG00002	2,8	7	15	25	
	AGTTG00003	3,2	7	15	30	
	AGTTG00005	4,5	9,5	15	30	
	AGTTG00006	5,5	10,5	15	35	
	AGTTG00008	7,5	12,5	15	40	
	AGTTG00010	9	15	15	60	
	AGTTG00012	11	17,5	12	70	
	AGTTG00013	14	22	12	80	
	AGTTG00015	15	23	12	90	
	AGTTG00019	20	30	10	100	
						Longueur (ml)
DÉVIDOIR	AGTTG00003-D20	3,2	7	15	30	20
	AGTTG00005-D20	4,5	9,5	15	30	20
	AGTTG00006-D20	5,5	10,5	15	35	20
	AGTTG00008-D15	7,5	12,5	15	40	15
	AGTTG00010-D10	9	15	15	60	10

TUYAU CARBURANT - CAOUTCHOUC ET TRESSE MÉTALLIQUE GALVANISÉE

Utilisation : huile moteur, huile végétale, gasoil, fuel, eau, glycols



- 35°C / + 80°C

	Référence	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	BR/r (mm)
AU ML	AGTMG00005	4,5	9,5	20	25
	AGTMG00006	5,5	10,5	20	30
	AGTMG00008	7,5	12,5	15	40
	AGTMG00010	9	14	15	45
	AGTMG00012	11	17,7	15	50
	AGTMG00015	14	21,2	15	65
	AGTMG00018	17	24	15	80
	AGTMG00022	21,5	30	15	95
	AGTMG00025	25	35,8	15	150

						Longueur (ml)
DÉVIDOIR	AGTMG00005-D20	4,5	9,5	20	25	20
	AGTMG00006-D20	5,5	10,5	20	30	20
	AGTMG00008-D15	7,5	12,5	15	40	15
	AGTMG00010-D10	9	14	15	45	10

TUYAU CARBURANT - CAOUTCHOUC ET TRESSE TEXTILE NOYÉE

Utilisation : essence, gasoil, liquide de refroidissement (90°C), air.



ESSENCE



- 40°C / + 80°C

	Référence	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)
AU ML	AGTCG00005	4,5	10,5	10
	AGTCG00006	5,5	11,5	10
	AGTCG00008	7,5	13,5	10
	AGTCG00010	9	15	10
	AGTCG00012	12	19	10

					Longueur (ml)
DÉVIDOIR	AGTCG00005-D15	4,5	10,5	10	15
	AGTCG00006-D15	5,5	11,5	10	15
	AGTCG00008-D15	7,5	13,5	10	15
	AGTCG00010-D10	9	15	10	10

DOUILLES DE SERTISSAGE GASOIL


Référence	Désignation	Référence	Désignation
AGDS000009	DSG 09	AGDS000021	DSG 21
AGDS000010	DSG 10,5	AGDS000022	DSG 22
AGDS000011	DSG 11,5	AGDS000023	DSG 23
AGDS000012	DSG 12,5	AGDS000024	DSG 24,5
AGDS000013	DSG 13,5	AGDS000025	DSG 25
AGDS000014	DSG 14,5	AGDS000026P	DSG 26,5 / PASSAGE 16.9
AGDS000015	DSG 15,5	AGDS000026	DSG 26,5 / PASSAGE 20.3
AGDS000016	DSG 16	AGDS000027	DSG 27
AGDS000017	DSG 17	AGDS000028	DSG 28
AGDS000018	DSG 18	AGDS000030	DSG 30
AGDS000019	DSG 19,5	AGDS000033	DSG 33
AGDS000020L	DSG 20 / LG 26 MM	AGDS000036	DSG 36
AGDS000020	DSG 20 / PASSAGE 13.4	AGDS000038	DSG 38

EMBOUT À SERTIR BANJO


Banjo simple	Banjo double	Coude 90° horizontal	Coude 90° vertical
AGSBJO00508	EG 05 BJO 08	AGSBJOD90508	AGSBJOV90508
AGSBJO00510	EG 05 BJO 10-1/8	AGSBJOD90510	AGSBJOV90610
AGSBJO00512	EG 05 BJO 12		
AGSBJO00512.7	EG 05 BJO 12.7		
AGSBJO00514	EG 05 BJO 14-1/4		
AGSBJO00608	EG 06 BJO 08		
AGSBJO00610	EG 06 BJO 10-1/8		
AGSBJO00612	EG 06 BJO 12		
AGSBJO00612.7	EG 06 BJO 12.7	AGSBJOH90508	
AGSBJO00614	EG 06 BJO 14-1/4		
AGSBJO00810	EG 08 BJO 10-1/8	AGSBJOH90610	
AGSBJO00812	EG 08 BJO 12	AGSBJOH90812	AGSBJOV90812
AGSBJO00812.7	EG 08 BJO 12.7		
AGSBJO00814	EG 08 BJO 14-1/4	AGSBJOH90814	AGSBJOV90814
AGSBJO01012	EG 10 BJO 12		
AGSBJO01012.7	EG 10 BJO 12.7		
AGSBJO01014	EG 10 BJO 14-1/4	AGSBJOH91014	AGSBJOV91014
AGSBJO01016	EG 10 BJO 16		
AGSBJO01017	EG 10 BJO 17-3/8		
AGSBJO01018	EG 10 BJO 18		
AGSBJO01216	EG 12 BJO 16	AGSBJOH91216	AGSBJOV91216
AGSBJO01217	EG 12 BJO 17-3/8		
AGSBJO01218	EG 12 BJO 18		
AGSBJO01518	EG 15 BJO 18		
AGSBJO01522	EG 15 BJO 22		
AGSBJO01822	EG 18 BJO 22		
AGSBJO01826	EG 18 BJO 26		
AGSBJO02226	EG 22 BJO 26		

EMBOUT À SERTIR FOND PLAT AVEC ÉCROU



	Référence	Désignation
MÉTRIQUE	AGSTMP00510100	EG 05 TMP 10X100
	AGSTMP00612150	EG 06 TMP 12X150
	AGSTMP00614150	EG 06 TMP 14X150
	AGSTMP00814150	EG 08 TMP 14X150
	AGSTMP01016150	EG 10 TMP 16X150
	AGSTMP01218150	EG 12 TMP 18X150
	AGSTMP01522150	EG 15 TMP 22X150
	AGSTMP01526150	EG 15 TMP 26X150
GAZ	AGSTMP01826150	EG 18 TMP 26X150
	AGSTGP00502	EG 05 TGP 1/8
	AGSTGP00604	EG 06 TGP 1/4
	AGSTGP00804	EG 08 TGP 1/4
	AGSTGP01006	EG 10 TGP 3/8
	AGSTGP01208	EG 12 TGP 1/2
	AGSTGP01510	EG 15 TGP 5/8

EMBOUT À SERTIR FEMELLE GLOBIQUE



	Droit	90°
MÉTRIQUE	AGSFGM00510100	AGSFGM90510100
	AGSFGM00512150	AGSFGM90512150
	AGSFGM00612150	AGSFGM90612150
	AGSFGM00614150	AGSFGM90614150
	AGSFGM00616150	AGSFGM90616150
	AGSFGM00814150	AGSFGM90814150
	AGSFGM00816150	AGSFGM90816150
	AGSFGM01016150	AGSFGM91016150
	AGSFGM01018150	AGSFGM91018150
	AGSFGM01218150	AGSFGM91218150
	AGSFGM01222150	AGSFGM91222150
	AGSFGM01522150	AGSFGM91522150
GAZ BSP	AGSFGM01526150	
	AGSFG BSP00502	AGSFG BSP90502
	AGSFG BSP00604	AGSFG BSP90604
	AGSFG BSP00804	AGSFG BSP90804
	AGSFG BSP01006	AGSFG BSP91006
	AGSFG BSP01208	AGSFG BSP91208

EMBOUT À SERTIR LISSE OU CANELÉ



Embout canelé Ø mm	Embout lisse Ø mm	Droit	45°	90°
4	4	AGSEL00404	AGSEL40404	AGSEL90404
4,76	4,76	AGSEL00476	AGSEL40476	AGSEL90476
5	4	AGSEL00504	AGSEL40504	AGSEL90504
5	4	AGSEL00505	AGSEL40505	AGSEL90505
6	5	AGSEL00606	AGSEL40606	AGSEL90606
6	6	AGSEL00608	AGSEL40608	AGSEL90608
6,35	8	AGSEL00635	AGSEL40635	AGSEL90635
8	6,35	AGSEL00808	AGSEL40808	AGSEL90808
8	8	AGSEL00810	AGSEL40810	AGSEL90810
10	10	AGSEL01010	AGSEL41010	AGSEL91010
12	10	AGSEL01012	AGSEL41012	AGSEL91012
12	12	AGSEL01212	AGSEL41212	AGSEL91212
12	14	AGSEL01214	AGSEL41214	AGSEL91214
14	14	AGSEL01414		
15	15	AGSEL01515	AGSEL41515	AGSEL91515
15	18	AGSEL01518	AGSEL41518	AGSEL91518
16	16	AGSEL01616	AGSEL41616	AGSEL91616
18	18	AGSEL01818	AGSEL41818	AGSEL91818

EMBOUT À SERTIR JONCTION



Référence	Désignation
AGSESD00404	EG 04 ESD
AGSESD00606	EG 06 ESD
AGSESD00808	EG 08 ESD
AGSESD01010	EG 10 ESD
AGSESD00608	EG 06 ESD 08
AGSESD00810	EG 08 ESD 10

EMBOUT À SERTIR TÉ



Référence	Désignation
AGSTE050505	EG 05 TE A SERTIR
AGSTE060606	EG 06 TE A SERTIR
AGSTE080808	EG 08 TE A SERTIR
AGSTE101010	EG 10 TE A SERTIR
AGSTE121212	EG 12 TE A SERTIR

EMBOUT À SERTIR MÂLE DIN



	Référence	Désignation
DIN	AGSMD0612150	EG 06 MD 60° 12X150
	AGSMD0614150	EG 06 MD 60° 14X150
	AGSMD0814150	EG 08 MD 60° 14X150
	AGSMD1016150	EG 10 MD 60° 16X150
	AGSMD1218150	EG 12 MD 60° 18X150
	AGSMD1522150	EG 15 MD 60° 22X150
DIN POUR BICÔNE	AGSEMBC0476476	EG 4,76 EM POUR BICONE 4,76 3/8-24FPP
	AGSEMBC0510100	EG 05 EM POUR BICONE 05 10X100 NU
	AGSEMBC0610100	EG 06 EM POUR BICONE 06 10X100 NU
	AGSEMBC0612100	EG 06 EM POUR BICONE 06 12X100 NU
	AGSEMBC0612150	EG 06 EM POUR BICONE 06 12X150 NU
	AGSEMBC0812100	EG 08 EM POUR BICONE 08 12X100 NU
	AGSEMBC0814150	EG 08 EM POUR BICONE 08 14X150 NU
	AGSEMBC1016150	EG 10 EM POUR BICONE 10 16X150 NU
	AGSEMBC1218150	EG 12 EM POUR BICONE 12 18X150 NU
	AGSEMBC1522150	EG 15 EM POUR BICONE 15 22X150 NU
	AGSEMBC1826150	EG 18 EM POUR BICONE 18 26X150 NU
	AGSEMBCEQ0510100	EG 05 EM POUR BICONE 05 10X100 EQUIPE
	AGSEMBCEQ0610100	EG 06 EM POUR BICONE 06 10X100 EQUIPE
	AGSEMBCEQ0814150	EG 08 EM POUR BICONE 08 14X150 EQUIPE
	AGSEMBCEQ1016150	EG 10 EM POUR BICONE 10 16X150 EQUIPE
	AGSEMBCEQ1218150	EG 12 EM POUR BICONE 12 18X150 EQUIPE

EMBOUT À SERTIR MÂLE MÉTRIQUE



Référence	Désignation
AGSEMAL0504	EG 05 EMA 04L (08X100)
AGSEMAL0505	EG 05 EMA 05L (10X100)
AGSEMAL0606	EG 06 EMA 06L (12X150)
AGSEMAL0808	EG 08 EMA 08L (14X150)
AGSEMAL1010	EG 10 EMA 10L (16X150)
AGSEMAL1212	EG 12 EMA 12L (18X150)
AGSEMAL1515	EG 15 EMA 15L (22X150)
AGSEMAL1516	EG 15 EMA 16L (22X150)
AGSEMAL1518	EG 15 EMA 18L (26X150)
AGSEMAS0810	EG 08 EMA 10S (18X150)
AGSEMAS1012	EG 10 EMA 12S (20X150)
AGSEMAS1516	EG 15 EMA 16S (24X150)
AGSEMALE0505	EG 05 EMA 05L (10X100) EQUIPE
AGSEMALE0606	EG 06 EMA 06L (12X150) EQUIPE
AGSEMALE0808	EG 08 EMA 08L (14X150) EQUIPE
AGSEMALE0810	EG 08 EMA 10S (18X150) EQUIPE
AGSEMALE1010	EG 10 EMA 10L (16X150) EQUIPE
AGSEMALE1012	EG 10 EMA 12S (20X150) EQUIPE
AGSEMALE1212	EG 12 EMA 12L (18X150) EQUIPE
AGSEMALE1515	EG 15 EMA 15L (22X150) EQUIPE

EMBOUT À SERTIR MÂLE FACE PLANE

MÉTRIQUE

Référence	Désignation
AGSMI0510100	EG 05 MICT FACE PLANE 10X100
AGSMI0612150	EG 06 MICT FACE PLANE 12X150
AGSMI0812150	EG 08 MICT FACE PLANE 12X150
AGSMI0816150	EG 08 MICT FACE PLANE 16X150
AGSMI0814150	EG 08 MICT FACE PLANE 14X150
AGSMI1016150	EG 10 MICT FACE PLANE 16X150
AGSMI1218150	EG 12 MICT FACE PLANE 18X150
AGSMI1522150	EG 15 MICT FACE PLANE 22X150
AGSMI1526150	EG 15 MICT FACE PLANE 26X150

GAZ CYLINDRIQUE

AGSMGKY0502	EG 05 MGCYL 1/8 FACE PLANE
AGSMGKY0602	EG 06 MGCYL 1/8 FACE PLANE
AGSMGKY0604	EG 06 MGCYL 1/4 FACE PLANE
AGSMGKY0802	EG 08 MGCYL 1/8 FACE PLANE
AGSMGKY0804	EG 08 MGCYL 1/4 FACE PLANE
AGSMGKY0806	EG 08 MGCYL 3/8 FACE PLANE
AGSMGKY1004	EG 10 MGCYL 1/4 FACE PLANE
AGSMGKY1006	EG 10 MGCYL 3/8 FACE PLANE
AGSMGKY1008	EG 10 MGCYL 1/2 FACE PLANE
AGSMGKY1206	EG 12 MGCYL 3/8 FACE PLANE
AGSMGKY1208	EG 12 MGCYL 1/2 FACE PLANE
AGSMGKY1508	EG 15 MGCYL 1/2 FACE PLANE

EMBOUT À SERTIR MÂLE GAZ CÔNIQUE


Référence	Désignation
AGSMGCO0602	EG 06 MGCO 1/8
AGSMGCO0604	EG 06 MGCO 1/4
AGSMGCO0606	EG 06 MGCO 3/8
AGSMGCO0802	EG 08 MGCO 1/8
AGSMGCO0804	EG 08 MGCO 1/4
AGSMGCO0806	EG 08 MGCO 3/8
AGSMGCO1004	EG 10 MGCO 1/4
AGSMGCO1006	EG 10 MGCO 3/8
AGSMGCO1008	EG 10 MGCO 1/2
AGSMGCO1206	EG 12 MGCO 3/8
AGSMGCO1208	EG 12 MGCO 1/2
AGSMGCO1508	EG 15 MGCO 1/2
AGSMGCO1812	EG 18 MGCO 3/4

EMBOUT À SERTIR MÂLE NPT


Référence	Désignation
AGSMNPT0602	EG 06 MNPT 1/8
AGSMNPT0604	EG 06 MNPT 1/4
AGSMNPT0804	EG 08 MNPT 1/4
AGSMNPT1004	EG 10 MNPT 1/4
AGSMNPT1006	EG 10 MNPT 3/8

RACCORD BANJO À SOUDER / BRASER



Référence	Désignation
AGBJOS0408	BJO 08 A SOUDER POUR TUBE DE 04
AGBJOS0508	BJO 08 A SOUDER POUR TUBE DE 05
AGBJOS0610	BJO 10-1/8 A SOUDER POUR TUBE DE 06
AGBJOS0812	BJO 12 A SOUDER POUR TUBE DE 08
AGBJOS0612	BJO 12 A SOUDER POUR TUBE DE 06
AGBJOS0814	BJO 14-1/4 A SOUDER POUR TUBE DE 08
AGBJOS1014	BJO 14-1/4 A SOUDER POUR TUBE DE 10
AGBJOS1216	BJO 16 A SOUDER POUR TUBE DE 12
AGBJOS1518	BJO 18 A SOUDER POUR TUBE DE 15
AGBJOS1218	BJO 18 A SOUDER POUR TUBE DE 12
AGBJOS1822	BJO 22 A SOUDER POUR TUBE DE 18
AGBJOS2226	BJO 26 A SOUDER POUR TUBE DE 22
AGBJOS2630	BJO 30 A SOUDER POUR TUBE DE 26
AGBJOS2837	BJO 37 A SOUDER POUR TUBE DE 28
AGBJODS0408	BJOD 08 A SOUDER POUR TUBE DE 04
AGBJODS0508	BJOD 08 A SOUDER POUR TUBE DE 05
AGBJODS0610	BJOD 10-1/8 A SOUDER POUR TUBE DE 06
AGBJODS0812	BJOD 12 A SOUDER POUR TUBE DE 08
AGBJODS0612	BJOD 12 A SOUDER POUR TUBE DE 06
AGBJODS0814	BJOD 14-1/4 A SOUDER POUR TUBE DE 08
AGBJODS1014	BJOD 14-1/4 A SOUDER POUR TUBE DE 10
AGBJODS1216	BJOD 16 A SOUDER POUR TUBE DE 12
AGBJODS1518	BJOD 18 A SOUDER POUR TUBE DE 15
AGBJODS1218	BJOD 18 A SOUDER POUR TUBE DE 12
AGBJODS1822	BJOD 22 A SOUDER POUR TUBE DE 18
AGBJODS2226	BJOD 26 A SOUDER POUR TUBE DE 22
AGBJODS2837	BJOD 37 A SOUDER POUR TUBE DE 28

RACCORD BANJO FILETÉ AVEC CÔNE INTÉRIEUR



Référence	Désignation
AGBJOMD1010008	BJO08 / MD10X100 NU
AGBJOMD1215010	BJO10-1/8 / MD12X150 NU
AGBJOMD1415012	BJO12 / MD14X150 NU
AGBJOMD1615014	BJO14-1/4 / MD16X150 NU
AGBJOMD1815016	BJO16 / MD18X150 NU
AGBJOMD2215018	BJO18 / MD22X150 NU
AGBJOEMAL0610	BJO10 / EMA 06L 12X150
AGBJOEMAL0812	BJO12 / EMA 08L 14X150
AGBJOEMAL1014	BJO14 / EMA 10L 16X150
AGBJOEMAL1216	BJO16 / EMA 12L 18X150
AGBJOEMAL1518	BJO18 / EMA 15L 22X150
AGBJOFI1415012	BJO12 / FI14X150 NU
AGBJOFI1415014	BJO14-1/4 / FI14X150 NU

VIS CREUSE


Référence	Désignation
AGVCMS06100	VC BP METRIQUE SIMPLE 06X100
AGVCMS08100	VC BP METRIQUE SIMPLE 08X100
AGVCMS08125	VC BP METRIQUE SIMPLE 08X125
AGVCPS0812.8	VC BP SIMPLE 8X12.8-1/2 POUCE
AGVCMS10100	VC BP METRIQUE SIMPLE 10X100
AGVCMS10125	VC BP METRIQUE SIMPLE 10X125
AGVCMS10150	VC BP METRIQUE SIMPLE 10X150
AGVCMS12100	VC BP METRIQUE SIMPLE 12X100
AGVCMS12125	VC BP METRIQUE SIMPLE 12X125
AGVCMS12150	VC BP METRIQUE SIMPLE 12X150
AGVCMS14150	VC BP METRIQUE SIMPLE 14X150
AGVCMS16150	VC BP METRIQUE SIMPLE 16X150
AGVCMS18150	VC BP METRIQUE SIMPLE 18X150
AGVCMS22150	VC BP METRIQUE SIMPLE 22X150
AGVCMS26150	VC BP METRIQUE SIMPLE 26X150
AGVCMS30150	VC BP METRIQUE SIMPLE 30X150
AGVCLMS10100	VC BP METRIQUE SIMPLE 10X100 LONG
AGVCLMS12150	VC BP METRIQUE SIMPLE 12X150 LONG
AGVCLMS14150	VC BP METRIQUE SIMPLE 14X150 LONG
AGVCLMS16150	VC BP METRIQUE SIMPLE 16X150 LONG
AGVCLMS18150	VC BP METRIQUE SIMPLE 18X150 LONG
AGVCMD08100	VC BP METRIQUE DOUBLE 08X100
AGVCMD08125	VC BP METRIQUE DOUBLE 08X125
AGVCMD10100	VC BP METRIQUE DOUBLE 10X100
AGVCMD12150	VC BP METRIQUE DOUBLE 12X150
AGVCMD14150	VC BP METRIQUE DOUBLE 14X150
AGVCMD16150	VC BP METRIQUE DOUBLE 16X150
AGVCMD18150	VC BP METRIQUE DOUBLE 18X150
AGVCGS01002	VC BP GAZ SIMPLE 10-1/8
AGVCGS01404	VC BP GAZ SIMPLE 14-1/4
AGVCGS01606	VC BP GAZ SIMPLE 16-3/8
AGVCGS01806	VC BP GAZ SIMPLE 18-3/8
AGVCGS02208	VC BP GAZ SIMPLE 22-1/2
AGVCGS02108	VC BP GAZ SIMPLE 21-1/2
AGVCGS02008	VC BP GAZ SIMPLE 20-1/2
AGVCGS02612	VC BP GAZ SIMPLE 26-3/4

> GRAISSAGE LUBRIFICATION

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les **graisses** représentent **environ 3% de la consommation totale des lubrifiants** et sont largement utilisées par les industries, le matériel mobile (travaux publics, miniers, manutention, agricole) pour lubrifier les paliers, les roulements, les engrenages, etc.

Du fait de leur consistance, elles sont stables au repos et se comportent comme un "solide".

En service, sous l'action des charges, elles réagissent comme un liquide visqueux dont la fluidité augmente et se rapproche de celle de l'huile de base.

CLASSIFICATION DES GRAISSES

Grade NLGI	000	00	0	1	2	3	4	5	6
Consistance	TRÈS FLUIDE	FLUIDE	SEMI-FLUIDE	TRÈS MOLLE	MOLLE	MOYENNE	DURE	TRÈS DURE	EXTRA DURE
Pénétration à 25°C (Dixièmes de mm)	445 - 475	400 - 430	355 - 385	310 - 340	265 - 295	220 - 250	175 - 205	130 - 160	85 - 115
Utilisation	A	A	A-B	B-C-E	B-C-D-E	E			

➤ LÉGENDE UTILISATION

A	ENGRENAGES SOUS CARTER
B	ENGRENAGES APPARENTS, CHÂÎNES, CÂBLES
C	ARTICULATIONS, CARDANS, CHÂÎNES
D	GRAISSAGE TOUS USAGES OU MULTISERVICES
E	ROULEMENTS, GALETS

SYSTÈMES DE GRAISSAGE

La **durée de vie d'une graisse** est fonction du type de la graisse, de la température de fonctionnement, des vitesses, des charges, de l'environnement, du dispositif d'étanchéité.

GRAISSAGE PAR GARNISSAGE AU MONTAGE

C'est la solution la plus simple et la plus usuelle. Le graissage peut être à vie ou périodique, avec garnissage après démontage et nettoyage lors des opérations de maintenance.




GRAISSEURS

Ils permettent le graissage régulier sans démontage du dispositif.

Pour éviter les excès de graisse, des systèmes d'évacuation sont souvent prévus, en particulier pour la graisse usagée.


GRAISSAGE CENTRALISÉ

Complètement automatisé, il est intéressant lorsque les points à lubrifier sont nombreux (parfois jusqu'à plusieurs milliers) ou lorsque l'accès est difficile, sinon impossible. Il diminue les risques d'accident, les oublis, et évite l'arrêt des installations. Le lubrifiant est envoyé (avec une pompe) sous pression, et par intermittence, vers des distributeurs-doseurs (ou nourrices, installées près des points à graisser) qui fournissent ensuite la dose prévue à chaque point.




TUYAUX & EMBOUTS POUR HP

315 À 840
BAR




TUYAU HAUTE PRESSION



840 BAR MAX.

	Référence	Désignation	Ø di	Ø da	Graisse
Ø 4.10 X 8.75	AGR-TTG04.1X8.75AG	TUYAU GRAISSAGE HP840B DN 4,1X8,75 - AVEC GRAISSE NLGI 2	4,10	8,75	NLGI2
	AGR-TTG04.1X8.75	TUYAU GRAISSAGE HP840B DN 4,1X8,75	4,10	8,75	X
Ø 6.35 X 11.30	AGR-TTG06.35X11.3AG	TUYAU GRAISSAGE HP840B DN 6.35X11.30 - AVEC GRAISSE NLGI 2	6,35	11,3	NLGI2
	AGR-TTG06.35X11.30	TUYAU GRAISSAGE HP840B DN 6.35X11.30	6,35	11,3	X
Ø 7.90 X 16.90	AGR-TTG07.9X16.9AG	TUYAU GRAISSAGE HP315B DN 7.9X16.9 - AVEC GRAISSE NLGI 2	7,9	16,9	NLGI2
	AGR-TTG07.9X16.9	TUYAU GRAISSAGE HP315B DN 7.9X16.9	7,9	16,9	X

DOUILLES, MANCHETTES À VISSE



	Référence	Désignation	L (mm)	sw (mm)
Ø 4.10 X 8.75	AGR-DTTG0408	DOUILLE TTG 4,1X8,75	28	12
	AGR-DTTGN0408	DOUILLE TTG 4,1X8,75 NOIRE	28	12
	AGR-XDTTG0408	DOUILLE TTG 4,1X8,75 INOX 316TI	28	12
Ø 6.35 X 11.30	AGR-DTTG0611	DOUILLE TTG 6.35X11.3	35,8	17
	AGR-XDTTG0611	DOUILLE TTG 6.35X11.3 INOX 316TI	35,8	17
Ø 7.90 X 16.90	AGR-DTTG0817	DOUILLE TTG 7.9X16.9		

EMBOUT DROIT AVEC ET SANS RAINURE



Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4



Abb. 5

Référence	Désignation	Abb.	Ø da/D1 (mm)	L (mm)	sw (mm)
AGR-DEL00404-L20	DTTG 04 EL 04 - LG20MM	1	4	20	10
AGR-DEL00406-L20	DTTG 04 EL 06 - LG20MM	1	6	20	10
AGR-DEL00406-L24	DTTG 04 EL 06 - LG24MM	1	6	24	10
AGR-DEL00406-L30	DTTG 04 EL 06 - LG30MM	1	6	30	10
AGR-DEL00406-L65.5	DTTG 04 EL 06 - LG65,5MM	1	6	65,5	10
AGR-DEL00408-L30	DTTG 04 EL 08 - LG30MM	1	8	30	10
AGR-DELR0406-L20	DTTG 04 ELR 06 - LG20MM*	2*	6	20	10
AGR-DELR0406-L30	DTTG 04 ELR 06 - LG30MM*	2*	6	30	10
AGR-DELR0406-L24	DTTG 04 ELRA 06 - LG24MM	4	6	24	10
AGR-DELRN0406-L21	DTTG 04 ELR 06 NOIR - LG21.5MM*	2*	6	21,5	10
AGR-XDEL00406-L30	DTTG 04 EL 06 - LG30 INOX 316TI	1	6	30	10
AGR-DJD04	DTTG 04 JONCTION DOUBLE	3	6	21,5	10
AGR-DMNPTR0402	DTTG 04 MNPT 1/8 TOURNANT	5	1/8 NPT	25	7/16"
Ø 4.10 X 8.75					
AGR-DEL00606-L20	DTTG 06 EL 06 - LG20	1	6	20	12
AGR-DELR0606-L20	DTTG 06 ELR 06 - LG20*	2*	6	20	12
AGR-XDEL00606-L20	DTTG 06 EL 06 - LG20 INOX 316	1	6	20	12
AGR-DEL00608-L20	DTTG 06 EL 08 - LG20	1	8	20	12
AGR-XDEL00608-L20	DTTG 06 EL 08 - LG20 INOX 316	1	8	20	12
AGR-DEL00610-L30	DTTG 06 EL 10 - LG30	1	10	30	12
Ø 6.35 X 11.30					
AGR-DEL00810	DTTG 08 EL 10	1	10	30	12
Ø 7.90 X 16.90					

* Abb.2 : montage possible avec raccord rapide



EMBOUT COUDÉ 90° AVEC ET SANS RAINURE


Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3

Ø 4.10 X 8.75

Référence	Désignation	Abb.	Ø da (mm)	h (mm)	l (mm)	sw (mm)
AGR-DEL90404-H30	DTTG 04 EL 04 90 - H30MM	1	4	14	30	10
AGR-DEL90406-H21	DTTG 04 EL 06 90 - H21MM	1	6	13	21	10
AGR-DEL90406-H33	DTTG 04 EL 06 90 - H33MM	1	6	14	33	10
AGR-DELRA90406-H33	DTTG 04 ELRA 06 90 - H33MM	3	6	14	33	10
AGR-DEL90406-H29	DTTG 04 EL 06 90 - H29MM	1	6	17	29	10
AGR-DEL90406-H37	DTTG 04 EL 06 90 - H37MM	1	6	28	37	10
AGR-XDEL90406-H37	DTTG 04 EL 06 90 - H37MM INOX 316TI	1	6	28	37	10
AGR-DELR90406-H37	DTTG 04 ELR 06 90 - H37MM*	2*	6	28	37	10
AGR-DELRN90406-H37	DTTG 04 ELR 06 90 NOIR - H37MM*	2*	6	28	37	10
AGR-DEL90406-H53	DTTG 04 EL 06 90 - H53MM	1	6	28	53	10
AGR-DELR90406-H53	DTTG 04 ELR 06 90 - H53MM*	2*	6	28	53	10
AGR-DELRN90406-H53	DTTG 04 ELR 06 90 NOIR - H53MM*	2*	6	28	53	10

Ø 6.35 X 11.30

AGR-DEL90606-H45	DTTG 06 EL 06 90 - H45MM	1	6	22	45	12
AGR-DEL90608-H36	DTTG 06 EL 08 90 - H36MM	1	8	23	36	12
AGR-XDEL90608-H36	DTTG 06 EL 08 90 - H36MM INOX 316TI	1	8	23	36	12
AGR-DEL90610-H36	DTTG 06 EL 10 90 - H36MM	1	10	23	36	12

EMBOUT COUDÉ 45° AVEC ET SANS RAINURE


Abb. 1




Abb. 2

Ø 4.10 X 8.75

Référence	Désignation	Abb.	Ø da (mm)	h (mm)	l (mm)	sw (mm)
AGR-DEL40406-H15	DTTG 04 EL 06 45 - H15MM	1	6	24	15	10
AGR-DELR40406-H15	DTTG 04 ELR 06 45 - H15MM*	2*	6	24	15	10
AGR-DEL40406-H25	DTTG 04 EL 06 45 - H25MM	1	6	35	25	10
AGR-XDEL40406-H25	DTTG 04 EL 06 45 - H25MM INOX 316TI	1	6	35	25	10
AGR-DELR40406-H25	DTTG 04 ELR 06 45 - H25MM*	2*	6	35	25	10
AGR-DELRN40406-H25	DTTG 04 ELR 06 45 NOIR - H25MM*	2*	6	35	25	10

Ø 6.35 X 11.30

AGR-DEL40606-H25	DTTG 06 EL 06 45 - H25MM	1	6	35	25	12
AGR-DEL40608-H15	DTTG 06 EL 08 45 - H15MM	1	8	35	25	12

TUYAUX & EMBOUTS POUR TUBE PLASTIQUE

JUSQU' À
90 BAR

TUBE POLYAMIDE - TYPE PA 12HL




	Référence	Désignation	Ø da	graisse	S (mm)	di (mm)	longueur (m)
SEMI-RIGIDE 90 BAR MAX.	AGR-TPASRN2.3X04	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN2.3X04 NOIR - SANS GRAISSE	4	X		2,3	
	AGR-TPASRN2.3X04AG	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN2.3X04 NOIR - AVEC GRAISSE NLGI2	4	NLGI2		2,3	
	AGR-TPASRN2.5X04	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN2.5X04 NOIR - SANS GRAISSE - 25M	4	X		2,5	25
	AGR-TPASRN03X06	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN03X06 NOIR - SANS GRAISSE - 25M	6	X	1,5	3	25
	AGR-TPASRN03X6000	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN03X06 NOIR AVEC GRAISSE NLGI000 - 100M	6	NLGI000	1,5	3	100
	AGR-TPASRN03X06AG	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN03X06 NOIR - AVEC GRAISSE NLGI2 - 25M	6	NLGI2	1,5	3	25
	AGR-TPASRN04X06	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN04X06 NOIR - SANS GRAISSE - 25M	6	X		4	25
	AGR-TPASRN05X08	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN05X08 NOIR - SANS GRAISSE - 25M	8	X		5	25
	AGR-TPASRN06X08	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN06X08 NOIR - SANS GRAISSE - 25M	8	X		6	25
	AGR-TPASRN06X10	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN06X10 NOIR - SANS GRAISSE - 25M	10	X		6	25
	AGR-TPASRN1/8AG	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN1/8 NOIR - AVEC GRAISSE NLGI2	1/8" (3.17)	NLGI2			
	AGR-TPASRN3/16AG	TUBE PA SEMI-RIGIDE DN3/16 NOIR - AVEC GRAISSE NLGI2	3/16" (4.75)	NLGI2			
FLEXIBLE	AGR-TPASN2.3X04AG	TUBE PA SOUPLE DN2.3X04 NOIR - AVEC GRAISSE NLGI2	4	NLGI2		2,3	
	AGR-TPASN2.3X04	TUBE PA SOUPLE DN2.3X04 NOIR - SANS GRAISSE	4	X		2,3	
	AGR-TPASN03X06AG	TUBE PA SOUPLE DN03X06 NOIR - AVEC GRAISSE NLGI2 - 50M	6	NLGI2	0,85	3	
	AGR-TPASN03X06	TUBE PA SOUPLE DN03X06 NOIR - SANS GRAISSE - 50M	6	X	0,85	3	
	AGR-TPASB03X06	TUBE PA SOUPLE DN03X06 BLANC - SANS GRAISSE - 50M	6	X	0,85	3	

ECROU DE COMPRESSION POUR OLIVE DOUBLE (BICÔNE) & BAGUE MONOCÔNE




Référence	Désignation	D1	di	sw	L
AGR-ECS02.506075	ECROU DE SERTISSAGE MALE M06X0,75 / TUBE2,5 (TUBES UNIQUEMENT)	M6X75			
AGR-ECS02.506175	ECROU DE SERTISSAGE MALE M06X175 / TUBE2,5	M6X175			
AGR-ECS0408100	ECROU DE SERTISSAGE MALE M08X100 / TUBE04	M8X100	4	8	12
AGR-ECS0408100LT	ECROU DE SERTISSAGE MALE M08X100 / TUBE04 LAITON	M8X100	4	8	12
AGR-ECS0410100	ECROU DE SERTISSAGE MALE M10X100 / TUBE04	M10X100	4		
AGR-ECS0610100	ECROU DE SERTISSAGE MALE M10X100 / TUBE06	M10X100	6	10	14
AGR-ECS0610100LT	ECROU DE SERTISSAGE MALE M10X100 / TUBE06 LAITON	M10X100	6	10	14
AGR-ECS0814150	ECROU DE SERTISSAGE MALE M14X150 / TUBE08	M14X150			
AGR-ECS0814150LT	ECROU DE SERTISSAGE MALE M14X150 / TUBE08 LAITON	M14X150			
AGR-ECS1016150	ECROU DE SERTISSAGE MALE M16X150 / TUBE10	M16X150			
AGR-ECS1016150LT	ECROU DE SERTISSAGE MALE M16X150 / TUBE10 LAITON	M16X150	10	17	
AGR-ECS1218150	ECROU DE SERTISSAGE MALE M18X150 / TUBE12	M18X150			

BAGUE



BICÔNE


Référence	Désignation	D	L
AGR-BICONE2.5LT	BICONE 2,50 LAITON	2,5	
AGR-BICONE03.17LT	BICONE 03.17 (1/8") LAITON	3.17	
AGR-BICONE04.75LT	BICONE 04.75 (3/16") LAITON	4.75	
AGR-BICONE04LT	BICONE 04 LAITON	4	5,5
AGR-BICONE06LT	BICONE 06 LAITON	6	7
AGR-BICONE06.35LT	BICONE 06.35 (1/4") LAITON	6.35	
AGR-BICONE08LT	BICONE 08 LAITON	8	
AGR-BICONE10LT	BICONE 10 LAITON	10	
AGR-BICONE12LT	BICONE 12 LAITON	12	



MONOCÔNE,
MANCHON CONIQUE

AGR-MONOCONE02LT	MONOCONE 2.5 LAITON	2,5	
AGR-MONOCONE04LT	MONOCONE 04 LAITON	4	
AGR-MONOCONE06LT	MONOCONE 06 LAITON	6	
AGR-MONOCONE08LT	MONOCONE 08 LAITON	8	
AGR-MONOCONE10LT	MONOCONE 10 LAITON	10	
AGR-MONOCONE12LT	MONOCONE 12 LAITON	12	

FOURRURE




Référence	Désignation	D	L
AGR-FOURRURE1.4	FOURRURE 1.4 - TUYAU 2,5X0,5	1,5	2,5 X 0,5
AGR-FOURRURE2.2	FOURRURE 2.2 - TUYAU 4X0.85	2,3	4 X 0,85
AGR-FOURRURE3.5	FOURRURE 3.5 - TUYAU 6X1.25	3,5	6 X 1,25
AGR-FOURRURE5.4	FOURRURE 5.4 - TUYAU 8X1.25	5,5	8 X 1,25
AGR-FOURRURE6.9	FOURRURE 6.9 - TUYAU 10X1.5	7	10 X 1,50
AGR-FOURRURE8.9	FOURRURE 8.9 - TUYAU 12X1.5	9	12 X 1,50

RACCORDS RAPIDES DÉMONTABLES

RACCORD RAPIDE DOUBLE JONCTION


Pression de service : 80 bar



Référence	Désignation	D1	D2	L1
AGR-URMM04	UR DOUBLE TUBE 04/04	9	4	28
AGR-URMM06	UR DOUBLE TUBE 06/06*	12	6	31,5
AGR-URMM08	UR DOUBLE TUBE 08/08			

RACCORD RAPIDE MÂLE

Pression de service : 60 bar



Référence	Désignation	D	D1	D2	sw1	L1	L2
AGR-URMCI0406	UR TUBE 04/ MCI06X100	9	M6X100 CO	4	10	7,5	18,5
AGR-URMCI0408	UR TUBE 04 / MCI08X100	9	M8X100 CO	4	10	8	23
AGR-URMCI0408125	UR TUBE 04 / MCI08X125		M8X125 CO	4			
AGR-URMCI0410	UR TUBE 04 / MCI10X100	9	M10X100 CO	4	10	8	20
AGR-URMCG0402	UR TUBE 04/ MCG1/8	9	1/8 MCO	4	11	8	20
AGR-URMCG0404	UR TUBE 04/ MCG1/4		1/4 MCO	4			
AGR-URMNPT0402	UR TUBE 04/ MNPT1/8	9	1/8 MNPT	4	11	8	20
AGR-URMUNF0404	UR TUBE 04/ MUNF1/4-28FPP	9	1/4 - 28 UNF	4	11	8	20
AGR-URMCI0606	UR TUBE 06 / MCI06X100*	12	M6X100 CO	6*	12	7,5	21,5
AGR-URMCI0608	UR TUBE 06 / MCI08X100*	12	M8X100 CO	6*	12	8	25,5
AGR-URMCI0610	UR TUBE 06 / MCI10X100*	12	M10X100 CO	6*	12	8	25,5
AGR-URMCI0612	UR TUBE 06 / MCI12X100*		M12X100 CO	6*			
AGR-URMCI0614150	UR TUBE 06 / MCI14X150*		M14X100 CO	6*			
AGR-URMGC0602	UR TUBE 06 / MCG1/8*	12	1/8 MCO	6*	12	8	22
AGR-URMGC0604	UR TUBE 06 / MCG1/4*		1/4 MCO	6*			
AGR-URMNPT0602	UR TUBE 06 / MNPT1/8*	12	1/8 NPT	6*	12	8	21
AGR-URMUNF0604	UR TUBE 06/ MUNF1/4-28FPP*	12	1/4 - 28 UNF	6*	12	6	23,5
AGR-URMCI0812	UR TUBE 08 / MCI12X100		M12X100 CO	8			
AGR-URMGC0802	UR TUBE 08 / MCG1/8		1/8 MCO	8			
AGR-URMGC3/1602	UR TUBE 3/16 / MCG1/8		1/8 MCO				
AGR-URMCI1012	UR TUBE 10 / MCI12X100		M12X100 CO	10			
AGR-URMCI1014150	UR TUBE 10 / MCI14X150		M14X150 CO	10			
AGR-URMCI1016150	UR TUBE 10 / MCI16X150		M16X150 CO	10			
AGR-URMGC1004	UR TUBE 10 / MCG1/4		1/4 MCO	10			

* montage possible avec embout lisse type ABB

RACCORD RAPIDE COUDÉ 90°

Pression de service : 60 bar



ORIENTABLE

Référence	Désignation	D	D1	D2	sw1	L1	L2	L3
AGR-CR9MCI0406	CR 90 TUBE 04 / MCI06X100	9	M6X100 CO	4	10	7,5	16,5	20
AGR-CR9MCI0408	CR 90 TUBE 04 / MCI08X100	9	M8X100 CO	4	10	8	16,5	20
AGR-CR9MCI0408125	CR 90 TUBE 04 / MCI08X125		M8X125 CO	4				
AGR-CR9MCI0410	CR 90 TUBE 04 / MCI10X100	9	M10X100 CO	4	10	8	17	20
AGR-CR9MGC0402	CR 90 TUBE 04 / MCG1/8	9	1/8 MCO	4	10	8	15	20
AGR-CR9MGC0404	CR 90 TUBE 04 / MCG1/4		1/4 MCO	4				
AGR-CR9MNPT0402	CR 90 TUBE 04 / MNPT1/8	9	1/8 MNPT	4	10	8	17	20
AGR-CR9MUNF0404	CR 90 TUBE 04 / MUNF1/4-28FPP	9	1/4 - 28 UNF	4	10	8	17	20
AGR-CR9MCI0606	CR 90 TUBE 06 / MCI06X100*	12	M6X100 CO	6*	10	7,5	16,5	21
AGR-CR9MCI0608	CR 90 TUBE 06 / MCI08X100*	12	M8X100 CO	6*	10	8	16,5	21
AGR-CR9MCI0610	CR 90 TUBE 06 / MCI10X100*	12	M10X100 CO	6*	10	8	17	21
AGR-CR9MCI0612	CR 90 TUBE 06 / MCI12X100*		M12X100 CO	6*				
AGR-CR9MGC0602	CR 90 TUBE 06 / MCG1/8*	12	1/8 MCO	6*	10	8	15	21
AGR-CR9MGC0604	CR 90 TUBE 06 / MCG1/4*		1/4 MCO	6*				
AGR-CR9MNPT0602	CR 90 TUBE 06 / MNPT1/8*	12	1/8 NPT	6*	10	8	16	21
AGR-CR9MUNF0602	CR 90 TUBE 06 / MUNF1/4-28FPP*	12	1/4 - 28 UNF	6*	10	7	15	21
AGR-CR9MCI0812	CR 90 TUBE 08 / MCI12X100		M12X100 CO	8				
AGR-CRR9MCI0406	CR 90 TUBE 04 / MCI06X100 ROTATIF	9	M6X100 CO	4	13	8	20,5	20
AGR-CRR9MCI0408	CR 90 TUBE 04 / MCI08X100 ROTATIF	9	M8X100 CO	4	13	8	20,5	20
AGR-CRR9MCI0410	CR 90 TUBE 04 / MCI10X100 ROTATIF	9	M10X100 CO	4	13	8	21,5	20
AGR-CRR9MGC0402	CR 90 TUBE 04 / MCG1/8 ROTATIF	9	1/8 MCO	4	13	7,5	20	20
AGR-CRR9MNPT0402	CR 90 TUBE 04 / MNPT1/8 ROTATIF	9	1/8 MNPT	4	13	8,5	21,5	
AGR-CRR9MUNF0404	CR 90 TUBE 04 / MUNF1/4-28FPP ROTATIF	9	1/4 - 28 UNF	4	13	7	21	
AGR-CRR9MCI0606	CR 90 TUBE 06 / MCI06X100 ROTATIF*	12	M6X100 CO	6*	13	8	20,5	21,5
AGR-CRR9MCI0608	CR 90 TUBE 06 / MCI08X100 ROTATIF*	12	M8X100 CO	6*	13	8	20,5	21,5
AGR-CRR9MCI0610	CR 90 TUBE 06 / MCI10X100 ROTATIF*	12	M10X100 CO	6*	13	8	21,5	21,5
AGR-CRR9MGC0602	CR 90 TUBE 06 / MCG1/8 ROTATIF*	13	1/8 MCO	6*	13	7,5	20,5	21,5
AGR-CRR9MNPT0602	CR 90 TUBE 06 / MNPT1/8 ROTATIF*	13	1/8 NPT	6*	13	8,5	21,5	
AGR-CRR9MUNF0602	CR 90 TUBE 06 / MUNF1/4-28FPP ROTATIF*	13	1/4 - 28 UNF	6*	13	7	21	

RACCORDS FILETÉS

ECROU



Référence	Désignation	di	sw
LLECRO0004	EC 04LL	4	10
LLECRO0006	EC 06LL	6	12
LECRO00006	EC 06L	6	14
XLLECRO0006	EC 06 LL INOX 316TI	6	12
LLECRO0006N	EC 06LL NOIR	6	12
LLECRO0008	EC 08LL	8	14
LECRO00008	EC 08L	8	17
LECRO00010	EC 10L	10	19

BAGUE



Référence	Désignation	D
LLBAGU0004	BAGUE 04LL	4
LLBAGU0006	BAGUE 06LL	6
XLLBAGU0006	BAGUE 06 LL INOX	6
LBAGU00006	BAGUE 06L/S	6
LLBAGU0008	BAGUE 08LL	8
LBAGU00008	BAGUE 08L/S	8
LLBAGU0010	BAGUE 10LL	10
LBAGU00010	BA 10L/S	10

CLAPET ANTI-RETOUR, MANCHON



NON ÉQUIPÉ


Référence	Désignation	Abb	d1	D	D1	sw
AGR-CAR0610.RVB	CAR RVB 06LL/10X100 CYL NE	ABB. 1	M10X100	6	M10X100	11
AGR-CAR0610.RVL	CAR RVL 06LL/10X100 CYL NE	ABB. 2	M10X100	6	M10X100	11
AGR-CAR0610.RVV	CAR RVV 06LL/10X100 CO NE	ABB. 3	M10X100 CO	6	M10X100	11
AGR-XCAR0610.RVV	CAR RVV 06LL/10X100 CO NE INOX 316TI	ABB. 3	M10X100 CO	6	M10X100	11



ÉQUIPÉ

Référence	Désignation	Abb	d1	D	D1	sw1	sw2
AGR-CARE0610.RVB	CAR RVB 06LL/10X100 CYL EQ	ABB. 1	M10X100	6	M10X100	11	12
AGR-CARE0610.RVL	CAR RVL 06LL/10X100 CYL EQ	ABB. 2	M10X100	6	M10X100	11	12
AGR-CARE0610.RVV	CAR RVV 06LL/10X100 CO EQ	ABB. 3	M10X100 CO	6	M10X100	11	12
AGR-XCARE0610.RVV	CAR RVV 06LL/10X100 CO EQ INOX 316TI	ABB. 3	M10X100 CO	6	M10X100	11	12

RACCORD FILETÉ DROIT



EQ : équipé écrou + bague
NE : non équipé

JONCTION DOUBLE

Référence	Désignation	d	D	sw1	sw2	sw3
LLUMME0004	UMM 04LL EQ	4	4	9	10	10
XLLUMME0004	UMM 04LL EQ INOX 316Ti	4	4	9	10	10
LLUMME0006	UMM 06LL EQ	6	6	11	12	12
LUMM000006	UMM 06L NE	6	6			
XLLUMME0006	UMM 06LL EQ INOX 316Ti	6	6	11	12	12
LLUMME0008	UMM 08LL EQ	8	8	12	14	14
LUMM000008	UMM 08L NE	8	8			
XLUMME00008	UMM 08L EQ INOX 316Ti	8	8	14	17	17
LUMM000010	UMM 10L NE	10	10			
XLUMME00010	UMM 10L EQ INOX 316Ti	10	10			

JONCTION DOUBLE
DE RÉDUCTION


LLUMRE0604	UMR 06/04LL EQ	4	6	11	10	12
LLUMRE0806	UMR 08/06LL EQ	6	8	12	12	14
LUMR001006	UMR 10/06L NE	6	10			

RACCORD FILETÉ COUDÉ MÂLE - MÂLE ÉQUIPÉ



Référence	Désignation	D	d1	sw1	sw2
LLCMTCOE0406100	CMTCO 04LL/06X100 EQ	4	M6X100 CO	9	10
LLCMTCOE0408100	CMTCO 04LL/08X100 EQ	4	M8X100 CO	9	10
LLCMTCOE0410100	CMTCO 04LL/10X100 EQ	4	M10X100 CO	9	10
LLCMCOE0402	CMCO 04LL/1/8 EQ	4	1/8 MCO	9	10
LLCMTCOE0606100	CMTCO 06LL/06X100 EQ	6	M6X100 CO	11	12
XLLCMTCOE0606100	CMTCO 06LL/06X100 EQ INOX 316Ti	6	M6X100 CO	11	12
LLCMTCOE0608100	CMTCO 06LL/08X100 EQ	6	M8X100 CO	11	12
XLLCMTCOE0608100	CMTCO 06LL/08X100 EQ INOX 316Ti	6	M8X100 CO	11	12
LLCMTCOE0610100	CMTCO 06LL/10X100 EQ	6	M10X100 CO	11	12
XLLCMTCOE0610100	CMTCO 06LL/10X100 EQ INOX 316 Ti	6	M10X100 CO	11	12
LLCMCOE0602	CMCO 06LL/1/8 EQ	6	1/8 MCO	11	12
XLLCMCOE0602	CMCO 06LL/1/8 EQ INOX 316Ti	6	1/8 MCO	11	12
LLCMNPTE0602	CMNPT 06LL/1/8 EQ	6	1/8 MNPT		
LLCMCOE0604	CMCO 06LL/1/4 EQ	6	1/4 MCO		
LLCMTCOE0810100	CMTCO 08LL/10X100 EQ	8	M10X100 CO		
LLCMTCOE0814150	CMTCO 08LL/14X150 EQ	8	M14X150 CO		
LLCMCOE0802	CMCO 08LL/1/8 EQ	8	1/8 MCO		
LLCMCOE0804	CMCO 08LL/1/4 EQ	8	1/4 MCO		
LLCMNPTE0804	CMNPT 08LL/1/4 EQ	8	1/4 MNPT		
LLCMNPTE0806	CMNPT 08LL/3/8 EQ	8	3/8 MNPT		


RACCORD FILTÉ EN T




FEMELLE
GAZ

Référence	Désignation	d	sw1	sw2
LLTME00004	TM 04LL EQ	4	9	10
LLTME00006	TM 06LL EQ	6	11	12
LTM0000006	TM 06L NE	6	12	14
LLTME00008	TM 08LL EQ	8	12	14
WTFG000002	TFG 1/8			
WTFG000004	TFG 1/4			
AGR-TFNPT02	TE FNPT 1/8			
AGR-TFNPT04	TE FNPT 1/4			

RACCORD UNION MÂLE - MÂLE DROIT



Référence	Désignation	D	d1	sw1	sw2
LLUMTCOE0406100	UMTCO 04LL/06X100 EQ	4	M6X100 CO	9	10
LLUMTCOE0408100	UMTCO 04LL/08X100 EQ	4	M8X100 CO	9	10
LLUMTCOE0410100	UMTCO 04LL/10X100 EQ	4	M10X100 CO	11	10
LLUMTCOE0402	UMCO 04LL/1/8 EQ	4	1/8 MCO	11	10
LLUMTCOE0606100	UMTCO 06LL/06X100 EQ	6	M6X100 CO	11	12
XLLUMTCOE0606100	UMTCO 06LL/06X100 EQ INOX 316TI	6	M6X100 CO	11	12
LLUMTCOE0607100	UMTCO 06LL/07X100 EQ	6	M7X100 CO		
LLUMTCOE0608100	UMTCO 06LL/08X100 EQ	6	M8X100 CO	11	12
XLLUMTCOE0608100	UMTCO 06LL/08X100 EQ INOX 316TI	6	M8X100 CO	11	12
LLUMTCOE0608125	UMTCO 06LL/08X125 EQ	6	M8X125 CO		
LLUMTCOE0610100	UMTCO 06LL/10X100 EQ	6	M10X100 CO	11	12
XLLUMTCOE0610100	UMTCO 06LL/10X100 EQ INOX 316TI	6	M10X100 CO	11	12
LLUMTCOE0602	UMCO 06LL/1/8 EQ	6	1/8 MCO	11	12
XLLUMTCOE0602	UMCO 06LL/1/8 EQ INOX 316TI	6	1/8 MCO	11	12
LLUMTCOE0604	UMCO 06LL/1/4 EQ	6	1/4 MCO		
LLUMTCOE0806100	UMTCO 08LL/06X100 EQ	8	M6X100 CO	14	14
LLUMTCOE0808100	UMTCO 08LL/08X100 EQ	8	M8X100 CO	14	14
LLUMTCOE0810100	UMTCO 08LL/10X100 EQ	8	M10X100 CO	14	14
LLUMTCOE0814150	UMTCY 08LL/14X150 EQ	8	M14X125 CO		
LLUMTCOE0802	UMCO 08LL/1/8 EQ	8	1/8 MCO	14	14
LLUMTCOE0804	UMCO 08LL/1/4 EQ	8	1/4 MCO		
LLUMNPTE0804	UMNPT 08LL/1/4 EQ	8	1/4 MNPT		


ADAPTATEUR MÂLE - FEMELLE

DROIT

Référence	Désignation	d1	d2	L1	L2	L3	sw
AGR-MCIFI0608-L18	MCI06X100 / FI08X100 - LG18MM	M6X100 CO	F8X100	18	8	10	11
AGR-MCIFI0610-L24	MCI06X100 / FI10X100 - LG24MM	M6X100 CO	F10X100	24			
AGR-MCIFI0808-L18	MCI08X100 / FI08X100 - LG18MM	M8X100 CO	F8X100	18	8	10	11
AGR-MCIFI0808-L32	MCI08X100 / FI08X100 - LG32MM	M8X100 CO	F8X100	32	22	10	11
AGR-MCIFI0808-L62	MCI08X100 / FI08X100 - LG62,5MM	M8X100 CO	F8X100	62,5	52,5	10	11
AGR-MCIFI0810-L23	MCI08X100 / FI10X100 - LG23MM	M8X100 CO	F10X100	23	12	11	13
AGR-MCIFI1008-L18	MCI10X100 / FI08X100 - LG18MM	M10X100 CO	F8X100	18	8	10	11
AGR-MCIFI1010-L18	MCI10X100 / FI10X100 - LG18MM	M10X100 CO	F10X100	18	7	11	13
AGR-MCIFI1010-L23	MCI10X100 / FI10X100 - LG23MM	M10X100 CO	F10X100	23	12	11	13
AGR-XMCIFI1010-L23	MCI10X100 / FI10X100 - LG23MM INOX 316Ti	M10X100 CO	F10X100	23	12	11	13
AGR-MCIFI1010-L35	MCI10X100 / FI10X100 - LG35MM	M10X100 CO	F10X100	35	24	11	13
AGR-MCIFI1010-L40	MCI10X100 / FI10X100 - LG40MM	M10X100 CO	F10X100	40	29	11	13
AGR-MCIFI1010-L50	MCI10X100 / FI10X100 - LG50MM	M10X100 CO	F10X100	50	39	11	13
AGR-MCIFI1210-L21	MCI12X100 / FI10X100 - LG21MM	M12X100 CO	F10X100	21			
AGR-MCGFI0208-L18	MCG1/8 / FI08X100 - LG18MM	1/8 MCO	F8X100	18	7	11	13
AGR-MCGFI0210-L18	MCG1/8 / FI10X100 - LG18MM	1/8 MCO	F10X100	18	7	11	13
AGR-MCGFI0210-L50	MCG1/8 / FI10X100 - LG50MM	1/8 MCO	F10X100	50			
AGR-MCGFG0202-L18	MCG1/8 / FG1/8 - LG18MM	1/8 MCO	1/8 FG	18	7	11	13
AGR-MCGFG0202-L23	MCG1/8 / FG1/8 - LG23MM	1/8 MCO	1/8 FG	23	12	11	13
AGR-XMCGFG0202-L23	MCG1/8 / FG1/8 - LG23MM INOX 316Ti	1/8 MCO	1/8 FG	23	12	11	13
AGR-MCGFG0202-L30	MCG1/8 / FG1/8 - LG30MM	1/8 MCO	1/8 FG	30	18	12	13
AGR-MCGFG0202-L35	MCG1/8 / FG1/8 - LG35MM	1/8 MCO	1/8 FG	35	23	12	13
AGR-MCGFG0202-L45	MCG1/8 / FG1/8 - LG45MM	1/8 MCO	1/8 FG	45	33	12	13
AGR-MCGFG0202-L50	MCG1/8 / FG1/8 - LG50MM	1/8 MCO	1/8 FG	50	38	12	13
AGR-MCGFI0410-L20	MCG1/4 / FI10X100 - LG20MM	1/4 MCO	F10X100	20	9	11	17
AGR-MCGFI0410-L26	MCG1/4 / FI10X100 - LG26MM	1/4 MCO	F10X100	26			
AGR-MCGFI0410-L35	MCG1/4 / FI10X100 - LG35MM	1/4 MCO	F10X100	35			
AGR-MCGFI0410-L55	MCG1/4 / FI10X100 - LG55MM	1/4 MCO	F10X100	55			
AGR-MCGFG0402-L20	MCG1/4 / FG1/8 - LG20MM	1/4 MCO	1/8 FG	20	9	11	17
AGR-MCGFG0204-L22	MCG1/8 / FG1/4 - LG22MM	1/4 MCO	1/4 FG	22	8	14	17
AGR-MCGFG0406-L27	MCG1/4 / FG3/8 - LG27MM	1/4 MCO	1/8 FG	27	11	16	22
AGR-MCGFG0404-L25	MCG1/4 / FG1/4 - LG25MM	1/4 MCO	1/4 FG	25	17	8	17
AGR-MCGFG0404-L85	MCG1/4 / FG1/4 - LG85MM	1/4 MCO	1/4 FG	85	71	14	17
AGR-MFNPT0202-L20	MNPT1/8 / FNPT1/8 - LG20MM	1/8 MNPT	1/8 FNPT	20	9	11	1/2
AGR-MFNPT0202-L30	MNPT1/8 / FNPT1/8 - LG30MM	1/8 MNPT	1/8 FNPT	30	18	12	1/2
AGR-MUNFFI0410-L24	MUNF1/4-28FPP / FI10X100 - LG24MM	1/4-28 FUNF	F10X100	24			
AGR-MUNFFG0402-L23	MUNF1/4-28FPP / FG1/8 - LG23MM	1/4-28 FUNF	1/8 FG	23	12	11	1/2
AGR-MUNEFFI0410-L2	MUNEF1/4-32FPP / FI10X100 - LG24MM	1/4-28 FUNF	F10X100	24			




COUDE 45°

Référence	Désignation	D	d	sw	L	L1
AGR-A4FIMCI0608	UNION ANGULAIRE 45 FI06X100 / MCI08X100	F8X100	M8X100 CO			
AGR-A4FIMCI08	UNION ANGULAIRE 45 FI08X100 / MCI08X100	F8X100	M8X100 CO	13	23	13
AGR-A4FIMCI0810	UNION ANGULAIRE 45 FI08X100 / MCI10X100	F10X100	M10X100 CO	13	3	13
AGR-A4FIMCI0812508	UNION ANGULAIRE 45 FI08X125 / MCI08X100	F8X100	M8X100 CO			
AGR-A4FIMCI1008	UNION ANGULAIRE 45 FI10X100 / MCI08X100	F8X100	M8X100 CO			
AGR-A4FIMCI10	UNION ANGULAIRE 45 FI10X100 / MCI10X100	F10X100	M10X100 CO	13	23	13
AGR-A4FUNFMCIO408	UNION ANGULAIRE 45 FUNF1/4-28FPP / MCI08X100	F8X100	M8X100 CO			
AGR-A4FGMCG02	UNION ANGULAIRE 45 FG1/8 / MCG1/8	1/8 FG	1/8 MCO	13	23	13
AGR-A4FGMCG404	UNION ANGULAIRE 45 FG1/4 / MCG1/4	1/4 FG	1/4 MCO	17	33	18
AGR-A4FMNPT02LT	UNION ANGULAIRE 45 FNPT1/8 / MNPT1/8 LAITON	1/8 FNPT	1/4 MNPT			



COUDE 90°


AGR-A9FIMCI0606	UNION ANGULAIRE 90 FI06X100 / MCI06X100	F6X100	M6X100 CO	12	23	13
AGR-A9FIMCI0806	UNION ANGULAIRE 90 FI08X100 / MCI06X100	F8X100	M6X100 CO	12	23	13
AGR-A9FIMCI08	UNION ANGULAIRE 90 FI08X100 / MCI08X100	F8X100	M8X100 CO	12	23	13
AGR-A9FIMCI0810	UNION ANGULAIRE 90 FI08X100 / MCI10X100	F8X100	M10X100 CO	12	23	13
AGR-A9FIMCI1006	UNION ANGULAIRE 90 FI10X100 / MCI06X100	F10X100	M6X100 CO			
AGR-A9FIMCI1008	UNION ANGULAIRE 90 FI10X100 / MCI08X100	F10X100	M8X100 CO			
AGR-A9FIMCI1008125	UNION ANGULAIRE 90 FI10X100 / MCI08X125	F10X100	M8X125 CO			
AGR-A9FIMCI1010	UNION ANGULAIRE 90 FI10X100 / MCI10X100	F10X100	M10X100 CO	13	23	13
AGR-A9FIMUNF1004	UNION ANGULAIRE 90 FI10X100 / MUNF1/4-28FPP	F10X100	1/4-28 MUNF			
AGR-A9FIMCG1002	UNION ANGULAIRE 90 FI10X100 / MCG1/8	F10X100	1/8 MCO			
AGR-A9FIMCG1004	UNION ANGULAIRE 90 FI10X100 / MCG1/4	F10X100	1/4 MCO			
AGR-A9FGMCG02	UNION ANGULAIRE 90 FG1/8 / MCG1/8	1/8 FG	1/8 MCO	13	23	13
AGR-A9FNPTMCG02	UNION ANGULAIRE 90 FNPT1/8 / MCG1/8	1/8 FNPT	1/8 MCO			
AGR-A9FIMCG0802	UNION ANGULAIRE 90 FI08X100 / MCG1/8	F8X100	1/8 MCO	12	23	13
AGR-A9FGMCG04	UNION ANGULAIRE 90 FG1/4 / MCG1/4	1/4 FG	1/4 MCO	17	33	18
AGR-A9FUNFMC0402	UNION ANGULAIRE 90 FUNF1/4-28FPP / MCG1/8	1/4-28 FUNF	1/8 MCO			




COUDE 90° LAITON

Référence	Désignation	D	d1	sw1
AGR-CFIMCI90806LT	CFI08X100 / MCI06X100 90 LAITON	4	F8X100	M6X100 CO
AGR-CFIMCI908LT	CFI08X100 / MCI08X100 90 LAITON	4	F8X100	M8X100 CO
AGR-CFIMCI90810LT	CFI08X100 / MCI10X100 90 LAITON	4	F8X100	M10X100 CO
AGR-CFIMCG90802LT	CFI08X100 / MCG1/8 90 LAITON	4	F8X100	1/8 MCO
AGR-CFIMCI90812LT	CFI08X100 / MCI12X100 90 LAITON	4	F8X100	M12X100 CO


PASSE-CLOISON DROIT



	Référence	Désignation	d	sw1	sw2	D1	L1	L2
MÂLE - FEMELLE	LUMFMTE0606CL	UMCL 06L / F106X100 EQ	F6X100	17	14	6	33	5
	LUMFMTE0610CL	UMCL 06L / F110X100 EQ	F10X100	17	14	6	66	20



	Référence	Désignation	d	sw1	sw2
MÂLE - MÂLE	LUMCL00006	UMCL 06L NE	6	17	14
	XLUMCLE0006	UMCL 06L EQ INOX	6	17	14
	LUMCL00008	UMCL 08L NE	8	17	17




	Référence	Désignation	d	sw1	sw2
MÂLE - MÂLE 90°	LCMCL00006	CMCL 06L NE	6	12	14
	XLCMCLE0006	CMCL 06L EQ INOX	6	12	14
	LCMCL00008	CMCL 08L NE	8	14	17

RACCORD BANJO



Référence	Désignation	D	d1	sw1	sw2
LLBJOME0408100	BJOM 04LL/08X100 EQ	4	M8X100 CO		
LLBJOME0410100	BJOM 04LL/10X100 EQ	4	M10X100 CO		
LLBJOME0608100	BJOM 06LL/08X100 EQ	6	M8X100 CO		
LLBJOME0610100	BJOM 06LL/10X100 EQ	6	M10X100 CO	12	14
LLBJOGE0602	BJOG 06LL/1/8 EQ	6	1/8 MCO	12	14
LLBJOME0808100	BJOM 08LL/08X100 EQ	8	M8X100 CO		
LLBJOME0810100	BJOM 08LL/10X100 EQ	8	M10X100 CO		
LLBJOGE0802	BJOG 08LL/1/8 EQ	8	1/8 MCO		




ORIENTABLE 90°

Référence	Désignation	D	d1	sw1	sw2	H	L
AGR-CFIMCIR906LT	CFI06X100 / MCI06X100 90 ROTATIF LAITON	M6X100	M6X100 CO				
AGR-CFIMCIR908LT	CFI08X100 / MCI08X100 90 ROTATIF LAITON	M8X100	M8X100 CO	15	14	30	26,5
AGR-CFIMCIR90810LT	CFI08X100 / MCI10X100 90 ROTATIF LAITON	M8X100	M10X100 CO	15	14	30	26,5
AGR-CFIMCIR91006LT	CFI10X100 / MCI06X100 90 ROTATIF LAITON	M10X100	M6X100 CO	15	14	30	29
AGR-CFIMCIR91008LT	CFI10X100 / MCI08X100 90 ROTATIF LAITON	M10X100	M8X100 CO	15	14	30	29
AGR-CFIMCIR910LT	CFI10X100 / MCI10X100 90 ROTATIF LAITON	M10X100	M10X100 CO	15	14	30	29
AGR-CFIMGCR91002LT	CFI10X100 / MCG1/8 90 ROTATIF LAITON	M10X100	1/8 MCO	15	14	30	29
AGR-CFGMCGR902LT	CFG1/8 / MCG1/8 90 ROTATIF LAITON	1/8 FG	1/8 MCO				
AGR-CFGMCGR904LT	CFG1/4 / MCG1/4 90 ROTATIF LAITON	1/4 FG	1/4 MCO				
AGR-CFMNPT902LT	CFNPT1/8 / MNPT1/8 90 ROTATIF LAITON	1/8 FNPT	1/8 MNPT				

Montage possible avec un tube PA et une bague monocône ou bicône

TÉ BANJO ORIENTABLE



Référence	Désignation	sw	L1	D1	d1
AGR-TBJO.FFM101010	TE BANJO ORIENTABLE RV FI10X100 / FI10X100 / MCI10X100	14	35	M10X100 CO	M10X100 CO
AGR-TBJO.FFM101002	TE BANJO ORIENTABLE RV FI10X100 / FI10X100 / MCG1/8	14	35	1/8 MCO	1/8 MCO

ACCESSOIRES

GRAISSEUR FILETÉ




	Référence	Désignation		Référence	Désignation		Référence	Désignation
DROIT	AGR-GR006100	GRAISSEUR DROIT 06X100	45°	AGR-GR406100	GRAISSEUR 45° 06X100	90°	AGR-GR906100	GRAISSEUR 90° 06X100
	AGR-GR008100	GRAISSEUR DROIT 08X100		AGR-GR408100	GRAISSEUR 45° 08X100		AGR-GR908100	GRAISSEUR 90° 08X100
	AGR-GR008125	GRAISSEUR DROIT 08X125		AGR-GR408125	GRAISSEUR 45° 08X125		AGR-GR908125	GRAISSEUR 90° 08X125
	AGR-GR010100	GRAISSEUR DROIT 10X100		AGR-GR410100	GRAISSEUR 45° 10X100		AGR-GR910100	GRAISSEUR 90° 10X100
	AGR-GR010125	GRAISSEUR DROIT 10X125		AGR-GR410125	GRAISSEUR 45° 10X125		AGR-GR910125	GRAISSEUR 90° 10X125
	AGR-GR010150	GRAISSEUR DROIT 10X150		AGR-GR410150	GRAISSEUR 45° 10X150		AGR-GR910150	GRAISSEUR 90° 10X150
	AGR-GR012100	GRAISSEUR DROIT 12X100		AGR-GR412100	GRAISSEUR 45° 12X100		AGR-GR912100	GRAISSEUR 90° 12X100
	AGR-GR012125	GRAISSEUR DROIT 12X125		AGR-GR412125	GRAISSEUR 45° 12X125		AGR-GR912125	GRAISSEUR 90° 12X125
	AGR-GR012150	GRAISSEUR DROIT 12X150		AGR-GR412150	GRAISSEUR 45° 12X150		AGR-GR912150	GRAISSEUR 90° 12X150
	AGR-GR012175	GRAISSEUR DROIT 12X175		AGR-GR412175	GRAISSEUR 45° 12X175		AGR-GR912175	GRAISSEUR 90° 12X175
	AGR-GR0GAZ1/4	GRAISSEUR DROIT M1/4 GAZ		AGR-GR4GAZ1/4	GRAISSEUR 45° M1/4 GAZ		AGR-GR9GAZ1/4	GRAISSEUR 90° M1/4 GAZ
	AGR-GR0GAZ1/8	GRAISSEUR DROIT M1/8 GAZ		AGR-GR4GAZ1/8	GRAISSEUR 45° M1/8 GAZ		AGR-GR9GAZ1/8	GRAISSEUR 90° M1/8 GAZ
	AGR-GR0SAE3/8	GRAISSEUR DROIT M3/8 SAE		AGR-GR4SAE3/8	GRAISSEUR 45° M3/8 SAE		AGR-GR9SAE3/8	GRAISSEUR 90° M3/8 SAE

Autres graisseurs sur demande




BLOC DE RACCORDEMENT - M10 X 100




Référence	Désignation	NB de raccordement	L1	L2	L3
AGR-BLOC01.10100	BLOC DE RACCORDEMENT EN T X1 M10X100	1	30		
AGR-BLOC02.10100	BLOC DE RACCORDEMENT EN T X2 M10X100	2	60	50	22
AGR-BLOC03.10100	BLOC DE RACCORDEMENT EN T X3 M10X100	3	80	74	22
AGR-BLOC04.10100	BLOC DE RACCORDEMENT EN T X4 M10X100	4	106	96	22
AGR-BLOC05.10100	BLOC DE RACCORDEMENT EN T X5 M10X100	5	128	118	22
AGR-BLOC06.10100	BLOC DE RACCORDEMENT EN T X6 M10X100	6	150	140	22
AGR-BLOC08.10100	BLOC DE RACCORDEMENT EN T X8 M10X100	8	194	184	22

BOUCHON - M10 X 100



Référence	Désignation	d1	SW
BOBTM10100	OBTM 10X100 JE SPC	M10X100 CO	5
AGR-OBTM10100N	OBTM 10X100 NOIR FORME B	M10X100 CO	5

POMPE À GRAISSE



Référence	Désignation
AGR-POMPE.M10	POMPE A GRAISSE M10X100
AGR-FPG0300.2M10	FLEXIBLE POMPE A GRAISSE LG0300MM 2M10X100
AGR-FPG0300.2MG1/8	FLEXIBLE POMPE A GRAISSE LG0300 MM 2MG1/8
AGR-FPG0500.2M10	FLEXIBLE POMPE A GRAISSE LG0500MM 2M10X100
AGR-TETE.M1/8	TETE D'ACCOUPLEMENT M1/8G
AGR-TETE.M10	TETE D'ACCOUPLEMENT M10X100

PINCE POUR COUPE TUYAU



Référence	Désignation
AGR-COUE.TUYAU	COUPE TUYAU

GAINE



SPIRALÉE

Référence	Désignation	Conditionnement (ml)
AGR-GTP10X01-04	GAINE SPIRALEE DE PROTECTION 10X1-DN04	25
AGR-GTP10X1.5-8.5	GAINE SPIRALEE DE PROTECTION 10X1,5-DN8,5	25



ANNELEE

AGR-GA8.4X1.6	GAINE ANNELEE PA6 DN8,4X1,6	50
AGR-GA10X1.5	GAINE ANNELEE PA6 DN10X1,5	50
AGR-GA12X1.7	GAINE ANNELEE PA6 DN12X1,7	50

COFFRET GRAISSAGE

Isoflex vous propose des coffrets "graissage".
N'hésitez pas à nous contacter pour tout autre demande.



COFFRET RACCORDS À BAGUE

Référence	Désignation	Qté
AGR-TTG04.1X8.75AG	TUYAU GRAISSAGE HP840B DN 4.1X8.75 - AVEC GRAISSE NLGI2	10
AGR-DTTG0408	DOUILLE TTG 4.1X8.75	20
AGR-DEL00406-L20	DTTG 04 EL 06 - LG20MM	10
AGR-DEL40406-H15	DTTG 04 EL 06 45 - H15MM	4
AGR-DEL90406-H29	DTTG 40 EL 06 90 - H29MM	6
LLBAGU0006	BAGUE 06LL	20
LLECRO0006	EC 06LL (10X100)	20
LLUMCO0602	UMCO 06LL/1/8 NE	5
LLUMTCO0610100	UMTCO 06LL/10X100 NE	5
LLCMCO0602	CMCO 06LL/1/8 NE	5
LLCMTCO0610100	CMTCO 06LL/10X100 NE	5
LLUMME0006	UMM 06LL EQ	5
LUMCL00006	UMCL 06L NE	2
LECRO00006	EC 06L	2
LBAGU00006	BA 06L/S	2
AGR-A9FIMCI1008125	UNION ANGULAIRE 90 FI10X100 / MCI08X125	2
LUMFMTE0610CL	UMCL 06L / FI10X100 EQ	2
LLUMTCOE0608125	UMTCO 06LL/08X125 EQ	2
AGR-COUE.TUYAU	COUPE TUYAU	1
AGR-GR0GAZ1/8	GRAISSEUR DROIT M1/8 GAZ	5
AGR-GR008100	GRAISSEUR DROIT 08X100	5
AGR-GR010100	GRAISSEUR DROIT 10X100	5
AGR-GR908100	GRAISSEUR 90° 08X100	5
AGR-GR910100	GRAISSEUR 90° 10X100	5
AGR-GR410100	GRAISSEUR 45° 10X100	5

AGR-COFFRET.01

COFFRET RACCORDS ENCLIQUETABLE

Référence	Désignation	Qté
AGR-TTG04.1X8.75AG	TUYAU GRAISSAGE HP840B DN 4.1X8.75 - AVEC GRAISSE NLGI 2	10
AGR-DTTGN0408	DOUILLE TTG 4.1X8.75 NOIRE	20
AGR-DELRN0406-L21	DTTG 04 ELR 06 NOIR - LG21.5MM	12
AGR-DELRN90406-H37	DTTG 04 ELR 06 90 NOIR - H37MM	12
AGR-URMCI0606	UR TUBE 06 / MCI06X100	5
AGR-CR9MCI0606	CR 90 TUBE 06 / MCI06X100	5
AGR-URMCI0608	UR TUBE 06 / MCI08X100	5
AGR-CR9MCI0608	CR 90 TUBE 06 / MCI08X100	5
AGR-URMM06	UR DOUBLE TUBE 06/06	5
AGR-URMCI0610	UR TUBE 06 / MCI10X100	5
AGR-CR9MCI0610	CR 90 TUBE 06 / MCI10X100	5
AGR-URMGC0602	UR TUBE 06 / MCG1/8	5
AGR-CR9MGC0602	CR 90 TUBE 06 / MCG1/8	5
AGR-CRR9MGC0602	CR 90 TUBE 06 / MCG1/8 ROTATIF	5
AGR-COUE.TUYAU	COUPE TUYAU	1
AGR-GR910100	GRAISSEUR 90° 10X100	5
AGR-GR410100	GRAISSEUR 45° 10X100	5

AGR-COFFRET.02



(encliquetable)