



Sommaire

- 4 Le groupe bekuplast
- 5 Nos produits
- 6 contecline
- 7 contecline compact
- 8 silverline
- 9 basicline plus
- 10 Clever-Retail-Box
- 11 Clever-Fresh-Box advance
- 12 basicline
- 13 Boulangerie/Pâtisserie
- 14 Special Design
- 15 Bacs emboîtables
- 16 Automobile
- 17 Accessoires

- 18 La société WALTHER
- 19 Nos produits pliables
- 20 Bacs pliables
- 24 Accessoires
- 25 Supports roulants
- 26 Caisses Palettes Pliables: Mega-Pack et Hybox
- 32 Roll conteneur avec système ergonomique
- 34 **R&D**
- 35 Contacts



31 Mio. de produit produits par an



film d'image

Nos solutions réutilisables font bouger les secteurs

Fondée en 1985 à Ringe en Allemagne, Bekuplast est l>un des groupes leaders européens spécialisé dans le développement et la fabrication d>emballages réutilisables en matières plastiques.

A la pointe de la technologie et de l'innovation, installée sur un site de 115.000 m2, Bekuplast possède un parc de 38 presses à injecter de 1000 à 3000 tonnes, suivies en ligne par des robots d'assemblage de dernière génération, puis d'un laboratoire de contrôle et de tests Qualité équipé d'équipements derniers cris pour fabriquer environ 16 millions de produits par an. Passionnées par la Qualité, les 500 personnes du Groupe sont très motivées pour satisfaire nos nombreux clients et partenaires en Europe.

Certifiée ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et ISO 50001 (Energie), Bekuplast est une entreprise réputée pour ses produits de qualité, écologiques, durables et 100% recyclables.


Notre réussite se confirme par le travail en équipe, nos collaborateurs hautement qualifiés travaillent main dans la main pour développer et mettre en œuvre des idées communes, afin de créer des produits innovants.

Parmi nos valeurs, vous trouverez l'Ouverture d'Esprit, l'Ecoute et le Respect de la Clientèle, la Qualité, le Courage, l'Esprit d'Innovation, l'Indépendance et la Solidité Financière.



Nos Gammes de bacs plastiques & bases roulantes

Gammes			Bases (mm)		
basicline	200 x 150	300 x 200	400 x 300	600 x 400	-
basicline plus	-	-	-	-	800 x 600
silverline	-	300 x 200	400 x 300	600 x 400	800 x 600
contecline	-	-	-	600 x 400	650 x 450
contecline compact	-	-	-	600 x 400	-
KLT - VDA (dont ESD)	-	300 x 200	400 x 300	600 x 400	-
Bread & Bakery (Pain & Boulangerie)	-	-	-	600 x 400	-
Fruit & Vegetables orienté rabattable (pliable)	-	-	400 x 300	600 x 400	-
Collapsible containers (Emballages rabattables)	-	-	-	600 x 400	-
Stack & Nest Containers (Emb. Emboîtables)	-	-	-	600 x 400	-
Accessoires	-	-	-	600 x 400	800 x 600



contecline Intralogistique

- Résistant Base Hybride Renforcée 50 Kg
- **Division** Séparateurs pour Petits et Grands Côtés
- Sprinklage Trous de drainage - VDS et FM Global

contecline Dimensions Bacs

Dimension de base	Hauteur
600 x 400 mm	220 mm
	270 mm
	320 mm
650 x 450 mm	270 mm
	320 mm
	400 mm


contecline Plateaux





contecline compactIntralogistique

- Efficace
 - 70 % de volume
- ✓ **Durable**Moins de CO2/ Coût de Transport Inférieur/
 Bac 100% rigide une fois déplié
- ✓ **Dimensions** 600 x 400 x 320 mm
- Résistant
 Base Hybride Renforcée 35 Kg
- ✓ Division Séparateurs pour Petits et Grands Côtés
- ✓ Sprinklage Trous de drainage – VDS et FM Global



silverline Dimensions Bacs

Dimension de base	Hauteur
300 x 200 mm	120 mm
Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm	120 mm
	180 mm
	220 mm

Dimension de base	Hauteur
600 x 400 mm	120 mm
	180 mm
	220 mm
	270 mm
	320 mm
	420 mm

Dimension de base	Hauteur
800 x 600 mm	220 mm
	320 mm

silverline couvercles





silverline Intralogistique

Articles en stock

Bacs avec poignées ouvertes disponibles de stock dans 3 couleurs : gris / rouge / bleu, sauf Ref. 1230 & 1251 avec poignées fermées & 800 x 600 mm en gris / bleu uniquement


Poignées
Disponible avec poignées ouvertes ou fermées

Couvercle
Couvercles disponibles de stock avec ou sans charnière.

Différentes variantes de fond de 20 à 50 Kg



silverline



basicline plus Dimensions Bacs

Standard	Ouverture ou Trappe	Avec accessoires
120 mm	-	-
175 mm	-	-
220 mm	-	-
320 mm	320 mm	320 mm
420 mm	420 mm	420 mm

basicline plus Accessoires





Ouverture

Trappe



Pieds

Semelles


Roulettes

basicline plus Intralogistique & Industrie

- Grands Bacs

 Bacs Norme Europe 800 x 600 mm
- Différentes variantes de fond de 20 à 50 Kg
- Couvercles
 Couvercles disponibles de stock avec ou sans charnière.
- ✓ **Division**Séparateurs pour Petits et Grands Côtés 1/2 à 1/16
- Accessoires

 Disponibles en option avec des semelles, des roues, des pieds ou une trappe



Clever-Retail-Box Dimensions Bacs

Dimension de base	Hauteur	Fond
600 x 400 mm	285 mm	 Simple Lisse 20 Kg Renforcé Miniload 35 Kg Sandwich 50 Kg
600 x 400 mm	400 mm	• Simple Lisse 20 Kg • Renforcé Miniload 35 Kg

^{*} Largeur de 400 mm avec couvercles ouverts pour faciliter les usages sur convoyeurs

Clever-Retail-Box Accessoires



Couvercles Crocodiles à charnières



Fermetures Lift-Lock




Poignées sécurisées à barreaux et scellés



Emplacement pour Tag RFID (H. 285 mm)



CFB advance Dimensions Bacs







600 x 400 x 410 mm



basicline

Agro-Alimentaire & Industrie

basicline Dimensions Bacs



Fond & parois pleins

Dimension de base	Hauteur
200 v 150	70 mm
200 x 150 mm	120 mm

Dimension de base	Hauteur
300 x 200 mm	70 mm
	120 mm
	170 mm
	220 mm

Dimension de base	Hauteur
	70 mm
	120 mm
400 x 300 mm & 600 x 400 mm	170 mm
	220 mm
	270 mm
	320 mm



Fond & parois ajourés

Dimension de base	Hauteur
	70 mm
400 x 300 mm & 600 x 400 mm	120 mm
	170 mm
	220 mm
	270 mm
	320 mm



Ouverture petit côté et trappe

Dimension de base	Hauteur
600 x 400 mm	220 mm
	270 mm
	320 mm



Ouverture petit côté

Dimension de base	Hauteur
400 v 200	220 mm
400 x 300 mm & 600 x 400 mm	270 mm
	320 mm

Couvercles

Couvercles disponibles de stock avec ou sans charnière en gris et en translucide.

Accessoires

- Couvercles à clipser, à poser ou à charnières
- Inserts pour les Verres
- Bacs Inserts
- Couvercles pour bacs Inserts

basicline Accessoires





Bacs Inserts

Inserts Verres



Gamme disponible de stock 600 x 400 mm

Hauteur	Marron	Jaune	Vert	Orange	Gris	Bleu	Rouge
90 mm	✓				✓		✓
100 mm	✓						√
150 mm	√	✓	√	✓	√	✓	✓
154 mm (pliable)	✓						
240 mm	√	✓	✓	✓	✓	✓	✓
320 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410 mm	√	√	✓	√	√	√	√

Boulangerie/Pâtisserie Agro-Alimentaire

- **✓** Différentes couleurs
- Accessoires

 Gamme rigide ajourée également utilisée par les loueurs de vaisselle avec les inserts pour les verres en accessoires
- Bac pliable disponible
 Réduction du volume de 70% à vide



13



Agro-Alimentaire Special Design

Les versions spéciales au format 600 x 400 mm sont disponibles en différentes variantes et ont été développées pour répondre à des besoins spécifiques.

Bacs de Spécialités 600 x 400 mm



Plants de Pommes de Terre 600 x 400 x 190 mm



Asperges 600 x 400 x 240 mm



Poussins Poule – 1 Jour 600 x 400 x 140 mm



Poussins Dinde – 1 Jour 600 x 400 x 165 mm



Poussins Poule – 1 Jour 600 x 400 x 180 mm

14



Bacs emboîtables Agro-Alimentaire

Efficace

Avec une forte réduction à l'emboîtement allant jusqu'à 75%, les volumes de stockage et de transport peuvent être utilisés plus efficacement.

Bac Agro



600 x 400 x 210 mm

Bac Crevettes





600 x 400 x 210 mm

Bacs Préparations de Commande



600 x 400 x 300 mm



KLT Automobile

EURO-Norm

bekuplast, fabricant certifié de bacs VDA-R-KLT

et VDA-RL-KLT

Couvercles

Couvercles sans charnière disponibles de stock

Les bacs KLT sont disponibles de stock avec un matériau électrostatique

KLT Dimensions Bacs

Dimension de base	Hauteur
300 x 200 mm	147 mm
Dimension de base	Hauteur
	147 mm
400 x 300 mm & 600 x 400 mm	213 mm
	280 mm



KLT Infos générales







VDA-RL-KLT

VDA-R-KLT

Couvercles



Accessoires pour les bacs

✓ Bacs Inserts

Disponibles en gris & en translucide, avec des couvercles en option

▼ Bases Roulantes

- Article 0910 disponible en gris, rouge et noir
- Article 0915 disponible en gris, rouge, noir, jaune et bleu

Bacs Inserts basicline

Division	Dimension	Hauteur
1/8	177 x 138 mm	85 mm
1/4 longueur	177 x 276 mm	85 mm
1/4 largeur	356 x 138 mm	85 mm
1/2 largeur	356 x 276 mm	85 mm



Bases Roulantes pour bacs 600 x 400 mm



Art.: 0910 V-11 600 x 400 x 180 mm



Roues Caoutchouc



Art.: 0915 V-11 610 x 410 x 170 mm



11 Mio. de produit produits par an





Nous sommes votre partenaire pour la solution de votre mission de transport

La société WALTHER a créé ses premières caisses pliantes en 1978. Depuis cette date, nous sommes réputés être les professionnels les plus expérimentés sur le marché des caisses plastiques pliantes. C'est le juste pliage qui est la clé de notre réussite : que le pliage soit longitudinal ou transversal, avec ou sans charnière. Ce sont les exigences techniques de nos clients qui en décident.

Des solutions personnalisées au lieu d'une simple vente sur catalogue, c'est d'après cette maxime que nous avons développée nos caisses de transport et de stockage pour les marchés internationaux de la logistique. C'est de cette façon que nous avons pu réaliser une gamme complète de produits pour le secteur du commerce et de l'industrie. Nos caisses réutilisables sont un outil dynamique qui permet d'optimiser votre chaîne logistique.

Certifiée ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et ISO 50001 (Energie), la société Walther est une entreprise réputée pour ses produits de qualité, écologiques, durables et 100% recyclables.

Avec plus de 45 ans d'expérience dans la construction, la fabrication d'outillages et la production de caisses pliantes, nous sommes devenus des spécialistes dans la création de nouveaux bacs de transport.

WALTHER Faltsysteme est aujourd'hui synonyme de compétence dans la transformation des matières plastiques. Nous utilisons les technologies les plus pointues pour créer le conteneur réutilisable dont vous avez besoin.

18



Nos Gammes de bacs pliables - bases roulantes - box palettes pliables - Roll Conteneur

Gammes					Bases (mm)				
Bacs pliables	400 x 300	480 x 350	530 x 350	600 x 400	800 x 600	-	-	-	-
Accessoires	400 x 300	-	-	600 x 400	800 x 600	-	-	-	-
Supports roulants	-	-	-	600 x 400	800 x 600	-	-	-	-
Caisses Palettes Pliables: Mega-Pack et Hybox	-	-	-	-	800 x 600	-	1200 x 800	1200 x 1000	jusqu'à 2250 x 1200
Roll conteneur avec système ergonomique	-	-	-	-	-	814 x 722		-	-

Nos produits pliables

WALTHER: FALTBOX

19

Bacs pliablesIntralogistique & Industrie

Propriétés

- Matériau : polypropylène (PP)
- Couleur standard: bleu (similaire à RAL 5015)
- Dimensions Norme Europe
- Réduction importante du volume lors du retour des caisses à vide
- Nettoyage facile grâce aux surfaces intérieures lisses
- Parois latérales fermées
- Fond standard lisse
- Cadre permettant le montage de couvercles à charnières
- Les petits côtés peuvent être bloqués par des clips de sécurité
- Poignées ergonomiques avec barreaux
- Renforts très robustes sur les faces extérieures pour une grande stabilité
- Bonne stabilité des piles grâce au grand cadre qui sécurise le gerbage
- Charnières robustes pour une longue durée de vie
- Surface picotée pour les étiquettes adhésives
- Espace réservé aux porte-étiquettes/ cadres d'étiquettes
- Zones d'étiquetage en retrait et donc protégées



Bacs pliables Dimensions


Dimension de base	Hauteur	Dimension de base	Hauteur	Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm	220 mm		170 mm	800 x 600 mm	220 mm
Dimension de base	Hauteur		220 mm 800 x 600		320 mm
480 x 350 mm	240 mm		260 mm		445 mm
Dimension de base	Hauteur	600 x 400 mm			
530 x 350 mm	285		280 mm		
			300 mm		
			320 mm		

Bacs pliablesIntralogistique & Industrie

Exigences spéciales

- Caisses pliantes sur mesure, si les dimensions Norme Europe ne sont pas adaptées [1]
- Caisses pliantes légères (caisses de course) pour la mise à disposition de marchandises à vos clients finaux [2]
- Caisses pliantes « Heavy duty » pour le transport de marchandises particulièrement lourdes [3]
- Caisses pliantes avec dispositif de préhension dans le fond et le cadre pour un dépliage automatisé [4]
- Caisses pliantes adaptées à l'utilisation dans des systèmes de stockage entièrement automatisés [5]
- Ouverture de prélèvement d'un côté dans la partie frontale de la caisse pliante [6]
- Clapet de prélèvement d'un côté dans la partie frontale de la caisse pliante [7]
- Caisse pliante avec parties frontales et latérales ajourées [8]








Bacs pliablesIntralogistique & Industrie

Options

- GREENLINE : matériau PP régénéré [11]
- ESD: matériau PP conducteur [9]
- Différentes couleurs de produit [10]
- Différentes conceptions de fond
 - Fond lisse [1]
 - Fond nervuré [2]
 - Réhausses pliables [3]
- Trous de drainage
 - dans le fond [4]
 - dans le cadre [5]
- Autres modèles de poignée [6]
- Poignée supplémentaire sur le côté longitudinal [7]
- Rails de guidage pour diviser l'espace intérieur à l'aide d'un séparateur de produits [8]





Bacs pliables et personnalisation Intralogistique & Industrie

✓ Marquage

- Impression d'une seule couleur
 - Marquage à chaud [1] [2]
 - Impression par film de transfert [3]
 - Sérigraphie [4]
- Impression de plusieurs couleurs
 - Impression des films décoratifs [5]
- Etiquettes Code à Barres (CAB)
 - Etiquettes In-Mould [6]
 - Etiquettes adhésives [9]
- Etiquettes décoratives
 - Etiquettes In-Mould
 - Etiquettes adhésives
- Marquage en relief [7]
- Marquage à froid [8]








AccessoiresIntralogistique & Industrie

Accessoires

- Couvercles sortants à charnières [1]
- Couvercles rentrants à charnières [2]
- Couvercles à poser [3]
- Couvercles coiffants [4]
- Clips de sécurité [5]
- Scellés [6]
- Porte-étiquettes/cadres d'étiquettes [7]
- Supports roulants [8]





Supports roulantsIntralogistique & Industrie

Options


- Différentes couleurs de produit
- Différentes roulettes disponibles [1]
- Chariot pour l'empilage de caisses pliantes de dimensions standard 400 x 300 mm [2]
- Support roulant avec frein de stationnement central [3]
- Marquage
 - Impression
 - Marquage en relief [4]
 - Etiquettes In-Mould
 - Etiquettes adhésives [5]



25

Supports roulants Dimensions

Dimension de base	Hauteur	Dimension de base	Hauteur	Dimension de base	Hauteur
400 x 300 mm	220 mm	612 x 412 mm	171 mm	800 x 600 mm	223 mm



Supports roulants FALTBOX

Propriétés

- Matériau Mega-Pack (Palette & Coiffe):
 PEHD Recyclé
- Matériau Hybox: polypropylène (PP)
- Mécanisme de verrouillage dans le couvercle et la palette [1]
- Poignées dans le couvercle [2]
- Rainures d'empilage dans le couvercle pour stabiliser et sécuriser le gerbage [3]
- Rainures de cerclage dans le couvercle
 [2] [3]
- Ceinture pliable et résistante en polypropylène (PP), réalisable en plusieurs design et hauteurs [4]
- Ouverture sur le long côté pour un prélèvement simple et ergonomique des marchandises [5]
- Dispositif d'arrêt du clapet de prélèvement ouvert [6]
- Palette robuste et légère sur pieds avec une grande capacité de charge, emboîtable et accessible de tous les côtés, en option avec renforcement pour le stockage en hauteur
 [7]
- Palette avec semelles [8]



Mega-Pack Dimensions

Dim. extérieures Standard (mm)	Volume (L)	Hauteur pliée (mm)
800 x 600 x 700	217	250
1000 x 600 x 900	375	250
1140 x 1140 x 1000	970	250
1200 x 800 x 900	620	250
1200 x 1000 x 1000	895	250
1300 x 1000 x 1000	970	250
1350 x 800 x 1000	800	250
1350 x 1200 x 1000	1225	250
1410 x 1210 x 1000	1270	250
1500 x 1200 x 1000	1365	250
1600 x 1820 x 1000	1460	250
1820 x 1200 x 1000	1650	250
2250 x 1200 x 1000	2070	250

Hybox Dimensions

Dim. extérieures Standard (mm)	Volume (L)	Hauteur pliée (mm)
1200 x 800 x 940	645	260
1200 x 1000 x 940	850	250

✓ Comparatif Mega-Pack et Hybox

- Mega-Packs [1]
 - Notre caisse-palette pliable Mega-Pack offre un large éventail de dimensions de base. Les palettes et couvercles thermoformés sont disponibles dans différentes dimensions standard, de 800 x 600 mm jusqu'à notre plus grande unité mesurant 2 250 x 1 200 mm. Conçues avec des pieds, les palettes robustes sont accessibles de tous les côtés et ont une grande capacité de charge pour un poids réduit. Des empreintes et des plots parfaitement ajustés dans les couvercles permettent de gerber la caisse Mega-Pack suivante sans risque de glissement.
- Hybox [2]
 - Notre Hybox de dimensions standard 1 200 x 800 mm ou 1 200 x 1 000 mm se caractérise par des palettes et couvercles moulés par injection. Ainsi, toutes les surfaces sont fermées et lisses, ce qui facilite le nettoyage. Cela est particulièrement nécessaire dans les secteurs sensibles en termes d'hygiène, comme l'industrie alimentaire ou pharmaceutique. De plus, grâce à la stabilité de ses semelles, la caisse Hybox peut également être utilisée sur des convoyeurs automatisés. Les rebords anti-chute sur le couvercle garantissent un bon encastrement au gerbage, même lorsque les unités sont vides.

Caractéristiques techniques

- Charge Max: 1000 kg

- Gerbage Max: 500 kg (Mega-Pack) / 600 kg (Hybox)



Exigences spéciales

- Unités multicouches avec niveaux intermédiaires pour le transport de pièces assemblées [1]
- Combinaison de caisses pliantes et du Mega-Pack pour la distribution modulaire de marchandises [2]
- Les conteneurs de collecte pour emballages vides [3] facilitent la collecte des emballages vides dans les supermarchés, couvercle au choix avec ou sans ouverture d'insertion
- Une tringle à vêtements intégrée dans le conteneur Fast Fashion [4] permet de transporter des vêtements suspendus jusque dans les magasins
- Conteneur de collecte léger [5] pour une utilisation flexible dans les magasins, manipulable de manière ergonomique grâce à des languettes de préhension pour un vidage facile
- Cadre de rehausse de palette Twin-Sheet stable et pliable [6] adapté pour les palettes en bois ou en plastique de dimensions Euro
- Mega-Pack avec patins dans la variante légère [8]
- Dimensions spéciales jusqu'à 2 250 x 1 200 mm possibles même en petites quantités [7]





Options

- Les Hybox en matériau conducteur ESD transportent les marchandises électroniques sans les redoutés « risques de chocs électriques » [1]
- Différentes couleurs de produits possibles
- Sécurisation supplémentaire à l'aide de sangles [2]
- Marquage
 - Impression personnalisée
 - Étiquettes adhésives sur les différents composants [3]








Ceintures

- Plaques alvéolaires en polypropylène (PP)
- Différentes épaisseurs de ceinture ou grammages [1]
- Finitions des contours
 - Bords ouverts [2]
 - Bords soudés [3]
 - Bords soudés arrondis
- Types de ceinture
 - Pliage en M : pliage central sur le côté court [4]
 - Pliage en Z : pliage central sur le côté long [5]
 - Cercle C en deux parties [6]
 - Cercle C avec plaque frontale [7]
- Ouvertures de prélèvement optionnelles dotées de différents mécanismes de fermeture
 - Un ou plusieurs clapets de prélèvement
 [8]
 - Double clapet de prélèvement [9]
 - « Quick-Slide » au lieu d'une fixation velcro [10]
- Porte-documents / Porte-étiquettes [11]



✓ Inserts & Systèmes de calage


- Compartiments pliables de toutes tailles et formes composés de plaques à double paroi pour cloisonner l'intérieur des caisses palettes pliables [1] [2] [3] [4]
- Compartiments rigides pour l'insertion latérale des produits
 - Recouverts de textile, protègent les compartiments p. ex. la surface sensible des composants peints [5]
- Film plastique pour une protection particulièrement hygiénique [6]
- Palettes avec rehausses aménagées sur le plateau pour un positionnement précis des produits [7] [8]
- Emballages intérieurs combinés composés d'éléments en mousse et de compartiments [9] [10]
- Plateaux thermoformés pour le transport de produits particulièrement lourds [11]
- Grâce au système d'emboîtement, les plateaux peuvent également être empilés de manière stable les uns sur les autres [12]



Roll conteneur avec système ergonomique Intralogistique & Retail


Propriétés

- Système de couplage rapide breveté pour l'assemblage des parois métalliques (barrières latérales) [1] [2] [3] [7]
- Crochets pour fixer des sangles de serrage[8]
- Zones d'étiquetage en retrait
 - Etiquettes Codes à Barres (CAB) et/ou RFID [9]
- Compatible avec toutes les caisses pliantes WALTHER 800 x 600 mm, 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
- Compactage élevé et rapide pour le transport de retour [4] [5] [6]
- Rangement en toute sécurité des barrières latérales lors du transport retour grâce à un système d'emboîtement de celles-ci sur le plateau de la base roulante [5] [10]





Dimension de base	Hauteur
814 x 722 mm	1842 mm



Roll conteneur avec système ergonomique Intralogistique & Retail

Options


- Différentes couleurs de produit
- Différentes variantes de roulettes disponibles (silencieuses, diamètre, blocage, etc.)
- Avec 1 ou 2 étagères intermédiaires [1] [2]
 - Matériau : PP
 - Couleur : bleu (similaire à RAL 5015)
 - Renforcé par deux entretoises en acier
 - Compartimentage variable du roll conteneur
 - Possibilité de transformation en bac de collecte [4]
- Marquage
 - Étiquettes adhésives (avec ou sans RFID)

Accessoires

- Sangles de serrage [3] pour la sécurisation du chargement
- RC Secure [5] [6] pour assurer la sécurité de la charge sur toute la surface

Caractéristiques techniques

Charge Max: 500 kg (Base roulante)/
 150 kg (Étagère intermédiaire)







Notre motivation

Pouvoir offrir à nos clients le bac parfaitement adapté à leurs besoins.

Fabriqué sur mesure jusque dans les moindres détails, nos produits sont entièrement conçus dans notre service de développement propre à l'entreprise, développés à l'aide des outils R&D les plus modernes et font l'objet de tests rigoureux dans notre propre laboratoire de test.

Pour que tout se passe bien pour le client, main dans la main avec nos clients, nous concevons des bacs pour une utilisation individuelle en fonction de leurs besoins.

Presque tout est possible, sauf les compromis en matière de qualité.



Le Développement



Le Contrôle Qualité



Production en série via un moulage par injection



Le Rapid Prototyping : Impression 3D



Contacts

N'hésitez pas à nous contacter et à nous challenger, nos Equipes Expertes sont très motivées pour vous guider et répondre à vos attentes.



Contact: Nicolas KASPERSKI (Sales Manager France) Mobile: 06 88 30 29 88

E-mail: nicolas.kasperski@bekuplast-walther.fr



Contact: Olivier DEBUSSCHERE (Key Account Manager) Mobile: 06 82 159 126

E-mail: o.debusschere@bekuplast-walther.fr





Industriestraße 1 - DE - 49824 Ringe Tel.: +49 59 44 93 33 0





www.faltbox.fr www.boxline.fr

Hoogeweg 136 – DE - 47623 Kevelaer Tel.: +49 28 32 97 23 0



