

ALMET

Industrie

Design

Bâtiment

www.almet-metal.com

ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE

POUDRAL® 1 - POUDRAL® 2 - POUDRAL® 3

ANO GREY® - LICRAL® - ISOXAL® - STEEL COLOR® - USIPLAN®

BÂTIMENT // INDUSTRIE // DESIGN



SOMMAIRE

Industrie

Design

Bâtiment

TÔLES ALUMINIUM

3

TÔLES ALUMINIUM À SURFACE MODIFIÉE

4

TÔLES ALUMINIUM LAQUÉES POUDRE

5

TÔLES ALUMINIUM LAQUÉES POUDRE

6

PROFILÉS ALUMINIUM

7

TUBES ALUMINIUM

8

BARRES ALUMINIUM

9

ALUMINIUM

TÔLES ACIER INOXYDABLE

11

TÔLES ACIER INOXYDABLE À SURFACE MODIFIÉE

12

TUBES ACIER INOXYDABLE ROULÉS SOUDÉS

13

TUBES ACIER INOXYDABLE SANS SOUDURE

14

TUBES ACIER INOXYDABLE ALIMENTAIRE,
ACCASTILLAGE, DÉCORATION

15

TUBES ACIER INOXYDABLE DÉCORATION
RECTANGULAIRES ET CARRÉS

16

BARRES ACIER INOXYDABLE

17

MÉPLATS ACIER INOXYDABLE

18

ACIER INOXYDABLE

TÔLES ALUMINIUM

Tôles minces et moyennes 1050H14/H24

ép.	~ kg/m ²	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000	2000 x 3000	2000 x 4000
0,5	1,4	●					
0,6	1,6	●					
0,8	2,2	●	●				
1,0	2,7	●○	●○	●○	●○		
1,2	3,2	●	●	●			
1,5	4,1	●○	●○	●○	●○	●○	
2,0	5,4	●○	●○	●○	●○	●○	●○
2,5	6,8	●	●	●			
3,0	8,1	●○	●○	●○	●○		
4,0	10,8	●	●	●			
5,0	13,5	●		●			
6,0	16,2	●					

● Tôle nue Papier Intercalaire ■ Tôle nue sans papier intercalaire ○ Tôle filmée 80μ (1050) et 100μ laser (5754 et 5086)

Tôles minces et moyennes 5754H111

ép.	~ kg/m ²	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000	2000 x 4000
0,5	1,4	●				
0,8	2,2	●				
1,0	2,7	●○	●○	●○		
1,2	3,2	●	●	●		
1,5	4,1	●○	●○■	●○■	●○	
2,0	5,4	●○	●○■	●○■	●○	●
2,5	6,8	●○	●○	●○		
3,0	8,1	●○	●○■	●○■	●○	●
4,0	10,8	●○	●○	●○		●
5,0	13,5	●○	●○	●○		
6,0	16,2	●	●	●		
8,0	21,6	●	●	●		

Tôles minces et moyennes 5083H111 et 5086H111

ép.	~ kg/m ²	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000	2000 x 6000	2500 x 6000	2500 x 8000
1,0	2,7	●◆						
1,2	3,2	○						
1,5	4,1	●◆		●				
2,0	5,4	●◆	●	●				
2,5	6,8	●		●				
3,0	8,1	●◆	●	●◆	◆	◆		
4,0	10,8	●◆	●	●◆	◆	◆		◆
5,0	13,5	●◆	●	●◆	◆	◆	◆	◆
6,0	16,2	●◆	●	●◆	◆	◆		◆
7,0	18,9					◆		◆
8,0	21,6	●◆	●	●◆	◆	◆		◆

◆ 5083H111 ● 5086H111 ○ 5086H111 avec film Pvc laser 100μ

Tôles fortes 5754H111 et 5083H111

ép.	~ kg/m ²	1020 x 2020	1270 x 2520	1520 x 3020	2020 x 4020	2000 x 6000	2500 x 8000
10	27,0	●□	●□	●□	●	●	●
12	32,4	●□	●□	●□	●	●	
15	40,5	●□	●□	●□	●	●	
16	43,2	●□		●		●	
20	54,0	●□	●□	●□	●	●	
25	67,5	●□	●□	●□	●	●	
30	81,0	●□	●□	●□	●	●	
35	94,5	●	●	●□		●	
40	108,0	●□	●	●□			
45	121,5	●	●	●□			
50	135,0	●□	●	●□			
60	162,0	●	●	●□			
70	189,0			●			
80	216,0	●		●			
90	243,0			●			
100	270,0			●			
120	324,0			●			
130	351,0			●			
140	378,0			●			
150	405,0			●			

□ Tôle 5754H111 ● Tôle 5083H111

Calorifuge ISOXAL®

	Aluminium Mat		Aluminium Brillant	
Largeur 1000 mm	Bobine 150 kg	Bobine 1000 kg	Bobine 150 kg	Bobine 1000 kg
0,6	●○	●○	●○	●○
0,8	●○	●○	●○	●○
1,0	●○	●○		

● Bde Nue ○ Bde filmée 50μ Recto ou Verso Cas N°3

1050H18 Grand brillant

ép.	~ kg/m ²	1000 x 2000
0,5	1,4	●
0,8	2,2	●

1050 Recuit

ép.	~ kg/m ²	1000 x 2000
0,8	2,2	●
1,0	2,7	●
1,2	3,3	●
1,5	4,1	●
2,0	5,4	●

Mise au format, refendage, transbobinage, film Pvc spécifique ou tôles nues pour les alliages 1050, 5754, 5083 et 5086 jusqu'à 3 mm d'épaisseur - Consultez votre agence Almet.

Demandez à votre agence ALMET MARINE la liste des stocks dédiés à cette activité.

Autres dimensions, nous consulter.

Tôles 6061 - 6082 - 7075 - USIPLAN® Format 1520 x 3020

ép.	~ kg/m ²	6061 T651	6082 T651	7075 T651	Usiplan®
5	14,0	●			
6	16,8	●			●
8	22,4	●	●		●
10	28,0	●	●	●	●
12	33,6	●	●	●	●
15	42,0	●	●	●	●
16	44,8	●	□		
20	56,0	●	●□	●	●
25	70,0	●	●□	●	●
30	84,0	●	●□	●	●
35	98,0	●	●□	●	
40	112,0	●	●□	●	●
45	126,0			●	
50	140,0	●	●	●	●
55	154,0			●	
60	168,0	●	●	●	●
65	182,0			●	
70	196,0		●	●	
80	224,0	●	●	●	
90	252,0			●	
92	257,6				
100	280,0		●	●	
120	336,0		●		
140	392,0		●		
150	420,0		●		

□ 1020X2020

USIPLAN® : L'Usiplan® est un alliage 5083 coulé en continu, fraisé sur 2 faces protégées par un film plastique. Un niveau faible de tensions internes limite les risques de déformations lors de l'usinage.

Tol sur épaisseur : +/- 0,1 mm

Planéité : ép < 15 mm 0,35 mm/ml - ép > 15 mm 0,15 mm/ml

Tôles 2017T4 et T451 (>6mm)

ép	~ kg/m ²	1020 x 2020	1270 x 2520	1520 x 3020
0,5	1,4	●		
0,8	2,2	●		
1,0	2,8	●		
1,2	3,4	●		
1,5	4,2	●		
2,0	5,6	●		
2,5	7,0	●		
3,0	8,4	●	●	
4,0	11,2	●	●	●
5,0	14,0	●	●	●
6	16,8	●	●	●
8	22,4	●	●	●
10	28,0	●	●	●
12	33,6	●	●	●
15	42,0	●	●	●
16	44,8	●	●	●
20	56,0	●	●	●
25	70,0	●	●	●
30	84,0	●	●	●
35	98,0	●	●	●
40	112,0	●	●	●
45	126,0	●	●	●
50	140,0	●	●	●
60	168,0	●	●	●
70	196,0	●	●	●
80	224,0	●		●
90	252,0	●		●
100	280,0	●		●
120	336,0	●		●
130	364,0	●		
150	420,0		●	

De l'épaisseur 0,5 à 4 mm -> Dimensions 1000x2000; 1250x2500 et 1500x3000

TÔLES ALUMINIUM À SURFACE MODIFIÉE

Tôles aluminium brutes qualité anodisable et tôles anodisées 5005H14 et 5005H12*

ép.	~ kg/m ²	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000
1,0	2,8	■	■	■ □	■
1,5	4,2	● ○ ■	○ ■	● ○ ■ □ ◆	○ ■
2,0	5,6	● ■	● ■	● ■ □	■
3*	8,2	● ■	■	■	■

● Brut ○ Anodisé incolore 10μ. ■ Anodisé incolore 15μ
 □ SSL - Stainless Steel Look B10. ◆ Ano Grey 20μ®

Stock tôles anodisées 10μ et 15μ avec film PVC 80μ
 Stock tôles anodisées SSL sur stock avec film PVC 80μ anti UV Laser

Tôles Damier 5

	ép. Nominale	ép. Totale	~ kg/m ²	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
5754 H114	1,5	2	4,4	●		●
	2	3,5	6,6	●	●	● ○
	3	4,5	8,9	●	●	● ○
	4	5,5	11,6	●	●	● ○
	5	6,5	14,3	●	●	●
	5,5	7	15,7			○

○ Tôle 5086H114

Tôles Grain de Riz

	ép. Nominale	ép. Totale	~ kg/m ²	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
5754 H244	1,5	2,0	4,43		●	●
	2,5	3,0	7,13		●	●

Tôles TopGrip® et TopGrip Déco®

	ép. Nominale	ép. Totale	~ kg/m ²	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
5754 H244	1,5	2,0	4,09		TopGrip Déco®	●
	3,0	5,0	8,33		TopGrip®	●

Tôles Perforées 1050H24 Perforation Ronde

	Epaisseur	1000 x 2000	1250 x 2500
R5T8	1,5	●	
	2	●	
R8T12	1,5	●	●
	2	●	
R10T15	1,5	●	●
	2	●	


R = Diamètre de la perforation en mm

T = Entraxe des perforations en mm

Mise au format, refendage, transbobinage, film Pvc spécifique ou tôles nues pour les alliages 1050, 5754, 5083 et 5086 jusqu'à 3 mm d'épaisseur - Consultez votre agence Almet.

Demandez à votre agence ALMET MARINE la liste des stocks dédiés à cette activité.

Gravures sur aluminium 1050 épaisseur 0,5 à 1,2 mm



Références 102T, 121T, 206L, 207, 208, 209, 212, 214, 215, 222.



Laquage par immersion dans un bain de peinture liquide, suivant Label ECCA. Ep 0,5 à 2 mm - Rayon de pliage 1 à 2T (T = épaisseur de la tôle).

LICRAL® - Tôles aluminium laquées liquide

Ral	Couleur	Finition	Ep.	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000
1015	Ivoire	Clair	Satiné	1	●	●
				1,5	●	●
7016	Gris	Anthracite	Satiné	1	●	●
				1,5	●	●
7016	Gris	Anthracite	Brillant	1,5	●	●
7022	Gris	Terre d'ombre	Satiné	1,5	●	●
7035	Gris	Lumière	Satiné	1,5	●	●
9005	Noir	Profond	Satiné	1	●	●
				1,5	●	●
9006	Gris	Métal	Satiné	1,5	●	●
9010	Blanc	Pur	Brillant	1	●	●
				1,5	●	●
				2	●	●
9010	Blanc	Pur	Satiné	1	●	●
				1,5	●	●
9016	Blanc	Signalisation	Satiné	1	●	●
				1,5	●	●
Brush Bright 808	Naturel	Naturel	Brossé	1,5	●	

Mise au format, refendage, transbobinage, film Pvc spécifique sur, bobines anodisées et laquées liquide - Consultez votre agence Almet.
 Autres dimensions, teintes et brillances, nous consulter.

TÔLES ALUMINIUM LAQUÉES POUDRE

Tôles post-laquées poudre suivant norme NF EN 15 523. L'alliage Poudral® et le laquage Termolac® vous garantissent une flexibilité permettant le formatage sans fissure ni écaillage de la peinture, un pli écrasé OT à 1.5T selon l'épaisseur de la tôle, jusqu'à 3 mm (rayon de pliage intérieur de la tôle T = 0 à 1.5 fois l'épaisseur de la tôle).

Poudral® 1

termolac®

Alucoil®
Grupo Albélico

Stock POUDRAL1 - Les Brillants

Ral	Couleur		Finition	Ep.	Pli	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000
1013	Blanc	Perlé	Brillant	1,5	OT			●	●
1015	Ivoire	Clair	Brillant	1,5	OT			●	●
3020	Rouge	Signalisation	Brillant	1,5	OT			●	
6005	Vert	Mousse	Brillant	1,5	OT			●	
6021	Vert	Pâle	Brillant	1,5	OT			●	
7004	Gris	Sécurité	Brillant	1,5	OT			●	
7005	Gris	Souris	Brillant	1,5	OT			●	
7006	Gris	Beige	Brillant	1,5	OT			●	
7010	Gris	Tente	Brillant	1,5	OT			●	
7011	Gris	Fer	Brillant	1,5	OT			●	
7012	Gris	Basalte	Brillant	1,5	OT			●	●
7015	Gris	Ardoise	Brillant	1,5	OT			●	
7016	Gris	Anthracite	Brillant	1,5	OT			●	●
7021	Gris	Noir	Brillant	1,5	OT			●	●
7022	Gris	Terre d'Ombre	Brillant	1,5	OT			●	●
7024	Gris	Graphite	Brillant	1,5	OT			●	
7030	Gris	Pierre	Brillant	1,5	OT			●	
7031	Gris	Bleu	Brillant	1,5	OT			●	
7035	Gris	Lumière	Brillant	1,5	OT			●	●
7036	Gris	Platine	Brillant	1,5	OT			●	
7037	Gris	Poussière	Brillant	1,5	OT			●	●
7039	Gris	Quartz	Brillant	1,5	OT			●	●
7040	Gris	Fenêtre	Brillant	1,5	OT			●	
7043	Gris	Signalisation B	Brillant	1,5	OT			●	
7044	Gris	Soie	Brillant	1,5	OT			●	
8014	Marron	Brun Sépia	Brillant	1,5	OT			●	
8019	Marron	Brun Gris	Brillant	1,5	OT			●	
9001	Blanc	Crème	Brillant	1,5	OT			●	●
9003	Blanc	Sécurité	Brillant	1,5	OT			●	
9005	Noir	Profond	Brillant	1,5	OT			●	●
9006	Gris Métallisé	R0960	Brillant	1,5	OT			●	●
9010	Blanc	Pur	Brillant	1,0	OT			●	
			Brillant	1,5	OT	●	●	●	●
			Brillant	2,0	OT		●	●	●
9016	Blanc	Signalisation	Brillant	1,5	OT			●	●
GALET	Gris	Galet	Brillant 90%	1,5	OT			●	

Stock POUDRAL1 - Les Satinés

Ral	Couleur		Finition	Ep.	Pli	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000
1013	Blanc	Perlé	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	
1015	Ivoire	Clair	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	●
1015	Ivoire	Clair	Satiné 30%	1,0	0,5T			●	
1019	Beige	Beige Gris	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	●
1247	Marron	Bronze 7	Satiné 30%	1,5	0,5T		●	●	●
6005	Vert	Mousse	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	
7006	Gris	Beige	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	
7012	Gris	Basalte	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	
7015	Gris	Ardoise	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	●
7016	Gris	Anthracite	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	●
7016	Gris	Anthracite	Satiné 30%	1,0	0,5T			●	●
7016	Gris	Anthracite	Satiné 30%	2,0	0,5T			●	●
7021	Gris	Noir	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	●
7022	Gris	Terre d'Ombre	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	●
7024	Gris	Graphite	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	●
7030	Gris	Pierre	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	
7035	Gris	Lumière	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	●
7037	Gris	Poussière	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	
7038	Gris	Agate	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	
7039	Gris	Quartz	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	●
7040	Gris	Fenêtre	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	
7043	Gris	Signalisation B	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	
7044	Gris	Soie	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	
7047	Gris	Telegris 4	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	
8019	Marron	Brun Gris	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	●
9001	Blanc	Crème	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	
9003	Satiné	Sécurité	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	
9005	Noir	Profond	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	●
9005	Noir	Profond	Satiné 30%	1,0	0,5T			●	
9006	Gris Métallisé	R096	Satiné 30%	1,5	1T			●	●
9007	Gris	Métallisé	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	●
9010	Blanc	Pur	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	●
				1,0	0,5T			●	●
				2,0	0,5T			●	●
9016	Blanc	Signalisation	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	●
				2,0	0,5T			●	●
9840	Marron	Foncé	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	
SILVER	Gris	Grey Silver	Satiné 30%	1,5	0,5T			●	

TÔLES ALUMINIUM LAQUÉES POUDRE

Poudral®1

termolac®

Alucoil®
Grupo Alibérico

Stock POUDRAL1 - Les Sablés, Fines Textures et Anodic

Ral	Couleur	Finition	Ep.	Pli	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000
Anodic Natura	Gris	Anodic	1,5	1,5T			●	●
7016	Gris	Anthracite	1,5	1,5T			●	●
GRIS 2900	Gris	Sablé	1,5	2T			●	
NOIR 2100	Noir	Sablé	1,5	1,5T			●	●
NOIR 2200	Noir	Sablé	1,5	1,5T			●	
9005	Noir	Profond	1,5	1,5 T			●	

Autres dimensions et teintes, nous consulter.

Tôles laquées Poudral 2 : le choix des couleurs, aspects avec recommandations de pliage

Tôles aluminium (ép. 1,0 à 3,0 mm) **post-laquées poudre label Qualicoat.**

Une grande diversité d'aspects : Satiné, Brillant, Métallisé, Minéral, Sablé, Texturé.

Toute teinte du nuancier RAL et contre-typage nuanciers spécifiques , réalisable en quelques jours à l'unité.

Recommandations de pliage.

Poudral®2

Tôles laquées Poudral 3 : le choix des couleurs, aspects avec pliage 1 T

Tôles aluminium (ép. 1,0 à 3,0 mm) **post-laquées poudre label Qualicoat.**


Une grande diversité d'aspects : Satiné, Brillant, Métallisé, Minéral, Sablé, Texturé.

Toute teinte du nuancier RAL et contre-typage nuanciers spécifiques , réalisable en quelques jours à l'unité.

Garantie de pliage 1T.

Poudral®3

Mise au format, transbobinage Poudral®1 RAL 9010B, RAL 9010SAT, RAL 7016SAT, RAL 9005SAT - Consultez votre agence Almet. Documentation Poudral avec recommandations de pliage disponible en agence.



PROFILÉS ALUMINIUM

Profilés U

A x B x C	~ kg/ml	6060 T6
10 x 10 x 2	0,14	●
15 x 15 x 2	0,22	●
20 x 20 x 2	0,30	●
25 x 25 x 2	0,38	●
25 x 25 x 2,5	0,47	●
30 x 20 x 2	0,36	●
30 x 30 x 2	0,46	●
30 x 30 x 3	0,68	●
40 x 20 x 2	0,41	●
40 x 40 x 2	0,62	●
40 x 40 x 4	1,21	●
50 x 25 x 2,5	0,64	●
50 x 30 x 3	0,84	●
50 x 30 x 4	1,10	●
60 x 40 x 4	1,43	●
80 x 40 x 4	1,64	●
80 x 40 x 5	2,03	●
80 x 50 x 5	2,30	●
100 x 50 x 5	2,57	●
125 x 63 x 6	3,87	●
140 x 70 x 8	5,70	●
160 x 80 x 10	8,10	●
200 x 100 x 10	10,26	●

Profilés T

A x B x C	~ kg/ml	6060 T6
25 x 25 x 2	0,26	●
30 x 30 x 2	0,31	●
30 x 30 x 3	0,46	●
40 x 40 x 3	0,62	●
40 x 40 x 4	0,82	●
50 x 50 x 5	1,28	●
60 x 60 x 6	1,85	●
80 x 80 x 8	3,28	●

Profilés H

A x B x C	~ kg/ml	7020 T6
140 x 90 x 8	6,96	●


Méplats

Ø en mm	kg/ml	6060 T6	kg/ml	2017 T4
10 x 5	0,13	●		
15 x 2	0,08	●		
15 x 3	0,12	●		
15 x 5	0,20	●		
15x10	0,41	●		
20 x 2	0,11	●○		
20 x 3	0,16	●		
20 x 4	0,22	●○		
20 x 5	0,27	●	0,28	●
20 x 6	0,32	●		
20 x 8	0,43	●	0,45	●
20 x 10	0,54	●	0,56	●
20 x 12	0,65	●		
20 x 15	0,81	●	0,84	●
20 x 16			0,90	●
25 x 2	0,14	●		
25 x 3	0,21	●		
25 x 4	0,27	●		
25 x 5	0,34	●		
25 x 6	0,41	●		
25 x 8	0,54	●		
25 x 10	0,68	●	0,70	●
25 x 12	0,81	●		
25 x 15	1,01	●	1,05	●
25 x 20			1,40	●
30 x 2	0,16	●		
30 x 3	0,24	●		
30 x 4	0,32	●		
30 x 5	0,41	●		
30 x 6	0,49	●		
30 x 8	0,65	●	0,67	●
30 x 10	0,81	●	0,84	●
30 x 12	0,97	●		
30 x 15	1,22	●	1,26	●
30 x 20	1,62	●	1,68	●

Cornières angles vifs

EGALES

A x B x C	~ kg/ml	6060 T6
15 x 15 x 1,5	0,12	●
15 x 15 x 2	0,15	●
20 x 20 x 1,5	0,16	●
20 x 20 x 2	0,21	●○
25 x 25 x 2	0,26	●○
25 x 25 x 3	0,38	●
25 x 25 x 2,5	0,32	●
30 x 30 x 2	0,31	●○
30 x 30 x 3	0,46	●
35 x 35 x 3	0,54	●
40 x 40 x 2	0,42	●○
40 x 40 x 3	0,62	●
40 x 40 x 4	0,82	●
40 x 40 x 5	1,01	●
50 x 50 x 2	0,53	●○
50 x 50 x 3	0,79	●
50 x 50 x 4	1,04	●
50 x 50 x 5	1,28	●
60 x 60 x 2	0,64	●
60 x 60 x 4	1,25	●
60 x 60 x 6	1,84	●
80 x 80 x 3	1,27	●
80 x 80 x 8	3,28	●
100 x 100 x 4	2,12	●
100 x 100 x 10	5,13	●



INEGALES

A x B x C	~ kg/ml	6060 T6
15 x 10 x 2	0,12	●
20 x 10 x 2	0,15	●
20 x 15 x 2	0,18	●
25 x 15 x 2	0,21	●
30 x 20 x 2	0,26	●○
30 x 20 x 3	0,38	●
40 x 20 x 2	0,31	●○
40 x 20 x 3	0,46	●
40 x 25 x 2	0,34	●
40 x 25 x 3	0,50	●
40 x 30 x 2	0,37	●
50 x 20 x 2	0,37	●○
50 x 30 x 2	0,42	●
50 x 30 x 3	0,62	●
50 x 30 x 4	0,82	●
60 x 20 x 2	0,42	●
60 x 30 x 2	0,48	●
60 x 40 x 2	0,53	●○
60 x 40 x 4	1,03	●
60 x 40 x 5	1,28	●
80 x 20 x 2	0,53	●
80 x 40 x 2	0,64	●
80 x 40 x 4	1,25	●
80 x 50 x 5	1,69	●
80 x 50 x 6	2,01	●
100 x 20 x 2	0,63	●○
100 x 50 x 3	1,19	●
100 x 50 x 5	1,95	●
120 x 20 x 2	0,75	●
150 x 100 x 5	3,31	●
200 x 100 x 10	7,96	●

Profilés garde corps - Fermeture espagnolette
- Carrosserie - Electrique - Aiguilles barrage -
Nez de marche - Profilés marine.
Consultez votre agence Almet.

Méplats

Ø en mm	kg/ml	6060 T6	kg/ml	2017 T4
35 x 5	0,47	●		
40 x 2	0,22	●		
40 x 3	0,32	●○		
40 x 4	0,43	●		
40 x 5	0,54	●		
40 x 6	0,65	●		
40 x 8	0,86	●		
40 x 10	1,08	●	1,12	●
40 x 12	1,28	●	1,34	●
40 x 15	1,62	●	1,68	●
40 x 20	2,16	●	2,24	●
40 x 25			2,80	●
40 x 30	3,24	●	3,36	●
50 x 2	0,27	●		
50 x 3	0,40	●		
50 x 4	0,54	●		
50 x 5	0,67	●		
50 x 6	0,81	●		
50 x 8	1,08	●	1,12	●
50 x 10	1,35	●	1,40	●
50 x 12	1,62	●		
50 x 15	2,02	●	2,10	●
50 x 20	2,70	●	2,80	●
50 x 25	3,37	●	3,50	●
50 x 30			4,20	●
60 x 5	0,81	●		
60 x 6	0,97	●		
60 x 8	1,30	●		
60 x 10	1,62	●	1,68	●
60 x 12	1,94	●		
60 x 15	2,43	●	2,52	●
60 x 20	3,24	●	3,36	●
60 x 25			4,20	●
60 x 30	4,86	●	5,04	●
60 x 40			6,72	●

Méplats

Ø en mm	kg/ml	6060 T6	kg/ml	2017 T4
70 x 5	0,95	●		
70 x 40			7,84	●
80 x 5	1,08	●		
80 x 6	1,30	●		
80 x 8	1,73	●		
80 x 10	2,16	●	2,24	●
80 x 12	2,59	●		
80 x 15	3,24	●	3,36	●
80 x 20	4,32	●	4,48	●
80 x 25	5,60	●		
80 x 30			6,72	●
80 x 40	8,64	●	8,96	●
80 x 50			11,20	●
80 x 60			13,44	●
100 x 5	1,35	●		
100 x 6	1,62	●		
100 x 8	2,16	●		
100 x 10	2,70	●	2,80	●
100 x 12	3,24	●		
100 x 15	4,05	●		
100 x 20	5,40	●	5,60	●
100 x 25			7,00	●
100 x 30			8,40	●
100 x 40			11,20	●
100 x 50			14,00	●
120 x 5	1,62	●		
120 x 10	3,24	●		
120 x 15	4,86	●		
120 x 20	6,48	●	6,72	●
140 x 10	10,00	●		
150 x 5	2,02	●		
150 x 10	4,05	●		
150 x 15	6,08	●		
200 x 10	5,40	●		

● Brut

○ Anodisé - laqué 9010B

Autres dimensions, nous consulter.

TUBES ALUMINIUM

Tubes Carrés

A x B x ép.	~ kg/ml	6060 T6
15 x 15 x 2	0,29	●
20 x 20 x 1,5	0,30	●
20 x 20 x 2	0,39	●
25 x 25 x 2	0,50	●
25 x 25 x 3	0,71	●
30 x 30 x 1,5	0,46	●
30 x 30 x 2	0,61	●○
30 x 30 x 3	0,88	●
35 x 35 x 2	0,71	●○
35 x 35 x 3	1,03	●
40 x 40 x 2	0,82	●○
40 x 40 x 3 AA RE 3	1,19	●
40 x 40 x 3	1,20	●
40 x 40 x 4	1,56	●
45 x 45 x 2	0,93	●
50 x 50 x 2	1,04	●○
50 x 50 x 2,5	1,28	●
50 x 50 x 3	1,52	●
50 x 50 x 4	1,99	●
50 x 50 x 5	2,43	●
60 x 60 x 2	1,25	●
60 x 60 x 3	1,85	●
60 x 60 x 4	2,42	●
70 x 70 x 4	2,85	●
80 x 80 x 2	1,69	●○
80 x 80 x 4	3,28	●
80 x 80 x 5	4,05	●
100 x 100 x 2	2,12	●○
100 x 100 x 4	4,15	●
100 x 100 x 5	5,13	●
120 x 120 x 5	6,21	●
150 x 150 x 5	7,83	●

Tubes Rectangulaires

A x B x ép.	~ kg/ml	6060 T6
25 x 15 x 2	0,39	●
30 x 15 x 1,5	0,34	●
30 x 20 x 2	0,50	●
40 x 20 x 2	0,61	●○
40 x 20 x 3	0,88	●
40 x 20 x 4	1,12	●
40 x 25 x 2	0,66	●
50 x 15 x 2	0,68	●
50 x 20 x 2	0,71	●
50 x 25 x 2	0,77	●
50 x 30 x 2	0,82	●○
50 x 30 x 3	1,20	●
50 x 30 x 3 AA RE6	1,20	●
60 x 20 x 2	0,80	●
60 x 25 x 3	1,28	●
60 x 30 x 2	0,93	●
60 x 30 x 3	1,36	●
60 x 40 x 2	1,04	●○
60 x 40 x 3	1,52	●
60 x 40 x 4	1,98	●
80 x 20 x 2	1,04	●
80 x 30 x 2	1,14	●
80 x 40 x 2	1,25	●○
80 x 40 x 3	1,85	●
80 x 40 x 4	2,41	●
80 x 40 x 4 AA RE 5	2,41	●
80 x 50 x 2	1,36	●
80 x 50 x 3	2,11	●

A x B x ép.	~ kg/ml	6060 T6
80 x 50 x 4	2,64	●
80 x 50 x 5	3,24	●
100 x 20 x 2	1,26	●
100 x 30 x 2	1,36	●
100 x 30 x 3	2,00	●
100 x 40 x 2	1,47	●
100 x 40 x 3	2,17	●
100 x 50 x 2	1,58	●○
100 x 50 x 2,5	1,96	●
100 x 50 x 3	2,33	●
100 x 50 x 4	3,07	●
100 x 50 x 5	3,78	●
120 x 20 x 2	1,47	●
120 x 30 x 2	1,57	●
120 x 40 x 2	1,72	●
120 x 50 x 4	3,50	●
120 x 60 x 3	2,82	●
120 x 60 x 4	3,72	●
130 x 50 x 4	3,71	●
150 x 50 x 3	3,07	●
150 x 50 x 4	4,15	●
150 x 80 x 4	4,80	●
150 x 100 x 3	3,95	●
200 x 18 x 2	2,32	●
200 x 50 x 4	5,23	●
200 x 100 x 4	6,30	●

● Brut ○ Anodisé - laqué 9010B

AA = angles arrondis

Tubes ronds

Ø en mm	kg/ml	2017	5754	6060
6 x 1	0,04	■	■	
8 x 1	0,06	■	■	
10 x 1	0,08	■	■	
12 x 1	0,10	■	■	
14 x 1	0,11	■	■	
16 x 1	0,13		■	
16 x 2	0,25			●
18 x 1	0,15	■		
20 x 1	0,17		■	
20 x 1,5	0,23			●
20 x 2	0,32	■	■	●
22 x 1	0,18	■	■	
22 x 1,5	0,26			●
25 x 1	0,21	■		
25 x 1,5	0,31			●
25 x 2	0,40	■	■	●
25 x 2,5	0,49			●
25 x 3	0,56			●
30 x 2	0,49	■	■	●○
30 x 3	0,71			●
30 x 4	0,91			●
30 x 5	1,10	●	●	●
32 x 2	0,52	■		
32 x 2,5	0,65		■	
35 x 2	0,58		■	●
35 x 5	1,32	●		●
36 x 2	0,60	■		
36 x 2,5	0,74		■	
40 x 1,5	0,62			●
40 x 2	0,67	■		●○
40 x 2,5	0,82	■	■	
40 x 3	0,94			●

Tubes 5754
■ Etiré H111
● Filé H111

Ø en mm	kg/ml	2017	5754	6060
40 x 5	1,54	●	●	●
40 x 10	2,64	●		
45 x 2	0,76	■		●
45 x 2,5	0,93		■	
45 x 5	1,75	●		
50 x 1,5	0,62			●
50 x 2	0,84	■		●○
50 x 2,5	1,04	■	■	●
50 x 3	1,24			●
50 x 4	1,56			●
50 x 5	1,98	●	●	●
50 x 10	3,52	●		●
55 x 2	0,93			●
60 x 1,5	0,75			●
60 x 2	1,02			●
60 x 3	1,45			●
60 x 5	2,42	●	●	●
60 x 10	4,40	●		●
63 x 2,5	1,33	■	■	
65 x 10	4,84	●		●
70 x 5	2,86	●	●	●
70 x 10	5,28	●		
70 x 20	8,80	●		
75 x 5	2,97			●
75 x 10	5,71	●		
80 x 2	1,37			●
80 x 2,5	1,70	■	■	
80 x 5	3,30	●	●	●
80 x 10	6,16	●		●
80 x 20	10,56	●		
90 x 2	1,49			●
90 x 5	3,74	●	●	●

Tubes 2017
■ Etiré T3
● Filé T4

Ø en mm	kg/ml	2017	5754	6060
90 x 10	7,04	●		
90 x 20	12,32	●		
100 x 2	1,66			●
100 x 5	4,18	●	●	●
100 x 10	7,92	●		●
100 x 20	14,07	●		
110 x 5	4,62		●	●
110 x 10	8,80	●		
110 x 20	15,83	●		
120 x 5	5,06			●
120 x 10	9,68	●		●
120 x 20	17,59	●		
125 x 5	5,28		●	
130 x 5	5,30			●
130 x 10	10,56	●		●
130 x 20	19,35	●		
140 x 5	5,94		●	●
140 x 10	11,44	●		●
140 x 20	21,11	●		
150 x 5	6,38		●	●
150 x 10	12,32	●		
150 x 20	22,87	●		
160 x 5	6,82		●	●
160 x 10	13,19	●		
160 x 20	24,63	●		
170 x 10	14,07	●		
180 x 5	7,70			●
180 x 10	14,95	●		
180 x 20	28,15	●		
200 x 5	8,58		●	●
200 x 10	16,71	●		
200 x 20	31,67	●		
250 x 20	40,44	●		

Tubes 6060
● Brut filé T6
○ Anodisé - Laqué 9010B

Autres dimensions, nous consulter.

BARRES ALUMINIUM

Barres Rondes Etirées et Filées

Diam.	~ kg/ml	2017A T3	5083 H111	5083 H112	5754 H111	6060 T6	6061 T6	6082 T6	7049A T6	7075 T6	7075 T651
4	0,04	○			■						
5	0,05	○									
6	0,08	○			■						
8	0,14	○			■						
10	0,22	○			■	●					
12	0,32	○			■	●					
14	0,43	○			■	●					
15	0,49	○									
16	0,56	○			■	●					
18	0,71	○			■	●					
20	0,88	○	○	●	■	●	○	○		○	
22	1,06	○									
24	1,27	○									
26	1,48	○									
25	1,37	○	○		■	●		○			
28	1,72	○									
30	1,98	●○	○	●	○	●	○	●○	●	○	●
32	2,25	○	○		○			○			
34	2,54	○									
35	2,69	●○		●						○	
36	2,85	○	○		○						
38	3,18	○									
40	3,52	●○	○	●	○	●	○	●○	●	○	●
42	3,88	○									
45	4,45	●○	○	●	○			●		○	
48	5,07	○									
50	5,50	●○		●	○	●	○	●	●	○	●
52	5,95	○									
55	6,65	●○		●							
56	6,90	●		●			○				●
60	7,92	●○		●	●		●	●	●		●
63	8,73						●				
65	9,29	●		●				●			●
70	10,78	●		●	●		●	●	●		●
75	12,37	●		●				●			●
80	14,07	●		●	●		●	●	●		●
85	15,89	●		●			●	●			●
90	17,81	●		●	●		●	●	●		●
95	19,85	●		●							
100	21,99	●		●	●		●	●	●		●
105	24,25	●		●							
110	26,61	●		●	●		●	●	●		●
115	29,08	●						●			
120	31,67	●		●	●		●	●	●		●

Barres Rondes Filées

Diam.	~ kg/ml	2017 T4	5083 H112	5754 H111	6061 T6	6082 T6	7049A T6	7075 T6
125	34,36	●	●			●	●	●
130	37,17	●	●			●	●	●
140	43,10	●	●		●	●		●
150	49,48	●	●	●	●	●	●	●
160	56,30	●	●	●	●	●		●
170	63,55	●	●			●		●
180	71,25	●	●	●	●	●		●
190	79,39	●						
200	87,96	●	●	●	●	●		●
210	96,98	●	●					
220	106,44	●	●			●		●
225	111,33	●	●	●				●
230	116,33	●						
240	126,67	●				●		
250	137,44	●	●	●	●	●		●
260	148,66	●	●			●		●
270	160,32	●				●		
275	166,31	●	●					
280	172,41	●				●		●
290	184,95					●		
300	197,92	●	●		●	●		●
305	204,57	●				●		
310	211,33	●						
320	225,19	●				●		●

Barres Carrées Etirées et Filées

Diam.	~ kg/ml	2017 T4	6060 T6
10	0,28	□	●
12	0,40	□	●
14	0,55		●
15	0,63	□	
16	0,72	□	●
20	1,12	●□	●
25	1,75	●□	●
30	2,52	●□	●
35	3,43	●	
40	4,48	●□	●
45	5,67	●□	
50	7,00	●□	●
55	8,47	●	
60	10,08	●□	
65	11,83	●	
70	13,72	●	
80	17,92	●	
90	22,68	●	
100	28,00	●	
110	33,88	●	
120	40,32	●	
130	47,32	●	
140	54,88	●	
150	63,00	●	
160	71,68	●	
180	90,72	●	
200	112,00	●	

● Barres rondes filées
■ Barres rondes étirées H14

○ Barres rondes étirées
□ Barres carrées étirées T3

Autres dimensions, nous consulter.



ACIER INOXYDABLE



TÔLES ACIER INOXYDABLE

Tôles Laminées à Froid - Tôles avec Papier Intercalaire 1.4301 (304)-1.4307 (304L) 2B / 1.4404 (316L)2B / 1.4016 (430)2B

ép. en mm	~ kg/m ²	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000	2000 x 4000
0,5	4,0	●○■				
0,6	4,8	●○■				
0,8	6,4	●○■	●	●○		
1	8,0	●○■	●○	●○■		
1,2	9,6	●○	●○■	●○		
1,5	12,0	●○■	●○■	●○■	●	●
2	16,0	●○■	●○■	●○■	●	●○
2,5	20,0	●○■	●○	●○		●
3	24,0	●○■	●○■	●○■	●	●○
4	32,0	●○	●○	●○		●○
5	40,0	●○	●	●○		
6	48,0	○		●○		

● 1.4301 (304) - 1.4307 (304L) 2B ○ 1.4404 (316L) 2B ■ 1.4016 (430) 2B

Tôles Laminées à Froid - Tôles Filmées 80μ 1.4301 (304)-1.4307 (304L) 2B / 1.4404 (316L)2B / 1.4016 (430)2B

ép. en mm	~ kg/m ²	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000
0,4	3,2	●□◆	□	□	
0,5	4,0	●■□◆	□	□	
0,6	4,8	●■□◆	●□	□	
0,8	6,4	●■□◆	●□	●□	
1	8,0	●○■□◆	●■□◆	●□	
1,2	9,6	●■□◆	□	●□	
1,5	12,0	●○■□◆	●○■□◆	●○□	
2	16,0	●○■□◆	●○■□◆	●○□	●
2,5	20,0	●	●	●	●
3	24,0	●○	●○	●○	●
4	32,0	●		●○	●
5	40,0			●	
6	48,0				

● 1.4301 (304) - 1.4307 (304L) 2B ○ 1.4404 (316L) 2B ■ 1.4016 (430) 2B □ 1.4301 (304) - 1.4307 (304L) RB ◆ 1.4016 (430) RB

Tôles Laminées à Chaud 1D 1.4301 (304) - 1.4307 (304L)/ 1.4404 (316L)/ 1.4845 (310) 1D

ép. en mm	~ kg/m ²	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	2000 x 4000	2000 x 6000
1	8,0	■				
1,5	12,0	■				
2	16,0	●■		■		
3	24,0	●○■	●	●■		
4	32,0	●○■	●○	●○■	●	●
5	40,0	●○■	●○	●○■	●○	
6	48,0	●○■	●○	●○■	●	●
8	64,0	●○■	●○	●○■	●○	●
10	80,0	●○■	●○	●○■	●	
12	96,0	●○	●	●○		
15	120,0	●○		●○		
20	160,0	●○		●○		
25	200,0	●		●○		

● 1.4301 (304) - 1.4307 (304L) ○ 1.4404 (316L) ■ 1.4845 (310) 1D

Tôles Laminées à Chaud 1M 1.4301 (304) - 1.4307 (304L)

ép. en mm	~ kg/m ²	1000 x 2000	1000 x 3000	1250 x 3000
3,0 x 4,5	26,2	●	●	●
4,5 x 6	38,6	●	●	●

Calorifuge Acier Inoxydable

	Inox 304 2B	Inox 304 RB
Largeur 1000 mm	Bobine 150 kg	Bobine 1000 kg
0,4		●○
0,5	●○	●○
0,6	●○	●○

● Bde Nue ○ Bde filmée 35μ Recto ou Verso Cas N°3

Fabrication suivant norme EN 10028.7 et EN 10095(310)
Autres formats et nuances, nous consulter.

TÔLES ACIER INOXYDABLE À SURFACE MODIFIÉE

Tôles Scotch Bright - Grain 220 - Déco 220 avec Film Pvc

ép. en mm	~ kg/m ²	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000	2000 x 4000
0,8	6,4	●■	●■	●■○		
1,0	8,0	●■○	●■○	●■○	■	
1,2	9,5	●■○	●■○	●■○		
1,5	12,0	●■○	●■○	●■○	●■	■
2,0	16,0	●■○	●■○	●■○	■	■
2,5	20,0	■	■	■		
3,0	24,0	●■○	●■○	●■○		
4,0	32,0	■	■	■		
5,0	40,0	■	■	■		
6,0	48,0	■	■	■		

- 304/304L Grain 220 à sec
 ● 304/304L Déco 220 à huile
 ○ Scotch Bright
 □ 316L Grain 220 à sec

Tôles 304 BA - Miroir Déco 7 - Miroir Déco 8

ép. en mm	~ kg/m ²	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,8	6,4		●	
1,0	8,0	●○	●○	●○
1,2	9,5		●	
1,5	12,0	●○	●○	●○
2,0	16,0	●	●	●○
3,0	24,0	●	●	

- Déco 7
 ○ Déco 8

Steel Color S.p.A.



Tôles Gravées Colorées Steel Color

Nuance 304 ou 316			
Référence	ép. en mm	Largeur 1000	Largeur 1250
		Longueur maxi	
2 WL	0,6 à 1	4000	4000
5 WL	0,6 à 1,5	4000	4000
6 WL	0,6 à 1,5	4000	4000
Dots	0,7 à 2		4000
Quadro	0,7 à 2		4000
Dama	0,7 à 2		4000
Stripes	0,6 à 1,5	4000	4000
Lino	0,6 à 2	4000	4000
Pelle Cuir	0,6 à 2		4000
Pallinato	0,8 à 3	4000	4000

Nuance 304 ou 316			
Référence	ép. en mm	Largeur 1000	Largeur 1250
		Longueur maxi	
Brillant	0,6 à 3	4000	4000
Satiné	0,7 à 3	4000	4000
Scotch B = SB	0,6 à 3	4000	4000
Sat Inc	0,7 à 3	3000	3000
Dessin = SC	0,7 à 3		2500
Gold 24 carat	0,8 à 2	3000	3000
Miroir 7	0,6 à 3	5000	5000
Miroir 8 (304)	0,6 à 3		4000
Miroir 8 (316)	0,8 à 2		4000
Titanium Gold	0,8 à 2		1219x 3048

Pallinato, Miroir 7 et Miroir 8 disponible en largeur 1500 mm en 304, longueur maxi 4000 mm
 Pelle Cuir stock en 441 - 1.509 également - Pallinato obtenu par Microbillage - SC par gravure chimique
 Coloration : Blu - Bronzo - Champagne - Copper Gold (Nouveau) - Grigio - Nero - Oro - Rosso - Verde - Viola


Appellation si coloration

2 WL	DUNA	
5 WL	PIOGGIA (si coloration des bosses)	RETE (si coloration des creux)
6 WL	PERLA (si coloration des bosses)	GOCCIA (si coloration des creux)

Tôles Gravées Stock en format 1250 x2500 Gravés Nuance 1.4301 (304) BA RA1 (Pelle aussi en 441/4509)

Epaisseur	Lino	Dama	Quadro	5WL	6WL	Pelle Cuir
0,8	●					●
1	●	●	●	●		●
1,2	●		●	●	●	●
1,5	●	●		●	●	●

Larmé Brossé Mandorlato en format 1250 x2500 x1,5 (12 kg/m²).



Nouveauté : Tôles Steel Color Waves



Nouveauté : Coloration Copper Gold

Fabrication suivant norme EN 10088.2 et EN 10028.7
 Autres formats, épaisseurs, gravures et aspects de surface, nous consulter.

TUBES ACIER INOXYDABLE ROULÉS SOUDÉS

Tubes Roulés Soudés Corrosion - Suivant normes NF EN 10217-7 et ASTM A312

Longueurs courantes 6ml environ - Brut ou décapé

Diam.	ép.	~kg/ml	Pouces Schedules	1.4307 (304L)	1.4404 (316L)
8	1	0,18		●	
10	1	0,23		●	●
12	1	0,28		●	●
13,7	1,65	0,50	1/4 - 10S	●	
13,7	2,24	0,64	1/4 - 40S	●	●
14	1	0,33		●	●
14	1,5	0,47		●	
16	1	0,38		●	
17,2	1,6	0,62		●	●
17,2	2,3	0,86	3/8 - 40S	●	●
21,3	1,6	0,79		●	●
21,3	2	0,97		●	●
21,3	2,11	1,01	1/2 - 10S	●	●
21,3	2,6	1,22		●	●
21,3	2,77	1,29	1/2 - 40S	●	●
23	1,5	0,81		●	
26,7	2,11	1,30	3/4 - 10S	●	●
26,7	2,87	1,71	3/4 - 40S		●
26,9	1,6	1,01		●	●
26,9	2	1,25		●	●
26,9	2,6	1,58		●	●
33	1,5	1,18		●	
33,4	2,77	2,12	1 - 10S	●	●
33,4	3,38	2,54	1 - 40S	●	●
33,7	1,6	1,29		●	●
33,7	2	1,59		●	●
33,7	2,6	2,02		●	
33,7	3,2	2,44		●	●
42,4	1,6	1,63		●	●
42,4	2	2,02		●	●
42,4	2,6	2,59		●	
42,4	2,77	2,75	1 1/4 - 10S	●	●
42,4	3,2	3,14		●	●
42,4	3,56	3,46	1 1/4 - 40S	●	●
43	1,5	1,56		●	●
48,3	1,6	1,87		●	●
48,3	2	2,32		●	●
48,3	2,77	3,16	1 1/2 - 10S	●	●
48,3	3,2	3,61		●	●
48,3	3,68	4,11	1 1/2 - 40S	●	●
53	1,5	1,93		●	●
54	2	2,60		●	
60,3	1,6	2,35		●	●
60,3	2	2,92		●	●
60,3	2,77	3,99	2 - 10S	●	●
60,3	3	4,30		●	
60,3	3,6	5,11		●	●
60,3	3,91	5,52	2 - 40S	●	●
70	2	3,41		●	
73	1,5	2,69		●	●
73	3,05	5,34	2 1/2 - 10S	●	●
73	5,16	8,77	2 1/2 - 40S	●	●
76,1	1,6	2,98		●	●
76,1	2	3,71		●	●
76,1	3	5,49		●	●
76,1	3,6	6,54		●	●

Diam.	ép.	~kg/ml	Pouces Schedules	1.4307 (304L)	1.4404 (316L)
76,1	5,16	8,77	2 1/2 - 40S		●
80	2	3,91		●	
83	1,5	3,06		●	
84	2	4,11		●	●
88,9	1,6	3,50		●	●
88,9	2	4,35		●	●
88,9	3	6,45		●	●
88,9	3,05	6,56	3 - 10S	●	●
88,9	4	8,50		●	
88,9	5,49	11,47	3 - 40S	●	●
101,6	3,05	7,53	3 1/2 - 10S	●	
101,6	2	4,99		●	
101,6	3	7,41		●	
103	1,5	3,81		●	●
104	2	5,11		●	●
114,3	1,6	4,52		●	●
114,3	2	5,62		●	●
114,3	3	8,36		●	●
114,3	3,05	8,50	4 - 10S	●	●
114,3	4	11,05		●	
114,3	6,02	16,32	4 - 40S	●	●
123	1,5	4,56		●	
129	2	6,36		●	●
139,7	2	6,90		●	●
139,7	3	10,27		●	●
141,3	3,4	11,74	5 - 10S	●	●
141,3	6,55	22,10	5 - 40S	●	●
153	1,5	5,69		●	
154	2	7,61		●	●
159	4,5	17,41		●	
168,3	2	8,33		●	●
168,3	3	12,42		●	●
168,3	3,4	14,04	6 - 10S	●	●
168,3	7,11	28,70	6 - 40S	●	●
204	2	10,12		●	●
219,1	2	10,87		●	●
219,1	3	16,23		●	●
219,1	3,76	20,27	8 - 10S	●	●
219,1	8,19	43,25	8 - 40S	●	●
254	2	12,62		●	●
273	2	13,57		●	●
273	3	20,28		●	●
273	4,19	28,20	10 - 10S	●	●
273	9,27	61,22	10 - 40S	●	
304	2	15,12		●	
323,9	2	16,12		●	●
323,9	3	24,11		●	●
323,9	4,57	36,54	12 - 10S	●	●
355,6	3	26,49		●	●
355,6	4,78	41,99	14 - 10S	●	●
406,3	3	30,30		●	●
406,4	4,77	47,97	16 - 10S	●	●
457,2	3	34,12		●	●
508	3	37,94		●	●
609,6	3	45,57		●	●

Autres dimensions, nous consulter.

TUBES ACIER INOXYDABLE SANS SOUDURE

Tubes Sans Soudure - Métrique - ISO - GAZ - Suivant norme NF EN 10216-5 et ASTM A 312

Longueurs courantes 5 ml et 7 ml environ

Diam.	ép.	Pouces Schedules	~kg/ml	1.4307 (304L)	1.4404 (316L)	1.4845 (316L)
6	1		0,13	●	●	
6,35	0,9		0,12		●	
8	1		0,18	●	●	
8	1,5		0,24	●	●	
9,52	0,9		0,19		●	
9,51	1,6		0,32		●	
10	1		0,23	●	●	
10	1,5		0,32	●	●	
10	2		0,40	●		
10,2	2		0,41	●		
12	1		0,28	●	●	
12	1,5		0,39	●	●	
12	2		0,50	●	●	
12,7	1,65		0,46		●	
13,5	1,6		0,48	●	●	
13,5	2,3		0,65	●	●	●
13,7	1,65	1/4 - 10S	0,50	●	●	
13,7	2,24	1/4 - 40S	0,64	●	●	
13,7	3,02	1/4 - 80S	0,81	●	●	
14	1		0,33	●	●	
14	2		0,60	●		
15	1,5		0,51	●		
16	1		0,38	●	●	
16	2		0,70	●	●	
17,1	1,65	3/8 - 10S	0,64		●	
17,1	2,3	3/8 - 40S	0,85	●	●	●
17,1	3,2	3/8 - 80S	1,11	●	●	
17,2	1,6		0,62	●	●	
17,2	2,3		0,86	●	●	
18	1		0,43	●	●	
20	1,5		0,69	●		
20	2		0,90	●	●	
21,3	1,6		0,79	●	●	
21,3	2		0,97	●	●	
21,3	2,11	1/2 - 10S	1,01	●	●	
21,3	2,6		1,22	●	●	●
21,3	2,77	1/2 - 40S	1,29	●	●	
21,3	3,73	1/2 - 80S	1,64	●	●	
21,3	4,75	1/2 - 160	1,97		●	
22	2		1,00	●		
25	2		1,15	●		
26,7	2,11	3/4 - 10S	1,30	●	●	
26,7	2,87	3/4 - 40S	1,71	●	●	
26,7	3,91	3/4 - 80S	2,23	●	●	
26,7	5,54	3/4 - 160	2,94	●	●	
26,9	1,6		1,01	●	●	
26,9	2		1,25	●	●	
26,9	2,6		1,58	●	●	●
28	2		1,30	●		
30	2		1,40	●		
33,4	2,77	1 - 10S	2,12	●	●	

Diam.	ép.	Pouces Schedules	~kg/ml	1.4307 (304L)	1.4404 (316L)	1.4845 (316L)
33,4	3,38	1 - 40S	2,54	●	●	
33,4	4,54	1 - 80S	3,28	●	●	
33,4	6,35	1 - 160	4,30	●	●	
33,7	1,6		1,29	●	●	
33,7	2		1,59	●	●	
33,7	2,6		2,02	●		
33,7	3,2		2,44	●	●	●
42,2	2,77	1 1/4 - 10S	2,73	●	●	
42,2	3,56	1 1/4 - 40S	3,44	●	●	
42,4	1,6		1,63		●	
42,4	2		2,02	●	●	
42,4	3,2		3,14	●	●	●
42,4	4,85	1 1/4 - 80S	4,56	●	●	
42,4	6,35	1 1/4 - 160	5,73	●	●	
48,3	1,6		1,87	●	●	
48,3	2		2,32	●	●	
48,3	2,77	1/2 - 10S	3,16	●	●	
48,3	3,2		3,61	●	●	●
48,3	3,68	1 1/2 - 40S	4,11	●	●	
48,3	5,08	1 1/2 - 80S	5,50	●	●	
48,3	7,14	1 1/2 - 160	7,36	●	●	
60,3	2		2,92	●	●	
60,3	2,77	2 - 10S	3,99	●	●	
60,3	3,6		5,11	●	●	●
60,3	3,91	2 - 40S	5,52	●	●	
60,3	5,54	2 - 80S	7,60	●	●	
60,3	8,71	2 - 160	11,25	●	●	
73	3,05	2 1/2 - 10S	5,34	●	●	
73	5,16	2 1/2 - 40S	8,77	●	●	
73	7,01	2 1/2 - 80S	11,58	●	●	
76,1	2		3,71	●	●	
76,1	3,6		6,54	●	●	●
88,9	2		4,35		●	
88,9	3,05	3 - 10S	6,56	●	●	
88,9	4		8,50	●	●	
88,9	5,49	3 - 40S	11,47	●	●	
88,9	7,62	3 - 80S	15,51	●	●	
101,6	4		9,78	●		
101,6	5,54	3 1/2 - 40S	13,33	●		
114,3	3,05	4 - 10S	8,50	●	●	
114,3	4,5		12,37	●	●	
114,3	6,02	4 - 40S	16,32	●	●	
114,3	8,56	4 - 80S	22,66	●	●	
141,3	3,4	5 - 10S	11,74	●	●	
141,3	6,55	5 - 40S	22,10	●	●	
141,3	9,53	5 - 80S	31,44	●	●	
168,3	3,4	6 - 10S	14,04	●	●	
168,3	7,11	6 - 40S	28,70	●	●	
219,1	3,76	8 - 10S	20,27	●	●	
219,1	8,18	8 - 40S	43,20	●	●	
219,1	12,7	8 - 80S	65,64	●		

Autres dimensions, nous consulter.

TUBES ACIER INOXYDABLE ALIMENTAIRE, ACCASTILLAGE ET DÉCORATION

Tubes Alimentaire Polis sous gaine (SMS) Longueurs courantes 6 ml environ

Suivant NF EN 10217-7 DIN 11850			1.4307 (304L)	1.4404 (316L)
Diam.	ép.	~kg/ml		
25	1	0,60	●	●
25	1,2	0,72	●	●
38	1	0,93	●	●
38	1,2	1,11	●	●
40	1	0,98	●	
51	1,2	1,50	●	●
63,5	1,5	2,33	●	●
76,1	1,6	2,98	●	●
104	2	5,11	●	●


Tubes Accastillage Poli Miroir sous gaine Longueurs courantes 6 ml environ

Suivant NF EN 10296-2			1.4404 (316L)
Diam.	ép.	~kg/ml	
20	1,5	0,69	●
21,3	1,6	0,79	●
22	1,5	0,77	●
23	1,5	0,81	●
25	1,5	0,88	●
26,9	1,6	1,01	●
28	1,5	1,00	●
30	1,5	1,07	●
30	2	1,40	●
33,7	1,6	1,29	●
33,7	2	1,59	●
38	1,5	1,37	●
38	2	1,80	●
40	1,5	1,45	●
40	2	1,90	●
42,4	1,6	1,63	●
42,4	2	2,02	●
42,4	3,2	3,14	●
48,3	1,6	1,87	●
48,3	2	2,32	●
48,3	3,2	3,61	●
53	1,5	1,93	●
60,3	2	2,92	●

Tubes Décoration Ronds Longueurs courantes 6 ml environ

Suivant NF EN 10296-2			1.4301 (304)	1.4301 (304L)
Diam.	ép.	~kg/ml	Brossé	Grain 220 sous gaine
14	1	0,33	●	
15	1,5	0,51	●	
16	1	0,38	●	●
16	1,5	0,54	●	●
16	2	0,70	●	
18	1	0,43	●	
18	1,5	0,62	●	
20	1	0,48	●	
20	1,5	0,69	●	●
20	2	0,90	●	●
21,3	1,5	0,74	●	
21,3	1,6	0,79		●
21,3	2	0,97	●	●
22	1	0,53	●	
22	1,5	0,77	●	
25	1	0,60	●	
25	1,2	0,72	●	
25	1,5	0,88	●	●
25	2	1,15	●	●
26,9	1,5	0,95	●	
26,9	2	1,25	●	●
26,9	2,6	1,58	●	
28	1	0,68	●	
28	1,5	1,00	●	
30	1,2	0,87	●	
30	1,5	1,07	●	●
30	2	1,40	●	●
32	1	0,78	●	
32	1,5	1,15	●	
32	2	1,50	●	●
33,7	1,5	1,21	●	●
33,7	2	1,59	●	●
35	1,5	1,26	●	
35	2	1,65	●	
38	1,5	1,37	●	●
40	1,5	1,45	●	●
40	2	1,90	●	●
42,4	1,5	1,54	●	●
42,4	2	2,02	●	●
42,4	3,2	3,14		●
45	1,5	1,63	●	
48,3	1,5	1,76	●	●
48,3	2	2,32	●	●
50	1,5	1,82	●	
50	2	2,40	●	●
50	3	3,53	●	
60,3	1,5	2,21	●	
60,3	2	2,92	●	●
76,1	2	3,71	●	

Autres dimensions, nous consulter.



TUBES ACIER INOXYDABLE DÉCORATION RECTANGULAIRES ET CARRÉS

Tubes Décoration Rectangulaires Longueurs courantes 6 ml environ

Suivant NF EN 10219-2		1.4301 (304)		1.4404 (316L)
A x B x Ep.	~kg/ml	Brossé	Grain 220 sous gaine	Brossé
20 x 10 x 1,5	0,66	●		
25 x 10 x 1,5	0,78	●		
25 x 15 x 1,5	0,90	●		
30 x 10 x 1,5	0,90	●		
30 x 15 x 1,5	0,68	●	●	
30 x 20 x 1,5	1,14	●	●	
30 x 20 x 2,0	1,49	●		
35 x 20 x 1,5	1,26	●		
40 x 15 x 1,5	1,26	●		
40 x 20 x 1,2	1,11	●		
40 x 20 x 1,5	1,38	●	●	●
40 x 20 x 2,0	1,81	●	●	●
40 x 27 x 1,5	1,55	●		
40 x 30 x 1,5	1,62	●		
40 x 30 x 2,0	2,13	●		
50 x 20 x 1,5	1,62	●		
50 x 25 x 1,5	1,76	●		
50 x 25 x 2,0	2,32	●		
50 x 30 x 1,5	1,86	●		
50 x 30 x 2,0	2,45	●	●	●
50 x 30 x 3,0	3,60	●		
60 x 20 x 1,5	1,86		●	
60 x 20 x 2,0	2,45	●		
60 x 30 x 1,5	2,10	●	●	
60 x 30 x 2,0	2,77	●	●	●
60 x 30 x 3,0	4,08	●		
60 x 40 x 1,5	2,34	●		
60 x 40 x 2,0	3,09	●		●
60 x 40 x 3,0	4,56	●		
80 x 40 x 2,0	3,73	●	●	●
80 x 40 x 3,0	5,52	●	●	●
80 x 40 x 4,0	7,25	●		
80 x 60 x 3,0	6,47	●		
100 x 40 x 2,0	4,37	●		
100 x 40 x 3,0	6,47	●		
100 x 50 x 2,0	4,68	●	●	●
100 x 50 x 3,0	6,95	●		●
100 x 50 x 4,0	9,17	●		
100 x 50 x 5,0	11,34	●		
100 x 60 x 3,0	7,43	●		
100 x 60 x 4,0	9,81	●		
120 x 60 x 2,0	5,64	●		
120 x 60 x 3,0	8,39	●		
120 x 60 x 4,0	11,08	●		
120 x 60 x 5,0	13,73	●		
120 x 80 x 3,0	9,34	●		
150 x 50 x 2,0	6,28	●		
150 x 50 x 3,0	9,34	●		
150 x 50 x 4,0	12,36	●		
150 x 11,74 x 3,0	11,74	●		
150 x 15,55 x 4,0	15,55	●		
160 x 80 x 4,0	14,91	●		
160 x 80 x 5,0	18,51	●		
200 x 100 x 3,0	14,13	●		
200 x 100 x 4,0	18,74	●		
200 x 100 x 5,0	23,30	●		

Tubes Décoration Carrés Longueurs courantes 6 ml environ

Suivant NF EN 10219-2		1.4301 (304)		1.4404 (316L)
A x B x Ep.	~kg/ml	Brut	Grain 220 sous gaine	Brut
10 x 10 x 1	0,29	●		
12 x 12 x 2	0,52	●		
15 x 15 x 2	0,66	●		●
16 x 16 x 1,0	0,49	●		
16 x 16 x 1,5	0,71	●		
20 x 20 x 1,2	0,73	●		
20 x 20 x 1,5	0,90	●	●	●
20 x 20 x 2,0	1,18	●	●	●
25 x 25 x 1,0	0,77	●		
25 x 25 x 1,2	0,92	●	●	
25 x 25 x 1,5	1,14	●	●	●
25 x 25 x 2,0	1,49	●	●	●
30 x 30 x 1,2	1,11	●	●	
30 x 30 x 1,5	1,38	●	●	●
30 x 30 x 2,0	1,81	●	●	●
30 x 30 x 3,0	2,65	●		●
35 x 35 x 1,2	1,30	●	●	
35 x 35 x 1,5	1,62	●	●	
35 x 35 x 2,0	2,13	●	●	●
35 x 35 x 3,0	3,12	●		
40 x 40 x 1,2	1,50	●	●	
40 x 40 x 1,5	1,86	●	●	●
40 x 40 x 2,0	2,45	●	●	●
40 x 40 x 3,0	3,60	●	●	●
40 x 40 x 4,0	4,70	●		
45 x 45 x 2,0	2,77	●		
50 x 50 x 1,5	2,34	●		
50 x 50 x 2,0	3,09	●	●	●
50 x 50 x 3,0	4,56	●	●	●
50 x 50 x 4,0	5,98	●		
50 x 50 x 5,0	7,35	●		
60 x 60 x 2,0	3,73	●	●	●
60 x 60 x 3,0	5,52	●	●	●
60 x 60 x 4,0	7,25	●		
60 x 60 x 5,0	8,94	●		
70 x 70 x 3,0	6,47	●		
80 x 80 x 2,0	5,00	●	●	●
80 x 80 x 3,0	7,43	●	●	
80 x 80 x 4,0	9,81	●		
80 x 80 x 5,0	12,13	●		
100 x 100 x 2,0	6,28	●		●
100 x 100 x 3,0	9,34	●		●
100 x 100 x 4,0	12,36	●		●
100 x 100 x 5,0	15,32	●		
120 x 120 x 3,0	11,26	●		
120 x 120 x 5,0	18,51	●		
150 x 150 x 3,0	14,13	●		
150 x 150 x 4,0	18,74	●		
150 x 150 x 5,0	23,30	●		

Autres dimensions, nous consulter.

BARRES ET PRODUITS LONGS ACIER INOXYDABLE

Barres Rondes							
Diam. en mm	~ kg/ml	1.4307 304 L	1.4404 316 L	1.4305 303	1.4845 310	1.4028 420	1.4016 430
2	0,03	●					
3	0,06	●	●				
4	0,10	●	●				
5	0,15	●	●				
6	0,22	●	●		●		
7	0,30	●					
8	0,39	●	●	●	●		●
9	0,50	●		●			
10	0,62	●	●	●	●		●
12	0,89	●	●	●	●	●	●
13	1,04	●		●			
14	1,21	●	●	●			●
15	1,39	●	●	●			
16	1,58	●	●	●	●	●	●
17	1,78	●		●			
18	2,00	●	●	●		●	●
19	2,23	●	●				
20	2,47	●○	●	●	●	●	●
21	2,72	●					
22	2,98	●	●	●			●
24	3,55	●	●				
25	3,85	●○	●	●	●	●	
26	4,17	●		●			
28	4,83	●	●	●			●
30	5,55	●○	●○	●		●	●
32	6,31	●	●	●			
35	7,55	●○	●○	●		●	●
36	7,99	●		●			
38	8,90	●					
40	9,86	●○	●○	●			
42	10,88	●					
45	12,48	●○	●○	●			●
50	15,41	●○	●○	●			
55	18,65	●○	○				
60	22,20	●○	●○	●○			
65	26,05	○	○				
70	30,21	○	○				
75	34,80	○	○				
80	39,46	○	○	○			

○ Laminée ● Etirée

Tolérances h9 pour diamètre ≤ 25,4 et h10 au delà.

Possibilités de découpe à longueur.

Barres Carrées			
Section en mm	~ kg/ml	1.4307 304 L	1.4404 316 L
4	0,13	●	
5	0,20	●	
6	0,28	●	
7	0,38	●	
8	0,50	●	
10	0,79	●	
12	1,13	●	
14	1,54	●	
15	1,77	●	
16	2,01	●	
18	2,54	●	
20	3,14	●○	○
25	4,91	●○	○
30	7,07	●○	○
35	9,62	●○	
40	12,56	●○	○
50	19,63	●○	○
60	28,26	○	
70	38,47	○	
80	50,24	○	
100	78,50	○	

Barres Hexagonales				
Section en mm	~ kg/ml	1.4307 304 L	1.4404 316 L	1.4305 303
5				●
8	0,50	●		●
10	0,79	●		●
11				●
12	1,13	●		
13	1,33	●	●	●
14	1,54	●		
15	1,77			●
17	2,27	●	●	●
19	2,83	●	●	●
21	3,46	●	●	●
22	3,80	●	●	●
24	4,52	●	●	
27	5,72	●	●	●
30	7,07	●	●	●
32	8,04	●	●	●
36	10,17	●	●	

Tolérances h9 pour diamètre ≤ 25,4 et h10 au delà.

Profils U Filés		
A x B x ép.	~ kg/ml	1.4301 (304)
30x15x4x4,5	1,78	●
40x20x4x4,5	2,33	●
50x25x5x6	4,19	●
60x30x5	4,35	●
80x40x5	5,94	●
80x45x6x8	7,95	●
100x50x6	8,94	●
120x55x7x9	13,50	●

Profils T Filés		
A x B x ép.	~ kg/ml	1.4301 (304)
20x20x3	0,88	●
25x25x3	1,13	●
30x30x3	1,42	●
40x40x4	2,52	●
50x50x5	3,92	●
60x60x6	5,40	●

Cornières Laminées			
A x B x ép.	~ kg/ml	1.4301 (304)	1.4404 (316 L)
20x20x3	0,86	●	●
25x25x3	1,15	●	●
30x20x3	1,12	●	
30x30x3	1,36	●	●
35x35x4	2,10	●	
40x20x4	1,80	●	
40x40x4	2,45	●	●
45x45x5	3,40	●	
50x30x5	2,95	●	
50x50x5	3,80	●	●
60x40x6	4,40	●	
60x60x6	5,42	●	●
70x70x7	7,38	●	
80x40x6	5,41	●	
80x80x8	9,70	●	●
100x100x10	15,10	●	●

Fabrication suivant norme EN 10088.3
Autres formats et nuances, nous consulter.

MÉPLATS ACIER INOXYDABLE

Méplats suivant NF EN 10 088-3

Dim. en mm	~ kg/ml	1.4307 (304 L)	1.4404 (316 L)
8x3	0,19	■	
10x3	0,24	■	
10x4	0,32	■	
10x5	0,4	■	
10x8	0,64	■	
12x5	0,48	■	
15x3	0,35	●■	
15x4	0,48	●■	
15x5	0,59	●■	
15x6	0,72	■	
15x8	0,96	■	
15x10	1,2	■	
20x3	0,48	●■	●
20x4	0,64	●■□	●
20x5	0,80	●○■□	●
20x6	0,96	●■□	●
20x8	1,28	●■□	●
20x10	1,60	●○■□	●□
20x12	1,92	■□	
20x15	2,40	■□	□
25x3	0,60	●■	
25x4	0,80	●■	
25x5	1,00	●○■□	●
25x6	1,20	●■□	
25x8	1,60	●■□	
25x10	1,96	●○□	
25x12	2,36	□	□
25x15	3,00	■□	
25x20	3,93	■	
30x3	0,72	●○■	●
30x4	0,96	●■	●
30x5	1,20	●○■□	●
30x6	1,44	●■□	●
30x8	1,92	●○■□	●
30x10	2,40	●○■□	●□
30x12	2,88	●■□	
30x15	3,60	■□	□
30x20	4,80	■□	
35x4	1,10	●	
35x5	1,40	●■	
35x6	1,65	●	
35x8	2,20	●■	
35x10	2,81	●■□	
40x3	0,96	●■	●
40x4	1,28	●○■□	●
40x5	1,60	○■□	●
40x6	1,92	●○■□	●
40x8	2,56	●○■□	●□
40x10	3,20	●○■□	●□
40x12	3,84	●○■□	
40x15	4,71	○■□	□
40x20	6,40	■□	□
40x25	7,85	■□	□
40x30	9,60	■□	
45x5	1,17	●	
50x3	1,20	●	
50x4	1,58	●■	●
50x5	2,00	●○■□	●
50x6	2,40	●○■□	●
50x8	3,20	●○■□	●
50x10	4,00	●○■□	●□
50x12	4,71	●■□	


Dim. en mm	~ kg/ml	1.4307 (304 L)	1.4404 (316 L)
50x15	5,89	○■□	□
50x20	8,00	■□	□
50x25	9,81	■□	
50x30	12,00	■□	
60x3	1,46	●	
60x4	1,92	●	
60x5	2,40	●■□	●
60x6	2,88	●○■□	●
60x8	3,84	●○■□	●
60x10	4,80	●○■□	●
60x12	5,65	■□	
60x15	7,07	■□	□
60x20	9,60	■□	□
60x25	11,77	□	
60x30	14,13	□	
60x40	19,20	□	
70x5	2,75	●○	
70x6	3,30	●	
70x8	4,40	●■	
70x10	5,50	●□	●
70x12	6,72	□	
70x15	8,40	□	
70x20	11,20	□	
70x25	14,00	□	
80x4	2,56	●	
80x 5	3,20	●	●
80x6	3,79	●□	●
80x 8	5,12	●□	●
80x10	6,40	●○■□	●
80x12	6,40	□	
80x15	9,42	■□	
80x20	12,56	■□	□
80x25	16,00	□	
80x30	19,20	□	
80x40	25,60	□	
80x50	32,00	□	
100x4	3,21	●	
100x5	4,00	●○	●
100x6	4,80	●○□	●
100x8	6,40	●○□	●
100x10	7,85	●○■□	●
100x12	9,60	□	
100x15	12,00	■□	
100x20	16,00	■□	
100x25	20,00	□	
100x30	24,00	□	
120x5	4,80	●	
120x6	5,65	●	
120x8	7,54	●	
120x10	9,60	●□	
120x12	9,60	□	
120x15	11,52	□	
120x20	14,40	□	
150x5	6,00	●	
150x6	7,07	●	
150x8	9,60	●	
150x10	12,00	●□	
150x15	17,65	□	
150x20	23,70	□	
200x8	12,80	●	
200x10	16,00	●	

● Méplats Refendus
■ Méplats Etirés

○ Méplats Refendus Poli 220
□ Méplats Laminés

Autres dimensions, nous consulter.





Des professionnels du métal au service de la satisfaction du client

www.almet-metal.com

Siège Social

ZAC de Chesnes nord
16, rue des Combes - BP 740
38290 Satolas et Bonce
Tél. : 04 74 95 93 50

Agence de Bordeaux

Centre commercial de Gros
11, rue P. Baour - BP 72
33041 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 11 85 00

Agence de Lille

PA de la Broye
Rue du Chauffour
59710 Ennevelin
Tél. : 03 20 29 50 00

Agence de Lyon

ZI Mi plaine
4bis, rue Georges Besse
69740 Genas
Tél. : 04 37 23 55 55

Agence de Marseille

ZA Agavon
14, avenue Lamartine - BP 6
13751 Les Pennes-Mirabeau
Tél. : 04 42 10 61 60

Agence de Nantes

ZI de Carquefou
6, rue de la Métallurgie
BP 30608
44476 Carquefou cedex
Tél. : 02 40 68 29 29

Agence de Nantes Marine

ZI de Carquefou
6, rue de la Métallurgie
BP 30608
44476 Carquefou cedex
Tél. : 02 51 85 15 80

Agence de Nice

ZAC de la Grave 1967
06510 Carros cedex
Tél. : 04 93 08 88 08

**Agence de Paris Centre
Normandie**

PA des Béthunes
24, rue de l'Equerre
95310 Saint-Ouen l'Aumône
Tél. : 01 34 40 78 78

Agence de Strasbourg

PA d'Eckbolsheim
3, rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim
Tél. : 03 88 76 90 90

Agence de Toulouse

3, avenue de Bois Vert
31120 Portet sur Garonne
Tél. : 05 62 85 21 10

Export / Le Metal Services

ZAC de Chesnes nord
16, rue des Combes - BP 740
38290 Satolas et Bonce
Tél. : 04 74 95 93 50

