

DÉCOUVREZ SMART PORTAL

**N'ATTENDEZ PAS DEMAIN  
POUR ÊTRE DANS LE FUTUR.**



**STILL**

TOUJOURS PLUS HAUT



# #Smart Portal

## ÉLEVEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ !

### › SMART ANALYTICS

Optimiser en toute simplicité



# 5€

chariot/mois

#### Fonctionnalités

- Analyse par l'IA de l'utilisation de la flotte
- Engagement chariots
- Cost Control
- Maintenance + Réparations
- Documents
- Surveillance batterie

### › SMART FLEET MANAGEMENT

#### Action

# 8€

chariot/mois

#### Fonctionnalités

- Contrôle d'accès
- Détection de chocs
- Pre-Shift Check "blinky"
- Application mobile (Pre-Shift Check)

- Gérer les autorisations d'accès aux chariots.
- Savoir qui utilise le chariot, quand et pourquoi.
- Connaître les chariots les plus ou moins utilisés.
- Analyser les chocs et accidents.

#### Contrôle sécurité

Attribution du chariot à un cariste habilité.

#### Contrôle dommages

Responsabilisation de tous les caristes.

#### OPTIMISATION Méthodes & matériels

Analyse des conditions d'utilisation (rapports d'engagement).



### › SMART FLEET MANAGEMENT PRO



SMART  
ANALYTICS



SMART FLEET  
MANAGEMENT

# 10€

chariot/mois

### › AUDIT INTRALOGISTIQUE

STILL a mis en place une **méthodologie innovante** pour les audits de parc de chariots élévateurs.

Calculer & réduire  
vos coûts d'exploitation

#### Analyse des données

Engagement des appareils  
Équipements Casse  
Affectation des postes et coûts



Adapter vos équipements  
à votre utilisation

#### Analyse des flux

Quel chariot pour quelle application ?  
Mesures réelles - Adéquation des  
appareils - Standardisation/optimisation  
Saisonnalité - Automatisation & Lean



Sécuriser et optimiser  
vos installations

#### Optimisation complète

Energie : Utilisation / Optimisation  
Sécurité : Analyse et optimisation




Nos équipes vous conseillent et vous accompagnent aussi bien pour un chariot que pour la mise en place **complète d'entrepôt et d'automatisation** !

# STILL, L'INTRALOGISTIQUE ET L'AVENIR



## ➤ L'EFFICACITÉ DURABLE DE VOTRE MANUTENTION

Avec l'intralogistique®, STILL réinvente au quotidien le métier de la manutention pour prendre en compte les besoins et l'évolution des entreprises : améliorer leur compétitivité tout en respectant l'environnement. Penser globalement pour apporter des réponses spécifiques avec des produits (chariots, transpalettes, gerbeurs...), des solutions d'accompagnement (logiciels d'aide à l'optimisation d'entrepôt, pilotage...) et des services (entretien, intervention, reporting...).



105 ANS D'INNOVATIONS,  
105 ANS DE SOLUTIONS.  
ET TOUJOURS LA VOLONTÉ DE VOUS SATISFAIRE.

- Spécialiste mondial des chariots élévateurs et des appareils de magasinage.
- 1,4 milliard de CA dans le monde, la France est le deuxième marché européen.
- 17 filiales.
- Plus de 200 points de distribution dans le monde.
- Plus de 2 000 techniciens intervenant dans toute l'Europe.
- 7 000 collaborateurs qualifiés en Europe et plus de 700 en France.
- Plus de 250 000 interventions techniques par an.

### ➤ MADE IN EUROPE

Qualité allemande, savoir-faire français, finition italienne : le meilleur de l'industrie européenne au service de votre logistique.

## ➤ AUDITER VOS FLUX

- De l'analyse de vos données aux flux de marchandises, nos experts détectent les axes d'améliorations et plans d'optimisation.
- Entrepôt sur-mesure, rayonnages complets, automatisation totale ou partielle, des solutions personnalisées et évolutives.



## ➤ CONSEILLER VOS COLLABORATEURS

### Une offre : Produits - Service - Solutions

C'est la combinaison de ces 3 facteurs qui vous garantit l'efficacité de votre manutention.

### Réduire les coûts d'exploitation

Étudier l'investissement du chariot et inclure ses coûts de fonctionnement, de consommation et d'entretien. Cette démarche permet de voir les impacts de chaque choix dans la durée.

### Étudier l'impact écologique sur le long terme

Investir c'est choisir. STILL vous guide sur les impacts environnementaux de chaque solution (émission de CO2, audit énergétique, Li-ion...).


Transport	Chariots élévateurs électriques	Chariots élévateurs thermiques	Magasinage	Tracteurs et porteurs	Lifttrunner	Occasion
Systèmes	Conseils en intralogistique	Rayonnages	Gestion de flotte	Systèmes d'assistance conducteur	Automatisme	Systèmes intégrés
Services	Sécurité	Pièces d'origine	Diagnostic et réparation	Maintenance et Full Service	Fleet Data Services	Formation
Financement	Achat	Crédit-bail	Location longue durée	Location courte durée		

## ➤ ACCOMPAGNER VOTRE DÉPLOIEMENT

Parce que la vie est faite de changement, STILL vous accompagne au quotidien en vous fournissant les meilleurs outils de suivi avec une transparence totale.



### LA RÉVOLUTION DE L'AUTOMATISATION






# DEPUIS 105 ANS, ANTICIPER AUJOURD'HUI POUR ÉLEVER VOTRE BUSINESS

## » UNE DÉMARCHE HISTORIQUE

STILL définit les codes et impose de nouveaux standards. Son histoire a toujours prouvé sa capacité d'innovation et son aptitude à créer de nouveaux référentiels.



## » DES INNOVATIONS "PRODUITS" DEVENUES ICONIQUES



### AUTOMATISATION

STILL invente les solutions autonomes. Vous obtenez ainsi la productivité de l'automatisation et la souplesse d'une solution manuelle.



### CSC : CURVE SPEED CONTROL

La vitesse de l'appareil s'adapte automatiquement en fonction de l'angle de braquage.




### SORTIE LATÉRALE DE LA BATTERIE

La sortie latérale de la batterie prévue d'origine sur tous les chariots électriques STILL conjugue gain de temps et optimisation de la place... en toute sécurité !



### CHARIOT COMPACT : RXE

Best-seller international depuis sa sortie en 1978 ! Le RXE est le chariot le plus vendu au monde dans sa catégorie. Ses forces : polyvalence et encombrement réduit.



### ERGONOMIE ET DESIGN

STILL intègre bien en amont de ses fabrications les meilleurs designers au sein de ses usines. Résultats : des chariots constamment récompensés pour leur ergonomie et leur sécurité.



### BLUE Q - BLUE TOUCH

Pour faire rimer économie et productivité ! La touche bleue booste la performance instantanée ou prolonge la durée de la batterie.

## » DES INNOVATIONS "SERVICES" POUR PRÉPARER L'AVENIR ET DÉCROCHER LA LUNE



### Gestion de flotte

- Un suivi en ligne permanent
- Une planification des interventions
- Carnet de maintenance en ligne
- Analyse des coûts



**Smart energy :** Analyser les consommations électriques des chargeurs, identifier les pics de consommation, établir des stratégies afin de maîtriser la charge des batteries lithium et éviter les surcoûts liés aux dépassements des limites contractuelles tout en assurant la disponibilité des appareils. La solution STILL Smart Energy vous permet d'analyser, anticiper et maîtriser vos coûts.

## ► UNE DÉMARCHE RÉSOLUMENT DURABLE

**Parce qu'avenir et innovation sont indissociables, STILL s'engage pour l'environnement.**


STILL a mis en place une charte écologique visant la protection de l'environnement au travers du recyclage des chariots, des composants, mais également dans la vie quotidienne du chariot avec ses pièces de rechange.



### RECYCLAGE DES BATTERIES : On va jusqu'au bout !

Soucieuse d'apporter à sa clientèle un service complet et de lui permettre de se conformer à la législation, STILL propose la récupération de vos vieilles batteries qui seront recyclées.

Par l'intermédiaire d'un partenaire en recyclage, STILL assure la collecte de vos batteries usagées de toute marque et de tout type (traction, stationnaire, plomb ouvert ou plomb étanche).



### BLUE-Q : Hybride par nature

Installée de série sur les gammes des frontaux électrique et thermique jusqu'à 3,5 tonnes, sensibilise aussi les caristes et vous fait faire près de 20% d'économies !

### L'ÉNERGIE CLÉ DE VOÛTE DE NOTRE AVENIR : choisissez votre mix énergétique


D'ici à 2050 la consommation mondiale d'énergie aura doublé alors qu'en même temps les émissions de CO2 doivent être divisées par deux.

Choisir un appareil de manutention, c'est faire un choix pour plusieurs années. Il est donc important de bien anticiper les coûts énergétiques de demain ! Hydride, gaz, diesel, plomb, lithium ou pile à combustible, STILL est le seul fournisseur à vous offrir une palette aussi large pour maîtriser vos investissements d'aujourd'hui et vos coûts de demain.



## LES ATOUTS EN + : STRATÉGIE D'ENTREPRISE - SOLUTION INNOVANTES

### ► UNE GESTION DE L'ÉNERGIE AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE



#### Sûre

Avec des salles de charge idéalement dimensionnées

#### Fiable

Avec un accès immédiat aux postes de maintenance

#### Efficace

Avec la gestion Blue Q

#### Productive

Avec les chariots asynchrones de dernière technologie

#### Verte

Avec les 1ers chariots hybrides produits en série

## STILL PREND DE L'AVANCE



### Batterie Li-ion

Avec ses possibilités de recharges rapides couplées à sa dimension réduite, la batterie Li-ion est une nouvelle alternative.



### Fuel Cell

La pile à combustible est une solution d'avenir qui allie performance à un engagement écologique : le chariot se recharge instantanément et rejette exclusivement de la vapeur d'eau.

UNE OFFRE  
AGILE ET DÉDIÉE  
POUR VOUS  
ÉLEVER EN  
TOUTE FLEXIBILITÉ !



## Location courte durée

*Gagner en flexibilité  
(surcharge ou activité saisonnière)*

- ✓ Disponibilité
- ✓ Rapidité
- ✓ Flexibilité

### Inclus :

- Carnet de maintenance
- Certificat de conformité
- Manuel d'utilisation
- Copie des VGP

Choisissez votre modèle parmi plus de 100 modèles et un stock de 5 000 appareils. Profitez de nos stocks spécialisés (Lean manufacturing, gros tonnages...)



Bris, vol, perte. Découvrez l'option qui protège votre matériel pendant votre location.

## Location longue durée

*Lisser les investissements  
et se libérer de la maintenance*

- ✓ Disponibilité
- ✓ Budget maîtrisé

### Inclus :

- Entretien préventif et curatif

Choisir le bon moment est un facteur de réussite décisif. Cela vaut également pour vos durées d'engagement avec STILL : avec nos formules, vous pouvez choisir la durée du contrat et, ainsi, cadrer votre partenariat avec STILL au plus près de vos exigences.

## Neuf

*Devenir propriétaire  
de son matériel*

- ✓ Adaptabilité

### Inclus :

- Manuel d'atelier
- Garantie constructeur

Nos technologies sont novatrices et durables. Nos appareils offrent donc une très haute performance, même après plusieurs années d'utilisation. Vous bénéficierez par conséquent d'un bon prix de revente constituant une excellente base pour un nouvel investissement.

## Occasion

*Accéder à la qualité  
disponible en complément ou pour  
des utilisations particulières*

- ✓ Choix
- ✓ Qualité
- ✓ Disponibilité

### Inclus :

- Carnet de maintenance
- Certificat de conformité
- Manuel d'utilisation
- Copie des VGP

Fiabilité et technologie éprouvée : les occasions STILL s'adaptent à toutes les demandes et budgets. Nos chariots sont testés sur plus de 100 points de contrôle.



### La référence Qualité

- Un haut niveau de qualité
- Une certification experte
- Des procédés industriels

### EXPERTISE

- Vérifier
- Préparer

Arrivée du  
chariot



Nettoyage  
Vérification  
Diagnostic



Expertise



Préparation  
mécanique  
(vidange,  
lavage)

### QUALITÉ

- Remplacer
- Contrôler
- Protéger


Mécanique  
(entretien)  
remplacement  
des pièces  
d'usure



Préparation  
peinture

Peinture

Finition  
(remontage  
des éléments  
et changement  
capotage)



Contrôle  
Qualité

VGP /  
Conformité

Protection  
chariot



# TOUJOURS PLUS DE SERVICES POUR ALLER TOUJOURS PLUS HAUT



## LES ATOUTS EN + : DE L'OFFRE GLOBALE À LA SOLUTION PERSONNALISÉE

		<div> <div>● Inclus</div> <div>○ Option</div> </div>				
		VGP	INITIAL	INITIAL +	SMART	EXCELLENCE
ENTRETIEN	Entretien Préventif		●	●	●	●
	Entretien Curatif				●	●
	Kit pièces d'entretien préventif			●	●	●
	Remplacement des pièces d'entretien*			●	●	●
	Remplacement des pièces défectueuses			●	●	●
	Remplacement Roues / Galets / Pneus				○	○
	Remplacement des fourches				○	○
	Casse				○	○
ENERGIE	Entretien Préventif		●	●	●	●
	Entretien Curatif				○	○
	Appoint d'eau lors de la visite entretien		●	●	●	●
	Remise en eau		○	○	○	○
SERVICES+	Intervention sous 24 h		●	●	●	●
	Prêt d'un matériel sous 48 h				●	●
	Intervention sous 24h/7j				○	○
	Lavage des chariots		○	○	○	○
	Retouche peinture		○	○	○	○
SECURITÉ	Carnet de maintenance électronique	○	○	○	○	○
	Visite Générale Périodique	●	○	○	○	○
	Audit Qualité Maintenance				●	●
SMART PORTAL	SMART Analytics	○	○	○	○	○
	SMART Fleet Management	○	○	○	○	○
	SMART Energy**	○	○	○	○	○

\*Liste de pièces définies - \*\*Prévu pour 2025

### SMART Analytics :

- Carnet de maintenance téléchargeable
- Analyse par IA de l'utilisation de la flotte
- Suivi engagement des chariots
- Suivi des coûts
- Surveillance des batteries (suivant compatibilité)
- Documentations

### SMART Fleet Management

- Contrôle d'accès
- Suivi des CACES
- Détection des chocs / réduction de la casse
- Pré-shift Check "blinky"
- Application mobile Pré-shift Check

## ➤ STILL CONTRAT SERVICE MAINTENANCE ET FULL SERVICE

L'offre adaptée à vos besoins



### Contrat VGP



Les VGP servent à vérifier si l'utilisation de l'engin de levage a entraîné des changements pouvant affecter sa sécurité. Elles ont lieu tous les six mois pour les appareils concernés.

- Le contrôle est réalisé par un professionnel de la manutention
- Un rapport d'intervention définitif est remis le jour même.
- Le matériel en règle est immédiatement opérationnel.

### Full SMART



L'alternative intelligente :

Pour profiter de tous les avantages d'un service complet et que les réparations nécessaires liées à l'usure de vos appareils de magasinage soient bien prises en compte.

### Maintenance INITIAL / INITIAL+



Les opérations d'entretien préventif maintiennent votre chariot en parfait état de marche.

Elles permettent de prévenir les pannes et accroissent le taux de disponibilité de vos chariots.

Le contrat INITIAL + inclut le Kit d'entretien.



### Full Service EXCELLENCE



Le contrat EXCELLENCE vous permet de bénéficier d'une maintenance préventive et curative.

Avec cette formule sans investissement, votre trésorerie reste disponible. Elle vous dégage des obligations administratives (commande de pièces de rechange, suivi des coûts...) et vous renseigne périodiquement sur l'état de votre matériel.

Vous pouvez vous consacrer à votre cœur de métier en externalisant la gestion de votre flotte.

## ➤ LA SATISFACTION CLIENT COMME LEITMOTIV

Avec plus de **50 000** chariots sous contrat et notre volonté d'action pour améliorer l'état de votre parc, nous mesurons nos actions, en appelant nos clients pour connaître leur satisfaction. Nous analysons plus de **5 000** rapports techniques chaque année. Toutes nos actions n'ont qu'un seul objectif : **Votre Satisfaction !**



## ➤ L'OFFRE DE SERVICE STILL **MULTI** SERVICE MARQUE

Une expertise 360° au service de votre manutention !

Pour vos chariots et produits périphériques associés (nacelle, porte de quais, filmeuse...), notre expertise Multimarque vous permet d'avoir un seul interlocuteur pour une gestion efficace de l'ensemble.



# DES SERVICES POUR VOUS ACCOMPAGNER

## FRONTAUX ÉLECTRIQUES



ONLINE SHOP



Achetez vos engins de manutention en ligne | Shop STILL

### RXE Chariot frontal à 3 roues

Sortie latérale de la batterie

24 V - 1000 Ah



↑ 6 810 mm

1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,6 t

R489 3



### RX 20 Chariot frontal à 3 roues

Sortie latérale de la batterie



↑ 7 930 mm

Compact : 48 V - 625 Ah : 1,4 - 1,6 t  
Standard : 48 V - 625 Ah : 1,6 - 1,8 t  
Long : 48 V - 750 Ah : 1,6 - 1,8 - 2,0 t

R489 3



### RX 20 Chariot frontal à 4 roues

Sortie latérale de la batterie



↑ 7 930 mm

48 V - 625 Ah : 1,6 - 1,8 - 2,0 t  
Long : 48 V - 750 Ah : 1,6 - 1,8 - 2,0 t

R489 3



### RX 60 Version HP Chariot frontal à 4 roues

Sortie latérale de la batterie

80 V - 930 Ah



↑ 7 180 mm

2,5 - 3,0 - 3,5 t CDG 500  
2,5 - 3,0 - 3,5 t CDG 600  
2,5L - 3,0L t CDG 600  
3,0L - 3,5L t CDG 500  
4,0 - 4,5 - 5,0 t CDG 500  
4,0 - 4,5 - 5,0 t CDG 600

R489 3



### RX 60 Chariot frontal à 4 roues

Sortie latérale de la batterie

80 V - 1240 Ah



↑ 8 670 mm

6,0 - 7,0 - 8,0 t  
8,0 t CDG 900

R489 3

R489 4

>6,0 t



### RCE Chariot frontal à 3 roues

80 V - 228 Ah



↑ 6 500 mm

1,5 - 1,6  
2 t CDG 500

R489 3



### RCE Chariot frontal à 4 roues

80 V - 228 Ah



↑ 6 500 mm

1,6  
2 t CDG 500

R489 3



### RCE Chariot frontal à 4 roues

80 V - 600 Ah



↑ 6 500 mm

2,5 - 3,0  
3,5 t CDG 500

R489 3



## FRONTAUX THERMIQUES

### RX 70 Chariot frontal Technologie Hybride Diesel et GPL

Le plus récompensé !

EU5



↑ 7 390 mm

2,0 - 2,5 - 3,0 t CDG 600  
2,5 - 3,0 - 3,5 t CDG 500

R489 3



### RX 70 Chariot frontal Technologie Hybride Diesel

EU5



↑ 7 180 mm

4,0 - 4,5 - 5,0 t\*  
\*4,99 CDG 500

R489 3



### RX 70 Chariot Frontal Technologie Hybride Diesel

EU5



↑ 8 670 mm

6,0 - 7,0 - 8,0 t  
8,0 t CDG 900

R489 3

R489 4

>6,0 t



### RCD-RCG Plus Chariot frontal Diesel et GPL

EU5



↑ 6 500 mm

2,5 - 3,0 - 3,5 t CDG 500

R489 3



### RCD-RCG Chariot frontal Diesel et GPL

EU5



↑ 6 000 mm

1,5 - 1,8 - 2,0 t CDG 500  
4,0 - 5,0 t CDG 500

R489 3



### RCD Chariot Frontal Diesel

EU5



↑ 7 000 mm

10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 t CDG 600  
10 - 12 - 14 - 15 - 16 t CDG 1200  
18 t CDG 800

R489 4



Blue Q : Touche économie d'énergie



Disponible en version Li-Ion



## TRANSPALETTES

### Transpalette manuel

Transpalette manuel :  
2,0 - 2,5 - 3,0 t  
HPT 20 surbaissé : 2,0 t  
HPT 10 XM ciseaux : 1,0 t  
HPT 10 XE ciseaux à levée électrique : 1,0 t  
HPS 25 W peseur : 2,5 t



### ECH 12C / 15C

Transpalette électrique à conducteur accompagnant

1,2 - 1,5 t



### ECH 15

Transpalette électrique à conducteur accompagnant

1,5 t



### EXH 14

Transpalette électrique à conducteur accompagnant

1,4 t



### EXH 14 / 20

Transpalette électrique à conducteur accompagnant

1,4 - 2,0 t




### EXH-L Transpalette électrique avec levée ergonomique



1,6 - 2,0 t

### EXH Transpalette électrique à conducteur accompagnant



2,5 - 3,0 t

### EXH-SF Transpalette électrique avec plate-forme rabattable\*



Standard : 2,0 - 2,5 t  
Compact : 1,6 t - 2,0 t

R489 1A

### EXH-S Transpalette électrique à conducteur porté accès arrière / latéral gauche / des deux côtés



2,0 et 2,5 t

R489 1A

### SX-H Transpalette électrique à conducteur porté debout



2,0 t

R489 1A

### FX-H Transpalette électrique à conducteur porté assis



FX-H  
Châssis : 970 mm  
Châssis : 820 mm

2,0 - 2,5 t

R489 1A

### FX-H 33 Transpalette électrique à conducteur porté assis



3,3 t

R489 1A

### Trolley métallique pour palettes



1,0 t

### Châssis E




0,6 - 1,0 t

### Châssis B



1,0 t

### Châssis C



1,6 t

## TRACTEURS / PORTEURS

### LTX 20 Tracteur électrique



LTX 20 : 2 t

R489 2B

### LTX 50 Tracteur porté debout



LTX 50 : 5 t

R489 2B

### LTX-FF Tracteur électrique avec fourches inclinables et rabattables



1 750 mm

LTX-FF : 5 t / 500 ou 1 000 kg portés

R489 1B

R489 2B

### LTX 70 Tracteur électrique



LTX 70 : 7 t / 150 kg portés

R489 2B

### LXT Tracteur R489 2B

Charge tractée : 12 t - 18 t - 25 t - 30 t - 35 t

### LXW Porteur R489 2A

2 t et 3 t portés



## PRÉPARATEURS DE COMMANDES

### OXV Préparateur de commandes à poste de conduite éleable



700kg - 800kg - 1,0 t

1812 mm

R489

### OPX Préparateur de commandes au sol\*

Standard 12km/h  
Version "Plus" : 14 km/h



2,0 t - 2,5 t

R489 1A

### OPX-D 20 Préparateur de commandes à double niveau

2x1,0 t

1 580 mm

R489 1B

### OPX-L 20 Préparateur à levée ergonomique et levée initiale

2,0 t

800 mm

R489 1A

1 580 mm

R489 1B



### OPX-L 20 S Préparateur de commandes\* à levée à ciseaux

700 mm



2,0 t

R489 1A

OPX 20-25 / L12 / L20 / L20S existe en iGo neo version autonome

## GERBEURS ET RÉTRACTABLES

<b>ECV 10 Gerbeur</b> Mât duplex ↑ 3 227 mm 1 t <b>ECV 10 C - iC Gerbeur mât simple</b> (iC avec levée initiale) ↑ 1 867 mm 1 t R485 1 R485 2 VGP	<b>EXV 10C / 16C Compact</b> <b>Gerbeur électrique</b> à conducteur accompagnant avec levée initiale ↑ 5 466 mm 1,0 - 1,2 - 1,4 t - 1,6 t R485 1 R485 2 VGP	<b>EXV Gerbeur électrique</b> à conducteur accompagnant ↑ 6 066 mm 1,4 - 1,6 - 2,0 t R485 1 R485 2 VGP	<b>EXV-CB Gerbeur à contrepoids</b> à conducteur accompagnant ↑ 4 266 mm 600kg 1,0 - 1,6 t R485 1B	<b>EXP Gerbeur électrique</b> à conducteur accompagnant à bras encadrants ↑ 5 466 mm 1,4 - 1,6 - 2,0 t R485 1 R485 2 VGP
<b>EXV-SF Gerbeur électrique</b> à plate-forme rabattable ↑ 6 066 mm 1,4 - 1,6 - 2,0 t R489 1B VGP	<b>EXD 18C / 20C EXD 20 Gerbeur électrique</b> à conducteur accompagnant à double niveau ↑ 2 024 mm 1,8 t ↑ 2 924 mm 2,0 t R485 1 R485 2 VGP	<b>EXD-SF Gerbeur électrique</b> double niveau à plate-forme rabattable à conducteur porté ↑ 2 924 mm 2,0 t R489 1 VGP	<b>EXD-S Gerbeur électrique</b> double niveau à conducteur porté ↑ 2 424 mm 2,0 t R489 1B VGP	<b>SX-D Gerbeur double niveau</b> à conducteur porté debout ↑ 2 124 mm 2,0 t R489 1B VGP
<b>SXV-CB Gerbeur à contrepoids</b> à conducteur porté debout ↑ 5 380 mm 1,0 t R489 3 VGP	<b>FX-V Gerbeur porté assis</b> châssis : 970 mm châssis : 820 mm <b>FX-D Double gerbeur porté assis</b> châssis : 970 mm châssis : 820 mm FX-V : 6 216 mm FX-D : 2 844 mm FX-V : 1,4 - 1,6 t FX-D : 2,0 t R489 1B VGP	<b>FM-X SE Chariot à mât rétractable</b> sur PPS <b>FM-4W Chariot à mât rétractable quadri-directionnel</b> SE : 8 000 mm 4W : 9 650 mm FM-X SE : 1,4-1,7-2,0 t FM4W : 2,0 - 2,5 t R489 5 VGP	<b>FM-X Chariot à mât rétractable</b> à conducteur porté assis N : Etroit W : Large (palette 1 000 mm) EW : Extra Large (palette 1 200 mm) ↑ 13 970 mm 1,0 - 1,2 1,4 - 1,7 2,0 - 2,5 t R489 5 VGP	<b>FXR-C Chariot à mât rétractable compact</b> à conducteur porté assis ↑ 9 000 mm 1,4 - 1,6 t R489 5 VGP


## GRANDES HAUTEURS

<b>NXV Chariot à poste de conduite au sol</b> (tridirectionnel ou fourches télescopiques) ↑ 12 850 mm 1,5 t R489 6 VGP	<b>MX-X Chariot à poste de conduite élevable</b> (tridirectionnel ou fourches télescopiques) 48V ou 80V ↑ 18 000 mm jusqu'à 1,5 t R489 6 VGP	<b>OPX-L 12 Préparateur de commandes*</b> à levée ergonomique ↑ 700 mm 1,2 t R489 1A VGP	<b>OPX-L 16 Préparateur de commandes</b> à levée ergonomique pour 2 palettes ↑ 700 mm 1,6 t R489 1A VGP	<b>ACH AMR autonome</b> jusqu'à 1500 Kg <b>AXH AMR autonome</b> jusqu'à 1000 Kg	<b>EK-X 10 Préparateur de commandes</b> à nacelle élevable ↑ 6 300 mm 1,0 t R489 6 VGP	<b>PXV Préparateur de commandes</b> à poste de conduite élevable ↑ 14 500 mm 1,0 t - 1,2 t R489 6 VGP
--	---	--	---	--	--	---

\* Option plate-forme élevable.

# ÉLEVONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

## ► UNE COUVERTURE NATIONALE POUR GAGNER EN SOUPLESSE ET QUALITÉ



**APPELEZ NOUS VITE !**

VOTRE CONSEILLER

Nom : .....

Prénom : .....



Email : .....

SCANNEZ LE QR CODE  
POUR DÉCOUVRIR  
NOTRE PARTENARIAT  
AVEC LA

