ingenico

AXIUM EX6000

Solution de paiement et de commerce intelligente pour les itinérants





L'AXIUM EX6000 apporte une solution de traitement des paiements digitaux à tous les commerces mobiles.

La puissance d'Android 10. Exploitez la puissance de l'Appstore.

Format de poche

Paiement en tout lieu et à tout moment (4G, 3G, GPRS, Bluetooth et WiFi)

Grand écran tactile de 5 pouces et interface ergonomique

Batterie longue durée pour un fonctionnement en continu tout au long de la journée (2 930 mAh, 11,28 Wh)


Sécurité renforcée avec PCI PTS v6

Caméra arrière puissante (5 MP)

Traitement puissant pour optimiser vitesse et rendement

- Mémoire augmentée (1 Go de RAM et 8 Go de Flash)
- Processeur haute vitesse (ARM cortex A53 quatre cœurs)

Tous les modes de paiement sont acceptés (carte à puce EMV et code PIN, sans contact, carte magnétique ou porte-monnaie électronique et paiement par code QR).



Spécifications

Système d'exploitation	• Android	Android 10	~
Mémoire	Interne Externe	8 Go de mémoire Flash, 1 Go de mémoire RAM Emplacement pour carte MicroSD	~
Processeur	Processeur d'applications Cryptoprocesseur	Cortex A53 quatre cœurs, 1,3 GHz Noyau de sécurité SC300, 192 MHz	~
Lecteurs de cartes	Lecteur de cartes magnétiques Lecteur de cartes à puce NFC/sans contact	Prise en charge des données des pistes ISO 1/2/3 et du balayage bidirectionnel Conformité à la norme EMV sans fil L1 3.0; prise en charge d'ISO/IEC 14443 de type A/B	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Emplacements SAM/SIM	• 3 emplacements (SAM + SIM)	• 2 SIM + 1 SAM	~
Écran	Couleur / capacitif multipoints	• 5,0 pouces HD, 1 280 x 720 px	~
Touches et clavier	Touches de numérisation rapide Touche d'alimentation et touches de volume Touches capacitives de l'écran	2 touches de numérisation rapide 1 touche d'alimentation et 2 touches de volume Touches physiques de l'écran : Menu, Accueil, Retour	
Réveil du terminal	Geste de réveil	Double-clic sur l'écran capacitif pour réveiller le système du terminal	~

Audio	Prise en charge de la lecture audioCasque	Prise en charge de la lecture audioUSB C	
Connectivité	• WAN • LAN	 4G fallback 3G et GPRS Bluetooth 4.2, prise en charge de BLE Wi-Fi IEEE8.2.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz et 5 GHz 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Connexions	• USB	• USB Type C	~
Capture de données	Positionnement Caméra arrière	Suivi GPS, GLONASS, BEIDOU 5 MP, autofocus, flash, lecture de codes	~
Batterie	• Li-ion	• 2 930 mAh / 3,85 V, 11,28 Wh	~
Taille	Terminal (seul)	• 152,2 x 77,1 x 17,5 mm (5,99 x 3,03 x 0,69 po)	~
Poids	• Terminal + batterie	• 261 g (9,21 oz)	~
Sécurité	• PCI PTS V6		~
Environnement	Température de fonctionnement Température de stockage Humidité de fonctionnement	10 °C à + 50 °C (14 °F à 122 °F) 20 °C à + 70 °C (-4 °F à 158 °F) - 10 % à 90 % Sans condensation	

