

WiW Box

Une famille de boîtiers modulaires
pour connecter toutes vos installations



CONCEPTION ET FABRICATION
100% Made in France
pour vous garantir sécurité et service

CAPTUREZ FACILEMENT VOS DONNÉES

Avec la carte tout en un :

- **Plug & play**
Connectez, paramétrez, visualisez
- **Universelle**
Capteurs, automates, Ethernet, Wifi, GSM...
Programmation par API Rest
- **Ultra sécurisée**
Authentification, chiffrement, contrôles d'accès
- **Scalable et évolutive**
Modulaire, extensions, adaptations spécifiques

Cas de la WiWBox 222-T


- 2 entrées analogiques (4-20 mA ou 0-10 V)
- 2 entrées Tout ou Rien (TOR)
- 2 sorties relais
- Accès USB/RS232, Ethernet, Wifi, GSM, ModbusTCP
- Port d'extension pour des entrées/sorties supplémentaires
- 1 sonde de température intégrée
- Montage rail DIN



Informations de la carte	
Nom de la carte :	WiwBox 222T
Adresse MAC (W) :	84:13:8C:C8:28:12
DHCP (E) :	ON
Adresse IP (E) :	192.168.1.100
SSID :	AndrosP3000
DHCP (W) :	ON
Adresse WIP (W) :	192.168.1.100
Adresse IP (W) :	192.168.1.100
Extension :	Carte WIP
Détails de la carte :	1402002 17 02 20
Adresse serveur WIP :	ON
Mode WIP (T) :	Normal
Version Hardware :	1.07 2.0
Version logiciel :	20201113

ENTRÉE ANALOGIQUE 1		ENTRÉE ANALOGIQUE 2	
Activation :	<input checked="" type="checkbox"/>	Activation :	<input checked="" type="checkbox"/>
Mode :	4-20 mA	Mode :	0-10 V
Unité de mesure :	mA	Unité de mesure :	V
Adresse d'habillage (I 2C) :	1	Adresse d'habillage (I 2C) :	1
Classe de précision (mV) :	1000	Classe de précision (mV) :	1000
Limite Min :	0.00	Limite Min :	0.00
Limite Max :	10.00	Limite Max :	10.00

ID	DATA	UNITÉ	MODE	UNITÉ	UNITÉ
1	192.168.1.100	mA	4-20 mA	1.00	mA
2	192.168.1.100	mA	4-20 mA	1.00	mA
3	192.168.1.100	mA	4-20 mA	1.00	mA
4	192.168.1.100	mA	4-20 mA	1.00	mA
5	192.168.1.100	mA	4-20 mA	1.00	mA
6	192.168.1.100	mA	4-20 mA	1.00	mA
7	192.168.1.100	mA	4-20 mA	1.00	mA
8	192.168.1.100	mA	4-20 mA	1.00	mA
9	192.168.1.100	mA	4-20 mA	1.00	mA
10	192.168.1.100	mA	4-20 mA	1.00	mA
11	192.168.1.100	mA	4-20 mA	1.00	mA
12	192.168.1.100	mA	4-20 mA	1.00	mA






EXPLOITEZ PLEINEMENT VOS DONNÉES

SUR SITE

par un accès direct à la carte

- Stockage
- Visualisation
- Export
- Évènements / alarmes
- API Rest



DANS LE CLOUD

avec la plateforme de gestion de la performance industrielle *What is What*

- Connexion sécurisée
- Traitements big data, IA, visualisation
- Intégration avec les processus



WIWW BOX

VOS CAS D'USAGE

WIW BOX



PRODUCTION

- Dispo et TRS machines
- Suivi paramètres clefs
- Comptage pièces
- ...



MAINTENANCE

- Alertes pannes
- Aide au diagnostic
- Analyse anomalies
- ...



SUIVI ÉNERGÉTIQUE

- Suivi consos (globales, par pièce produite...)
- Optimisation des réglages
- Alertes surconsommations



INTÉGRATION OEM

- Intégré avec vos produits
- Remontée distante des données (réseau client, GSM...)
- Haute personnalisation (entrées / sorties, packaging...)



Pour en savoir plus sur les WIW Box



The WIW
What is what



www.thewiw.com

The WiW
3 place Simone Veil
54000 Nancy
contact@thewiw.com
Tél : 03 72 47 05 39