



LABO MODUL AGRO STD 030 YAOURT

Surface utile intérieure de 30m²

NCA.PACK'M a développé pour un laboratoire standard clés en mains vous permettant de transformer votre lait en yaourt.

Définition générale :

- Laboratoire modulaire standard 30m² clés en main.
- Dimensions extérieures : 12,01m x 3,036m.
- Surfaces extérieures (SHOB) : 36,46m².
- Surfaces utiles intérieures : 30m².
- Charges d'exploitation : 500kg/m².
- Auvent avancé de toiture de 1,5m sur 3m de longueur.

Définitions des pièces du laboratoire :

- Salle de transformation du lait : 22,66m².
- Chambre froide positive (+2°C / +4°C) : 3,87m².
- Étuve réversible (+4°C / +50°C) : 3,87m².


Garanties :

- Bâtiments suivant la norme RT2012.
- Garantie décennale sur la partie bâtiment (Clos et couvert).



LABO MODUL AGRO STD 030 YAOURT

Surface utile intérieure de 30m²



Livré avec :

- Chauffe-eau électrique.
- Lave-main.
- Sèche-main.
- Distributeur de savon.
- Poubelle.
- Plonge + douchettes.
- Centrale de désinfection.
- Table roulante.
- Désinsectiseur.



 La FRENCH FAB

FABRIQUE EN
FRANCE



LABO MODUL AGRO STD 030 YAOURT

Surface utile intérieure de 30m²





LABO MODUL AGRO STD 030 YAOURT

Surface utile intérieure de 30m²





LABO MODUL AGRO STD 030 YAOURT

Surface utile intérieure de 30m²





LABO MODUL AGRO STD 030 YAOURT

Surface utile intérieure de 30m²





LABO MODUL AGRO STD 030 YAOURT

Surface utile intérieure de 30m²





LABO MODUL AGRO STD 030 YAOURT

Surface utile intérieure de 30m²

