

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ELEVAGE OVIN



O.S.

Races Ovines Laitières des Pyrénées

C.D.E.O.

Services génétiques
et **accompagnements techniques**
pour le développement et l'amélioration
génétique des races locales des Pyrénées

Les 3 races ovines laitières des Pyrénées



Production laitière moyenne
mesurée au CLO

**243
litres**

Durée moyenne de la lactation
mesurée au CLO

**161
jours**

Fertilité globale

91 %

Proliférité globale

138 %

MANECH TÊTE ROUSSE

FORMAT MOYEN (45-50 kg pour les brebis et 55-70 kg pour les béliers), laine longue blanche, tête de couleur rousse parfois cornue chez le mâle, membres roux dépourvus de laine.

TRÈS BONNE LAITIÈRE (c'est la plus productive des trois races), **FACILE À TRAIRE ET APTE AU DESSAISONNEMENT**.

Son **POTENTIEL DE PRODUCTION** supérieur aux autres races ovines laitières des Pyrénées a permis à la Manech Tête Rousse de coloniser les zones d'élevages les plus productives du bassin, à savoir les coteaux basques (Basse Navarre, Basse Soule...) au climat doux et humide favorable à la pousse de l'herbe. C'est également **LA RACE DOMINANTE EN EFFECTIFS** dans les élevages ovins du bassin.



Production laitière moyenne
mesurée au CLO

**214
litres**

Durée moyenne de la lactation
mesurée au CLO

**146
jours**

Fertilité globale

91 %

Proliférité globale

138 %

BASCO-BÉARNAISE

FORMAT MOYEN (60 kg pour les brebis et 75 kg pour les béliers), laine longue blanche et frisée, tête munie de cornes enroulées en spirales autour des oreilles pour les 2 sexes, chanfrein fortement busqué. **BONNE LAITIÈRE, FACILE À TRAIRE ET APTE AU DESSAISONNEMENT**.

Autrefois utilisée pour sa viande et son lait, c'est **LA RACE LA PLUS CHARPENTÉE** des trois. Longtemps utilisée dans les systèmes associant estives sur les hauts sommets pyrénéens et hivernage dans le vignoble du Bordelais, cette race **CONTINUE D'HABITER CHAQUE ÉTÉ LES PLUS HAUTS SOMMETS DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES**.



Production laitière moyenne
mesurée au CLO

**175
litres**

Durée moyenne de la lactation
mesurée au CLO

**145
jours**

Fertilité globale

91 %

Proliférité globale

138 %

MANECH TÊTE NOIRE

FORMAT MOYEN (55-60 kg pour les brebis et 70-80 kg pour les béliers), laine blanche et très longue (jusqu'à 30 cm), membres noirs dépourvus de laine, tête cornue pour les 2 sexes. C'est une **BONNE LAITIÈRE, FACILE À TRAIRE ET APTE AU DESSAISONNEMENT**.

La Manech Tête Noire est **LA PLUS « MONTAGNARDE »** des trois races ovines laitières des Pyrénées : elle occupe les **TERRITOIRES LES PLUS DIFFICILES** de la montagne basque (Haute Soule, forêt d'Iraty, vallée des Aldudes) dans les Pyrénées Atlantiques.

Nos services



DIFFUSION DE LA GÉNÉTIQUE

Vente d'animaux reproducteurs issus de la sélection génomique (mâles et femelles) selon les critères qui sont **la quantité de lait, les taux, les cellules et la résistance à la tremblante**. Pour les MTR et les BB se rajoutent les critères de **conformation mammaire** et **résistance au parasitisme**.

INSÉMINATIONS ANIMALES

Avec la sélection génomique, l'insémination permet d'**améliorer sa génétique** et de créer en toute sécurité des agnelles de **béliers améliorateurs** pour le renouvellement de son troupeau.
IA en races locales ou races à viande

REPRODUCTION

Accompagnement à :
La mise en place de la lutte (listes d'IA, choix des béliers).
Au choix des reproducteurs (choix des réformes, choix des agnelles de renouvellement).

ALIMENTATION

Accompagnement à :
Un bon démarrage de campagne avec élaboration de 3 rations
Une stratégie d'alimentation ajustée durant toute la campagne

Diagnostic Obsalim :
Optimiser sa conduite alimentaire en observant son troupeau.

APPROCHE ÉCONOMIQUE

Analyse technico-économique avec références et approche thématique.
Ajuster la stratégie d'alimentation et d'approvisionnement en lien avec la marge sur coûts alimentaires.

ECHOGRAPHIES

Constat de gestation
Stade de gestation
Dénombrement d'agneaux
Calcul de fertilité / IA
Edition inventaire

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Faire le point sur la situation de son élevage, connaître ses points forts et ses points faibles au plan de l'empreinte carbone, du bilan azoté, des consommations d'énergies directes et indirectes.
Elaborer un plan d'action pour réduire son impact

CONTRÔLE LAITIER

Contrôle Laitier Officiel y compris en AB
Contrôle Laitier Simplifié
Contrôle Laitier Simplifié en AB
Suivi inventaire et généalogies
Formules à la carte

QUALITÉ DU LAIT ET TRAITE

Pour améliorer les conditions de traite et détecter les brebis à problèmes :
Prélèvements cellules
Contrôles Opti'traite et Net'traite
Visite de traite
Palpations mammaires

CARNET DE BERGERIE INFORMATISÉ

Gestion du troupeau
Documents officiels règlementaires
Rations adaptées aux lots ou à la brebis

**Retrouvez notre
catalogue sur
notre site internet
www.cdeo64.fr/**

Contacts

Centre Départemental de l'Élevage Ovin
140 Route Ahetzia
64130 ORDIARP
05 59 28 05 87
contact@cdeo64.fr

Directeur CDEO : Dominique Roux
d.roux@cdeo64.fr

Directeur OS ROLP : Francis Fidelle
f.fidelle@cdeo64.fr

**Responsable
Génétique :** Céline André
c.andre@cdeo64.fr

**Responsable
Appuis techniques :** Angélique Somera
a.somera@cdeo64.fr



**Centre Départemental de
l'Élevage Ovin**

www.cdeo64.fr/
[www.facebook.com/Centre-Départemental-de-l'Élevage-Ovin](https://www.facebook.com/Centre-D%C3%A9partemental-de-l%E9levage-Ovin)
www.linkedin.com/in/cdeo-ordiarp