

FORIGO

SINCE 1972

ZAPPATRICI

Fraises rotatives

Fresas





SERIES F1S

HP 20 - 35
KW 15 - 26

cm 15
inch 6



SERIES F2

HP 30 - 55
KW 23 - 41

cm 18
inch 7



SERIES F2S

HP 30 - 60
KW 23 - 45

cm 18
inch 7



SERIES F3

HP 40 - 70
KW 30 - 52

cm 22
inch 9



SERIES F3SA

HP 40 - 65
KW 30 - 48

cm 22
inch 9



SERIES F3SM

HP 40 - 65
KW 30 - 48

cm 22
inch 9



SERIES F35C

HP 60 - 100
KW 45 - 74

cm 25
inch 10



New!

SERIES F35V

HP 60 - 100
KW 45 - 74

cm 25
inch 10



SERIES F4C

HP 70 - 140
KW 52 - 103


cm 28
inch 11



SERIES F5C

HP 90 - 180
KW 67 - 133

cm 28
inch 11



SERIES F6

HP 150 - 320
KW 111 - 236

cm 28
inch 11



VERS. GREEN LINE

F35C - F4C - F5C - F6

ZAPPATRICI PIEGHEVOLI FRAISES ROTATIVES REPLIABLES FRESAS PLEGABLES



SERIES DF5

HP 180 - 280
KW 133 - 206

cm 28
inch 11



SERIES DF6

HP 250 - 400
KW 184 - 295


cm 30
inch 12

Mod.	Larghezza di lavoro Largeur de travail Ancho trabajo		Larghezza totale Largeur hors-tout Ancho total		Zappe Lames Azadas	Peso Poids Peso
	cm	(Inch)	cm	(Inch)	n°	Kg
SERIE F						
F1S-085	83	33	95	37	16	140
F1S-105	103	41	115	45	20	155
F1S-125	123	48	135	53	24	175
F1S-145	143	56	155	61	28	185
F2-120	118	46	133	52	24	235
F2-140	138	54	153	60	28	250
F2-160	158	62	173	68	32	285
F2-180	178	70	193	76	36	290
F25-120	120	47	135	53	36	310
F25-140	140	55	155	61	42	335
F25-160	180	63	175	69	48	360
F25-180	200	71	195	77	54	385
F3-140	140	55	157	62	36	325
F3-160	160	63	177	70	42	350
F3-180	180	71	197	78	48	380
F3-200	200	79	217	85	54	410
F3SA-140	140	55	154	61	36	470
F3SA-160	160	63	174	69	42	490
F3SA-180	180	71	194	76	48	515
F3SA-200	200	79	214	84	54	540
F3SM-140	140	55	154	61	36	400
F3SM-160	160	63	174	69	42	425
F3SM-180	180	71	194	76	48	440
F3SM-200	200	79	214	84	54	450

Mod.	Larghezza di lavoro Largeur de travail Ancho trabajo		Larghezza totale Largeur hors-tout Ancho total		Zappe Lames Azadas	Peso Poids Peso
	cm	(Inch)	cm	(Inch)	n°	Kg
SERIE F						
F35C-160*	160	63	177	70	36	520
F35C-180*	180	71	197	78	42	545
F35C-210*	210	83	227	89	48	585
F35C-230*	230	91	247	97	54	640
F35C-250*	250	98	267	105	60	675
F35V-80	80	31	95	37	18	410
F35V-100	100	39	115	45	24	430
F35V-120	120	47	135	53	30	450
F35V-140	140	55	155	61	36	470
F4C-210*	210	83	227	89	48	770
F4C-230*	230	91	247	97	54	800
F4C-250*	250	98	267	105	60	820
F4C-280*	280	110	297	117	66	850
F4C-300*	300	118	317	125	72	900
F5C-230*	230	91	247	97	54	980
F5C-250*	250	98	267	105	60	1170
F5C-280*	280	110	297	117	66	1250
F5C-300*	300	118	317	125	72	1320
F6-300*	300	118	325	128	72	1195
F6-350*	350	138	375	148	84	1240
SERIE DF						
DF5-420	422	166	449	177	102+6	2940
DF5-460	462	182	489	193	114+6	3100
DF5-500	502	198	529	208	126+6	3390
DF5-560	562	221	589	232	138+6	3600
DF5-600	602	237	629	248	150+6	3900
DF6-460	462	182	497	196	108+6	4140
DF6-500	502	198	537	211	120+6	4410
DF6-560	562	221	597	235	132+6	4720
DF6-600	602	237	637	251	144+6	4900
DF6-640	642	253	677	267	156+6	5090

*Equipaggiabile versione Green line / Version Green line / *Versión Green line

Riduttore con cambio di velocità
Boîtier multivitesse
Reductor con cambio de velocidad



Lato opposto in bagno d'olio
Côté opposé en bain d'huile
Lado opuesto en baño de aceite

Tenute frontali in bagno d'olio
Étanchéités frontales pour entraînement en bain d'huile
Retenes delanteros en baño de aceite




Zappa a virgola
Lames hélicoïdales
Azadas curvas

Zappa squadro
Lames équerres
Azadas de 90° en "L"

Zappa vanga
Lames à bêche
Azadas cavadoras



Rotore con zappe di testa rivolte verso l'interno
Rotor avec lames en tête vers l'intérieur
Rotor con azadas en los extremos hacia el interior




Rotore con zappe di testa rivolte verso l'esterno
Rotor avec lames en tête vers l'extérieur
Rotor con azadas en los extremos hacia el exterior



Kit Rotore con zappe Rotodent
Rotor avec lames droites version Rotodent
Rotor con cuchillas Rotodent

Rotore speciale versione Douplex
Rotor spécial version Douplex
Rotor especial versión Douplex



Rotore flangiato ed imbullonato
Rotor flasqué et boulonné
Laterales del rotor atornillados (desmontaje del rotor sin acceder a caja de transmisión)

Trasmissione a catena in bagno d'olio con tenditore automatico
Entraînement par chaîne avec tendeur automatique en bain d'huile
Transmisión por cadena en baño de aceite con tensor de cadena automático

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio
Entraînement par pignons en bain d'huile
Transmisión por engranajes en baño de aceite

Trasmissione a sei ingranaggi esclusiva Forigo in bagno d'olio su modelli F6 e DF6
Entraînement par 6 pignons exclusif Forigo en bain d'huile sur série F6 et DF6
Transmisión por seis engranajes exclusiva Forigo en baño de aceite en los modelos F6 y DF6

Lato opposto in bagno d'olio
Côté entraînement en bain d'huile
Lado opuesto en baño de aceite

Tenute frontali in bagno d'olio.
Étanchéités frontales pour entraînement en bain d'huile
Retenes delanteros en baño de aceite

Ready to fit you