



REMORQUES DISTRIBUTRICES

| GAMME 2023-24



REMORQUES DISTRIBUTRICES | GAMME 2023 – 24 RD - HD

3 ENGAGEMENT EUROMARK

4 POINTS FORTS RD-HD

5 DÉMÊLEURS S.D.E. (OPTION)

6 ÉQUIPEMENTS

- Équipements de série
- Équipements optionnels

7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





*La qualité
au quotidien*

Spécialiste depuis 1991 dans la conception de matériels destinés à la conduite des élevages, EUROMARK conçoit des machines pour les exploitants agricoles soucieux de la compétitivité de leur exploitation.

Plus qu'un fabricant de matériel agricole, nous sommes partenaires de nos clients au quotidien. Nous mettons donc un point d'honneur à étudier, à concevoir et à faire évoluer nos machines avec pour objectif principal d'assurer à nos utilisateurs confort d'utilisation et performances maximales.

Choisir une remorque distributrice EUROMARK, c'est investir dans un outil de travail souple d'utilisation, robuste de conception, performant et simple d'entretien. Toutes les parties soumises à l'usure liée à l'utilisation quotidienne, sont facilement accessibles et démontables.

Les remorques distributrices EUROMARK représentent une solution efficace et polyvalente. Capables de s'adapter aux exigences propres à chaque élevage.

LES ATOUTS EUROMARK



FABRICATION FRANÇAISE

Soucieux de la qualité, nous assurons depuis 2006 toutes les étapes de la conception à la fabrication, dans nos ateliers à Bédée en Ille-et-Vilaine.



ÉCOUTE - CONSEIL

Nous proposons des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque exploitation, car plus qu'un fabricant, nous sommes partenaires de nos utilisateurs au quotidien.



ENGAGEMENT QUALITÉ

En maîtrisant la chaîne de fabrication de nos matériels, nous vous assurons un outil de travail robuste, fiable, simple d'utilisation et d'entretien.



EXPERTISE - INNOVATION

Spécialisés depuis plus de 30 ans dans la fabrication de matériels agricoles destinés à la conduite des élevages, l'innovation est le cœur de notre savoir-faire.



POINTS FORTS

**DISPONIBLE
EN 14M³ ET 16M³**

DÉMÊLEURS MÉCANIQUES S.D.E.

TOUS FOURRAGES

(40 SECTIONS / DÉMÊLEUR)



OPTION


(*) S.D.E. : Système de Distribution d'Enrubannage.




**DÉMÊLEURS ENSILAGES
EN VRAC (DE SÉRIE)**



**CHÂSSIS TUBULAIRE
RENFORCÉ**



**TAPIS DE FOND AVEC
PLATS D'USURE INOX**



**TAPIS TRANSVERSAL DE
DISTRIBUTION
DROITE / GAUCHE**



TENSION DE CHAÎNES



CAISSE MONOCOQUE



**PNEUS ROUTIERS 385/65
R22,5**





**PORTE À CHARNIÈRES
AVEC DÉFLECTEUR**

*La qualité
au quotidien*



POINTS FORTS



DÉMÊLEURS MÉCANIQUES S.D.E. TOUS FOURRAGES

DISTRIBUTION TOUS TYPES DE RATIONS : ENSILAGES, FOINS, ENRUBANNAGES



OPTION

- **Démêleurs mécaniques S.D.E. tous fourrages** : Le Système de Distribution d'Enrubannage S.D.E., pour la distribution du foin, de l'herbe enrubannée, les fourrages ensilés brins courts...
- De grands diamètres, 550mm, ces démêleurs sont dotés de sections coupantes

qui tranchent la balle d'herbe. Des éjecteurs, placés en spirale sur le démêleur, propulsent les produits sur le tapis.

- Le diamètre important du démêleur évite que les fibres longues ne s'enroulent.
- Un peigne régule l'entrée de la paille dans la turbine.

(*) S.D.E. : Système de Distribution d'Enrubannage.





D'une capacité utile de 14m³ à 16m³, nos remorques distributrices ont été conçues pour distribuer tous types de rations, ensilages, foin et enrubbages. La gamme **RD-HD** traite aussi bien le vrac que les balles rondes ou carrées. **De l'équipement de série à l'équipement optionnel, les matériaux ont été choisis pour garantir fiabilité et robustesse tout en proposant une machine simple d'utilisation et d'entretien.**



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Caisse monocoque mécano-soudée
- Tapis PVC de distribution droite/gauche
- Tapis de fond avec chaîne marine 14x42 - grade 80
- Plats d'usure INOX de 3 mm sous toute la longueur des chaînes
- Double démêleur - entraînement par chaînes
- Réhausse rabattable (RD16HD uniquement)
- Commandes en direct tracteur
- Pneus routiers 385/65 R22,5
- Cardan avec sécurité à friction
- Porte arrière à charnières

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

TO6110	Système de pesée à 4 pesons avec indicateurs programmable et écran LED
TO6120	Commande électrique avec régulation du tapis de fond
TO6130	Double régulations pour commande électrique (<i>régulation électrique du tapis transversal</i>)
TO6140	Kit démêleur S.D.E. tous fourrages (<i>64 sections par démêleur</i>)
TO6150	Kit sections produits difficiles (<i>uniquement pour les démêleurs S.D.E.</i>)
TO6160	Attelage ensileuse à fléaux (<i>zéro pâturage</i>)
TO6170	Kit aimant sur tapis de déchargement
TO6210	Pneus routiers 500 / 45 R22,5 (<i>jeu de pneus</i>)
TO6220	Kit groupe hydraulique
TO6230	Sabot de dépose pivotant sous flèche
TO6240	Cardan grand angle
TO6250	Kit garde-boue pour roues 385/65 r22.5
TO6260	Kit garde-boue pour roues 500/45 r22.5
TO2285	Béquille hydraulique avec pompe manuelle
TO5065	Support batterie (<i>batterie non fournie</i>)

SYSTÈME DE PESÉE
À 4 PESONS



TO6110

COMMANDE ÉLECTRIQUE
AVEC RÉGULATION DE
FOND MOUVANT



TO6120

DÉMÊLEURS S.D.E.* TOUS
FOURRAGES




TO6140

PNEUS ROUTIERS 500/45
R22,5



TO6210


ATTELAGE ENSILEUSE



TO6160



CARACTÉRISTIQUES



	RD14HD	RD16HD
CAPACITÉ DE CAISSE (m ³)	14	16
DIMENSIONS INTÉRIEUR CAISSE		
A	4.74	4.74
B1	1.96	1.96
B2	2.17	2.17
C	1.48	1.48
D	-	1.68
DIMENSIONS HORS TOUT		
E	7.90	7.90
F	2.39 / 2.50*	2.39 / 2.50*
G	2.47	2.47
H	2.77	2.77
AUTRES DIMENSIONS		
I	-	2.97
J	3.02	3.02
K	0.47	0.47
L	1.62	1.62
M	5.85	5.85
N	0.80	0.80
O	-	0.20
P	0.88	0.88
PNEUMATIQUES	385/65 R22.5	

*Option **TO6210** pneus routiers 500 / 45 R22.5





EUROMARK

ELEVAGE

*Nous partageons la
même passion.
Rejoignez-nous !*

SIÈGE SOCIAL

Z.A. De La Touche - 35137 BÉDÉE - FRANCE

T : +33 (0)2 99 06 12 60 // F : +33 (0)2 99 06 12 65

commercial@euromark.fr // www.euromark.fr



emkeuromark

#EMKEUROMARK

Nous nous réservons le droit de modifier nos matériels et leurs caractéristiques à tout moment et sans préavis.
Caractéristiques données à titre d'indication et non d'engagement. Photos non contractuelles.