

2024

Catalogue

Katalog | Catálogo



CERATIZIT GROUP

Fabrique en France



Savoir-faire

KNOW-HOW
SABER HACER

- **Inventeur de la pièce d'usure agricole au carbure de tungstène**
- Inventor of tungsten carbide agricultural wear parts
- Erfinder des landwirtschaftlichen Verschleißteils mit Hartmetall
- Inventor de la pieza de desgaste agrícola con carburo de tungsteno

Innovation

INNOVACIÓN

- **Seul fabricant à maîtriser ses plaquettes carbure**
- **Plus de 200 modèles de plaquettes sur-mesure**
- **Unité de Recherche & Développement**
- **Conception unique de pièces**
- The only manufacturer that produces its own carbide tips
- Over 200 made-to-measure references
- Unique design ensures maximum durability of the parts
- Eigene Herstellung der Hartmetallplatten für unsere Verschleißteile
- Über 200 maß-geschneiderte Modelle
- Höchste Lebensdauer der Produkte
- Único fabricante que produce sus propias plaquitas de carburo
- Más de 200 modelos a medida
- Servicio de Investigación y Desarrollo
- Un diseño único de las piezas

Service

SERVICIO

- **2500 m² de stockage**
- **Plus de 1800 produits en stock**
- 2500 sq.m storage capacity
- Over 1800 references in stock
- Logistiklager mit 2500 m²
- Über 1800 Produkte am Lager
- Logística de 2500 m²
- Más de 1800 productos en stock

Expérience

EXPERIENCE
ERFAHRUNG
EXPERIENCIA

- **Fabricant français et leader européen depuis plus de 35 ans**
- French manufacturer and European leader for over 35 years
- Französischer Hersteller und europäischer Marktführer seit 35 Jahren
- Fabricante francés y líder europeo desde más de 35 años

Industriel de référence

A LEADING PRODUCER
REFERENZHERSTELLER
INDUSTRIAL DE REFERENCIA

- **Usine de production de 3500 m²**
- **Usine dédiée à la fabrication de nos plaquettes carbure**
- 3500 sq.m factory
- A second factory dedicated to the production of our carbide tips
- Großproduktion in einem 3500 m² großen Herstellungswerk
- Ein weiteres Werk für die Herstellung unserer Hartmetallplatten
- Fábrica de producción de piezas de 3500 m²
- Fábrica dedicada a la producción de nuestras plaquitas de carbur

Proximité

PROXIMITY
KUDENNÄHE
CERCANIA

- **Référencé auprès de plus de 2500 revendeurs**
- **Référencé dans plus de 30 pays**
- **20 Technico-commerciaux sur le terrain à votre service**
- Stocked by 2500 retailers
- In over 30 countries
- More than 20 technical sales representatives at your service
- Bei 2500 Händlern im Sortiment
- In über 30 Ländern vertreten
- Über 20 Außendienst Mitarbeiter stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung
- Comercializado por 2500 distribuidores
- Comercializado en más de 30 países
- 20 técnicos-comerciales sobre el terreno a su servicio

N°1

**DE LA PIÈCE D'USURE
AU CARBURE DE TUNGSTÈNE
DEPUIS PLUS DE 35 ANS.**

THE LEADING MANUFACTURER OF
TUNGSTEN WEAR PARTS FOR OVER 35 YEARS

SEIT 35 JAHREN DIE NUMMER 1 BEI
VERSCHLEISSTEILEN AUS HARTMETALL

NÚMERO 1 DE LA PIEZA DE DESGASTE
CON CARBURO DE TUNGSTENO DESDE
MÁS DE 35 AÑOS

LES AGRICARB

- **Durée de vie 3 à 7 fois supérieure à celle de l'acier**
- **Géométrie des pièces conservées pour un travail régulier**
- Carbide parts last 3 to 7 times longer than standard steel parts
- The geometry of carbide parts remains unchanged, ensuring a uniform, high-quality result
- Im vergleich zu Verschleißteilen aus Stahl eine 3 bis 7 mal längere Standzeit
- Die Geometrie der Hartmetallteile bleibt erhalten und garantiert so eine gleichmäßig hohe Arbeitsqualität
- Vida útil de 3 a 7 veces superior con respecto al acero
- La geometría de las piezas se conservara para un trabajo uniforme



Avec sa forte valeur ajoutée et sa grande expertise dans le secteur des outils hybrides en acier et en carbure de tungstène, AgriCarb complète parfaitement notre division Hard Material Solutions sur le plan technologique.

Frank Thomé, membre du Directoire

With a high degree of added value and expertise in the field of hybrid tools made of steel and tungsten carbide, AgriCarb is an ideal technological complement to our Hard Material Solutions Division.

Frank Thomé, member of the Executive Board

Depuis plus de 100 ans, Ceratizit propose des solutions à base de matériaux durs destinées à l'usinage et à la protection contre l'usure. Ce groupe privé, dont le siège est situé à Mamer (Luxembourg), développe et fabrique des outils de coupe hautement spécialisés, des plaquettes de coupe, des barreaux en matériaux durs et des pièces d'usure.

Le Groupe Ceratizit occupe la position de leader mondial sur différents segments et développe régulièrement de nouvelles nuances de carbure, de cermet et de céramique destinées notamment au travail du bois, du métal et de la pierre.

Grâce à ses 38 ans d'expérience, AgriCarb est un des leaders européens dans la production de pièces d'usure renforcée en carbure destinées au secteur agricole.

C'est pourquoi l'intégration de AgriCarb dans son offre sonne comme une complémentarité parfaite et une opportunité de se développer dans le domaine agricole, gros consommateur de pièces d'usure.

L'ancien directeur général et copropriétaire, Lionel Curtat, qui va accompagner l'intégration d'AgriCarb dans la division Hard Material Solutions, explique :

"Je suis vraiment ravi d'avoir trouvé en CERATIZIT un acheteur dont le réseau de distribution international et le savoir-faire unique en matière de fabrication de métaux durs pourront aider AgriCarb à se développer davantage et à pénétrer de nouveaux marchés."

D'autre part, grâce à CERATIZIT, AgriCarb dispose non seulement de capacités et de possibilités de production étendues, mais aussi d'un service de recherche et de développement très performant, doté d'équipements analytiques ultramodernes. Cela facilitera à l'avenir le développement de solutions innovantes et contribuera à augmenter durablement la productivité dans l'agriculture.

For over 100 years, Ceratizit has been developing hard material solutions for production processes and wear protection. Headquartered in Mamer, Luxembourg, this private group designs and manufactures highly-specialized cutting tools, cutting plates, hard material rods and wear parts.

The Ceratizit Group is a global leader in different segments and is constantly developing new shades of carbide, cermet and ceramics for wood, metal and stone working.

With 38 years of know-how and experience, AgriCarb has now become a leader in the field of tungsten carbide agricultural wear parts.

The integration of AgriCarb by the Ceratizit Group therefore brings a strong complementarity to its portfolio all the while being an opportunity for development in the agricultural field, a significant consumer of wear parts. The previous Managing Director and co-owner, Lionel Curtat, who will accompany the integration into the Hard Material Solutions Division, emphasized:

"I am very pleased to have found a buyer in CERATIZIT, whose worldwide distribution network and unique know-how in the manufacturing of hard metals can help AgriCarb to achieve higher market penetration and further growth."

Thanks to CERATIZIT, not only are AgriCarb's manufacturing capabilities and possibilities enlarged, but it now also benefits from a highly-effective R&D service working with ultramodern analytical equipment. This will all contribute to making the development of innovative solutions easier whilst durably increasing productivity in the agricultural field.



Siège social

Mamer, Luxemburgo



30 sites de production
production sites
Produktionsstandorte
plantas de producción



30 % de produits développés au cours des 5 dernières années
of products developed in the last 5 years
Produkte die jünger als 5 Jahre sind
de productos desarrollados en los últimos 5 años



2 00 collaborateurs dans la R&D
R&D employees
Mitarbeiter in F&E
empleados en I+D



80 pays où nous sommes actifs
Countries in which we are active
Produktionsstandorte
Países en los que operamos



7 000 collaborateurs
employees
Mitarbeiter
empleados



25 prix de l'innovation
innovation awards
Innovationspreise
premios a la innovación



1 000 brevets et modèles
patents & utility models
Patente und Gebrauchsmuster
patentes y modelos de utilidad



1 00 000 produits
products
Produkte
productos



€1.5 bn de chiffre d'affaires
turnover
Umsatz
de facturación

SOMMAIRE

CONTENTS

|

ZUSAMMENFASSUNG

|

SUMARIO



**06
NOUVEAUTÉS**
NEW PRODUCT
NEUES PRODUKT
NUEVO PRODUCTO



**10
DÉCHAUMAGE**
CULTIVATION
STOPPEL-BEARBEITUNG
CULTIVADOR



**46
SOUS-SOLAGE**
SUBSOILING
UNTERGRUND-LOCKERUNG
SUBSOLADOR



**66
LABOUR**
PLOUGHING
PFLÜGEN
LABOREO



**94
PRÉPARATION DU SOL**
SOIL PREPARATION
BODENBEARBEITUNG
PREPARACIÓN DEL SUELO



**126
SEMIS-RÉCOLTE**
DRILLING/CROP
SÄEN/ERNTÉ
SIEMBRA/COSECHA



**136
VIGNE**
VINEYARD EQUIPMENT
WEINBAU
VIÑA



**154
MISES À SOUDER**
WELD-ON PARTS
ANSCHWESSTEILE
PIEZAS DIVERSAS PARA SOLDAR



**166
BOULONS & PRODUITS DE SOUDAGE**
BOLTS & WELDING PRODUCTS
SCHRAUBEN & SCHWEISSUNG
TORNILLOS & PRODUCTOS DE SOLDAD.



**174
CGV**
GENERAL TERMS
AND CONDITIONS



**176
INDEX**
INDICE



**182
RÉSEAU COMMERCIAL**
COMMERCIAL NETWORK
VERTRIEBSNETZ
RED COMERCIAL



**2024
ÉVOLUTION PRODUIT**
PRODUCT IMPROVEMENT
PRODUKTVERBESSERUNG
EVOLUCIÓN PRODUCTO

NEW

**2024
NOUVEAU PRODUIT**
NEW PRODUCT
NEUES PRODUKT
NUEVO PRODUCTO

Tous nos prix sont exprimés en euros hors taxes (€ HT). Les prix indiqués sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année sans préavis de notre part. Photos, visuels et informations non contractuels. TOUTE REPRODUCTION EST INTERDITE. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ - De convention collective expresse. Nos marchandises demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix. Loi N° 80.335 du 12 mai 1980.

All prices are in euros and exclude VAT (€ HT). Prices subject to change throughout the year without prior notice. Property clause - All products remain the property of Agricarb until full payment has been received. Law N° 80.335 from 12th May 1980.

Alle Preise sind im euros und verstehen sich exkl. MWST (€ HT). Die angegebene Preise können sich ohne Vorankündigung im Lauf des Jahres ändern. Eigentumsvorbehalt - Die Ware bleiben bis zur völligen Zahlung Eigentum von Agricarb. Gesetz Nr.80.335 vom 12. Mai 1980.

Todos los precios son en euros y sin IVA (€ HT). Los precios indicados pueden ser modificados durante el año sin preaviso. Fotos, imágenes y noticias no contractuales. Reserva de propiedad - Conforme a la ley francesa N° 80.335 del 12 mayo de 1980, nuestras mercancías quedan nuestra propiedad hasta el pago íntegro del precio.




Nouveautés

New | Neuheiten | Novedades



2024





STU 3812M



LAB 0515



SFA 9206



SFA 9318




SFA 9321




SFA 9339



LAB 7069




LDD 1072



LDD 1120



SDA 1368



SDK 0130



SDK 0290



 DÉCHAUMAGE
CULTIVATION
STOPPELBEARBEITUNG
CULTIVADOR

 SOUS-SOLAGE
SUBSOILING
UNTERGRUNDLOCKERUNG
SUBSOLADOR

 LABOUR
PLOUGHING
PFLÜGEN
LABOREO

 PRÉPARATION DU SOL
SOIL PREPARATION
BODENBEARBEITUNG
PREPARACIÓN DEL SUELO

 SEMIS/RÉCOLTE
DRILLING / CROP
SÄEN / ERNTE
SIEMBRA / COSECHA

 VIGNE
VINEYARD EQUIPMENTA
WEINBAU
VIÑA

 MISES À SOUDER
WELD-ON PARTS
ANSCHWEIßTEILE
PIEZAS DIVERSAS PARA SOLDAR

Nouveautés

New | Neuheiten | Novedades



2024





DFO 8005



99



LT

DKU 0964-LT



100



LT

DMA 0159-OLT



104



ROVM 0435



110



SVI 0030-R



112



SVI 0030-XT




112



HEVA 8717



113



BICU 0080-HR



122



MDBO 01080



123



MDBO 01105



123



MDBO 01180



123



SMK 3634-F



129

 DÉCHAUMAGE
CULTIVATION
STOPPELBEARBEITUNG
CULTIVADOR

 SOUS-SOLAGE
SUBSOILING
UNTERGRUNDLOCKERUNG
SUBSOLADOR

 LABOUR
PLOUGHING
PFLÜGEN
LABOREO

 PRÉPARATION DU SOL
SOIL PREPARATION
BODENBEARBEITUNG
PREPARACIÓN DEL SUELO

 SEMIS/RÉCOLTE
DRILLING / CROP
SÄEN / ERNTE
SIEMBRA / COSECHA

 VIGNE
VINEYARD EQUIPMENT
WEINBAU
VIÑA

 MISES À SOLDER
WELD-ON PARTS
ANSCHWEIßTEILE
PIEZAS DIVERSAS PARA SOLDAR



Cultivation | Stopplebearbeitung | Cultivador

Déchaumage

12

Becs de déchaumage

Stubble points

Schare und Spitzen

Puntas de cultivador

28

Socs de chisels

Chisel points

Grubberschare

Rejas de chisel

32

Ailerons de déchaumage

Stubble wings

Flügelschare

Alas de cultivador

42

Socs triangulaires

Duckfoot points

Gänsefußschare

Rejas de golondrinas



BDU 2065C					
					
260	70	25	48	BTFCC1290	
					
BDU 2065C					
					
Agromulch					



4

Q -

SCA 1660B					
					
245	80	20	/	BTFCC1290	
					
SCA 1660B					
					
Puma, Cayman					



5

Q -

BDA 8765					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
550	60	20	70	BTFCC1280 BTFCC1255	
◁		▷		€	
BDA 8765					
					
Cenius					



7

Q -

BDL 220V					
					
200	120	20	/	BTFCC1240	
					
BDL 220V					
					
Pegasus					



8

Q -

SCA 8676					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
285	80	28	45-70	BTFCC1260 BTFCC1280	
◁		▷		€	
SCA 8676G		SCA 8676D			
					
Cenius, Centaur					



SCA 8676G

9

Q -

SCA 8677					
					
495	80	28	45-70	BTFCC Ø 12 MM	
					
SCA 8677G		SCA 8677D			
					
Cenius, Centaur					



SCA 8677G

10

Q -

SCA 8734C					
					
300	80	28	70	BTFCC1260 BTFCC1280	
					
SCA 8734C					
					
Cenius					



11

Q -

SCAD 8676					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
364	80	28	/	BTFCC1255 BTFCC1270 / 1280	
◁		▷		€	
SCAD 8676G		SCAD 8676D			
⚙					
Cenius					



SCAD 8676G

12

Q -

SCB 0427P					
					
274	90	37	64	BTFCC1290	
					
SCB 0427P					
					
Fenix, Actros, Terraland					



13

Q -

SCH 0080C					
					
255	80	27	57	BTFCC1290 BTFCC12100	
					
SCH 0080C					
SCH 0080C-R					
					
Fénix (2019)					



14

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



l (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFLAG
CHROMIUM HARDFACING

SCH 0080P					
					
270	90	42	57	BTFCC1290 BTFCC12100	
					
SCH 0080P					
SCH 0080P-R					
					
Fénix (2019)					



6

SCHD 0080					
					
386	80	20.5	57	BTFCC1290	
					
SCHD 0080G		SCHD 0080D			
					
Fénix					






SCHD 0080G

16

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
×	×	<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
4	Agrisem	BDU 2065C	1103622 1103551	BDU 2065C	1103622 1103551
5	Alpego	SCA 1660B	D16600 MK0A00278	SCA 1660B	D16600 MK0A00278
6		SCH0080P-HY		SCH0080P-HY	
7	Amazone	BDA 8765	78708765	BDA 8765	78708765
8		BDL 220V	XL0018	BDL 220V	XL0018
9		SCA 8676D	78708677	SCA 8676G	78708676
10		SCA 8677D	78708677	SCA 8677G	78708676
11		SCA 8734C		SCA 8734C	
12		SCAD 8676D	78708676	SCAD 8676G	78708677
13	Bednar	SCB 0427P	KM060427 KM060437	SCB 0427P	KM060427 KM060437
14		SCH 0080C	KM060334	SCH 0080C-R	KM060334
6		SCH 0080P	KM060334	SCH 0080P-R	KM060334
16		SCHD 0080D		SCHD 0080G	

T.HORSCH



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

BDB 8237					
↕	↔	↗↘	↻	⬡	
370	80	20	65	BTFCC1260	
<			>	€	
BDB 8237					
⚙					
/					



17

Q -

BDL 4441B					
					
240	80	20	/	BTFCC1240	
					
BDL 4441B					
					
Onatar					



19

Q -

BDL 4441C					
					
300	80	27	131.5	BT FCC Ø 12 MM	
					
BDL 4441C					
BDL 4441C-R					
					
Onatar					



20

Q -

BDL 4441P					
					
320	90	38	131.5	BTFCC Ø 12 MM	
					
BDL 4441P					
					
Onatar					



21

Q -

BDL 4442					
↕	↔	↗↘	↻	⬡	
320	120	18	/	BTFCC1280	
<		>	€		
BDL 4442					
⚙					
Onatar					



22

Q -

BDF 2317C					
					
271	80	20	/	BTFCC1270	
					
BDF 2317C					
					
Duolent, Triolent, Terrix, Triton, Fertis					



23

Q -

BDG 3417C					
					
272	80	20	57	BTFCC Ø 12 MM	
					
BDG 3417C					
					
Crossland					



NEW

24

Q

BDG 8392					
					
200	60	31	100	/	
					
BDG 8392					
BDG 8392-R					
					
Discodent					



25

Q -

SCH 0080B					
					
260	80	32	57	BTFCC1290 BTFCC12100	
					
SCH 0080B					
					
Terrano, Tiger					



18

Q -

SCH 0080C					
					
255	80	27	57	BTFC1290 BTFC12100	
					
SCH 0080C					
SCH 0080C-R					
					
Terrano, Tiger					



14

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LEFT



DROITE
DERECHA
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG



APPAREIL
APARATO
MASCHINE



L (mm)
I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND



CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR

BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG

CHROMIUM HARDFACING

SCH 0080P					
					
270	90	42	57	BTFC1290 BTFC12100	
					
SCH 0080P					
SCH 0080P-R					
					
Terrano, Tiger					



6

Q -

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
×	×	◁		▷	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
17	Bourbonnais	BDB 8237		BDB 8237	
18	Bremer	SCH 0080B		SCH 0080B	
14		SCH 0080C		SCH 0080C-R	
6		SCH 0080P	KM060334	SCH 0080P-R	KM060334
19	Carré	BDL 4441B	50316909	BDL 4441B	50316909
20		BDL 4441C	50316909	BDL 4441C-R	50316909
21		BDL 4441P	50316909	BDL 4441P	50316909
22		BDL 4442	50316901	BDL 4442	50316901
23	Farinet	BDF 2317C	3002317	BDF 2317C	3002317
24	Grégoire-Besson	BDG 3417C	M340090 M340117	BDG 3417C	M340090 M340117
25		BDG 8392	850108392	BDG 8392-R	850108392
18	Horsch	SCH 0080B	34060850 311069	SCH 0080B	34060850 311069
14		SCH 0080C	3406850 0311069	SCH 0080C-R	3406850 0311069
6		SCH 0080P	34060850 0311069	SCH 0080P-R	34060850 0311069

SCH 0080C
&
SCHD 0080



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

SCH 0080P-HY					
					
313	90		-	BTHEX1270	
					
SCH0080P-HY					
					
Terrano, Terrano SFX 2023					



6

SCH 1177					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
300	50	30	45	BTFC1040	
<				>⬢	
SCH 1177					
⚙					
Cruiser					



26

SCH 1357					
					
420	25		57	BTFC12120	
					
SCH 1357					
					
Pointe ULD					



NEW

Disponible courant 2024

27

SCH 1358					
					
391	108	45	-	BTCHC12150	
					
SCH 1358					
					
Pointe ULD					



NEW

Disponible courant 2024

28

SCH 1512					
					
300	50	30	45	BTFCCT240	
					
SCH 1512					
					
Cruiser					



29

SCH 1514					
					
320	90	36	45	BTFC1245	
					
SCH 1514					
					
Cruiser					



30

SCH 2217					
					
505	50	27	57	BTFC1290	
					
SCH 2217					
SCH 2217-R					
					
Terrano, Focus					



31

SCH 5006					
					
200	45	10	45	BTFC1035	
					
SCH 5006					
					
Rollfex					



32

SCHD 0080					
					
386	80	20.5	57	BTFC1290	
					
SCHD 0080G		SCHD 0080D			
					
Terrano, Tiger					



SCHD 0080G

16

SMH 2200					
					
457	50	16	57	BTFC12100	
					
SMH 2200					
					
Focus/ Terrano					



33



SCH 0080B					
					
260	80	32	57	BTFCC1290 BTFCC12100	
					
SCH 0080B					
					
Apollo					




18

SCH 0080C					
					
255	80	27	57	BTFCC1290 BTFCC12100	
					
SCH 0080C					
SCH 0080C-R					
					
Apollo					



14

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
×	×	◀		▶	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
6	Horsch	SCH0080P-HY		SCH0080P-HY	
26		SCH 1177	0311177 0311102	SCH 1177	0311177 0311102
27		SCH 1357	0311357 311357	SCH 1357	0311357 311357
28		SCH 1358	0311358 311358	SCH 1358	0311358 311358
29		SCH 1512	311512	SCH 1512	311512
30		SCH 1514	311514	SCH 1514	311514
31		SCH 2217	24221700 311113 311114 311350	SCH 2217-R	24221700 311113 311114 311350
32		SCH 5006	34265006	SCH 5006	34265006
16		SCHD 0080D	34060859	SCHD 0080G	34060858
33		SMH 2200	24152200	SMH 2200	24152200
18	Ilg	SCH 0080B	10300120 10300110	SCH 0080B	10300120 10300110
14		SCH 0080C	10300120 10300111	SCH 0080C-R	10300120 10300111
18	Jean-de-Bru	SCH 0080B	1191201 1191211	SCH 0080B	1191201 1191211
14		SCH 0080C	1191201 1191211	SCH 0080C-R	1191201 1191211



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT


BDK 2229					
↕	↔	↗↖	↻	⬡	
200	100	20	/	BTFCC1660-NY	
⏪		⏩		€	
BDK 2229					
⚙					
Komet					



34

Q -

BDK 2229V					
					
221	100	20	/	BTFCC1660-NY	
					
BDK 2229V					
					
Komet					



35

Q -

BDK 2230					
					
200	80	20	/	BTFCC1660-NY	
					
BDK 2230					
					
Komet					



36

Q -

SCK 3032					
					
360	60	20	70	BTC2M1690-NY BTC2M16T15-NY	
					
SCK 3032					
					
Cultivateur lourd Non-stop					



37

Q -

SCK 6348					
					
480	60	30	75	BTFHC1490 BTFHC14T30	
					
SCK 6348					
					
DM					



38

Q

SCK 7238					
					
380	70	20	75	BTFHC1690-NY BTFHC16120-NY	
					
SCK 7238					
					
Cultivateur lourd					



39

Q -

SCK 0552					
					
165	110	28	40	BTFCC1250	
					
SCK 0552					
					
Vibro Till, Vibro Seeder					



41

Q -

SCK 0792					
					
283	110	22	45	BTFCC1260	
					
SCK 0792					
					
Vibroflex					



42

Q -

SCK 0800					
					
283	65	22	45	BTFCC1260	
					
SCK 0800					
					
Vibroflex					



43

Q -

SCK 3120C					
					
270	80	20	/	BTFCC1290	
					
SCK 3120C					
					
Delta flex					



44

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LEFT



DROITE
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG



APPAREIL
APARATEIL
MASCHINE



L (mm)
I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



BDK 5247					
					
470	50	20	100	BTFCC Ø 12 MM	
					
BDK 5247					
					
Deltaflex					



NEW

40

BDL 220V					
					
200	120	20	/	BTFCC1240	
					
BDL 220V					
					
Delta					



8

BDK 7920B					
					
245	80	25	45	BTFCC1290	
					
BDK 7920B					
					
Cultimer					



45

BDK 7920C					
					
260	80	25	45	BTFCC1290	
					
BDK 7920C					
					
Cultimer					



46

SOC 213V					
					
420	100	20	45-80	BTFCC1480	
					
SOC 213V					
					
Mixer					



47

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
✕	✕	⬮		⬭	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
34	Kerner	BDK 2229	1092229 1092224	BDK 2229	1092229 1092224
35		BDK 2229V	1092229	BDK 2229V	1092229
36		BDK 2230	1092230	BDK 2230	1092230
37	Kirpy	SCK 3032	2093032	SCK 3032	2093032
38		SCK 6348		SCK 6348	
39		SCK 7238	2093032	SCK 7238	2093032
41	Kongsilde New Holland	SCK 0552	101000552 101000915	SCK 0552	101000552 101000915
42		SCK 0792	105000792 105000794	SCK 0792	105000792 105000794
43		SCK 0800	105000800	SCK 0800	105000800
44	Kongsilde	SCK 3120C	101003120	SCK 3120C	101003120
40		BDK 5247	105000579	BDK 5247	105000579
8		BDL 220V	71209026470	BDL 220V	71209026470
45	Kuhn-Huad	BDK 7920B	2212540 2217920 2220760 2220761	BDK 7920B	2212540 2217920 2220760 2220761
46		BDK 7920C	2217920 2212540 H2225650	BDK 7920C	2217920 2212540 H2225650
47		SOC 213V	622227	SOC 213V	622227

BDK 3050					
					
220	50	20	40	BTC2M1250 BTC2M1264	
					
BDK 3050					
					
CLC, CTC					



48

Q -

BDK 3090					
					
220	70	25	40	BTFC1240	
					
BDK 3090					
					
CLC, CTC					



49

Q -

PBS 0188				
				
240	70	20	40	BTC2M1239
				
PBS 0188D				
				
CLC				



50

Q -

BDK 1245C					
					
450	100	20	70	BTFC1260	
					
BDK 1245C					
					
Vario					



51

Q

BDK 6068					
					
520	50	23	114-114		BTFCCT290
					
BDK 6068					
BDK 6068-R					
					
Trio, Quadro, Vector					



52

Q -

BDK 9430					
					
450 (190)	60	20	70	BTFC1240	
					
BDK 9430					
					
Vario					



53

Q -


BDKD 9430				
				
267	60	31.5	-	Ø 12 MM
				
BDKD 9430				
				
Vario				



54

Q -

SCK 6064B					
					
260	80	20	/	BTFC1290	
					
SCK 6064B					
					
Trio, Quadro, Vector					



55

Q -

SCK 6064C				
				
260	80	18	113	BTFC1290
				
SCK 6064C				
SCK 6064C-R				
				
Trio, Quadro, Vector				



56

Q -

SCK 6064P					
					
335	90	42	113	BTFC1240 BTFC12100	
					
SCK 6064P					
					
Trio, Quadro, Vector					



57

Q



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFLAG
CHROMIUM HARDFACING

SCKD 6064					
					
365	80	28	/	BTFCC1290	
					
SCKD 6064G		SCKD 6064D			
					
Trio, Quadro, Vector					



SCKD 6064G

58

SCKD 6064N					
					
365	80	28	/	BTFCC1290	
					
SCKD 6064N					
					
Trio, Quadro, Vector					



59

SMK 6064					
					
450	50	20	113	BT HEX Ø 12 MM	
					
SMK 6064					
					
Trio, Quadro, Vector					



60

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
48	Kverneland	BDK 3050	53090 63090	BDK 3050	53090 63090
49		BDK 3090	KK053090 KK063090	BDK 3090	KK053090 KK063090
50		PBS 0188G	63090	PBS 0188D	53090
51	Köckerling	BDK 1245C	919430 506008 506006	BDK 1245C	919430 506008 506006
52		BDK 6068	506068 915774	BDK 6068-R	506068 915774
53		BDK 9430	919430 506008 506006	BDK 9430	919430 506008 506006
54		BDKD 9430	919430	BDKD 9430	919430
55		SCK 6064B	506065 506069	SCK 6064B	506065 506069
56		SCK 6064C	506065 506069 915776	SCK 6064C-R	506065 506069 915776
57		SCK 6064P	506065 506069 915776	SCK 6064P	506065 506069 915776
58		SCKD 6064D	907026	SCKD 6064G	907024
59		SCKD 6064N	907020	SCKD 6064N	907020
60		SMK 6064	506065	SMK 6064	506065
61	Lemken	BDL 0220	3374388 3374391	BDL 0220	3374388 3374391
8		BDL 220V	3374388 3374391	BDL 220V	3374388 3374391

MONTAGE | TO FIT | PASSEND FÜR | MONTAJE

T.KÖCKERLING

SCK 6064C

ADK 6055



BDL 0220					
					
180	120	30	/	BTFCCT240	
					
BDL 0220					
					
Smaragd					



61

BDL 4386					
					
450	80	15	45-80	BTFC1270	
					
BDL 4386					
					
Thorit					



62

BDL 4441B					
					
240	80	20	/	BTFC1240	
					
BDL 4441B					
					
Karat, Kristall					



19

BDL 4441C					
					
300	80	27	131.5	BTFC Ø 12 MM	
					
BDL 4441C					
BDL 4441C-R					
					
Karat, Kristall					



20

BDL 4441P					
					
320	90	38	131.5	BTFC Ø 12 MM	
					
BDL 4441P					
					
Karat, Kristall					



21

BDL 4442					
					
320	120	18	/	BTFC1280	
					
BDL 4442					
					
Karat, Kristall					



22

BDL 7106					
					
490	60	20	130	BT FCC1280	
					
BDL 7106					
					
Kristall					



63

BDL 8012					
					
450	155	15	54-60	BTFC1280	
					
BDL 8012					
					
Smaragd					



64

BDLD 4441N					
					
340	80	29	/	BT FCC Ø 12 MM	
					
BDLD 4441N					
					
Karat, Kristall					



65

SCL 5420					
					
450	60	20	45	BTFC1260	
					
SCL 5420					
					
Karat					



66



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SML 4441					
					
455	50	20	131.5	BT HEX Ø 12 MM	
					
SML 4441					
					
Karat					



67

BDL 220V				
				
200	120	20	/	BTFCC1240
				
BDL 220V				
				
Terremoto, Smaragd				



8

SCK 6064B					
					
260	80	20	/	BTFCC1290	
					
SCK 6064B					
					
Dracula, Furia					



55

SCK 6064C					
					
260	80	18	113	BTFCC1290	
					
SCK 6064C					
SCK 6064C-R					
					
Dracula, Terremoto					



56

SCK 6064P					
↕	↔	→ ←	↔	⬡	
335	90	42	113	BTFCC1240 BTFCC12100	
<		>	€		
SCK 6064P					
⚙					
Dracula					



57

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
61	Lemken	BDL 0220	3374388 3374391	BDL 0220	3374388 3374391
8		BDL 220V	3374388 3374391	BDL 220V	3374388 3374391
62		BDL 4386	3374386	BDL 4386	3374386
19		BDL 4441B	3374441 33710008 33710031	BDL 4441B	3374441 33710008 33710031
20		BDL 4441C	3374441 33710008 33710031	BDL 4441C-R	3374441 33710008 33710031
21		BDL 4441P	3374441 33710008 33710031	BDL 4441P	3374441 33710008 33710031
22		BDL 4442	3374441 33710008 33710031	BDL 4442	3374441 33710008 33710031
63		BDL 7106	33710006	BDL 7106	33710006
64		BDL 8012	3374438	BDL 8012	3374438
65		BDLD 4441N	3374482	BDLD 4441N	3374482
66	Maschio	SCL 5420	3375420	SCL 5420	3375420
67		SML 4441		SML 4441	
8		BDL 220V	F20100026	BDL 220V	F20100026
55		SCK 6064B		SCK 6064B	
56		SCK 6064C		SCK 6064C-R	
57		SCK 6064P	R180020177	SCK 6064P	R180020177

Q -

Q -

Q -

Q -

Q



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

SCO 8225C					
					
250	80	18	/	BTFCC1290	
					
SCO 8225C					
					
Versatill					



68

Q -

BDP 0151B					
					
288	80	20	45	BTFCC1290	
					
BDP 0151B					
					
Synkro / Terria					



69

Q -

BDP 0151C					
					
285	80	20	45	BTFCC1290	
					
BDP 0151C					
					
Synkro / Terria					



70

Q -

BDP 0151P					
					
318	90	42	45	BTFCC1290	
					
BDP 0151P					
					
Synkro / Terria					



71

Q -

BDP 5248					
					
480	50	20	45	BTFCC1270	
					
BDP 5248					
					
Synkro / Terria					



72

Q -

SMP 0151				
				
455	50	22	45-60	M12
				
SMP 0151				
				
Synkro				



73

Q

BDK 3090					
					
220	70	25	40	BTFCC1240	
					
BDK 3090					
					
NSL					



49

Q -

BDQ 2214					
					
180	120	20	/	BTFCC1460	
					
BDQ 2214					
					



74

Q -

SCH 0080B					
					
260	80	32	57	BTFCC1290 BTFCC12100	
					
SCH 0080B					
					
Blackbear					



18

Q -

SCH 0080C					
					
255	80	27	57	BTFCC1290 BTFCC12100	
					
SCH 0080C					
SCH 0080C-R					
					



14

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



I (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SCH 0080P					
					
270	90	42	57	BTFCC1290 BTFCC12100	
					
SCH 0080P					
SCH 0080P-R					
					
Blackbear					



6

BDG 8392					
					
200	60	31	100	/	
					
BDG 8392					
BDG 8392-R					
					
Combitrak, Carrybret					



25

BDR 0310					
					
410	100	20	45-75	BTFCC1270	
					
BDR 0310					
					



75

BDR 310V					
					
410	100	20	50-75	BTFCC1270	
					
BDR 310V					
					



76

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
×	×	<	>		
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
68	Ovlac	SCO 8225C		SCO 8225C	
49		BDK 3090	1664000033 1664000034	BDK 3090	1664000033 1664000034
69	Pöttinger	BDP 0151B	9762500151	BDP 0151B	9762500151
70		BDP 0151C	9762500151	BDP 0151C	9762500151
71		BDP 0151P	9762500151	BDP 0151P	9762500151
72		BDP 5248	9791500700	BDP 5248	9791500700
73		SMP 0151		SMP 0151	
49	Quivogne	BDK 3090	SOC20002	BDK 3090	SOC20002
74		BDQ 2214		BDQ 2214	
18		SCH 0080B	SOC21301 SOC21322	SCH 0080B	SOC21301 SOC21322
14		SCH 0080C	SOC21322 SOC21301	SCH 0080C-R	SOC21322 SOC21301
6		SCH 0080P	SOC301 SOC322	SCH 0080P-R	SOC301 SOC322
6		SCH0080P-HY		SCH0080P-HY	
25	Rabewerk	BDG 8392		BDG 8392-R	
75		BDR 0310	GG210	BDR 0310	GG210
76		BDR 310V	GG41	BDR 310V	GG41



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

BDR 1667					
					
230	80	20	45	BTFCC1280 BTFCC1290	
					
BDR 1667					
					
Makita					



77

Q -

BDR 200V					
					
200	100	20	/	BTFC1280	
					
BDR 200V					
					
Aramix					



78

Q -

BDL 220V					
					
200	120	20	/	BTFCC1240	
					
BDL 220V					
					
CTM					



8

Q -

BDU 0701					
					
258	120	20	70	BTFCC1240 BTFCC1270	
					
BDU 0701					
					
Kos					



79

Q -

BDU 2065C					
					
260	70	25	48	BTFCC1290	
					
BDU 2065C					
					
Cross, Kos Premium					



4

Q -

BDV 2854C					
					
260	80	20	/	BTFCC1280	
					
BDV 2854C					
BDV 2854C-R					
					
Cultus 1280					



80

Q -

BDV 3698					
					
425	50	20	58	BTFCC1270	
					
BDV 3698					
					
Topdown					



81

Q -

BDV 7618					
					
240	50	20	/	BTFCC1280	
					
BDV 7618					
					
Cultus, Swift					



82

Q -

BDV 8117					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
278	80	20	30	BTFCC1260	
<		>	€		
BDV 8117					
⚙					
Cultus, Opus, Topdown					



83

Q -

BDV 8441					
					
275	50	25	30	BTFCC1260	
					
BDV 8441					
BDV 8441-R					
					
Cultus Swift Topdown Cam					



84

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LEFT



DROITE
DERECHA
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG



APPAREIL
APARATO
MASCHINE



L (mm)
I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND



CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR

BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFLAG

CHROMIUM HARDFACING

BDV 9233B					
↕	↔	↗↖	↔↔	⬡	
280	80	20	30	BTFCC1260	
◀		▶		€	
BDV 9233B					
					
Cultus, Swift, Topdown, Opus					



85

BDV 9233C					
↕	↔	↗↖	↔↔	⬡	
280	80	20	30	BTFCC1260	
◀		▶		€	
BDV 9233C					
⚙					
Cultus, Swift, Topdown, Opus					



86

BDV 9233P					
↕	↔	↗↖	↔↔	⬡	
293	90	42	30	BTFCC1260	
◀		▶		€	
BDV 9233P					
					
Cultus, Swift, Topdown, Opus					




87

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
77	Razol	BDR 1667	21667 21842	BDR 1667	21667 21842
78		BDR 200V	3488	BDR 200V	3488
8	Souchu-Pinet	BDL 220V	10226	BDL 220V	10226
79	Unia	BDU 0701	AP/701 245126	BDU 0701	AP/701 245126
4		BDU 2065C	AU/2065	BDU 2065C	AU/2065
80	Väderstad	BDV 2854C	452854	BDV 2854C-R	452854
81		BDV 3698	47369-1	BDV 3698	47369-1
82		BDV 7618	457618	BDV 7618	457618
83		BDV 8117	208117	BDV 8117	208117
84		BDV 8441	498382	BDV 8441-R	498382
85		BDV 9233B	155028 489233-1 498383	BDV 9233B	155028 489233-1 498383
86		BDV 9233C	155028 489233-1 498383	BDV 9233C	155028 489233-1 498383
87		BDV 9233P	155028 489233-1 498383	BDV 9233P	155028 489233-1 498383

Prestation de rechargement

Welding service
Schweissleistungen
Prestación de soldadura



PSRBD-80

Prestation de rechargement
sur bords de déchaumeur
80 mm

Application of hardfacing on
cultivator points 80 mm

Anwendung von Hartauftrag
auf Grubberspitzen 80 mm

Prestación de soldadura sobre
puntas de cultivador de 80mm
de anchura

PSRSC-33

Prestation de rechargement
sur socs de chisels

Application of hardfacing on

Anwendung von Hartauftrag auf

Prestación de soldadura sobre
rejas de chisel

SCU3312, SCU3314,
SCC3312-H, SCC3314-H

PSRSC-70

Prestation de rechargement
sur socs de chisels

Application of hardfacing on

Anwendung von Hartauftrag auf

Prestación de soldadura sobre
rejas de chisel

SCU7012, SCC7012-H,
BDL4386

Retrouvez toutes nos prestations page 164 | Find out about all our services on page 164 | Informieren Sie sich
über alle unsere Dienstleistungen auf Seite 164 | Descubra todos nuestros servicios en la página 164

SOC 203V					
					
420	100	20	45-80	BTFCC1280	
					
SOC 203V					
					



1

Q Type Double Cœur | Tipo corazón doble | Typ Doppelherz | Type Double-Heart

SOC 213V					
					
420	100	20	45-80	BTFFCC1480	
					
SOC 213V					
					



2

Q -

ESCAL 4114					
					
143	40	10	40-70	Ø 12 MM	
					
ESC AL4114					
					



3

Q -

SCC 3312-H					
					
330	80	15	45-80	BTFC1260	
					
SCC 3312-H					
					
Ø 14 : +ACTUB1412-22					



4

Q Profilées + Angles | Perfilados + Agulos | Formstahl + Winkel | Pointed + Angles

SCC 3314-H					
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	
330	80	15	45-80	BTFCC1260 ACTUB1412-22	
◁		▷		€	
SCC 3314-H					
					
SCC3314-H = SCC3312-H + ACTUB1412-22					



5

Q Profilées + Angles | Perfilados + Agulos | Formstahl + Winkel | Pointed + Angles

SCC 7012-H					
					
330	80	15	45-80	BTFC1260	
 					
SCC 7012-H					
					



6

Q Profilées + Angles | Perfilados + Agulos | Formstahl + Winkel | Pointed + Angles

SCU 3312					
					
330	80	15	45-80	BTFCC1260	
					
SCU 3312					
					
Ø 14 : +ACTUB1412-22					



7

Q Profilées | Perfilados | Formstahl | Pointed

SCU 3314					
					
330	80	15	45-80	BTFC1260 ACTUB1412-22	
					
SCU 3314					
					
SCU3314 = SCU3312 + ACTUB1412-22					



8

Q Profilées | Perfilados | Formstahl | Pointed

SCU 7012					
					
330	80	15	45-80	BTFCC1260	
					
SCU 7012					
					



9

Q Profilées | Perfilados | Formstahl | Pointed

SCU 9071					
					
465	160	41.5	45-75	BT FCC Ø 12	
					
SCU 9071					
					



10

Q



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

SOC 0060					
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	
360	60	20	45-85	BTFCC1260	
◀		▶	€		
SOC 0060					
⚙					



12

SOC 0060-RV					
					
355	60	32.5	45-85	BTFCC1260	
					
SOC 0060-RV					
					



13

SOC 0060-XT					
					
355	60	27	45-85	BTFCC1260	
					
SOC 0060-XT					
					



14

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Farmet	SOC 203V		SOC 203V	
2	Goizin	SOC 213V		SOC 213V	
1	Pöttinger	SOC 203V		SOC 203V	
1	Quivogne	SOC 203V		SOC 203V	
1	Sicam	SOC 203V		SOC 203V	
3	Universel Universal	ESC AL4114		ESC AL4114	
4		SCC 3312-H		SCC 3312-H	
5		SCC 3314-H		SCC 3314-H	
6		SCC 7012-H		SCC 7012-H	
7		SCU 3312		SCU 3312	
8		SCU 3314		SCU 3314	
9		SCU 7012		SCU 7012	
10		SCU 9071		SCU 9071	
12		SOC 0060		SOC 0060	
13		SOC 0060-RV		SOC 0060-RV	
14		SOC 0060-XT		SOC 0060-XT	

TYPE.RV



TYPE.XT



ACTUB1412-22*


Entretoise actub1412-22
permet de réduire le diamètre du support de fixation de 14mm à 12mm pour montage pièce en Ø12 mm avec boulons Ø12mm

Steel pipe ACTUB1412-22 :
allows to reduce the Ø diameter of the mounting bracket from 14mm to 12mm for mounting Ø12mm wear parts with Ø12mm bolts.

Die Spannstiften ACTUB1412-22 :
Ermöglichen die Reduzierung des Bohrungs Ø durchmessers des zinkens von 14mm auf 12 mm um die montage von Ø12 mm verschleißteilen und Schrauben auf ein Ø12mm Zinken.

Espaciador ACTUB1412-22 :
permite reducir el diámetro Ø del soporte de montaje de 14mm a 12mm para el montaje de piezas de Ø12mm con tornillos de Ø12mm

*exemple sur un SCC3312-H | example on SCC3312-H | Beispiel auf ein SCC3312-H | ejemplo sobre un SCC3312-H



SOC 0050					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
360	50	20	40-85	BTFCC1260	
<		>		€	
SOC 0050					



11

Q -

SOC 0200					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
360	70	20	45-85	BTFCC1260	
<		>		€	
SOC 0200G		SOC 0200D			



SOC 0200G

15

Q Toutes marques, vrilles | Todas marcas, barrenas | Alle gewölbten, typen | All marks, curved

SOC 0202					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
375	70	29	45-85	BTFCC1280	
<		>		€	
SOC 0202					



16

Q -

SOC 0203					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
420	100	20	45-85	BTFCC1280	
<		>		€	
SOC 0203					



17

Q -

SOC 0212					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
380	70	20	45-85	BTFCC1490	
<		>		€	
SOC 0212					



18

Q -

SOC 060A					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
360	60	20	45-85	BTFCC1260	
<		>		€	
SOC 060A					



19

Q -

SOC 060F					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
360	60	20	45-85	BTFCC1260	
<		>		€	
SOC 060FG		SOC 060FD			

SOC 060FG



20

Q -

SOC 203V					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
420	100	20	45-80	BTFCC1280	
<		>		€	
SOC 203V					



1

Q Type Double Cœur | Tipo corazón doble | Typ Doppelherz | Type Double-Heart

SOC 213V					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
420	100	20	45-80	BTFCC1480	
<		>		€	
SOC 213V					



2

Q -

SOC 4050					
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕	
310	40	20	40-60	BTFCC1260	
<		>		€	
SOC 4050					



21

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SOC 6070-XT				
				
360	60-70	28	45-85	BT FCC Ø 12 MM
				
SOC 6070-XT				
				



22

SOC 7080				
				
345	70-80	23	45-85	BTFC1260
				
SOC 7080				
				



23

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
✕	✕	<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
11	Universel Universal	SOC 0050		SOC 0050	
15		SOC 0200D		SOC 0200G	
16		SOC 0202		SOC 0202	
17		SOC 0203		SOC 0203	
18		SOC 0212		SOC 0212	
19		SOC 060A		SOC 060A	
20		SOC 060FD		SOC 060FG	
1		SOC 203V		SOC 203V	
2		SOC 213V		SOC 213V	
21		SOC 4050		SOC 4050	
22		SOC 6070-XT		SOC 6070-XT	
23		SOC 7080		SOC 7080	



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

ADA 0301

↕	↔	↔	↔	⊕
	210	12	49	BTHEx1270-0B
<		>		€
ADA 0301G	ADA 0301D			
Agromulch Tine, Silver & Gold				




ADA 0301G

1

Q -

ADH 0856

↕	↔	↔	↔	⊕
	200	12	60	BTHEx1270-0B
<		>		€
ADH 0856G	ADH 0856D			
Puma				



ADH 0856G

2

Q -

ADA 8679

↕	↔	↔	↔	⊕
	170	12	65	BTHEx1270-0B
<		>		€
ADA 8679G	ADA 8679D			
Cenius				



ADA 8679G

3

Q -

ADL 360C

↕	↔	↔	↔	⊕
	360	14	70	BTRCC1240-0B
<		>		€
ADL 360CG	ADL 360CD			
Pegasus				



ADL 360CG

4

Q -

ADB 0447

↕	↔	↔	↔	⊕
	262	12	65	Ø 12 MM
<		>		€
ADB 0447G	ADB 0447D			
Fenix, terraland				



ADB 0447G

5

Q -

ADU 3214

↕	↔	↔	↔	⊕
	300	12	45-75	BTFCC1290
<		>		€
ADU 3214				
Rafale Makila				



6

Q -

ADL 4460

↕	↔	↔	↔	⊕
	195	12	55	BTHEx1290-0B
<		>		€
ADL 4460G	ADL 4460D			
Onatar				



ADL 4460G

7

Q -

ADD 0450

↕	↔	↔	↔	⊕
	280	14	47	BTF2E1235
<		>		€
ADD 0450G	ADD 0450D			




ADD 0450G

8

Q -

ADF 3267

↕	↔	↔	↔	⊕
	226	12	60	BTHEx1270
<		>		€
ADF 3267G	ADF 3267D			
Duolent				



ADF 3267G

9

Q -

ADQ 5012

↕	↔	↔	↔	⊕
	500	12	45-85	BTFCC1290
<		>		€
ADQ 5012				



10

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARAT
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)l (mm)
D (mm)e (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCERECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

ADS 9708				
↕	↔	↔	↔	⬡
	290	12	50	BTFC1040
<		>		€
ADS 9708G	ADS 9708D			
Polymag				



ADS 9708G

11

ADQ 5014				
↕	↔	↔	↔	⬡
	500	12	45-85	BTFC1490
<		>		€
ADQ 5014				
Mixer				



12

ADG 0087				
↕	↔	↔	↔	⬡
	254	12	-	
<		>		€
ADG 0087				
Crossland DART				



13

ADG 0280				
↕	↔	↔	↔	⬡
	280	15	/	Ø 12 MM
<		>		€
ADG 0280				
Discodent				



14

ADG 0440				
↕	↔	↔	↔	⬡
	440	12	/	Ø 12 MM
<		>		€
ADG 0440				
Discodent / Helios				



15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Agrisem	ADA 0301D	216020301 1103626	ADA 0301G	216020302 1103627
2	Alpego	ADH 0856D	D16601D MK0A00279	ADH 0856G	D16601G MK0A00279
3	Amazone	ADA 8679D	78708678 78708830	ADA 8679G	78708679 78708829
4		ADL 360CD	XL004	ADL 360CG	XL005
5	Bednar	ADB 0447D	KM060448	ADB 0447G	KM060447
6	Bonnel	ADU 3214	13100043	ADU 3214	13100043
2	Bremer	ADH 0856D		ADH 0856G	
7	Carré	ADL 4460D	50316904	ADL 4460G	50316903
8	Doublet Record	ADD 0450D	4234500	ADD 0450G	4234006
9	Farmet	ADF 3267D	3003267 3002406	ADF 3267G	3003266 3002405
10		ADQ 5012	6X460NS	ADQ 5012	6X460NS
11		ADS 9708D	3001161	ADS 9708G	3001161
12	Goizin	ADQ 5014	7002	ADQ 5014	7002
13	Grégoire-Besson	ADG 0087	M340087	ADG 0087	M340087
14		ADG 0280	107802500 107803700	ADG 0280	107802500 107803700
15		ADG 0440	25100 29100	ADG 0440	25100 29100

ADH 0854				
↕	↔	↔	↔	⬢
	125	12	60	BTHEx1270-08
<		>		€
ADH 0854G	ADH 0854D			
Terrano				



ADH 0854G

16

Q -

ADH 0856				
↕	↔	↔	↔	⬢
	200	12	60	BTHEx1270-08
<		>		€
ADH 0856G	ADH 0856D			
Terrano / Tiger				



ADH 0856G

2

Q -

ADH 0856-HY				
↕	↔	↔	↔	⬢
	215	12	60	BTHEx1280
<		>		€
ADH 0856-HYG	ADH 0856-HYD			
Terrano / Tiger				



ADH 0856-HYG

17

Q -

ADH 8883				
↕	↔	↔	↔	⬢
	240	12	60	Ø 12 MM
<		>		€
ADH 8883D	ADH 8883G			
Terrano / Tiger, Deltacut				



NEW

18

Q -

ADH 9058				
↕	↔	↔	↔	⬢
	396	12	57	BTFCC Ø 12 MM
<		>		€
ADH 9058				
Terracut				



19

Q -

ADL 360C				
↕	↔	↔	↔	⬢
	360	14	70	BTRCC1240-08
<		>		€
ADL 360CG	ADL 360CD			
Deltaflex				



ADL 360CG

4

Q -

ADK 7032				
↕	↔	↔	↔	⬢
	267	12	70	BTHEx1270-08
<		>		€
ADK 7032G	ADK 7032D			
Deltaflex				




ADK 7032G

20

Q -

ADK 8180				
↕	↔	↔	↔	⬢
	238	12	65	BTHEx1270-08
<		>		€
ADK 8180G	ADK 8180D			
Cultimer				



ADK 8180G

21

Q -

ADQ 5014				
↕	↔	↔	↔	⬢
	500	12	45-85	BTFCC1490
<		>		€
ADQ 5014				



12

Q -

ADK 0125				
↕	↔	↔	↔	⬢
	390	12	75	BTFCC1240
<		>		€
ADK 0125G	ADK 0125D			



ADK 0125G

22

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LEFTDROITE
DERECHA
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNGAPPAREIL
APARAT
MASCHINE

L (mm)



l (mm)



e (mm)


ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCERECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

ADK 1123					
↕	↔	⇒⇐	⊕⊖		
	290	12	40 - 60	BTFC1250 BTFC1250 BTC1M1440-ES	
◀		▶		€	
ADK 1123					
					
CLC					



23

ADK 4701					
↕	↔	⇒⇐	⇔	⬡	
	345	12	91	BTHEX1680-200-EC	
⏪		⏩		€	
ADK 4701					
⚙					
CLC					



24

ADK 7186					
↕	↔	→ ←	↔	⬡	
	187	12	91	BTHEX1680- 200-EC ACTUB1714-TI	
◀		▶		€	
ADK 7186G		ADK 7186D			
⚙					
CTC / Enduro					




ADK 7186G


25

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Horsch	ADH 0854D	34060854	ADH 0854G	34060855
2		ADH 0856D	34060857 310986 311275	ADH 0856G	34060856 310985 311274
17		ADH 0856- HYD	34060857	ADH 0856- HYG	34060856
18		ADH 8883G	60038883	ADH 8883D	60038885
19		ADH 9058	60009058	ADH 9058	60009058
2	Ilg	ADH 0856D		ADH 0856G	
2	Jean-de-Bru	ADH 0856D	2/1191205 2/1191215	ADH 0856G	2/1191206 2/1191216
4	Kongsilde Howard	ADL 360CD	71209026468	ADL 360CG	71209026469
20	Kongsilde New Holland	ADK 7032D	7204027031 101003131	ADK 7032G	7204027032 101003132
21	Kuhn-Huad	ADK 8180D	H2218180D H2218181D	ADK 8180G	H2218190G H2218191G
12		ADQ 5014	622210	ADQ 5014	622210
22	Kverneland	ADK 0125D	131125	ADK 0125G	131126
23		ADK 1123	KK301123	ADK 1123	KK301123
24		ADK 4701	A133204701	ADK 4701	A133204701
25		ADK 7186D	A135467186	ADK 7186G	A135467286

ACTUB1714-11



ADK 0005				
				
	205	12	/	Ø 12 MM
				
ADK 0005G	ADK 0005D			
				
Trio, Quadro, Vector				



ADK 0005G

26

Q -

ADK 6015				
				
	315	12	/	BTHEX1270-0B
				
ADK 6015				
				
Trio, Quadro, Vector				



Trio, Quadro, Vector

27

Q -

ADK 6025				
				
	350	12	/	BTHEX1270-0B
				
ADK 6025				
				
Trio, Quadro, Vector				



28

Q -

ADK 6055				
				
	315	12	/	BTHEX1270-0B
				
ADK 6055				
				
Trio, Quadro, Vector				



Trio, Quadro, Vector

29

Q -

ADL 0018				
↕	↔	↔	↔	⚙
	195	12	55	BTHEX1290-0B
◀		▶		€
ADL 0018G		ADL 0018D		
⚙				
Karat				



ADL 0018G

30

Q -

ADL 0020				
↕	↔	→ ←	↔↔	⬡
	160	12	55	BTHEX1290-0B
◀		▶		€
ADL 0020G		ADL 0020D		
⚙				
Karat				



ADL 0020G

31

Q -

ADL 0360				
				
	360	14	70	BTRCC1240-0B
				
ADL 0360G		ADL 0360D		
				
Smaragd				



ADL 0360G

32

Q -

ADL 360C				
				
	360	14	70	BTRCC1240-0B
				
ADL 360CG		ADL 360CD		
				
Smaragd				



ADL 360CG

4

Q -

ADL 4428				
				
	250	14	70	BTRCC1240-0B
				
ADL 4428G	ADL 4428D			
				
Thorit				



ADL 4428G

33

Q -

ADL 4460				
↕	↔	↔	↔	⬢
	195	12	55	BTHEX1290-0B
⏪		⏩		€
ADL 4460G		ADL 4460D		
⚙				



ADL 4460G

7

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)




l (mm)



e (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCERECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

ADH 0856				
				
	200	12	60	BTHEx1270-0B
				
ADH 0856G		ADH 0856D		
				
Versatill				



ADH 0856G

2

ADP 0240				
				
	183	12	/	BTHEX1670-150- NYEM
				
ADP 0240G		ADP 0240D		
				
Synkro				



ADP 0240G

34

ADP 0250				
				
	300	12	/	BTHEX1670-150- NYEM
				
ADP 0250G		ADP 0250D		
				
Synkro				



ADP 0250G

35

ADP 0300				
↕	↔	→ ←	↔↔	⬡
	300	12	70	BTFC1240
◀		▶		€
ADP 0300G		ADP 0300D		
⚙				
Synkro				



ADP 0300G

36

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
26	Köckerling	ADK 0005D	506015 506025 932214	ADK 0005G	506025 506015 932216
27		ADK 6015	506015	ADK 6015	506015
28		ADK 6025	506025	ADK 6025	506025
29		ADK 6055	506055	ADK 6055	506055
30	Lemken	ADL 0018D	33710018	ADL 0018G	33710019
31		ADL 0020D	33710020	ADL 0020G	33710021
32		ADL 0360D	3374416D	ADL 0360G	3374417G
4		ADL 360CD	3374420D 3374424D	ADL 360CG	3374421G
33		ADL 4428D	3374428D	ADL 4428G	3374429G
7		ADL 4460D	3374460 3374462	ADL 4460G	3374461 3374463
4	Maschio	ADL 360CD	F20120019	ADL 360CG	F20120020
2	Ovlac	ADH 0856D		ADH 0856G	
34	Pöttinger	ADP 0240D	9762500240D	ADP 0240G	9762500230G
35		ADP 0250D	9781500300	ADP 0250G	9781500200
36	Pöttinger	ADP 0300D	966500310 966500210	ADP 0300G	966500310 966500210

ADH 0854				
↕	↔	↔	↔	⬢
	125	12	60	BTHEX1270-08
<		>		€
ADH 0854G	ADH 0854D			
Tiger				




ADH 0854G

16

Q -

ADH 0856				
↕	↔	↔	↔	⬢
	200	12	60	BTHEX1270-08
<		>		€
ADH 0856G	ADH 0856D			
Blackbear				



ADH 0856G

2

Q -

ADQ 4012				
↕	↔	↔	↔	⬢
	400	12	45-85	BTFC1280
<		>		€
ADQ 4012				



37

Q -

ADQ 5012				
↕	↔	↔	↔	⬢
	500	12	45-85	BTFC1290
<		>		€
ADQ 5012				



10

Q -

ADQ 5014				
↕	↔	↔	↔	⬢
	500	12	45-85	BTFC1490
<		>		€
ADQ 5014				



12

Q -

ADR 0060				
↕	↔	↔	↔	⬢
	315	12	60	BTFC1040
<		>		€
ADR 0060G	ADR 0060D			



ADR 0060G

38

Q -

ADR 0075				
↕	↔	↔	↔	⬢
	365	12	75	BTFC1040
<		>		€
ADR 0075G	ADR 0075D			



ADR 0075G

39

Q -

ADS 9708				
↕	↔	↔	↔	⬢
	290	12	50	BTFC1040
<		>		€
ADS 9708G	ADS 9708D			



ADS 9708G

11

Q -

ADR 0290				
↕	↔	↔	↔	⬢
	300	12	50	BTFC1240
<		>		€
ADR 0290G	ADR 0290D			
Aramix				



ADR 0290G

40

Q -

ADU 3214				
↕	↔	↔	↔	⬢
	300	12	45-75	BTFC1290
<		>		€
ADU 3214				



6

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LEFTDROITE
DERECHA
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)



l (mm)



e (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSEJADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCERECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



ADL 0360				
				
	360	14	70	BTRCC1240-0B
				
ADL 0360G		ADL 0360D		
				



ADL 0360G

32


ADL 360C				
				
	360	14	70	BTRCC1240-0B
				
ADL 360CG		ADL 360CD		
				
CTM				



ADL 360CG


4

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
×	×	<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Quivogne	ADH 0854D	311181	ADH 0854G	311180
2		ADH 0856D	SOC21303 SOC21320	ADH 0856G	SOC21302 SOC21321
37		ADQ 4012		ADQ 4012	
10		ADQ 5012		ADQ 5012	
12		ADQ 5014		ADQ 5014	
38	Rabewerk	ADR 0060D	G645	ADR 0060G	G645
39		ADR 0075D	G651	ADR 0075G	G651
11	Rau Sicam	ADS 9708D	9708	ADS 9708G	9708
40	Razol	ADR 0290D	03489	ADR 0290G	03490
6		ADU 3214		ADU 3214	
32	Religieux	ADL 0360D		ADL 0360G	
4	Souchu-Pinet	ADL 360CD	10227	ADL 360CG	10228
32	Unia	ADL 0360D	245128	ADL 0360G	245128
37	Universel Universal	ADQ 4012		ADQ 4012	



ADH 0856G

ADH 0856-HYG



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

ADQ 5012				
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡
	500	12	45-85	BTFC1290
◁	▷		€	
ADQ 5012				
⚙️				



10

Q -

ADQ 5014				
↕	↔	→↖	↗↔	⬡
	500	12	45-85	BTFC1490
◁			▷	€
ADQ 5014				
⚙️				



12

Q -

ADU 3214				
				
	300	12	45-75	BTFC1290
				
ADU 3214				
				



6

Q -

ADR 0290				
				
	300	12	50	BTFC1240
				
ADR 0290G		ADR 0290D		
				



ADR 0290G

40

Q -

ADV 5001				
				
	200	12	57	BTFC1280
				
ADV 5001G	ADV 5001D			
				
Cultus, Topdown				



ADV 5001G

41

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT

DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT

APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION

APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)
I (mm)
H (mm)

e (mm)
D (mm)
T (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE


RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSEJADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFTRAG
CHROMIUM HARDFACING



CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
10	Universel Universal	ADQ 5012		ADQ 5012	
12		ADQ 5014		ADQ 5014	
6		ADU 3214		ADU 3214	
40	Vogel & Noot	ADR 0290G	CV04509G	ADR 0290D	CV04508D
41	Väderstad	ADV 5001G	475001	ADV 5001D	475000

Montage DISCODENT



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

STB 0173M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	280	18	45	BTFC1250
<		>		€
STB 0173M				
Swifter				



1

Q -

STC 2560M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	265	190	19	40-45
				BTFC Ø 12 MM
<		>		€
STC 2560M				



2

Q -

STF 0236M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	265	17	/	BTFC1250
<		>		€
STF 0236M				
Kompaktomat				



3

Q -

STH 1511M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	232	207	20	45
				BTFC1260
<		>		€
STH 1511M				
Cruiser				



5

Q

STH 6759				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	228	8	45	BTFC1270
<		>		€
STH6759				
Finer				



6

Q

STH 7505				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	298	303	12	57
				BTFC1260 BTFC1270
<		>		€
STH 7505				
Airseeder C0, Sprinter ST				



4

Q -

STK 0584M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	260	20	40-45	BTFC1250
<		>		€
STK 0584M				
Vibroflex, Vibrotill				



7

Q -

STKU 3170M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	205	18	-	BTFC Ø 12
<		>		€
STKU 3170M				
Prolander				



8

Q

STKV 0235M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	225	18	40	BTFC Ø 12
<		>		€
STKV 0235M				
Turbo				



9

Q

STK 4032M				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	200	20	45	BTFC1060-ECL BTFC1070-ECL
<		>		€
STK 4032M				
Allrounder				



10

Q Ø12 : + ACTUB1210-22



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

STK 4032M-12				
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕
	215	20	40-55	BTFC Ø 12 MM
<		>		€
STK 4032M-12				
Allrounder				

Disponible
courant 2024

NEW



11

STK 7658M				
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕
	225	19	72	BTFC Ø12
<		>		€
STK 7658M				
Vario				




12

STL 4356M				
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕
	255	17	/	BTFC1050
<		>		€
STL 4356M				
Kompaktor				



13



ACTUB1210-22*

Entretroise

ACTUB1210-22 :
Permet de réduire le Ø diamètre du support de fixation de 12mm à 10mm pour montage pièce en Ø10mm avec boulons Ø10mm

Steel pipe

ACTUB1210-22 :
Allows to reduce the Ø diameter of the mounting bracket from 12mm to 10mm for mounting Ø10mm wear parts with Ø10mm bolts.

Die Spannstiften

ACTUB1210-22 :
Ermöglichen die Reduzierung desbohrungs Ø durchmessers des zinkens von 12mm auf 10 mm um die montage von Ø10 mm verschleißteilen und Schrauben auf ein Ø10mm Zinken.

Espaciador

ACTUB1210-22 :
Permite reducir el diámetro Ø del soporte de montaje de 12mm a 10mm para el montaje de piezas de Ø10mm con tornillos de Ø10mm


*exemple sur un STK4032M | example on STK4032M | Beispiel auf ein STK4032M | ejemplo sobre un STK4032M

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Bednar	STB 0173M	KM060173	STB 0173M	KM060173
2	Case	STC 2560M	372560A1	STC 2560M	372560A1
3	Farmet	STF 0236M	3000236	STF 0236M	3000236
4	Grégoire-Besson	STH 7505		STH 7505	
5	Horsch	STH 1511M	311408 311511	STH 1511M	311408 311511
6		STH6759	60036759	STH6759	60036759
4		STH 7505	C1027505	STH 7505	C1027505
7	Kongsild Howard New Holland	STK 0584M	105000584	STK 0584M	105000584
8	Kuhn	STKU 3170M	H2243170	STKU 3170M	H2243170
9	Kverneland	STKV 0235M		STKV 0235M	
10	Köckerling	STK 4032M	504032	STK 4032M	504032
11		STK 4032M-12	504032	STK 4032M-12	504032
12		STK 7658M	937658	STK 7658M	937658
13	Lemken	STL 4356M	3374356	STL 4356M	3374356
14	Prestation de soudage Welding service Umbau von Gänsefußschare Prestación de soldadura	PSST-1020 PSST-2030 PSST-3040		PSST-1020 PSST-2030 PSST-3040	

Prestation de soudage

Welding service
Umbau von Gänsefußschare
Prestación de soldadura

PSS T**		
↔		
PSST 1020 : 100 mm ≤ A < 200 mm		
PSST 2030 : 200 mm ≤ A < 300 mm		
PSST 3040 : 300 mm ≤ A < 400 mm		
<	>	€
PSST-1020		
PSST-2030		
PSST-1020		



14

Retrouvez toutes nos prestations page 164 | Find out about all our services on page 164 | Informieren Sie sich über alle unsere Dienstleistungen auf Seite 164 | Descubra todos nuestros servicios en la página 164

2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

**A < 100 mm : PAS DE PRESTATION
**A < 100 MM : NO HACEMO PRESTACIÓN
**A < 100 MM : KEINE LEISTUNG
**A < 100 MM : NOWELDING SERVICE

STU 1810M					
					
	185	20	45	BTFCC Ø 10	
					
STU 1810M					
					



15

Q

STU 2512M				
				
	250	20	40-65	BTFCC Ø 12 MM
				
STU 2512M				
				



16

Q

STU 3012M					
					
	300	20	40-65	BTFC Ø 12 MM	
					
STU 3012M					
					



17

Q

STU 3812M					
					
	380	20	40-65	BTFCC Ø 12 MM	
					
STU 3812M					
					



Disponible
courant 2024

18

Q

STV 5038					
↕	↔	↔	↔	⬅	⬆
	235	8	/	BTFCC Ø 12 MM	
⬅			➡	€	
STV 5038					
⚙					
Swift					



19

Q

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		⬅		➡	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
15	Universel Universal	STU 1810M		STU 1810M	
16		STU 2512M		STU 2512M	
17		STU 3012M		STU 3012M	
18		STU 3812M		STU 3812M	
19	Väderstad	STV 5038	165038	STV 5038	165038



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



l (mm)



e (mm)



D (mm)



T (mm)




ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFTRAG
CHROMIUM HARDFACING



ACTUB1210-22*

Entretoise

ACTUB1210-22 :

Permet de réduire le Ø diamètre du support de fixation de 12mm à 10mm pour montage pièce en Ø10mm avec boulons Ø10mm

Steel pipe

ACTUB1210-22 :

Allows to reduce the Ø diameter of the mounting bracket from 12mm to 10mm for mounting Ø10mm wear parts with Ø10mm bolts.

ie Spannstiften

ACTUB1210-22 :

Ermöglichen die Reduzierung des Bohrungs Ø durchmessers des zinkens von 12mm auf 10 mm um die montage von Ø10 mm verschleißteilen und Schrauben auf ein Ø10mm Zinken.

Espaciador

ACTUB1210-22 :

Permite reducir el diámetro Ø del soporte de montaje de 12mm a 10mm para el montaje de piezas de Ø10mm con tornillos de Ø10mm

*exemple sur un SCC3312-H | exemple on SCC3312-H | Beispiel auf ein SCC3312-H | ejemplo sobre un SCC3312-H



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



Subsoiling | Untergrundlockerung | Subsolador

Sous-solage

48

Lames de décompacteurs

Blades for heavy cultivation

Tiefenlockermeißel

Piezas descompactador

50

Lames genre DURO, DUROU, AGRISEM

Blades to fit AGRISEM, DURO, DUROU

Meißel passend für AGRISEM, DURO, DUROU

Piezas tipo AGRISEM, DURO, DUROU

54

Becs de décompacteurs plat et ailerons Sabots sous-soleuse type ACTISOL

Heavy cultivation points and wings Subsoiling shoes to fit ACTISOL

Spitzen - Untergrundlockertung

Tiefenlockerermeißel & Flügelschare

Tiefenlockerermeißel passend für ACTISOL

Puntas descompactador planas y alas y botas de subsolador tipo ACTISOL

60

Sabots sous-soleuse

Subsoiling shoes

Tiefenlockerermeißel

Botas de subsolador



80

BLM 6022				
				
400	60	20	80	BTG0800 BTG1060
				
BLM 6022G		BLM 6022D		
				
Combi-Digger				



BLM 6022G

11

Q -

BLM 7234				
				
370	70	25	80	BTFC1660-NY
				
BLM 7234G		BLM 7234D		
				
SSD2R				



BLM 7234G

4

Q -

CLM 0270				
				
400	340	30	80	BTFHC1440 GOUPILLES
				
CLM 0270G		CLM 0270D		
				



CLM 0270G

5

Q -

BDS 7050-S				
				
410	65	40	50-80	BTG0800 BTG1060
				
BDS 7050-S				
BDS 7050-RS				
				



24

Q -

85

BLR 0085				
				
410	50	40	85	/
				
BLR 0085G		BLR 0085D		
				



BLR 0085G

7

Q Barre Lame Gard | Barra tipo Lámina Gard | Splint für Meißel typ Gard | Pin for Gard bar point

BLR 6233				
				
335	60	25	85	BTFC1450
				
BLR 6233G		BLR 6233D		
				
Heliplow vigne				



BLR 6233G

10

Q -

CLR 0085				
				
350	210	20	85	BTFHC1440 GOUPILLES
				
CLR 0085G		CLR 0085D		
				



CLR 0085G

8

Q Contre-lame | Contra Lámina | Meißel | Landside

Voir montage p. 53



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



H (mm)



e (mm)
D (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

BLA 0090

				
400	70	20	90	BTG0800 BTG1060
				
BLA 0090G		BLA 0090D		
				
Héliplow M320 113				




BLA 0090G

1

Q Barre Lame Askel | Barra tipo Lámina Askel | Splint für Meißel typ Askel | Pin for Askel bar point

BLG 7236

				
370	70	25	90	BT FCC1660-NY
				
BLG 7236G		BLG 7236D		
				



BLG 7236G

2

Q

CLA 0090

				
470	310	30	90	BTFHC1440 GOUPILLES
				
CLA 0090G		CLA 0090D		
				
Héliplow				



CLA 0090G

3

Q Barre Lame Michel | Barra tipo Lámina Michel | Splint für Meißel typ Michel | Pin for Michel bar point

BLG 0117-S

				
410	65	40	90	
				
BLG 0117-S				
BLG 0117-RS				
				
Heliplow, Helios				



9

Q 460x65x70 / 90 / M320117 | Héliplow & Helios

CORRESPONDANCES | CORRESPONDENCIA | KORRESPONDENZ | CORRESPONDENCE

		◁	▷		
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Askel	BLA 0090G	M320113	BLA 0090D	M320113
2		BLG 7236G		BLG 7236D	
3		CLA 0090G	M310065 M310064	CLA 0090D	M310065 M310064
4	Bonnell	BLM 7234G	3707025	BLM 7234D	3707025
5		CLM 0270G		CLM 0270D	
4	Carré	BLM 7234G		BLM 7234D	
7	Gard	BLR 0085G		BLR 0085D	
8		CLR 0085G		CLR 0085D	
9	Grégoire-Besson	BLG 0117-S	M320117	BLG 0117-RS	M320117
2		BLG 7236G	M320113 M320117	BLG 7236D	M320113 M320117
10		BLR 6233G	M320104	BLR 6233D	M320104
11	Lame Michel	BLM 6022G		BLM 6022D	
4		BLM 7234G		BLM 7234D	
5		CLM 0270G		CLM 0270D	
24	Quivogne	BDS 7050-S	STD SCD	BDS 7050-RS	STD SCD
4		BLM 7234G		BLM 7234D	
5		CLM 0270G		CLM 0270D	
11	Rabe	BLM 6022G		BLM 6022D	
4		BLM 7234G		BLM 7234D	
4	Razol	BLM 7234G		BLM 7234D	
7		BLR 0085G		BLR 0085D	
10		BLR 6233G		BLR 6233D	
5		CLM 0270G		CLM 0270D	
8	Techmagri	CLR 0085G		CLR 0085D	
10		BLR 6233G		BLR 6233D	
4	Vogel & Noot	BLM 7234G	SOC00037	BLM 7234D	SOC00037
5		CLM 0270G		CLM 0270D	



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

LAB 0180					
↕	↔	↗↘	↻	⚙	
130	120	25	70	BTFHC1225	
◁		▷		€	
LAB 0180G		LAB 0180D			
⚙					

LAB 0180G



1

Q -

LAB 5122					
↕	↔	↗↘	↻	⚙	
112	90	24	68.5	BTFHC1225	
◁		▷		€	
LAB 5122G		LAB 5122D			
⚙					
Agromulch, Cultiplow, Actimulch					

Agromulch, Cultiplow, Actimulch

LAB 5122G



2

Q -

LAG 1264					
↕	↔	↗↘	↻	⬢	
300	220	12	/	BTFHC2060	
◁		▷		€	
LAG 1264G		LAG 1264D			
⚙					

LAG 1264G



3

Q -

LAG 1265					
↕	↔	→↖	↔↔	⬡	
310	265	12	/	BTFHC1645-NY	
◀		▶		€	
LAG 1265G		LAG 1265D			
⚙					

LAG 1265G



4

Q -

LAG 1265N					
					
310	280	12	/	BTHEX1640-NY	
					
LAG 1265NG		LAG 1265ND			
					

LAG 1265NG



5

Q -

LAG 1267					
					
450	320	12	/	BTFHC2060	
					
LAG 1267G		LAG 1267D			
					

LAG 1267G




6

Q -

LAG 1267N					
					
450	320	12	/	BTHEX2060-150-NY	
					
LAG 1267NG		LAG 1267ND			
					

LAG 1267NG



7

Q -

LAG 1268					
					
450	360	12	/	BTFHC2060	
					
LAG 1268G		LAG 1268D			
					

LAG 1268G



8

Q -

BDD 3225					
					
250	32	32	90	BTCHC1445	
					
BDD 3225					
					



9

Q -

BDD 4325					
					
255	40	30	90	BTCHC1445	
					
BDD 4325					
					



10

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT

DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT

APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION

APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)
H (mm)

l (mm)
D (mm)

e (mm)
T (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE

RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

BDD 7325					
					
250	70	30	90	BTCHC1445	
					
BDD 7325					
					



11

LAB 0510					
290	100	35	100	BTFHC1225	
LAB 0510					




12

LAB 0515					
					
230	48	20	130	GOUPILLE 8X20	
					
LAB 0515					
					
Strip-till					



13

LDD 3050					
					
50	30	30	/	BTCHC1445	
					
LDD 3050					
					



14

LDD 4139					
					
407	250	14	90-120	BTCHC1445 BTHEX1435-150-NY	
					
LDD 4139					
					



16

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Agrisem	LAB 0180G	28132	LAB 0180D	28131
2		LAB 5122G	BOR15-121 BOR15-122 BOR15-28	LAB 5122D	BOR15-121 BOR15-122 BOR15-28
3		LAG 1264G	3604404	LAG 1264D	3604403
4		LAG 1265G	1510212	LAG 1265D	1510211
5		LAG 1265NG	TCS-SOC554W-MC	LAG 1265ND	TCS-SOC553W-MC
6		LAG 1267G	2012-332CBT	LAG 1267D	2012-331CBT
7		LAG 1267NG	653W-M1 658W	LAG 1267ND	654W-M1 658W
8		LAG 1268G	3204423G	LAG 1268D	3204424D
9	Duro	BDD 3225	Jallu	BDD 3225	Jallu
10		BDD 4325	1016a	BDD 4325	1016a
11		BDD 7325	1016a	BDD 7325	1016a
12		LAB 0510	3240510	LAB 0510	3240510
13		LAB 0515	STL0515 STL0007	LAB 0515	STL0515 STL0007
14		LDD 3050	1033	LDD 3050	1033
15		LDD 4138	Jallu	LDD 4138	Jallu
16		LDD 4139	Jallu	LDD 4139	Jallu

LDD 4138				
				
447	400	14	90-120	BTCHC1445 BTHEX1435-150-NY
				
LDD 4138				
				



15

BLD 0049					
					
400	70	20	100	BTFHC1440	
					
BLD 0049G		BLD 0049D			
					



Barre Lame Durou | Barra tipo Lámina Durou | Splint für Meißel typ Durou | Pin for Durou bar point |

BLD 0070					
					
400	70	20	100	BTFHC1440	
					
BLD 0070G		BLD 0070D			
					



CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
17	Durou	BLD 0049G	LAM638	BLD 0049D	LAM638
18		BLD 0070G	LAM637	BLD 0070D	LAM637



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFTRAG
CHROMIUM HARDFACING



CLM 0270

BLM 7234

BLM 6022

BDS 7050-S

BDS 7050-RS

MONTAGE LAME MICHEL

MONTAGE LAME MICHEL | MONTAJE LAME MICHEL



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

BECS DE DÉCOMPACTEURS PLAT ET AILERONS. SABOTS SOUS-SOLEUSE TYPE ACTISOL

HEAVY CULTIVATION POINTS AND WINGS.
SUBSOILING SHOES TO FIT ACTISOL

CMA 4222					
					
450	22	22	22	BTFHC1440	
					
CMA 4222					
					



1

Q -

CMA 4225					
↕	↔	↗↘	↻	⬢	
420	25	25	25	BTFHC1440	
<		>		€	
CMA 4225					
⚙️					



2

Q -


CMA 9325					
↕	↔	↗↘	↻	⬢	
146	60	15	/	/	
<		>		€	
CMA 9325					
⚙️					



3

Q -

SFA 9102					
					
210	60	10	55-65	Ø 12 MM	
					
SFA 9102					
					
B1					



4

Q -

SFA 9106					
					
110	55	6	/	/	
					
SFA 9106					
					
B1					



5

Q -

SFA 9111					
					
	400	10	55-65	Ø 12 MM	
					
SFA 9111					
					
B1					



6

Q -


SFA 9113				
				
	500	10	55-65	Ø 12 MM
				
SFA9113				
				
B1				



7

Q


SFA 9151					
					
	230	10	55-65	Ø 12 MM	
					
SFA 9151G		SFA 9151D			
					
B1					



8

Q

SFA 9206				
				
194	56	6	-	Ø 14 MM
				
SFA 9206				
				
B2				



9

Q

SFA 9303					
					
235	60	15	55-65	Ø 12MM	
					
SFA 9303					
					
B3					



10

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



H (mm)



e (mm)
D (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE




RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE




RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFLAG
CHROMIUM HARDFACING

SFA 9304				
				
	180	15	55-65	Ø 12MM
				
SFA 9304				
				
B3				



11

SFA 9307					
235	60	15	/	/	
SFA 9307					
B3					



12

SFA 9311				
				
	400	15	55-65	Ø 12MM
				
SFA 9311				
				
B3				



13

SFA 9312					
					
	460	12	55-65	Ø 12 MM	
					
SFA9312					
					
B3					



14

SFA 9313					
248	60	19	120	BTCAC1330 BTCAC1325 BEBAC9013	
SFA9313					
FISSOL					



15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Actisol	CMA 4222	19100004 19100005	CMA 4222	19100004 19100005
2		CMA 4225	19200004 19200005	CMA 4225	19200004 19200005
3		CMA 9325	19300025 19300028	CMA 9325	19300025 19300028
4		SFA 9102	19100002 19200003	SFA 9102	19100002 19200003
5		SFA 9106	19100006 19100007	SFA 9106	19100006 19100007
6		SFA 9111	19100011 19100020	SFA 9111	19100011 19100020
7		SFA9113	19100013	SFA9113	19100013
8		SFA 9151G	19100051	SFA 9151D	19100050
9		SFA 9206	19200006 19200007	SFA 9206	19200006 19200007
10		SFA 9303	19300003 19300002	SFA 9303	19300003 19300002
11		SFA 9304	19300004 19300039	SFA 9304	19300004 19300039
12		SFA 9307	19300007 19300006 19300017	SFA 9307	19300007 19300006 19300017
13		SFA 9311	19300011	SFA 9311	19300011
14		SFA9312	19300012	SFA9312	19300012
15		SFA9313	19310003 19310002	SFA9313	19310003 19310002



BECS DE DÉCOMPACTEURS PLAT ET AILERONS. SABOTS SOUS-SOLEUSE TYPE ACTISOL

HEAVY CULTIVATION POINTS AND WINGS.
SUBSOILING SHOES TO FIT ACTISOL

SFA 9317				
				
126	55	58	-	
				
SFA 9317				
				
FISSOL				



16

SFA 9318				
				
381	40	55	-	GOUPILLE 10X40
				
SFA 9318				
				
FISSOL				



NEW

17


SFA 9321				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
168	55	5	-	
<	>	€		
SFA 9321				
⚙				
FISSOL				



NEW

18

SFA 9339				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
248	182	27	-	BTCAC1330 BTCAC1325 BEBAC9013
<	>	€		
SFA 9339				
⚙				
FISSOL				



NEW

19

ADA 3310				
				
325	300	14	100	BTFHC20120
				
ADA 3310				
				
Cultichaum TL				



20

ADA 4810				
				
600	385	14	100	BTFHC20120
				
ADA 4810				
				
Cultichaum TL				



21

BDA 7055				
				
345	70	30	55	Ø 16 MM
				
BDA 7055				
				



22

BDA 8055				
				
345	80	30	55	Ø 18 MM
				
BDA 8055				
				



23

BDS 7050-S				
				
410	65	40	50-80	BTG0800 BTG1060
				
BDS 7050-S				
BDS 7050-RS				
				



24

ADB 0351				
				
146	195	12	55	Ø 14 MM
				
ADB 0351G		ADB 0351D		
				
Terraland				



25

BDB 0231					
					
410	50	25	100	BTFCC Ø 12 MM	
					
BDB 0231					
					
Terraland, TerraStrip ZN					



26

BDB 0070					
					
300	100	30	70	BTCHC Ø 16MM	
					
BDB 0070					
					



27

BDD 0120					
					
300	70	20	120	BTFCC Ø 16MM	
					
BDD 0120					
					



28

LAB 7069					
					
365	53	30	334	BTCHC Ø 12	
					
LAB 7069					
					
Biplo boulon, Interplo boulon, Biplo NSH, Interplo NSH					



NEW

29

LADE 7036					
					
460	290	12	120	Ø 16	
					
LADE 7036					
					
Biplo boulon, Interplo boulon, Biplo NSH, Interplo NSH					




↗

6

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Actisol	SFA 9317	19310007A 19310006C	SFA 9317	19310007A 19310006C
17		SFA 9318	193100008	SFA 9318	193100008
18		SFA 9321	193100021	SFA 9321	193100021
19		SFA 9339	19310039A 19310004A	SFA 9339	19310039A 19310004A
20	Amazone	ADA 3310	6331010	ADA 3310	6331010
21		ADA 4810	6481010	ADA 4810	6481010
22	Askel	BDA 7055		BDA 7055	
23		BDA 8055		BDA 8055	
24		BDS 7050-RS		BDS 7050-S	
25	Bednar	ADB 0351G	KM060351	ADB 0351D	KM0604350
26		BDB 0231	KM060231	BDB 0231	KM060231
27	Bonnel	BDB 0070	20803	BDB 0070	20803
28	Demblon	BDD 0120	4590	BDD 0120	4590
29		LAB 7069	7069	LAB 7069	7069
6		LADE 7036	7036	LADE 7036	7036

Montage ACTISOL FISSOL



BECS DE DÉCOMPACTEURS PLAT ET AILERONS. SABOTS SOUS-SOLEUSE TYPE ACTISOL

HEAVY CULTIVATION POINTS AND WINGS.
SUBSOILING SHOES TO FIT ACTISOL

LDD 1072					
↕	↔	↗↘	↻	⬢	
145	100	15	-	GOUPILLE 5X30 GOUPILLE 8X30	
<			>	€	
LDD 1072					
Strip-till					



NEW

30

LDD 1120					
↕	↔	↗↘	↻	⬢	
162	170	15	-	GOUPILLE 5X30 GOUPILLE 8X30	
<			>	€	
LDD 1120					
Strip-till					



NEW


31

ADGO 1004					
↕	↔	↗↘	↻	⬢	
350	190	12	50	BTFC10	
<			>	€	
ADGO 1004					



32

BDS 7050					
↕	↔	↗↘	↻	⬢	
160	70	25	50	BTFC1250 BTFC1240	
<			>	€	
BDS 7050					
BDS 7050-R					
Hélios					



24

BDJ 7050					
↕	↔	↗↘	↻	⬢	
345	70	30	50	BTCHC Ø 10 MM	
<			>	€	
BDJ 7050					



34

BLK 0161					
↕	↔	↗↘	↻	⬢	
310	60	15	75		
<			>	€	
BLK 0161D					



35

BDK 0470					
↕	↔	↗↘	↻	⬢	
230	70	20	45	BTFC1635	
<			>	€	
BDK 0470					
Cultisoi					



36

ADK 1402				
				
310	120	12	55	BTFC1240
				
ADK 1402G		ADK 1402D		
				



ADK 1402G


37

BDK 1320					
↕	↔	↗↘	↻	⬢	
345	70	30	55-65	BTFC20120	
<			>	€	
BDK 1320					



38

BDP 6320-R					
↕	↔	↗↘	↻	⬢	
200	60	20	/	/	
<			>	€	
BDP 6320-R					
Charrue express					



39



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFLAG
CHROMIUM HARDFACING

BDR 8040					
					
360	80	30	40	Ø 14 MM	
					
BDR 8040					
					



40

ADR 4404										
										
226	150	15	54	BTFC1240						
										
ADR 4404G			ADR 4404D							
										
Aramulch										



ADR 4404G

41

BDR 4428					
					
400	60	30	-		
					
BDR 4428					
					
Aramulch					



42

BDV 0002					
					
485	70	25	65	BTFHC Ø12	
					
BDV 0002					
					
Terradig					




43

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
30	Duro	LDD 1072	STL1072	LDD 1072	STL1072
31		LDD 1120	STL1120	LDD 1120	STL1120
32	Goizin	ADGO 1004	701004	ADGO 1004	701004
24	Grégoire-Besson	BDS 7050-R M320126 SD13549 SOC00040		BDS 7050	M320126 SD13549 SOC00040
24		BDS 7050-S		BDS 7050-RS	
34	Jaulent	BDJ 7050		BDJ 7050	
35	Kongskilde, Howard	BLK 0161G	73000HF0162	BLK 0161G	73000HF0162
35	Kongskilde, Howard	BLK 0161D	73000HF0161	BLK 0161D	73000HF0161
36	Kuhn-Huard	BDK 0470	K18000470 52047600	BDK 0470	K18000470 52047600
37	Kverneland	ADK 1402G	217001402L	ADK 1402D	217001402R
38		BDK 1320	217001320 AGROMAT	BDK 1320	217001320 AGROMAT
24	Lame Michel	BDS 7050-R		BDS 7050	
24		BDS 7050-S		BDS 7050-RS	
39	Perrein	BDP 6320-R		BDP 6320-R	
24	Quivogne	BDS 7050-R	STD SCD	BDS 7050	STD SCD
24		BDS 7050-S	STD SCD	BDS 7050-RS	STD SCD
40	Rau	BDR 8040	217001321	BDR 8040	217001321
41	Razol	ADR 4404G 14537 14404		ADR 4404D	14536 14403
24	Universel Universal	BDS 7050-R		BDS 7050	
43	Vogel & Noot	BDV 0002	U8610002	BDV 0002	U8610002

SDAG 7032-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬇	⬆
335	70	30	/	Ø 19 MM	
<		>		€	
SDAG 7032-R					
SJ					


Q Encastrement : 32



1

SDAG 7042-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬇	⬆
345	70	30	/	Ø 19 MM	
<		>		€	
SDAG 7042-R					
SJ					


Q Encastrement : 42



2

SDA 0433-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬇	⬆
435	70	35	-		
<		>		€	
SDA 0433-R					
Dent Cracker					


Q Encastrement : 38



3

SDA 0445-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬇	⬆
346	70	25	-		
<		>		€	
SDA0445-R					
Dent Roccia					


Q Encastrement : 38



4

SDA 4625-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬇	⬆
435	70	25	/	/	
<		>		€	
SDA 4625-R					


Q -



5

SDA 5610-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬇	⬆
350	70	29	/	Ø 14 MM	
<		>		€	
SDA 5610-R					
Super craker					

Q -



6

SDA 6080-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬇	⬆
435	70	29	/	Ø 14 MM	
<		>		€	
SDA 6080-R					
Skat K1, Cracker KD/KE					


Q -



7

SDA 8378-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬇	⬆
350	70	25	/	/	
<		>		€	
SDA 8378-R					

Q -



8

SDA 1368					
↕	↔	↗↖	↻	⬇	⬆
249	78	50	-	Ø 20 MM	
<		>		€	
SDA 1368					
Cultichaum					

Q



9

SDB 0171-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬇	⬆
435	70	29	/	/	
<		>		€	
SDB 0171-R					
Terraland, TN-D, TN-HD, TN-PROFI					

Q -



10

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT

DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT

APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION

APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)
H (mm)

l (mm)
D (mm)

e (mm)
T (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE

RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE


RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFLAG
CHROMIUM HARDFACING

SDB 0197-R				
				
435	70	29	/	/
				
SDB 0197-R				
				
Terraland, TN-M, TN-HM,TN-RT, TO				




11

SDC 0070-R				
				
317	178	30	/	/
				
SDC 0070-R				
				
ECOTIGER				




12

SDC 0071-R				
				
300	60	30	/	/
				
SDC 0071-R				
				
ECLOTIGER				




13

SDC 0072-R				
				
300	254	30	/	/
				
SDC 0072-R				
				
ECLOTIGER				



14


SDC 0074-R				
				
317	178	30	/	/
				
SDC 0074-R				
				
ECLOTIGER				



15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Agric Jympa	SDAG 7032-R		SDAG 7032-R	
2		SDAG 7042-R		SDAG 7042-R	
3	Alpego	SDA 0433-R	MK0A00433 MK0A00464 MK0A00461	SDA 0433-R	MK0A00433 MK0A00464 MK0A00461
4		SDA0445-R	MK0A00445	SDA0445-R	MK0A00445
5		SDA 4625-R	E08462S	SDA 4625-R	E08462S
6		SDA 5610-R	E05610 K2N5-250 MK0A00358 K27-300 / K29-400	SDA 5610-R	E05610 K2N5-250 MK0A00358 K27-300 / K29-400
7		SDA 6080-R	E06080	SDA 6080-R	E06080
8		SDA 8378-R	E08378S	SDA 8378-R	E08378S
9	Amazone	SDA 1368	951368	SDA 1368	951368
10	Bednar	SDB 0171-R	KM060171 KM060431	SDB 0171-R	KM060171 KM060431
11		SDB 0197-R	KM060197 K2N5-250 KM060414	SDB 0197-R	KM060197 K2N5-250 KM060414
12	Case	SDC 0070-R	87460070/7" (178mm)	SDC 0070-R	87460070/7" (178mm)
13		SDC 0071-R	87460071/7"	SDC 0071-R	87460071/7"
14		SDC 0072-R	87460072/10" (254mm)	SDC 0072-R	87460072/10" (254mm)
15		SDC 0074-R	87460074/7" (178mm)	SDC 0074-R	87460074/7" (178mm)
16		SDC 0075-R	87450075/2"	SDC 0075-R	87450075/2"


SDC 0075-R				
				
317	60	20	/	/
				
SDC 0075-R				
				
ECLOTIGER				



16

SDGA 0040-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
350	70	30	-		
<			>	€	
SDGA 0040-R					


Q Encastrement : 43



17

SDG 7336-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
360	70	30	/	/	
<			>	€	
SDG 7336-R					


Q -



18

SDJ 1020-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
330	70	116	/	/	
<			>	€	
SDJ 1020-R					

Q -



19

SDK 0130					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
	450	74	45		
<			>	€	
SDK 0130					
Cultisoil, DC					

Q



20

SDK 0290					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
	280	58	45		
<			>	€	
SDK 0290					
Cultisoil, DC					

Q



21

SDK 0650					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
	258	50	40		
<			>	€	
SDK 0650					
Striger					

Q




22

Disponible
courant 2024

SDL 0113-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
260	60	0	/	/	
<			>	€	
SDL 0113-R					
Lelyroc					

Q Encastrement : 60x30



23

SDL 3005-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
260	70	0	/	/	
<			>	€	
SDL 3005-R					
Lely V					

Q Encastrement : 70x34



24

SDL 4021-INF					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
240	60	30	50		
<			>	€	
SDL 4021-INF					
KARAT Montage rapide					

Q



25

SDL 4021-INF-25					
↕	↔	↗↖	↻	⬢	
240	40/25	30	50		
<			>	€	
SDL 4021-INF-25					
KARAT Montage rapide					

Q



26



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE




RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE




RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

SDM 0270-R				
				
440	70	25	/	/
				
SDM 0270-R				
				




28

SDM 0370-R				
				
435	70	29	/	/
				
SDM 0370-R				
				




29

SDM 0681-R				
				
435	70	29	/	/
				
SDM 0681-R				
				



30

SDM 2661-R				
				
435	70	29	/	/
				
SDM 2661-R				
				




31

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
17	Gardell	SDGA 0040-R	Dent 40	SDGA 0040-R	Dent 40
18	Gascon	SDG 7336-R	850108392	SDG 7336-R	850108392
19	Jean-de-Bru	SDJ 1020-R	2/0171020	SDJ 1020-R	2/0171020
20	Kuhn	SDK 0130	K1800130	SDK 0130	K1800130
21		SDK 0290	K1800290	SDK 0290	K1800290
22		SDK 0650	K3020650	SDK 0650	K3020650
23	Lely	SDL 0113-R	Lelyroc	SDL 0113-R	Lelyroc
24		SDL 3005-R	LelyV	SDL 3005-R	LelyV
25	Lemken	SDL 4021-INF		SDL 4021-INF	
26		SDL 4021-INF-25		SDL 4021-INF-25	
28	Maschio	SDM 0270-R	R17220270R R17622990R R17622960R	SDM 0270-R	R17220270R R17622990R R17622960R
29		SDM 0370-R	R17220370R R17623000R R17622960R	SDM 0370-R	R17220370R R17623000R R17622960R
30		SDM 0681-R	R17820681 R17820731	SDM 0681-R	R17820681 R17820731
31		SDM 2661-R	R17820661 R17820721	SDM 2661-R	R17820661 R17820721

SDQ 0022-AR					
					
265	240	/	/	/	
					
SDQ 0022-AR					
					


Q Encastrement : 70x35



32

SDQ 0022-R					
					
265	70	/	/	/	
					
SDQ 0022-R					
					

Q Encastrement : 70x35




33

SDQ 2070-R					
					
435	70	90	/	/	
					
SDQ 2070-R					
					

Q Encastrement : 35



34

SDQ 2080-R					
					
435	70	110	/	/	
					
SDQ 2080-R					
					

Q Encastrement : 40



35

SDL 3005-R				
				
260	70	0	/	/
				
SDL 3005-R				
				


Q Encastrement : 70x34



24

SDR 4438-AR					
					
305	255	30	/	/	
					
SDR 4438-AR					
					


Q Encastrement : 108x32



36

SDR 4438-R					
					
305	70	30	/	/	
					
SDR 4438-R					
					


Q Encastrement : 108x32



37

SDR 4529-AR					
					
305	255	30	/	/	
 					
SDR 4529-AR					
					


Q Encastrement : 108x27



38

SDR 4529-R					
					
305	70	30	/	/	
					
SDR 4529-R					
					

Q Encastrement : 108x27



39

ADS 0392					
					
270	255	12	/	Ø 16 MM	
					
ADS 0392					
					

Q -



40

SDS 9148-R					
					
250	36	0	/	/	
					
SDS 9148-R					
					


Encastrement :21



41

SDU 3530-R					
					
398	60	35	/	/	
					
SDU 3530-R					
					
Kret					

Encastrement :32



42

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
✕	✕	◀		▶	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
32	Quivogne	SDQ 0022-AR	SOC00034	SDQ 0022-AR	SOC00034
33		SDQ 0022-R	SOC00022	SDQ 0022-R	SOC00022
34		SDQ 2070-R	VRR2070	SDQ 2070-R	VRR2070
35		SDQ 2080-R	VRR2080	SDQ 2080-R	VRR2080
24	Rau-Sicam	SDL 3005-R	RF06515 RF05959	SDL 3005-R	RF06515 RF05959
36	Razol	SDR 4438-AR	AVR004823	SDR 4438-AR	AVR004823
37		SDR 4438-R	AVR004438	SDR 4438-R	AVR004438
38		SDR 4529-AR		SDR 4529-AR	
39		SDR 4529-R		SDR 4529-R	
40	Simba	ADS 0392	P10392	ADS 0392	P10392
41		SDS 9148-R	P09148	SDS 9148-R	P09148
41	Tulip	SDS 9148-R		SDS 9148-R	
42	Unia	SDU 3530-R	1435/30-200/0	SDU 3530-R	1435/30-200/0
32	Vogel & Noot	SDQ 0022-AR	SOC00034	SDQ 0022-AR	SOC00034
33		SDQ 0022-R	SOC00022	SDQ 0022-R	SOC00022



Ploughing | Pflügen | Laboreo **Labour**

68

Pointes de charrue

Plough points

Pflügspitzen

Puntas de arado

76

Pointes mobiles - étraves - coutres

Weld-on points - Shins - Landside coulter

Meißelspitzen - Streichblech - Vordertiele -
Anlagenseche

Formones de arado - Triángulos

78

Socs à boulonner

Bolt-on shares

Anschraubschare

Rejas de Arado

86

Rasettes

Skim points

Vorschälerschare

Rasetas

90

Contre-seps

Landsides

Pflüg - Anlagen

Talonerias



PBA 0677					<	>	€
↕	↔	↗↘	↖↙	⊕	PBA 0677G	PBA 0677D	
390	150	20	82	BTFC Ø12	PBA 0677-RG	PBA 0677-RD	
					PBA 0677-HRG	PBA 0677-HRD	

HR2

NEW

1

PBB 0074					<	>	€
↕	↔	↗↘	↖↙	⊕	PBB 0074G	PBB 0074D	
260	70	20	50	BTFC1240	PBB 0074-RG	PBB 0074-RD	

PBB 0074G

PBB 0074-RG

2

PBB 1710					<	>	€
↕	↔	↗↘	↖↙	⊕	PBB 1710		
240	70	20	50	BTFC1040	PBB 1710-R		

3

PBB 1712					<	>	€
↕	↔	↗↘	↖↙	⊕	PBB 1712		
240	70	20	50	BTFC1240	PBB 1712-R		

4

PBB 5256					<	>	€
↕	↔	↗↘	↖↙	⊕	PBB 5256G	PBB 5256D	
280	70	20	90	BTFC2M1239	PBB 5256-RG	PBB 5256-RD	

PBB 5256G

PBB 5256-RG

5

PBD 0025					<	>	€
↕	↔	↗↘	↖↙	⊕	PBD 0025G	PBD 0025D	
240	70	20	60	BTFC1240 BTFC1250	PBD 0025-RG	PBD 0025-RD	

PBD 0025G

PBD 0025-RG

6

PBD 025L					<	>	€
↕	↔	↗↘	↖↙	⊕	PBD 025LG	PBD 025LD	
240	100	20	60	BTFC1240 BTFC1250	PBD 025L-RG	PBD 025L-RD	

PBD 025LG

PBD 025L-RG

7

PBD 025LP					<	>	€
↕	↔	↗↘	↖↙	⊕	PBD 025LPG	PBD 025LPD	
240	100	20	60	BTFC1240 BTFC1250	PBD 025LP-RG	PBD 025LP-RD	

PBD 025LPG

PBD 025LP-RG

8

PBD 025P					<	>	€
↕	↔	↗↘	↖↙	⊕	PBD 025PG	PBD 025PD	
240	70	20	60	BTFC1240 BTFC1250	PBD 025P-RG	PBD 025P-RD	

PBD 025PG

PBD 025P-RG

9

PBD 2580P					<	>	€
↕	↔	↗↘	↖↙	⊕	PBD 2580PG	PBD 2580PD	
240	80	20	60	BTFC1240 BTFC1250	PBD 2580P-RG	PBD 2580P-RD	

PBD 2580PG

PBD 2580P-RG

10



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACING




RECHARGEMENT CARBURE
REFUERZO CARBURO
HARTAUFRAG VON HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING

PBD 0798							€
↕	↔	↗↖	↻	⬡	PBD 0798G	PBD 0798D	
240	70	20	73	BTC2M1239	PBD 0798-RG	PBD 0798-RD	



PBD 0798G



PBD 0798-RG

11

PBR 0102							€
↕	↔	↗↖	↻	⬡	PBR 0102G	PBR 0102D	
230	70	20	45	BTC2M1239	PBR 0102-RG	PBR 0102-RD	
					PBR 0102-HRG	PBR 0102-HRD	



PBR 0102G



PBR 0102-RG



PBR 0102-HRG

12

PBD 7364							€
↕	↔	↗↖	↻	⬡	PBD 7364G	PBD 7364D	
240	70	20	55	BTFC1040	PBD 7364-RG	PBD 7364-RD	



PBD 7364G




PBD 7364-RG

13

PBG 0024							€
↕	↔	↗↖	↻	⬡	PBG 0024G	PBG 0024D	
240	100	20	50	BTFC1240	PBG 0024-RG	PBG 0024-RD	



PBG 0024G



PBG 0024-RG

14

PBG 2385							€
↕	↔	↗↖	↻	⬡	PBG 2385G	PBG 2385D	
243	85	20	50	BTC2M1239	PBG 2385-RG	PBG 2385-RD	




PBG 2385G




PBG 2385-RG

15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		↖		↗	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Amazone	PBA 0677G	72000677	PBA 0677D	72000676
		PBA 0677-RG	72000677	PBA 0677-RD	72000676
		PBA 0677-HRG	72000677	PBA 0677-HRD	72000676
2	Bonnell	PBB 0074G	13200075 13200079	PBB 0074D	13200074 13200078
		PBB 0074-RG	13200075 13200079	PBB 0074-RD	13200074 13200078
		PBB 1710	13200038	PBB 1710	13200038
		PBB 1710	13200038	PBB 1710-R	13200038
		PBB 1712	13200036	PBB 1712	13200036
3	Brix	PBB 1712	13200036	PBB 1712-R	13200036
		PBB 5256G	415257	PBB 5256D	415256
		PBB 5256-RG	415257	PBB 5256-RD	415256
4	Demblon	PBD 0025G	5185G 3185G	PBD 0025D	5185D 3185D
		PBD 0025-RG	5185G 3185G	PBD 0025-RD	5185D 3185D
		PBD 025LG	5185G 3185G	PBD 025LD	5185D 3185D
		PBD 025L-RG	5185G 3185G	PBD 025L-RD	5185D 3185D
		PBD 025LPG	5185G 3185G	PBD 025LPD	5185D 3185D
		PBD 025LP-RG	5185G 3185G	PBD 025LP-RD	5185D 3185D
		PBD 025PG	5185G 3185G	PBD 025PD	5185D 3185D
		PBD 025P-RG	5185G 3185G	PBD 025P-RD	5185D 3185D
		PBD 2580PG	5185G	PBD 2580PD	5185D
		PBD 2580P-RG	5185G	PBD 2580P-RD	5185D
5	Dowdeswell	PBD 0798G	309799G	PBD 0798D	309798D
		PBD 0798-RG	309799G	PBD 0798-RD	309798D
		PBR 0102G	901954	PBR 0102D	901953
		PBR 0102-RG	901954	PBR 0102-RD	901953
6	Duro	PBR 0102-HRG	901954	PBR 0102-HRD	901953
		PBD 7364G	7363G	PBD 7364D	7364D
		PBD 7364-RG	7363G	PBD 7364-RD	7364D
		PBG 0024G		PBG 0024D	
		PBG 0024-RG		PBG 0024-RD	
7		PBG 2385G		PBG 2385D	
		PBG 2385-RG		PBG 2385-RD	




STANDARD



HR2

PBG 0023						<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗		PBG 0023G	PBG 0023D	
240	70	20	50	BTC2M1250		PBG 0023-RG	PBG 0023-RD	
						PBG 0023-HRG	PBG 0023-HRD	



PBG 0023G
PBG 0023-RG
PBG 0023-HRG
16

PBF 0020						<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗		PBF 0020G	PBF 0020D	
240	70	20	51	BTC2M1239		PBF 0020-RG	PBF 0020-RD	




PBF 0020G
PBF 0020-RG
17

PBG 0024						<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗		PBG 0024G	PBG 0024D	
240	100	20	50	BTFCC1240		PBG 0024-RG	PBG 0024-RD	

PBG 0024G
PBG 0024-RG
14

PBG 2385						<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗		PBG 2385G	PBG 2385D	
243	85	20	50	BTC2M1239		PBG 2385-RG	PBG 2385-RD	




PBG 2385G
PBG 2385-RG
15

PBG 7328						<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗		PBG 7328G	PBG 7328D	
245	75	20	50	BTC2M1250				



PBG 7328G
18

PBI 0018						<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗		PBI 0018G	PBI 0018D	
240	70	20	40	BTC2M1239		PBI 0018-RG	PBI 0018-RD	




PBI 0018G
PBI 0018-RG
19

PBH 0029						<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗		PBH 0029G	PBH 0029D	
230	70	20	52	BTC2M1239		PBH 0029-RG	PBH 0029-RD	
						PBH 0029-HRG	PBH 0029-HRD	





PBH 0029G
PBH 0029-RG
PBH 0029-HRG
20

PBH 2128						<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗		PBH 2128G	PBH 2128D	
230	76	30	52	BTC2M1239				




PBH 2128G
21

PBK 5309						<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗		PBK 5309G	PBK 5309D	
245	75	30	40	BTC2M1239				



PBK 5309G
22

PBK 9085						<	>	€
↑↓	↔	↔	↔	⊗		PBK 9085G	PBK 9085D	
243	85	20	40	BTC2M1239		PBK 9085-RG	PBK 9085-RD	

PBK 9085G
PBK 9085-RG
23



The image displays three different models of PBS components, each with a circular 'AC' logo at the top. The first model, PBS 0188G, is a simple silver-colored metal piece. The second model, PBS 0188-RG, features a silver-colored metal body with a red, stepped, rectangular protrusion in the center. The third model, PBS 0188-HRG, has a silver-colored metal body with a yellow, stepped, rectangular protrusion in the center. The 'HRG' logo is visible in the top right corner of the image area.

PBS 0188G PBS 0188-RG PBS 0188-HRG

24



PBL 4054					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBL 4054G	PBL 4054D	
345	100	20	85	BTFC1240	PBL 4054-RG	PBL 4054-RD	
					PBL 4054-HRG	PBL 4054-HRD	



PBL 4054G



PBL 4054-RG



PBL 4054-HRG

25

PBL 4156N					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBL 4156NG	PBL 4156ND	
345	100	20	85	BTFC1240	PBL 4156N-RG	PBL 4156N-RD	
					PBL 4156N-HRG	PBL 4156N-HRD	



PBL 4156NG



PBL 4156N-RG



PBL 4156N-HRG

27

PBL 4054N					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBL 4054NG	PBL 4054ND	
345	100	20	85	BTFC1240	PBL 4054N-RG	PBL 4054N-RD	
					PBL 4054N-HRG	PBL 4054N-HRD	



PBL 4054NG



PBL 4054N-RG



PBL 4054N-HRG

26

PBN 0095					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBN 0095G	PBN 0095D	
230	70	20	90	BTFC21440	PBN 0095-RG	PBN 0095-RD	
					PBN 0095-HRG	PBN 0095-HRD	



PBN 0095G



PBN 0095-RG



PBN 0095-HRG

28

PBN 095L					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBN 095LG	PBN 095LD	
250	85	20	90	BTFC1440	PBN 095L-RG	PBN 095L-RD	



PBN 095LG




PBN 095L-RG

29

PBO 0120					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBO 0120G	PBO 0120D	
240	100	20	65	BTC2M1250	PBO 0120-RG	PBO 0120-RD	



PBO 0120G




PBO 0120-RG

30

PBO 0131					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBO 0131G	PBO 0131D	
240	100	20	50	BTC2M1250	PBO 0131-RG	PBO 0131-RD	



PBO 0131G



PBO 0131-RG

31

PBO 0809					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBO 0809G	PBO 0809D	
317	100	20	50	BTFC1235	PBO 0809-RG	PBO 0809-RD	



PBO 0809G




PBO 0809-RG

32

PBI 0018					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBI 0018G	PBI 0018D	
240	70	20	40	BTC2M1239	PBI 0018-RG	PBI 0018-RD	



PBI 0018G



PBI 0018-RG

19



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)
T (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACIN G



RECHARGEMENT CARBURE
REFUERZO CARBURO
HARTAUFRAG VON HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING

Choisissez votre rechargement

choose your hardfacing | wählen sie hartauftrage | elija su refuerzo



HR2

RECHARGEMENT AU CARBURE DE TUNGSTÈNE

TUNGSTEN CARBIDE HARFACING | HARTAUFRAG VON HARTMETALL | REFUERZO CON CARBURO DE TUNGSTENO



RECHARGEMENT AU CHROME

CHROMIUM HARFACING | CHROM HARTAUFRAG | REFUERZO CON CROMO



SANS RECHARGEMENT

WITHOUT HARFACING | OHNE HARTAUFRAG | SIN REFUERZO

CORRESPONDANCES		CORRESPONDENCIA	KORRESPONDENZ	CORRESPONDENCE	
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
25	Lemken	PBL 4054G	3364055 3364051	PBL 4054D	3364054 3364050
		PBL 4054-RG	3364055 3364051	PBL 4054-RD	3364054 3364050
		PBL 4054-HRG	3364055 3364051	PBL 4054-HRD	3364054 3364050
PBL 4054NG		3364055 3364051 3364155	PBL 4054ND	3364054 3364050 3364154	
PBL 4054N-RG		3364055 3364051 3364155	PBL 4054N-RD	3364054 3364050 3364154	
PBL 4054N-HRG		3364055 3364051 3364155	PBL 4054N-HRD	3364054 3364050 3364154	
PBL 4156NG		3364157	PBL 4156ND	3364156	
PBL 4156N-RG		3364157	PBL 4156N-RD	3364156	
PBL 4156N-HRG		3364157	PBL 4156N-HRD	3364156	
25	Maschio	PBL 4054G	(Siro)	PBL 4054D	(Siro)
		PBL 4054-RG	(Siro)	PBL 4054-RD	(Siro)
		PBL 4054-HRG	(Siro)	PBL 4054-HRD	(Siro)
PBL 4054NG		(Siro)	PBL 4054ND	(Siro)	
PBL 4054N-RG		(Siro)	PBL 4054N-RD	(Siro)	
PBL 4054N-HRG		(Siro)	PBL 4054N-HRD	(Siro)	
28	Naud	PBN 0095G	312356	PBN 0095D	312350
		PBN 0095-RG	312356	PBN 0095-RD	312350
		PBN 0095-HRG	312356	PBN 0095-HRD	312350
PBN 095LG		312356	PBN 095LD	312350	
PBN 095L-RG		312356	PBN 095L-RD	312350	
25	Opall Agri	PBL 4054G	40411-04112	PBL 4054D	40411-04220
		PBL 4054-RG	40411-04112	PBL 4054-RD	40411-04220
		PBL 4054-HRG	40411-04112	PBL 4054-HRD	40411-04220
PBL 4054NG		(Siro)	PBL 4054ND	40411-04220	
PBL 4054N-RG		(Siro)	PBL 4054N-RD	40411-04220	
PBL 4054N-HRG		(Siro)	PBL 4054N-HRD	40411-04220	
30	Overum New Holland	PBO 0120G	851436	PBO 0120D	84060D
		PBO 0120-RG	851436	PBO 0120-RD	84060D
		PBO 0131G	946096	PBO 0131D	94608D
PBO 0131-RG		946096	PBO 0131-RD	94608D	
PBO 0809G		1659460909	PBO 0809D	1659460809	
PBO 0809-RG		1659460909	PBO 0809-RD	1659460809	
19	Ovlac	PBI 0018G	664000330	PBI 0018D	664000330
		PBI 0018-RG	664000330	PBI 0018-RD	664000330



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

PBR 0102					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBR 0102G	PBR 0102D	
230	70	20	45	BTC2M1239	PBR 0102-RG	PBR 0102-RD	
					PBR 0102-HRG	PBR 0102-HRD	



PBR 0102G

PBR 0102-RG

PBR 0102-HRG

12

PBG 2385					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBG 2385G	PBG 2385D	
243	85	20	50	BTC2M1239	PBG 2385-RG	PBG 2385-RD	



PBG 2385G

PBG 2385-RG

15

PBG 0023					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBG 0023G	PBG 0023D	
240	70	20	50	BTC2M1250	PBG 0023-RG	PBG 0023-RD	
					PBG 0023-HRG	PBG 0023-HRD	



PBG 0023G

PBG 0023-RG

PBG 0023-HRG

16

PBK 5309					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBK 5309G	PBK 5309D	
245	75	30	40	BTC2M1239			



PBK 5309G

22

PBK 9085					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBK 9085G	PBK 9085D	
243	85	20	40	BTC2M1239	PBK 9085-RG	PBK 9085-RD	



PBK 9085G

PBK 9085-RG

23

PBS 0188					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBS 0188G	PBS 0188D	
240	70	20	40	BTC2M1239	PBS 0188-RG	PBS 0188-RD	
					PBS 0188-HRG	PBS 0188-HRD	




PBS 0188G

PBS 0188-RG

PBS 0188-HRG

24

PBP 0010					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBP 0010G	PBP 0010D	
240	100	20	100	BTC2M1239	PBP 0010-RG	PBP 0010-RD	




PBP 0010G

PBP 0010-RG

33

PBP 0210					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBP 0210G	PBP 0210D	
240	100	20	110	BTC2M1239 BTC2M1250	PBP 0210-RG	PBP 0210-RD	




PBP 0210G

PBP 0210-RG

34

PBR 0350					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBR 0350G	PBR 0350D	
240	70	20	45	BTC2M1245-0B	PBR 0350-RG	PBR 0350-RD	



PBR 0350G

PBR 0350-RG

35

PBS 0090					<	>	€
↕	↔	↗↘	↻	⊕	PBS 0090G	PBS 0090D	
330	100	20	85	BTFCCT240	PBS 0090-RG	PBS 0090-RD	



PBS 0090G

PBS 0090-RG

36



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACING



RECHARGEMENT CARBURE
REFUERZO CARBURO
HARTAUFRAG VON HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING

PBG 023P

↕	↔	↔	↔	⬢
240	70	20	50	BTC2M1239


⏪	⏩	€
PBG 023PG	PBG 023PD	
PBG 023P-RG	PBG 023P-RD	

PBG 023PG
PBG 023P-RG

37

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
↖	↗	⏪		⏩	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Pöttinger	PBG 0023G	9300211250G	PBG 0023D	930201250D
		PBG 0023-RG	9300211250G	PBG 0023-RD	930201250D
		PBG 0023-HRG	9300211250G	PBG 0023-HRD	930201250D
PBG 2385G		930211260G	PBG 2385D	930201260D	
PBG 2385-RG		930211260G	PBG 2385-RD	930201260D	
22		PBK 5309G	6763090	PBK 5309D	6753090
23		PBK 9085G		PBK 9085D	
		PBK 9085-RG		PBK 9085-RD	
33		PBP 0010G	925130210G	PBP 0010D	925130110D
		PBP 0010-RG	925130210G	PBP 0010-RD	925130110D
34		PBP 0210G	925260210G	PBP 0210D	925260110D
		PBP 0210-RG	925260210G	PBP 0210-RD	925260110D
24		PBS 0188G	6763090	PBS 0188D	6753090
		PBS 0188-RG	6763090	PBS 0188-RD	6753090
		PBS 0188-HRG	6763090	PBS 0188-HRD	6753090
12	Rabewerk	PBR 0102G	MP332	PBR 0102D	MP332
		PBR 0102-RG	MP332	PBR 0102-RD	MP332
		PBR 0102-HRG	MP332	PBR 0102-HRD	MP332
PBR 0350G		MP350 MP293	PBR 0350D	MP350 MP293	
PBR 0350-RG		MP350 MP293	PBR 0350-RD	MP350 MP293	
22	Souchu-Pinet	PBK 5309G	1189	PBK 5309D	1188
23		PBK 9085G		PBK 9085D	
		PBK 9085-RG		PBK 9085-RD	
24		PBS 0188G	1189	PBS 0188D	1188
		PBS 0188-RG	1189	PBS 0188-RD	1188
		PBS 0188-HRG	1189	PBS 0188-HRD	1188
36	Steno	PBS 0090G	A90PL	PBS 0090D	A90PR
		PBS 0090-RG	A90PL	PBS 0090-RD	A90PR
16	Thieme	PBG 0023G	9300211250G	PBG 0023D	260191D 260301D
		PBG 0023-RG	9300211250G	PBG 0023-RD	260191D 260301D
		PBG 0023-HRG	9300211250G	PBG 0023-HRD	260191D 260301D
12	Unia	PBR 0102G	1153152-G 1150172-G	PBR 0102D	1153151-D 1150171-D
		PBR 0102-RG	1153152-G 1150172-G	PBR 0102-RD	1153151-D 1150171-D
		PBR 0102-HRG	1153152-G 1150172-G	PBR 0102-HRD	1153151-D 1150171-D
16	Vogel & Noot	PBG 0023G	PK0801102G	PBG 0023D	PK0801101D
		PBG 0023-RG	PK0801102G	PBG 0023-RD	PK0801101D
		PBG 0023-HRG	PK0801102G	PBG 0023-HRD	PK0801101D
PBG 023PG		701401	PBG 023PD	701401 601401 801401	
37		PBG 023P-RG	701401	PBG 023P-RD	701401 601401 801401

COU 0227				
				
287	169	12	80	BTFC1235
				
COU 0227G	COU 0227D			
				



COU 0227G

1

Q -

ETG 0473				
				
400	128	14	235	BTF2E1235
				
ETG 0473G		ETG 0473D		
				



ETG 0473G

2

Q -

ETG 2323				
				
270	45	14	/	/
				
ETG 2323G		ETG 2323D		
				



ETG 2323G

3

Q -

PMG 0030				
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕
570	30	30	/	/
◀		▶		€
PMG 0030				
⚙				



4

Q -

PMG 0035				
				
575	35	35	/	/
				
PMG 0035				
				



5

Q -

ETH 0038				
				
320	115	12	205	BTF2E1235
				
ETH 0038G	ETH 0038D			
				




ETH 0038G

6

Q -

ETH 0064				
				
290	195	12	150	BTF2E1235
				
ETH 0064G		ETH 0064D		
				




ETH 0064G

7

Q -

ETH 0120				
				
285	280	12	155-90	BTF2E1235
				
ETH 0120G	ETH 0120D			
				



ETH 0120G

8

Q -

ETH 0172				
				
340	285	12	90-125-120	BTF2E1235
				
ETH 0172G		ETH 0172D		
				



ETH 0172G

9

Q -

ETH 1780				
				
295	195	12	145	BTf2E1235
				
ETH 1780G		ETH 1780D		
				



ETH 1780G

10

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LEFT



DROITE
DERECHA
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MACHINE
MODEL



L (mm)



l (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

ETK 0250					
					
275	160	12	145	BTF2E1235	
					
ETK 0250G		ETK 0250D			
					



ETK 3230					
					
340	163	12	147-96	BTF2E1235	
					
ETK 3230G		ETK 3230D			
					




COLE 2890					
					
235	95	6	100	BTFCC1045	
					
COLE 2890G		COLE 2890D			
					




ETL 3450					
					
285	235	12	160-165	BTFCC1040	
					
ETL 3450G		ETL 3450D			
					




ETL 3454					
					
290	270	12	228-140	BTFCC1040	
					
ETL 3454G		ETL 3454D			
					



CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Demblon	COU 0227G	227D 227G	COU 0227D	227D 227G
2	Grégoire-Besson	ETG 0473G	173473 173475	ETG 0473D	173474 173476
3		ETG 2323G	172323	ETG 2323D	172324
4		PMG 0030	171207 172208	PMG 0030	171207 172208
5	Kuhn-Huard	PMG 0035	172330 172345	PMG 0035	172330 172345
6		ETH 0038G	619039	ETH 0038D	619038
7		ETH 0064G	619065	ETH 0064D	619064
8	Kverneland	ETH 0120G	619121 619169	ETH 0120D	619120 619168
9		ETH 0172G	619173	ETH 0172D	619172
10		ETH 1780G	619201 H0401790	ETH 1780D	619200 H0401780
11	Lemken	ETK 0250G	73251	ETK 0250D	73250
12		ETK 3230G	73231	ETK 3230D	73230
13	Opall Agri	COLE 2890G	3492890	COLE 2890D	3492890
14		ETL 3450G	3451001 3451003	ETL 3450D	3451000 3451002
15	Universel Universal	ETL 3454G	3451005	ETL 3454D	3451004
16		PMV 5325	40411-04-047	PMV 5325	40411-04-046



SBA 0679				
488	143	15	135	BTFC Ø12
SBA 0679G		SBA 0679D		
Cayron				



NEW

1

Q

SBB 0369				
550	140	14	50-70-70	BTFC1240
SBB 0369G		SBB 0369D		



2

Q 14"-16"

SBD 0182				
595	140	12	60-200	BTFC1240
SBD 0182G		SBD 0182D		
SBD 0182-12G		SBD 0182-12D		



3

Q 14"-16"

SBD 0429M				
540	140	14	50-120	BTFC1440
SBD 0429MG		SBD 0429MD		



4

Q 14"

SBD 7361M				
540	140	14	55-120	BTFC1440
SBD 7361MG		SBD 7361MD		



5

Q 14"

SBG 0400M				
563	165	14	50-100	BTFC1440
SBG 0400MG		SBG 0400MD		



6

Q 14"

SBG 0600M				
635	150	14	50-140	BTFC1440
SBG 0600MG		SBG 0600MD		



7

Q 16"

SBG 0401				
460	125	14	90-100	BTFC1235GB
SBG 0401G		SBG 0401D		



8

Q 14"

SBG 0423M				
507	140	14	50-110-90-100	BTFC1440
SBG 0423MG		SBG 0423MD		
SBG 0423-12MG		SBG 0423-12MD		



9

Q 14"

SBG 0601				
510	125	14	90-100	BTFC1235GB
SBG 0601G		SBG 0601D		



10

Q 16"

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)l (mm)
D (mm)e (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

SBG 0613M					
↕	↔	↗↖	↻	⬅	⬆
610	145	14	50-T10-90-100	BTFC1440	
⬅	⬆	⬅	⬆	⬅	⬆
SBG 0613MG	SBG 0613MD				
SBG 0613-12MG	SBG 0613-12MD				



12 mm
DISPONIBLE

SBG 0613MG

11

16"

SBG 0813					
↕	↔	↗↖	↻	⬅	⬆
570	125	14	90-100	BTFC1235GB	
⬅	⬆	⬅	⬆	⬅	⬆
SBG 0813G	SBG 0813D				



SBG 0813G

12

18"

SBG 8123M					
↕	↔	↗↖	↻	⬅	⬆
550	145	14	50-T10-90-100	BTFC1440	
⬅	⬆	⬅	⬆	⬅	⬆
SBG 8123MG	SBG 8123MD				
SBG 8123-12MG	SBG 8123-12MD				




12 mm
DISPONIBLE

SBG 8123MG

13

14"

SBG 8125M					
↕	↔	↗↖	↻	⬅	⬆
604	150	14	50-T10-90-100	BTFC1440	
⬅	⬆	⬅	⬆	⬅	⬆
SBG 8125MG	SBG 8125MD				
SBG 8125-12MG	SBG 8125-12MD				



12 mm
DISPONIBLE


SBG 8125MG

14

16"

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Amazone	SBA 0679G	72000679	SBA 0679D	72000678
2	Bonnel	SBB 0369G	13200010 13200008	SBB 0369D	13200010 13200008
3	Demblon	SBD 0182-12G	5182G	SBD 0182-12D	5182D
4	Duro	SBD 0429MG	6429	SBD 0429MD	6430
5		SBD 7361MG	7361	SBD 7361MD	7362
6	Goizin	SBG 0400MG	10450	SBG 0400MD	10400
7		SBG 0600MG	10650	SBG 0600MD	10600
8	Grégoire-Besson	SBG 0401G	172401 172417 172429	SBG 0401D	172402 172418 172430
9		SBG 0423MG	173423 173433	SBG 0423MD	173424 173434
10		SBG 0601G	172601 172613 172615	SBG 0601D	172602 172614 172616
11		SBG 0613MG	173613G	SBG 0613MD	173614D
12		SBG 0813G	172813	SBG 0813D	172814
13		SBG 8123MG	178123 173423	SBG 8123MD	178124 173424
14		SBG 8125MG	178125	SBG 8125MD	178126

SBG 0613MG



SBG 0613-12MG



12 mm
DISPONIBLE

2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

SBH 0102

↕	↔	↗↘	↙↘	⬢
610	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
<	>	€		
SBH 0102G	SBH 0102D			



SBH 0102G

15

Q 14"

SBH 0134M

↕	↔	↗↘	↙↘	⬢
600	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
<	>	€		
SBH 0134MG	SBH 0134MD			
SBH 0134-12MG	SBH 0134-12MD			



SBH 0134MG



SBH 0134-12MG

16

Q 14"

SBH 0136M

↕	↔	↗↘	↙↘	⬢
650	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
<	>	€		
SBH 0136MG	SBH 0136MD			
SBH 0136-12MG	SBH 0136-12MD			



SBH 0136-12MG

SBH 0136MG

17

Q 16"

SBH 0140M

↕	↔	↗↘	↙↘	⬢
570	160	14	52-60-200	BTF2E1440
<	>	€		
SBH 0140MG	SBH 0140MD			



SBH 0140MG

18

Q 14"

SBH 0142M

↕	↔	↗↘	↙↘	⬢
650	160	14	52-60-200-100	BTF2E1440
<	>	€		
SBH 0142MG	SBH 0142MD			



SBH 0142MG

19

Q 16"

SBH 0166M

↕	↔	↗↘	↙↘	⬢
565	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
<	>	€		
SBH 0166MG	SBH 0166MD			



SBH 0166MG

20

Q 14"

SBH 0170

↕	↔	↗↘	↙↘	⬢
610	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
<	>	€		
SBH 0170G	SBH 0170D			



SBH 0170G

21

Q 14"

SBH 0172M

↕	↔	↗↘	↙↘	⬢
625	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
<	>	€		
SBH 0172MG	SBH 0172MD			



SBH 0172MG

22

Q 16"

SBH 0200M

↕	↔	↗↘	↙↘	⬢
535	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
<	>	€		
SBH 0200MG	SBH 0200MD			



SBH 0200MG

23

Q 14"

SBH 0202M

↕	↔	↗↘	↙↘	⬢
625	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440
<	>	€		
SBH 0202MG	SBH 0202MD			



SBH 0202MG

24

Q 16"

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)

l (mm)
H (mm)e (mm)
D (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

SBH 0416M					
					
645	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440	
					
SBH 0416MG		SBH 0416MD			
					



SBH 0416MG

25

Q 16"

SBH 0800M					
					
651	155	15	52-60-110-135	BTF2E1440	
					
SBH 0800MG		SBH 0800MD			
					



SBH 0800MG

26

Q

SBH 0862M					
					
570	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440	
					
SBH 0862MG		SBH 0862MD			
					



SBH 0862MG

27

Q 14"

SBH 0865M					
					
625	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440	
					
SBH 0865MG		SBH 0865MD			
					



SBH 0865MG

28

Q 16"

SBH 0886M					
					
650	160	14	52-60-110-135	8TF2E1440	
					
SBH 0886MG		SBH 0886MD			
SBH 0886-12MG		SBH 0886-12MD			
					



SBH 0886-12MG

30

Q 16" | ACL16"

SBH 0884M					
					
600	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440	
					
SBH 0884MG		SBH 0884MD			
SBH 0884-12MG		SBH 0884-12MD			
					



SBH 0884-12MG

29

Q 14"

SBH 1140M					
					
565	160	14	52-60-110-135	BTF2E1440	
					
SBH 1140MG		SBH 1140MD			
					



SBH 1140MG

31

Q 14"

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
15	Kuhn-Huurd	SBH 0102G	583103	SBH 0102D	583102
16		SBH 0134MG	622135 622243	SBH 0134MD	622134 622242
17		SBH 0136MG	622137 622213 622252	SBH 0136MD	622136 622212 622250
18		SBH 0140MG	622141 622007 622199 622247	SBH 0140MD	622140 622006 622198 622246
19		SBH 0142MG	622143 622255	SBH 0142MD	622142 622254
20		SBH 0166MG	622167	SBH 0166MD	622166
21		SBH 0170G	622171	SBH 0170D	622170
22		SBH 0172MG	622173	SBH 0172MD	622172
23		SBH 0200MG	622201 622233	SBH 0200MD	622200 622232
24		SBH 0202MG	622203 622235 402770	SBH 0202MD	622202 622234 402760
25		SBH 0416MG	581417	SBH 0416MD	581416
26		SBH 0800MG	H0405810	SBH 0800MD	H0405800
27		SBH 0862MG	582863	SBH 0862MD	582862
28		SBH 0865MG	582865 583893	SBH 0865MD	582864 583892
29		SBH 0884MG	580885	SBH 0884MD	580884
30		SBH 0886MG	580887 583819	SBH 0886MD	580886 583818
31		SBH 1140MG	581141	SBH 1140MD	581140

2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCION PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

SBK 3002M

↕	↔	↗↘	↙↘	⬡
500	145	14	40-95-120-110	BTC1M1440-NY
<	>	€		
SBK 3002MG	SBK 3002MD			



SBK 3002MG

32

Q 14"

SBK 3004M

↕	↔	↗↘	↙↘	⬡
565	145	14	40-95-120-110	BTC1M1440-NY
<	>	€		
SBK 3004MG	SBK 3004MD			
SBK 3004-12MG	SBK 3004-12MD			



SBK 3004MG

SBK 3004-12MG

33

Q 16"

SBK 3006M

↕	↔	↗↘	↙↘	⬡
630	145	14	40-95-120-110	BTC1M1440-NY
<	>	€		
SBK 3006MG	SBK 3006MD			



SBK 3006MG

34

Q 18"

SBK 3014

↕	↔	↗↘	↙↘	⬡
500	145	14	40-85-120-120	BTC2M1239
<	>	€		
SBK 3014G	SBK 3014D			



SBK 3014G

35

Q 14"

SBK 3056M

↕	↔	↗↘	↙↘	⬡
540	145	15	40-95-120-110	BTC1M1440-NY
<	>	€		
SBK 3056MG	SBK 3056MD			



SBK 3056MG

36

Q 16"

SBK 3080M

↕	↔	↗↘	↙↘	⬡
635	145	14	40-85-115-115	BTC1M1440-NY
<	>	€		
SBK 3080MG	SBK 3080MD			



SBK 3080MG

37

Q 18"

SBL 2010

↕	↔	↗↘	↙↘	⬡
360	140	14	136	BTFC1240
<	>	€		
SBL 2010G	SBL 2010D			



SBL 2010G

38

Q 14"

SBL 2020

↕	↔	↗↘	↙↘	⬡
430	140	14	136	BTFC1240
<	>	€		
SBL 2020G	SBL 2020D			



SBL 2020G

39

Q 16"

SBL 2030

↕	↔	↗↘	↙↘	⬡
500	140	14	136	BTFC1240
<	>	€		
SBL 2030G	SBL 2030D			
SBK 2030-12G	SBK 2030-12D			



SBL 2030G

SBK 2030-12G

40

Q 18"

SBL 2034

↕	↔	↗↘	↙↘	⬡
500	140	14	135	BTFC1240
<	>	€		
SBL 2034G	SBL 2034D			
SBK 2034-12G	SBK 2034-12D			



SBL 2034G

SBK 2034-12G

41

Q 20"

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)

l (mm)
H (mm)e (mm)
D (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

SBL 2138				
				
565	140	14	135-137	BTFC1240
				
SBL 2138G		SBL 2138D		
				



SBL 2138G

42

20"

SBN 0452M				
				
575	150	14	90-100-120	BTF2E1440
				
SBN 0452MG		SBN 0452MD		
SBN 0452-12MG		SBN 0452-12MD		
				



SBN 0452MG

43

14"

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
32	Kverneland Kubota	SBK 3002MG	73003	SBK 3002MD	73002
33		SBK 3004MG	73005	SBK 3004MD	73004
34		SBK 3006MG	73007	SBK 3006MD	73006
35		SBK 3014G	63017	SBK 3014D	63014
36		SBK 3056MG	73057	SBK 3056MD	73056
37		SBK 3080MG	73081	SBK 3080MD	73080
38	Lemken	SBL 2010G	3352011	SBL 2010D	3352010
39		SBL 2020G	3352021	SBL 2020D	3352020
40		SBL 2030-12G	3352031	SBL 2030-12D	3352030
41		SBL 2034G	3352035	SBL 2034D	3352034
42	Naud	SBL 2138G	3353139	SBL 2138D	3352138
43		SBN 0452MG	31189G	SBN 0452MD	31189D
40	Opall Agri	SBL 2030-12G	40411-40-121-40	SBL 2030-12D	40411-40-111.40
41		SBL 2034G	40411-40-121	SBL 2034D	40411-40-111



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



SBO 4600M

↕	↔	↔	↔	⊕
470	150	14	130	BTF2E1235
<	>	€		
SBO 4600MG	SBO 4600MD			



SBO 4600MG

44

Q 16*(CorpsXL)

SBO 5039

↕	↔	↔	↔	⊕
475	110	14	145	BTF2E1235
<	>	€		
SBO 5039G	SBO 5039D			



SBO 5039G

45

Q 16"

SBO 5381

↕	↔	↔	↔	⊕
481	135	14	145	BTF2E1235
<	>	€		
SBO 5381G	SBO 5381D			



SBO 5381G

46

Q 14*(CorpsXL)

SBO 0279

↕	↔	↔	↔	⊕
410	110	14	40-166	BTC2M1245-08
<	>	€		
SBO 0279G	SBO 0279D			



SBO 0279G

47

Q 14"

SBV 0043M

↕	↔	↔	↔	⊕
620	120	14	50-100-100	BTC2M1439
<	>	€		
SBV 0043MG	SBV 0043MD			



SBV 0043MG

48

Q 18"

SBK 3056M

↕	↔	↔	↔	⊕
540	145	15	40-95-120-110	BTC1M1440-NY
<	>	€		
SBK 3056MG	SBK 3056MD			



SBK 3056MG

36

Q 16"

SBP 0160

↕	↔	↔	↔	⊕
575	160	14	95-130-120	BTC2M1239
<	>	€		
SBP 0160G	SBP 0160D			



SBP 0160G

49

Q 18*(Corps) | 3035UVW

SBP 1200

↕	↔	↔	↔	⊕
665	150	14	50-90-115-115-115	BTC1M1440-NY
<	>	€		
SBP 1200G	SBP 1200D			



SBP 1200G

50

Q 18"

SBR 0293

↕	↔	↔	↔	⊕
565	140	14	45-65-140	BTFCC1240
<	>	€		
SBR 0293G	SBR 0293D			



SBR 0293G

51

Q 14"

SBR 0294M

↕	↔	↔	↔	⊕
625	140	14	45-65-140	BTFCC1240
<	>	€		
SBR 0294MG	SBR 0294MD			



SBR 0294MG

52

Q 16"

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)l (mm)
D (mm)e (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

SBR 0332					
↕	↔	↔	↔	↔	⊕
550	140	14	45-105-55	BTFCC1240	
◀		▶		€	
SBR 0332G		SBR 0332D			
					



SBR 0332G

53

14"

SBR 0350M					
					
610	140	14	45-75-120-120	BTFCC1240	
					
SBR 0350MG		SBR 0350MD			
					



SBR 0350MG

54

16"

SBS 0090-12					
					
425	140	12	94-151	BTFCC1235	
					
SBS 0090-12G		SBS 0090-12D			
					



SBS 0090-12G

55

12"

SBV 0035					
					
530	120	14	50-100-100	BTC2M1439	
					
SBV 0035G		SBV 0035D			
					



SBV 0035G

56

12"

SBV 0040M					
↕	↔	→↔	↔↔	⬡	
590	159	14	50-100-100	BTC2M1439	
⌊		⌋		€	
SBV 0040MG		SBV 0040MD			
⚙					




SBV 0040MG

57

16"

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
44	Overum New Holland	SBO 4600MG	94601	SBO 4600MD	94600
45		SBO 5039G	85195	SBO 5039D	85039
46		SBO 5381G	58538390	SBO 5381D	58538190
47	Ovliac	SBO 0279G	64000279	SBO 0279D	64000280
48		SBV 0043MG		SBV 0043MD	
36	Pöttinger	SBK 3056MG	67073057	SBK 3056MD	67073056
49		SBP 0160G	925131260 9251312611	SBP 0160D	925131160 9251311611
50		SBP 1200G	930411200	SBP 1200D	930401200
51	Rabewerk	SBR 0293G	SSP2930S	SBR 0293D	SSP2930S
52		SBR 0294MG	SSP2940SE	SBR 0294MD	SSP2940SE
53		SBR 0332G	SSP3320S	SBR 0332D	SSP3320S
54	Steno	SBR 0350MG		SBR 0350MD	
55		SBS 0090-12G		SBS 0090-12D	
56		SBV 0035G	WSM35L PK601401AG	SBV 0035D	WSM35 PK601301AD
57	Vogel & Noot	SBV 0040MG	WSM40L PK701401AG	SBV 0040MD	WSM40 PK701301AD
48		SBV 0043MG	WSM43L PK801401AG	SBV 0043MD	WSM43 PK801301AD

RAB 0060				
				
240	100	12	60	BTFC1040
				
RAB 0060G	RAB 0060D			




RAB 0060G

1

Q -

RAB 060L				
				
230	100	12	60	BTFC1040
				
RAB 060LG	RAB 060LD			
				




RAB 060LG

2

Q -

RAH 064B				
				
180	100	12	64-87	BTFCCT040
				
RAH 064BG		RAH 064BD		
				



RAH 064BG

3

Q -

RAD 0080				
				
235	100	12	80	BTFC1240
				
RAD 0080G		RAD 0080D		
				




RAD 0080G

4

Q -

RAD 8098				
				
205	100	12	90	BTFCCT040
				
RAD 8098G		RAD 8098D		
				




RAD 8098G

5

Q -

RAD 080B				
				
275	100	12	80	BTFC1040
				
RAD 080BG		RAD 080BD		
				




RAD 080BG

6

Q -

RAG 0065				
				
275	100	12	65	BTFCCT040
				
RAG 0065G		RAG 0065D		
				



RAG 0065G

7

Q -

RAG 065B				
				
185	100	12	65	BTFC1040
				
RAG 065BG		RAG 065BD		
				



RAG 065BG

8

Q -

RAG 0055				
				
185	100	14	55	BTFCCT040
				
RAG 0055G		RAG 0055D		
				




RAG 0055G

9

Q -

RAG 0083				
				
230	100	12	83	BTFC1040
				
RAG 0083G		RAG 0083D		
				



RAG 0083G

10

Q -


 GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT

 DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT

 APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNGEN
APPLICATION

 APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

 L (mm)
H (mm)


 l (mm)
D (mm)

 e (mm)
T (mm)

 ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE

 RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE


RAH 0064				
				
185	100	12	64	BTFC1240
				
RAH 0064G		RAH 0064D		
				



RAH 0064G

11


RAH 0084				
				
275	100	12	84	BTFC1240
				
RAH 0084G	RAH 0084D			
				



RAH 0084G

12

RAH 064B				
				
180	100	12	64-87	BTFC1040
				
RAH 064BG		RAH 064BD		
				



RAH 064BG

3


RAH 064T				
				
270	100	18	64	BTFC1240
				
RAH 064TG	RAH 064TD			
				



RAH 064TG

13

RAK 0070				
				
185	100	12	70	BTFC1040
				
RAK 0070G	RAK 0070D			
				




RAK 0070G

14

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Bonnell	RAH 0060G	20702	RAH 0060D	20702
2		RAH 060LG	30000006 4032031101	RAH 060LD	30000005 4032031100
3	Bugnot	RAH 064BG	5117	RAH 064BD	5116
4	Demblon	RAD 0080G	472	RAD 0080D	472
5	Dowdeswell	RAD 8098G	48099	RAD 8098D	48098
6	Duro	RAD 0808G	6603	RAD 0808D	6604
7	Goizin	RAG 0065G	10782	RAG 0065D	10732
8		RAG 0658G	10783	RAG 0658D	10733
9	Grégoire-Besson	RAG 0055G	19111 19114	RAG 0055D	19112 19113
10		RAG 0083G	19125 191198	RAG 0083D	19126 191197
11	Kuhn-Huard	RAH 0064G	631101	RAH 0064D	631100
12		RAH 0084G	631031 631103	RAH 0084D	631030 631102
3		RAH 064BG	631107	RAH 064BD	631106
13		RAH 064TG	631109 631112	RAH 064TD	631108 631112
14	Kverneland	RAK 0070G	66873	RAK 0070D	56873
15		RAK 070LG	66869	RAK 070LD	66868

RAK 070L				
				
325	100	14	70	BTFC1040
				
RAK 070LG	RAK 070LD			
				




RAK 070LG

15

RAL 0087

↕	↔	↔	↔	⊕
270	100	12	87	BTFC1040
<	>	€		
RAL 0087G	RAL 0087D			



RAL 0087G

16

Q -

RAL 087B

↕	↔	↔	↔	⊕
190	100	12	87	BTFC1040
<	>	€		
RAL 087BG	RAL 087BD			




RAL 087BG

17

Q -

RAL 3723

↕	↔	↔	↔	⊕
245	100	12	87	BTFC1040
<	>	€		
RAL 3723G	RAL 3723D			



RAL 3723G

18

Q -

RAN 0090

↕	↔	↔	↔	⊕
185	100	12	90	BTFC1040
<	>	€		
RAN 0090G	RAN 0090D			




RAN 0090G

19

Q -

RAN 090L

↕	↔	↔	↔	⊕
285	100	12	90	BTFC1040
<	>	€		
RAN 090LG	RAN 090LD			




RAN 090LG

20

Q -

RAO 0105

↕	↔	↔	↔	⊕
245	100	12	105	BTFC1240
<	>	€		
RAO 0105G	RAO 0105D			




RAO 0105G

21

Q -

RAR 0060

↕	↔	↔	↔	⊕
225	100	12	60	BTFC1040
<	>	€		
RAR 0060G	RAR 0060D			




RAR 0060G

22

Q -

RAR 0501

↕	↔	↔	↔	⊕
295	100	12	60	BTFC1040
<	>	€		
RAR 0501G	RAR 0501D			




RAR 0501G

23

Q -

RAH 0084

↕	↔	↔	↔	⊕
275	100	12	84	BTFC1240
<	>	€		
RAH 0084G	RAH 0084D			



RAH 0084G

12

Q -


 GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT

 DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT

 APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION

 APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

 L (mm)
H (mm)

 l (mm)
D (mm)

 e (mm)
T (mm)




 ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE

 RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

Rasettes dernière génération

skim points : new generation
Vorschälerschare neuste generation
rasetas nueva generación

BY



HR2

CORRESPONDANCES | CORRESPONDENCIA | KORRESPONDENZ | CORRESPONDENCE

		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Lemken	RAL 0087G	3363711	RAL 0087D	3363710
17		RAL 087BG	3363721	RAL 087BD	3363720
18		RAL 3723G	3363723	RAL 3723D	3363722
19	Naud	RAN 0090G	31240G	RAN 0090D	31240D
20		RAN 090LG	31241G	RAN 090LD	31241D
21	Overum New Holland	RAO 0105G	591802	RAO 0105D	591801
22	Rabewerk	RAR 0060G	27156002	RAR 0060D	27156001
23		RAR 0501G	27150501	RAR 0501D	27150502
12	Vogel & Noot	RAH 0084G	PA305401 LZ135701G	RAH 0084D	PA305501 LZ135601D




2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

COR 5020					
					
130	50	20	/	/	
					
COR 5020					
					



1

Q Cornière pour contre-seps

CSG 2338					
					
455	80	14	240-310	BTFCC1235GB	
					
CSG 2338G		CSG 2338D			
					



CSG 2338G

2

Q -

CSG 2380					
					
600	120	15	240	BTFC1235GB	
					
CSG 2380G		CSG 2380D			
					



CSG 2380G

3

Q -

CSG 3388					
					
580	120	14	310	BTFCC12356B	
					
CSG 3388G		CSG 3388D			
					



CSG 3388G

4

Q -

CSG 7319					
					
620	120	15	310	BTFCC1235GB	
					
CSG 7319G		CSG 7319D			
					




CSG 7319G

5

Q -

CSG 7349				
				
280	120	14	90	BTFCC1250
				
CSG 7349G		CSG 7349D		
				



CSG 7349G

6

Q -

CSH 0106					
					
157	110	14	65	BTC2M1239	
					
CSH 0106G		CSH 0106D			
					



CSH 0106G

7

Q -

CSH 0108					
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	
550	110	14	95	BTC2M1239	
<		>		€	
CSH 0108					
⚙️					



8

Q -

CSH 0120					
					
195	110	14	65	BTC2M1239	
					
CSH 0120G		CSH 0120D			
					



CSH 0120G

9

Q -

CSH 0122				
				
450	110	14	192	BTC2M1239
				
CSH 0122				
				



10

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



l (mm)



e (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

CSH 0138				
				
155	110	14	50	BTC2M1239
				
CSH 0138G		CSH 0138D		
				



CSH 0138G

11

CSH 0152				
				
373	70	14	157	BTC2M1239
				
CSH 0152				
				



12

CSH 1111				
				
152	109	14	50	BTC2M1239
				
CSH 1111G		CSH 1111D		
				



CSH 1111G

13

CSH 9140				
				
550	130	15	95	BTC2M1239
				
CSH 9140				
				



14

CSK 0608				
				
568	160	14	270 - 330	BTC1M1440-NY
				
CSK 0608G		CSK 0608D		
				



CSK 0608G

15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1		COR 5020		COR 5020	
2		CSG 2338G	172338-240 173338-310	CSG 2338D	172338-240 173338-310
3		CSG 2380G	172380-240 (carrelet)	CSG 2380D	172380-240 (carrelet)
4	Grégoire-Besson	CSG 3388G	173388-310 (pointe)	CSG 3388D	173388-310 (pointe)
5		CSG 7319G	177319	CSG 7319D	177319
6		CSG 7349G	177349	CSG 7349D	177349
7		CSH 0106G	761106	CSH 0106D	761106
8		CSH 0108	761108	CSH 0108	761108
9		CSH 0120G	233120	CSH 0120D	233120
10		CSH 0122	233122	CSH 0122	233122
11	Kuhn-Huud	CSH 0138G	279138 279139 761111	CSH 0138D	279138 279139 761110
12		CSH 0152	279152	CSH 0152	279152
13		CSH 1111G	761111G	CSH 1111D	761110D
14		CSH 9140	279140	CSH 9140	279140
15		CSK 0608G	73608	CSK 0608D	73608
16	Kverneland	CSK 0609G	73609	CSK 0609D	73609

CSK 0609				
				
748	160	14	90 - 510 - 620	BTC1M1440-NY
				
CSK 0609G		CSK 0609D		
				



CSK 0609G

16

CSL 0006				
				
460	160	12	155 - 155	BT FCC Ø 12 MM BT FCC Ø 16 MM
				
CSL 0006G	CSL 0006D			
				



CSL 0006G

17

Q -

CSL 0504				
				
420	110	14	155 - 155	BTFC1240
				
CSL 0504				
				



18

Q -

CSL 1525				
				
429	227	14	204	BTFC1640 BTFC1240
				
CSL 1525G		CSL 1525D		
				



CSL 1525G

19

Q -

CSL1900				
				
190	120	14	100	BTFCCL1040
				
CSL 1900G	CSL 1900D			
				



CSL 1900G

20

Q -

CSL 1903				
				
165	103	14	/	BTFC1035 BTHEX1025-NY
				
CSL 1903G		CSL 1903D		
				



CSL 1903G

21

Q -

CSN 0501				
				
330	150	14	110	BTF2E1440
				
CSN 0501				
				



22

Q -

CSL 0504				
				
420	110	14	155 - 155	BTFCCT240
				
CSL 0504				
				



18

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT

DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT

APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION

APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)
H (mm)

I (mm)
D (mm)

e (mm)
T (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE

RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE


COR.5020

Pour tous contre-seps hors catalogue

For off-catalogue landsides.

Diese Anschweißteile sind für alle Anlagen die nicht im Katalog sind.

Para toda talonera fuera de catálogo.



CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
17	Lemken	CSL 0006G	34110006	CSL 0006D	34110006
18		CSL 0504	3411504	CSL 0504	3411504
19		CSL 1525G	3411525	CSL 1525D	3411525
20		CSL 1900G	3401901 3401900	CSL 1900D	3401901 3401900
21		CSL 1903G	3401903	CSL 1903D	3401903
22	Naud	CSN 0501	31191	CSN 0501	31191
18	Opall Agri	CSL 0504	40411-04-064	CSL 0504	40411-04-064
20		CSL 1900G	40411-04-081 40411-04-082	CSL 1900D	40411-04-081 40411-04-082



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



Soil preparation | Bodenbearbeitung | Preparación del suelo

Préparation du sol

96

Dents de herse

Power harrow tines

Kreiseleggenzinken

Dientes de grada rotativa

108

Socs vibroculteurs, dents rototiller, lames de fraise & dents de herse étrilles

Tines for vibro cultivators, rototiller potato ridger tines, rotovator blade & harrow tine

Vibrationseggengzinken, Zinken für Bodenfräse, Fräsmesser & Striegelzinken

Puntas vibrocultivador, dientes rototiller, cuchillas de rotovator & púas rastrillo

114

Dents de butteuses de pommes de terre

Potato ridger tines

Frähaken für Dammfräse

Dients para fresadora de patatas

116

Grattoirs

Scrapers

Abstreifer

Rascadores

122

Socs triangulaires, soc de bineuses & prestations de soudage

Duckfoot points & welding services

Gänsefußschare, Hackschare & Umbau von Gänsefußschare

Alas de golondrinas, rejas golondrina & prestación de soldadura



DAG 3619					
					
315	110	16	50	BTHEX1860-150-NY	
					
DAG 3619G		DAG 3619D			
DAG 3619-3G		DAG 3619-3D			
					



DAG 3619-3D



DAG 3619D

5

DKV 0018					
					
330	110	18	50	BTHEX1860-150-NY	
					
DKV 0018G		DKV 0018D			
DKV 0018-3G		DKV 0018-3D			
					



DKV 0018-3D



DKV 0018D

6

DHAL 0114-O				
				
325	100	18	60	
				
DHAL 0114-0G		DHAL 0114-0D		
DHAL 0114-03G		DHAL 0114-03D		
DHAL 0114-0LTG		DHAL 0114-0LTD		
				



DHAL 0114-03D



LT

DHAL 0114-0LTD



DHAL 0114-0D

7

DHAL 0288-O					
					
310	100	14	/	Ø 22 MM	
					
DHAL 0288-0G		DHAL 0288-0D			
DHAL 0288-03G		DHAL 0288-03D			
					



DHAL 0288-03D



DHAL 0288-0D

8

DHAL 0454-O					
					
320	120	18	75	Ø 20	
					
DHAL 0454-0G		DHAL 0454-0D			
DHAL 0454-03G		DHAL 0454-03D			
DHAL 0454-0LTG		DHAL 0454-0LTD			
					



DHAL 0454-03D



LT

DHAL 0454-0LTD



DHAL 0454-0D

9

DHAL 5650					
					
315	100	15	/	Ø 22 MM	
					
DHAL 5650G		DHAL 5650D			
DHAL 5650-3G		DHAL 5650-3D			
					



DHAL 5650-3D



DHAL 5650D

10

DHAL 7400-O					
					
315	110	18	60	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DHAL 7400-0G		DHAL 7400-0D			
DHAL 7400-03G		DHAL 7400-03D			
DHAL 7400-0LTG		DHAL 7400-0LTD			
					



DHAL 7400-03D



LT

DHAL 7400-0D DHAL 7400-0LTD

11

DMA 0007					
					
280	100	15	60	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DMA 0007G		DMA 0007D			
DMA 0007-3G		DMA 0007-3D			
DMA 0007-LTG		DMA 0007-LTD			
					



DMA 0007-3D



DMA 0007-LTD



DMA 0007D

12

DAA 0312A					
					
320	110	12	80	Ø 12 MM	
					
DAA 0312AR					
DAA 0312AV					
					



DAA 0312AR



DAA 0312AV



DAA 0312AR DAA 0312AV

13

DAM 2337-O					
					
340	120	14	/	Ø 20 MM	
					
DAM 2337-0G		DAM 2337-0D			
DAM 2337-03G		DAM 2337-03D			
					



DAM 2337-03D



DAM 2337-0D

14

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)



l (mm)



e (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

DHA 2774F-O				
				
430	120	15	/	Ø 18 MM
				
DHA 2774F-0G		DHA 2774F-0D		
DHA 2774F-03G		DHA 2774F-03D		
				
Cultimix				

DHA 2774F-O3D



DHA 2774F-OD

15

DHA 2774-O				
				
430	120	15	/	Ø 18 MM
				
DHA 2774-0G		DHA 2774-0D		
DHA 2774-03G		DHA 2774-03D		
				
Cultimix				

DHA 2774-O3D




DHA 2774-OD

16

DHA 7496				
				
340	120	15	/	Ø 18 MM
				
DHA 7496G		DHA 7496D		
DHA 7496-3G		DHA 7496-3D		
DHA 7496-LTG		DHA 7496-LTD		
DHA 7496-0G		DHA 7496-0D		
DHA 7496-03G		DHA 7496-03D		
				
Cultimix				

DHA 7496-3D



DHA 7496-LTD

DHA 7496D

17

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
5	Agram	DAG 3619G	53361900	DAG 3619D	53361900
		DAG 3619-3G	53361900	DAG 3619-3D	53361900
		DKV 0018G	RH85	DKV 0018D	RH85
		DKV 0018-3G	RH85	DKV 0018-3D	RH85
6	Agram				
7	Alpego	DHAL 0T14-0G	MKOA00118 D06701A	DHAL 0T14-0D	MKOA00114 D06700A
		DHAL 0T14-03G	MKOA00118 D06701A	DHAL 0T14-03D	MKOA00114 D06700A
		DHAL 0T14-0LTG	MKOA00118 D06701A	DHAL 0T14-0LTD	MKOA00114 D06700A
		DHAL 0288-0G	MKOA00288 MKOA00400	DHAL 0288-0D	MKOA00287 MKOA00399
8	Alpego	DHAL 0288-03G	MKOA00288 MKOA00400	DHAL 0288-03D	MKOA00287 MKOA00399
		DHAL 0454-0G	MKOA00453 MKOA00319 MKOA00321	DHAL 0454-0D	MKOA00454 MKOA00320 MKOA00322
		DHAL 0454-03G	MKOA00453 MKOA00319 MKOA00321	DHAL 0454-03D	MKOA00454 MKOA00320 MKOA00322
		DHAL 0454-0LTG	MKOA00453 MKOA00319 MKOA00321	DHAL 0454-0LTD	MKOA00454 MKOA00320 MKOA00322
9	Alpego	DHAL 5650G	D05650	DHAL 5650D	D05651
		DHAL 5650-3G	D05650	DHAL 5650-3D	D05651
		DHAL 7400-0G	D07401	DHAL 7400-0D	D07400
		DHAL 7400-03G	D07401	DHAL 7400-03D	D07400
10	Alpego	DHAL 7400-0LTG	D07401	DHAL 7400-0LTD	D07400
		DMA 0007G	D06700 MKOA00119	DMA 0007D	D06701 MKOA00115
		DMA 0007-3G	D06700 MKOA00119	DMA 0007-3D	D06701 MKOA00115
		DMA 0007-LTG	D06700 MKOA00119	DMA 0007-LTD	D06701 MKOA00115
11	Alpego	DAA 0312AR	63031	DAA 0312AR	63021
		DAA 0312AR	63031	DAA 0312AV	63021
		DAM 2337-0G	962338	DAM 2337-0D	962337
		DAM 2337-03G	962338	DAM 2337-03D	962337
12	Alpego	DHA 2774F-0G	952775	DHA 2774F-0D	952774
		DHA 2774F-03G	952775	DHA 2774F-03D	952774
		DHA 2774-0G	952775	DHA 2774-0D	952774
		DHA 2774-03G	952775	DHA 2774-03D	952774
13	Alpego	DHA 7496G	967496 6575300G	DHA 7496D	967495 6574300D
		DHA 7496-3G	967496 6575300G	DHA 7496-3D	967495 6574300D
		DHA 7496-LTG	967496 6575300G	DHA 7496-LTD	967495 6574300D
		DHA 7496-0G	967496 6575300G	DHA 7496-0D	967495 6574300D
14	Alpego	DHA 7496-03G	967496 6575300G	DHA 7496-03D	967495 6574300D
15	Alpego				
16	Alpego				
17	Alpego				

2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

MONTAGE ATTAQUANTE
POSICIÓN DE AGARRE
ZINKEN AUF GRIF
GRIP POSITION

MONTAGE FUYANTE
POSICIÓN DE ARRASTRE
ZINKEN AUF SCHLEPP
DRAG POSITION

DISPONIBLE EN 3 PLAQUETTES
DISPONIBLE EN 3 PLAQUITAS
VERFÜGBAR MIT 3 PLATTEN
AVAILABLE WITH 3 TIPS


DHA 7496F					
					
340	120	15	/	Ø 18 MM	
					
DHA 7496FG		DHA 7496FD			
DHA 7496F-3G		DHA 7496F-3D			
DHA 7496F-LTG		DHA 7496F-LTD			
DHA 7496F-0G		DHA 7496F-0D			
DHA 7496F-03G		DHA 7496F-03D			
					
Cultimix					



DHA 7496FD

18

DKE 0021					
					
345	120	12	82	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DKE 0021G		DKE 0021D			
DKE 0021-3G		DKE 0021-3D			
					
KE					



DKE 0021D

19


DKE 0302					
					
260	60	15	/	Ø 18 MM	
					
DKE 0302G		DKE 0302D			
DKE 0302-0G		DKE 0302-0D			
					
KE					



DKE 0302D

20


DKE 0303					
					
290	60	18	/	Ø 18 MM	
					
DKE 0303G		DKE 0303D			
DKE 0303-3G		DKE 0303-3D			
DKE 0303-LTG		DKE 0303-LTD			
DKE 0303-0G		DKE 0303-0D			
DKE 0303-03G		DKE 0303-03D			
					
KE					



DKE 0303D

21


DBR 0184					
					
305	100	15	60	Ø 16,5 MM	
					
DBR 0184G		DBR 0184D			
DBR 0184-3G		DBR 0184-3D			
DBR 0184-LTG		DBR 0184-LTD			
					



DBR 0184D DBR 0184-LTD

22

DLM 7022					
					
310	110	15	70	BT HEX1660-150-NYEM	
					
DLM 7022G		DLM 7022D			
DLM 7022-3G		DLM 7022-3D			
DLM 7022-LTG		DLM 7022-LTD			
					
Zirkon 7, Energy					



DLM 7022D

23


DFA 0129					
					
310	110	15	70	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DFA 0129G		DFA 0129D			
DFA 0129-3G		DFA 0129-3D			
					



DFA 0129D

24

DMA 0006					
					
280	90	15	50	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DMA 0006G		DMA 0006D			
DMA 0006-3G		DMA 0006-3D			
					
Diamante. Master					



DMA 0006D

25


DMA 0007					
					
280	100	15	60	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DMA 0007G		DMA 0007D			
DMA 0007-3G		DMA 0007-3D			
DMA 0007-LTG		DMA 0007-LTD			
					



DMA 0007D

12

DVC 0008					
					
310	110	15	60	BTHEX2060-150-NY	
					
DVC 0008G		DVC 0008D			
DVC 0008-3G		DVC 0008-3D			
					
Top					



DVC 0008D

26

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)



I (mm)



e (mm)



D (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

DFO 8005				
↕	↔	↔	↔	⊕
310	100	15	-	∅ 19,2 MM
◀		▶		€
DFO 8005G		DFO 8005D		
DFO 8005-3G		DFO 8005-3D		
				




DFO 8005-3D

NEW



DFO 8005G

 2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT
  NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT
  MONTAGE ATTAQUANTE
POSICIÓN DE AGARRE
ZINKEN AUF GRIFF
GRIP POSITION
  MONTAGE FUYANTE
POSICIÓN DE ARRASTRE
ZINKEN AUF SCHLEPP
DRAG POSITION
  DISPONIBLE EN 3 PLAQUETTES
DISPONIBLE EN 3 PLAQUITAS
VERFÜGBAR MIT 3 PLATTEN
AVAILABLE WITH 3 TIPS

DKU 2590					
					
315	120	16	/	Ø 20 MM	
					
DKU 2590G		DKU 2590D			
DKU 2590-3G		DKU 2590-3D			
DKU 2590-LTG		DKU 2590-LTD			
					




Q -

DKU 2590D

30

DHO 2937					
					
280	100	14	60	BTHEX1460-NYEN	
					
DHO 2937G		DHO 2937D			
DHO 2937-3G		DHO 2937-3D			
					




Q -

DHO 2937D

31

DHO 2939				
				
330	100	15	60	BTHEX1460-NYEM
				
DHO 2939G		DHO 2939D		
DHO 2939-3G		DHO 2939-3D		
				




Q -

DHO 2939D

32

DHO 5505					
					
310	100	15	60	BTHEX1670-150-NYEM	
					
DHO 5505G		DHO 5505D			
DHO 5505-3G		DHO 5505-3D			
					




Q -

DHO 5505D

33

DHO 5598					
					
330	100	15	60	Ø 20 MM	
					
DHO 5598G		DHO 5598D			
DHO 5598-3G		DHO 5598-3D			
					



Q -

DHO 5598D

34

DKU 0204-O					
					
320	110	19	/	Ø 18 MM	
					
DKU 0204-OG		DKU 0204-OD			
DKU 0204-03G		DKU 0204-03D			
					




Q -

DKU 0204-OD

35

DKU 0254-O					
					
315	110	21	/	Ø 18 MM	
					
DKU 0254-OG		DKU 0254-OD			
DKU 0254-03G		DKU 0254-03D			
					



Q -

DKU 0254-OD

36

DKU 0394					
					
300	110	16	68	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DKU 0394G		DKU 0394D			
DKU 0394-3G		DKU 0394-3D			
DKU 0394-LTG		DKU 0394-LTD			
					




Q -

DKU 0394D

37

DKU 0494					
					
265	110	12	70	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DKU 0494G		DKU 0494D			
DKU 0494-3G		DKU 0494-3D			
					




Q -

DKU 0494D

38

DKU 0964					
					
325	110	25	/	Ø 18 MM	
					
DKU 0964G		DKU 0964D			
DKU 0964-3G		DKU 0964-3D			
DKU 0964-LTG		DKU 0964-LTD			
DKU 0964-0G		DKU 0964-0D			
DKU 0964-03G		DKU 0964-03D			
					



Q -

DKU 0964D

39

NEW



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

DKU 2050-O					
					
370	120	17	/	Ø 20 MM	
					
DKU 2050-0G		DKU 2050-0D			
DKU 2050-03G		DKU 2050-03D			
					



Q - DKU 2050-OD

40

DKU 2100					
					
360	40	27	/	Ø 16 MM	
					
DKU 2100					
DKU 2100-3					
					



Q - DKU 2100

41

DKU 2520-O					
					
320	120	16	/	Ø 20 MM	
					
DKU 2520-0G		DKU 2520-0D			
DKU 2520-03G		DKU 2520-03D			
DKU 2520-0LTG		DKU 2520-0LTD			
					



Q - DKU 2520-OD

43


DKU 2520F-O					
					
320	120	16	/	Ø 20 MM	
					
DKU 2520F-0G		DKU 2520F-0D			
DKU 2520F-03G		DKU 2520F-03D			
DKU 2520F-0LTG		DKU 2520F-0LTD			
					



Q - DKU 2520F-OD

42

DKU 2570					
					
290	110	14	/	Ø 20 MM	
					
DKU 2570G		DKU 2570D			
DKU 2570-3G		DKU 2570-3D			
DKU 2570-LTG		DKU 2570-LTD			
					



Q - DKU 2570D

44

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
30	Horsch	DKU 2590G	0384025 0385731	DKU 2590D	0384026 0385730
		DKU 2590-3G	0384025 0385731	DKU 2590-3D	0384026 0385730
		DKU 2590-LTG	0384025 0385731	DKU 2590-LTD	0384026 0385730
31	Howard	DHO 2937G	182937 1829935	DHO 2937D	182938 1829936
		DHO 2937-3G	182937 1829935	DHO 2937-3D	182938 1829936
		DHO 2939G	182940	DHO 2939D	182939
		DHO 2939-3G	182940	DHO 2939-3D	182939
		DHO 5505G	185506	DHO 5505D	185505
		DHO 5505-3G	185506	DHO 5505-3D	185505
		DHO 5598G	185598	DHO 5598D	185599
		DHO 5598-3G	185598	DHO 5598-3D	185599
35	Kuhn-Huard	DKU 0204-0G	526205	DKU 0204-0D	526204
		DKU 0204-03G	526205	DKU 0204-03D	526204
		DKU 0254-0G	526254	DKU 0254-0D	526255
		DKU 0254-03G	526254	DKU 0254-03D	526255
		DKU 0394G	525395	DKU 0394D	525394
		DKU 0394-3G	525395	DKU 0394-3D	525394
		DKU 0394-LTG	525395	DKU 0394-LTD	525394
		DKU 0494G	525495	DKU 0494D	525494
		DKU 0494-3G	525495	DKU 0494-3D	525494
		DKU 0964G	525965	DKU 0964D	525964
		DKU 0964-3G	525965	DKU 0964-3D	525964
		DKU 0964-LTG	525965	DKU 0964-LTD	525964
		DKU 0964-0G	525965	DKU 0964-0D	525964
		DKU 0964-03G	525965	DKU 0964-03D	525964
		DKU 2050-0G	K2502050 526205	DKU 2050-0D	K2502040 526204
		DKU 2050-03G	K2502050 526205	DKU 2050-03D	K2502040 526204
40	Kuhn-Huard	DKU 2100	5282100	DKU 2100	5282100
		DKU 2100-3	5282100	DKU 2100-3	5282100
		DKU 2520-0G	2501120	DKU 2520-0D	2501130
		DKU 2520-03G	2501120	DKU 2520-03D	2501130
41	Kuhn-Huard	DKU 2520-0LTG	2501120	DKU 2520-0LTD	2501130
		DKU 2520F-0G	2501120	DKU 2520F-0D	2501130
		DKU 2520F-03G	2501120	DKU 2520F-03D	2501130
		DKU 2520F-0LTG	2501120	DKU 2520F-0LTD	2501130
42	Kuhn-Huard	DKU 2570G	2500080 2500290 2500281 2502270	DKU 2570D	2500070 2500280 2500271 2502260
		DKU 2570-3G	2500080 2500290 2500281 2502270	DKU 2570-3D	2500070 2500280 2500271 2502260
		DKU 2570-LTG	2500080 2500290 2500281 2502270	DKU 2570-LTD	2500070 2500280 2500271 2502260
		DKU 2570-0G	2500080 2500290 2500281 2502270	DKU 2570-0D	2500070 2500280 2500271 2502260

2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

MONTAGE ATTAQUANTE
POSICIÓN DE AGARRE
ZINKEN AUF GRIF
GRIP POSITION

MONTAGE FUYANTE
POSICIÓN DE ARRASTRE
ZINKEN AUF SCHLEPP
DRAG POSITION

DISPONIBLE EN 3 PLAQUETTES
DISPONIBLE EN 3 PLAQUITAS
VERFÜGBAR MIT 3 PLATTEN
AVAILABLE WITH 3 TIPS

DKU 2590					
					
315	120	16	/	Ø 20 MM	
					
DKU 2590G		DKU 2590D			
DKU 2590-3G		DKU 2590-3D			
DKU 2590-LTG		DKU 2590-LTD			
					



DKU 2590-LTD



DKU 2590D

30

DKU 3700					
					
320	50	17	/	Ø 16 MM	
					
DKU 3700					
DKU 3700-3					
					



DKU 3700

45

DKU 7070-O					
					
345	110	18	/	Ø 20 MM	
					
DKU 7070-0G		DKU 7070-0D			
DKU 7070-03G		DKU 7070-03D			
DKU 7070-0LTG		DKU 7070-0LTD			
					



DKU 7070-OLTD



DKU 7070-OD

46


DKU 8380-O				
				
315	110	16	-	Ø 16
				
DKU 8380-0G		DKU 8380-0D		
DKU 8380-03G		DKU 8380-03D		
DKU 8380-OLTG		DKU 8380-OLTD		
				



DKU 8380-OD

47


DKV 0018					
					
330	110	18	50	BTHEX1860-150-NY	
					
DKV 0018G		DKV 0018D			
DKV 0018-3G		DKV 0018-3D			
					



DKV 0018D

6

DKV 0146					
					
280	90	12	50	Ø 16 MM	
					
DKV 0146G		DKV 0146D			
DKV 0146-3G		DKV 0146-3D			
					



DKV 0146D

48

DKV 4150					
					
330	100	18	/	Ø 18 MM	
					
DKV 4150G		DKV 4150D			
DKV 4150-3G		DKV 4150-3D			
DKV 4150-LTG		DKV 4150-LTD			
					
TT2530. Flit					



DKV 4150D

49

DKV 6150					
					
330	100	15	/	Ø 18 MM	
					
DKV 6150G		DKV 6150D			
DKV 6150-3G		DKV 6150-3D			
DKV 6150-LTG		DKV 6150-LTD			
					
TT1830, Advance					



DKV 6150D

50

DLE 1118					
					
345	70	60	/	Ø 22 MM	
					
DLE 1118G		DLE 1118D			
DLE 1118-3G		DLE 1118-3D			
					



DLE 1118D

51

DLE 2200					
↕	↔	→↖	↻	⬢	
340	0	0	/	/	
◀		▶		€	
DLE 2200					
DLE 2200-3					
⚙					



DLE 2200

52

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)l (mm)
D (mm)e (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

DLM 7012					
					
310	110	18	70	Ø 20 MM	
					
DLM 7012G		DLM 7012D			
DLM 7012-3G		DLM 7012-3D			
DLM 7012-LTG		DLM 7012-LTD			
					
Zirkon 6, Zirkon 9, Zirkon 12					

DLM 7012-3D



DLM 7012D

DLM 7012-LTD

53

DLM 7022							
							
310	110	15	70	BT HEX1660-150- NYEM			
							
DLM 7022G		DLM 7022D					
DLM 7022-3G		DLM 7022-3D					
DLM 7022-LTG		DLM 7022-LTD					
							
Zirkon 7. Energy							

DLM 7022-3D



DLM 7022D

DLM 7022-LTD

23

DLM 7048-O					
					
310	100	18	/	/	
					
DLM 7048-OG		DLM 7048-OD			
DLM 7048-03G		DLM 7048-03D			
DLM 7048-OLTG		DLM 7048-OLTD			
					
Zirkon 10					

DLM 7048-03D



DLM 7048-OD

DLM 7048-OLTD

55

DLM 7048L-O					
					
340	100	18	/	/	
					
DLM 7048L-OG		DLM 7048L-OD			
DLM 7048L-03G		DLM 7048L-03D			
DLM 7048L-OLTG		DLM 7048L-OLTD			
					
Zirkon 10					

DLM 7048L-03D



DLM 7048L-OD

DLM 7048L-OLTD

54

DLM 7058-O					
					
320	100	16	/	/	
					
DLM 7058-OG		DLM 7058-OD			
DLM 7058-03G		DLM 7058-03D			
					
Zirkon 8					

DLM 7058-03D



DLM 7058-OD

56

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE							
		<		>			
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE		
30	Kuhn-Huud	DKU 2590G	2500100 2502250	DKU 2590D	2500090 2502240		
		DKU 2590-3G	2500100 2502250	DKU 2590-3D	2500090 2502240		
		DKU 2590-LTG	2500100 2502250	DKU 2590-LTD	2500090 2502240		
45		DKU 3700	52503700	DKU 3700	52503700		
DKU 3700-3		52503700	DKU 3700-3	52503700			
46		DKU 7070-OG	2507080	DKU 7070-OD	2507070		
		DKU 7070-03G	2507080	DKU 7070-03D	2507070		
47		DKU 7070-OLTG	2507080	DKU 7070-OLTD	2507070		
		DKU 8380-OG	K2518380 K2512390	DKU 8380-OD	K2518370 K2512380		
		DKU 8380-03G	K2518380 K2512390	DKU 8380-03D	K2518370 K2512380		
6	Kverneland Maletti	DKU 8380-OLTG	K2518380 K2512390	DKU 8380-OLTD	K2518370 K2512380		
		48	DKV 0018G	MAE030146 MAE040146	DKV 0018D	MAE030146 MAE040146	
			DKV 0018-3G	MAE030146 MAE040146	DKV 0018-3D	MAE030146 MAE040146	
		DKV 0146G	MAE020146	DKV 0146D	MAE010146		
		DKV 0146-3G	MAE020146	DKV 0146-3D	MAE010146		
		49	DKV 4150G	44000151 44010151	DKV 4150D	44000150 44010150	
			DKV 4150-3G	44000151 44010151	DKV 4150-3D	44000150 44010150	
		DKV 4150-LTG	44000151 44010151	DKV 4150-LTD	44000150 44010150		
		50	DKV 6150G	46010151 46000151	DKV 6150D	46010150 46000150	
			DKV 6150-3G	46010151 46000151	DKV 6150-3D	46010150 46000150	
		DKV 6150-LTG	46010151 46000151	DKV 6150-LTD	46010150 46000150		
		51	Lely	DLE 118G	116990111	DLE 118D	116990112
				DLE 118-3G	116990111	DLE 118-3D	116990112
				DLE 2200	1169902200	DLE 2200	1169902200
				DLE 2200-3	1169902200	DLE 2200-3	1169902200
		53	Lemken	DLM 7012G	3377013 3377033	DLM 7012D	3377012 3377032
DLM 7012-3G	3377013 3377033			DLM 7012-3D	3377012 3377032		
DLM 7012-LTG	3377013 3377033			DLM 7012-LTD	3377012 3377032		
23	DLM 7022G	3377023		DLM 7022D	3377022		
	DLM 7022-3G	3377023		DLM 7022-3D	3377022		
	DLM 7022-LTG	3377023		DLM 7022-LTD	3377022		
55	DLM 7048-OG	3377049		DLM 7048-OD	3377048		
	DLM 7048-03G	3377049		DLM 7048-03D	3377048		
	DLM 7048-OLTG	3377049		DLM 7048-OLTD	3377048		
54	DLM 7048L-OG	3377049 3377051		DLM 7048L-OD	3377048 3377050		
	DLM 7048L-03G	3377049 3377051		DLM 7048L-03D	3377048 3377050		
	DLM 7048L-OLTG	3377049 3377051		DLM 7048L-OLTD	3377048 3377050		
56	DLM 7058-OG	3377059		DLM 7058-OD	3377058		
	DLM 7058-03G	3377059		DLM 7058-03D	3377058		

2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

MONTAGE ATTAQUANTE
POSICIÓN DE AGARRE
ZINKEN AUF GRIF
GRIP POSITION

MONTAGE FUYANTE
POSICIÓN DE ARRASTRÉ
ZINKEN AUF SCHLEPP
DRAG POSITION

DISPONIBLE EN 3 PLAQUETTES
DISPONIBLE EN 3 PLAQUITAS
VERFÜGBAR MIT 3 PLATTEN
AVAILABLE WITH 3 TIPS

DLM 7110-O					
					
320	100	19	/	/	
					
DLM 7110-0G		DLM 7110-0D			
DLM 7110-03G		DLM 7110-03D			
DLM 7110-0LTG		DLM 7110-0LTD			
					
Zirkon 12					



DLM 7110-OD

58

DLM 7110L-O					
					
340	100	19	/	/	
					
DLM 7110L-03G		DLM 7110L-03D			
DLM 7110L-0LTG		DLM 7110L-0LTD			
					
Zirkon 12					



DLM 7110L-03D

57

DMA 0006					
					
280	90	15	50	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DMA 0006G		DMA 0006D			
DMA 0006-3G		DMA 0006-3D			
					
Diamante, Master					



DMA 0006D

25

DMA 0007					
					
280	100	15	60	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DMA 0007G		DMA 0007D			
DMA 0007-3G		DMA 0007-3D			
DMA 0007-LTG		DMA 0007-LTD			
					



DMA 0007D

12

DMA 0008					
					
325	120	16	70	Ø 18 MM	
					
DMA 0008G		DMA 0008D			
DMA 0008-3G		DMA 0008-3D			
					
Mega					



DMA 0008D

59


DMA 0009-O					
↕	↔	↗↖	↻		⬮
325	100	15	/		
⬮		⬮		€	
DMA 0009-0G		DMA 0009-0D			
DMA 0009-03G		DMA 0009-03D			
⚙					
DM, Aquila, Mega, Toro, Jumbo					



DMA 0009-OD

60

DMA 0159-O					
					
340	100	12	60	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DMA 0159-0G		DMA 0159-0D			
DMA 0159-03G		DMA 0159-03D			
DMA0159-0LTG		DMA0159-0LTD			
					



DMA 0159-OD DMA 0159-OLTD

61

DMA 0252-O				
				
320	100	16	/	
				
DMA 0252-0G		DMA 0252-0D		
DMA 0252-03G		DMA 0252-03D		
				
Toro HD, Orso HD, Jumbo HD				



DMA 0252-OD

62

DPO 4002-O					
					
340	110	15	/	Ø 26 MM	
					
DPO 4002-0G		DPO 4002-0D			
DPO 4002-03G		DPO 4002-03D			
DPO 4002-0LTG		DPO 4002-0LTD			
					



DPO 4002-OD

63

DPO 0120					
					
330	110	18	/	/	
					
DPO 0120G		DPO 0120D			
DPO 0120-3G		DPO 0120-3D			
					



DPO 0120D

64

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)l (mm)
D (mm)e (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE


DPO 0220					
					
350	110	18	/	Ø 26 MM	
					
DPO 0220G		DPO 0220D			
DPO 0220-3G		DPO 0220-3D			
DPO 0220-LTG		DPO 0220-LTD			
					
Lion					



DPO 0220D

65

DKG 0026					
↕	↔	↗↘	↻	⬢	
275	80	18	40	BTHEX1460-NYEM	
◁		▷		€	
DKG 0026G		DKG 0026D			
DKG 0026-3G		DKG 0026-3D			
⚙					



DKG 0026D

66


DKG 0030					
					
290	100	18	65	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DKG 0030G		DKG 0030D			
DKG 0030-3G		DKG 0030-3D			
DKG 0030-LTG		DKG 0030-LTD			
					



DKG 0030D

67


DKG 0034					
					
320	95	16	/	Ø 30 MM	
					
DKG 0034G		DKG 0034D			
DKG 0034-3G		DKG 0034-3D			
					



DKG 0034D

68

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
58	Lemken	DLM 7110-0G	33710010	DLM 7110-0D	33710011
		DLM 7110-03G	33710010	DLM 7110-03D	33710011
		DLM 7110-0LTG	33710010	DLM 7110-0LTD	33710011
57	Lemken	DLM 7110L-03G	33710010	DLM 7110L-03D	33710011
		DLM 7110L-0LTG	33710010	DLM 7110L-0LTD	33710011
25	Maschio	DMA 0006G	27100209	DMA 0006D	27100210
		DMA 0006-3G	27100209	DMA 0006-3D	27100210
		DMA 0007G	36100211	DMA 0007D	36100210
		DMA 0007-3G	36100211	DMA 0007-3D	36100210
		DMA 0007-LTG	36100211	DMA 0007-LTD	36100210
		DMA 0008G	61100230	DMA 0008D	61100229
		DMA 0008-3G	61100230	DMA 0008-3D	61100229
		DMA 0009-0G	36100367 M36100367R	DMA 0009-0D	36100366 M36100366R
		DMA 0009-03G	36100367 M36100367R	DMA 0009-03D	36100366 M36100366R
		DMA 0159-0G	M36100160	DMA 0159-0D	M36100159
		DMA 0159-03G	M36100160	DMA 0159-03D	M36100159
		DMA 0159-0LTG	M36100160	DMA 0159-0LTD	M36100159
60	Maschio	DMA 0252-0G	36100367 M36100253	DMA 0252-0D	36100366 M36100252
		DMA 0252-03G	36100367 M36100253	DMA 0252-03D	36100366 M36100252
62	Maschio	DPO 0120G	0873401250	DPO 0120D	0873401200
		DPO 0120-3G	0873401250	DPO 0120-3D	0873401200
		DPO 0220G	087340225	DPO 0220D	087340220
		DPO 0220-3G	087340225	DPO 0220-3D	087340220
		DPO 0220-LTG	087340225	DPO 0220-LTD	087340220
64	Pottinger	DPO 4002-0G	8723400200	DPO 4002-0D	8723400250
		DPO 4002-03G	8723400200	DPO 4002-03D	8723400250
		DPO 4002-0LTG	8723400200	DPO 4002-0LTD	8723400250
65	Pottinger	DPO 0220G	087340225	DPO 0220D	087340220
		DPO 0220-3G	087340225	DPO 0220-3D	087340220
		DPO 0220-LTG	087340225	DPO 0220-LTD	087340220
63	Pottinger	DPO 4002-0G	8723400200	DPO 4002-0D	8723400250
		DPO 4002-03G	8723400200	DPO 4002-03D	8723400250
		DPO 4002-0LTG	8723400200	DPO 4002-0LTD	8723400250
66	Rabewerk	DKG 0026G	84091202	DKG 0026D	84091201
		DKG 0026-3G	84091202	DKG 0026-3D	84091201
		DKG 0030G	84045002	DKG 0030D	84045001
		DKG 0030-3G	84045002	DKG 0030-3D	84045001
		DKG 0030-LTG	84045002	DKG 0030-LTD	84045001
67	Rabewerk	DKG 0034G	84377702	DKG 0034D	84377701
		DKG 0034-3G	84377702	DKG 0034-3D	84377701
68	Rabewerk				



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



MONTAGE ATTAQUANTE
POSICIÓN DE AGARRE
ZINKEN AUF GRIF
GRIP POSITION



MONTAGE FUYANTE
POSICIÓN DE ARRASTRE
ZINKEN AUF SCHLEPP
DRAG POSITION



DISPONIBLE EN 3 PLAQUETTES
DISPONIBLE EN 3 PLAQUITAS
VERFÜGBAR MIT 3 PLATTEN
AVAILABLE WITH 3 TIPS

DKG 4166					
					
325	100	18	65	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DKG 4166G		DKG 4166D			
DKG 4166-3G		DKG 4166-3D			
					



DKG 4166-3D



DKG 4166D

69

DKG 4170					
					
325	100	18	70	BTHEX1660-150- NYEM	
					
DKG 4170G		DKG 4170D			
DKG 4170-3G		DKG 4170-3D			
					



DKG 4170-3D




DKG 4170D

70

DKV 4150					
					
330	100	18	/	Ø 18 MM	
					
DKV 4150G		DKV 4150D			
DKV 4150-3G		DKV 4150-3D			
DKV 4150-LTG		DKV 4150-LTD			
					
TT2530. Flit					



DKV 4150-3D



DKV 4150D

49

DKV 6150					
					
330	100	15	/	Ø 18 MM	
					
DKV 6150G		DKV 6150D			
DKV 6150-3G		DKV 6150-3D			
DKV 6150-LTG		DKV 6150-LTD			
					
TT1830, Advance					



DKV 6150-3D



DKV 6150D

50

DMA 0006					
					
280	90	15	50	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DMA 0006G		DMA 0006D			
DMA 0006-3G		DMA 0006-3D			
					
Diamante. Master					



DMA 0006-3D



DMA 0006D

25

DHS 0146-O					
					
330	110	15	65	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DHS 0146-0G		DHS 0146-0D			
DHS 0146-03G		DHS 0146-03D			
					



DHS 0146-03D



DHS 0146-0D

71

DHS 0308-O					
					
320	100	19	/	/	
					
DHS 0308-0G		DHS 0308-0D			
DHS 0308-03G		DHS 0308-03D			
					



DHS 0308-03D



DHS 0308-0D

72

DHS 0320-O					
					
340	100	18	/	Ø 18 MM	
					
DHS 0320-0G		DHS 0320-0D			
DHS 0320-03G		DHS 0320-03D			
DHS 0320-0LTG		DHS 0320-0LTD			
					



DHS 0320-03D



DHS 0320-0D

73

DLE 1118					
					
345	70	60	/	Ø 22 MM	
					
DLE 1118G		DLE 1118D			
DLE 1118-3G		DLE 1118-3D			
					



DLE 1118-3D



DLE 1118D

51

DMA 0006					
↕	↔	↗↖	↘↙	⬮	
280	90	15	50	BTHEX1660-150-NYEM	
◀		▶		€	
DMA 0006G		DMA 0006D			
DMA 0006-3G		DMA 0006-3D			
					
Diamante. Master					



DMA 0006-3D



DMA 0006D

25

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)



l (mm)



e (mm)



D (mm)



T (mm)



ENTRAXES (mm)

ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

DVC 0008					
					
310	110	15	60	BTHEX2060-150-NY	
					
DVC 0008G		DVC 0008D			
DVC 0008-3G		DVC 0008-3D			
					
Top					



DVC 0008-3D



DVC 0008D

26

DMA 0006					
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	
280	90	15	50	BTHEX1660-150-NYEM	
◁		▷		€	
DMA 0006G		DMA 0006D			
DMA 0006-3G		DMA 0006-3D			
⬡					
Diamante. Master					



DMA 0006-3D



DMA 0006D

25

DMA 0007					
					
280	100	15	60	BTHEX1660-150-NYEM	
					
DMA 0007G		DMA 0007D			
DMA 0007-3G		DMA 0007-3D			
DMA 0007-LTG		DMA 0007-LTD			
					




DMA 0007-3D



DMA 0007-LTD

DMA 0007D

12



CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
69	Rabewerk	DKG 4166G	84231803	DKG 4166D	84231801
		DKG 4166-3G	84231803	DKG 4166-3D	84231801
		DKG 4170G	84231802	DKG 4170D	84231804
70		DKG 4170-3G	84231802	DKG 4170-3D	84231804
		DKV 4150G		DKV 4150D	
		DKV 4150-3G		DKV 4150-3D	
49	Rau	DKV 4150-LTG		DKV 4150-LTD	
		DKV 6150G		DKV 6150D	
		DKV 6150-3G		DKV 6150-3D	
50		DKV 6150-LTG		DKV 6150-LTD	
		DMA 0006G	44501	DMA 0006D	44502
		DMA 0006-3G	44501	DMA 0006-3D	44502
25		DMA 0006-3G	44501	DMA 0006-3D	44502
		DHS 0146-0G	980145 680131	DHS 0146-0D	980146 680132
		DHS 0146-03G	980145 680131	DHS 0146-03D	980146 680132
71	Sulky	DHS 0308-0G	980309 980316	DHS 0308-0D	980308 980317
		DHS 0308-03G	980309 980316	DHS 0308-03D	980308 980317
		DHS 0320-0G	980320 680320	DHS 0320-0D	980319 680319
72		DHS 0320-03G	980320 680320	DHS 0320-03D	980319 680319
		DHS 0320-0LTG	980320 680320	DHS 0320-0LTD	980319 680319
		DHS 0320-0LTG	980320 680320	DHS 0320-0LTD	980319 680319
73	Tulip	DLE 1118G	116990111	DLE 1118D	116990112
		DLE 1118-3G	116990111	DLE 1118-3D	116990112
		DMA 0006G	7U007	DMA 0006D	7U007
51	Vicon	DMA 0006-3G	7U007	DMA 0006-3D	7U007
		DVC 0008G	7U00009	DVC 0008D	7U00008
		DVC 0008-3G	7U00009	DVC 0008-3D	7U00008
25		DMA 0006G		DMA 0006D	
		DMA 0006-3G		DMA 0006-3D	
		DMA 0007G		DMA 0007D	
26	Vogel & Nootv	DMA 0007-3G		DMA 0007-3D	
		DMA 0007-LTG		DMA 0007-LTD	
		DMA 0007-LTG		DMA 0007-LTD	

Prestation de rechargement

Welding service
Schweisleistungen
Prestación de soldadura

- Prestation de soudage sur support externe.
RPM non inclus
- Cut + Weld (only service)
- Schneiden + Anschweißen (nur Leistungen).
- Recorte + Refuerzo para diente del cliente (unicamente prestación).

PSHERS

PSHERS-3

- Rechargement sur dent 2-3 plaquettes
- Harfacing on tires 2-3 tips
- Hartauftrag auf zinken 2-3 platten
- Refuerzo suplementario para 2-3 plaquetas

PSRDH-90

PSRDH-135

Retrouvez toutes nos prestations page 164 | Find out about all our services on page 164 | Informieren Sie sich über alle unsere Dienstleistungen auf Seite 164 | Descubra todos nuestros servicios en la página 164



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



MONTAGE ATTAQUANTE
POSICIÓN DE AGARRE
ZINKEN AUF GRIF
GRIP POSITION



MONTAGE FUYANTE
POSICIÓN DE ARRASTRE
ZINKEN AUF SCHLEPP
DRAG POSITION



DISPONIBLE EN 3 PLAQUETTES
DISPONIBLE EN 3 PLAQUITAS
VERFÜGBAR MIT 3 PLATTEN
AVAILABLE WITH 3 TIPS

SOCS VIBROCOLTEURS, DENTS ROTOTILLER, LAMES DE FRAISE & DENTS DE HERSES ÉTRILLES

TINES FOR VIBRO CULTIVATORS,
ROTOTILLER POTATO RIDGER
TINES, ROTOVATOR BLADE &
HARROW TINE

VIBRATIONSEGGENZINKEN,
ZINKEN FÜR BODENFRÄSE,
FRÄSMESSER &
STRIEGELZINKEN

HEBR 0490				
↕	↔	↗↘	↔↔	⬢
500	108	7	-	
<		>	€	
HEBR 0490				
⚙				



1

HECA 0307				
				
650	90	7	-	
				
HECA 0307				
				



2

HECA 0317				
				
520	90	7	-	
				
HECA 0317				
				



3

HEEI 5002				
				
495	7	7	-	
				
HEEI 5002				
				
Aerostar				



4

DRA 0025				
				
175	25	25	/	Ø 10 MM
				
DRA 0025				
				



5

DRA 3024				
				
175	30	30	/	Ø 10 MM
				
DRA 3024				
				



6

HEGU 0110				
				
537	220	12	-	
				
HEGU 0110				
				



7

HEHA 9312				
				
485	48	7	-	
				
HEHA 9312				
				



8

ROLH 3828				
				
250	60	12	/	Ø 16 MM
				
ROLH 3828-HRG		ROLH 3829-HRD		
				



ROLH 3829-HRG

9


ROVH 3901				
				
213	124	7	57	Ø 12 MM
				
ROVH 3900-HRG		ROVH 3901-HRD		
				



ROVH 3901-HRG

10

ROVH 9901				
				
203	127	7	57	Ø 10 MM
				
ROVH 9900-HRG		ROVH 9901-HRD		
				



ROVH 9901-HRG

11

ROVH 9948				
				
205	80	7	57	Ø 13,5 MM
				
ROVH 9948-HRG	ROVH 9949-HRD			
				



ROVH 9949-HRG

12

SCK 0552-TH				
				
167	110	5	40	BTFC1250
				
SCK 0552-TH				
				
Vibroflex				



13

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Breton	HEBR 0490		HEBR 0490	
2	Carré	HECA 0307	50400307	HECA 0307	50400307
3		HECA 0317	50400317	HECA 0317	50400317
4	Einbock	HEEI 5002	15002	HEEI 5002	15002
5	Falc	DRA 0025	240131	DRA 0025	240131
6		DRA 3024	35920	DRA 3024	35920
7	Güttler	HEGU 0110	72000110	HEGU 0110	72000110
8	Hatzenbichler	HEHA 9312	9312	HEHA 9312	9312
9	Howard	ROLH 3828-HRG	73000653828V	ROLH 3829-HRD	73000653828V
10		ROVH 3900-HRG	73000103900 63592	ROVH 3901-HRD	73000103901 63593
11		ROVH 9900-HRG	73000009900	ROVH 9901-HRD	73000009901
12		ROVH 9948-HRG	9948 9930 73000009948V	ROVH 9949-HRD	9949 9931 73000009949V
13	Kongsilde New Holland	SCK 0552-TH	101000552 101000915	SCK 0552-TH	101000552 101000915

SOCS VIBROCOLTEURS, DENTS ROTOTILLER, LAMES DE FRAISE & DENTS DE HERSES ÉTRILLES

TINES FOR VIBRO CULTIVATORS,
ROTOTILLER POTATO RIDGER
TINES, ROTOVATOR BLADE &
HARROW TINE

VIBRATIONSEGGENZINKEN,
ZINKEN FÜR BODENFRÄSE,
FRÄSMESSER &
STRIEGELZINKEN

ROLK 2800				
				
226	60	15	/	Ø 16 MM
				
ROLK 2800-HRG		ROLK 2810-HRD		
				

ROLK 2810-HRG

14

Q -

ROLK 3600				
				
290	60	15	/	Ø 7,5 MM
				
ROLK 3700-HRG		ROLK 3600-HRD		
				

ROLK 3600-HRG

15

Q -

ROVK 1600				
				
202	135	7	57	Ø 14 MM
				
ROVK 1600-HRD		ROVK 1500-HRG		
				

ROVK 1600-HRG

16

Q -

ROVK 7000				
				
250	145	7	57	Ø 14 MM
				
ROVK 7100-HRG		ROVK 7000-HRD		
				

ROVK 7000-HRG

17

Q -

ROVK 7510				
				
206	134	7	57	Ø 12 MM
				
ROVK 7610-HRG		ROVK 7510-HRD		
				

ROVK 7510-HRG

18

Q -

HEKO 5380				
				
750	227	13.5	-	
				
HEKO 5380				
				

HEKO 5380

19

Q

ROVM 0426				
				
215	80	8	55	Ø 14
				
ROVM0427-HRG		ROVM0426-HRD		
				
C Type, Puma, SC type				

ROVM0426-HRG

20

Q

ROVM 0428				
				
224	80	8	55	Ø 14 MM
				
ROVM 0429-HRG		ROVM 0428-HRD		
				
C Type, Puma, SC type				

ROVM 0428-HRG

21

Q -

ROVM 0435				
				
260	144	10	56	Ø 14,5 MM
				
ROVM 0436-HRG	ROVM 0435-HRD			
				

ROVM 0435-HRG

22

Q

ROVM 8430				
				
175	80	6	55	Ø 14 MM
				
ROVM 8431-HRG		ROVM 8430-HRD		
				

ROVM 8430-HRG

23

Q

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT

DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT

APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION

APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)
H (mm)

l (mm)
D (mm)

e (mm)
T (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE

RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

DRA 0025				
175	25	25	/	Ø 10 MM
DRA 0025				



5

DRA 3024				
175	30	30	/	Ø 10 MM
DRA 3024				



6

DRA 3028				
175	30	30	/	Ø 10 MM
DRA 3028				



24

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
14	Kuhn-Huad	ROLK 2800-HRG	K1602800	ROLK 2810-HRD	K1602810
15		ROLK 3700-HRG	K1603700	ROLK 3600-HRD	K1603600
16		ROVK 1600-HRD	51921600	ROVK 1500-HRG	51921500
17		ROVK 7100-HRG	51937100	ROVK 7000-HRD	51937000
18		ROVK 7610-HRG	52227610	ROVK 7510-HRD	52227510
19	Köckerling	HEKO 5380	905380	HEKO 5380	905380
20	Maschio	ROVM0427-HRG	M01110427	ROVM0426-HRD	M01110426
21		ROVM 0429-HRG	M01110429	ROVM 0428-HRD	M01110428
22		ROVM 0436-HRG	M741004356R	ROVM 0435-HRD	M74100435R
23		ROVM 8431-HRG	M02108431R	ROVM 8430-HRD	M02108430R
5	Rau-Sicam	DRA 0025	23374	DRA 0025	23374
6		DRA 3024	0035920	DRA 3024	0035920
24		DRA 3028	0049048	DRA 3028	0049048



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



SOCS VIBROCOLTEURS, DENTS ROTOTILLER, LAMES DE FRAISE & DENTS DE HERSES ÉTRILLES

TINES FOR VIBRO CULTIVATORS,
ROTOTILLER POTATO RIDGER
TINES, ROTOVATOR BLADE &
HARROW TINE

VIBRATIONSEGGENZINKEN,
ZINKEN FÜR BODENFRÄSE,
FRÄSMESSEUR &
STRIEGELZINKEN

SVI 0030-R				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
175	35	13	-	BT0CC1045EC
<		>		€
SVI 0030-R				



NEW

25

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved

SVI 0030-XT				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
175	35	15	-	BT0CC1045EC
<		>		€
SVI 0030-XT				



NEW

26

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved

SVI 1335P-HR				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
140	35	23	/	BT0CC1045EC
<		>		€
SVI 1335P-HR				



27

Q Plat | Llano | Flach | Flat

SVI 1835-HR				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
185	35	19	40-50	BT0CC Ø 10 MM
<		>		€
SVI 1835-HR				



28

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved

SVI 5010				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
263	50	15	35-60	BTFC Ø 10 MM
<		>		€
SVI 5010				



29

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved

SVI 5012				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
263	50	15	35-60	BTFC Ø 12 MM
<		>		€
SVI 5012				



30

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved

SVI 6010				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
263	60	24	35-60	BTFC Ø 10 MM
<		>		€
SVI 6010				



31

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved

SVI 6012				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
263	60	24	35-60	BTFC Ø 12 MM
<		>		€
SVI 6012				



32

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



I (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

HEVA 5067					
540	156	12	-		
HEVA 5067					



33

HEVA 6239					
555	48	7	-		
HEVA 6239					



34

HEVA 8717					
560	168	12	-		
HEVA 8717					



NEW

35

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
25	Universel Universal	SVI 0030-R		SVI 0030-R	
26		SVI 0030-XT		SVI 0030-XT	
27		SVI 1335P-HR		SVI 1335P-HR	
28		SVI 1835-HR		SVI 1835-HR	
29		SVI 5010		SVI 5010	
30		SVI 5012		SVI 5012	
31		SVI 6010		SVI 6010	
32		SVI 6012		SVI 6012	
33		HEVA 5067	445067GP	HEVA 5067	445067GP
34		HEVA 6239	306239GP	HEVA 6239	306239GP
35	Väderstad	HEVA 8717	178717	HEVA 8717	178717

DPA 0335-R					
					
333	50	10	100	BTHEX1440-150-NYEM	
					
DPA 0335-R					
					



1

Q -

DPA 0275-R					
					
275	40	10	75	BTHEX1235-0B	
					
DPA 0275-R					
					



2

Q -

DPA 0265-R					
					
275	50	12	80	BTHEX1240-125-NY	
					
DPA 0265-R					
					



3

Q -

DPR 0330-R					
					
330	40	10	80	BTHEX1235-0B	
					
DPR 0330-R					
					



4

Q -

DPB 0360-R					
					
357	40	10	80	BTHEX1235-0B	
					
DPB 0360-R					
					



5

Q -

DPB 0370-R					
					
383	50	12	100	BTHEX1450-150-NY	
					
DPB 0370-R					
					



6

Q -

BGRA 1967					
					
200	100	12	75	BTFCC Ø 12	
					
BGRA 1967G		BGRA 1967D			
					
Bedformer, Billoneur					



BGRA 1967G

7

Q

BGRS 1966				
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡
375	130	12	70	BTF2E Ø12
◀		▶		€
BGRS 1966				
⚙				
Bedformer, Billoneur				



8

Q

DPG 0255-R					
					
265	45	10	80	BTHEX1235-0B	
					
DPG 0255-R					
					



9

Q -

DPG 0343-R					
					
354	50	10	92	BTHEX1640-NY	
					
DPG 0343-R					
					



10

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)

l (mm)
H (mm)e (mm)
D (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

DPG 0370-R					
					
384	50	12	100	BT HEX Ø 16 MM BT HEX Ø 14 MM	
					
DPG 0370-R					
					



11

DPG 0415-R					
					
440	60	12	120	BTHEX1640-NY	
					
DPG 0415-R					
					



12

DPG 9660-R					
					
219	50	12	50	BTHEX1640-NY	
					
DPG 9660-R					
					



13

DPG 0345-R					
↕	↔	↗↖	↻	⬇	
342	45	10	80	BTHEX1235-0B	
⬅		➡		€	
DPG 0345-R					
⚙					



14

DPR 0255-R					
					
260	40	10	80	BTHEX1235-0B	
					
DPR 0255-R					
					



15

DPS 0330-R					
					
367	50	12	80	BTHEX1235-0B	
					
DPS 0330-R					
					



16

DPS 0380-R					
					
367	50	12	40-40	Ø 14 MM	
					
DPS 0380-R					
					



17

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Agrator	DPA 0335-R		DPA 0335-R	
2	Amac	DPA 0275-R	70020902	DPA 0275-R	70020902
3	AVR	DPA 0265-R	350401	DPA 0265-R	350401
4		DPR 0330-R	18198	DPR 0330-R	18198
5	Baselier	DPB 0360-R	900197 FK090041	DPB 0360-R	900197 FK090041
6		DPB 0370-R	FKS90001	DPB 0370-R	FKS90001
7	Grimme	BGRA 1967G	8901968	BGRA 1967D	8901967
8		BGRS 1966	8901966	BGRS 1966	8901966
9		DPG 0255-R	10061039	DPG 0255-R	10061039
10		DPG 0343-R	10061039	DPG 0343-R	10061039
11		DPG 0370-R	10061039	DPG 0370-R	10061039
12		DPG 0415-R	10067098	DPG 0415-R	10067098
13		DPG 9660-R	10089660 10089661	DPG 9660-R	10089660 10089661
14	Gruse	DPG 0345-R	10060817	DPG 0345-R	10060817
15	Rumptstad	DPR 0255-R	RS18198 RS18197	DPR 0255-R	RS18198 RS18197
4		DPR 0330-R	RS1898 RS1874	DPR 0330-R	RS1898 RS1874
16	Struick	DPS 0330-R		DPS 0330-R	
17		DPS 0380-R		DPS 0380-R	


GAG 3500					
					
200	95	5	35-135	Ø 10 MM	
					
GAG 3500					
					



1

Q -

GAL 0080					
					
150	80	5	/	Ø 10 MM	
					
GAL 0080					
					



2

Q -

GAM 0040					
					
90	40	5	/	Ø 10 MM	
					
GAM 0040					
					
Matrix					



3

Q -

GAM 0055					
					
115	55	5	/	Ø 10 MM	
					
GAM 0055					
					



4

Q -


GAM 0085				
				
100	85	5	/	Ø 10 MM
				
GAM 0085				
				



5

Q -

GAM 0090					
					
120	90	5	/	Ø 10 MM	
					
GAM 0090					
					



6

Q -

GAM 7074					
					
80	50	4	/	Ø 10 MM	
					
GAM 7074					
					



7

Q -

GBR 0500					
					
140	90	5	/	Ø 10 MM	
					
GBR 0500					
					



8

Q -


GBR 8975					
					
150	100	4	/	Ø 10 MM	
					
GBR 8975					
					



9

Q -

GDU 0003					
					
115	90	5	35	Ø 10 MM	
					
GDU 0003					
					



10

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)




ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

GHO 0009					
					
130	100	5	/	Ø 10 MM	
					
GHO 0009					
					




11

GHO 6602				
				
165	48	5	/	Ø 10 MM
				
GHO 6602				
				



12


GKO 1201				
				
127	95	5	45	Ø 10 MM
				
GKO 1201				
				



13


CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Agram	GAG 3500	123500	GAG 3500	123500
2	Alpego	GAL 0080	1308	GAL 0080	1308
3	Amazon	GAM 0040	957147	GAM 0040	957147
4		GAM 0055	6040200	GAM 0055	6040200
5		GAM 0085	960279	GAM 0085	960279
6		GAM 0090	6081200 6084200	GAM 0090	6081200 6084200
7		GAM 7074	967074	GAM 7074	967074
8	Breviglieri	GBR 0500	60500	GBR 0500	60500
9		GBR 8975	3178974	GBR 8975	3178974
10	Dutzi	GDU 0003	255038001	GDU 0003	255038001
6	Falc	GAM 0090	543001 6083200	GAM 0090	543001 6083200
11	Howard	GHO 0009	652882	GHO 0009	652882
12		GHO 6602	34306602	GHO 6602	34306602
13	Kongsilde New Holland	GKO 1201	74966861201	GKO 1201	74966861201

HR2



ADAPTEZ VOTRE PERÇAGE !
 ¡ POSIBILIDAD DE ADAPTAR SU PERFORACION !
 GESTALTEN SIE DIE BOHRUNG INDIVIDUELL !
 CUSTOMIZE THE DRILLING !


GKU 0075				
				
140	75	5	/	Ø 10 MM
				
GKU 0075				
				



14

Q -

GKU 0090				
				
170	90	5	/	Ø 12 MM
				
GKU 0090				
				



15

Q -

GKU 5120				
				
185	60	5	/	Ø 13 MM
				
GKU 5120				
				



16

Q -

GKU 5130				
				
185	80	5	/	Ø 12 MM
				
GKU 5130				
				



17

Q -


GKV 0105				
				
158	105	5	/	Ø 12 MM
				
GKV 0105				
				



18

Q -


GLE 0004				
				
130	100	5	/	Ø 10 MM
				
GLE 0004				
				



19

Q -


GLE 102L				
				
110	100	5	41-59	Ø 10 MM
				
GLE 102L				
				



20

Q -


GLM 0010				
				
130	90	5	48	Ø 10 MM
				
GLM 0010				
				



21

Q -


GLM 2004				
				
94.5	90	5	48	Ø 12 MM
				
GLM 2004				
				



22

Q -

GLM 2005				
				
94	60	5	17	Ø 8 MM
				
GLM 2005				
				



23

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



l (mm)



e (mm)




ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE




RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSEJADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

GMA 0095					
					
90	95	5	43	Ø 8 MM	
					
GMA 0095					
					




24

GMA 0667					
					
110	95	5	56	Ø 8 MM	
					
GMA 0667					
					



25

GSU 0100				
				
100	90	5	55	Ø 10 MM
				
GSU 0100				
				



26


GAM 0055					
					
115	55	5	/	Ø 10 MM	
					
GAM 0055					
					



4

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
14	Kuhn-Huad	GPU 0075	52532130	GPU 0075	52532130
15		GPU 0090	52598910 52593410	GPU 0090	52598910 52593410
16		GPU 5120	K2505120	GPU 5120	K2505120
17		GPU 5130	K2505130	GPU 5130	K2505130
15	Kverneland Maletti	GPU 0090	8007090	GPU 0090	8007090
18		GPU 0105	8009090	GPU 0105	8009090
19	Lely	GLE 0004	116322304	GLE 0004	116322304
20		GLE 102L	1164529440	GLE 102L	1164529440
21	Lemken	GLM 0010	3492001	GLM 0010	3492001
22		GLM 2004	3492004 34910019 34910020	GLM 2004	3492004 34910019 34910020
23		GLM 2005	34922005	GLM 2005	34922005
24	Maschio	GMA 0095	27100539	GMA 0095	27100539
25		GMA 0667	26100667	GMA 0667	26100667
26	Perrugini	GSU 0100		GSU 0100	
4	Pöttinger	GAM 0055	87350600	GAM 0055	87350600
14		GPU 0075	435785	GPU 0075	435785
15		GPU 0090	435791	GPU 0090	435791


GRA 0080					
					
170	80	5	/	Ø 12 MM	
					
GRA 0080					
					



27

Q -


GAM 0090					
					
120	90	5	/	Ø 10 MM	
					
GAM 0090					
					



6

Q -


GRA 0007					
					
120	70	5	/	Ø 10 MM	
					
GRA 0007					
					



28

Q -


GSU 0100					
					
100	90	5	55	Ø 10 MM	
					
GSU 0100					
					



26

Q -

GSL 0090					
↕	↔	↗↖	↘↙	⬡	
115	90	5	/	/	
◁		▷		€	
GSL 0090					
⚙					



29

Q -

GSL 0100					
↕	↔	→ ←	↻↻	⬡	
115	100	5	/	/	
◁		▷		€	
GSL 0100					
⚙					



30

Q -

GVI 0005					
					
125	90	5	45	Ø 10 MM	
					
GVI 0005					
					



31

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



l (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
27	Rabewerk	GRA 0080	84050027 84060009 84062501	GRA 0080	84050027 84060009 84062501
6	Rau	GAM 0090	48230	GAM 0090	48230
28	Rau-Sicam	GRA 0007	29743	GRA 0007	29743
6	Roger	GAM 0090		GAM 0090	
26	Sulky	GSU 0100	720345 720346	GSU 0100	720345 720346
29	Universel Universal	GSL 0090		GSL 0090	
30		GSL 0100		GSL 0100	
31	Vicon	GVI 0005	648921	GVI 0005	648921



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

SOCS TRIANGULAIRES, SOC DE BINEUSES & PRESTATIONS DE SOUDAGE

DUCKFOOT
POINTS &
WELDING
SERVICES

GÄNSEFUßSCHARE,
HACKSCHARE
& UMBAU VON
GÄNSEFUßSCHARE

ALAS DE GOLONDRINAS,
REJAS GOLONDRINA
& PRESTACIÓN DE
SOLDADURA

BICA 1254				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
	200	8	43	Ø 10 MM
<			>	€
BICA 1254				



1

Q -

MDBO 02140				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
	140	5	-	BTOCC Ø 10
<			>	€
MDBO02140				



2

Q


MDBO 02160				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
	160	5	-	BTOCC Ø 10
<			>	€
MDBO02160				



3

Q

MDRI 02150				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
	150	5	-	
<			>	€
MDRI02150				



4

Q

BICU 0080-HR				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
	80	4	/	BTOCC Ø 10 MM
<			>	€
BICU 0080-HR				



5

Q

BICU 0105-HR				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
	105	4	/	BTOCC Ø 10 MM
<			>	€
BICU 0105-HR				



6

Q -

BICU 0135-HR				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
	135	4	-	BTOCC Ø 10 MM
<			>	€
BICU 0135-HR				



7

Q

BICU 0150-HR				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
	150	4	/	BTOCC Ø 10 MM
<			>	€
BICU 0150-HR				



8

Q -

BICU 0175-HR				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
	175	4	/	BTOCC Ø 10 MM
<			>	€
BICU 0175-HR				



9

Q -

BICU 0200HR				
↕	↔	↗↘	↻	⬢
	200	4	/	BTOCC Ø 10 MM
<			>	€
BICU 0200-HR				



10

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LEFT



DROITE
DERECHA
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MACHINE
MODEL



L (mm)
I (mm)
H (mm)



e (mm)
D (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

MDBO 01080

↕

↔

↗↖

↻

⬡

80

5

-

BTOCC Ø 10

<

>

€

MDBO 01080

NEW

11

MDBO 01105

↕

↔

↗↖

↻

⬡

105

5

-

BTOCC Ø 10

<

>

€

MDBO 01105

NEW

12

MDBO 01150

↕

↔

↗↖

↻

⬡

150

5

-

BTOCC Ø 10

<

>

€

MDBO 01150

14

MDBO 01180

↕

↔

↗↖

↻

⬡

180

5

-

BTOCC Ø 11

<

>

€

MDBO 01180

NEW

15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Carré Ribouveau Monosem	BICA 1254	50411254 65021102 10100015	BICA 1254	50411254 65021102 10100015
2	Einbock	MDBO02140	15.266.01	MDBO02140	15.266.01
3		MDBO02160	15.267.01	MDBO02160	15.267.01
4	Hatzenbichler	MDR102150	R409456	MDR102150	R409456
5	Universel Universal	BICU 0080-HR		BICU 0080-HR	
6		BICU 0105-HR		BICU 0105-HR	
7		BICU 0135-HR		BICU 0135-HR	
8		BICU 0150-HR		BICU 0150-HR	
9		BICU 0175-HR		BICU 0175-HR	
10		BICU 0200-HR		BICU 0200-HR	
11		MDBO 01080		MDBO 01080	
12		MDBO 01105		MDBO 01105	
14		MDBO01150		MDBO01150	
15		MDBO 01180		MDBO 01180	

2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

123


SOCS TRIANGULAIRES, SOC DE BINEUSES & PRESTATIONS DE SOUDAGE

DUCKFOOT
POINTS &
WELDING
SERVICES

GÄNSEFUßSCHARE,
HACKSCHARE
& UMBAU VON
GÄNSEFUßSCHARE

ALAS DE GOLONDRINAS,
REJAS GOLONDRINA
& PRESTACIÓN DE
SOLDADURA


MSBI 0080				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	80	5	-	
⏪		⏩		€
MSBI 0080				
⚙				



18




MSBI 0105				
				
	105	5	-	
				
MSBI 0105				
				



19




MSBI 0150				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	150	5	-	
◀		▶		€
MSBI 0150				
⚙				



20



MSBI 0180				
↕	↔	↗↘	↻	⬡
	180	5	-	
<		>	€	
MSBI 0180				
				



21



MSBI 0250				
				
	250	8	-	
				
MSBI 0250				
				



22




Prestation de rechargement

Welding service

Leistung : Schweissleistungen auf Kreiseleggenzinken

Prestación de soldadura



Jusqu'à 250 mm
Up to 250 mm | Bis zu 250 mm | Hasta 250 mm

Retrouvez toutes nos prestations page 164 | Find out about all our services on page 164 | Informieren Sie sich über alle unsere Dienstleistungen auf Seite 164 | Descubra todos nuestros servicios en la página 164



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)



H (mm)



e (mm)
D (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSEJADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

Notes

Nota | notiz | note



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT





Drilling/Crop | Säern/Ernte | Siembre / Cosecha

Senis/récolte

128

Sabots de semoirs

Drill parts

Sämaschinenschare

Rejas de sembradora

134

Socs arracheuses de betteraves

Shares for sugarbeet harvesters

Schare für Zuckerrübenroder

Rejas arrancadoras de remolacha



SMA 0702				
				
452	50	24	65	Ø 12 MM
				
SMA 0702				
				
Cayena, Megant				



3

Q -

SMA 2808					
					
221	50	35	/	BTRCC1240-08	
					
SMA 2808					
					
Primera DMC					



4

Q -

SMA 4581				
				
200	50	25	/	Ø 12 MM
				
SMA 4581				
				



5

Q -

SMA 5961					
					
445	100 (50)	12	/	Ø 16 MM	
					
SMA 5961					
					
Condor					



6

Q -

SMH 0262				
				
200	20	70	/	Ø 10 MM
				
SMH 0262				
				



7

Q -

SMH 0645					
					
215	150	25	/	Ø 10 MM	
					
SMH 0645					
					



8

Q -


SMH 0656				
				
215	175	25	/	Ø 10 MM
				
SMH 0656				
				



9

Q -

SMH 0883					
					
215	175	25	/	Ø 10 MM	
					
SMH 0883					
					



10

Q -

SMH 0897					
					
215	200	25	/	Ø 10 MM	
					
SMH 0897					
					



11

Q -

SMK 1740				
				
170	48	15	40	BTFC1250
				
SMK 1740				
				
Vibro Seeder				



12

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)l (mm)
D (mm)e (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCERECHARGEMENT CARBURE
REFUERZO CARBURO
HARTAUFRAG VON HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING

SMK 1745					
					
190	48	15	45	BTFCC1250	
					
SMK 1745					
					
Allrounder, Allseeder					



13

SMK 3634-F					
↕	↔	→↔←	↔↔	⬡	
178	154	18	-		
<		>		€	
SMK 3634-F					
					
Maxima					



14

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
×	×	<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	0	PPC 4040		PPC 4040	
2		PPC SEMR		PPC SEMR	
3	Amazone	SMA 0702	970702	SMA 0702	970702
4		SMA 2808	102805 102808	SMA 2808	102805 102808
5		SMA 4581	954581 954581	SMA 4581	954581 954581
6		SMA 5961	225961 207070 218258 218262	SMA 5961	225961 207070 218258 218262
7	Horsch	SMH 0262	0310262 0310987	SMH 0262	0310262 0310987
8		SMH 0645	0310645	SMH 0645	0310645
9		SMH 0656	0310656	SMH 0656	0310656
10		SMH 0883	0310883	SMH 0883	0310883
11		SMH 0897	0310897	SMH 0897	0310897
12	Kongsilde New Holland	SMK 1740		SMK 1740	
13		SMK 1745		SMK 1745	
3	Kuhn-Huad	SMA 0702	R6014522	SMA 0702	R6014522
14		SMK 3634-F	K3634000 N1500891	SMK 3634-F	K3634000 N1500891

SMK 4266					
					
100	50	12	/	BTRCC1240-0B	
					
SMK 4266					
					



15

Q -

SMKU 0739					
					
410	155	50	/	/	
					
SMKU 0739					
					
Planter II					



16

Q -

SMKU 0740					
					
450	160	50	/	/	
					
SMKU 0740					
					
Planter II					



17

Q -

SMKU 0741					
					
400	160	50	/	/	
					
SMKU 0741					
					
Planter II					



18

Q -

SMKV 0092					
					
315	150	30	/	/	
					
SMKV 0092					
					
Monopill					



19

Q -


SMKV 3061					
					
315	150	30	/	/	
					
SMKV 3061					
					
Monopill					



20

Q -

SMM 0369					
					
220	78.5	8	/	BT HEX Ø 10 MM	
					
SMM 0369F		SMM 0369			
					



21

Q -

SMM 4969					
					
215		5	-		
					
SMM4969					
					
MECA V4					



22

Q

SMM 5061					
					
149	85	27	/	/	
					
SMM 5061					
					



23

Q -

SMM 7095					
					
190	83	28	87	/	
					
SMM 7095					
					



24

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CARBURE
REFUERZO CARBURO
HARTAUFRAG VON HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING

SMM 7896					
142	163	17	-	Ø 5	
SMM 7896					



25

SMM 7896-F					
142	163	17	-	Ø 5	
SMM 7896-F					



26

SMR 3660					
275	25	14	/	Ø 5 MM	
SMR 3660					



27

SMR 6716					
170	67	17	/	Ø 5 MM	
SMR 6716					



28

SMR 6718					
130	78	17	/	Ø 5 MM	
SMR 6718					



29

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
15	Kuhn-Huard	SMK 4266	494266	SMK 4266	494266
16		SMKU 0739	VNB0739A	SMKU 0739	VNB0739A
17		SMKU 0740	VNB0740A	SMKU 0740	VNB0740A
18		SMKU 0741	VNB0741A	SMKU 0741	VNB0741A
19	Kverneland	SMKV 0092	AC850092	SMKV 0092	AC850092
20		SMKV 3061	AC853061	SMKV 3061	AC853061
21	Monosem	SMM 0369F	30020369	SMM 0369	30020369
22		SMM4969	66004969 65104969	SMM4969	66004969 65104969
23		SMM 5061	5061	SMM 5061	5061
24		SMM 7095	30047095 62761 6276-1 6276.1	SMM 7095	30047095 62761 6276-1 6276.1
25		SMM 7896	30048020 65107897 30048009 65009510	SMM 7896	30048020 65107897 30048009 65009510
26		SMM 7896-F	65107896 65107898 66006363 65103924	SMM 7896-F	65107896 65107898 66006363 65103924
27		SMR 3660	41073660 41077101	SMR 3660	41073660 41077101
28		SMR 6716	6716	SMR 6716	6716
29		SMR 6718	6718	SMR 6718	6718

SMR 7144

				
137	86	17	/	Ø 5 MM
				
SMR 7144				
				



30

Q -

SMR 9157

				
130	78	17	/	Ø 5 MM
				
SMR 9157				
				



31

Q -

SMN 0015

				
100	50	12	/	/
				
SMN 0015				
				



32

Q -

SMH 0262

				
200	20	70	/	Ø 10 MM
				
SMH 0262				
				



7

Q -

SMS 2803

				
169	50	15	/	/
				
SMS 2803				
				



33

Q -

SMS 9780

				
270	50	18	/	/
				
SMS 9780				
				
Tramline, Xeos				



34

Q -

SFS 5936

				
440	92	20	45-70	Ø 12 MM
				
SFS 5936				
				



35

Q Yetter, AG Systèmes

SFS 6002

				
360	120	8	45-75	Ø 12 MM
				
SFS 6002				
				



36

Q Yetter, AG Systèmes

SMU 0045

				
170	40	12	45	BT FCC1060-NY
<			>	
SMU 0045				
				
Gaspardo Scatenata, Aguirre RS 7000, Lamusa, Sola Neomassen, Kverneland Kubota, Accord TS EVO. Kühn Megant & Razol Teos				



37

Q -

SVI 2039

				
200	40	12	45	BT FCC Ø 10 MM
<			>	
SVI 2039				
				
Gaspardo Scatenata, Aguirre RS 7000, Lamusa, Sola Neomassen, Kverneland Kubota, Accord TS EVO, Kühn Neuant & Razol Teos				



38

Q Cintré | Cimbrado | Gewölbt | Curved

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)l (mm)
D (mm)e (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCERECHARGEMENT CARBURE
REFUERZO CARBURO
HARTAUFRAG VON HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING

BDV 9998				
				
150	45	10	/	Ø 12 MM
				
BDV 9998				
				
Rapid				



39

SMV 0058				
				
406	41	12	/	/
				
SMV 0058				
				
Seed Hawk				



40

SMV 0695				
				
535	51	12	153	/
				
SMV 0695				
				
Seed Hawk				



41

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
30	Monosem	SMR 7144	7144	SMR 7144	7144
31		SMR 9157	9157	SMR 9157	9157
32	Nodet	SMN 0015	BPX00015	SMN 0015	BPX00015
7	Simba	SMH 0262		SMH 0262	
33	Sola	SMS 2803	52803	SMS 2803	52803
33	Sulky	SMS 2803	52803	SMS 2803	52803
34		SMS 9780	909780	SMS 9780	909780
35		SFS 5936		SFS 5936	
36	Universel Universal	SFS 6002		SFS 6002	
37		SMU 0045		SMU 0045	
38		SVI 2039		SVI 2039	
39	Väderstad	BDV 9998	41998-1	BDV 9998	41998-1
40		SMV 0058	310058	SMV 0058	310058
41		SMV 0695	310695	SMV 0695	310695

Pose de plaquettes

Application of plates
Aufpanzerung einer Platte
Colocación de plaquetas

Retrouvez toutes nos prestations page 164
Find out about all our services on page 164
Informieren Sie sich über alle unsere Dienstleistungen auf Seite 164
Descubra todos nuestros servicios en la página 164

*Voir conditions | See conditions | Sehen Sie Bedingungen | Ver condiciones


PPC 4040

Pose d'une PMA 4040 sur sabot de semoirs fournis par le client, sous réserve de faisabilité et uniquement sur sabot neuf.

Application of a PMA 4040 on drill shares provided by the customer, subject to technical feasibility and only on drill shares.

Aufpanzerung einer PMA 4040 Platte auf ein von Ihrem Kunden zur Verfügung gestellten Sämaschinenbares, vorbehaltlich der technischen Durchführbarkeit und nur auf neue Schare

Colocación de una plaqueta PMA 4040 sobre una reja de sembrador, suministrada por el cliente.



PPC SEM R

Pose de plaquettes PLA SEMR carbure sur sabots semoirs fournis par le client, sous réserve de faisabilité et uniquement sur sabot neuf.

Application of a PLA SEMR on drill shares provided by the customer, subject to technical feasibility and only on drill shares.

Aufpanzerung einer PLA SEMR auf ein von Ihrem Kunden zur Verfügung gestellten Sämaschinenbares, vorbehaltlich der technischen Durchführbarkeit und nur auf neue Schare.

Colocación de plaquetas carburo sobre rejas sembradoras suministradas por el cliente, a reserva de factibilidad y únicamente sobre reja nueva.



SRH 0018				
				
360	60	12	150	BTFC1240
				
SRH 0018G	SRH 0018D			
				



SRH 0018G

1

Q -

SRH 2012				
				
360	60	12	150	BTFC1240
				
SRH 2012G		SRH 2012D		
				



SRH 2012G

2

Q -

SRH 3301				
				
360	60	12	150	BTFCCT240
				
SRH 3301G		SRH 3301D		
				



SRH 3301G

3

Q -

SRM 0141				
				
360	160	14	100	BTFCCT240
				
SRM 0141G	SRM 0141D			
				
Varisoc				



SRM 0141G

4

Q -

SRM 5060				
				
360	60	18	155	BTFCCT240
				
SRM 5060G	SRM 5060D			
				
Limasoc				



SRM 5060G

5

Q -

SRM 7282				
				
420	170	12	100	BTFC1240
				
SRM 7282G	SRM 7282D			
				



SRM 7282G

6

Q -

SRR 7142				
				
390	215	12	150	BTC2M1245-0B
				
SRR 7142G		SRR 7142D		
				



SRR 7142G

7

Q -

SRR 7168				
				
400	140	12	150	BTC2M1245-0B
				
SRR 7168G		SRR 7168D		
				



SRR 7168G

8

Q -

SRV 0500				
				
557 (420)	165	12	130	BTFC1240
				
SRV 0500G		SRV 0500D		
				



SRV 0500G

9

Q -

SRV 0501				
				
557 (430)	165	12	130	BTFC1240
				
SRV 0501G	SRV 0501D			
				



SRV 0501G

10

Q -

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
H (mm)l (mm)
D (mm)e (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCERECHARGEMENT CARBURE
REFUERZO CARBURO
HARTAUFRAG VON HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE HARDFACING

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Holmer	SRH 0018G	16719	SRH 0018D	16718
2		SRH 2012G	1145010021	SRH 2012D	1145010020
3		SRH 3301G	23301	SRH 3301D	23300
4	Matrot	SRM 0141G	17142	SRM 0141D	17141
5		SRM 5060G	65061	SRM 5060D	65060
6		SRM 7282G	17283 17278	SRM 7282D	17282 17277
7	Ropa	SRR 7142G	207143 207139	SRR 7142D	207142 207138
8		SRR 7168G	207169	SRR 7168D	207168
9	Vervaet	SRV 0500G	R0500G	SRV 0500D	R0500D
10		SRV 0501G	R0501G	SRV 0501D	R0501D



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



MONTAGE ATTAQUANTE
POSICIÓN DE AGARRE
ZINKEN AUF GRIFF
GRIP POSITION



MONTAGE FUYANTE
POSICIÓN DE ARRASTRE
ZINKEN AUF SCHLEPP
DRAG POSITION





Vigne

138

Socs vigne et cote de melon

Shares for vineyard cultivation

Schare für weinbau

Rejas de viña y catalana

140

Autres socs : à boulonner, décavillonneuse, triangulaire

Other shares : Bolt-on, Cutter, Point winged

Andere Schare : à traduire, à traduire, à traduire

Otras rejas : de arado, pala del intercepas, de golondrinas

142

Ailerons

Wings

Flügelschare

Alas

144

Décompacteurs et sabots

Deep tillage and subsoiling shares

Tiefenlockerung

Decompactadores y botas

146

Type Actisol, Agrisem, Kongskilde, Cultibio

To fit Actisol, Agrisem, Kongskilde & Cultibio

Passend für Actisol, Agrisem,

Kongskilde & Cultibio

Tipo Actisol, Agrisem, Kongskilde, Cultibio

150

Interceps

Welding Interceps

Anschweiß

Intercepas

152

Pointes mobiles & rasettes

Weld-on points & skim points

Meißelspitzen & vorschälerschare

Formones de arado & rasetas



VGBO 3300					
					
245	80	12	35	BTFCC Ø 10 MM	
					
VGBO 3300					
					



1

Q -

SOC 6836					
					
375	68	25	35-75	BTFCC Ø 12 MM	
					
SOC 6836				66.37	
					



2

Q -

SOC 6836F					
					
360	68	25	35-75	BTFCC1260	
					
SOC 6836FG		SOC 6836FD			
					

SOC 6836FG



3

Q -

SOC 203V					
					
420	100	20	45-80	BTFCC1280	
					
SOC 203V					
					



4

Q Type Double Cœur | Tipo corazón doble | Typ Doppelherz | Type Double-Heart

SOC 213V					
					
420	100	20	45-80	BTFCC1480	
					
SOC 213V					
					
Mixer					

Mixer



5

Q -

SCK 3032					
					
360	60	20	70	BTC2M1690-NY BTC2M16115-NY	
					
SCK 3032					
					
Cultivateur lourd Non-stop					

Cultivateur lourd | Non-stop



6

Q -

SOC 0050					
					
360	50	20	40-85	BTFCC1260	
					
SOC 0050					
					



7

Q -

SOC 0060				
				
360	60	20	45-85	BTFCC1260
				
SOC 0060				
				



8

Q -

SOC 0060-RV					
					
355	60	32.5	45-85	BTFCC1260	
					
SOC 0060-RV					
					



9

Q

SOC 0060-XT					
					
355	60	27	45-85	BTFCC1260	
					
SOC 0060-XT					
					



10

Q



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

SOC 060A					
					
360	60	20	45-85	BTFCC1260	
					
SOC 060A					
					



11

SOC 060F					
					
360	60	20	45-85	BTFCC1260	
					
SOC 060FG		SOC 060FD			
					



SOC 060FG

12


SOC 4050					
					
310	40	20	40-60	BTFCC1260	
					
SOC 4050					
					



13

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Boisselet	VGB0 3300	033001	VGB0 3300	033001
2	Catalana	SOC 6836		SOC 6836	
3		SOC 6836FG		SOC 6836FD	
4	Farmet	SOC 203V		SOC 203V	
5	Goizin	SOC 213V		SOC 213V	
6	Kirpy	SCK 3032	2093032	SCK 3032	2093032
5	Kuhn-Huard	SOC 213V	622227	SOC 213V	622227
4	Pöttinger	SOC 203V		SOC 203V	
4	Quivogne	SOC 203V		SOC 203V	
4	Sicam	SOC 203V		SOC 203V	
7	Universel Universal	SOC 0050		SOC 0050	
8		SOC 0060		SOC 0060	
9		SOC 0060-RV		SOC 0060-RV	
10		SOC 0060-XT		SOC 0060-XT	
11		SOC 060A		SOC 060A	
12		SOC 060FG		SOC 060FD	
4		SOC 203V		SOC 203V	
5		SOC 213V		SOC 213V	
13		SOC 4050		SOC 4050	
2		SOC 6836		SOC 6836	

COTE DE MELON
CATALANA



SOC 6836




SOCS A BOULONNER

BOLT-ON SHARES
ANSCHRAUBSCHARE
REJAS DE ARADO

VSGA 5500

				
365	117	12	70	BT FCC Ø 12
				
VSGA 5500G		VSGA 5500D		
				



VSGA 5500G

1



VSGA 5900

				
480	115	12	70	BT FCC Ø 12
				
VSGA 5900G		VSGA 5900D		
				



VSGA 5900G

2



CORRESPONDANCES | CORRESPONDENCIA | KORRESPONDENZ | CORRESPONDENCE


N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Gard	VSGA 5500G	30325600	VSGA 5500D	30325500
2		VSGA 5900G	30325900	VSGA 5900D	30326000

SOCS DÉCAVAILLONNEUSE

CUTTER SHARE
MESSERSCHAR
PALA DEL INTERCEPAS

VSBO 3125

				
240	180	12	105	BTFC Ø10
				
VSBO 3125G		VSBO 3125D		
				



VSBO 3125G

1



VSBO 3127

				
300	180	12	105	BT FCC Ø 10
				
VSBO 3127G		VSBO 3127D		
				



VSBO 3127G

2



CORRESPONDANCES | CORRESPONDENCIA | KORRESPONDENZ | CORRESPONDENCE

N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Boisselet	VSBO 3125G	33125	VSBO 3125D	33126
2		VSBO 3127G	33127	VSBO 3127D	33128

SOCS TRIANGULAIRES

POINT WINGED | GÄNSEFUßSCHARE | REJAS DE GOLONDRINAS

STB 0173M

				
	280	18	45	BTFC1250
				
STB 0173M				
				
Swifter				



1



VSTB 3011

				
	120	12	35	BTFC Ø 10
				
VSTB 3011				
				



2



VSTB 3013

				
	200	12	35	BTFC Ø 10
				
VSTB 3013				
				



3



VSTB 3014

				
	250	12	35	BTFC Ø 10
				
VSTB 3014				
				



4



GAUCHE
IZQUIERDA
LEFT



DROITE
DERECHA
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MACHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



SANS RECHARGEMENT
SIN REFUERZO
OHNE HARTAUFRAG
WITHOUT HARDFACING

VSTB 3053				
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕
	200	12	45	BTFCC Ø 10
<		>		€
VSTB 3053				



5

STF 0236M				
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕
	265	17	/	BTFCC1250
<		>		€
STF 0236M				
Kompaktomat				



6

STU 1810M				
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕
	185	20	45	BTFCC Ø 10
<		>		€
STU 1810M				



8

STU 2512M				
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕
	250	20	40-65	BTFCC Ø 12 MM
<		>		€
STU 2512M				



9

STU 3012M				
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕
	300	20	40-65	BTFCC Ø 12 MM
<		>		€
STU 3012M				



10

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Bednar	STB 0173M	KM060173	STB 0173M	KM060173
2	Boisselet	VSTB 3011	33011 KM0033011	VSTB 3011	33011 KM0033011
3		VSTB 3013	33013 KM0033013	VSTB 3013	33013 KM0033013
4		VSTB 3014	33014 KM0033014	VSTB 3014	33014 KM0033014
5		VSTB 3053	33053 KM0033053	VSTB 3053	33053 KM0033053
6	Farmet	STF 0236M	3000236	STF 0236M	3000236
8	Universel Universal	STU 1810M		STU 1810M	
9		STU 2512M		STU 2512M	
10		STU 3012M		STU 3012M	
11		STU 3812M		STU 3812M	
7	Prestation de soudage Welding service Umbau von Gänsefußschare Prestación de soldadura	PSST-1020 PSST-2030 PSST-3040		PSST-1020 PSST-2030 PSST-3040	

STU 3812M				
↕	↔	↗↖	↘↙	⊕
	380	20	40-65	BTFCC Ø 12 MM
<		>		€
STU 3812M				




11

Prestation de soudage

Welding service
Umbau von Gänsefußschare
Prestación de soldadura

PSS T	
↔	
PSST 1020 : 100 mm ≤ A < 200 mm	
PSST 2030 : 200 mm ≤ A < 300 mm	
PSST 3040 : 300 mm ≤ A < 400 mm	
<	>
PSST-1020	
PSST-2030	
PSST-3040	



7

Retrouvez toutes nos prestations page 164 | Find out about all our services on page 164 | Informieren Sie sich über alle unsere Dienstleistungen auf Seite 164 | Descubra todos nuestros servicios en la página 164

VAFE 6600				
				
	370	12	43-70	Ø 12
				
VAFE 6600				
				



1

Q

VAGA 4600				
				
	390	10	65-85	Ø 12
<		>		
VAGA 4600				
				
BIO2000, HERBIVIGNE, HERBIVORE				



2

Q

VAGA 5400				
↕	↔	↔	↔	⬢
	390	10	-	
<		>	€	
VAGA 5400				
⚙				
BIO2000, HERBIVIGNE, HERBIVORE				



3

Q

VAGA 5700				
↕	↔	↗↖	↻	⬡
	390	10	-	
<		>	€	
VAGA 5700				
				
BIO2000, HERBIVIGNE, HERBIVORE				



4

Q

VAGA 0006				
				
	312	12	44-56	Ø 12 MM
				
VAGA 0006				
				



5

Q

VAGA 0007				
				
	400	12	44-56	Ø 12 MM
<		>		
VAGA 0007				
				



6

Q

VAGA 0400				
				
285	400	12	-	
				
VAGA 0400				
				
Cultivigne				



7

Q

ADQ 4012				
				
	400	12	45-85	BTFC1280
				
ADQ 4012				
				



8

Q

ADQ 5012				
				
	500	12	45-85	BTFC1290
				
ADQ 5012				
				



9

Q

ADQ 5014				
				
	500	12	45-85	BTFC1490
				
ADQ 5014				
				



10

Q

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFTDROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHTAPPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATIONAPPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODELL (mm)
I (mm)
H (mm)e (mm)
D (mm)
T (mm)ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRERÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

ADU 3214				
				
	300	12	45-75	BTFCCT290
				
ADU 3214				
				



11

ADU 3214C				
				
	260	14	45-75	BTFCCT290
				
ADU 3214CG		ADU 3214CD		
				



ADU 3214CG

12

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
✕	✕	<	>		
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Ferrand	VAFE 6600		VAFE 6600	
2	Gard	VAGA 4600	408834600	VAGA 4600	408834600
3		VAGA 5400		VAGA 5400	
4		VAGA 5700		VAGA 5700	
5	Gardell	VAGA 0006	06	VAGA 0006	06
6		VAGA 0007	07	VAGA 0007	07
7		VAGA 0400	G-400	VAGA 0400	G-400
8	Universel Universal	ADQ 4012		ADQ 4012	
9		ADQ 5012		ADQ 5012	
10		ADQ 5014		ADQ 5014	
11		ADU 3214		ADU 3214	
12		ADU 3214CG		ADU 3214CD	



SDAG 7032-R					
					
335	70	30	/	Ø 19 MM	
					
SDAG 7032-R					
					
SJ					



1

Q Encastrement : 32

SDAG 7042-R					
					
345	70	30	/	Ø 19 MM	
<			>		
SDAG 7042-R					
					
SJ					



2

Q Encastrement : 42

BLR 0085					
					
410	50	40	85	/	
					
BLR 0085G		BLR 0085D			
					



BLR 0085G

3

Q Barre Lame Gard | Barra tipo Lámina Gard | Splint für Meißel typ Gard | Pin for Gard bar point

CLR 0085					
					
350	210	20	85	BTFHC1440 GOUPILLES	
					
CLR 0085G		CLR 0085D			
					



CLR 0085G

4

Q Contre-lame | Contra Lámina | Meißel | Landside


SDGA 0040-R					
					
350	70	30	-		
					
SDGA 0040-R					
					



5

Q Encastrement : 43


SDGO 1003					
					
200	60	20	-		
<			>		
SDGO 1003					
					



6

Q Encastrement : 21

BDS 7050					
					
160	70	25	50	BTFCC1250 BTFCC1240	
					
BDS 7050					
BDS 7050-R					
					
Hélios					



7

Q -

VBKI 8342					
					
420	80	30	60	16TFIE	
					
VBKI 8342					
					



8

Q

SDJ 1020-R					
					
330	70	116	/	/	
					
SDJ 1020-R					
					



9

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFTRAG
CHROMIUM HARDFACING

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Agric Jympa	SDAG 7032-R		SDAG 7032-R	
2		SDAG 7042-R		SDAG 7042-R	
3	Gard	BLR 0085G		BLR 0085D	
4		CLR 0085G		CLR 0085D	
5	Gardell	SDGA 0040-R	Dent 40	SDGA 0040-R	Dent 40
6	Goizin	SDG0 1003	701005	SDG0 1003	701005
7	Grégoire-Besson	BDS 7050-R	M320126 SD13549 SOC00040	BDS 7050	M320126 SD13549 SOC00040
8	Kirpy, Grenier	VBKI 8342		VBKI 8342	
7	Lame Michel	BDS 7050-R		BDS 7050	
7	Quivogne	BDS 7050-R	STD SCD	BDS 7050	STD SCD
3	Razol	BLR 0085G		BLR 0085D	
4		CLR 0085G		CLR 0085D	
7	Universel Universal	BDS 7050-R		BDS 7050	
9		SDJ 1020-R		SDJ 1020-R	



CMA 4222					
↕	↔	↗↘	↻	⬮	
450	22	22	22	BTFHC1440	
<			>	€	
CMA 4222					
⚙					



1

Q -

CMA 4225					
↕	↔	↗↘	↻	⬮	
420	25	25	25	BTFHC1440	
<		>	€		
CMA 4225					
⚙					



2

Q -

CMA 9325					
↕	↔	↗↘	↻	⬮	
146	60	15	/	/	
<		>	€		
CMA 9325					
⚙					



3

Q -

SFA 9102					
					
210	60	10	55-65	Ø 12 MM	
					
SFA 9102					
					
B1					



4

Q -

SFA 9106					
					
110	55	6	/	/	
					
SFA 9106					
					
B1					



5

Q -

SFA 9111					
					
	400	10	55-65	Ø 12 MM	
					
SFA 9111					
					
B1					



6

Q -

SFA 9113					
					
	500	10	55-65	Ø 12 MM	
					
SFA9113					
					
B1					



7

Q

SFA 9151					
					
	230	10	55-65	Ø 12 MM	
					
SFA 9151G		SFA 9151D			
					
B1					



8

Q

SFA 9151G

SFA 9206					
					
194	56	6	-	Ø 14 MM	
					
SFA 9206					
					
B2					



9

Q

SFA 9303					
					
235	60	15	55-65	Ø 12MM	
					
SFA 9303					
					
B3					



10

Q -



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL



L (mm)
H (mm)



l (mm)
D (mm)



e (mm)
T (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE




RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING

SFA 9304					
↕	↔	↔	↔	↔	⬢
	180	15	55-65	Ø 12MM	
<		>			€
SFA 9304					
B3					



11

SFA 9307					
↕	↔	↔	↔	↔	⬢
235	60	15	/	/	
<		>			€
SFA 9307					
B3					



12

SFA 9311					
↕	↔	↔	↔	↔	⬢
	400	15	55-65	Ø 12MM	
<		>			€
SFA 9311					
B3					



13

SFA 9312					
↕	↔	↔	↔	↔	⬢
	460	12	55-65	Ø 12 MM	
<		>			€
SFA9312					
B3					



14

SFA 9313					
↕	↔	↔	↔	↔	⬢
248	60	19	120	BTCAC1330 BTCAC1325 BEBAC9013	
<		>			€
SFA9313					
FISSOL					



15

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
✕	✕	<	>		
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1		CMA 4222	19100004 19100005	CMA 4222	19100004 19100005
2		CMA 4225	19200004 19200005	CMA 4225	19200004 19200005
3		CMA 9325	19300025 19300028	CMA 9325	19300025 19300028
4		SFA 9102	19100002 19200003	SFA 9102	19100002 19200003
5		SFA 9106	19100006 19100007	SFA 9106	19100006 19100007
6		SFA 9111	19100011 19100020	SFA 9111	19100011 19100020
7		SFA9113	19100013	SFA9113	19100013
8	Actisol	SFA 9151G	19100051	SFA 9151D	19100050
9		SFA 9206	19200006 19200007	SFA 9206	19200006 19200007
10		SFA 9303	19300003 19300002	SFA 9303	19300003 19300002
11		SFA 9304	19300004 19300039	SFA 9304	19300004 19300039
12		SFA 9307	19300007 19300006 19300017	SFA 9307	19300007 19300006 19300017
13		SFA 9311	19300011	SFA 9311	19300011
14		SFA9312	19300012	SFA9312	19300012
15		SFA9313	19310003 19310002	SFA9313	19310003 19310002



SFA 9317				
				
126	55	58	-	
				
SFA 9317				
				
FISSOL				



16

Q

SFA 9318				
				
381	40	55	-	GOUPILLE 10X40
				
SFA 9318				
				
FISSOL				



NEW

17

Q

SFA 9321				
				
168	55	5	-	
				
SFA 9321				
				
FISSOL				



NEW

18

Q

SFA 9339				
				
248	182	27	-	BTCAC1330 BTCAC1325 BEBAC9013
				
SFA 9339				
				
FISSOL				



NEW

19

Q

LAB 5122				
				
112	90	24	68.5	BTFHC1225
				
LAB 5122G		LAB 5122D		
				
Agromulch, Cultiplow, Actimulch				



LAB 5122G

20

Q

LAG 1265				
↕	↔	↔	↔	⊕
310	265	12	/	BTFHC1645-NY
<	>	€		
LAG 1265G		LAG 1265D		



LAG 1265G

21

Q

VSDC 2160				
				
210	60	80	/	Ø 12 MM
				
VSDC 2160				
				



22

Q

SCK 0792				
				
283	110	22	45	BTFCC1260
				
SCK 0792				
				
Vibroflex				



23

Q

SCK 0800				
				
283	65	22	45	BTFCC1260
				
SCK 0800				
				
Vibroflex				



24

Q

GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT

DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT

APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION

APPAREIL
APARATO
MASCHINE
MODEL

L (mm)
H (mm)

l (mm)
D (mm)


e (mm)
T (mm)

ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE

RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE

RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFTRAG
CHROMIUM HARDFACING

Montage Actisol FISSOL



CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
		<		>	
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
16	Actisol	SFA 9317	19310007A 19310006C	SFA 9317	19310007A 19310006C
17		SFA 9318	19310008	SFA 9318	19310008
18		SFA 9321	19310021	SFA 9321	19310021
19		SFA 9339	19310039A 19310004A	SFA 9339	19310039A 19310004A
20	Agrisem	LAB 5122G	BOR15-121 BOR15-122 BOR15-28	LAB 5122D	BOR15-121 BOR15-122 BOR15-28
21		LAG 1265G	1510212	LAG 1265D	1510211
22	Cultibio	VSDC 2160		VSDC 2160	
23	Kongskilde New Holland	SCK 0792	105000792 105000794	SCK 0792	105000792 105000794
24		SCK 0800	105000800	SCK 0800	105000800



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT

VIAC 8202				
				
65	400	6	-	
				
VIAC 8202G		VIAC 8202D		
				

VIAC 8202G

1

VIAC 9175				
↕	↔	→←	↔↔	⊕
	450	10	-	
<	>	€		
VIAC 9175G	VIAC 9175D			
				

VIAC 9175G

2

VIAC 9271				
↕	↔	↔	↔	⊕
	550	10	-	
<		>	€	
VIAC 9271G		VIAC 9271D		
⊕				

VIAC 9271G

3

VDBO 3747				
				
250	250	8	-	
				
VDBO 3747G	VDBO 3747D			
				

VDBO 3747G

4

VDBO 3748				
				
350	350	8	-	
				
VDBO 3748G		VDBO 3748D		
				

VDBO 3748G

5

VIBO 9592				
				
350	75	8	-	
				
VIBO 9592G		VIBO 9592D		
				

VIBO 9592G

6

VIBO 9593				
				
400	75	8	-	
				
VIBO 9593G		VIBO 9593D		
				

VIBO 9593G

7

VIBO 9594				
				
400	75	8	/	/
				
VIBO 9594G	VIBO 9594D			
				

VIBO 9594G

8

VIBR 1131				
				
500	90	10	-	
				
VIBR 1131G		VIBR 1131D		
				

VIBR 1131G

9

VIBR 2151				
				
350	95	10	/	/
				
VIBR 2151G	VIBR 2151D			
				
Intercep LUV				

Intercep LUV

VIBR 2151G

10

Q

Q



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



APPLICATIONS
APLICACIONES
ANWENDUNG
APPLICATION



APPAREIL
APARATE
MASCHINE
MODEL



L (mm)



l (mm)



e (mm)



ENTRAXES (mm)
ENTRE AGUJEROS
LOCHABSTAND
CENTRE-TO-CENTRE



RÉF. BOULON CONSEILLÉ
REF. TORNILLO ACONSE JADO
SCHRAUBEL ARTIKEL NR
BOLTS REFERENCE



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFLAG
CHROMIUM HARDFACING

VICL 0257				
				
570	145	6	/	/
				
VICL 0257G		VICL 0257D		
				
Radius				



VICL 0257G

11

VICL5316				
				
370	140	6	-	
				
VICL 5316G		VICL 5316D		
				



VICL 5316G

12

VIFE 1100				
				
430	120	8	-	
				
VIFE 1100G		VIFE 1100D		
				



VIFE 1100G

13

VIFE 8600				
				
530	12	8	-	
				
VIFE 8600G		VIFE 8600D		
				



VIFE 8600G

14

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Actisol	VAC 8202G	19182004	VAC 8202D	19182002
2		VAC 9175G	19100076 V47 g	VAC 9175D	19100075 V47 d
3		VAC 9271G	19200072 V60 g	VAC 9271D	19200071 V60 d
4	Boisselet	VDBO 3747G	333747	VDBO 3747D	333747
5		VDBO 3748G	333748	VDBO 3748D	333748
6		VIBO 9592G	9591	VIBO 9592D	9592
7		VIBO 9593G	B00009593-1	VIBO 9593D	B00009594-1
8	Braun	VIBO 9594G		VIBO 9594D	
9		VIBR 1131G	01211311	VIBR 1131D	01211301
10	Clemens	VIBR 2151G	0121511	VIBR 2151D	012151
11		VICL 0257G	90257	VICL 0257D	90257
12	Ferrand	VICL 5316G	653.001600 G	VICL 5316D	653.001660 D
13		VIFE 1100G	IN021100X	VIFE 1100D	IN021100X
14		VIFE 8600G	IN018600X	VIFE 8600D	IN018600X

CMG 0305					
					
493	30	25	25	/	
					
CMG 0305					
					

Q Contre lame



1

CMG 3306				
				
470	30	25	25	Ø 12 MM
				
CMG 3306				
				

Q Contre lame



2

PMG 0030					
					
570	30	30	/	/	
					
PMG 0030					
					

Q -



3

PMV 5325					
					
530	25	25	/	/	
					
PMV 5325					
					

Q -



4

CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Gard	CMG 0305	30330305	CMG 0305	30330305
2		CMG 3306	30330306	CMG 3306	30330306
3	Grégoire-Besson	PMG 0030	171207 172208	PMG 0030	171207 172208
4	Universel Universal	PMV 5325		PMV 5325	

VRBO 3021					
					
200	70	12	35	BTFCC Ø 10	
					
VRBO 3021G		VRBO 3021D			
					



VRBO 3025					
					
300	70	12	35	BTFCC Ø 10	
					
VRBO 3025G		VRBO 3025D			
					



CORRESPONDANCES CORRESPONDENCIA KORRESPONDENZ CORRESPONDENCE					
N°	TYPE TIPO TYP	AGRICARB	ORIGINE	AGRICARB	ORIGINE
1	Boisselet	VRBO 3021G	33021	VRBO 3021D	33022
2	Boisselet	VRBO 3025G	33025	VRBO 3025D	33026





Weld-on parts | Anschweißteil | Piezas diversas para soldar

Mises à souder

156

Pour type Agrisem

To fit Agrisem

Passend für Agrisem

Para tipo Agrisem

158

Pour ailerons double cœur

For double-heart wings

Für Doppelherzflügelschare

Para alerones doble corazón

Pour déchaumage

For cultivation

Für stoppelpbearbeitung

Para sobre puntas

160

Pointes mobiles

Weld-on points

Alle Spitzentypen

Puntas móviles

Pour socs

For shares

Für Schare

Para rejas de arado

161

Réparation dents de herse

Weld-on strips for power harrow tines

Anschweißteile für kreiseleggen zinken

Reparación dientes de grada rotativa

162

Pour contre-seps, talons & coutres

Landside and coulters

Anlagenschoner und anlagenseche

Para taloneras y rejas

163

Pour élevage et autres

Schare for nitrogen coulters

Schare für Gülleschleifschuh

Para grenadería y otras

Pour matériel spécifique

For specific equipment

Für spezielle Geräte

Para materiales específicos

164

Prestations

Services

Leistungen

Prestaciones



Pour type AGRISEM

To fit AGRISEM | Passend für AGRISEM | Para tipo AGRISEM



		Ac		L x H x E L x H x T / L x H x D / L x A x E	À souder sur To weld on / Anzuschweißen auf / Para soldar sobre	€
N°	GENRE TO FIT PASSEND FÜR TIPO	<	>			
1	AGRISEM	BEC 7330		300x70x30	Becs à souder sur Ailettes genre Cultiplow, Terraplow Wings to weld on machines type Cultiplow or Terraplow / Flügelschare anzuschweißen auf maschinen typ Cultiplow oder Terraplow / Puntas para soldar sobre laminas tipo Cultiplow, Terraplow	
		BEC 7330-R				
2		BOA 0135G	BOA 0135D	135x40x12		
3		BOA 1264G	BOA 1264D	180x70x14		
4		BOA 1267G	BOA 1267D	320x70x14		
5		BOA 1268G	BOA 1268D	360x70x14		
6		RPA 5024		235x54x20		

Pour type AGRISEM

To fit AGRISEM | Passend für AGRISEM | Para tipo AGRISEM

Réparation d'une lame AGRISEM

Repair of an AGRISEM blade

Instandsetzung von einem AGRISEM Messer

Reparación de una lámina tipo AGRISEM



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFLAG
CHROMIUM HARDFACING



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT


NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



Pour ailerons double cœur


For double-heart wings | Für Doppelherzflügelschare | Para alerones corazon doble



Ac		L x H x E L x H x T L x H x D L x A x E	À souder sur To weld on Anzuschweißen auf Para soldar sobre	€
<	>			
BOR 1066G	BOR 1066D	270x110x14	Universel Universal	
BOR 1261G	BOR 1261D	45x70x14		
BOR 1262G	BOR 1262D	90x70x14		
BOR 1263G	BOR 1263D	135x70x14		
BOR 1264G	BOR 1264D	180x70x14		
BOR 1265G	BOR 1265D	225x70x14		
BOR 1266G	BOR 1266D	270x70x14		
BOR 1267G	BOR 1267D	315x70x14		
BOR 1268G	BOR 1268D	360x70x14		
BOR 1269G	BOR 1269D	405x70x14		
BOR 3611G	BOR 3611D	355x110x14		

Pour déchaumage

For cultivation | Für stoppelbearbeitung | Para sobre puntas




GENRE TO FIT PASSEND FÜR TIPO	Ac		Origine	L x H x E L x H x T L x H x D L x A x E	€
	<	>			
Emboutis à souder Weld-on points Meißelspitzen Puntas para soldar	BEC 1224BG	BEC 1224BD	Pour Soc & Bec For shares and points Für Schare und Spitzen Para rejas y puntas	240x100x20	
	BEC 7217BG	BEC 7217BD		170x70x20	

Pour déchaumage

For cultivation | Für stoppelbearbeitung | Para sobre puntas



Ac		Forme Shape Form Forma	L x H x E L x H x T L x H x D L x A x E	À souder sur To weld on Anzuschweißen auf Para soldar sobre	€	
						
BEC 1230	BEC 1230-R	Plat Flat Flach Llano	300x100x20	Décompacteur Subsoiler Tiefenlockerer Descompactadores		
BEC 5213			135x50x22			
BEC 5216	BEC 5216-R	Plat Flat Flach Llano	160x50x20			
BEC 6216	BEC 6216-R		160x60x20			
BEC 6217	BEC6217-R	Biseautée Beveled Abgeschrägt Biselado	171x60x20			
BEC 6230	BEC 6230-R	Plat Flat Flach Llano	300x60x20			
BEC 6330	BEC 6330-R		300x60x30			
BEC 7216	BEC 7216-R		160x70x20			
BEC 7216C	BEC 7216C-R	Cintré Curved Gewölbt Cimbrado	160x70x20			
BEC 7230	BEC 7230-R	Plat Flat Flach Llano	300x70x20			
BEC 7235	BEC 7235-R		350x70x20			
BEC 7316	BEC 7316-R		160x70x30			
BEC 7343			435x70x35			
BEC 8330	BEC 8330-R		300x80x30			




Ac	L x H x E L x H x T L x H x D L x A x E	Type d'utilisation Application Passend Für Anwendung Tipo de uso	€
RDC 0714	70x70x14	Universel Universal	
RDC 1012	100x100x12		
RDC 1214	125x125x14		



Pointes mobiles


Weld-on points | alle spitzentypen | puntas móviles



GENRE TO FIT PASSENG FÜR TIPO	Ac	L x H x E L x H x T L x H x D L x A x E	€
Embout à souder Weld-on points Meißelspitzen Puntas para soldar	PMS 2218	180x22x22	
	PMS 2518	180x25x25	
	PMS 3025	180x30x25	
	PMS 3212	70x32x32	
	PMS 3218	180x32x32	
	PMS 3512	80x35x35	

Pour socs


For shares | für schare | Para rejas de arado



Ac		Origine	L x H x E L x H x T L x H x D L x A x E	À souder sur To weld on Anzuschweißen auf Para soldar sobre	€
<	>				
BOR 0126G	BOR 0126D	14"	450x70x14	Toutes marques All brands Alle typen Todas marcas	
BOR 0127G	BOR 0127D	16"	500x70x14		
BOR 0129G	BOR 0129D	18"	550x70x14		
BOR 0130G	BOR 0130D	20"	600x70x14		
BOR 0106G	BOR 0106D	14"	450x110x14		
BOR 0107G	BOR 0107D	16"	500x110x14		
BOR 0108G	BOR 0108D	/	485x110x14		

Réparation dents de herse


Weld-on strips for power harrow tines | Reparatur kreiseleggenzinken | Reparación dientes de grada rotativa



Ac	Forme Shape Form Forma	L x H x E L x H x T L x H x D L x A x E	À souder sur To weld on Anzuschweißen auf Para soldar sobre	€
RAL 1470	/	70x50x15	Spécial Dutzi rotor	
RAL 2090	/	70x90x20	Dutzi rotor Dutzi rotor Especial Dutzi rotor	
REC 0031	Plat Flat Flach Llano	45x20x14	Herses alternat.	
REC 0121		200x14x14	Harrows with reciprocating bars Rütlelegen Gradas Alternat.	
REC 0122		185x14x14	Herses rotatives Power Harrows Kreiseleggen Gradas rotativas	
REC 0124		185x20x14		
REC 0818		200x8x14	Rotor	
REC 9008		90x14x8		
RPM 4510		185x10x12		
RPM 4510E		200x10x12		
RPM 45161	Profilées Pointed Formstahl Perfiladas	45x16x14	Herses rotatives Power Harrows Kreiseleggen Gradas rotativas	
RPM 45162		90x16x14		
RPM 45163		135x16x14		
RPM 45164E		185x16x14		
RPM 45191		25x20x14		
RPM 45192		90x20x14		
RPM 45193		135x20x14		
RPM 45194E		185x20x14		
RPM 9016		90x14x14		
RPM 9019		90x20x14		

Pour contre-seps, talons & coutres


Landside and coulters | Anlagenschoner und Anlagenseche | Para taloneras y rejas




Ac		L x H x E L x H x T L x H x D L x A x E	À souder sur To weld on Anzuschweißen auf Para soldar sobre	€
<	>			
BOR 0030		30x40x12	Toutes marques All brands Alle typen Todas marcas	
BOR 0045		45x40x12		
BOR 0046		45x70x14		
BOR 0050		50x40x12		
BOR 0060		60x40x12		
BOR 0070		70x40x12		
BOR 0080		80x40x12		
BOR 0090		90x40x12		
BOR 0092		90x70x14		
BOR 0135		135x40x12		
BOR 0180		180x40x12		
BOR 0225		225x40x12		
BOR 180C		180x40x12	Cintrés pour étraves Curved for shins Gewölbt für Streichbelch-Vorderteile Cimbrados para triangulos	
COR 5020		130x50x12	Cornière pour contre-seps Corner for landsides Winkeleisen für Anlagen Pieza para taloneras	
LEM 0270G	LEM 0270D	270x40x12	Biseautés Droite ou Gauche Beveled right or left Links-oder-Rechtsabschärfung Biselados Derecha o Izquierda	
LEM 0272G	LEM 0272D	90x40x12		
LEM 0273G	LEM 0273D	135x40x12		
LEM 0274G	LEM 0274D	180x40x12		
LEM 0275G	LEM 0275D	225x40x12		

Pour élevage et autres


Schare for nitrogen coulters | Schare für Gülleschleifschuh | Para grenadería y otras




COU0202




COU0203




COU0204




DAN5015




REC45101



REC45151



REC6025




REC7525


Ac	L x H x E L x H x T L x H x D L x A x E	Type d'utilisation Application Passend Für / Anwendung Tipo de uso	€
COU 0202	200x50x14	Coudre/Enfouissement du lisier et nitrocoulters Coulters/Slurry injector Anlagenseche/Aussäen Reja/Enterrado de abono semilíquido & nitrocultivadores	
COU 0203	200x50x14		
COU 0204	200x50x14		
DAN 5015	225x50x15	Plat/Dangreville Flat/Dangreville Flach/Dangreville Llano/Dangreville	
REC 45101	200x10x10	Plat/Herses étrilles Ø 6-8-10 Flat/Chain harrow Flach/Netzegge Llano/Gradas almohazas	
REC 45151	245x14x14		
REC 6025	270x25x15	4 Plaq. Espacées/Dents RAU 4 tips separated/RAU tines 4 platte verstreut/RAU zinken 4 plaquetas espaciadas/Dientes RAU	
REC 7525	75x25x12,5	Protection pied à déchaumeur	

Pour matériel spécifique


For specific equipment | Für spezielle Geräte | Para materiales específicos




REC1116




REC3030



RJB3519



RPM90191



RPS1217

Ac	L x H x E L x H x T L x H x D L x A x E	Type d'utilisation Application Passend Für / Anwendung Tipo de uso	€
REC 1116	110x15x8	5 plaquettes/A souder sur sabots de semoirs 5 tips/to weld on sed coulters 5 platte/ anzuschweißen auf Sämaschinenchare 5 plaquetas/para soldar sobre rejillas de sembradoras	
REC 3030	135x30x15	4 Plaq. Espacées/A souder 4 tips/to weld 4 platte/ anzuschweißen 4 plaquetas/para soldar	
RJB 3519	350x19x8	11 plaquettes soleil 11 tips turbine 11 platte siebstern 11 plaquetas sol	
RPM 90191	90x20x14	A souder sur dent RAU To weld on RAU tines Anzuschweißen auf RAU zinken Para soldar sobre dientes RAU	
RPS 1217	175x12x12	Sabots de semoirs a souder Seed coulters to weld Sämaschinenchare/Anzuschweißen Rejas de sembradoras para soldar	



GAUCHE
IZQUIERDA
LEFT



DROITE
DERECHA
RIGHT



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFRAG
CHROMIUM HARDFACING



2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



Prestations

Services | Leistungen | Prestaciones

Prestation de rechargement

Welding service
Schweisssleistungen
Prestación de soldadura

PSHERS PSHERS-3

Prestation de soudage sur support externe. RPM non inclus


Cut + Weld (only service)
Schneiden + Anschießen (nur leistung).
Recorte + Refuerzo para diente del cliente (unicamente prestación).



PSRDH-90 PSRDH-135

Rechargement sur dent 2-3 plaquettes

Harfacing on tires 2-3 tips
Hartauftrag auf zinken 2-3 platten
Refuerzo suplementario para 2-3 plaquetas




PSRBD-80

Prestation de rechargement sur becs de déchaumeur 80 mm

Application of hardfacing on cultivator points 80 mm

Anwendung von Hartauftrag auf Grubberspitzen 80 mm

Prestación de soldadura sobre puntas de cultivador de 80mm de anchura



PSRSC-33

Prestation de rechargement sur socs de chisels

Application of hardfacing on
Anwendung von Hartauftrag auf

Prestación de soldadura sobre rejas de chisel

SCU3312, SCU3314, SCC3312-H, SCC3314-H



PSRSC-70

Prestation de rechargement sur socs de chisels

Application of hardfacing on
Anwendung von Hartauftrag auf

Prestación de soldadura sobre rejas de chisel

SCU7012, SCC7012-H, BDL4386



MDS O



MDR I



MDB O


Jusqu'à 250 mm

Up to 250 mm | Bis zu 250 mm | Hasta 250 mm

Pose de plaquettes

Application of plates
Aufpanzerung einer Platte
Colocación de plaquetas

PPC 4040



Pose d'une PMA 4040 sur sabot de semoirs fournis par le client, sous réserve de faisabilité et uniquement sur sabot neuf.

Application of a PMA4040 on drill shares provided by the customer, subject to technical feasibility and only on drill shares.

Aufpanzerung einer PMA4040 Platte auf ein von Ihrem Kunden zur Verfügung gestellten Sämaschinenbares, vorbehaltlich der technischen Durchführbarkeit und nur auf neue Schare

Colocación de una plaqueta PMA 4040 sobre una reja de sembrador, suministrada por el cliente.



PPC SEM R

Pose de plaquettes PLA SEMR carbure sur sabots semoirs fournis par le client, sous réserve de faisabilité et uniquement sur sabot neuf.


Application of a PLA SEMR on drill shares provided by the customer, subject to technical feasibility and only on drill shares.

Aufpanzerung einer PLA SEMR auf ein von Ihrem Kunden zur Verfügung gestellten Sämaschinenbares, vorbehaltlich der technischen Durchführbarkeit und nur auf neue Schare.

Colocación de plaquetas carburo sobre rejas sembradoras suministradas por el cliente, a reserva de factibilidad y únicamente sobre reja nueva.

Prestation de soudage

Welding service
Umbau von Gänsefußschare
Prestación de soldadura



A < 100 mm : Pas de prestation

A < 100 mm : No hacemos prestación

A < 100 mm : Keine leistung

A < 100 mm : nowelding service

PSS T



PSST 1020 : 100 mm ≤ A < 200 mm

PSST 2030 : 200 mm ≤ A < 300 mm

PSST 3040 : 300 mm ≤ A < 400 mm

<	>	€
PSST-1020		
PSST-2030		
PSST-1020		

Notes

Nota | notiz | note



GAUCHE
IZQUIERDA
LINKS
LEFT



DROITE
DERECHA
RECHTS
RIGHT



RECHARGEMENT CHROME
REFUERZO CON CROMO
CHROM HARTAUFTRAG
CHROMIUM HARDFACING




2024 ÉVOLUTION PRODUIT
EVOLUCIÓN PRODUCTO
PRODUKTVERBESSERUNG
PRODUCT IMPROVEMENT

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT







Bolts - Welding | Schrauben - Schweißbung | Tornillos - Soldadura

Boulons - Soudage

168

Boulons

Bolts
Schrauben
Tornillos

172

Produits de soudage


Welding products and services
Schweiß-Zubehör u. Service
Productos de soldadura

Écrous


Bolts | Muttern | Tuerkas




ACTUB 1210-22




ACTUB 1412-22



ACTUB 1714-11



M10-Y
M14-Y
M16-Y
M18-Y
M20-Y



M14-NYEM
M16-NYEM




BTG 0800



BTG 1060




M10
M12
M14
M16
M20




M12-OB




BEBAC 9013



BTCAC 1325




M10-EC



BTECR 14-200-19-EM
Pour montage CLC | For CLC mounting |
Für CLC-Montage | Para montaje CLC



M10-ECL



M12-ECL




BTFCCW

2 Ergots

2 Nib bolts | Schrauben 2 nasen | Doble teton


A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED INCLUS INCLUIDA	€
BTF2E 1235	12	35	175	8.8	25	M12	
BTF2E 1440	14	40	200	8.8	25	M14	
BTF2E 1450		50					



Boulons carbure

Carbide bolts | Hartmetall schrauben | Tornillos carburo


A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED INCLUS INCLUIDA	€
BTFCC W-12100	12	100	175	12.9	1	M12	
BTFCC W-1235		35					
BTFCC W-1240		40					
BTFCC W-1250		50					
BTFCC W-1255		55					
BTFCC W-1260		60					
BTFCC W-1270		70					
BTFCC W-1280		80					
BTFCC W-1285		85					
BTFCC W-1290		90					



Boulons spéciaux

Special bolts | Spezielle schrauben | Tornillos especiales

A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED INCLUS INCLUIDA	€
BTFCC1250-10-ECL	10	50	150	12.9	50	M10	
BTFCC 1270-10-EC		70			25	M10-EC	
BTFCC 1290-10-EC		90					
BTFCC 1460-12	12	60	200	12.9	25	M12	
BTFCC 1490-12		90					
BTFCC 1640-CC	16	40	200	10.9	25	M16-CC	



Entretoise

Spacer | Abstandshalter | Espaciador


A _C	Ø	∅	L		€
ACTUB 1210-22	12	2	22	1	
ACTUB 1412-22	14	2	22	1	
ACTUB 1714-11			11		



Goupilles pour lame Michel

For Michel blades | Für Michel meißel | Pines para Michel blade

A _C	Ø	L		€
BTG 1060	10	60	1	
BTG 0800	16	60	1	



Pour actisol

For actisol | für actisol | para actisol

A _C	Ø	L		CL		€
BEBAC 9013	13		150	12.9	1	
BTCAC 1325	13	25	150	10.9	1	
BTCAC 1330	13	30	150	10.9	1	



 QUANTITÉ
CANTIDAD
MENGE
QUANTITY

 ÉTUI
PAQUETE
PACK

 CATÉGORIE / DÉSIGNATION
CATEGORÍA / DESIGNACIÓN
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION


NEW
NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



Pour socs vibroculteurs

For vibrocultivator shares | Für Vibrationseggenzinken | Para puntas vibrocultivadores


A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED INCLUS INCLUIDA	€
BTOCC 1045	10	45	150	8.8	25	M10	
BTOCC 1060-ECL		60		10.9		M10-ECL	



Tete ronde collet carré

Mushroom head square neck bolts | Flachrundsrauben mit Vierkantansatz | Cabeza redonda cuello cuadrado


A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED INCLUS INCLUIDA	€
BTRCC 1240-OB	12	40	175	12.9	25	M12-OB	



Tête conique 1 et 2 meplats

Conical head screws, 1 and 2 flat sides | Kegelschraube 1 und 2 Abflachungen | Cabeza conica 1 y 2 tornillos conico-ovalados

A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED  INCLUS INCLUIDA	€
BTC2M 1239	12	39	175	12.9	25	M12	
BTC2M 1245-OB		45				M12-OB	
BTC2M 1250		50				M12	
BTC2M 1264		64					
BTC2M 1439	14	39	200	12.9	50	M14	
BTC1M 1434		34			25		M14-19
BTC1M 1440-ES		40				M14-NY	
BTC1M 1440-NY							
BTC2M 16115-NY	16v	115	200	12.9	1	M16-NY	
BTC2M 1690-NY		90					



Tête fraisée collet carré

Countersunk head square neck bolts | Senkschrauben mit vierkantansatz | Cabeza avellanada cuello cuadrado


A _C	Ø	L		CL		 INKLUSIVE INCLUDED	 INCLUSUS INCLUIDA	
BTFCC 1035	10	35	200	8.8	25	M10		
BTFCC 1040		40	150	12.9				
BTFCC 1050		50						
BTFCC 1050								
BTFCC 1060-ECL		60					M10-ECL	
BTFCC 1060-NY					M10-NY			
BTFCC 1070-ECL		70			M10-ECL			
BTFCC 1070-NY				50	M10-NY			
BTFCC 1235	12	35	175	25	M12			
BTFCC 1235GB			125			10.9		
BTFCC 1240		40	175			12.9		
BTFCC 1250		50						
BTFCC 1255		55						
BTFCC 1260		60						
BTFCC 1270		70						
BTFCC 1280		80						
BTFCC 1285		85						
BTFCC 1290		90						
BTFCC 12100		100						
BTFCC 1440		40					200	10.9
BTFCC 1450-NY	50							
BTFCC 1460	60							
BTFCC 1470-NY	70							
BTFCC 1480	80							
BTFCC 1490	90							
BTFCC 14100	100							
BTFCC 1660-NY	16	60		M16-NY				
BTFCC 1670-NY		70						
BTFCC 1690-NY		90						
BTFCC 16115-NY		115						



Tête HC cylindrique 6 pans creux

Hexagon socket head cap screws | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Cabeza cilíndrica

A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED INCLUS INCLUIDA	€
BTCHC 1435	14	35	150	12.9	25		
BTCHC 1445		45					
BTCHC 1670	16	70	150	12.9	25		
BTCHC 1680		80	200				



Tête HC pour decompacteurs

For Michel blades | Für Michel meißel | Cabeza HC para subsolador


A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED INCLUS INCLUIDA	€
BTFHC 1025	10	25	150	10.9	25	M10	
BTFHC 1225	12	25	175	10.9	25	M12	
BTFHC 14130-NY	14	130	200	10.9	25	M14-NY	
BTFHC 1440		40				M14	
BTFHC 1490-NY		90				M14-NY	
BTFHC 1635-150	16	35	150	10.9	1	M16	
BTFHC 1645-NY		45	200		50	M16-NY	
BTFHC 2060	20	60	250	10.9	25	M20	
BTFHC 20120		120					



Tête hexagonale

Hexagonal head | Sechskantschrauben | Cabeza hexagonal

A _C	Ø	L		CL		INKUSIVE INCLUDED  INCLUS INCLUIDA	
BTHEX 1025-NY	10	25	150	12.9	50	M10	
BTHEX 1235-OB	12	35	150	12.9	50	M12-OB	
BTHEX 1240-125-NY		40	125	10.9		M12-NY	
BTHEX 1270-OB		70	175		25	M12-OB	
BTHEX 1290-OB		90					
BTHEX 1435-150-NY	14	35	150	10.9	25	M14-NY	
BTHEX 1440-150-NYEM		40		12.9		M14-NYEM	
BTHEX 1450-150-NYEM		50					
BTHEX 1460-150-NYEM		60					
BTHEX 1640-200-NY	16	40	200	8.8	25	M16-NY	
BTHEX 1655-150-NYEM		55	150	12.9		M16-NYEM	
BTHEX 1660-150-NYEM		60		10.9			
BTHEX 1670-150-NYEM		70					
BTHEX1680-200-EC		80	200			M16-EC	
BTHEX 1860-150-NY	18	60	150	10.9	25	M18-NY	
BTHEX 2060-150-NY	20	60	150	10.9	25	M20-NY	



 QUANTITÉ
CANTIDAD
MENGE
QUANTITY

 ÉTUI
PAQUETE
PACK


 CATÉGORIE / DÉSIGNATION
CATEGORÍA / DESIGNACIÓN
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

NEW
NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT




Barres de rechargement

Welding bars | Schweißungstange | Barras de recarga



A _c	↔	#	€
BRC12060	1200x60x12	Barre à souder Barra a soldar Schweißungstange Welding bar	
BRC7060	700x60x12		
BRC12070	1200x70x12		
BRC0760	70x60x12		
BRC0870	80x70x12		
BRC1050	100x50x12		
BRC1060	100x60x12		
BRC1070	100x70x12		



Électrodes

Rods | Elektrode | Electrodos

Recommandé par Agricarb
Recommended by | Recomendado por
Agricarb | Empfohlen von



ELA 0035




ELR 6320


A _c	↔	#	kg / 	€	
				€ / kg	€ / 
ELA0035	3,2x350	Electrode d'assemblage acier inox, haute qualité (2 kg/pack) Electrodo de ensamble de acero inoxidable, alta calidad (2kg/pack) Schweißelektrode Edelstahl; hohe Qualität (2kg/pack) High quality stainless steel assembly electrode (2kg/pack)	2		
ELR6320	6x450	Electrode de rechargement : Forte résistance à l'abrasion (2 kg/pack - 58/62HRC) Electrodo de recarga. Alta resistencia al desgaste (2 kg/pack - 58/62HRC) Hartauftragungs-Elektrode; Hohe Verschleißfestigkeit (2 kg/pack - 58/62HRC) Reloading electrode: High abrasion resistance (2 kg/pack - 58/62HRC) Soldadura - Electrodo	2		

Bobine de fil

Welding wire | drahtschweißung | hilos



FAB SR10-12



FRB XR15-12
FRB XR15-16
FRB XR05-12

A _c	↔	#	kg / 	€	
				€ / kg	€ / 
FABSR10-12	Ø 1,2	Fil d'assemblage haute qualité (Ø 1,2 - 15kg) Alambre de ensamble de alta calidad (Ø1,2 - 15kg) Schweißdraht, hohe Qualität (Ø1,2 - 15kg) High quality assembly wire (Ø1,2 - 15kg)	15		
FRBXR15-12	Ø 1,2 - 62/67HRC	Fil de rechargement - Forte résistance à l'abrasion (62/67HRC) Alambre de recarga - Alta resistencia al desgaste (62/67HRC) Nachladefaden - Hohe Verschleißfestigkeit (62/67HRC) Reloading wire - High abrasion resistance (62/67HRC)			
FRBXR15-16	Ø 1,6 - 62/67 HRC				
FRBXR05-12	Ø 1,2 - 62/67HRC		5		



QUANTITÉ
CANTIDAD
MENGE
QUANTITY



ÉTUI
PAQUETE
PACK



CATÉGORIE / DÉSIGNATION
CATEGORÍA / DESIGNACIÓN
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

NEW

NOUVEAU PRODUIT
NUEVO PRODUCTO
NEUES PRODUKT
NEW PRODUCT



Conditions générales de vente

Valables à compter du 01/02/2024 au 31/01/2025

1. APPLICATION & OPPOSABILITÉ

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les "CGV") s'appliquent à toutes les ventes de produits par AGRICARB à des acheteurs professionnels (ci-après le(s) "Client(s)"), quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du Client.

Le fait pour le Client de passer commande auprès d'AGRICARB implique l'adhésion pleine, entière et sans réserve aux présentes CGV ainsi qu'aux Conditions Générales d'Utilisation du site internet AGRICARB pour les commandes en ligne.

Sauf stipulations contraires expresses entre les parties, les présentes CGV prévalent sur tout autre document et notamment sur toutes conditions générales d'achat du Client.

Les présentes CGV constituent le socle unique de la négociation commerciale entre les Parties, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce.

2. COMMANDES

La vente n'est parfaite et le contrat formé (ci-après le "Contrat") qu'après l'acceptation expresse et par écrit par AGRICARB de la commande du Client matérialisée par un accusé de réception à la demande du Client ou à défaut par l'exécution de la commande par Agricarb. La commande ne peut pas être annulée (résolution) par le Client sauf acceptation préalable et écrite d'AGRICARB.

Toutes les commandes, et leurs compléments éventuels, doivent être formulés par le Client par écrit (fax, courrier ou courriel) ou sur le site internet d'AGRICARB via l'espace personnel du Client. Aucune commande ne saurait être acceptée par téléphone ou par voie orale.

Les compléments de commande (ajout de produit) sur un reliquat seront enregistrés comme une nouvelle commande et fera l'objet de nouveaux frais de port. Celle-ci ne sera considérée comme acceptée que par une confirmation écrite d'AGRICARB.

Les caractéristiques contractuelles des produits sont celles qui figurent sur l'offre d'AGRICARB et/ou sur le bon de commande accepté par les deux parties.

Le Client dispose d'un délai de 7 jours à partir de la date de réception pour effectuer une réclamation sur les vices apparents et/ou sur la

non-conformité des produits (ne concerne pas la livraison) par rapport à la commande (notamment quantité ou références erronées). Au-delà de ce délai, les produits livrés seront réputés conformes aux termes de la commande et aucune réclamation portant sur les vices apparents ou sur la conformité des Produits livrés ne pourra être effectuée.

Les ventes sont soumises aux présentes CGV, dont le Client déclare avoir préalablement pris connaissance.

3. PRIX ET REMISES

Les prix applicables sont ceux en vigueur au jour de la passation de la commande par le Client et/ou ceux mentionnés dans l'offre de prix remise par AGRICARB au Client pour la seule durée de validité de cette offre. AGRICARB se réserve la possibilité de modifier ses tarifs à tout moment, après information préalable du Client, sous réserve des Contrats en cours. Toute modification tarifaire sera automatiquement applicable à la date indiquée sur le tarif.

Sauf stipulation expresse convenue entre AGRICARB et le Client, nos prix s'entendent toujours hors taxes, produits non emballés, départ usine

Ex Works (CCI 2010). Les prix n'incluent donc pas les frais de chargement, transport, déchargement, douanes et assurances, qui sont supportés par le Client. Tout impôt et/ou taxe dû en application du droit français, et notamment la TVA au taux en vigueur à la date d'émission de la facture, sont à la charge du Client.

La remise accordée par AGRICARB au Client est déterminée selon la base du prix public en vigueur.

Ce taux de remise est défini par AGRICARB en fonction notamment du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, de la valorisation des produits AGRICARB en magasin ainsi que de l'historique commercial entretenu entre le Client et notre société, selon le tableau annexé le cas échéant aux présentes CGV.

Le taux de remise est révisé chaque année.

Les conditions commerciales de vente sont individuelles et confidentielles.

4. LIVRAISON ET PORT

Sauf accord contraire entre les parties, la livraison est réputée effectuée lors de la mise à disposition des produits au Client dans les locaux d'AGRICARB conformément à l'incoterm Ex-Works - CCI 2010 - (ci-après la "Livraison").

Il peut être convenu entre AGRICARB et le Client soit d'un forfait de départ usine selon le tableau mentionné dans les Conditions Commerciales de Vente, soit d'un franco de port et d'emballage selon le tableau mentionné dans les Conditions Commerciales de Vente, soit d'un Franco sur reliquat.

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne pourront donner lieu à un quelconque dédommagement ou pénalité.

Agricarb n'effectue pas de livraison directe chez l'utilisateur

Procédure litige Livraison :

- Le Client dispose d'un délai de quarante-huit (48) heures à partir de la date de "Livraison" pour effectuer une réclamation auprès du service Client Agricarb :
- +33 (0)4 78 04 28 47 ou magasin@agricarb.com
- Le client doit indiquer des réserves précises, significatives et complètes sur le document de transport. Les réserves doivent porter sur la marchandise et l'état apparent des colis. Plus les réserves sont précises, plus elles seront incontestables et faciliteront une indemnisation rapide.

Informations obligatoires pour la réclamation :

- Notifier si «risque de manquant» et "palette reçue ouverte et endommagée"
- N° de colis / N° de commande
- Nombre de palette endommagées ou manquantes (ex : sur 3 palettes reçues, 1 endommagée)
- Si produit manquant : référence produit

Toute réclamation hors délai ou non complète ne sera pas prise en compte.

5. CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Pour la première commande, le paiement se fera avant la livraison.

Pour toutes les factures, le règlement aura lieu dans un délai maximum de 30 jours fin de mois étant précisé que le délai court à compter de la date d'émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois au cours duquel expirent ces 30 jours.

Aucun escompte n'est accordé au Client en cas de paiement anticipé.

Le règlement par le Client des sommes dues postérieurement à la date d'exigibilité figurant sur la facture entraîne de plein droit l'application d'une indemnité forfaitaire de 40€ (articles L.441-6 alinéa 12 et D.441-5 du code de commerce). En cas de modification légale et/ou réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui figurant dans les présentes CGV. L'application de plein droit de cette indemnisation ne fait pas obstacle à l'application d'une indemnité complémentaire de la créance sur justification, conformément au texte susvisé, à du concurrence de l'intégralité des sommes qui auront été exposées par AGRICARB, qu'elle qu'en soit la nature, pour le recouvrement de créance.

En cas de retard de paiement, le montant des sommes dues sera majoré d'une pénalité de retard égale à trois (3) fois le taux d'intérêt légal par mois à partir de la date d'échéance.

AGRICARB se réserve le droit d'effectuer des livraisons en contre remboursement. Le règlement d'une facture doit être effectué en totalité, les éventuels avoirs ou autres déductions (garantie ...) accordés seront enregistrés après l'envoi d'un document comptable par AGRICARB.

En cas de non-respect par le Client des présentes conditions de règlement, AGRICARB se réserve le droit de suspendre les livraisons des commandes en cours ou de résilier le Contrat de plein droit, avec effet immédiat, sans préjudice de toute autre action qu'AGRICARB serait en droit d'intenter.

6. GARANTIES

Les produits livrés par AGRICARB bénéficient d'une garantie contractuelle de six (6) mois à partir de la date de Livraison.

La garantie contractuelle s'applique uniquement sur un défaut technique des plaquettes en carbure.

Aucune garantie ne sera acceptée par AGRICARB en cas de mauvaise utilisation, de négligence ou de défaut d'entretien de la part du Client.

L'usure, la casse ou le pliage de la pièce sont expressément exclus de la garantie.

En outre, toute pièce ayant subi une modification à l'initiative du Client et/ou d'un tiers par rapport à la fabrication originale n'entre pas dans le cadre de la garantie (Rechargement, soudage...).

Seules les pièces montées avec une boulonnerie fournie par AGRICARB sont couvertes par la garantie.

Seuls les supports encore pourvus de carbure feront l'objet d'une étude de prise en garantie.

Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans notre accord préalable (Consultation de notre équipe commerciale et technique). En cas d'accord, le retour usine s'effectuera, par transporteur, à la charge et aux risques du Client. Après examen, la société AGRICARB sera seul juge du constat de vice de fabrication.

Le cas échéant, la ou les pièces prises en garantie seront remplacées par une pièce semblable ou équivalente, aucun avoir ne sera accordé par AGRICARB.

7. RESPONSABILITÉS

La responsabilité totale d'AGRICARB est limitée aux seuls dommages matériels et corporels directs causés au Client et imputables exclusivement aux produits et/ou à une inexécution contractuelle d'AGRICARB. La responsabilité d'AGRICARB du fait des produits vendus au Client est expressément

exclue pour tous les dommages indirects et/ou immatériels, consécutifs ou non consécutifs, subis par le Client et/ou par un tiers, tels que notamment les pertes d'exploitation, de chiffre d'affaires, de commandes, de clientèle, perte d'image, etc. de sorte qu'AGRICARB ne devra aucuns dommages-intérêts à ce titre.

La responsabilité d'AGRICARB du fait des produits vendus, ayant causé un dommage au Client ou à un tiers, est expressément exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence, ou défaut d'entretien de la part du Client, comme en cas d'usure normale du produit ou de Force Majeure (tel que définie à l'article 11), de sorte qu'AGRICARB ne devra aucuns dommages-intérêts à ce titre.

8. REPRISES PIÈCES

Les reprises de pièces invendues du catalogue feront l'objet d'une décote de 20 à 50 %.

Les reprises de pièces spécifiques (hors catalogue en vigueur) feront l'objet d'un chiffrage au préalable

9. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits objets Contrat sont vendus avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. En conséquence, en cas de défaut de paiement, AGRICARB pourra reprendre possession des produits livrés, sans préjudice de toute autre action qu'AGRICARB serait en droit d'intenter.

Il est toutefois entendu que la simple remise d'un titre créant une obligation à payer, traite ou autre, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originaire d'AGRICARB sur le Client subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que l'effet de commerce ait été effectivement payé.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la Livraison (cf. art 4) des produits, au transfert au Client des risques de perte ou de détérioration des produits soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

Le Client devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à compter de la Livraison des marchandises.

Tant que le prix n'aura pas été intégralement payé, le Client devra individualiser les marchandises livrées au titre du présent Contrat. Les matériels en stock sont présumés être ceux impayés.

En cas de saisie, ou de toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises propriété d'AGRICARB, le Client devra impérativement en informer AGRICARB sans délai afin de lui permettre de s'y opposer et de préserver ses droits.

Le Client s'interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété des marchandises.

Le Client est autorisé, dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement, à revendre les marchandises objet du présent Contrat.

Toutefois, il s'oblige, en cas de revente alors que le prix n'a pas été réglé à l'échéance, à régler immédiatement le solde du prix restant dû à AGRICARB ou à informer les sous-acquéreurs que lesdites marchandises font l'objet d'une clause de réserve de propriété et à avertir AGRICARB de cette cession afin qu'AGRICARB puisse préserver ses droits et, le cas échéant, exercer une revendication sur le prix de revente à l'égard du sous-acquéreur.

10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tous les documents techniques remis aux Clients demeurent la propriété exclusive d'AGRICARB, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents.

De même, les droits de propriété intellectuelle relatifs aux produits restent la

propriété pleine et entière d'AGRICARB ou des titulaires de ces droits. Seul est concédé au Client, à titre personnel, non exclusif et non transférable, un droit d'usage de ces droits de propriété intellectuelle, limité à un usage des produits et des documents techniques internes à l'entreprise du Client, pour la France et pour la durée de vie du produit. Le Client s'engage à ne faire aucun usage de ces documents susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle d'AGRICARB.

11. FORCE MAJEURE

AGRICARB ne sera pas responsable des retards et/ou inexécutions dus à des cas de force majeure, telle que définie par l'article 1218 du Code civil, ou en cas de grève du personnel d'AGRICARB, même si cet événement ne revêt pas les caractères légaux ou jurisprudentiels de la force majeure (ci-après la "Force Majeure"). En outre, les obligations d'AGRICARB envers le Client seront suspendues en cas de Force Majeure jusqu'à la cessation dudit cas de Force Majeure.

12. DROIT APPLICABLE & LITIGES

Les présentes CGV et le Contrat sont régis par le droit français. L'application de l'ensemble des dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandises est expressément exclue.

En cas de difficulté ou de litige concernant la validité, l'interprétation, et/ou l'exécution des présentes CGV, les parties s'efforceront de résoudre leurs différends à l'amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant le tribunal de commerce de Lyon. ■

General terms of sales

Valid from 2024/02/01 to 2025/01/31

1. APPLICATION & OPPOSABILITY

The present General Terms of Sales apply to all product sales by AGRICARB to professional buyers (hereafter the "Customer(s)"), regardless of the clauses stated in the Customer's documents.

The Customer placing an order with AGRICARB implies that they unreservedly and fully agree with the present Terms of Sales, as well as the Terms of Sales of our AGRICARB website for those Customers placing their orders via our website.

Unless otherwise expressly agreed between the parties, the present Terms of Sales prevail over any other document, particularly over the Customer's General Terms of Purchase.

These General Terms of Sales constitute the sole base of commercial negotiation between the Parties, according to Article L.441-6 of the French Commerce Code.

2. ORDERS

The sale is agreed upon and the contract deemed as formed (hereafter referred to as the "Contract") only when AGRICARB has expressly agreed to the Customer's order in writing, in the form of an order confirmation sent to the Customer upon their demand, or, failing that, by AGRICARB carrying out the order to completion. The order may not be canceled by the Customer unless otherwise expressly agreed to in writing by AGRICARB.

All orders and potential additions to those orders shall be submitted by the Customer in writing (fax, post or email) or through the Customer's personal account on the AGRICARB website. No orders formulated orally, in person or over the phone, shall be taken into account.

The addition of further references to backorders will be considered as agreed upon only if expressly accepted in writing by AGRICARB and will be processed as new orders ; as such, freight costs will apply.

The contractual characteristics of the products are those stated on AGRICARB's price offers and/or on the purchase orders, accepted by both parties.

The Customer has 7 days, starting from the delivery date, to report a claim regarding visible defects and/or the non-conformity of the goods (not including the delivery of the goods) with respect to their order (particularly in case of the wrong products or quantities being received). After this deadline, the products received by the Customer will be considered as conform to the order's terms and no claims with regards to visible defects and/or the conformity of the delivered goods will be receivable.

All sales are submitted to these General Terms of Sales, which the Customer declares to have acknowledged and accepted.

3. PRICING AND DISCOUNTS

The applicable prices are those in effect at the time the order is placed by the Customer and/or those displayed on the offer given to the customer by AGRICARB, only for the duration of validity of said offer. AGRICARB reserves itself the possibility to modify their price list at any time, with prior notice to the Customer, should the existing Contracts allow it. Any tariff change will be automatically applicable starting from the date indicated on the new pricing.

Unless otherwise expressly agreed upon between AGRICARB and the Customer, AGRICARB's prices are always indicated exclusive of taxes, for unpacked pieces, EX-WORKS (CCI 2010). Hence, prices do not include the costs related to loading, freight, unloading, customs, insurance, all of which are supported by the Customer. Any tax incurred by French law, particularly the VAT at the rate applicable on the date the invoice was issued, will be borne by the Customer.

The discounts granted to the Customer by AGRICARB are determined based upon the current public prices.

The discount rates are granted by AGRICARB notably as a function of the Customer's turnover over the last period, as well as the value of AGRICARB's products in stores, and the historic commercial relationship between the Customer and AGRICARB (where appropriate, see appended table).

The discount rate is subject to yearly revision.

The trade conditions are individual and confidential.

4. DELIVERY

Unless otherwise expressly agreed between the Parties, the delivery is considered as successful once the products have been made available to the Customer by AGRICARB within its facility, as defined by the Incoterm EX WORKS - CCI 2010 (hereafter referred to as the "Delivery").

AGRICARB and the Customer may agree upon EX-WORKS set prices (see table within these General Terms of Sales), carriage and packaging paid prices (see table within these General Terms of Sales), or free shipping on backorders.

Delivery times are given for information purposes only and may not lead to any type of compensation.

AGRICARB does not offer direct delivery to end-customers.

Litigation proceedings regarding Delivery:

The Customer has forty-eight (48) hours from the time of Delivery to report a claim with AGRICARB's customer service: +33 (0)4 78 04 28 47 or magasin@agricarb.com

the Customer must state their precise, significant and complete reservations on the transportation documents.

The reservations must bear on the goods and the visible aspect of the package. The more precise the reservations, the more indisputable they will be, leading to quicker examination of the claim and possible compensation.

Mandatory details to report a claim:

State whether some pieces could be "missing" from the package or if the "pallet was delivered opened and damaged"

Package n° / Order n°

N° of damaged pallets or missing (ex. 1 damaged pallet out of 3 delivered pallets)

In case of missing products: quantity and product references

Any claim after this deadline or any missing information will lead to your claim being dismissed.

5. TERMS OF PAYMENT

For new customers, a payment on Pro-Forma invoice is required.

Payment of all invoices is due within a maximum of 30 days, counting from the end of the month following the date of issuance of the invoice.

No discounts will be granted for early payments.

Payment by the Customer of the sums due after the due date appearing on the invoice automatically entails the application of a fixed compensation of 40€ (articles L441-6 paragraph 12 and D441-5 of the commercial code). In the event of a legal and/or regulatory modification of the amount of this fixed

compensation, the new amount will automatically replace the one appearing in these General Terms and Conditions. The automatic application of this compensation does not preclude the application of additional compensation for the claim upon justification, in accordance with the above-mentioned text, up to the entirety of the sums which will have been incurred by AGRICARB, whatever their nature, for debt recovery.

In case of overdue invoices, the amount due will be increased by a late payment penalty equal to three (3) times the legal interest rate per month from the due date.

AGRICARB reserves itself the right to ship orders through cash on delivery services.

Invoices shall be paid in full ; potential credit notes or other deductions (ex: guarantees) granted to the Customer shall be registered and deducted only once AGRICARB has issued a supporting accounting document.

Should the Customer not comply with the above terms of payment, AGRICARB reserves itself the right to suspend all ongoing order shipments or to terminate its Contract with the Customer, without prior notice, in addition to any other action that AGRICARB would be entitled to pursue.

6. GUARANTEES

The products sold by AGRICARB are guaranteed contractually for a duration of six (6) months from the Delivery date.

Said contractual guarantee only applies to technical defaults of the carbide plates.

No guarantee will be accepted in the following cases: misuse, negligence, lack or absence of maintenance on behalf of the Customer.

The wear, breakage or folding of the pieces are explicitly excluded from the guarantee.

Therefore, any AGRICARB pieces that have been altered by the Customer and/or a Third Party will not be accepted as part of a guarantee claim (hardfacing, welding...)

Only pieces that have been mounted on and used with AGRICARB bolting will be accepted as part of a guarantee claim.

Only pieces that still have carbide on them will be accepted as part of a guarantee claim.

Any return of goods shall be discussed and explicitly agreed upon beforehand by our sales and technical teams. Any approved return of goods to AGRICARB will be organized via a carrier, at the expense and risks of the Customer.

Upon examination of the returned products, AGRICARB will be the sole judge of the conformity or nonconformity of the products.

In the latter case, the returned product(s) will be accepted as part of a guarantee claim and replaced by a similar or equivalent product. No credit notes will be issued by AGRICARB.

7. LIABILITY

The full responsibility of AGRICARB is limited to the damage of property or persons directly caused to the Customer and solely attributable to the products and/or to a contractual non-performance on behalf of AGRICARB. The liability of AGRICARB with regards to the products sold to its Customers is explicitly excluded in the case of any indirect and/or non-physical damage, consecutive or not, suffered by the Customer and/or a Third Party, such as operating losses, loss or decrease of revenue, orders, clients, company image, etc. The latter may not give rise to any type of compensation on behalf of AGRICARB.

The liability of AGRICARB due to the products sold having caused damage to the Customer or a third party is expressly excluded in the event of misuse, negligence, or lack of maintenance on behalf of the Customer ; the same applies for normal wear and tear of the products or any Force Majeure event (as defined in article 12). As such, all of the previous may not lead to any type of compensation on behalf of AGRICARB.

8. RETURN OF GOODS

Returned unsold catalog products will be refunded at a discounted rate (between 20 and 50%).

The return of custom parts (i.e. parts not listed in the current catalog) and the resulting refund shall be agreed upon upfront between AGRICARB and the Customer.

9. RESERVATION OF OWNERSHIP

AGRICARB sells products to the Customer with a clause expressly subordinating the transfer of ownership of the property once full payment of the price in principal and accessories has been received. Consequently, in the event of non-payment, AGRICARB may repossess the delivered products, in addition to any other action that AGRICARB would be entitled to pursue.

It is understood, however, that the simple delivery of a document creating an obligation to pay, bank draft or otherwise, does not constitute a payment within the meaning of this clause, the original debt of AGRICARB on the Client subsisting with all the guarantees which therein are attached, including the retention of title until said commercial document has actually been paid.

The above provisions do not prevent, upon Delivery (see article 4) of the products, the transfer to the Customer of the risks of loss or deterioration of the products subject to retention of title as well as the damage that they could cause.

The Customer must take out insurance covering risks arising from Delivery of the goods.

Until the price has been paid in full, the Customer must individualize the goods delivered under this Contract. Materials in stock are presumed to be those unpaid.

In the event of seizure, or any other intervention by a third party, on the goods owned by AGRICARB, the Customer must inform AGRICARB without delay so that the company may oppose it and safeguard its rights.

The Customer further agrees not to pledge or transfer ownership of the goods as collateral.

The Customer is authorized, as part of the normal operation of its establishment, to resell the goods covered by this Contract.

However, should the Customer resell products that have yet to be paid for in full to AGRICARB by the due date, the latter commits to immediately paying the balance of the price remaining due to AGRICARB or to inform the sub-purchasers that said goods are the object of an ownership reserve clause and to notify AGRICARB of this transfer so that AGRICARB can safeguard its rights and, where applicable, exercise a claim on the resale price against the sub-purchaser.

10. INTELLECTUAL PROPERTY

Any and all technical documents sent to the Customer by AGRICARB remain the sole property of the latter, as the sole owner of the intellectual property rights of said documents.

Likewise, the intellectual property rights relating to the products remain the full and own property of AGRICARB or their rightful right owners. The Customer is given a right of usage of these intellectual property rights, on a

purely personal, non-exclusive and non-transferable basis. This right of usage is strictly limited to the use of products and any technical documentation for internal purposes of the Customer, for France, for the product's lifetime. The Customer commits to not using any of said documents in such a way that could violate AGRICARB's industrial and/or intellectual property rights.

11. FORCE MAJEURE

AGRICARB may not be held responsible for any delay and/or non-performance due to force majeure, as defined by Article 1218 of the Civil Code, or in the event of a strike of its workforce, even if such event does not meet the legal or jurisprudential characteristics of force majeure (hereafter referred to as "Force Majeure"). Furthermore, AGRICARB's obligations toward the Customer will be suspended in the event of Force Majeure, until said Force Majeure event has been resolved.

12. GOVERNING LAW AND DISPUTES

These General Terms of Sales and the Contract are governed by French law. The application of the entirety of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods of April, 11th 1980 is expressly excluded.

Should any difficulty or litigation arise relating to the validity, interpretation and/or the execution of these General Terms of Sales, the Parties will try their best to resolve the issue at hand amicably. Should the disagreement persist, the issue will be carried in front of the commercial court of Lyon. ■

Index alphabétique

Alphabetical index | Alphabetischer Index | Índice alfabético

A			
ADA 0301		32	
ADA 3310		56	
ADA 4810		56	
ADA 8679		32	
ADB 0351		56	
ADB 0447		32	
ADD 0450		32	
ADF 3267		32	
ADG 0087	NEW	33	
ADG 0280		33	
ADG 0440	NEW	33	
ADGO 1004		58	
ADH 0854		34, 38	
ADH 0856		32, 34, 37, 38	
ADH 0856-HY		34	
ADH 8883	NEW	34	
ADH 9058		34	
ADK 0005		36	
ADK 0125		35	
ADK 1123		35	
ADK 1402		58	
ADK 4701		35	
ADK 6015		36	
ADK 6025		36	
ADK 6055		36	
ADK 7032		34	
ADK 7186		35	
ADK 8180		34	
ADL 0018		36	
ADL 0020		36	
ADL 0360		36, 39	
ADL 360C		32, 34, 36, 39	
ADL 4428		36	
ADL 4460		32, 36	
ADP 0240		37	
ADP 0250		37	
ADP 0300		37	
ADQ 4012		38, 142	
ADQ 5012		32, 38, 40, 142	
ADQ 5014		33, 34, 38, 40, 142	
ADR 0060		38	
ADR 0075		38	
ADR 0290		38, 40	
ADR 4404		59	
ADS 0392		64	
ADS 9708		33, 38	
ADU 3214		32, 38, 40, 143	
ADU 3214C		143	
ADV 5001		40	
ACTUB1210-22		169	
ACTUB1412-22		169	
ACTUB1714-11		169	
B			
BDA 7055		56	
BDA 8055		56	
BDA 8765		12	
BDB 0070		57	
BDB 0231		57	
BDB 8237		14	
BDD 0120		57	
BDD 3225		50	
BDD 4325		50	
BDD 7325		51	
BDF 2317C		14	
BDG 3417C	NEW	14	
BDG 8392		14, 25	
BDJ 7050		58	
BDK 0470		58	
BDK 1245C		20	
BDK 1320		58	
BDK 2229		18	
BDK 2229V		18	
BDK 2230		18	
BDK 3050		20	
BDK 3090		20, 24	
BDK 5247	NEW	19	
BDK 6068		20	
BDK 7920B		19	
BDK 7920C		19	
BDK 9430		20	
BDDK 9430		20	
BDL 0220		22	
BDL 220V		12, 19, 23, 26	
BDL 4386		22	
BDL 4441B		14, 22	
BDL 4441C		14, 22	
BDL 4441P		14, 22	
BDL 4442		14, 22	
BDL 7106		22	
BDL 8012		22	
BDLD 4441N		22	
BDP 0151B		24	
BDP 0151C		24	
BDP 0151P		24	
BDP 5248		24	
BDP 6320-R		58	
BDQ 2214		24	
BDR 0310		25	
BDR 1667		26	
BDR 200V		26	
BDR 310V		25	
BDR 4428		59	
BDR 8040		59	
BDS 7050		58, 144	
BDS 7050-S		48, 56	
BDU 0701		26	
BDU 2065C		12, 26	
BDV 0002		59	
BDV 2854C		26	
BDV 3698		26	
BDV 7618		26	
BDV 8117		26	
BDV 8441		26	
BDV 9233B		27	
BDV 9233C		27	
BDV 9233P		27	
BDV 9998		133	
BEBAC9013	NEW	169	
BEC1224B		158	
BEC1230		159	
BEC5213		159	
BEC5216		159	
BEC6216		159	
BEC6217B		159	
BEC6230		159	
BEC6330		159	
BEC7216		159	
BEC7216C		159	
BEC7217B		158	
BEC7230		159	
BEC7235		159	
BEC7316		159	
BEC7330		156	
BEC7343		159	
BEC8330		159	
BGRA 1967		114	
BGRS 1966		114	
BICA 1254		122	
BICU 0080-HR	NEW	122	
BICU 0105-HR		122	
BICU 0135-HR		122	
BICU 0150-HR		122	
BICU 0175-HR		122	
BICU 0200HR		122	
BLA 0090		49	
BLD 0049		52	
BLD 0070		52	
BLG 0117-S		49	
BLG 7236		49	
BLK 0161		58	
BLM 6022		48	
BLM 7234		48	
BLR 0085		48, 144	
BLR 6233		48	
BRC0760		172	
BRC0870		172	
BRC1050		172	
BRC1060		172	
BRC1070		172	
BRC12060		172	
BRC12070		172	
BRC7060		172	
BTC1M1434		170	
BTC1M1440-ES		170	
BTC1M1440-NY		170	
BTC2M1239		170	
BTC2M1245-OB		170	
BTC2M1250		170	
BTC2M1264		170	
BTC2M1439		170	
BTC2M16115-NY		170	
BTC2M1690-NY		170	
BTCAC1325	NEW	169	
BTCAC1330	NEW	169	
BTCHC1435		171	
BTCHC1445		171	
BTCHC1670		171	
BTCHC1680		171	
BTF2E1235		169	
BTF2E1440		169	
BTF2E1450		169	
BTFCC1035		170	
BTFCC1040		170	
BTFCC1050		170	
BTFCC1050-ECL		170	
BTFCC1060-ECL		170	
BTFCC1060-NY		170	
BTFCC1070-ECL		170	
BTFCC1070-NY		170	
BTFCC12100		170	
BTFCC1235		170	
BTFCC1235GB		170	
BTFCC1240		170	
BTFCC1250		170	
BTFCC1250-10-ECL	NEW	169	
BTFCC1255		170	
BTFCC1260		170	
BTFCC1270		170	
BTFCC1270-10-EC		169	
BTFCC1280		170	
BTFCC1285		170	
BTFCC1290		170	
BTFCC1290-10-EC		169	
BTFCC14100		170	
BTFCC1440		170	
BTFCC1450-NY		170	
BTFCC1460		170	
BTFCC1460-12		169	
BTFCC1470-NY		170	
BTFCC1480		170	
BTFCC1490		170	
BTFCC1490-12		169	
BTFCC16115-NY		170	
BTFCC1640-CC		169	
BTFCC1660-NY		170	
BTFCC1670-NY		170	
BTFCC1690-NY		170	
BTFCCW-12100		169	
BTFCCW-1235		169	
BTFCCW-1240		169	
BTFCCW-1250		169	
BTFCCW-1255		169	
BTFCCW-1260		169	
BTFCCW-1270		169	
BTFCCW-1280		169	
BTFCCW-1285		169	

Index alphabétique

Alphabetical index | Alphabetischer Index | Índice alfabético

BTFCW-1290	169	DFO 8001	NEW	99	DPS 0380-R	115
BTFHC1025	171	DFO 8005	NEW	99	DRA 0025	108, 110
BTFHC1225	171	DHA 2774-O		97	DRA 3024	108, 110
BTFHC14130-NY	171	DHA 2774F-O		97	DRA 3028	111
BTFHC1440	171	DHA 7496		97	DVC 0008	98, 107
BTFHC1490-NY	171	DHA 7496F		98		
BTFHC1635-150	171	DHAL 0114-O		96	E	
BTFHC1645-NY	171	DHAL 0288-O		96	ELA0035	173
BTFHC20120	171	DHAL 0454-O		96	ELR6320	173
BTFHC2060	171	DHAL 5650		96	ESCAL 4114	28
BTG0800	169	DHAL 7400-O		96	ETG 0473	76
BTG1060	169	DHO 2937		100	ETG 2323	76
BTHEX1025-NY	171	DHO 2939		100	ETH 0038	76
BTHEX1235-OB	171	DHO 5505		100	ETH 0064	76
BTHEX1240-125-NY	171	DHO 5598		100	ETH 0120	76
BTHEX1270-OB	171	DHS 0146-O		106	ETH 0172	76
BTHEX1290-OB	171	DHS 0308-O		106	ETH 1780	76
BTHEX1435-150-NY	171	DHS 0320-O		106	ETK 0250	77
BTHEX1440-150-NYEM	171	DKE 0021		98	ETK 3230	77
BTHEX1450-150-NYEM	171	DKE 0302		98	ETL 3450	77
BTHEX1460-150-NYEM	171	DKE 0303		98	ETL 3454	77
BTHEX1640-200-NY	171	DKG 0026		105	F	
BTHEX1655-150-NYEM	171	DKG 0030		105	FABSR10-12	173
BTHEX1660-150-NYEM	171	DKG 0034		105	FRBXR05-12	NEW
BTHEX1670-150-NYEM	171	DKG 4166		106	FRBXR15-12	173
BTHEX1680-200-EC	171	DKG 4170		106	FRBXR15-16	173
BTHEX1860-150-NY	171	DKU 0204-O		100		
BTHEX2060-150-NY	171	DKU 0254-O		100	G	
BT OCC1045-EC	170	DKU 0394		100	GAG 3500	116
BT OCC1060-ECL	170	DKU 0494		100	GAL 0080	116
BTRCC1240-OB	170	DKU 0964		100	GAM 0040	116
		DKU 2050-O		101	GAM 0055	116, 119
C		DKU 2100		101	GAM 0085	116
CLA 0090	49	DKU 2520-O		101	GAM 0090	116, 120
CLM 0270	48	DKU 2520F-O		101	GAM 7074	116
CLR 0085	48, 144	DKU 2570		101	GBR 0500	116
CMA 4222	54, 146	DKU 2590	100, 102		GBR 8975	116
CMA 4225	54, 146	DKU 3700	102		GDU 0003	116
CMA 9325	54, 146	DKU 7070-O	102		GHO 0009	117
CMG 0305	152	DKU 8380-O	102		GHO 6602	117
CMG 3306	152	DKV 0018	96, 102		GKO 1201	117
COLE 2890	77	DKV 0146	102		GKU 0075	118
COR 5020	90, 162	DKV 4150	102, 106		GKU 0090	118
COU0202	163	DKV 6150	102, 106		GKU 5120	118
COU0203	163	DLE 1118	102, 106		GKU 5130	118
COU0204	163	DLE 2200	102		GKV 0105	118
COU 0227	76	DLM 7012	103		GLE 0004	118
CSG 2338	90	DLM 7022	98, 103		GLE 102L	118
CSG 2380	90	DLM 7048-O	103		GLM 0010	118
CSG 3388	90	DLM 7048L-O	103		GLM 2004	118
CSG 7319	90	DLM 7058-O	103		GLM 2005	118
CSG 7349	90	DLM 7110-O	104		GMA 0095	119
CSH 0106	90	DLM 7110L-O	104		GMA 0667	119
CSH 0108	90	DMA 0006	98, 104, 106, 107		GRA 0007	120
CSH 0120	90	DMA 0007	96, 98, 104, 107		GRA 0080	120
CSH 0122	90	DMA 0008	104		GSL 0090	120
CSH 0138	91	DMA 0009-O	104		GSL 0100	120
CSH 0152	91	DMA 0159-O	104		GSU 0100	119, 120
CSH 1111	91	DMA 0252-O	104		GVI 0005	120
CSH 9140	91	DPA 0265-R	114		H	
CSK 0608	91	DPA 0275-R	114		HEBR 0490	108
CSK 0609	91	DPA 0335-R	114		HECA 0307	108
CSL 0006	92	DPB 0360-R	114		HECA 0317	108
CSL 0504	92	DPB 0370-R	114		HEEI 5002	108
CSL 1525	92	DPG 0255-R	114		HEGU 0110	108
CSL 1900	92	DPG 0343-R	114		HEHA 9312	108
CSL 1903	92	DPG 0345-R	115		HEKO 5380	110
CSN 0501	92	DPG 0370-R	115		HEVA 5067	112
		DPG 0415-R	115		HEVA 6239	112
D		DPG 9660-R	115		HEVA 8717	NEW
DAA 0312A	96	DPO 0120	104			113
DAG 3619	96	DPO 0220	105		L	
DAM 2337-O	96	DPO 4002-O	104, 105		LAB 0180	50
DAN5015	163	DPR 0255-R	115		LAB 0510	51
DBR 0184	NEW	DPR 0330-R	114		LAB 0515	NEW
DFA 0129	98	DPS 0330-R	115			51
DFO 1001	NEW				LAB 5122	50, 148

Alphabetical index | Alphabetischer Index | Índice alfabético

178

Alphabetical index | Alphabetischer Index | Índice alfabético

Alphabetical index | Alphabetischer Index | Índice alfabético

Alphabetical index | Alphabetischer Index | Índice alfabético

SOC 3314-H	28
SCC 7012-H	28
SCH 0080B	14, 17, 24
SCH 0080C	12, 15, 17, 24
SCH 0080P	13, 15, 25
SCH 0080P-HY	16
SCH 1177	16
SCH 1357	NEW 16
SCH 1358	NEW 16
SCH 1512	16
SCH 1514	16
SCH 2217	16
SCH 5006	16
SCHD 0080	13, 16
SCK 0552	18
SCK 0552-TH	109
SCK 0792	18, 148
SCK 0800	18, 148
SCK 3032	18, 138
SCK 3120C	18
SCK 6064B	20, 23
SCK 6064C	20, 23
SCK 6064P	20, 23
SCK 6348	18
SCK 7238	18
SCKD 6064	21
SCKD 6064N	21
SCL 5420	22
SCO 8225C	24
SCU 3312	28
SCU 3314	28
SCU 7012	28
SCU 9071	28
SDA 0433-R	60
SDA 0445-R	60
SDA 1368	NEW 60
SDA 4625-R	60
SDA 5610-R	60
SDA 6080-R	60
SDA 8378-R	60
SDAG 7032-R	60, 144
SDAG 7042-R	60, 144
SDB 0171-R	60
SDB 0197-R	61
SDC 0070-R	61
SDC 0071-R	61
SDC 0072-R	61
SDC 0074-R	61
SDC 0075-R	61
SDG 7336-R	62
SDGA 0040-R	62, 144
SDGO 1003	144
SDJ 1020-R	62, 144
SDK 0130	NEW 62
SDK 0290	NEW 62
SDK 0650	NEW 62
SDL 0113-R	62
SDL 3005-R	62, 64
SDL 4021-INF	62
SDL 4021-INF-25	NEW 62
SDM 0270-R	63
SDM 0370-R	63
SDM 0681-R	63
SDM 2661-R	63
SDQ 0022-AR	64
SDQ 0022-R	64
SDQ 2070-R	64
SDQ 2080-R	64
SDR 4438-AR	64
SDR 4438-R	64
SDR 4529-AR	64
SDR 4529-R	64
SDS 9148-R	65
SDU 3530-R	65
SFA 9102	54, 146

SFA 9106	54, 146
SFA 9111	54, 146
SFA 9113	54, 146
SFA 9151	54, 146
SFA 9206	NEW 54, 146
SFA 9303	54, 146
SFA 9304	55, 147
SFA 9307	55, 147
SFA 9311	55, 147
SFA 9312	55, 147
SFA 9313	55, 147
SFA 9317	56, 148
SFA 9318	NEW 56, 148
SFA 9321	NEW 56, 148
SFA 9339	NEW 56, 148
SFS 5936	132
SFS 6002	132
SMA 0702	128
SMA 2808	128
SMA 4581	128
SMA 5961	128
SMH 0262	128, 132
SMH 0645	128
SMH 0656	128
SMH 0883	128
SMH 0897	128
SMH 2200	16
SMK 1740	128
SMK 1745	129
SMK 3634-F	NEW 129
SMK 4266	130
SMK 6064	21
SMKU 0739	130
SMKU 0740	130
SMKU 0741	130
SMKV 0092	130
SMKV 3061	130
SML 4441	23
SMM 0369	130
SMM 4969	130
SMM 5061	130
SMM 7095	130
SMM 7896	131
SMM 7896-F	131
SMN 0015	132
SMP 0151	24
SMR 3660	131
SMR 6716	131
SMR 6718	131
SMR 7144	132
SMR 9157	132
SMS 2803	132
SMS 9780	132
SMU 0045	132
SMV 0058	133
SMV 0695	133
SOC 0050	30, 138
SOC 0060	29, 138
SOC 0060-RV	29, 138
SOC 0060-XT	29, 138
SOC 0200	30
SOC 0202	30
SOC 0203	30
SOC 0212	30
SOC 060A	30, 139
SOC 060F	30, 139
SOC 203V	28, 30, 138
SOC 213V	19, 28, 30, 138
SOC 4050	30, 139
SOC 6070-XT	31
SOC 6836	138
SOC 6836F	138
SOC 7080	31
SRH 0018	134
SRH 2012	134
SRH 3301	134


SRM 0141	134
SRM 5060	134
SRM 7282	134
SRR 7142	134
SRR 7168	134
SRV 0500	134
SRV 0501	134
STB 0173M	42, 140
STC 2560M	42
STF 0236M	42, 141
STH 1511M	42
STH 6759	42
STH 7505	42
STK 0584M	42
STK 4032M	42
STK 4032M-12	NEW 43
STK 7658M	43
STKU 3170M	42
STKV 0235M	42
STL 4356M	43
STU 1810M	44, 141
STU 2512M	44, 141
STU 3012M	44, 141
STU 3812M	NEW 44, 141
STV 5038	44
SVI 0030-R	NEW 112
SVI 0030-XT	NEW 112
SVI 1335P-HR	112
SVI 1835-HR	112
SVI 2039	133
SVI 5010	112
SVI 5012	112
SVI 6010	112
SVI 6012	112
V	
VAFE 6600	142
VAGA 0006	142
VAGA 0007	142
VAGA 0400	142
VAGA 4600	142
VAGA 5400	142
VAGA 5700	142
VBKI 8342	144
VDBO 3747	150
VDBO 3748	150
VGBO 3300	138
VIAC 8202	150
VIAC 9175	150
VIAC 9271	150
VIBO 9592	150
VIBO 9593	150
VIBO 9594	150
VIBR 1131	150
VIBR 2151	150
VICL 0257	151
VICL 5316	151
VIFE 1100	151
VIFE 8600	151
VRBO 3021	153
VRBO 3025	153
VSBO 3125	140
VSBO 3127	140
VSDC 2160	148
VSGA 5500	140
VSGA 5900	140
VSTB 3011	140
VSTB 3013	140
VSTB 3014	140
VSTB 3053	141

seto

Nota | notiz | note

seto

Nota | notiz | note



 **Arnaud WYNANDS**
Directeur Commercial France

Martine GOMIERO
Assistante commerciale
accueil@agricarb.com
T 04 78 04 28 47

Gaëlle MACALUSO
Administration des ventes
magasin@agricarb.com

 **1 Lucie MOUY**
Technico-Commerciale
Secteur Nord
lmouy@agricarb.com
M 06 19 72 85 61

 **4 David DEFFRENE**
Technico-Commercial
Secteur Ouest
ddefrene@agricarb.com
M 06 48 14 94 02

 **7 Benoît DALAS**
Technico-Commercial
Secteur Grand-Est et Suisse
Romande
bdalas@agricarb.com
M 06 13 96 41 16



 **2 Ludovic GLORY**
Technico-Commercial
Secteur Bretagne
lglory@agricarb.com
M 06 22 99 69 67

 **5 Jean-Marc PECHON**
Technico-Commercial
Secteur Centre
jmpechon@agricarb.com
M 06 20 26 44 75

 **15 Damien LAMBRECHT**
Importateur Benelux
CARBILAM
info@carbiam.be
T +32 (0)474 636 884

 **3 Christophe PILLAULT**
Technico-Commercial
Secteur Beauce
cpillaault@agricarb.com
M 06 20 23 36 33

 **6 Richard LLOPIS**
Technico-Commercial
Secteur Sud
rllopis@agricarb.com
M 06 18 12 50 54



8 Pierre-Laurent CHANAL

Export Sales Manager
plchanal@agricarb.com
T +33 623 430 695

Camille-Elisa PERRY

Export Sales Assistant
cperry@agricarb.com
T +33 478 047 811

8 Luis CALOCA ROLDAN

Responsable comercial
Espana
lcaloca@agricarb.com
M +34 602 571 935

11 Martin REHLING

Region Nord-Ostdeutschland u.
Südwestdeutschland
mrehling@agricarb.com
M +49 (0)172 376 7449

9 Angel ALONSO DE MEDINA

Técnico comercial
Zona Este
aalonso@agricarb.com
M +34 672 248 396

12 Alexander REICHERT

Region Ostdeutschland
areichert@agricarb.com
M +49 (0)152 54 66 97 31

10 Pierre-Laurent CHANAL

Region Polski
plchanal@agricarb.com
M +33 623 430 695

13 Sebastian NEUMEISTER

Region Süd-Deutschland,
Schweiz, Österreich
sneumeister@agricarb.com
M +49 (0)173 604 09 94

14

François PASTOL

Sales Representative USA
fpastol@agricarb.com
M +1 (331) 286-6658



AGRICARB S.A.S
8, rue Jean Macé
69330 Meyzieu FRANCE
contact@agricarb.com
Tél. : +33 478 042 847

HEADQUARTERS :
CERATIZIT S.A.
LU-8232 Mamer T.
Tél. : +352 31 20 85-1
ceratizit.com

L'origine du carbure agricole

The roots of agricultural carbide | Der **Ursprung** von Agrarcarbid | El **origen** del carburo agrícola



Part of the

CERATIZIT
GROUP

AGRICARB S.A.S
8, rue Jean Macé
69330 Meyzieu

FRANCE

Tél : +33 (0)4 78 04 28 47
contact@agricarb.com
www.agricarb.com