



DÉTECTABLE

PRÉLÈVEMENT

NETTOYAGE

*Le Catalogue*

sélection 2024





## Boîte et bac ..... 1

### Bureautique et outillage

Adhésif en rouleau .....	2
Agrafeuse sans agrafe .....	2
Agrafeuse sans agrafe .....	2
Anneau fendu et chaîne .....	2
Calculatrice .....	3
Casier Inox empilable .....	3
Classeur A4 Alu/plastique avec code couleur .....	4
Classeur inox et aluminium .....	4
Cutter .....	12
Étiquette .....	5
Étiquette jetable .....	5
Joint silicone .....	36
Longe de sécurité en silicone bleu .....	5
Maillet .....	6
Mètre .....	6
Paire de ciseaux .....	3
Papier blanc A4 .....	6
Pince bleu .....	6
Pince Inox pour feuille .....	6
Porte carte .....	7
Porte clé rétractable .....	7
Porte étiquette .....	7
Présentoir Inox .....	10
Règle plate .....	8
Support d'écriture A5-A4-A3 plastique à porter .....	9
Support d'écriture A4 aluminium suspendu .....	8
Support d'écriture A4-A3 à porter .....	9
Support de feuilles A4 suspendu .....	8
Support mural avec code couleur .....	10
Tapis de souris .....	10
Trieur Inox mural ou à poser .....	9
Trombonne géant .....	10

## Chronomètre ..... 11

### Couvert

Couteau de poche .....	11
Couverts .....	12
Cuillère .....	12
Cuillère à angle .....	43

### Cruche et écope

Cruche et écope avec code couleur .....	42
Seau Vikan .....	55
Verre et bol à déguster .....	49

### Équipement de protection individuel

Blouse visiteur usage unique .....	29
Bouchons d'oreilles .....	30
Bouchons d'oreilles avec code couleur .....	30
Bouchons d'oreilles avec serre tête .....	32
Bouchons d'oreilles jetables .....	30
Cache barbe .....	31
Cagoule .....	31
Charlotte .....	31
Distributeur de gants en boîte .....	35
Distributeur pour EPI en vrac .....	36
Gant caoutchouc bleu .....	32
Gant nitrile à usage unique .....	36
Gant nitrile avec manchette courte .....	32
Gant nitrile avec manchette longue .....	33
Lunettes de sécurité .....	33

Manche polyuréthane .....	33
Manchette .....	34
Porte gants de ceinture .....	34
Surchaussure .....	34
Tablier .....	34
Tendeur de gant de mailles bleu .....	35

## Étalonnage détecteur de rayons X ..... 45

### Sac

Sac à prélèvement bleu Twirl'em stérile .....	37
---	----

### Grattoir et spatule

Grattoir à main .....	37
Grattoir à main avec code couleur .....	38
Grattoir à mains à dents .....	38
Grattoir à joints avec manche .....	37
Grattoir avec code couleur .....	38
Grattoir métal avec manche .....	38
Racleur stérile .....	39
Spatule .....	39
Spatule grattoir à main avec code couleur .....	39

### Nettoyage

Brosse et balayette bleu .....	40
Brosse et balayette résine bleu .....	40
Grattoir métal avec manche .....	38
Pelle à main .....	42
Pelle à ordure .....	41
Raclette bleu .....	41
Spatule .....	39

### Pelle et mélangeur

Agitateur .....	41
Palette .....	41
Pelle à main .....	42
Pelle à ordure .....	41

### Prélèvement

Bécher à anse à usage unique .....	42
Cruche et écope avec code couleur .....	42
Cuillère à angle à usage unique .....	43
Cuillère à mesure à usage unique PP .....	43
Cuillère à mesure à usage unique PS .....	43
Cuillère .....	12
Cuillère à angle .....	43
Cuillère doseuse usage unique .....	44
Cuillères et bols doseurs .....	44
Entonnoir à poudre usage unique .....	44
Entonnoir usage unique .....	45
Louche usage unique .....	45
Main à poudre à usage unique .....	45
Main à poudre .....	46
Main à poudre long manche à usage unique .....	46
Pelle à main avec code couleur .....	47
Pince à prélèvement usage unique détectable .....	47
Poignard détectable .....	47
Poignard forme V à usage unique détectable .....	47
Pot droit à vis PP bleu .....	48
Spatule couteau à usage unique .....	48
Spatule grattoir à usage unique .....	48
Spatule micro à usage unique .....	49
Verre et bol à déguster .....	49

### Serre cables

Attache câbles .....	54
Range câble .....	54
Serre câble .....	54

**Stylo pour environnement froid, humide et gras**

Stylo Modèle acier inoxydable pour environnement standard .....	22
Stylo Modèle fixe en acier inoxydable pour environnement froid, humide et gras.....	22
Stylo pour environnement froid, humide et gras.....	21

**Stylo pour environnement standard**

Porte mine pour environnement standard .....	23
Stylo Modèle 4 couleurs pour environnement standard .....	25
Stylo Modèle acier inoxydable pour environnement standard .....	25
Stylo Modèle économique pour environnement standard .....	26
Stylo pour environnement standard .....	24
Stylo éléphant à pointe fine pour environnement standard .....	28
Stylo éléphant modèle fixe pour environnement standard .....	27

**Stylo-Feutre, marqueur et surligneur**

Feutre permanent.....	15
Marqueur bleu alimentaire rétractable.....	15
Marqueur bleu rétractable pointe fine.....	15
Marqueur pour tableau blanc.....	16
Marqueur permanent.....	16
Styler pour tablette.....	17
Surligneur fluorescent.....	17

**Thermomètre détectable.....** 54Marqueur bleu **alimentaire rétractable**

p.15

Stylo éléphant pour **environnement froid, humide et gras**

p.23

Stylo pour **environnement standard**

p.24

## SOMMAIRE ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

**Flacon de transport**

Pot à anse amovible.....	59
Pot à anse sécable PP bleu .....	60
Pot droit à vis polypropylène Corning Gosselin .....	62
Pot droit à vis PP bleu détectable.....	48
Pot droit gradué de 80 à 180 ml cape à vis PP translucide .....	61

**Glacière**

Accumulateur de froid pour glacière Freez'Pack® M10.....	122
Boîte isotherme Cam GoBox 60x40 Cambro.....	120
Glacière de transport Haier Biomedical.....	121
Glacière isotherme de 10 à 150 L .....	121
Glacière rigide extrême 10 et 17 L .....	122
Glacière textile de 5 et 10 L .....	122
Pack réfrigérant Icecatch .....	123
Plaque eutectique.....	123
Sachet de gel eutectique.....	123
Seau isotherme.....	122

**Manipulation**

Abaisse langue en bois.....	124
Bassin à mélange.....	124
Bécher à anse à usage unique .....	56
Bol à usage unique.....	56
Couteau à usage unique .....	124
Cuillère à mesure à usage unique.....	83
Entonnoir usage unique.....	57
Main à poudre à usage unique .....	87
Pelle carrée.....	90
Pince à prélèvement usage unique .....	92

Plateau de comptage rectangulaire usage unique .....	124
Spatule couteau à usage unique.....	101
Spatule grattoir à usage unie.....	103
Spatule labo verseuse.....	124
Spatule micro à usage unique.....	103
Spatule plastique .....	125
Spatule vibrante.....	125
Tablette de comptage triangulaire usage unique.....	125

**Sac de prélèvement .....** 125**Prélèvement d'air .....** 126**Prélèvement d'eau et de liquide manuel**

Bécher à anse à usage unique .....	56
Bécher à anse à usage unique détectable .....	42
Bol à usage unique.....	56
Entonnoir.....	57
Entonnoir usage unique détectable.....	45
Louche HDPE usage unique 200 ml.....	58
Louche inox .....	57
Louche usage unique.....	58
Louche usage unique détectable.....	45
Pipette plongeante à usage unique .....	68
Pompe à main Mini Sampler.....	68
Pot à anse .....	59
Préleveur à bécher .....	69
Préleveur à bille pour eau profonde.....	69
Préleveur chimique profond.....	70
Préleveur de liquide ou matière en suspension .....	71
Préleveur de liquide visqueux ou matière en suspension.....	71

Préleveur multi-niveaux pour liquide.....	72
Préleveur portatif MC12DD.....	72
Préleveur pour le lait.....	73
Puisard chimie pour liquide agressif.....	73
Seau gradué inox.....	73
Siphon en polypropylène.....	73
Tube plongeant.....	74
Tube plongeant à usage unique.....	74
Tube plongeant pharma à usage unique.....	75
Tube plongeant transversal.....	75
Tube télescopique bleu pour béccher, bouteille, filets.....	76

### Prélèvement de glace et de matières congelées

Préleveur de crème glacée.....	104
Préleveur de matière congelée.....	104
Préleveur perceur de matière glacée.....	105

### Prélèvement de pâtes

Lance à fromage inox.....	78
Poignard détectable.....	47
Préleveur à fromage.....	78
Préleveur à piston pour pâte molle.....	78
Préleveur à sections par éraflures.....	78
Préleveur en plusieurs points par éraflures.....	79
Préleveur par éraflures.....	79
Spatule V avec garde.....	80

### Prélèvement des matières visqueuses

Tube aspirant.....	81
Tube aspirant à usage unique.....	81

### Prélèvement des poudres et granules

Cuillère / Pince de fermeture type cuillère Weloc SPOON.....	82
Cuillère à angle à usage unique.....	82
Cuillère à angle à usage unique détectable.....	43
Cuillère à mesure à usage unique.....	43
Cuillère à mesure économique.....	83
Cuillère Bioplastique usage unique.....	83
Cuillère détectable.....	12
Cuillère à angle.....	43
Cuillère doseuse usage unique.....	84
Cuillère doseuse usage unique détectable.....	44
Cuillère usage unique.....	84
Cuillère, couteau, fourchette à usage unique.....	85
Entonnoir à poudre.....	84
Entonnoir à poudre usage unique détectable.....	44
Lance à poudre à usage unique.....	86
Main à poudre à usage unique.....	87
Main à poudre à usage unique détectable.....	45
Main à poudre avec couvercle usage unique.....	88
Main à poudre Bioplastique usage unique.....	87
Main à poudre en polypropylène.....	88
Main à poudre inox.....	90
Main à poudre long manche à usage unique.....	89
Main à poudre long manche à usage unique détectable.....	46
Main à poudre PS volumétrique à usage unique.....	89
Main à poudre PTFE.....	89
Pelle.....	90
Pince à dissection stérile.....	91
Pince à prélèvement usage unique.....	92
Pince à prélèvement usage unique détectable.....	47
Pince à usage unique.....	92
Pince clip de fermeture Weloc PA.....	120
Pince de fermeture type louche.....	86
Pince de fermeture Weloc.....	120
Poignard à usage unique.....	92
Poignard avec couvercle à cliquet à usage unique.....	93
Poignard détectable.....	47
Poignard effilé ouvert ou fermé à usage unique.....	93
Poignard fermé à usage unique.....	94

Poignard forme V à usage unique détectable.....	47
Poignard forme V avec couvercle usage unique.....	94
Poignard forme V Bioplastique usage unique.....	94
Préleveur à 1 section à usage unique.....	95
Préleveur à poudre pour sac.....	95
Préleveur à poudre pour sac à usage unique.....	96
Préleveur à sections communicantes.....	96
Préleveur à sections communicantes à ailettes.....	97
Préleveur à sections communicantes à usage unique.....	98
Préleveur à sections séparées.....	98
Préleveur de poudre en grand volume.....	99
Préleveur de poudre en grand volume à usage unique.....	99
Préleveur de poudre.....	100
Préleveur multi-niveaux au remplissage.....	101
Préleveur portatif MC12DD.....	101
Rustine de prélèvement carré.....	101
Spatule couteau à usage unique.....	101
Spatule couteau à usage unique détectable.....	48
Spatule double à usage unique.....	102
Spatule et agitateur à usage unique.....	102
Spatule grattoir à usage unique.....	103
Spatule grattoir à usage unique détectable.....	48
Spatule micro à usage unique.....	103
Spatule micro à usage unique détectable.....	49

### Prélèvement de sol.....

### Contrôle de nettoyage et propreté

Contrôle de propreté : 3M™ Clean-Trace.....	107
Ecouvillon pour la détection des protéines : Pro-Clean.....	108
Ecouvillon Spotcheck Plus - détection des sucres.....	108
Kit de démo pour le contrôle de lavage des mains.....	109
Luminomètre 3M™ LMI Clean-Trace™.....	105
Test de détection des protéines RIDA CHECK.....	108

### Prélèvement pour la mesure de contamination

Boîte contact.....	109
Chiffonnette de prélèvement pour l'industrie agroalimentaire.....	110
Chiffonnette de prélèvement pour l'industrie aviaire.....	110
Ecouvillon 3M™ Enviro-Swab™.....	111
Ecouvillon avec diluant (prêt à l'emploi).....	111
Ecouvillon stérile.....	112
Ecouvillons pour la détection des germes Path-Check.....	112
Eponge 3M™ Hydra-Sponge / Dry Sponge.....	112
Eponge avec ou sans milieu dans sac refermable.....	113
Lames gélosées.....	114
Manche télescopique pour l'écouvillonnage.....	113
Pédichiffonnette avec milieux pour l'industrie aviaire.....	114



**SAMPLING SYSTEMS**

**Cuillère à angle**  
(usage unique)

p.82

**Flacon carré PP**  
avec SODIUM THIOSULFATE

p.63



**Balai**

Balai biseauté Vikan.....	128
Balai d'extérieur / Cantonnier Vikan.....	128
Balai fibres Vikan.....	128
Balai miquet Vikan.....	129
Balai polyvalent fibres souples Vikan.....	129
Balai pour farine et poudre fine Vikan.....	129
Balai Ultra Safe Technology Vikan.....	130
Balayette boulanger Vikan.....	130
Brosse à passage d'eau Vikan.....	130
Brosse universelle pour sol et mur Vikan.....	130
Lave-pont Vikan.....	131

**Brosse**

Balayette Vikan.....	146
Balayette Vikan Ultra Safe Technology.....	146
Brosse à cuve Vikan.....	146
Brosse à main flexible Vikan.....	147
Brosse à main passage d'eau Vikan.....	147
Brosse à main Vikan.....	147
Brosse à main Vikan Ultra Safe Technology.....	148
Brosse à manche Vikan.....	148
Brosse à ongles Vikan.....	149
Brosse à vaisselle Vikan.....	149
Brosse cylindrique flexible Vikan.....	150
Brosse cylindrique monobloc Vikan.....	150
Brosse cylindrique Vikan.....	149
Brosse de nettoyage avec rebord grattant Vikan.....	150
Brosse fine à manche court fibres très dures Vikan.....	150
Brosse fine à manche long Vikan.....	151
Brosse frottoir articulée Vikan.....	151
Brosse pour évacuations.....	151
Brosse pour glaçage Vikan.....	152
Brosse pour machine à glace Vikan.....	152
Brosse pour nettoyage des surfaces chaudes Vikan.....	152
Brosse pour trancheur Vikan.....	153
Brosse soleil Vikan.....	153
Brosse tête de loup Vikan.....	153
Brosse ultra fine à manche long fibres mediums Vikan.....	153
Goupillon Vikan.....	154
Mini brosse Vikan.....	154
Pinceau alimentaire Vikan.....	155
Pinceau Vikan Ultra Safe Technology.....	155
Tête de goupillon Vikan pour tige flexible.....	155
Tête de goupillon Vikan pour tige flexible.....	156
Vikan- Plumeau, poussière.....	156

**Centrale d'hygiène**

Diffuseur de mousse Nito Clean.....	171
Lance à eau 95°C 24 bars Vikan.....	171
Pistolet à eau Vikan.....	172
Raccord pour 2 tuyaux.....	172
Tuyau pour eau chaude.....	172
Tuyau pour eau froide.....	172

**Collier d'identification code couleur**.....145**Kit de nettoyage Vikan**.....145**Lavette**

Gant de nettoyage en microfibres Vikan.....	156
Kit Easyshine avec support pour mop souple Vikan.....	166
Lavette «super» non tissée de couleur.....	156
Lavette microfibres jetable Vikan.....	166
Lavette microfibres Vikan pour sol.....	166
Lavette microfibres WYPALL*.....	157
Lavette non tissée standard.....	157
Lavette non tissée WYPALL* X.....	157
Lavettes Microfibres Vikan.....	166

Mop de balayage sec Vikan.....	167
Mop de lavage humide Vikan.....	169
Mop de nettoyage humide ou sec Vikan.....	169
Mop microfibres à usage unique Vikan.....	170
Mop pour éliminer les taches Vikan.....	158
Mop pour vitre Vikan.....	170
Tissu à lustrer microfibres Vikan.....	158

**Manche à balai / raclette**

Manche aluminium Vikan.....	140
Manche ergonomique Vikan.....	139
Manche télescopique.....	140
Mini manche polypropylène Vikan.....	142

**Pelle et mélangeur**

Mélangeur détectable VIKAN.....	158
Mélangeur Vikan.....	158
Pelle à ingrédients Vikan.....	159
Pelle à main Vikan.....	159
Pelle à manche ergonomique Vikan.....	161
Pelle à poussière Vikan.....	160
Pelle contact alimentaire Vikan.....	160
Pelle doseuse alimentaire Vikan.....	161
Set de balayage Vikan.....	161

**Raclette et grattoir**

Grattoir à main détectable avec code couleur.....	38
Grattoir à main Vikan.....	132
Grattoir extensible pour sol et table Vikan.....	133
Grattoir extensible Vikan.....	133
Grattoir métal avec manche détectable.....	38
Grattoir pousoir Vikan.....	134
Kit Easyshine avec support pour mop souple Vikan.....	166
Racle-tout Vikan lame flexible.....	134
Raclette à cuve Vikan.....	135
Raclette à double lame Vikan.....	136
Raclette à main.....	135
Raclette monolame ultra-hygiénique pour sol Vikan.....	137
Raclette pour sol en mousse Vikan.....	138
Spatule détectable.....	39

**Seau**

Seau détectable Vikan.....	55
Seau ergonomique Vikan.....	162

**Support mural**

Crochets et clips pour anciens supports muraux Vikan.....	142
Support mural.....	143

**Tampon à récurer**

Poignées tampon 3M Scotch-Brite Pourpre & Hi-Pro.....	163
Tampon abrasif 3M Scotch-Brite Vert Pré-découpé.....	164
Tampon épais 3M Scotch-Brite.....	164
Tampon pour surface Vikan.....	163
Tampon Pourpre 3M Scotch-Brite Spécial Inox.....	164

**Kit de nettoyage**

p.145

5€ reversés à  
Think Pink  
europe



# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## BOITE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Forme	Dimensions mm	Volume L	Couvercle	Prix € HT
2600418	Rectangulaire	180 x 120 x 80	1.7	Non	23,41
2600419	Carrée	110 x 110 x 73	0.8	Non	34,68

## BOITE DISTRIBUTRICE RONDE DÉTECTABLE




- > Détectable aux rayons X et au détecteur de métal
- > 2 couleurs

Boite distributrice multi-usage.  
 Sans couvercle, elle permet de stoker des crayons.  
 Avec couvercle, elle permet de distribuer des lingettes, de la poudre,...

Couleur	
	■
Boite seule petit modèle - 150 x 78 mm	2601610
Prix € HT	4,56
Boite seule grand modèle - 228 x 105 mm	2601612
Prix € HT	5,25
Couvercle distributeur seul petit modèle	2601613
Prix € HT	0,53
Couvercle distributeur seul grand modèle	2601614
Prix € HT	0,65

## BOITE EMPILABLE DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > 9 couleurs

Boite de rangement robustes et empilables

Dimensions internes : 370 x 570 x 115 mm  
 Dimensions externes : 400 x 600 x 120 mm

Couleur	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Boite seule	2601584	2601585	2601586	2601587	2601588	2601589			
Prix € HT	36,14	36,14	36,14	36,14	36,14	36,14			
Couvercle seul	2601590	2601591	2601592						
Prix € HT	25,13	25,13	25,13						
Boite et couvercle	2601593	2601595	2601596	2601597	2601598	2601599	2601600	2601601	2601594
Prix € HT	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25

## ADHÉSIF EN ROULEAU DÉTECTABLE



> Détectable au détecteur de métal

Ce ruban adhésif contient une fine couche de bande métallique.  
Conforme à la norme FDA 175.105, pour le contact alimentaire indirect.

Couleur	■	■	■
Rouleau 50 mm x 50 mètres	2601615	2601616	2601617
Prix € HT	33,37	33,37	33,37
Rouleau 25 mm x 50 mètres	2601618	2601619	2601620
Prix € HT	22,20	22,20	22,20

## AGRAFEUSE SANS AGRAFE BLEUE



- > Détectable visuellement
- > Couleur bleue
- > Sans agrafe

Éliminez définitivement le risque de contamination provoqué par des agrafes égarées.  
L'agrafeuse sans agrafe coupe, plie et attache solidement jusqu'à 8 feuilles de papier

Référence	Désignation	Prix € HT
2601088	Agrapheuse sans agrafe	19,09

## AGRAFEUSE SANS AGRAFE DÉTECTABLE



- > Sans agrafe
- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Éliminez définitivement le risque de contamination provoqué par des agrafes égarées. L'agrafeuse détectable sans agrafe coupe, plie et attache solidement jusqu'à 5 feuilles de papier.

Référence	Désignation	Prix € HT
2600071	Agrafeuse détectable sans agrafe	8,38

## ANNEAU FENDU ET CHAÎNE DÉTECTABLE



> Détectable au détecteur de métal

Référence	Désignation	Conditionnement	Repère	Prix € HT
2600080	Anneau fendu	10	A	2,09
2601125	Chaîne 76 cm	10	B	23,39

Le saviez-vous?

Commandez facilement et rapidement sur :  
[www.grosseron.com](http://www.grosseron.com)

- ✓ Frais de port **RÉDUITS**
- ✓ Pas de **MINIMUM** de commande
- ✓ Pas de **FRAIS DE GESTION**
- ✓ Paiement **SÉCURISÉ**



**Grosseron**  
being a part of you



# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## CALCULATRICE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue
- > Capteur solaire

Référence	Désignation	Dimensions cm	Repère	Prix € HT
2600063	Calculatrice portable	7 x 11	A	23,97
2600815	Calculatrice portable avec chaîne	7 x 11	B	36,31
2600064	Calculatrice de bureau	12 x 15	C	29,38

### ✔ Portoir pour calculatrice détectable



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Désignation	Prix € HT
2600385	Portoir détectable pour calculatrice portable	6,15
2600386	Portoir détectable pour calculatrice de bureau	13,48

## CASIER DÉTECTABLE INOX EMPILABLE



- > Empilable

Casier Inox empilable sur table, idéal pour la production.

Référence	Dimensions mm	Prix € HT
2600599	420 x 240 x 90	111,83
2600600	340 x 240 x 90	87,47

## PAIRE DE CISEAUX DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Désignation	Prix € HT
2600070	Paire de ciseaux détectable classique	13,53
2601667	Paire de ciseaux détectable sécurisée	18,19

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## ✔ Support mural bleu détectable pour ciseaux



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Description	Prix € HT
2601623	Support mural bleu détectable	8,86

## CLASSEUR A4 ALU/PLASTIQUE DÉTECTABLE AVEC CODE COULEUR



- > Détectable au détecteur de métal

Référence	Couleur	Prix € HT
2601040	■	43,59

## CLASSEUR DÉTECTABLE INOX ET ALUMINIUM



A



B



B



C

- > Format A4 ou A3 et A4; portrait ou paysage
- > Inox ou aluminium

Plusieurs modèles adaptés à la production

Référence	Pour feuille	Format	Matière	Nombre anneaux	Dimensions mm	Poids g	Repère	Prix € HT
2600613	A4	Portrait	Aluminium	2	255 x 310 x 50	540	A	27,12
2600614	A4	Portrait	Aluminium	4	255 x 310 x 50	580	A	30,84
2600616	A4	Portrait	Inox	2	255 x 310 x 50	1170	A	46,17
2600617	A4	Portrait	Inox	4	255 x 310 x 50	1170	A	48,21
2600628	A4	Portrait	Aluminium	2	255 x 310 x 70	565	B	43,78
2600629	A4	Portrait	Inox	2	255 x 310 x 70	1000	B	52,99
2600615	A3	Paysage	Aluminium	4	420 x 290 x 50	1070	C	50,13

## ELASTIQUE DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue

Conçus spécialement pour une utilisation en agroalimentaire.

Référence	Dimensions mm	Conditionnement	Prix € HT
2601681	60 x 6 x 1	50	9,84
2601682	70 x 6 x 1	50	10,00
2601683	80 x 6 x 1	50	10,13

## ETIQUETTE DÉTECTABLE



- > Détectable détecteur de métal
- > 8 couleurs

Référence	Couleur	Conditionnement	Prix € HT
2600109	■	25	38,27
2600110	■	25	38,27
2600111	■	25	38,27
2600112	■	25	38,27
2600488	■	25	38,27
2600489	□	25	38,27
2600991	■	25	38,27
2600990	■	25	38,27

## ETIQUETTE DÉTECTABLE JETABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > 7 couleurs, 2 dimensions

Ces étiquettes ont une bonne résistance à la chaleur  
L'étiquette de petite dimension est vierge, celle de plus grande dimension est pré-imprimée

Couleur	■	■	■	■	■	■	□
Conditionnement	500	500	500	500	500	500	500
Petites dimensions : 25x190 mm	2600120	2600121	2600122	2600123	2600124	2600125	2600126
Prix € HT	65,33	65,33	65,33	65,33	65,33	65,33	65,33
Grandes dimensions : 50 x 279 mm	2600113	2600114	2600115	2600116	2600117	2600118	2600119
Prix € HT	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	57,36

## LONGE DE SÉCURITÉ EN SILICONE BLEU DÉTECTABLE



- > Détectable visuellement
- > Couleur bleue

Ce cordon en silicone est fourni avec un fermoir à clip détectable.

Longueur 480mm

Référence	Conditionnement	Prix € HT
2602065	10	51,90

## MAILLET DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Tête couleur bleue

Seule la tête du maillet est détectable au détecteur de métal.

Référence	Longueur mm	Dimensions tête mm	Repère	Prix € HT
2600641	300	25 x 75	A	58,09
2600414	300	50 x 115	B	52,68

## MÈTRE DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Désignation	Prix € HT
2601124	METRE ENROULEUR 5M INOXYDABLE	20,77

## PAPIER DÉTECTABLE BLANC A4



- > Détectable au détecteur de métal

Résiste assez bien à l'eau et à l'huile.  
Ne nécessite pas d'encre spéciale.

Référence	Conditionnement	Prix € HT
2601045	25	27,91

## PINCE BLEUE DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal

Référence	Longueur totale / lèvre mm	Conditionnement	Prix € HT
2900009	245 / 100	10	172,27

## PINCE DÉTECTABLE INOX POUR FEUILLE



Pince permettant de retenir environ 200 feuilles  
Le modèle 2600625 est à fixer sur un support d'écriture

Référence	Modèle	Capacité	Repère	Prix € HT
2600625	Pince pour support écriture	145 x 70	A	11,68
2600626	Pince	145 x 70	B	9,32
2600627	Pince	75 x 70	B	8,19

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## PORTE CARTE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > 8 couleurs

Les systèmes d'accès par carte magnétique sont usuels pour contrôler les accès. Ce porte carte permet de tenir la carte magnétique entre 2 utilisations.

Couleur								
Conditionnement	25	25	25	25	25	25	25	25
Porte carte nu	<sup>1</sup> 2600077	2600931	2600932	2600933	2600934	2600935	2600936	2600937
Prix € HT	25,82	25,82	25,82	25,82	25,82	25,82	25,82	25,82
Porte carte avec chaîne	<sup>2</sup> 2600078	2600938	2600939	2600940	2600941	2600942	2600943	2600944
Prix € HT	111,27	111,27	111,27	111,27	23,65	111,27	111,27	111,27

## PORTE CLÉ RÉTRACTABLE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal

Référence	Désignation	Prix € HT
2601011	Porte clé rétractable	5,59

## PORTE ÉTIQUETTE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > 8 couleurs

Couleur								
Conditionnement	50	50	50	50	50	50	50	50
Porte étiquette détectable	2600069	2600992	2600993	2600994	2600995	2600996	2600997	2600998
Prix € HT	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59

**Grosseron**  
being a part of you

### ESPACE CLIENT EN LIGNE

*L'espace client personnalisé...*

**www.grosseron.com**

**Espace client**

Je suis client, j'ai mes identifiants web

Identifiant:

Mot de passe:

Je suis client, je veux recevoir mes identifiants web

Accès sécurisé par identifiant et mot de passe.  
Consultez vos commandes, vos devis en cours.

Modifiez vos abonnements.  
Suivez vos livraisons grâce au tracking colls.

## RÈGLE PLATE DÉTECTABLE




- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Longueur cm	Conditionnement	Prix € HT
2600067	15	5	8,45
2600068	30	5	10,39

## SUPPORT DE FEUILLES DÉTECTABLE A4 ALUMINIUM SUSPENDU



A




B

Contient jusqu'à 200 feuilles A4 80 g

Peut être suspendu sur une barre de diamètre jusqu'à 4,6 cm

Référence	Format	Repère	Prix € HT
2600620	Paysage	A	39,41
2600621	Portrait	B	39,39

## SUPPORT DE FEUILLES MURAL DÉTECTABLE INOX AVEC RÉSERVOIR



> Inox 304

Un réservoir de 40 mm permet de contenir plusieurs feuilles ou un support d'écriture.

Référence	Format	Prix € HT
2600804	A4	57,53
2600805	A3	80,51

## SUPPORT D'ÉCRITURE DÉTECTABLE A4-A3 À PORTER



Pour feuille	A4	A4	A3
Format	Portrait	Paysage	Portrait
Dimensions mm	350 x 230	350 x 230	460 x 350
Aluminium	2600650	2600651	2600999
Prix € HT	19,65	19,65	37,64
Inox	2601001		2601002
Prix € HT	24,89		37,64



# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## SUPPORT D'ÉCRITURE A5-A4-A3 PLASTIQUE DÉTECTABLE À PORTER



- > Détectable au détecteur de métal
- > 8 couleurs
- > 3 formats

Couleur	■	■	■	■	□	■	■	■
Format A5	2600915	2600916	2600917	2600918	2600919	2600921	2600922	2600920
Prix € HT	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77
Format A4	2600082	2600632	2600633	2600634	2600635	2600637	2600930	2600636
Prix € HT	20,88	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
Format A3	2600630	2600923	2600924	2600925	2600926	2600928	2600929	2600927
Prix € HT	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16	31,16

## SUPPORT DE FEUILLES DÉTECTABLE A4 MURAL




- > Format portrait
- > Inox ou aluminium

L'épaisseur du réservoir de feuilles est de 5 mm

Taille 210 x 312mm

Référence	Matière	Prix € HT
2600623	Inox	19,62
2600624	Aluminium	11,61

## TRIEUR DÉTECTABLE INOX MURAL OU À POSER



- > Trieur Inox mural ou à poser

De 3 à 5 emplacements de 90 cm.

Référence	Nombre d'emplacements	Dimensions HxPxL mm	Repère	Prix € HT
2600601	3	380 x 250 x 280	A	176,61
2600602	4	380 x 250 x 370	B	228,11
2600603	5	380 x 250 x 450	C	295,27

## SUPPORT MURAL DÉTECTABLE AVEC CODE COULEUR




- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > 9 couleurs
- > Nettoyage facile

Couleur	■	■	■	■	■	□	■	■	■
Format paysage	2601022	2601023	2601024	2601025	2601026	2601027	2601028	2601029	2601030
Prix € HT	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## SUPPORT MURAL DÉTECTABLE AVEC CODE COULEUR (SUITE)

Couleur									
Format portrait	2601031	2601032	2601033	2601034	2601035	2601036	2601037	2601038	2601039
Prix € HT	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59

## TAPIS DE SOURIS DÉTECTABLE











- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Dimensions mm	Prix € HT
2600066	210 x 160 x 3	21,37

## TROMBONNE DÉTECTABLE GÉANT



- > Détectable au détecteur de métal
- > 8 couleurs

Couleur								
Conditionnement	30	30	30	30	30	30	30	30
Trombonne détectable	2600073	2600074	2600075	2600076	2601006	2601007	2601008	2601009
Prix € HT	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27

## PRÉSENTOIR INOX



- > Inox 304

Dimensions LxH : 115 x 155 mm

Référence	Désignation	Prix € HT
2601650	Présentoir Inox	19,57

## CHRONOMÈTRE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Dimensions : 7,5 x 5 cm

Référence	Désignation	Prix € HT
2600065	Chronomètre minuteur détectable	21,37

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## MINUTEUR DÉTECTABLE 100 MIN



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue
- > Dos aimanté

Référence	Désignation	Prix € HT
2601010	Chronomètre minuteur 100 min détectable	21,42

## COUPEAU DE POCHE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Manche couleur bleue

Référence	Modèle	Longueur lame mm	Repère	Prix € HT
2600127	Lambsfoot	55	A	39,10
2600128	Sheepfoot	55	B	39,10
2600129	General	70	C	39,10
2600130	Pruner	60	D	39,10

## COUPEAU DE POCHE DÉTECTABLE EN MÉTAL



- > Détectable au détecteur de métal

Référence	Modèle	Longueur lame mm	Repère	Prix € HT
2600422	Général	70	A	41,51
2600423	Pruner	65	B	32,30
2600424	Droit	60	C	44,93


## COUVERTS DÉTECTABLES



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue
- > Adapté aux prélèvements

Référence	Désignation	Conditionnement	Repère	Prix € HT
2601017	Fourchette	10	A	6,17
2601018	Cuillère	10	B	5,70
2601019	Couteau	10	C	6,46

## CUILLÈRE DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue
- > Homologué contact alimentaire
- > Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7

Emballage unitaire, stérile

Référence	Contenance ml	Longueur mm	Conditionnement	Prix € HT
6.284571	2.5	127	100	69,42
6.284572	10	170	100	76,90

## CUTTER DÉTECTABLE AMBIDEXTRE JETABLE AVEC LAMES RÉTRACTABLES



- > Détectable au détecteur de métaux
- > Couleur bleue

Référence	Désignation	Prix € HT
2600133	Cutter jetable détectable SK104	8,19

## CUTTER DÉTECTABLE DE BOITES



- > Détectable au détecteur de métaux
- > Couleur bleue

Conçu pour couper des boites en carton

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
2600134	Cutter pour boites carton détectable SK112	1	21,69
2600136	Lames de rechange pour cutter SK112	10	7,36

## CUTTER DÉTECTABLE DROITIER AVEC LAMES RÉTRACTABLES



- > Détectable au détecteur de métal
- > Corps aluminium et couleur bleue

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
2600132	Cutter rétractable détectable SK102	1	24,64
2600138	Lames de rechange pour cutter SK102	10	12,64

## CUTTER DÉTECTABLE JETABLE 2 LAMES



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Désignation	Prix € HT
2601094	Cutter jetable 2 lames SK122	6,50

## CUTTER DÉTECTABLE JETABLE À LAME CROCHET



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Désignation	Prix € HT
2601090	Cutter jetable à lame en crochet SK109	7,82

## CUTTER DÉTECTABLE JETABLE DE SÉCURITÉ



A



B



- > Détectable au détecteur de métaux
- > Couleur bleue

Conçu pour couper des films plastique; du ruban adhésif; les cerclages

Référence	Désignation	Matière	Repère	Prix € HT
2600135	Cutter de sécurité détectable SK117	Plastique	A	7,07
2600232	Cutter de sécurité détectable SK118	Métal	B	18,24

## CUTTER DÉTECTABLE JETABLE D'EMBALLAGE



A



B



- > Détectable au détecteur de métaux
- > Couleur bleue

Référence	Désignation	Matière	Repère	Prix € HT
2600230	Cutter d'emballage jetable détectable SK106	Plastique	A	5,64
2600231	Cutter d'emballage jetable détectable SK107	Métal	B	6,68

## CUTTER DÉTECTABLE JETABLE FORME BAGUE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Désignation	Prix € HT
2601095	Cutter jetable forme bague SK123	3,26

## CUTTER DÉTECTABLE JETABLE FORME CRABE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Désignation	Prix € HT
2601092	Cutter jetable crabe SK115	26,86

## CUTTER DÉTECTABLE JETABLE FORME POIGNÉE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Désignation	Prix € HT
2601091	Cutter jetable forme poignée SK116	6,68

## CUTTER DÉTECTABLE JETABLE MULTI-USAGES



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Désignation	Repère	Prix € HT
2601112	Cutter multiusage simple SK108	A	28,59
2601113	Cutter multiusage lame droite SK108	B	29,27
2601114	Cutter multiusage lame crochet SK108	C	28,59

## CUTTER RÉTRACTABLE DÉTECTABLE DE SÉCURITÉ



- > Détectable au détecteur de métaux
- > Changement de lame aisé
- > Système de verrouillage

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
2600233	Cutter de sécurité détectable SK119	1	18,24
2601691	Lame de rechange trapézoïdale pour cutter SK119	10	11,39

## LAME DE RECHANGE POUR CUTTER DE FEUILLES DÉTECTABLE



Idéal pour couper des films plastiques, du ruban adhésif, des cerclages.

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
2600137	Lames de rechange pour cutter SK101	10	14,88

## FEUTRE PERMANENT DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue

Encre permanente haute densité  
Stocker à l'horizontale



# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## FEUTRE PERMANENT DÉTECTABLE (SUITE)

Référence	Encre	Conditionnement	Prix € HT
2600018	■	10	22,44
2600019	■	10	22,44
2600020	■	10	26,66
2600021	■	10	22,44

## MARQUEUR BLEU ALIMENTAIRE DÉTECTABLE RÉTRACTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Encre homologuée contact alimentaire

Marqueur robuste spécialement adapté au marquage alimentaire.

Encre	■	■	■
Conditionnement	10	10	10
Spécial viande	2601565		
Prix € HT	33,76		
Alimentaire	2601567	2601569	2601568
Prix € HT	33,76	33,76	33,76

## MARQUEUR BLEU RÉTRACTABLE POINTE FINE DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Encre	Conditionnement	Prix € HT
2601665	■	10	30,36
2601666	■	10	30,36
2601675	■	10	30,36
2601676	■	10	30,36

## MARQUEUR PERMANENT DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Encre permanente
- > Mine rétractable ou fixe
- > 4 couleurs d'encre

Conditionnement :

- 10 marqueurs
- 1 lot de 4 marqueurs (bleu, noir, rouge et vert)

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## MARQUEUR PERMANENT DÉTECTABLE (SUITE)

Encre	■	■	■	■	■	■	■	■	lot 4 couleurs	lot 4 couleurs
Pointe	Ronde	Plate	Ronde	Plate	Ronde	Plate	Ronde	Plate	Ronde	Plate
Rétractable <b>1</b>	2600023	2600028	2600022	2600027	2600024	2600029	2600025	2600030	2600026	2600031
Prix € HT	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	20,18	20,18
Avec bouchon <b>2</b>	2600033	2600038	2600032	2600037	2600034	2600039	2600035	2600040	2600036	2600041
Prix € HT	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	9,27	12,90

### ✔ Portoir détectable pour marqueurs



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Portoir bleu détectable pouvant accueillir 4 marqueurs.

Référence	Désignation	Prix € HT
2600384	Portoir détectable pour 4 marqueurs avec clip	22,88
2600653	Portoir détectable pour 4 marqueurs sans clip	14,76

## MARQUEUR DÉTECTABLE POUR TABLEAU BLANC



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Encre effaçable sur tableau blanc
- > Mine rétractable ou fixe
- > 4 couleurs d'encre

Conditionnement :

- 10 marqueurs
- 1 lot de 4 marqueurs (bleu, noir, rouge et vert)

Encre	■	■	■	■	■	■	■	■	lot 4 couleurs	lot 4 couleurs
Pointe	Ronde	Plate	Ronde	Plate	Ronde	Plate	Ronde	Plate	Ronde	Plate
Rétractable <b>1</b>	2600043	2600048	2600042	2600047	2600044	2600049	2600045	2600050		2600051
Prix € HT	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83	28,83		20,18
Avec bouchon <b>2</b>	2600053	2600057	2600052	2600058	2600054	2600059	2600055	2600060	2600056	2600061
Prix € HT	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	9,27	12,90

## SURLIGNEUR FLUORESCENT DÉTECTABLE








- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal

Surligneur fluorescent non toxique approprié pour les papiers/copies/fax. Adaptés pour une utilisation dans tous les environnements d'applications alimentaires.

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## SURLIGNEUR FLUORESCENT DÉTECTABLE (SUITE)






Référence	Encre	Conditionnement	Prix € HT
2600810		5	12,24
2600811		5	12,24
2600812		5	12,24
2600813		5	12,24
2600814		5	12,24

## SURLIGNEUR FLUORESCENT DÉTECTABLE RÉTRACTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Sans bouchon

Surligneur fluorescent non toxique rétractable. Adaptés pour une utilisation dans tous les environnements d'applications alimentaires.

Référence	Encre	Conditionnement	Prix € HT
2600914	5 couleurs : rose - bleu - jaune - orange - vert	5	17,02
2601106		5	16,10
2601107		5	16,10
2601108		5	16,10
2601109		5	16,10
2601110		5	16,10

## STYLET POUR TABLETTE DÉTECTABLE



A



B

- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Pour écran	Conditionnement	Repère	Prix € HT
2600015	Résistif	10	A	20,77
2601111	Capacitif	10	B	61,76

## STYLO DÉTECTABLE POUR ENVIRONNEMENT FROID



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Mine rétractable : 0.7mm
- > 9 couleurs
- > 4 couleurs d'encre
- > Plusieurs versions : sans attache, avec attache à clip, avec attache à œillet

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## STYLO DÉTECTABLE POUR ENVIRONNEMENT FROID (SUITE)

Température d'utilisation : -5°C / +30°C

Exemple d'utilisation :  
- Environnements froids  
- Environnement poussiéreux

Conditionnement : 50 crayons

Stylo		■	■	■	■	■	■	■	■	■
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Bleu	1	2600537	2600675	2600541	2600545	2600549	2600553	2602090	2600674	2600673
<b>Prix € HT</b>		<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>
STYLO SANS ATTACHE _ Encre noir	1	2600536	2600672	2600540	2600544	2600548	2600552	2602091	2600671	2600670
<b>Prix € HT</b>		<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Rouge	1	2600538	2600678	2600542	2600546	2600550	2600554	2602092	2600677	2600676
<b>Prix € HT</b>		<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Vert	1	2600539	2600681	2600543	2600547	2600551	2600555	2602093	2600680	2600679
<b>Prix € HT</b>		<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>
STYLO A CLIP _ Encre Bleu	2	2600497	2600663	2600521	2600525	2600529	2600533	2602094	2600662	2600661
<b>Prix € HT</b>		<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>
STYLO A CLIP _ Encre Noir	2	2600496	2600660	2600520	2600524	2600528	2600532	2602095	2600659	2600658
<b>Prix € HT</b>		<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>
STYLO A CLIP _ Encre Rouge	2	2600498	2600666	2600522	2600526	2600530	2600534	2602096	2600665	2600664
<b>Prix € HT</b>		<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>97,29</b>
STYLO A CLIP _ Encre Vert	2	2600499	2600669	2600523	2600527	2600531	2600535	2602097	2600668	2600667
<b>Prix € HT</b>		<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>97,29</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Bleu	3	2600683	2600707	2600687	2600691	2600695	2600699	2602099	2600706	2600705
<b>Prix € HT</b>		<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Noir	3	2600682	2600704	2600686	2600690	2600694	2600698	2600702	2600703	2602098
<b>Prix € HT</b>		<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Rouge	3	2600684	2600710	2600688	2600692	2600696	2600700	2602100	2600709	2600708
<b>Prix € HT</b>		<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Vert	3	2600685	2600713	2600689	2600693	2600697	2600701	2602101	2600712	2600711
<b>Prix € HT</b>		<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>97,29</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>

### ✓ Recharge détectable pour stylo à environnement froid



- > Entièrement détectable - y compris le capuchon d'extrémité
- > 4 couleurs d'encre

Température d'utilisation : -5°C / +30°C

Exemple d'utilisation :  
- Environnements froids  
- Environnement poussiéreux

Conditionnement : 100 recharges

Référence	Encre	Prix € HT
2602166	■	121,96
2602169	■	121,96
2602170	■	121,96
2602171	■	121,96

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## STYLO DÉTECTABLE MODÈLE ACIER INOXYDABLE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD



1



2

- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Mine rétractable
- > 4 couleurs d'encre
- > Version avec attache à clip

Température d'utilisation : -5°C / +30°C

2 versions :

- Acier inoxydable avec pointe et clip chromé
- Acier inoxydable avec pointe et clip en laiton

Exemple d'utilisation :

- Environnements froids
- Environnement poussiéreux
- Gravure laser/tampographie

Conditionnement : 10 crayons

Encre		■	■	■	■
Acier Inoxydable / Chromé	1	2602146	2602147	2602148	2602149
<b>Prix € HT</b>		<b>37,54</b>	<b>37,54</b>	<b>37,54</b>	<b>37,54</b>
Acier Inoxydable / Laiton	2	2602138	2602139	2602140	2602141
<b>Prix € HT</b>		<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>

## STYLO DÉTECTABLE MODÈLE FIXE EN ACIER INOXYDABLE POUR ENVIRONNEMENT FROID



1



2



3

- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Stylo monobloc pour minimiser le risque de contamination
- > 4 couleurs d'encre
- > Plusieurs versions : sans attache, avec attache à clip, avec attache à œillet

Température d'utilisation : -5°C / +30°C

Exemple d'utilisation :

- Environnements froids
- Environnement poussiéreux
- Gravure laser/tampographie

Conditionnement : 10 crayons

Encre		■	■	■	■
STYLO SANS ATTACHE	1	2602127	2602130	2602133	2602136
<b>Prix € HT</b>		<b>17,90</b>	<b>17,90</b>	<b>17,90</b>	<b>17,90</b>
STYLO A CLIP	2	2602126	2602129	2602132	2602135
<b>Prix € HT</b>		<b>17,90</b>	<b>17,90</b>	<b>17,90</b>	<b>17,90</b>
STYLO A OEUILLET	3	2602128	2602131	2602134	2602137
<b>Prix € HT</b>		<b>17,90</b>	<b>17,90</b>	<b>17,90</b>	<b>17,90</b>

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## STYLO ÉLÉPHANT DÉTECTABLE POUR ENVIRONNEMENT FROID



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Mine rétractable : 0.7mm
- > 9 couleurs
- > 4 couleurs d'encre
- > Plusieurs versions : sans attache, avec attache à clip, avec attache à œillet

Température d'utilisation : -5°C / +30°C

Exemple d'utilisation :  
 - Environnements froids  
 - Environnement poussiéreux

Conditionnement : 50 crayons

Stylo		■	■	■	■	■	■	■	■	■
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Bleu	1	2601862	2601865	2601868	2601871	2601874	2601877	2601880	2601883	2601886
Prix € HT		92,14	92,14	92,14	84,34	92,14	84,34	92,14	92,14	84,34
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Noir	1	2601889	2601892	2601895	2601898	2601901	2601904	2601907	2601910	2601913
Prix € HT		92,14	92,14	92,14	84,34	84,34	84,34	84,34	84,34	84,34
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Rouge	1	2601916	2601919	2601922	2601925	2601928	2601931	2601934	2601937	2601940
Prix € HT		92,11	92,11	92,11	84,34	84,34	84,34	84,34	84,34	84,34
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Vert	1	2601943	2601946	2601949	2601952	2601955	2601958	2601961	2601964	2601967
Prix € HT		92,11	84,34	84,34	92,11	84,34	84,34	84,34	84,34	84,34
STYLO A CLIP _ Encre Bleu	2	2601861	2601864	2601867	2601870	2601873	2601876	2601879	2601882	2601885
Prix € HT		92,14	92,14	92,14	92,11	92,14	92,14	92,14	92,14	92,14
STYLO A CLIP _ Encre Noir	2	2601888	2601891	2601894	2601897	2601900	2601903	2601906	2601909	2601912
Prix € HT		92,14	92,14	92,14	92,14	92,14	84,34	92,11	92,11	92,11
STYLO A CLIP _ Encre Rouge	2	2601915	2601918	2601921	2601924	2601927	2601930	2601933	2601936	2601939
Prix € HT		92,11	84,34	92,11	84,34	84,34	92,11	84,34	92,11	84,34
STYLO A CLIP _ Encre Vert	2	2601942	2601945	2601948	2601951	2601954	2601957	2601960	2601963	2601966
Prix € HT		92,11	84,34	92,11	92,11	84,34	84,34	84,34	84,34	84,34
STYLO A OEILLET _ Encre Bleu	3	2601863	2601866	2601869	2601872	2601875	2601878	2601881	2601884	2601887
Prix € HT		92,14	92,14	92,14	92,14	92,14	84,34	92,14	92,14	92,14
STYLO A OEILLET _ Encre Noir	3	2601890	2601893	2601896	2601899	2601902	2601905	2601908	2601911	2601914
Prix € HT		92,14	92,14	92,14	92,14	92,11	84,34	84,34	84,34	92,11
STYLO A OEILLET _ Encre Rouge	3	2601917	2601920	2601923	2601926	2601929	2601932	2601935	2601938	2601941
Prix € HT		84,34	84,34	92,11	84,34	84,34	84,34	84,34	84,34	84,34
STYLO A OEILLET _ Encre Vert	3	2601944	2601947	2601950	2601953	2601956	2601959	2601962	2601965	2601968
Prix € HT		84,34	84,34	84,34	84,34	84,34	84,34	84,34	84,34	84,34

## STYLO DÉTECTABLE POUR ENVIRONNEMENT FROID, HUMIDE ET GRAS





# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## STYLO DÉTECTABLE POUR ENVIRONNEMENT FROID, HUMIDE ET GRAS (SUITE)

- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Mine rétractable : 1.2mm
- > 9 couleurs de stylo
- > 2 couleurs d'encre
- > Plusieurs versions : sans attache, avec attache à clip, avec attache à œillet

Température d'utilisation : -15°C / +60°C

Exemple d'utilisation :

- Congélateurs/entrepôts frigorifiques
- Zones humides
- Surfaces poudreuses
- Surfaces grasses
- Sous l'eau

Conditionnement : 50 crayons

Stylo		■	■	■	■	■	■	■	■	■
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Bleu	1	2602072	2602073	2602074	2602075	2602076	2602077	2602078	2602079	2602080
<b>Prix € HT</b>		<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>137,51</b>	<b>125,92</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>125,92</b>
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Noir	1	2602081	2602082	2602083	2602084	2602085	2602086	2602087	2602088	2602089
<b>Prix € HT</b>		<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>
STYLO A CLIP _ Encre Bleu	2	2600494	2600726	2600714	2600716	2600718	2600720	2602068	2600724	2600722
<b>Prix € HT</b>		<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>
STYLO A CLIP _ Encre Noir	2	2600495	2600727	2600715	2600717	2600719	2600721	2602069	2600725	2600723
<b>Prix € HT</b>		<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>125,92</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>125,92</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Bleu	3	2600728	2600742	2600730	2600732	2600734	2600736	2602070	2600740	2600738
<b>Prix € HT</b>		<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Noir	3	2600729	2600743	2600731	2600733	2600735	2600737	2602071	2600741	2600739
<b>Prix € HT</b>		<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>130,95</b>

### ✓ Recharge détectable pour stylo à environnement Froid, humide et gras



- > Entièrement détectable - y compris le capuchon d'extrémité
- > 2 couleurs d'encre

Température d'utilisation : -15°C / +60°C

Exemple d'utilisation :

- Congélateurs/entrepôts frigorifiques
- Zones humides
- Surfaces poudreuses
- Surfaces grasses
- Sous l'eau

Conditionnement : 100 recharges

Référence	Encre	Prix € HT
2600843	■	205,87
2600842	■	205,87

## STYLO DÉTECTABLE MODÈLE ACIER INOXYDABLE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD



# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## STYLO DÉTECTABLE MODÈLE ACIER INOXYDABLE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD (SUITE)

- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Mine rétractable
- > 2 couleurs d'encre
- > Version avec attache à clip

Température d'utilisation : -15°C / +60°C

2 versions :

- Acier inoxydable avec pointe et clip chromé
- Acier inoxydable avec pointe et clip en laiton

Exemple d'utilisation :

- Congélateurs/entrepôts frigorifiques
- Zones humides
- Surfaces poudreuses
- Surfaces grasses
- Sous l'eau
- Gravure laser/tampographie

Conditionnement : 10 crayons

Encre		■	■
Acier Inoxydable / Chromé	1	2602142	2602143
<b>Prix € HT</b>		<b>47,99</b>	<b>47,99</b>
Acier Inoxydable / Laiton	2	2601100	2601101
<b>Prix € HT</b>		<b>62,48</b>	<b>62,48</b>

## STYLO DÉTECTABLE MODÈLE FIXE EN ACIER INOXYDABLE POUR ENVIRONNEMENT FROID, HUMIDE ET GRAS



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Stylo monobloc pour minimiser le risque de contamination
- > 2 couleurs d'encre
- > Plusieurs versions : sans attache, avec attache à clip, avec attache à œillet

Température d'utilisation : -15°C / +60°C

Exemple d'utilisation :

- Congélateurs/entrepôts frigorifiques
- Zones humides
- Surfaces poudreuses
- Surfaces grasses
- Sous l'eau
- Gravure laser/tampographie

Conditionnement : 10 crayons

Encre		■	■
STYLO SANS ATTACHE	1	2602121	2602124
<b>Prix € HT</b>		<b>37,98</b>	<b>18,99</b>
STYLO A CLIP	2	2602120	2602123
<b>Prix € HT</b>		<b>18,99</b>	<b>18,99</b>
STYLO A OEILLET	3	2602122	2602125
<b>Prix € HT</b>		<b>37,98</b>	<b>18,96</b>



### ESPACE CLIENT EN LIGNE

*L'espace client personnalisé...*  
**www.grosseron.com**

Accès sécurisé par identifiant et mot de passe. Consultez vos commandes, vos devis en cours. Modifiez vos abonnements. Suivez vos livraisons grâce au tracking colis.



# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## STYLO ÉLÉPHANT DÉTECTABLE POUR ENVIRONNEMENT FROID, HUMIDE ET GRAS



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Mine rétractable : 1.2mm
- > 9 couleurs de stylo
- > 2 couleurs d'encre
- > Plusieurs versions : sans attache, avec attache à clip, avec attache à œillet

Température d'utilisation : -15°C / +60°C

Exemple d'utilisation :

- Congélateurs/entrepôts frigorifiques
- Zones humides
- Surfaces poudreuses
- Surfaces grasses
- Sous l'eau

Conditionnement : 50 crayons

Stylo		■	■	■	■	■	■	■	■	■
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Bleu	1	2601808	2601811	2601814	2601817	2601820	2601823	2601826	2601829	2601832
<b>Prix € HT</b>		<b>137,51</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>137,51</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>125,92</b>
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Noir	1	2601835	2601838	2601841	2601844	2601847	2601850	2601853	2601856	2601859
<b>Prix € HT</b>		<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>
STYLO A CLIP _ Encre Bleu	2	2601807	2601810	2601813	2601816	2601819	2601822	2601825	2601828	2601831
<b>Prix € HT</b>		<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>
STYLO A CLIP _ Encre Noir	2	2601834	2601837	2601840	2601843	2601846	2601849	2601852	2601855	2601858
<b>Prix € HT</b>		<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>125,92</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>129,73</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Bleu	3	2601809	2601812	2601815	2601818	2601821	2601824	2601827	2601830	2601833
<b>Prix € HT</b>		<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>	<b>125,92</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Noir	3	2601836	2601839	2601842	2601845	2601848	2601851	2601854	2601857	2601860
<b>Prix € HT</b>		<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>125,92</b>	<b>137,51</b>	<b>137,51</b>	<b>136,49</b>

## PORTE MINE DÉTECTABLE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Stylo en métal bleu
- > Version avec attache à clip

Température d'utilisation : 0°C / +30°C

Exemple d'utilisation :

- Environnement standard

Conditionnement : 10 crayons

Référence	Désignation	Prix € HT
2600383	Porte mine détectable 0,5 mm	21,83
2600017	Recharge _ mine 0,5 mm	1,72



### ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



Gamme complète de consommables :  
charlottes, blouses, gants, chaussures, lunettes, masques, tabliers...

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## STYLO DÉTECTABLE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Mine rétractable : 1mm
- > 9 couleurs de stylo
- > 4 couleurs d'encre
- > Plusieurs versions : sans attache, avec attache à clip, avec attache à œillet

Température d'utilisation : 0°C / +30°C

Exemple d'utilisation :  
- Environnement standard

Conditionnement : 50 crayons

Stylo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Bleu	1	2600557	2600773	2600749	2600753	2600757	2600761	2602102	2600765	2600769
Prix € HT		83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Noir	1	2600556	2600772	2600748	2600752	2600756	2600760	2602103	2600764	2600768
Prix € HT		83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Rouge	1	2600560	2600774	2600750	2600754	2600758	2600762	2602104	2600766	2600770
Prix € HT		83,03	83,03	83,03	76,02	76,02	76,02	76,02	83,03	83,03
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Vert	1	2600561	2600775	2600751	2600755	2600759	2600763	2602105	2600767	2600771
Prix € HT		83,03	83,03	76,02	83,03	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02
STYLO A CLIP _ Encre Bleu	2	2600501	2600573	2600505	2600509	2600513	2600517	2600565	2600569	2600745
Prix € HT		83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03
STYLO A CLIP _ Encre Noir	2	2600500	2600572	2600504	2600508	2600512	2600516	2600564	2600568	2600744
Prix € HT		83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03
STYLO A CLIP _ Encre Rouge	2	2600502	2600574	2600506	2600510	2600514	2600518	2600566	2600570	2600746
Prix € HT		83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	76,02
STYLO A CLIP _ Encre Vert	2	2600503	2600575	2600507	2600511	2600515	2600519	2600567	2600571	2600747
Prix € HT		83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	76,02	76,02	76,02	83,03
STYLO A OEILLET _ Encre Bleu	3	2600559	2600801	2600777	2600781	2600785	2600789	2602106	2600793	2600797
Prix € HT		83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03
STYLO A OEILLET _ Encre Noir	3	2600558	2600800	2600776	2600780	2600784	2600788	2602107	2600792	2600796
Prix € HT		83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03	83,03
STYLO A OEILLET _ Encre Rouge	3	2600562	2600802	2600778	2600782	2600786	2600790	2602108	2600794	2600798
Prix € HT		83,03	83,03	83,03	76,02	76,02	76,02	83,03	76,02	83,03
STYLO A OEILLET _ Encre Vert	3	2600563	2600803	2600779	2600783	2600787	2600791	2602109	2600795	2600799
Prix € HT		83,03	76,02	76,02	83,03	76,02	76,02	76,02	76,02	76,02

### ✔ Recharge détectable pour stylo à environnement standard



- > Entièrement détectable - y compris le capuchon d'extrémité
- > 4 couleurs d'encre

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## ✓ Recharge détectable pour stylo à environnement standard (Suite)

Température d'utilisation : 0°C / +30°C

Exemple d'utilisation :

- Environnement standard
- Gravure laser/tampographie

Conditionnement : 100 recharges

Référence	Encre	Prix € HT
2600831		75,24
2600830		75,24
2600832		75,24
2600833		75,24

## STYLO DÉTECTABLE MODÈLE 4 COULEURS POUR ENVIRONNEMENT STANDARD



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > 4 couleurs d'encre dans un seul crayon (bleu, noir, rouge et vert)
- > Version avec attache à clip

Température d'utilisation : 0°C / +30°C

Exemple d'utilisation :

- Environnement standard

Conditionnement : 10 crayons

Référence	Prix € HT
2601583	19,72

## STYLO DÉTECTABLE MODÈLE ACIER INOXYDABLE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Mine rétractable
- > 4 couleurs d'encre
- > Version avec attache à clip

Température d'utilisation : 0°C / +30°C



2 versions :

- Acier inoxydable avec pointe et clip chromé
- Acier inoxydable avec pointe et clip en laiton

Exemple d'utilisation :

- Environnement standard
- Gravure laser/tampographie

Conditionnement : 10 crayons

Encre					
Acier Inoxydable / Chromé	1	2602138	2602139	2602140	2602141
<b>Prix € HT</b>		<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>
Acier Inoxydable / Laiton	2	2601096	2601097	2601098	2601099
<b>Prix € HT</b>		<b>18,11</b>	<b>18,11</b>	<b>23,53</b>	<b>23,53</b>

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## STYLO DÉTECTABLE MODÈLE ÉCONOMIQUE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > 3 couleurs d'encre : le bouton poussoir est assorti à la couleur de l'encre
- > Version avec attache à clip

Température d'utilisation : 0°C / +30°C

Exemple d'utilisation :  
- Environnement standard

Conditionnement : 50 crayons

Référence	Encre	Prix € HT
2600655	■	44,13
2600656	■	44,13
2600657	■	44,13

## STYLO DÉTECTABLE MODÈLE FIXE EN ACIER INOXYDABLE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Stylo monobloc pour minimiser le risque de contamination
- > 4 couleurs d'encre
- > Plusieurs versions : sans attache, avec attache à clip, avec attache à œillet

Température d'utilisation : 0°C / +30°C

Exemple d'utilisation :  
- Environnement standard  
- Gravure laser/tampographie

Conditionnement : 10 crayons

Encre	■	■	■	■	
STYLO SANS ATTACHE	1	2602113	2600371	2602114	2602115
Prix € HT		18,94	18,94	18,94	18,94
STYLO A CLIP	2	2600380	2602110	2602111	2602112
Prix € HT		18,94	18,94	18,94	18,94
STYLO A OEILLET	3	2602116	2602117	2602118	2602119
Prix € HT		18,94	18,94	18,94	18,94

### ESPACE CLIENT EN LIGNE

*L'espace client personnalisé...*

**www.grosseron.com**

**Espace client**

Je suis client, j'ai mes identifiants web

Identifiant:

Mot de passe:

Je suis client, je veux recevoir mes identifiants web

Accès sécurisé par identifiant et mot de passe.  
Consultez vos commandes, vos devis en cours.

Modifiez vos abonnements.  
Suivez vos livraisons grâce au tracking colis.



# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## STYLO ÉLÉPHANT DÉTECTABLE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Mine rétractable : 1mm
- > 9 couleurs de stylo
- > 4 couleurs d'encre
- > Plusieurs versions : sans attache, avec attache à clip, avec attache à œillet

Température d'utilisation : 0°C / +30°C

Exemple d'utilisation :  
- Environnement standard

Conditionnement : 50 crayons

Stylo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Bleu	1	2601700	2601703	2601706	2601709	2601712	2601715	2601718	2601721	2601724
<b>Prix € HT</b>		<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Noir	1	2601727	2601730	2601733	2601736	2601739	2601742	2601745	2601748	2601751
<b>Prix € HT</b>		<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Rouge	1	2601754	2601757	2601760	2601763	2601766	2601769	2601772	2601775	2601778
<b>Prix € HT</b>		<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>64,14</b>	<b>70,07</b>	<b>64,14</b>	<b>70,07</b>	<b>64,14</b>	<b>64,14</b>
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Vert	1	2601781	2601784	2601787	2601790	2601793	2601796	2601799	2601802	2601805
<b>Prix € HT</b>		<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>64,14</b>	<b>64,14</b>	<b>64,14</b>	<b>70,07</b>
STYLO A CLIP _ Encre Bleu	2	2601692	2601702	2601705	2601708	2601711	2601714	2601717	2601720	2601723
<b>Prix € HT</b>		<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>
STYLO A CLIP _ Encre Noir	2	2601726	2601729	2601732	2601735	2601738	2601741	2601744	2601747	2601750
<b>Prix € HT</b>		<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>
STYLO A CLIP _ Encre Rouge	2	2601753	2601756	2601759	2601762	2601765	2601768	2601771	2601774	2601777
<b>Prix € HT</b>		<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>
STYLO A CLIP _ Encre Vert	2	2601780	2601783	2601786	2601789	2601792	2601795	2601798	2601801	2601804
<b>Prix € HT</b>		<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>64,14</b>	<b>70,07</b>	<b>64,14</b>	<b>64,14</b>	<b>70,07</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Bleu	3	2601701	2601704	2601707	2601710	2601713	2601716	2601719	2601722	2601725
<b>Prix € HT</b>		<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Noir	3	2601728	2601731	2601734	2601737	2601740	2601743	2601746	2601749	2601752
<b>Prix € HT</b>		<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Rouge	3	2601755	2601758	2601761	2601764	2601767	2601770	2601773	2601776	2601779
<b>Prix € HT</b>		<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>64,14</b>	<b>70,07</b>	<b>64,14</b>	<b>64,14</b>	<b>64,14</b>	<b>70,07</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Vert	3	2601782	2601785	2601788	2601791	2601794	2601797	2601800	2601803	2601806
<b>Prix € HT</b>		<b>70,07</b>	<b>70,07</b>	<b>64,14</b>	<b>70,07</b>	<b>64,14</b>	<b>64,14</b>	<b>64,14</b>	<b>70,07</b>	<b>70,07</b>

## STYLO ÉLÉPHANT DÉTECTABLE MODÈLE FIXE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD



# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## STYLO ÉLÉPHANT DÉTECTABLE MODÈLE FIXE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD (SUITE)

- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Stylo monobloc pour minimiser le risque de contamination
- > 9 couleurs de stylo
- > 4 couleurs d'encre
- > Plusieurs versions : sans attache, avec attache à clip, avec attache à œillet

Température d'utilisation : 0°C / +30°C

Exemple d'utilisation :  
- Environnement standard

Conditionnement : 50 crayons

Stylo										
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Bleu	1	2601456	2601540	2601468	2601480	2601492	2601552	2601504	2601516	2601528
<b>Prix € HT</b>		<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Noir	1	2601459	2601543	2601471	2601483	2601495	2601555	2601507	2601519	2601531
<b>Prix € HT</b>		<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Rouge	1	2601462	2601546	2601474	2601486	2601498	2601558	2601510	2601522	2601534
<b>Prix € HT</b>		<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Vert	1	2601465	2601549	2601477	2601489	2601501	2601561	2601513	2601525	2601537
<b>Prix € HT</b>		<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>
STYLO A CLIP _ Encre Bleu	2	2601455	2601539	2601467	2601479	2601491	2601551	2601503	2601515	2601527
<b>Prix € HT</b>		<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>
STYLO A CLIP _ Encre Noir	2	2601458	2601542	2601470	2601482	2601494	2601554	2601506	2601518	2601530
<b>Prix € HT</b>		<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>
STYLO A CLIP _ Encre Rouge	2	2601461	2601545	2601473	2601485	2601497	2601557	2601509	2601521	2601533
<b>Prix € HT</b>		<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>
STYLO A CLIP _ Encre Vert	2	2601464	2601548	2601476	2601488	2601500	2601560	2601512	2601524	2601536
<b>Prix € HT</b>		<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Bleu	3	2601457	2601541	2601469	2601481	2601493	2601553	2601505	2601517	2601529
<b>Prix € HT</b>		<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Noir	3	2601460	2601544	2601472	2601484	2601496	2601556	2601508	2601520	2601532
<b>Prix € HT</b>		<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Rouge	3	2601463	2601547	2601475	2601487	2601499	2601559	2601511	2601523	2601535
<b>Prix € HT</b>		<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Vert	3	2601466	2601550	2601478	2601490	2601502	2601562	2601514	2601526	2601538
<b>Prix € HT</b>		<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>	<b>49,83</b>

## STYLO ÉLÉPHANT DÉTECTABLE À POINTE FINE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Mine fine et rétractable : 0.7mm
- > 9 couleurs de stylo
- > 2 couleurs d'encre
- > Plusieurs versions : sans attache, avec attache à clip, avec attache à œillet

Température d'utilisation : 0°C / +30°C

Exemple d'utilisation :  
- Environnement standard

Conditionnement : 50 crayons

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## STYLO ÉLÉPHANT DÉTECTABLE À POINTE FINE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD (SUITE)

Stylo		■	■	■	■	■	■	■	■	■
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Bleu	1	2601970	2601973	2601976	2601979	2601982	2601985	2601988	2601991	2601994
<b>Prix € HT</b>		<b>92,14</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Noir	1	2601997	2602000	2602003	2602006	2602009	2602012	2602015	2602018	2602021
<b>Prix € HT</b>		<b>89,10</b>	<b>92,14</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>92,14</b>
STYLO A CLIP _ Encre Bleu	2	2601969	2601972	2601975	2601978	2601981	2601984	2601987	2601990	2601993
<b>Prix € HT</b>		<b>92,14</b>	<b>92,14</b>	<b>92,14</b>	<b>92,14</b>	<b>92,14</b>	<b>89,10</b>	<b>92,14</b>	<b>92,14</b>	<b>92,14</b>
STYLO A CLIP _ Encre Noir	2	2601996	2601999	2602002	2602005	2602008	2602011	2602014	2602017	2602020
<b>Prix € HT</b>		<b>92,14</b>	<b>92,14</b>	<b>92,14</b>	<b>92,14</b>	<b>92,14</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>92,14</b>	<b>92,14</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Bleu	3	2601971	2601974	2601977	2601980	2601983	2601986	2601989	2601992	2601995
<b>Prix € HT</b>		<b>92,14</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>92,14</b>	<b>89,10</b>	<b>92,14</b>	<b>89,10</b>	<b>92,14</b>
STYLO A OEILLET _ Encre Noir	3	2601998	2602001	2602004	2602007	2602010	2602013	2602016	2602019	2602022
<b>Prix € HT</b>		<b>92,14</b>	<b>92,14</b>	<b>92,14</b>	<b>92,14</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>	<b>92,14</b>	<b>89,10</b>	<b>89,10</b>

## ATTACHE MASQUE EN SILICONE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métaux
- > Réutilisable

Ces attaches masques réutilisables permettent de supporter confortablement un masque facial réutilisable ou non. Ils sont également dotés d'une encoche pour permettre au masque d'être entièrement réglable pour plus de confort.

Dimensions : 100 x 26 mm - Epaisseur : 1.5 mm  
Poids : 7.5g

Référence	Couleur	Conditionnement	Prix € HT
2600198	■	10	14,31

## BOUCHONS D'OREILLES DÉTECTABLES AVEC CODE COULEUR



- > Détectable au détecteur de métaux
- > Code couleur
- > EN352-2 et 89/686/EEC 36db
- > Garantie sans latex, silicone ni phtalate

Pour éviter les contaminations croisées, un code couleur permet d'attribuer le bouchon rouge à l'oreille gauche, et le bouchon bleu à l'oreille droite. Les bouchons sont liés par un cordon bleu ou rouge.

Les bouchons existent avec 2 ou 3 ailettes.

Pour un meilleur rangement entre 2 utilisations, il peut être rangé dans une boîte bleue ou rouge détectable, ayant un compartiment pour chaque bouchon.

Couleur du cordon	■	■
<b>Conditionnement</b>	200	200
Bouchons 2 ailettes	2600433	2600434
<b>Prix € HT</b>	<b>279,17</b>	<b>279,17</b>
Bouchons 3 ailettes	2600435	2600436
<b>Prix € HT</b>	<b>360,72</b>	<b>360,72</b>



## SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

**Gamme complète d'équipements pour la rétention et le stockage des matières dangereuses.**

*Armoire de sécurité - Bac de rétention - Récipient de sécurité*







# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## ✔ Boîte de rangement détectable pour bouchons d'oreilles



> Détectables au détecteur de métaux

Référence	Couleur	Conditionnement	Prix € HT
2600437	■	25	25,96
2600438	■	25	25,96

## BOUCHONS D'OREILLES DÉTECTABLES




> Détectables au détecteur de métaux  
> EN352-2 et 89/686/EEC

Les bouchons existent avec 2 ou 3 ailettes, de couleur bleue ou rouge, avec ou sans cordon.

Couleur	■	■
Conditionnement	200	200
Bouchons 2 ailettes	2600451	2600452
Prix € HT	151,90	151,90
Bouchons 3 ailettes	2600449	2600450
Prix € HT	172,77	172,77
Bouchons 2 ailettes, reliés par cordon	2600441	
Prix € HT	260,58	
Bouchons 3 ailettes, reliés par cordon	2600445	
Prix € HT	344,34	

## BOUCHONS D'OREILLES DÉTECTABLES JETABLES



> Détectable au détecteur de métaux  
> Couleur bleue  
> EN352-2 et 89/686/EEC 36db  
> Garantie sans latex, silicone ni phtalate

Les bouchons d'oreilles jetables existent avec ou sans lien, ils sont entièrement détectables.

Référence	Modèle	Conditionnement (paire)	Repère	Prix € HT
2600453	Avec lien bleu	250	A	101,63
2600454	Sans lien	250	B	75,94

## CACHE BARBE DÉTECTABLE



> Détectable au détecteur de métal

Cache barbe non tissé et détectable par une bande d'aluminium insérée (8mm).

Référence	Couleur	Conditionnement	Prix € HT
2602168		250	43,06

## CACHE BARBE DÉTECTABLE TISSÉ



> Complètement détectable au détecteur de métaux

> Couleur bleue

> Maille très fine

Référence	Conditionnement	Prix € HT
2600493	25	14,03

## CAGOULE DÉTECTABLE



Cagoules détectables respirantes et légères fabriquées dans un tissu non tissé en polyester léger  
Conditionnées par boîtes de 100

Référence	Couleur	Conditionnement	Prix € HT
2601564		100	35,99
2602172		100	35,97
2602173		100	18,75

## CHARLOTTE DÉTECTABLE



> Détectable au détecteur de métal

> 5 couleurs

Charlotte détectable par une bande d'aluminium insérée. Le modèle premium est plus résistant.

Référence	Couleur	Conditionnement	Prix € HT
2600187		1000	79,17
2600190		1000	185,66
2602163		1000	79,17
2602162		1000	79,17

## CHARLOTTE DÉTECTABLE TISSÉE



> Complètement détectable au détecteur de métaux

> Couleur bleue

Référence	Maille	Conditionnement	Prix € HT
2600980	Petite	100	18,99
2600981	Fine	100	21,69
2600982	Extra fine	25	21,69

## BOUCHONS D'OREILLES DÉTECTABLES AVEC SERRE TÊTE



- > Détectables au détecteur de métaux
- > Couleur bleue
- > EN352-2 et 89/686/EEC 36db
- > Garantie sans latex, silicone ni phtalate

Bande de pression ajustable pour un meilleur confort.

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
2600157	Bouchon d'oreilles avec serre tête	30	56,24
2600455	Bouchon d'oreilles pour serre tête (recharge)	200	163,03

## GANT CAOUTCHOUC BLEU DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métaux
- > Couleur bleu
- > Homologué contact alimentaire

Gant dédié aux industries agroalimentaire et pharmaceutique.  
Le dessin des gants offre une bonne sensibilité et adhérence.

Épaisseur 0.45 mm

Référence	Taille	Prix € HT
2601668	T6	24,58
2601669	T7	24,58
2601670	T8	24,58
2601671	T9	24,58
2601672	T10	24,58

## GANT NITRILE AVEC MANCHETTE COURTE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métaux.
- > Couleur bleue
- > Conforme aux normes EN1935/2004 et EN 388 (3121)

Gant universel résistant à la chaleur, à l'huile, aux frottements, aux chocs...

Vendu par paire  
Longueur: 160 mm

Taille	7	8	9	10	11
Partiellement recouvert	2600164	2600165	2600166	2600167	2600168
<b>Prix € HT</b>	<b>6,95</b>	<b>6,95</b>	<b>6,95</b>	<b>6,95</b>	<b>17,34</b>
Totalement recouvert	2600169	2600170	2600171	2600172	
<b>Prix € HT</b>	<b>12,34</b>	<b>12,34</b>	<b>12,34</b>	<b>6,95</b>	



## RÉACTIFS DE CULTURE CELLULAIRE

Agents de dissociation

**RÉACTIFS**

Acides aminés

**OLIGO-ELEMENT**

**MILIEUX**

Sérum

ANTIBIOTIQUE

Eau

Facteur de croissance

**VITAMINES**





## GANT NITRILE DÉTECTABLE AVEC MANCHETTE LONGUE



- > Détectable au détecteur de métaux.
- > Couleur bleue
- > Conforme aux normes EN1935/2004 et EN 388 (2111)

Gant universel résistant à l'huile, aux frottements, aux chocs...  
 Doublé de coton avec une texture permettant aussi d'agripper fermement les surfaces.

Vendu par paire

Taille	8	9	10
Manchette 270 mm	2600173	2600174	2600175
<b>Prix € HT</b>	<b>10,35</b>	<b>10,35</b>	<b>10,35</b>
Manchette 400 mm	2600176	2600177	2600178
<b>Prix € HT</b>	<b>26,64</b>	<b>14,79</b>	<b>14,79</b>
Manchette 600 mm	2600179	2600180	2600181
<b>Prix € HT</b>	<b>17,34</b>	<b>17,34</b>	<b>22,78</b>

## LUNETTES DE SÉCURITÉ DÉTECTABLES



A



B

- > Détectable aux rayons X
- > Polycarbonate
- > Revêtement antibuée
- > Couleur Bleue

Les sur lunettes s'adaptent sur les lunettes de vue jusqu'à 144mm de large  
 Poids sur-lunettes : 28g  
 Poids lunettes : 18g

Référence	Désignation	Conditionnement	Repère	Prix € HT
2602023	Lunettes	1	A	7,43
2602024	Surlunettes	1	B	9,32

### ✔ Lien détectable pour lunette



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Matière	Conditionnement	Prix € HT
2601573	Tube silicone Ø 5 mm	25	29,46

## MANCHE POLYURÉTHANE DÉTECTABLE



1



2



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > 2 couleurs

Manche résistant à -65° , aux produits chimiques, huiles, détergeant et lavable à 90°C.  
 Idéal pour utilisation avec viande, poisson, et lait.

Longueur 240 mm

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## MANCHE POLYURÉTHANE DÉTECTABLE (SUITE)

Couleur		■	□
Poignet droit	1	2601651	2601662
<b>Prix € HT</b>		<b>13,67</b>	<b>13,67</b>
Poignet élastiqué	2	2601663	2601664
<b>Prix € HT</b>		<b>13,67</b>	<b>13,67</b>

## MANCHETTE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Conditionnement	Prix € HT
2601021	1000	91,90

## PORTE GANTS DE CEINTURE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
2601621	Porte gants simple clip	10	108,34
2601622	porte gants double clip	10	108,34

## SURCHAUSSURE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Conditionnement	Prix € HT
2601020	1000	89,45

## TABLIER DÉTECTABLE POLYÉTHYLÈNE USAGE UNIQUE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Dimensions : 125 x 70 cm  
Épaisseur : 30 microns

Référence	Conditionnement	Prix € HT
2600193	100	15,81

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## TABLIER POLYURÉTHANE DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > 2 couleurs

Tablier résistant à -65°, aux produits chimiques, huiles, détergeant et lavable à 90°C. Idéal pour utilisation avec viande, poisson, et lait.

Couleur	■	□	■	□
Taille	135	135	155	155
Sans manche	1	2601655	2601656	2601657
Prix € HT		17,02	17,02	19,26
Avec Manche	2	2601652	2601659	2601660
Prix € HT		31,79	42,02	43,71

## TENDEUR DE GANT DE MAILLES BLEU DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal

Référence	Couleur	Conditionnement	Prix € HT
2601673	■	100	31,37

## DISTRIBUTEUR DE GANTS EN BOITE DETECTAMET



Distributeur mural compatible uniquement avec les boites de 100 gants Detectamet.

Inox  
Vendu vide

Référence	Nombre de boîte(s)	Dimensions (LxHxP) mm	Prix € HT
2600605	1	250 x 140 x 70	43,95

## DISTRIBUTEUR POUR EPI EN VRAC DETECTAMET



A



B



- > Facile à nettoyer
- > Grande capacité
- > Mural ou sur pied

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## DISTRIBUTEUR POUR EPI EN VRAC DETECTAMET (SUITE)

Le remplissage se fait par le haut. Une fenêtre verticale permet de visualiser le niveau de remplissage.  
Permet de contenir approximativement 200 charlottes ou 600 cache barbes ou 600 paires de bouchon d'oreilles ou 600 couvre chaussures.

Inox AISI 304  
Dimensions LxPxH : 274 x 236 x 344 mm  
Fond en pente douce vers une ouverture de 289 mm à l'avant  
Vendu vide

Référence	Modèle	Repère	Prix € HT
<b>2600598</b>	Mural	A	<b>184,26</b>
<b>2600597</b>	Sur pied	B	<b>500,68</b>

## GANT NITRILE À USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > Métal détectable pour réduire les risques de contamination par des corps étrangers
- > Bout des doigts texturé pour une prise en main plus sûre
- > Sans poudre
- > Contact alimentaire approuvé: UE (EN1935: 2004) & FFDC (21CFR)

Ce produit convient à la manipulation des aliments, à l'exclusion des aliments acides (testé pendant 2 heures à 40 °C, UE n° 10/2011)

Vendu en boîtes de 100 gants

Référence	Taille	Prix € HT
<b>2602174</b>	M	<b>12,72</b>
<b>2602175</b>	L	<b>12,72</b>
<b>2602176</b>	XL	<b>12,72</b>

## PORTOIR MURAL INOX DE BOITE DE LINGETTE RONDE



Référence	Modèle	Pour boîte	Dimensions mm	Prix € HT
<b>2600611</b>	petite boîte	Ø 85 mm	H 90 x L 130 x P 140	<b>37,79</b>
<b>2600612</b>	grande boîte	Ø 110 mm	H 90 x L 180 x P 140	<b>37,18</b>

## JOINT SILICONE DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal

Le joint en silicone détectable est conçu pour un usage général d'étanchéité. L'additif qui rend ce joint silicone détectable est aussi répulsif pour les rongeurs.  
Livré en cartouche classique de 310 ml.

Référence	Couleur	Prix € HT
<b>2600456</b>	■	<b>25,18</b>
<b>2600457</b>	□	<b>25,18</b>

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## SAC À PRÉLÈVEMENT DÉTECTABLE BLEU TWIRL'EM STÉRILE



> Détectable visuellement

Les sacs TWIRL'EM sont en polyéthylène et approuvés FDA pour le recueil et le transport des substances solides ou liquides. Ces sacs d'échantillonnage sont R-Nase et D-Nase free et sans Pyrogène. Fermeture métallique.

Un certificat de stérilité est fourni dans chaque carton

Capacité ml	450	650	1650
Dimensions L x H mm	114 x 229	140 x 229	178 x 305
Conditionnement	500	500	250
Bleu avec zone d'impression	0023140	0023141	0023142
Prix € HT	182,40	224,20	146,17

## GRATTOIR DÉTECTABLE À JOINTS AVEC MANCHE



> Détectable au détecteur de métal  
> Manche couleur bleue

Référence	Largeur de lame mm	Prix € HT
2600387	12	25,14
2600388	16	25,43
2600389	20	26,42

## GRATTOIR À MAIN DÉTECTABLE



> Détectable aux rayons X et détecteur de métal  
> 4 couleurs  
> Homologué contact alimentaire

210 x 130 mm

Référence	Couleur	Prix € HT
2600826		38,95
2600827		38,95
2600828		38,95
2600829		64,06

## GRATTOIR À MAIN DÉTECTABLE AVEC CODE COULEUR



> Détectable au détecteur de métal  
> Homologué contact alimentaire  
> 8 couleurs

Couleur								
Largeur de lame : 76 mm	2600306	2600307	2600308	2600309	2600310	2600951	2600952	2600953
Prix € HT	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
Largeur de lame : 110 mm	2600311	2600312	2600313	2600314	2600315	2600954	2600955	2600956
Prix € HT	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## GRATTOIR À MAINS À DENTS DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > 9 couleurs
- > 2 tailles

Couleur									
160 x 115 mm	2601624	2601625	2601626	2601627	2601628	2601629	2601630	2601631	2601632
Prix € HT	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
230 x 115 mm	2601633	2601634	2601635	2601636	2601637	2601638	2601647	2601648	2601649
Prix € HT	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35


## GRATTOIR DÉTECTABLE AVEC CODE COULEUR



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Homologué contact alimentaire
- > 8 couleurs

Couleur								
Largeur de lame : 160 mm	2600096	2600316	2600317	2600318	2600319	2600945	2600946	2600947
Prix € HT	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Largeur de lame : 225 mm	2600097	2600320	2600321	2600322	2600323	2600948	2600949	2600950
Prix € HT	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35

## GRATTOIR MÉTAL AVEC MANCHE DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Manche couleur bleue

Référence	Dimensions lame mm	Dimensions manche mm	Prix € HT
2600092	65 x 120	70 x 120	14,08
2600093	80 x 150	70 x 150	30,67

## RACLEUR DÉTECTABLE STÉRILE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue
- > Homologué contact alimentaire
- > Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7

Emballage unitaire, stérile.

Racleur robuste et maniable destiné à l'usage unique.

Le racleur détectable est approprié pour gratter, lisser ou nettoyer, et également pour éliminer des résidus.

Référence	Longueur ml	Largeur lame mm	Conditionnement	Prix € HT
6.284573	200	20	10	40,76



# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## SPATULE DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Homologué contact alimentaire

Cet agitateur est très robuste et facile à nettoyer.

Dimensions : 20 x 160 mm

Référence	Couleur	Conditionnement	Prix € HT
2600088	■	10	6,24

## SPATULE DÉTECTABLE INOX ET ALUMINIUM



1



2

Dimensions mm		125 x 37	125 x 50	125 x 75
Manche Aluminium	1	2600644	2600645	2600646
Prix € HT		41,06	38,27	42,08
Manche Inox	2	2600647	2600648	2600649
Prix € HT		45,97	46,51	44,18

## SPATULE DÉTECTABLE MÉTAL AVEC MANCHE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Manche couleur bleue

Référence	Largeur de lame mm	Prix € HT
2600234	38	21,27
2600235	50	24,06
2600236	76	24,97

## BROSSE ET BALAYETTE BLEU DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Gamme de brosses et de balayettes complètement détectables, des poils à la base. Utilisation variée, elles sont conçues pour être utilisées dans un environnement alimentaire.

Référence	Désignation	Dimensions mm	Longueur poils mm	Repère	Prix € HT
2600397	Brosse à angle	115 x 43 x 46	23	A	21,66
2600398	Brosse à vaisselle, poils souples	235 x 40 x 50	30	B	22,80
2600399	Brosse à vaisselle, poils durs	235 x 40 x 50	30	B	20,84
2600400	Petit balai brosse, poils souples	340 x 75 x 115	75	C	120,21
2600401	Petit balai brosse, poils durs	340 x 75 x 115	75	C	91,27
2600402	Grand balai brosse, poils souples	480 x 80 x 130	80	C	129,27
2600403	Grand balai brosse, poils durs	480 x 80 x 130	80	C	129,27
2600404	Petit lave pont, poils durs	280 x 60 x 70	28	D	66,01
2600405	Grand lave pont, poils durs	460 x 65 x 90	40	D	125,12

## BROSSE ET BALAYETTE BLEU DÉTECTABLE (SUITE)

Référence	Désignation	Dimensions mm	Longueur poils mm	Repère	Prix € HT
2600406	Brosse cylindrique, poils souples	350 x 80	27	E	24,72
2600407	Brosse cylindrique, poils durs	350 x 80	27	E	19,77

## BROSSE ET BALAYETTE RÉSINE BLEU DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal et rayons X
- > Brosse assemblée à la résine anti-microbienne détectable
- > Couleur bleue

Gamme de brosses et de balayettes complètement détectables, des poils à la base. Les poils sont assemblés à la tête par des agrafes noyées dans une résine anti-microbienne détectable. Utilisation variée, elles sont conçues pour être utilisées dans un environnement alimentaire.



Référence	Désignation	Dimensions mm	Repère	Prix € HT
2600590	Balayette courte à main	254 X 72	A	41,40
2600591	Balayette longue à main	406 X 50	B	51,78
2600592	Balayette à ordure	317 X 36	C	54,66
2600593	Brosse à ongle	122 X 44	D	41,06
2600596	Portoir mural pour balais, 4 emplacements	206 X 75	E	20,24

## PELLE À ORDURE DÉTECTABLE




- > Détectable au détecteur de métal

Longueur : 300 mm

Référence	Couleur	Prix € HT
2600391		12,33
2600392		12,33

## RACLETTE DÉTECTABLE BLEU



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue

Les parties rigides et souples sont détectables. Conçues pour être utilisées dans un environnement alimentaire.

Référence	Désignation	Dimensions mm	Repère	Prix € HT
2601012	Raclette à main	300	A	51,78
2601013	Raclette	600	B	67,59
2601014	Manche plastique	1350	C	78,63
2601015	Manche métal	1350	D	120,55








## AGITATEUR DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > 7 couleurs
- > Homologué contact alimentaire

Cet agitateur est très robuste et facile à nettoyer.

Dimensions : 40 x 415 mm

Couleur							
Plein	2600083	2600084	2600085	2600086	2600957	2600958	2600960
Prix € HT	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19
A trous	2600961	2600962	2600963	2600964	2600965	2600966	2600968
Prix € HT	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82



## PALETTE DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et au détecteur de métal
- > Homologuée contact alimentaire

Outil permettant de mélanger et de gratter les surfaces.

Dimensions 1320 x 150 mm



Couleur		
Sans trou	2601127	2601129
Prix € HT	371,47	337,62
Avec trous	2601126	
Prix € HT	122,13	

## PELLE À MAIN DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et au détecteur de métal

Dimensions : Longueur Totale : 545 mm  
270 mm x 330 mm x 50 mm

Référence	Couleur	Prix € HT
2600390		66,86
2602180		68,10

## BÉCHER À ANSE À USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > FDA, EU 10/2011 et EC 1935/2004
- > BSE/TSE free
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Emballage individuel

Référence	Volume mL	Diamètre intérieur mm	Hauteur mm	Gradué	Conditionnement	Prix € HT
0415749	500	90	130	Oui	4	22,40
0415748	1000	120	170	Oui	4	45,13






# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## CRUCHE ET ÉCOPE DÉTECTABLES AVEC CODE COULEUR



- > Détectable au détecteur de métal
- > 6 couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, violet, blanc

Graduations moulées à l'intérieur.

Couleur							
Cruche 1 L	2600098	2600099	2600324	2600326	2600325	2600327	
Prix € HT	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	
Cruche 2 L	2600100	2600328	2600101	2600102	2600329	2600330	2602167
Prix € HT	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
Ecope 2 L	2600103		2600104	2600105			
Prix € HT	14,79		14,79	14,79			

## CUILLÈRE À ANGLE À USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Emballage individuel
- > BSE/TSE free

Référence	Volume ml	Longueur manche mm	Conditionnement	Prix € HT
0415794	20	300	4	14,63

## CUILLÈRE À MESURE À USAGE UNIQUE PP DÉTECTABLE



- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Emballage individuel

## CUILLÈRE À MESURE À USAGE UNIQUE PP DÉTECTABLE (SUITE)

Référence	Volume ml	Longueur manche mm	Longueur total mm	Conditionnement	Prix € HT
0415746	2.5	132	158	4	5,43

## CUILLÈRE À MESURE À USAGE UNIQUE PS DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Emballage individuel
- > Conforme aux directives alimentaires UE et FDA

Référence	Volume ml	Longueur mm	Conditionnement	Prix € HT
6.284571	2.5	127	100	69,42
6.284572	10	170	100	76,90

## CUILLÈRE DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue
- > Homologué contact alimentaire
- > Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7

Emballage unitaire, stérile

Référence	Contenance ml	Longueur mm	Conditionnement	Prix € HT
6.284571	2.5	127	100	69,42
6.284572	10	170	100	76,90

## CUILLÈRE DOSEUSE USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Emballage individuel et stérile

Référence	Volume ml	Conditionnement	Prix € HT
4.670805	0.5	100	67,34
4.670806	1.0	100	72,40
4.670807	2.5	100	77,48
4.670809	10	100	90,86
4.670810	15	100	96,66
4.670811	25	100	113,68
4.670812	50	100	190,84

## CUILLÈRES ET BOLS DOSEURS DÉTECTABLES



A



B

- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue

## CUILLÈRES ET BOLS DOSEURS DÉTECTABLES (SUITE)

Référence	Désignations	Repère	Prix € HT
2600821	Cuillère 2.5 - 5 - 10 et 15 ml	A	14,88
2600822	Bol 60 - 80 - 125 et 250 ml	B	23,21

## ENTONNOIR À POUDRE USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Emballage individuel
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > BSE/TSE free

Référence	Ø entonnoir mm	Ø tige mm	Matière	Conditionnement	Prix € HT
0415750	200	45	PP	4	28,99

## ENTONNOIR USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > FDA, EU 10/2011 et EC 1935/2004
- > BSE/TSE free
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Emballage individuel

Référence	Ø entonnoir mm	Ø tige mm	Conditionnement	Prix € HT
0415745	100	10	4	10,53

## LOUCHE USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > FDA, EU 10/2011 et EC 1935/2004
- > BSE/TSE free
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Emballage individuel

Référence	Volume mL	Diamètre mm	Conditionnement	Prix € HT
0415789	50	48	4	12,94



## KIT D'ESSAI POUR ÉTALONNAGE DÉTECTEUR DE RAYONS X



Nos kits de pièces de test sont le moyen idéal pour stocker une gamme de tailles et de types de contaminants pour calibrer votre système de détection.

Disponibles en 2 tailles, ce sont des articles entièrement sur mesure, avec les éprouvettes demandées montées dans un boîtier en mousse spécialement découpé. Nos kits de pièces de test sont également fournis avec une clé USB avec les certificats de conformité correspondants.

Livrés avec certificat de conformité.

Existe aussi en version unitaire: Nous consulter

Référence	Désignation	Prix € HT
2602182	Kit de 24 pièces pour étalonnage des détecteurs rayons X	1535,10

## MAIN À POUDDRE À USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > Emballage individuel
- > Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal

Ces mains à poudre sont conçues à partir de plastique renouvelable.

Référence	Volume ml	Longueur mm	Conditionnement	Prix € HT
6.284563	25	141	10	34,58
6.284564	50	160	10	38,22
6.284565	100	205	10	40,76
6.284566	150	216	10	43,28
6.284567	250	232	10	54,46
6.284568	500	280	10	99,06
6.284569	1000	332	10	152,82

## MAIN À POUDDRE À USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > FDA et EU 10/2011
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Emballée individuellement

Référence	Volume ml	Conditionnement	Prix € HT
0415739	30	4	9,25
0415741	60	4	9,68
0415736	125	4	16,80
0415737	250	4	18,30
0415740	500	4	30,91
0415735	1000	4	46,91
0415738	2500	4	65,46

## MAIN À POUDRE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue
- > Homologué contact alimentaire

Référence	Volume ml	Dimensions mm	Prix € HT
2600638	250	155 x 55	7,68
2600639	500	195 x 60	8,47
2600640	1000	245 x 75	9,06

## MAIN À POUDRE LONG MANCHE À USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > FDA, EU 10/2011, EC 1935/2004
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Emballée individuellement

Référence	Volume ml	Manche mm	Conditionnement	Prix € HT
0415747	100	300	4	18,33

## PELLE À MAIN DÉTECTABLE AVEC CODE COULEUR



- > Détectable aux rayons X et au détecteur de métal
- > Homologué contact alimentaire
- > 5 couleurs

Couleur	■	■	■	■	□
Dimensions 110 x 85 x 40 mm - Pelle 500 g	2600331	2600335	2600339	2600343	2600347
Prix € HT	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Dimensions 150 x 110 x 60 mm - Pelle 1000g	2600332	2600336	2600340	2600344	2600348
Prix € HT	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Dimensions 180 x 135 x 75 mm - Pelle 1500g	2600333	2600337	2600341	2600345	2600349
Prix € HT	11,99	11,99	11,99	11,99	11,99
Dimensions 225 x 150 mm - Pelle 2000g	2600334	2600338	2600342	2600346	2600350
Prix € HT	17,27	17,27	17,27	17,27	17,27

## PINCE À PRÉLÈVEMENT USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
- > Emballage individuel et stérile
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal

Référence	forme des bouts	Longueur mm	Conditionnement	Prix € HT
6.312050	Coudée et pointue	130	100	111,22
6.312051	Pointue	130	100	111,22
6.312052	Large	130	100	111,22

## POIGNARD DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue
- > Homologué contact alimentaire
- > Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7

Emballage unitaire, stérile

Référence	Longueur totale mm	Longueur poignée mm	Conditionnement	Prix € HT
6.284570	263	150	10	32,24

## POIGNARD FORME V À USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Emballage individuel

Référence	Longueur lame mm	Largeur lame mm	Longueur total mm	Matière	Conditionnement	Prix € HT
0415768	150	20	248	PP	4	10,89
0415769	250	20	345	PP	4	12,11

## POIGNARD FORME V À USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Emballage individuel
- > Conforme aux directives alimentaires UE et FDA

Référence	Longueur lame mm	Longueur total mm	Matière	Conditionnement	Prix € HT
6.284570	150	263	PS	10	32,24

## POT DROIT À VIS PP BLEU DÉTECTABLE



- > FDA, EU 10/2011 et EC 1935/2004
- > BSE/TSE free
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Emballage individuel

Référence	Volume ml	Hauteur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Prix € HT
0415793	250	88	76	4	20,21

## SPATULE COUTEAU À USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Emballage individuel
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > BSE/TSE free

Référence	Longueur total mm	Longueur lame mm	Largeur lame mm	Conditionnement	Prix € HT
0415744	310	200	45	4	20,26

## SPATULE GRATTOIR À USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > Emballage individuel stérile
- > Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal

Référence	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Prix € HT
6.284573	200	80	10	40,76

## SPATULE MICRO À USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Emballage individuel
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > BSE/TSE free

Ce préleveur à usage unique est conçu pour un prélèvement de petite quantité de poudre. Emballage individuel. Fabriqué en polystyrène (FDA grade - conforme CFR 177.1640).

Référence	Volume ml	Largeur lame mm	Longueur lame mm	Longueur totale mm	Conditionnement	Prix € HT
0415743	2.0	13	40	170	100	6,68

LARGE GAMME DE PRODUITS DÉTECTABLES AU DÉTECTEUR DE MÉTAUX

**Detectamet**  
FOOD SAFE DETECTABLE PRODUCTS

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## VERRE ET BOL À DÉGUSTER DÉTECTABLES



1



2

- > Détectable aux rayons X et au détecteur de métaux
- > Couleur bleue
- > Homologué contact alimentaire

Graduations moulées à l'intérieur.

Volume mL		285
Bol à déguster	1	2600817
Prix € HT		1,96
Verre à déguster	2	2600818
Prix € HT		1,68

## ACCESSOIRES POUR TROUSSE ET ARMOIRE



A



B



C

Référence	Désignation	Repère	Prix € HT
2590047	Coussin hémostatique	A	7,50
2590049	Spray désinfectant Chlorhexidine 50 ml	B	10,64
2590051	Couverture de survie 160 x 210 cm	C	4,64

## BANDE AUTO-ADHÉSIVE DÉTECTABLE BLEUE



- > Détectable visuellement
- > Couleur bleue
- > Conforme aux normes de l'HACCP, IFS et BRC

Bande auto-adhésive élastique qui ne glisse pas, n'adhère pas à la peau et permet un retrait sans douleur.

Référence	Dimensions	Conditionnement	Prix € HT
2590030	5 cm x 4.5 m	24	120,95

## BANDE DÉTECTABLE BLEUE



1



2



## BANDE DÉTECTABLE BLEUE (SUITE)

- > Détectable visuellement
- > Couleur bleue
- > Conforme aux normes de l'HACCP, IFS et BRC
- > Emballage individuel
- > Sans latex

Polyester/Viscose  
Elasticité : min 60 - max 200%

Dimensions		6 cm x 4 m	8 cm x 4m
Conditionnement		50	30
Bande extensive non adhésive	1	2590026	2590027
Prix € HT		97,92	63,65
Bande compressive non adhésive	2	2590028	2590029
Prix € HT		114,24	73,45

## DOIGTIER DÉTECTABLE BLEU EN CAOUTCHOUC



- > Détectable visuellement
- > Couleur bleue
- > Sans latex
- > Conforme aux normes de l'HACCP, IFS et BRC

Idéal en milieu humide, il permet de fixer le pansement sur le doigt en le protégeant. Il résiste aux solvants, acides et matières grasses.

Référence	Taille	Conditionnement	Prix € HT
2590038	M	50	73,30

## DOIGTIER BLEU EN TEXTILE



- > Conforme aux normes de l'HACCP, IFS et BRC
- > Sans latex, couleur bleue

Permet de fixer le pansement sur le doigt en le protégeant.

Référence	Taille	Conditionnement	Prix € HT
2590036	TU	25	23,01
2590056	TU	30	34,24



## ECHARPE TRIANGULAIRE DÉTECTABLE NON TISSÉE BLEUE



- > Détectable visuellement
- > Couleur bleue
- > Conforme aux normes de l'HACCP, IFS et BRC
- > Emballage individuel

Permet de soutenir une partie du corps.

Référence	Dimensions cm	Conditionnement	Prix € HT
2590032	140 x 15	150	4,08

## PANSEMENT DÉTECTABLE BLEU




- > Détectable au détecteur de métal
- > Conforme aux normes de l'HACCP, IFS et BRC
- > Couleur bleue

Les sparadraps en textile élastique Detectaplast® Elastic sont flexibles. Ils sont très confortables et s'adaptent parfaitement aux parties mobiles du corps. La compresse absorbante ne colle pas à la peau. L'adhésif puissant est hypoallergénique.

Référence	Désignation	Dimensions	Conditionnement	Repère	Prix € HT
2590001	Pansement bleu	19 x 72 mm	100	A	14,64
2590002	Pansement bleu	25 x 72 mm	100	A	16,24
2590003	Pansement bleu spécial pour bout de doigt	68 x 38 mm	50	B	16,24
2590004	Pansement bleu spécial pour une articulation	68 x 38 mm	50	C	15,12
2590005	Pansement bleu spécial pour piercing	9 x 38 mm	50	D	7,76
2590006	Assortiment de pansements bleus	19 x 72; 25 x 72 mm; bout de doigt; articulation	100	A et E	18,80
2590007	Pansement bleu long	120 x 20 mm	100	F	23,68
2590008	Pansement bleu long	180 x 20 mm	100	F	28,56
2590009	Pansement bleu long	120 x 30 mm	100	G	26,00
2590010	Pansement bleu long	180 x 30 mm	100	G	32,56
2590011	Pansement bleu à découper	6 cm x 1 m	1 rouleau	H	6,16
2590012	Pansement bleu à découper	6 cm x 5 m	1 rouleau	I	20,40
2590013	Pansement bleu à découper	8 cm x 5 m	1 rouleau	I	25,28
2590014	Pansement bleu à découper	6 cm x 25 m	1 rouleau	J	73,36
2590015	Pansement bleu à découper	8 cm x 25 m	1 rouleau	J	81,52

## PANSEMENT DÉTECTABLE BLEU



40x  
38 x 38mm

40x  
25 x 72mm

20x  
50 x 72mm

1

2

## PANSEMENT DÉTECTABLE BLEU (SUITE)

- > Détectable visuellement, magnétiquement et par rayon X
- > Conforme aux normes de l'HACCP, IFS et BRC
- > Couleur bleue

Les pansements Detectaplast® X-RAY ont un adhésif hypoallergénique très puissant qui permet au pansement de bien adhérer

La compresse est absorbante et ne colle pas à la plaie

L'assortiment contient :

- 40 unités de 38x38MM
- 40 unités de 25x72MM
- 20 unités de 50x72MM

Dimensions mm		25 x 72	50 x 72	180 x 20	assortiment
Conditionnement		100	50	100	100
Résistant à l'eau	1	2590057	2590058	2590059	2590060
Prix € HT		22,00	22,80	30,96	24,40
Textile élastique	2	2590024		2590025	
Prix € HT		22,80		32,56	

## PANSEMENT DÉTECTABLE BLEU POUR BRÛLURES



- > Détectable au détecteur de métal
- > Conforme aux normes de l'HACCP, IFS et BRC
- > Sans latex
- > Couleur bleue

L'hydrogel qui contient 60 % d'eau procure une délicate sensation rafraîchissante et atténue la douleur. Le sparadrap crée un environnement humide pour la plaie, ce qui accélère la cicatrisation.

Référence	Désignation	Dimensions mm	Conditionnement	Prix € HT
2590016	Pansement pour brûlure	67 x 110	10	24,40
2590017	Pansement pour brûlure	43 x 68	10	17,12

## SPARADRAP DÉTECTABLE BLEU



- > Détectable visuellement
- > Couleur bleue
- > Conforme aux normes de l'HACCP, IFS et BRC
- > Résistant à l'eau, hypoallergénique

Référence	Dimensions	Conditionnement	Prix € HT
2590034	2,5 cm x 5 m	12 rouleaux de 5 mètres	46,21

Le saviez-vous ?

Commandez facilement et rapidement sur :

[www.grosseron.com](http://www.grosseron.com)

- ✓ Frais de port **RÉDUITS**
- ✓ Pas de **MINIMUM** de commande
- ✓ Pas de **FRAIS DE GESTION**
- ✓ Paiement **SÉCURISÉ**



**Grosseron**  
being a part of you

# ÉQUIPEMENT DÉTECTABLE

## TROUSSE DE PREMIER SECOURS



> Conforme aux normes de l'HACCP, IFS et BRC

Référence	Modèle	Dimensions LxHxP cm	Prix € HT
2590040	Petit	28 x 23 x 9	70,21
2590042	Moyen	37 x 27 x 9	96,81

## TROUSSE PREMIERS SECOURS DÉTECTABLE



> Composée de pansements détectables  
> Couleur bleue

**Trousse Food basic** : 20 pansements bleus détectables 18 x 72 mm; 20 pansements bleus détectables 25 x 72 mm; 10 pansements bleus détectables 50 x 72 mm; 6 pansements pour doigts bleus détectables; 10 pansements bleus détectables 180 x 20 mm; 1 lotion asséchante; 2 compresses bleues 5 x 5 cm; 1 bande extensible bleue 8 cm x 4 m; 1 pansement compressif bleu 6 cm x 4 m; 1 sparadrap bleu 2,5 cm x 5 m

**Trousse Food M** : 10 pansements bleus détectables 18 x 72 mm; 10 pansements bleus détectables 25 x 72 mm; 5 pansements bleus détectables 50 x 72 mm; 6 pansements pour doigts bleus détectables; 20 pansements bleus détectables 180 x 20 mm; 1 pansement bleu détectable 6 cm x 1 m; 1 lotion asséchante; 4 compresses bleues 5x5 cm; 1 bande extensible bleue 6 cm x 4 m; 1 bande extensible bleue 8 cm x 4 m; 1 pansement compressif bleu 6 cm x 4 m; 1 pansement compressif bleu 8 cm x 4 m; 1 sparadrap bleu 2,5 cm x 5 m; 1 écharpe triangulaire bleue; 1 gel brûlure; 3 pansements brûlure bleus détectables 43 x 68 mm; 2 compresses non adhérente bleues; 1 paire de ciseaux; 5 doigtiers caoutchouc bleus; 1 note premiers secours

**Trousse Food L** : 20 pansements bleus détectables 18 x 72 mm; 20 pansements bleus détectables 25 x 72 mm; 10 pansements bleus détectables 50 x 72 mm; 9 pansements pour doigt bleus détectables; 30 pansements bleus détectables 180 x 20 mm; 1 pansement bleu détectable 6 cm x 1 m; 1 lotion asséchante; 20 compresses bleues 5 x 5 cm; 2 bandes extensibles bleues 6 cm x 4 m; 2 bandes extensibles bleues 8 cm x 4 m; 2 pansements compressif bleus 6 cm x 4 m; 2 pansements compressifs bleus 8 cm x 4 m; 1 sparadrap bleu 2,5 cm x 5 m; 1 écharpe triangulaire bleue; 1 bande auto adhérente 5 cm x 4,5 m; 1 gel brûlure; 5 pansements brûlure bleus détectables 43 x 68 mm; 5 compresses non adhérente bleues; 2 gants bleu; 1 couverture de survie; 1 masque bouche à bouche; 1 paire de ciseaux; 5 doigtiers textile bleu; 5 doigtiers caoutchouc bleus; 1 note premiers secours

**Trousse Food XL** : 40 pansements bleus détectables 18 x 72 mm; 40 pansements bleus détectables 25 x 72 mm; 20 pansements bleus détectables 50 x 72 mm; 12 pansements pour doigt bleus détectables; 50 pansements bleus détectables 180 x 20 mm; 1 pansement bleu détectable 6 cm x 1 m; 1 lotion asséchante; 20 compresses bleues 5 x 5 cm; 3 bandes extensibles bleues 6 cm x 4 m; 3 bandes extensibles bleues 8 cm x 4 m; 3 pansements compressifs bleus 6 cm x 4 m, 3 pansement compressifs bleus 8 cm x 4 m, 1 sparadrap bleu 2,5 cm x 5 m, 2 écharpes triangulaires bleues; 1 bande auto adhérente 5 cm x 4,5 m; 1 gel brûlure; 10 pansements brûlure bleus détectables 43 x 68 mm; 10 compresses non adhérente bleues; 1 compresse froide instantanée; 1 lavage oculaire 100 ml; 4 gants bleus; 1 couverture de survie; 1 masque bouche à bouche; 1 paire de ciseaux; 5 doigtiers textile bleu; 5 doigtiers caoutchouc bleus; 1 note premiers secours

Référence	Modèle	Repère	Prix € HT
2590052	Food Basic	A	42,75
2590053	Food M	B	151,05
2590054	Food L	C	203,21
2590055	Food XL	D	309,70

### ESPACE CLIENT EN LIGNE

*L'espace client personnalisé...*

**www.grosseron.com**

**Espace client**

Je suis client, j'ai mes identifiants web

Je suis client, je veux recevoir mes identifiants web

Identifiant:

Mot de passe:

Accès sécurisé par identifiant et mot de passe. Consultez vos commandes, vos devis en cours.

Modifiez vos abonnements. Suivez vos livraisons grâce au tracking colis.

## ATTACHE CÂBLES DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métaux
- > Couleur bleue

Référence	Dimensions mm	Couleur	Conditionnement	Prix € HT
2600197	150 x 3,5	■	100	14,35
2600200	380 x 4,7	■	100	29,87

## ATTACHE CÂBLES DÉTECTABLE RÉUTILISABLE



- > Détectable au détecteur de métaux.
- > Couleur bleue

Référence	Dimensions mm	Conditionnement	Prix € HT
2600194	250 x 4,7	100	25,74

## RANGE CABLE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Range câble en spirale bleu détectable, permet de ranger et d'organiser les câbles.

Vendu en bobine de 30 mètres

Référence	Diamètre mm	Prix € HT
2600458	4	81,52
2600459	9	148,90
2600460	16	258,88

## SERRE CÂBLE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Capacité de serrage mm	Conditionnement	Prix € HT
2600203	11 - 29	2	11,10
2600204	23 - 53	2	12,39

## THERMOMÈTRE DÉTECTABLE





- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > 2 couleurs

## THERMOMÈTRE DÉTECTABLE (SUITE)

Plage de mesure : de -50°C à +300°C  
Précision : +/- 1°C

Dimensions : 155 x 45 mm  
Sonde : 112 mm

Référence	Couleur	Prix € HT
2601677		36,33
2601678		42,02

### ✔ Portoir pour thermomètre



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue

Portoir pour thermomètre

Référence	Désignation	Prix € HT
2601679	Portoir mural horizontal	32,42
2601680	Portoir mural vertical	32,42

## SEAU DÉTECTABLE VIKAN








- > Seau détectable 12L
- > Contact alimentaire
- > Polypropylène

Ce seau fabriqué en plastique détectable est idéal pour transporter les ingrédients chauds ou froids. Il dispose d'un bec verseur pour éviter les gouttes, d'une poignée réhaussée de sa base ainsi que d'une anse très résistante en acier inoxydable. Il est aussi calibré pour plusieurs unités de mesure. Son bord arrière plat évite les renversements intempestifs et lui permet d'être fixé sur son propre support mural 2108364 pour le stockage. Il est fabriqué à partir de matériau détectable qui peut être testé grâce au kit de test Vikan Référence : 11113 avant son utilisation.

Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire.  
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006

Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) : 93 °C  
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire) : 100 °C  
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) : 100 °C  
Min. usage temperature : -20 °C  
Température max. de nettoyage (Autoclave) : 121 °C

Couleur					
Seau détectable 5694	2109825	2109826	2109827	2109828	2109829
<b>Prix € HT</b>	<b>43,62</b>	<b>43,62</b>	<b>43,62</b>	<b>43,62</b>	<b>43,62</b>
Couvercle seau détectable 5695	2109858	2109859	2109860	2109861	2109862
<b>Prix € HT</b>	<b>14,25</b>	<b>14,25</b>	<b>14,25</b>	<b>14,25</b>	<b>14,25</b>

### NETTOYAGE ET DÉSINFECTION



**BROSSE**  
**BALAIS**  
**GANT**  
**LINGETTE**  
**LAVETTE**

**PELLE**  
**MÉLANGEUR**  
**RACLETTE**  
**GRATTOIR**  
**SEAU**

















## BÉCHER À ANSE À USAGE UNIQUE



- > FDA, EU 10/2011 et EC 1935/2004
- > BSE/TSE free
- > emballage individuel

<b>Volume mL</b>	500	1000	2000	2000
<b>Diamètre intérieur mm</b>	90	120	129	129
<b>Hauteur mm</b>	130	170	167	167
<b>Gradué</b>	Non	Non	Oui	Oui
<b>Conditionnement</b>	35	18	20	16
HDPE naturel			<b>0415204</b>	
<b>Prix € HT</b>			<b>66,54</b>	
HDPE naturel stérile				<b>0415205</b>
<b>Prix € HT</b>				<b>166,37</b>
PP naturel	<b>0415604</b>	<b>0415721</b>		
<b>Prix € HT</b>	<b>96,12</b>	<b>68,02</b>		
PP naturel stérile	<b>0415751</b>	<b>0415722</b>		
<b>Prix € HT</b>	<b>153,79</b>	<b>144,21</b>		

## BOL À USAGE UNIQUE



- > FDA et EU 10/2011

Bol jetable en polyéthylène haute densité avec bec verseur.  
Emballage individuel.

<b>Volume mL</b>	500
<b>Diamètre mm</b>	129
<b>Conditionnement</b>	100
Aseptique	<b>0415202</b>
<b>Prix € HT</b>	<b>153,59</b>
Stérile	<b>0415203</b>
<b>Prix € HT</b>	<b>184,40</b>

## BOL GRAND VOLUME USAGE UNIQUE



- > FDA et EU 10/2011

<b>Volume mL</b>	3000
<b>Diamètre mm</b>	230
<b>Matière</b>	HDPE
<b>Conditionnement</b>	15
Aseptique	<b>0415555</b>
<b>Prix € HT</b>	<b>45,00</b>
Stérile	<b>0415556</b>
<b>Prix € HT</b>	<b>104,57</b>



## ENTONNOIR INOX



En inox 304 avec soudure polie.  
Présence d'un bec cannelé pour aider à verser en douceur.

Référence	Diamètre haut mm	Diamètre bas mm	Hauteur mm	Prix € HT
0415406	60	14	65	25,25
0415407	100	16	120	26,99
0415408	120	16	140	40,04
0415409	150	18	170	40,65
0415410	200	18	205	45,17
0415411	250	18	235	60,48
0415412	310	18	325	62,97

## ENTONNOIR USAGE UNIQUE



- > FDA, EU 10/2011 et EC 1935/2004
- > BSE/TSE free
- > Emballage individuel

Ø entonnoir mm	50	100	200
Ø tige mm	8	11	15
Conditionnement	100	50	10
HDPE naturel		0415064	0415065
Prix € HT		54,72	38,42
HDPE naturel stérile	0415720	0415431	0415437
Prix € HT	150,84	125,70	99,67
PP bleu		0415272	
Prix € HT		56,19	
PP bleu stérile		0415273	
Prix € HT		133,99	

## LOUCHE INOX À 2 BECS



Louche de 120 ml en inox à 2 becs permettant une utilisation ambidextre.  
Louche sans soudure

Référence	Longueur mm	Prix € HT
0640214	500	107,18
0640413	900	109,47

## LOUCHE INOX



En inox 304 sans soudure.

Référence	Volume mL	Diamètre de la louche (mm)	Longueur totale (mm)	Prix € HT
0415413	50	63	275	14,64
0415414	120	82	345	14,76
0415415	150	92	350	15,73
0415416	200	100	365	19,17

## LOUCHE HDPE USAGE UNIQUE 200 ML



- > HDPE
- > Produit en salle blanche, emballée unitairement
- > Conforme aux directives alimentaires UE et FDA

Louche graduée avec impression en relief par pas de 10 ml, jusqu'à 200 ml.  
Louche ambidextre : poignée en T et 2 becs verseurs.

Ø extérieur 92 mm

Capacité ml	200	200
Longueur mm	500	1000
Conditionnement	20	20
Aseptique	6.284537	6.284539
Prix € HT	136,18	166,46
Stérile	6.284538	6.284540
Prix € HT	177,58	236,66

## LOUCHE USAGE UNIQUE



- > FDA, EU 10/2011 et EC 1935/2004
- > BSE/TSE free
- > Emballage individuel

Volume mL	50	100
Diamètre mm	48	43
Conditionnement	40	40
HDPE naturel	0415553	
Prix € HT	48,25	
HDPE naturel stérile	0415554	
Prix € HT	74,23	
PP naturel		0415787
Prix € HT		82,61
PP naturel stérile		0415788
Prix € HT		119,22
PP bleu	0415598	
Prix € HT	60,31	
PP bleu stérile	0415599	
Prix € HT	90,52	

## POT À ANSE AMOVIBLE ET TÉLESCOPIQUE BLEU GROSSERON COLLECTION



- > Anse télescopique 245mm ou 345mm
- > Utilisable verticalement ou horizontalement
- > Contact alimentaire
- > Bouchon inviolable

Pot en polypropylène bleu gradué dans la masse en ml et oz.

Bouchon inviolable bleu sans zone de rétention afin de protéger votre prélèvement jusqu'à l'analyse.

Anse bleue télescopique 2 positions permettant de rallonger l'outil de 100mm.

Bague de sécurité garantissant le bon maintien du pot sur l'anse pendant le prélèvement.

Possibilité de retirer facilement l'anse amovible après prélèvement en vissant la cape.

Possibilité de faire le prélèvement horizontalement ou verticalement par simple repositionnement du flacon.

### Stérilisé par ionisation à 25 kGy avec indication de traçabilité.

Traçabilité de chaque pot par marquage laser du n° de lot et de la date de péremption. Sachet unitaire ouverture facile étanche (sans micro perforation) avec traçabilité, n° de lot et date de péremption.

Idéal pour le prélèvement d'échantillons liquides pour une analyse dans le même flacon éliminant ainsi tout risque de contamination croisée. L'ensemble pot, anse et bouchon est entièrement bleu pour un usage sur des lignes de production en agro-alimentaire. Le bleu est facilement repérable dans toute situation de production puisqu'il ne fait pas partie du cercle chromatographique alimentaire. Le bouchon inviolable à vis en polyéthylène bleu permet de sécuriser votre échantillon après le prélèvement.

Hauteur de l'anse télescopique sans le pot : 245 à 345 mm

Packaging avec poignées

Référence	Volume utile ml	Dimensions pot H diam	Couleur pot	Couleur cape	Conditionnement	Prix € HT
GRSA080BB	80	60*50	■	■	135	322,48
GRSA125BB	125	80*50	■	■	135	327,61
GRSA180BB	180	100*50	■	■	135	335,50

## POT À ANSE AMOVIBLE POLYPROPYLENE BLEU CORNING GOSSELIN



### > Résistant aux chocs

Bouchon à vis en polyéthylène bleu pour les 40, 125 et 180 mL.

Cape attenante en polypropylène bleu pour le 90 mL.

Hauteur de l'anse coudée en polypropylène seule : 240 mm.

Possibilité de retirer la tige amovible de l'anse après prélèvement.

Stériles SAL10-3 avec indication de traçabilité.

Prélèvement d'échantillons liquides pour une analyse dans le même flacon éliminant ainsi tout risque de contamination croisée.

La version bleue est prévue pour un usage sur des lignes de production en agro-alimentaire. Le bleu est facilement repérable dans toute situation de production puisqu'il ne fait pas partie du cercle chromatographique alimentaire.

Référence	Volume utile mL	H x Ø mm	Conditionnement	Prix € HT
0281033	40 (cape à vis)	70 x 30	250	668,86
0281037	90 (cape attenante)	80 x 43	150	452,11

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## POT À ANSE SÉCABLE PP BLEU



Emballage individuel

Conforme aux directives alimentaires UE et FDA

<b>Volume ml</b>	100	50
<b>H x Ø mm</b>	98 x 53	98 x 40
<b>Longueur totale mm</b>	415	417
<b>Conditionnement</b>		
Aseptique	4.662230	6.290524
<b>Prix € HT</b>	<b>42,38</b>	<b>29,50</b>
Stérile	6.290525	4.662231
<b>Prix € HT</b>	<b>38,08</b>	<b>53,94</b>

## POT CONIQUE POLYPROPYLENE 125 ML GROSSERON COLLECTION



- > Très résistant
- > Cape à visser

Flacon en polypropylène idéal pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons liquides et solides. Gradués tous les 20 mL avec une surface d'écriture.

Dimensions (H x Øhaut x Øbas) : 75 x 60 x 45 mm

Référence	Volume ml	Stérile / Aseptique	Couleur Cape	Emballage	Conditionnement	Prix € HT
<b>GRC0125BA</b>	125	Aseptique	□		300	<b>59,99</b>
<b>GRCS125RG</b>	125	Stérile	■		300	<b>87,68</b>
<b>GRC0125RG</b>	125	Aseptique	■		300	<b>59,99</b>
<b>GRCI125RG</b>	125	Stérile	■	Sachet individuel	250	<b>74,99</b>

## POT DROIT 40 ET 60 ML À VIS PP TRANSLUCIDE GROSSERON COLLECTION



- > Très bonne étanchéité pour toutes les utilisations
- > Stérilisation par ionisation

Pot avec bouchon à vis en polyéthylène. Idéal pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons liquides ou solides. Les pots de 60 ml sont gradués dans la masse.

Autres couleurs de cape sur demande

<b>Stérile / Aseptique</b>	Aseptique	Aseptique	Aseptique	Aseptique	Aseptique	Stérile	Stérile
<b>Bouchon</b>	□	■	■	□	■	■	■
<b>Bouchon à spatule</b>	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Pot 40 ml FOND CONIQUE AUTOSTABLE - carton de 700	<b>1</b> GR00030BA	GR00030BE	GR00030RG	GRL0030BA	GRL0030RG	GRLS030RG	GRS0030RG
<b>Prix € HT</b>	<b>113,06</b>	<b>113,06</b>	<b>113,06</b>	<b>113,06</b>	<b>113,06</b>	<b>139,98</b>	<b>139,98</b>
Pot 60 ml FOND PLAT - carton de 600	<b>2</b> GR00060BA	GR00060BE	GR00060RG			GRS0060RG	
<b>Prix € HT</b>	<b>101,52</b>	<b>101,52</b>	<b>101,52</b>			<b>124,60</b>	

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## POT DROIT GRADUÉ DE 80 À 180 ML CAPE À VIS PP TRANSLUCIDE GROSSERON COLLECTION



- > Très bonne étanchéité pour toutes les utilisations
- > Graduation dans la masse
- > Traçabilité par marquage laser sur chaque pot
- > Pas de zone de rétention
- > Empilable
- > Stérilisation par ionisation

Flacon PP avec bouchon à vis en polyéthylène.

Idéal pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons liquides ou solides.

La traçabilité est garantie par un marquage laser sur chaque pot.

3 versions :

- Cape standard

- Cape inviolable : garantit la stérilité ou la propreté de votre pot jusqu'à l'utilisation.

- Cape inviolable prévisée : est partiellement vissé de telle sorte que la bague d'invulnabilité ne soit pas enclenchée. L'utilisateur l'enclenche en vissant la cape après le prélèvement. Pot idéal pour échantillothèque.

Packaging avec poignées.

Dimensions : 80 ml diam. 50mm h 60 mm, 125 ml diam. 50mm h 80 mm, 180 ml diam. 50mm h 100 mm

<b>Stérile / Aseptique</b>	Aseptique	Aseptique	Aseptique	Aseptique	Aseptique	Aseptique	Aseptique	Aseptique	Stérile	Stérile	Stérile
<b>Couleur Pot</b>	Naturel	Naturel	Naturel	■	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	■
<b>Couleur Cape</b>	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	■
80 ml cape standard par 500	GR00080RG	GR00080BA		GR00080BB					GRS0080RG		
<b>Prix € HT</b>	<b>153,42</b>	<b>153,42</b>		<b>153,42</b>					<b>194,43</b>		
80 ml cape inviolable par 500	GR01080RG	GR01080BA		GR01080BB					GRS1080RG	GRS1080BA	GRS1080BB
<b>Prix € HT</b>	<b>153,42</b>	<b>153,42</b>		<b>153,42</b>					<b>194,43</b>	<b>194,43</b>	<b>194,43</b>
125 ml cape standard par 410	GR00125RG	GR00125BA		GR00125BB					GRS0125RG		
<b>Prix € HT</b>	<b>135,88</b>	<b>135,88</b>		<b>135,88</b>					<b>176,89</b>		
125 ml cape inviolable par 410	GR01125RG	GR01125BA		GR01125BB					GRS1125RG	GRS1125BA	
<b>Prix € HT</b>	<b>135,88</b>	<b>135,88</b>		<b>135,88</b>					<b>176,89</b>	<b>176,89</b>	
180 ml cape standard par 330	GR00180RG	GR00180BA	GR00180BE	GR00180BB	GR00180VE	GR00180PK	GR00180JA	GRS0180RG	GRS0180BA	GRS0180BB	
<b>Prix € HT</b>	<b>118,51</b>	<b>118,51</b>	<b>127,84</b>	<b>118,51</b>	<b>118,51</b>	<b>118,51</b>	<b>118,51</b>	<b>159,52</b>	<b>152,94</b>	<b>159,52</b>	
180 ml cape inviolable par 330	GR01180RG	GR01180BA		GR01180BB				GRS1180RG	GRS1180BA	GRS1180BB	
<b>Prix € HT</b>	<b>118,51</b>	<b>118,51</b>		<b>118,51</b>				<b>159,52</b>	<b>159,52</b>	<b>159,52</b>	
180 ml cape inviolable prévisée par 330	GRP1180RG										
<b>Prix € HT</b>	<b>118,51</b>										

## POT DROIT À VIS POLYPROPYLÈNE CORNING GOSSELIN



### > Bonne étanchéité en fonction de l'utilisation

Flacon avec bouchon à vis en polyéthylène.  
Idéal pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons liquides ou solides.

\* Référence 0272045BE : pot bleu translucide + bouchon bleu

Stérile / Non stérile	Stérile	Stérile	Stérile	Stérile*	Non stérile	Non stérile	Non stérile
<b>Bouchon</b>	■	□	■	■	■	□	■
40 ml (Øint 30 x H 70 mm) par 1000	0270047RG				0270033RG	0270033BA	0270033BE
<b>Prix € HT</b>	<b>256,74</b>				<b>217,68</b>	<b>217,68</b>	<b>228,82</b>
60 ml (Øint 33 x H 70 mm) par 700	0270048RG				0270036RG	0270036BA	0270036BE
<b>Prix € HT</b>	<b>183,60</b>				<b>156,26</b>	<b>164,05</b>	<b>164,05</b>
125 ml (Øint 52 x H 74 mm) par 380	0270040RG	0270040BA	0272040BE		0270034RG	0270039BA	0270039BE
<b>Prix € HT</b>	<b>229,75</b>	<b>234,13</b>	<b>280,70</b>		<b>188,18</b>	<b>190,26</b>	<b>190,26</b>
180 ml (Øint 52 x H 102 mm) par 264	0270045RG	0270045BA	0270045BE	0272045BE	0270044RG	0270044BA	0270044BE
<b>Prix € HT</b>	<b>180,56</b>	<b>183,46</b>	<b>183,46</b>	<b>190,68</b>	<b>151,68</b>	<b>154,57</b>	<b>154,57</b>

## FLACON PEHD AVEC SODIUM THIOSULFATE GROSSERON COLLECTION



- > Excellente résistance aux chocs
- > Excellente étanchéité
- > Traçabilité sur chaque flacon par étiquette et marquage jet d'encre
- > Flacon carré
- > Graduation dans la masse
- > Large ouverture inviolable de 50 mm sur l'ensemble de la gamme
- > 2 concentrations de Thiosulfate de sodium = 20mg/L ou 120 mg/L
- > Conformes aux normes NF EN ISO 5667-3 et 19458

Bouchon à vis inviolable large ouverture (50 MM), stérile par ionisation bouché. Ces flacons sont conçus pour le traitement microbiologique des eaux. Les flacons pour l'analyse des eaux contenant du Thiosulfate de Sodium sont tous identifiables grâce à une étiquette indiquant le dosage de S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>Na<sub>2</sub>, le numéro de lot et la date de péremption (2 ans à partir de la date de stérilisation).

**Concentrations Thiosulfate de Sodium 20mg/L :**  
5mg pour 250ml - 10mg pour 500ml - 20mg pour 1000ml - 100mg pour 5000ml

**Concentrations Thiosulfate de Sodium 120mg/L :**  
60mg pour 500ml - 120mg pour 1000ml

Capot inviolable autojointante sans zone de rétention

Capacité ml	250	500	500	1000	1000
<b>L x l x H mm</b>	65*63*101	76*76*131	76*76*131	94*76*192	94*76*192
<b>Conditionnement</b>	288	180	144	96	80
20mg/L - Emballage standard	GFT02501RG	GFT05001RG		GFT10001RG	
<b>Prix € HT</b>	<b>490,53</b>	<b>415,90</b>		<b>283,34</b>	
120mg/L - Emballage standard		GFT05002RG		GFT10002RG	
<b>Prix € HT</b>		<b>415,90</b>		<b>283,34</b>	
120mg/L - Emballage individuel			GTI05002RG		GTI10002RG
<b>Prix € HT</b>			<b>328,69</b>		<b>201,78</b>



## GROSSERON COLLECTION - FLACON CARRE PP AVEC SODIUM THIOSULFATE



- > Excellente résistance aux chocs
- > Excellente étanchéité
- > Meilleure transparence
- > Meilleure résistance thermique et chimique
- > Traçabilité sur chaque flacon par étiquette et marquage jet d'encre
- > Flacon carré
- > Graduation dans la masse
- > Large ouverture inviolable de 50 mm sur l'ensemble de la gamme
- > Conformes aux normes NF EN ISO 5667-3 et 19458

Bouchon à vis inviolable large ouverture (50 MM), stérile par Ionisation bouché. Ces flacons sont conçus pour le traitement microbiologique des eaux. Les flacons pour l'analyse des eaux contenant du Thiosulfate de Sodium sont tous identifiables grâce à une étiquette indiquant le dosage de S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>Na<sub>2</sub>, le numéro de lot et la date de péremption (2 ans à partir de la date de stérilisation).

Concentrations Thiosulfate de Sodium 20mg/L :  
10mg pour 500ml - 20mg pour 1000ml  
Cape inviolable autojointante sans zone de rétention

<b>Capacité ml</b>	500	1000
<b>L x l x H mm</b>	76*76*131	94*76*192
<b>Conditionnement</b>	180	96
20mg/L - Emballage standard	<b>GPT05001RG</b>	<b>GPT10001RG</b>
<b>Prix € HT</b>	<b>433,37</b>	<b>297,32</b>

## FLACON CARRÉ À LARGE OUVERTURE CAPE À VISSER INVIOLENT GROSSERON COLLECTION



- > Très bonne étanchéité pour toutes les utilisations
- > Graduation dans la masse
- > Contact alimentaire
- > Pas de zone de rétention
- > Stérilisation par ionisation
- > Traçabilité sur chaque flacon

Flacon gradué en polyéthylène haute densité avec cape à vis auto-jointante avec bague d'invioleabilité. La cape inviolable garantit la stérilité ou la propreté du flacon jusqu'à l'utilisation. Pas de zone de rétention sur la cape.

Flacons livrés aseptiques (pots et capes montés) ou bouchés ionisés stériles.  
Packaging avec poignées

<b>Capacité ml</b>	150	150	250	250	500	500	1000	1000	2000	2000
<b>L x l x h mm</b>	60x63x73	60x63x73	65x63x101	65x63x101	76x76x131	76x76x131	94x76x192	94x76x192	109x97x247	109x97x247
<b>Ø ouv. int. mm</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Couleur flacon</b>	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel
<b>Couleur cape</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Conditionnement</b>	420	420	288	288	180	180	96	96	48	48
Flacon aseptique	<b>GF00150RG</b>	<b>GF00150BE</b>	<b>GF00250RG</b>	<b>GF00250BE</b>	<b>GF00500RG</b>	<b>GF00500BE</b>	<b>GF01000RG</b>	<b>GF01000BE</b>	<b>GF02000RG</b>	<b>GF02000BE</b>
<b>Prix € HT</b>	<b>361,67</b>	<b>361,67</b>	<b>249,83</b>	<b>249,83</b>	<b>217,39</b>	<b>217,39</b>	<b>139,93</b>	<b>139,93</b>	<b>113,62</b>	<b>113,62</b>

## FLACON CARRÉ À LARGE OUVERTURE CAPE À VISSER INVOLABLE GROSSERON COLLECTION (SUITE)

<b>Capacité ml</b>	150	150	250	250	500	500	1000	1000	2000	2000
<b>L x l x h mm</b>	60x63x73	60x63x73	65x63x101	65x63x101	76x76x131	76x76x131	94x76x192	94x76x192	109x97x247	109x97x247
<b>Ø ouv. int. mm</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Couleur flacon</b>	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel
<b>Couleur cape</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Conditionnement</b>	420	420	288	288	180	180	96	96	48	48
Flacon stérile	<b>GFS0150RG</b>		<b>GFS0250RG</b>		<b>GFS0500RG</b>		<b>GFS1000RG</b>		<b>GFS2000RG</b>	
<b>Prix € HT</b>	<b>402,68</b>		<b>290,84</b>		<b>258,40</b>		<b>180,95</b>		<b>154,63</b>	

## FLACON CARRE PEHD LO CAPE STANDARD GROSSERON COLLECTION



- > Très bonne étanchéité pour toutes les utilisations
- > Graduation dans la masse
- > Contact alimentaire
- > Pas de zone de rétention
- > Stérilisation par ionisation
- > Traçabilité sur chaque flacon

Flacon gradué en polyéthylène haute densité avec cape à vis auto-jointante. Pas de zone de rétention sur la cape.

Flacons livrés aseptiques ou ionisés stériles bouchés (pots et capes montés).  
Packaging avec poignées

<b>Capacité ml</b>	150	150	150	250	250	250	500	500	500	1000
<b>L x l x h mm</b>	60x63x73	60x63x73	60x63x73	65x63x101	65x63x101	65x63x101	76x76x131	76x76x131	76x76x131	94x76x192
<b>Ø ouv. int. mm</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Couleur flacon</b>	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel
<b>Couleur cape</b>	■	■	□	■	■	□	■	■	□	■
<b>Conditionnement</b>	420	420	420	288	288	288	180	180	180	96
Flacon aseptique	<b>GF40150RG</b>	<b>GF40150BE</b>	<b>GF40150BA</b>	<b>GF40250RG</b>	<b>GF40250BE</b>	<b>GF40250BA</b>	<b>GF40500RG</b>	<b>GF40500BE</b>	<b>GF40500BA</b>	<b>GF41000RG</b>
<b>Prix € HT</b>	<b>361,67</b>	<b>361,67</b>	<b>361,67</b>	<b>249,83</b>	<b>249,83</b>	<b>249,83</b>	<b>217,39</b>	<b>217,39</b>	<b>217,39</b>	<b>139,93</b>
Flacon stérile	<b>GFS40150RG</b>			<b>GFS40250RG</b>			<b>GFS40500RG</b>			<b>GFS41000RG</b>
<b>Prix € HT</b>	<b>402,68</b>			<b>290,84</b>			<b>258,40</b>			<b>180,95</b>

## GROSSERON COLLECTION - FLACON CARRE PP LO INVOLABLE



- > Très bonne étanchéité pour toutes les utilisations
- > Graduation dans la masse
- > Meilleure transparence
- > Meilleure résistance chimique et thermique
- > Contact alimentaire
- > Pas de zone de rétention
- > Stérilisation par ionisation
- > Traçabilité sur chaque flacon

Flacon gradué en polypropylène avec cape à vis auto-jointante avec bague d'inviolabilité. La cape inviolable garantit la stérilité ou la propreté du flacon jusqu'à l'utilisation. Pas de zone de rétention sur la cape.

Flacons livrés aseptiques ou ionisés stériles bouchés (pots et capes montés).  
Packaging avec poignées

<b>Capacité ml</b>	250	500	1000
<b>L x l x h mm</b>	65x63x101	76x76x131	94x76x192
<b>Ø ouv. int. mm</b>	50	50	50
<b>Couleur flacon</b>	Naturel	Naturel	Naturel
<b>Couleur cape</b>	■	■	■
<b>Conditionnement</b>	288	180	96
Flacon aseptique	<b>GP00250RG</b>	<b>GP00500RG</b>	<b>GP01000RG</b>
<b>Prix € HT</b>	<b>259,79</b>	<b>229,64</b>	<b>149,73</b>

## GROSSERON COLLECTION - FLACON CARRE PP LO INVIOLEABLE (SUITE)

<b>Capacité ml</b>	250	500	1000
<b>L x l x h mm</b>	65x63x101	76x76x131	94x76x192
<b>Ø ouv. int. mm</b>	50	50	50
<b>Couleur flacon</b>	Naturel	Naturel	Naturel
<b>Couleur cape</b>	■	■	■
<b>Conditionnement</b>	288	180	96
<b>Flacon stérile</b>	<b>GPS00250RG</b>	<b>GPS00500RG</b>	<b>GPS01000RG</b>
<b>Prix € HT</b>	<b>300,80</b>	<b>270,65</b>	<b>190,75</b>

## FLACON SOUPLE GROSSERON COLLECTION



- > Ouverture large avec bague d'invioleabilité
- > Autostable
- > Stérile

Ces flacons souples sont livrés à plat ce qui offre un gain de place de stockage important. Les flacons remplis tiennent debout.

Indication du niveau de remplissage sur une face du flacon et zone de marquage sur l'autre face.

Ces flacons peuvent être utilisés avec un broyeur type Stomacher.

Diamètre col : 42 mm

Référence	Volume ml	Conditionnement	Prix € HT
<b>GR60500</b>	500	100	<b>109,41</b>
<b>GR61000</b>	1000	100	<b>134,40</b>

## POT PP BLANC ROND À CAPE À PRESSION GROSSERON COLLECTION



- > Polypropylène blanc et résistant
- > Contact alimentaire
- > Très bonne étanchéité
- > Fermeture sécurisée avec languette détachable

Ces pots très étanches et résistants aux chocs sont conçus en polypropylène agréé pour le contact alimentaire, utilisable pour des produits solides et liquides.

Ces pots sont équipés d'une languette qui offre la "garantie première ouverture" et qui doit être obligatoirement cassée pour ouvrir les pots. Les couvercles se clipsent sur les pots très facilement lors du conditionnement.

Ils existent de nombreuses capacités différentes et sont adaptés au micro-onde, lave vaisselle et congélateur.

Couvercle hermétique et invioleable  
Pots et couvercles livrés dans le même carton

Référence	Volume ml	Ø x H mm	Conditionnement	Prix € HT
<b>GR24433</b>	180	95x44	504	<b>182,73</b>
<b>GR24437</b>	532	95x117	360	<b>212,41</b>
<b>GR24435</b>	870	118x124	228	<b>183,74</b>

## POT PP ROND À CAPE À PRESSION GROSSERON COLLECTION



- > Polypropylène transparent et résistant
- > Contact alimentaire
- > Très bonne étanchéité
- > Fermeture sécurisée avec languette détachable

Ces pots très étanches et résistants aux chocs sont conçus en polypropylène agréé pour le contact alimentaire. Ils mettent en valeur leur contenu (couleur, texture, forme) grâce à leur totale transparence (utilisable pour des produits solides et liquides).

Ces pots sont équipés d'une languette qui offre la "garantie première ouverture" et qui doit être obligatoirement cassée pour ouvrir les pots. Les couvercles se clipsent sur les pots très facilement lors du conditionnement.

Ils existent de nombreuses capacités différentes et sont adaptés au micro-onde, lave vaisselle et congélateur.

Couvercle hermétique et inviolable  
Pots et couvercles livrés dans le même carton

Référence	Volume ml	Ø x H mm	Conditionnement	Prix € HT
GR24401	70	69x33	960	362,13
GR24402	120	69x52	1000	334,62
GR24403	155	69x68	960	354,07
GR24405	210	95x52	494	228,81
GR24406	225	95x55	494	242,06
GR24408	373	95x85	456	228,67
GR24410	300	118x50	374	210,64
GR24411	480	118x69	276	183,44
GR24412	565	118x87	264	201,07
GR24413	870	118x126	228	183,74
GR24414	1000	118x144	180	154,88
GR24415	1180	133x130	180	187,10

## POT PP CARRÉ À CAPE À PRESSION GROSSERON COLLECTION



- > Polypropylène transparent et résistant
- > Contact alimentaire
- > Très bonne étanchéité
- > Fermeture sécurisée avec languette détachable

Ces pots très étanches et résistants aux chocs sont conçus en polypropylène agréé pour le contact alimentaire. Ils mettent en valeur leur contenu (couleur, texture, forme) grâce à leur totale transparence (utilisable pour des produits solides et liquides).

Ces pots sont équipés d'une languette qui offre la "garantie première ouverture" et qui doit être obligatoirement cassée pour ouvrir les pots. Les couvercles se clipsent sur les pots très facilement lors du conditionnement.

Ils existent de nombreuses capacités différentes et sont adaptés au micro-onde, lave vaisselle et congélateur.

Couvercle hermétique et inviolable  
Pots et couvercles livrés dans le même carton

Référence	Volume ml	l x L x H mm	Conditionnement	Prix € HT
GR24416	125	79x79x34	770	327,81
GR24417	150	79x79x41	770	318,10
GR24418	225	79x79x57	748	378,92
GR24419	270	79x79x70	704	368,29
GR24420	350	79x79x92	690	418,64
GR24421	420	79x79x110	598	352,18
GR24422	500	128x128x55	220	208,82

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## POT PP CARRÉ À CAPE À PRESSION GROSSERON COLLECTION (SUITE)

Référence	Volume ml	l x L x H mm	Conditionnement	Prix € HT
GR24423	580	128x128x65	200	202,62
GR24424	750	128x128x75	200	218,62
GR24425	900	128x128x90	180	204,49
GR24426	1100	128x128x118	150	181,98
GR24427	1270	192x192x51	84	185,89
GR24428	2000	193x193x77	78	183,08
GR24429	2500	193x193x95	72	177,63
GR24430	3000	193x193x113	72	186,27
GR24431	4000	193x193x150	48	144,52
GR24432	5000	193x193x192	36	151,17

## PIPETTE DE SÉROLOGIE À USAGE UNIQUE STÉRILE GROSSERON COLLECTION



- > Stérile
- > Polystyrène
- > Précision +/- 2%
- > Graduation positive et négative

Pipettes sérologiques en polystyrène transparent avec un code couleur international pour les distinguer.  
Graduation positive et négative.  
Compatibles avec tous les auxiliaires de pipetage courants.  
Embout spécifique au pipetage en agroalimentaire.

Disponibles en sachet unitaire pelable stérile et en sachet plastique multiple stérile. La traçabilité est indiquée sur chaque sachet.

Capacité mL	1	2	5	10	25	50
Graduation	1/100	1/100	1/10	1/10	1/5	1/2
Conditionnement	1000	1000	500	500	200	100
Sachet unitaire pelable	GR00101	GR00201	GR00501	GR01001	GR02501	GR05001
Prix € HT	121,92	128,00	87,07	102,11	71,33	70,40
Sachet plastique multiple par 25	GR00125	GR00225	GR00525	GR01025		
Prix € HT	119,72	119,72	97,96	121,92		
Sachet plastique multiple par 20					GR02520	
Prix € HT					84,56	

## PIPETTE PASTEUR POLYÉTHYLÈNE NON STÉRILE GROSSERON COLLECTION



- > Pasteurpette graduée
- > Polyéthylène
- > Non stérile

Référence	Capacité mL	Longueur mm	Conditionnement	Prix € HT
GR210501	1	160	500	17,36
GR210503	3	160	500	17,68
GR210505	5	200	250	18,56
GR210510	10	280	100	20,24

## PIPETTE PLONGEANTE À USAGE UNIQUE



> FDA et EU 10/2011

Tube à usage unique non gradué conçu pour le prélèvement économique de liquide. Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylène haute densité ou polypropylène.

### Mode opératoire

- 1 : fermer une extrémité du tube avec le pouce et enfoncer le tube dans le liquide.
- 2 : à la profondeur choisie, relever le pouce, jusqu'à ce que le niveau de prélèvement soit atteint.
- 3 : fermer à nouveau l'extrémité du tube avec le pouce et retirer le du liquide.

	300	300	1000
<b>Longueur mm</b>	300	300	1000
<b>Diamètre interne mm</b>	4	6	9
<b>Diamètre externe mm</b>	6	8	12
<b>Volume mL</b>	2	4	60
<b>Matière</b>	PP	PP	HDPE
<b>Conditionnement</b>	100	100	50
non stérile	<b>0415248</b>	<b>0415249</b>	<b>0415246</b>
<b>Prix € HT</b>	<b>223,30</b>	<b>242,52</b>	<b>116,83</b>
stérile			<b>0415247</b>
<b>Prix € HT</b>			<b>143,44</b>

## POMPE À MAIN MINI SAMPLER



Cette pompe à main est livrée dans une malette, accompagné des accessoires suivants :

- 10 flacons polyéthylène de 100 ml
- 10 mètre de tuyau polyéthylène
- 1 coupe tube

### Mode opératoire

- 1 - Couper un morceau du tuyau à la bonne longueur.
- 2 - Visser un flacon sur la pompe manuelle
- 3 - Insérer le tuyau dans le flacon en passant à travers la pompe.
- 4 - Insérer l'autre extrémité du tuyau dans le liquide à prélever.

Référence	Désignation	Prix € HT
<b>P415166</b>	Pompe à main Mini Sampler	<b>332,37</b>



## PRÉLEVEUR À BÉCHER INOX



De conception simple, il est facile à nettoyer.  
Fabriqué en inox haute qualité 316.

Référence	Longueur mm	Volume mL	Prix € HT
<b>0415259</b>	1000	100	<b>100,80</b>
<b>0415260</b>	1000	250	<b>116,07</b>
<b>0415261</b>	1000	500	<b>143,27</b>


## PRÉLEVEUR À BÉCHER PTFE



De conception simple, il est facile à nettoyer.  
Fabriqué en PTFE.

Référence	Longueur mm	Volume mL	Prix € HT
<b>0415262</b>	600	100	<b>176,31</b>
<b>0415263</b>	600	250	<b>214,64</b>
<b>0415264</b>	600	500	<b>247,17</b>
<b>0415265</b>	600	1000	<b>281,47</b>

## PRÉLÈVEUR À BILLE POUR EAU PROFONDE À USAGE UNIQUE



Ce préleveur est très classique pour les prélèvements d'environnement. Il peut être plongé à la main ou suspendu à un fil.

Pour les liquides visqueux utiliser la version lestée.

Une bille en plastique assure l'étanchéité du prélèvement. A la plonge dans le liquide cette bille se déplace et permet le prélèvement. La bille se replace quand le préleveur est remonté.

2 versions : avec ou sans leste.

Référence	Leste	Dimensions (ØxH) mm	Matière	Volume mL	Conditionnement	Prix € HT
<b>0415294</b>		950 x 40	HDPE	1000	24	<b>284,01</b>
<b>0415295</b>	oui	950 x 40	HDPE	1000	24	<b>334,43</b>

## PRÉLÈVEUR À BOUTEILLE EN EAU PROFONDE



## PRÉLÈVEUR À BOUTEILLE EN EAU PROFONDE (SUITE)

Ce préleveur est conçu pour le prélèvement de liquide, tel que l'eau, l'huile ou les boues.

### Mode opératoire

- 1 : insérer le préleveur dans le liquide à la profondeur choisie.
- 2 : tirer sur le câble pour ouvrir le bouchon. La bouteille de verre se remplit.
- 3 : retirer le préleveur du liquide.

Référence	Matière	Dimensions (ØxH) mm	Volume mL	Prix € HT
<b>P415112</b>	Laiton nikelé et verre	125 x 300	1000	<b>876,85</b>

### ✔ Câble pour enrouleur

Le câble en cuivre est à utiliser pour une utilisation Ex.


Longueur m	10	25	50
Câble PTFE	0415350	0415351	0415352
<b>Prix € HT</b>	<b>72,57</b>	<b>173,06</b>	<b>330,91</b>
Câble PP	0415353	0415354	0415355
<b>Prix € HT</b>	<b>20,73</b>	<b>47,54</b>	<b>91,64</b>
Câble cuivre	0415356	0415357	P415115
<b>Prix € HT</b>	<b>118,23</b>	<b>258,85</b>	<b>500,28</b>

### ✔ Enrouleur manuel de câble



Référence	Désignation	Prix € HT
<b>0415299</b>	Enrouleur utilisation Ex	<b>524,49</b>

## PRÉLÈVEUR CHIMIQUE PROFOND



Ce préleveur est le plus utilisé à travers le monde pour des prélèvements chimiques ou d'environnement. Il permet un prélèvement au fond du container ou à une profondeur choisie.

### Mode opératoire :

Prélèvement au fond du container (utilisation d'un seul câble) : le préleveur est plongé jusqu'à ce qu'il touche le fond. Le piston du fond du préleveur est alors poussé vers le haut et permet le prélèvement. A la remontée du préleveur, le piston reprend sa place et ferme hermétiquement le préleveur.

Prélèvement à la profondeur choisie (utilisation de 2 câbles) : A la profondeur choisie, tirer sur un câble relié au piston. Ce dernier est poussé vers le haut et permet le prélèvement. Puis relâcher le câble pour fermer à nouveau le piston ce qui ferme hermétiquement le préleveur.

La version en cuivre est pour une utilisation Ex.

Référence	Matière	Dimensions mm	Volume mL	Prix € HT
<b>P415113</b>	Cuivre (Ex)	57 x 430	500	<b>1004,83</b>
<b>P415114</b>	Inox 316	63 x 280	500	<b>304,34</b>

## PRÉLEVEUR DE LIQUIDE OU MATIÈRE EN SUSPENSION



> inox 304


Préleveur de liquide ou matière en suspension.

### Mode opératoire

- 1 : insérer le préleveur dans le liquide. Le liquide ou les matières en suspension entre dans le préleveur.
- 2 : retirer le préleveur du liquide
- 3 : pour libérer l'échantillon, appuyer sur la tige centrale, il s'écoulera par le fond.

Référence	Longueur mm	Ø chambre mm	Volume mL	Prix € HT
0415270	460	32	50	163,41
0415271	540	32	100	180,41

## PRÉLEVEUR DE LIQUIDE VISQUEUX OU MATIÈRE EN SUSPENSION



> Inox 316


Ce préleveur est conçu pour le prélèvement de liquide de basse ou haute viscosité et les matières en suspension.

### Mode opératoire

- 1 : insérer le préleveur dans le liquide à la profondeur choisie.
- 2 : en serrant la poignée le couvercle s'ouvre, laissant entrer l'échantillon.
- 3 : retirer le préleveur du liquide.

Référence	Longueur mm	Ø chambre mm	Volume mL	Prix € HT
P415105	600	55	100	309,83
P415106	1000	55	100	323,45
P415108	1000	80	500	634,41
P415107	1500	55	100	334,42
P415109	1500	80	500	650,74

## PRÉLEVEUR DE LIQUIDE VISQUEUX OU MATIÈRE EN SUSPENSION DANS FLACON VERRE



> Inox 316

## PRÉLEVEUR DE LIQUIDE VISQUEUX OU MATIÈRE EN SUSPENSION DANS FLACON VERRE (SUITE)

Ce préleveur est conçu pour le prélèvement de liquide de basse ou haute viscosité et les matières en suspension directement dans un flacon verre.  
2 versions : avec ou sans protection du flacon verre.

### Mode opératoire

- 1 : insérer le préleveur dans le liquide à la profondeur choisie.
- 2 : en serrant la poignée le couvercle s'ouvre, laissant entrer l'échantillon.
- 3 : retirer le préleveur du liquide.

Longueur mm	1000	1500
Sans protection du flacon	P415162	P415164
<b>Prix € HT</b>	<b>497,79</b>	<b>560,02</b>
Avec protection du flacon	P415163	P415165
<b>Prix € HT</b>	<b>560,02</b>	<b>622,24</b>

### ✓ Flacon de verre

Référence	Volume ml	Prix € HT
0415074	500	22,72

## PRÉLEVEUR MULTI-NIVEAUX POUR LIQUIDE



### > inox 316

Préleveur conçu pour un prélèvement simultané de liquide à plusieurs niveaux.

### Mode opératoire

- 1 : visser les flacons sur le support.
- 2 : insérer les bouchons, reliés à une chaîne, sur les flacons.
- 3 : insérer le préleveur dans le réservoir.
- 4 : tirer sur la chaîne pour enlever les bouchons et ouvrir les flacons.
- 5 : retirer le préleveur du réservoir.

Référence	Longueur mm	Volume ml	Prix € HT
P415102	1000	3 x 250	622,24
P415103	1500	3 x 250	684,47
P415104	2000	3 x 250	746,69

### ✓ Flacon pour préleveur à liquide

Référence	Matière	Volume ml	Prix € HT
0415427	HDPE	250 ml	4,10

## PRÉLEVEUR PORTATIF MC12DD



- > Prélèvement des poudres, granules et liquides
- > Sondes horizontales et verticales

Le kit d'entraînement est spécialement adapté à l'ensemble des sondes de prélèvement et se compose : 1 pistolet visseur/dévisseur MILWAUKEE 12 V 1,5Ah professionnel équipé de système de fixation à clavette inox pour un raccordement aisé de la sonde, 2 batteries Lithium/Ion et 1 chargeur rapide 220 V.

Référence	Désignation	Prix € HT
K087503	Kit d'entraînement +2 batteries + chargeur 220 V	891,35

## PRÉLEVEUR POUR LE LAIT



> Laiton chromé

Référence	Capacité mL	Longueur cm	Prix € HT
0812207	2	31	48,28
0812209	4	30	50,20

## PUISARD CHIMIE POUR LIQUIDE AGRESSIF



> Sans métal

Puisard pour liquides agressifs avec tige stable, entièrement en polypropylène.

Longueur de tige 100 cm  
Diamètre 20 mm

Référence	Volume ml	Prix € HT
0561725	250	77,86
0561750	600	80,20
0561710	1000	81,96

## SEAU GRADUÉ INOX



Les graduations sont moulées à l'intérieur du seau.  
Livré sans couvercle.

Volume L	10 L	15 L
Seau	0004500	0004502
Prix € HT	161,92	205,92
Couvercle pour seau de	0004510	0004512
Prix € HT	59,84	82,72

## SIPHON EN POLYPROPYLÈNE



> Transparent  
> Prélèvement transversal et prélèvement par cible

Siphon pour le prélèvement simple d'échantillons liquides. Bonne visibilité au travers des tubes transparents. Extrémité supérieure équipée d'un robinet, extrémité inférieure d'un clapet à bille.

### Mode opératoire

#### Prélèvement par cible :

- 1- insérer le préleveur dans le liquide robinet fermé.
- 2- à la profondeur choisie, ouvrir le robinet, ce qui ouvre la chambre.
- 3- refermer le robinet et retirer le préleveur.

#### Prélèvement transversal :

- 1- ouvrir le robinet et insérer lentement le préleveur dans le liquide.
- 2- à la profondeur maximale de prélèvement refermer le robinet.
- 3- retirer le préleveur.

Diamètre tube : 25 mm

Référence	Longueur tube mm	Prix € HT
0561510	1000	69,36
0561520	1000 - 2000	74,94

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## TUBE PLONGEANT



Préleveur à immersion pour fût, tank, réservoir, ... ayant une ouverture d'au moins 35 mm.  
Permet de prélever tous les liquides dans la limite de sa résistance chimique.  
Le PP permet l'identification facile du contenu.

### Mode opératoire

#### Prélèvement par cible :

- 1 : insérer le préleveur dans le liquide.
- 2 : à la profondeur choisie, appuyer sur le bouton poussoir, ce qui ouvre la chambre.
- 3 : relâcher le bouton poussoir et retirer le préleveur.

#### Prélèvement transversale :

- 1 : appuyer sur le bouton poussoir et insérer lentement le préleveur dans le liquide.
- 2 : à la profondeur maximale de prélèvement relâcher le bouton poussoir
- 3 : retirer le préleveur.

Longueur mm	600	1000	1500	2000
Diamètre mm	25	25	25	25
Volume ml	150	270	420	420
PP	0415389	0415002		0415003
Prix € HT	261,96	330,99		499,14
Inox 316	P415128	T415004	T415005	
Prix € HT	398,26	454,78	646,58	
PTFE/FEP	0415267	0415006		P415101
Prix € HT	298,87	369,05		516,67

## TUBE PLONGEANT À USAGE UNIQUE



> FDA et EU 10/2011

Ce préleveur à usage unique est conçu pour un prélèvement de liquide à faible viscosité.  
Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylène haute densité.

### Mode opératoire

- 1 : tenir à la main l'extrémité bleue et presser avec le pouce le poussoir. Introduire l'autre extrémité dans le liquide à prélever.
- 2 : enfoncer le préleveur à la profondeur choisie. Ne plus presser le poussoir jusqu'à ce que le niveau de prélèvement soit atteint.
- 3 : presser à nouveau le poussoir et retirer le préleveur du liquide.

Longueur mm	450	900	1090
Ø interne mm	17	17	17
Ø externe mm	21	21	21
Volume ml	80	180	225
Conditionnement	50	50	37
HDPE	0415230	0415232	0415790
Prix € HT	215,42	272,06	202,60
HDPE stérile	0415231	0415233	0415791
Prix € HT	233,28	315,77	227,77



## TUBE PLONGEANT PHARMA À USAGE UNIQUE



> FDA et EU 10/2011

Ce préleveur à usage unique est conçu pour le prélèvement de liquide dans l'industrie pharmaceutique. Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylène haute densité.

### Mode opératoire

- 1 : insérer le préleveur dans le liquide.
- 2 : à la profondeur choisie, appuyer sur la poignée, jusqu'à ce que le niveau de prélèvement soit atteint.
- 3 : tirer sur la poignée pour fermer le préleveur. Retirer le préleveur du liquide.

Référence	Longueur mm	Matière	Stérile	Conditionnement	Prix € HT
0415250	1066	HDPE		24	214,67

## TUBE PLONGEANT TRANSVERSAL À USAGE UNIQUE



> FDA et EU 10/2011

Ce préleveur à usage unique est conçu pour un prélèvement de liquide à faible viscosité. Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylène haute densité.

### Mode opératoire

- 1 : plonger le préleveur dans le liquide à prélever, jusqu'au fond.
- 2 : presser le préleveur sur le fond pour le fermer.
- 3 : retirer le préleveur du liquide.

<b>Longueur mm</b>	450	1100
<b>Volume ml</b>	80	225
<b>Matière</b>	HDPE	HDPE
<b>Conditionnement</b>	20	20
Aseptique	0415569	0415571
<b>Prix € HT</b>	<b>145,45</b>	<b>151,95</b>
Stérile	0415570	0415591
<b>Prix € HT</b>	<b>173,56</b>	<b>185,13</b>

## TUBE PLONGEANT TRANSVERSAL ET CIBLE À USAGE UNIQUE



> FDA et EU 10/2011

Ce préleveur à usage unique est conçu pour un prélèvement de liquide à faible viscosité. Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylène haute densité.

### Mode opératoire prélèvement cible

- 1 : plonger le préleveur dans le liquide à prélever, jusqu'à la profondeur choisie, valve fermée.
- 2 : à la profondeur choisie, presser la valve pour ouvrir le préleveur.
- 3 : fermer la valve et retirer le préleveur du liquide.

### Mode opératoire prélèvement transversal

- 1 : plonger le préleveur dans le liquide à prélever, jusqu'au fond, valve ouverte.
- 2 : presser le préleveur sur le fond pour le fermer.
- 3 : retirer le préleveur du liquide.

<b>Longueur mm</b>	450	1100
<b>Volume ml</b>	80	225
<b>Matière</b>	HDPE	HDPE
<b>Conditionnement</b>	20	20
Aseptique	0415573	0415575
<b>Prix € HT</b>	<b>177,46</b>	<b>183,37</b>
Stérile	0415574	0415576
<b>Prix € HT</b>	<b>186,33</b>	<b>195,20</b>

## TUBE TÉLESCOPIQUE INOX POUR BÉCHER, BOUTEILLE



### > inox 316

Tube télescopique de prélèvement en inox 316, pour une meilleure hygiène.  
De multiples options permettent des prélèvements dans des rivières, chute, bassin, lac, ...

Tube télescopique en 3 pièces

Référence	Longueur variable m	Poids kg	Prix € HT
P415155	1.5 - 3.0	2.5	582,82
P415156	1.5 - 4.5	4.0	999,66

## TUBE TÉLESCOPIQUE BLEU POUR BÉCHER, BOUTEILLE, FILETS



Tube télescopique en plusieurs sections.  
De multiples options permettent des prélèvements dans des rivières, chute, bassin, lac, ...

Attention : Si les tubes et les accessoires ne sont pas de la même couleur, merci de nous contacter

Référence	Longueur variable m	nombre de section	Poids (g)	Prix € HT
0415631	1.00	1	131	31,55
0415632	0.75 - 1.20	2	276	23,31
0415633	1.37 - 2.50	2	497	29,14
0415634	1.05 - 2.80	4	765	48,08
0415795	1.24 - 3.00	3	690	48,08
0415291	1.70 - 4.50	3	970	62,65
0415796	1.85 - 6.00	4	1445	85,78

### ✓ Bécher à angle variable



### > Autoclavable

En polypropylène.  
La rotule latérale permet d'obtenir un angle variable.  
Système de prélèvement résistant aux matières corrosives.

Attention : Si les tubes et les accessoires ne sont pas de la même couleur, merci de nous contacter

Accessoire bleu à compléter avec tube télescopique bleu

Référence	Volume ml	Matière	Couleur	Prix € HT
0415440	500	Polypropylène	■	38,26
0415439	1000	Polypropylène	■	42,31
0415638	1000	Acier inoxydable	■	166,87

### ✓ Bécher à balancier



### > Maintien en permanence le bécher à la verticale

Idéal pour le prélèvement dans les puits étroits et les chutes d'eaux.

Attention : Si les tubes et les accessoires ne sont pas de la même couleur, merci de nous contacter

Accessoire bleu à compléter avec tube télescopique bleu

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## ✔ Bécher à balancier (Suite)

Référence	Volume ml	Matière	Couleur	Prix € HT
0415441	500	Polypropylène	■	38,65
0415292	1000	Polypropylène	■	42,29
0415289	2000	Polypropylène	■	101,74

## ✔ Filet de profondeur



Référence	Dimension mm	Mailles mm	Prix € HT
0415076	190 x 430	2 - 5	64,71

## ✔ Filet de surface



Référence	Dimensions mm	Mailles mm	Prix € HT
0415075	310 x 280	2 - 5	62,23

## ✔ Porte bouteille



A




B

Porte bouteille en PEHD et PP

Accessoire bleu à compléter avec tube télescopique bleu  
Non autoclavable

Référence	Volume mL	Couleur	Repère	Prix € HT
0415797	500	■	A	55,50
0415806	1000	■	B	59,28

## LANCE À FROMAGE INOX




- > Inox 316
- > Autoclavable

Lance à prélèvement pour fromage, beurre, graisse, savon,...

Référence	Longueur mm	Longueur lance mm	Ø mm	Prix € HT
0415417	300	200	25	89,05
0415418	600	500	25	107,52


## PRÉLEVEUR À FROMAGE ÉCONOMIQUE



Acier inox manche plastique.

Référence	Longueur l 1 mm	Longueur l 2 mm	Longueur l 3 mm	Largeur b 1 mm	Largeur b 2 mm	Prix € HT
0834010	125	60	190	85	13	179,52
0834011	140	48	205	80	19	185,92
0834012	150	75	225	80	21.5	193,60

## PRÉLEVEUR À FROMAGE INOX



- > Inox 316
- > Autoclavable

Pointe à prélèvement pour fromage, beurre, graisse, savon, ...

Référence	Matière	Dimensions (ØxL) mm	Prix € HT
0415026	inox 316	18 x 175	49,51

## PRÉLEVEUR À PISTON POUR PÂTE MOLLE



L'extrémité du préleveur est taillée pour passer à travers les sacs ou boîtes contenant la pâte à prélever.

### Mode opératoire :

- 1 : introduire la préleveur dans la pâte jusqu'à la profondeur choisie.
- 2 : retirer le préleveur.
- 3 : pour vider le prélèvement du tube, pousser sur la poignée.

ET VOILA

Référence	Matière	Dimension (D x L) mm	Prix € HT
0110508	inox 316	12 x 175	82,21

## PRÉLEVEUR À SECTIONS PAR ÉRAFLURES



- > Inox

Ce préleveur est idéal pour des pâtes molles ou des poudres cohésives (beurre, graisse, savon, boue solide, ...). Les sections séparées permettent un prélèvement transversal du produit.

### Mode opératoire

- 1 : insérer le préleveur dans le produit.
- 2 : faire tourner le préleveur sur lui-même. L'échantillon est prélevé par éraflure et guidé dans la chambre.
- 3 : retirer le préleveur du produit.

### Pour libérer le prélèvement :

- 4 : dévisser le cône à l'extrémité.
- 5 : sortir le prélèvement à l'aide du tube d'éjection.

## PRÉLEVEUR À SECTIONS PAR ÉRAFLURES (SUITE)

Référence	Longueur mm	Nombre de sections	Diamètre mm	Volume ml	Prix € HT
P415172	600	3	25	110	863,62
P415173	1000	3	25	190	1101,70
P415174	1500	5	25	300	1286,55

## PRÉLEVEUR EN PLUSIEURS POINTS PAR ÉRAFLURES



> Inox 316

Ce préleveur est conçu pour le prélèvement de poudre humide ou cohésive ou de pâte (beurre, de graisse, de savon, de boue solide, ...) en plusieurs points donnés.

### Mode opératoire

- 1 : insérer le préleveur (en position fermé) dans le produit.
- 2 : à la profondeur choisie, tourner la poignée pour ouvrir les chambres.
- 3 : tourner le préleveur de 360°. Le racleur collecte un échantillon et le guide dans la chambre.
- 4 : tourner la poignée pour fermer les chambres. Retirer le préleveur du produit.

Référence	Longueur mm	Nbre chambres	Volume ml	Prix € HT
P415125	600	3	3 x 15	866,58
P415126	900	3	3 x 20	955,30
P415127	1500	5	5 x 20	1320,57

## PRÉLEVEUR GRAND VOLUME EN 1 POINT PAR ÉRAFLURES



> Inox 316


Ce préleveur est idéal pour des pâtes molles ou des poudres cohésives (beurre, de graisse, de savon, de boue solide, ...). Ce préleveur est conçu pour le prélèvement de matière cohésive en un point donné. Fabriqué en inox 316 haute qualité.

### Mode opératoire


- 1 : vérifier que la chambre est en position fermée. Insérer le préleveur dans le produit.
- 2 : à la profondeur choisie, tourner le tube interne, ce qui ouvre la chambre.
- 3 : tourner le préleveur de 360°. Le racleur collecte un échantillon et le guide dans la chambre.
- 4 : tourner le tube interne pour fermer la chambre.
- 5 : retirer le préleveur du produit.
- 6 : retirer le tube interne pour collecter le prélèvement.

Référence	Longueur mm	Volume ml	Prix € HT
P415175	1000	100	1165,29
P415176	2000	100	1190,43

## PRÉLEVEUR PETIT VOLUME EN 1 POINT PAR ÉRAFLURES



> Inox 316



## PRÉLEVEUR PETIT VOLUME EN 1 POINT PAR ÉRAFLURES (SUITE)

Ce préleveur est idéal pour des pâtes molles ou des poudre cohésives (beurre, de graisse, de savon, de boue solide, ...).  
Ce préleveur est conçu pour le prélèvement de matière cohésive en un point donné. Fabriqué en inox 316 haute qualité.

### Mode opératoire

- 1 : vérifier que la chambre est en position fermée. Insérer le préleveur dans le produit.
- 2 : à la profondeur choisie, tourner le tube interne, ce qui ouvre la chambre.
- 3 : tourner le préleveur de 360°. Le racler collecte un échantillon et le guide dans la chambre.
- 4 : tourner le tube interne pour fermer la chambre.
- 5 : retirer le préleveur du produit.
- 6 : retirer le tube interne pour collecter le prélèvement.

Référence	Longueur mm	Ø interne mm	Volume ml	Prix € HT
P415122	1000	25	5	746,69
P415123	1000	25	10	752,91
P415124	1000	25	25	759,14

## PRÉLEVEUR TOUTE HAUTEUR PAR ÉRAFLURE



> Inox

Ce préleveur est idéal pour des pâtes molles ou des poudre cohésives (beurre, de graisse, de savon, de boue solide, ...).  
Les sections séparées permettent un prélèvement transversal du produit.

### Mode opératoire

- 1 : insérer le préleveur dans le produit.
- 2 : faire tourner le préleveur sur lui-même. L'échantillon est prélevé par éraflure et guidé dans la chambre.
- 3 : retirer le préleveur du produit.

### Pour libérer le prélèvement :

- 4 : dévisser le cône à l'extrémité.
- 5 : sortir le prélèvement à l'aide du tube d'éjection.

Référence	Longueur mm	Hauteur chambre mm	Volume ml	Prix € HT
0415419	600	500	110	243,58
0415420	1000	900	190	281,36
0415421	2000	1600	360	681,76

## ✓ Tube poussoir

> inox 316

Référence	Ø externe mm	Longueur mm	Prix € HT
0415364	18	700	118,77
0415365	18	1100	149,34

## SPATULE V AVEC GARDE




> Inox 316

Référence	Longueur mm	Longueur lame mm	Prix € HT
0415586	230	145	82,16



## TUBE ASPIRANT



> PP, PTFE ou Inox

Prélèvement par aspiration avec piston.

Le choix du préleveur se fait en fonction des caractéristiques chimiques ou thermiques du liquide.

Conçu pour le prélèvement de pâte, de peinture, d'huile, de boue, de crème, de moutarde, de confiture, ...

Ce préleveur est conçu pour le prélèvement de liquide visqueux tel que le miel, la crème, le savon, ...

Après utilisation, le préleveur peut être totalement démonté pour le nettoyage.

### Mode opératoire

#### Prélèvement par cible :

1 : insérer le préleveur dans le liquide.

2 : à la profondeur choisie, tirer sur la poignée pour aspirer l'échantillon.

3 : retirer le préleveur du produit et supprimer les excès de produit collé sur la partie extérieur du préleveur à l'aide de l'anneau de nettoyage sur l'extérieur.

#### Prélèvement transversale :

1 : tirer sur la poignée et même temps que le préleveur est introduit dans le produit.

2 : à la profondeur choisie, retirer le préleveur du produit et supprimer les excès de produit collé sur la partie extérieur du préleveur à l'aide de l'anneau de nettoyage sur l'extérieur.

Longueur mm	600	1000	1500	2000
<b>Volume ml</b>	160	300	450	650
PP	0415390	P415022		P415130
<b>Prix € HT</b>	<b>380,55</b>	<b>446,04</b>		<b>651,36</b>
PTFE	P415131	P415024		P415132
<b>Prix € HT</b>	<b>506,22</b>	<b>570,63</b>		<b>812,43</b>
inox 316	P415133	P415023	P415134	
<b>Prix € HT</b>	<b>484,32</b>	<b>539,59</b>	<b>609,13</b>	

## TUBE ASPIRANT À USAGE UNIQUE



> FDA et EU 10/2011

Ce préleveur à usage unique est conçu pour le prélèvement de liquide, crème ou pâte. Le prélèvement se fait progressivement. Choisir le préleveur en fonction de sa largeur d'ouverture.

Fabriqués en polyéthylène haute densité. Emballage individuel.

### Mode opératoire

1 : insérer le préleveur dans le produit.

2 : à la profondeur choisie, tirer sur la poignée. L'échantillon sera alors prélevé au fur et à mesure.

3 : retirer le préleveur.

4 : pour libérer l'échantillon, repousser sur la poignée.

Longueur mm	500	1000	1500
<b>Diamètre externe mm</b>	21	21	21
<b>Volume ml</b>	100	190	300
<b>Conditionnement</b>	20	20	20
HDPE, Ø de prélèvement 1.5 mm	0415234	0415235	0415391
<b>Prix € HT</b>	<b>117,70</b>	<b>147,88</b>	<b>295,01</b>
HDPE, Ø de prélèvement 10 mm	0415240	0415241	0415792
<b>Prix € HT</b>	<b>117,70</b>	<b>147,88</b>	<b>272,59</b>

## TUBE ASPIRANT À USAGE UNIQUE (SUITE)

Longueur mm	500	1000	1500
Diamètre externe mm	21	21	21
Volume ml	100	190	300
Conditionnement	20	20	20
HDPE stérile, Ø de prélèvement 1.5 mm	0415236	0415237	0415786
Prix € HT	141,12	186,33	269,14
HDPE stérile, Ø de prélèvement 10 mm	0415242	0415243	
Prix € HT	141,12	186,33	
Polypropylène, Ø de prélèvement 1.5 mm	0415238	0415239	
Prix € HT	148,89	182,75	
Polypropylène, Ø de prélèvement 10 mm	0415244	0415245	
Prix € HT	148,89	182,75	

## CUILLÈRE / PINCE DE FERMETURE TYPE CUILLÈRE WELOC SPOON



> Couleur bleue

Fabriquée en Polypropylène (PP) ou en Polyamide 6.6 de DuPont (PA).

Référence	Matière	Long fermeture mm	Long totale mm	Volume ml	Conditionnement	Prix € HT
2900023	PP	75	130	3	600	397,95
2900024	PA	70	130	3	600	701,40
2900025	PA	110	170	3	400	694,40

## CUILLÈRE À ANGLE À USAGE UNIQUE



- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Emballage individuel
- > BSE/TSE free

Volume ml	10	20
Longueur manche mm	300	300
Conditionnement	100	100
HDPE droite	0415692	0415694
Prix € HT	159,78	161,09
HDPE droite stérile	0415693	0820920
Prix € HT	202,17	203,48
HDPE à angle	0415709	0415711
Prix € HT	173,20	174,62
HDPE à angle stérile	0415710	0415712
Prix € HT	200,81	204,10

## CUILLÈRE À MESURE



> Inox 316

Référence	Volume ml	Diamètre mm	Profondeur cuillère mm	Longueur mm	Prix € HT
0415581	1	9	14	186	50,28
0415582	5	22	13	193	82,30
0415583	10	22	26	193	82,30
0415584	25	25	54	165	88,63
0415585	50	35	52	199	104,99

## CUILLÈRE À MESURE À USAGE UNIQUE



> FDA, EU 10/2011, EC1935/2004

> Emballage individuel

Fabriquée en polyéthylène haute densité (FDA grade - conforme CFR 177-1520).

Volume ml	1	1.23	2.46	5	10	20	30
Longueur manche mm	130	132	132	130	130	130	132
Longueur total mm	153	155	160	165	171	180	180
Conditionnement	100	100	100	100	100	100	100
HDPE Naturel	0415727			0415728	0415729	0415730	0415731
Prix € HT	61,54			61,54	61,54	61,54	61,54
HDPE Naturel Stérile	0415054	0415563	0415564	0415055	0415056	0415057	0415732
Prix € HT	76,22	76,22	76,22	76,22	76,22	76,47	82,67

## CUILLÈRE À MESURE ÉCONOMIQUE



> Cuillère PS double 2.5 et 5ml.

Conditionnement	130
Aseptique	0415626
Prix € HT	30,59
Stérile	0415627
Prix € HT	42,69

## CUILLÈRE BIOPLASTIQUE USAGE UNIQUE



> Emballage individuel

> Conforme aux directives alimentaires UE et FDA

Ces cuillères sont conçues à partir de plastique renouvelable.

Volume ml	2.5	10
Longueur mm	127	170
Conditionnement	100	100
bioplastique PE vert	6.265059	6.265060
Prix € HT	58,56	62,40
bioplastique PE vert, stérile	6.265053	6.265054
Prix € HT	60,96	65,12

## CUILLÈRE DOSEUSE USAGE UNIQUE



> Conforme aux directives alimentaires UE et FDA

Emballé en vrac ou individuellement quand elles sont stériles

Volume ml	0.5	1.0	2.5	5.0	10	15	25	50
<b>Conditionnement</b>	100	100	100	100	100	100	100	100
PS blanc, vrac	4.670771	4.670773	4.670775	4.670777	4.670779	4.670781	4.670783	4.670785
<b>Prix € HT</b>	<b>28,66</b>	<b>31,58</b>	<b>34,96</b>	<b>38,28</b>	<b>41,40</b>	<b>44,14</b>	<b>50,64</b>	<b>72,66</b>
PS blanc, unitaire stérile	4.670772	4.670774	4.670776	4.670778	4.670780	4.670782	4.670784	4.670786
<b>Prix € HT</b>	<b>56,10</b>	<b>59,22</b>	<b>62,46</b>	<b>67,46</b>	<b>70,98</b>	<b>74,30</b>	<b>86,12</b>	<b>142,34</b>
PS bleu, vrac	4.670788	4.670790	4.670792	4.670794	4.670796	4.670798	4.670800	4.670802
<b>Prix € HT</b>	<b>28,66</b>	<b>31,58</b>	<b>34,96</b>	<b>38,28</b>	<b>41,40</b>	<b>44,14</b>	<b>50,64</b>	<b>72,66</b>
PS bleu, unitaire stérile	4.670789	4.670791	4.670793	4.670795	4.670797	4.670799	4.670801	4.670803
<b>Prix € HT</b>	<b>56,10</b>	<b>59,22</b>	<b>62,46</b>	<b>67,46</b>	<b>70,98</b>	<b>74,30</b>	<b>86,12</b>	<b>142,34</b>

## CUILLÈRE USAGE UNIQUE



> FDA EC 1935/2004 et EU 10/2011

> BSE TSE free

Fabriquée en polystyrène (FDA grade - conforme CFR 177-1640).  
Emballage individuel.

Volume ml	3	10
<b>Longueur mm</b>	173	185
<b>Conditionnement</b>	100	100
PS blanc	0415058	0415060
<b>Prix € HT</b>	<b>53,24</b>	<b>53,24</b>
PP bleu		0415153
<b>Prix € HT</b>		<b>58,37</b>
PS blanc stérile	0415059	0415061
<b>Prix € HT</b>	<b>74,68</b>	<b>74,68</b>
PP bleu stérile		0415154
<b>Prix € HT</b>		<b>75,64</b>
PS rouge stérile		0415254
<b>Prix € HT</b>		<b>78,03</b>

## ENTONNOIR À POUDRE INOX



> Inox 316

Référence	Diamètre mm	Diamètre tige mm	Hauteur mm	Prix € HT
0415588	200	35	200	211,72
0415587	300	50	300	291,73

## ENTONNOIR À POUDRE USAGE UNIQUE




> Conforme FDA, EC 1935/2004 et Food Grade EU 10/2011

Fabriqué en Polyéthylène haute densité.  
Emballage individuel.

Ø entonnoir mm	200	350
Ø tige mm	40	52
Conditionnement	10	8
HDPE naturel	0415567	
Prix € HT	49,57	
HDPE naturel stérile	0415568	
Prix € HT	68,02	
PP naturel		0415690
Prix € HT		104,49
PP naturel stérile		0415691
Prix € HT		140,80

## CUILLÈRE, COUTEAU, FOURCHETTE À USAGE UNIQUE GROSSERON COLLECTION



- > Prélèvement aseptique d'échantillons liquides ou solides
- > Polystyrène choc bleu, très épais

Prélèvement aseptique d'échantillons liquides ou solides, pour les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, bactériologiques, d'analyses des sols... Sachet unitaire stérile ouverture facile et étanche (sans micro perforation). Numéro de lot et DLU sur chaque sachet unitaire. Couteau et fourchette multifonctions pour faciliter les prélèvements. Le bleu est facilement repérable dans toute situation de production puisqu'il ne fait pas partie du cercle chromatographique alimentaire.

Alimentarité : matière conforme au règlement n°1935/2004 - Stérilisé par ionisation à 25 kGy avec indication de traçabilité

Référence	Modèle	Couleur	Longueur mm	Volume ml	Conditionnement	Repère	Prix € HT
GRS1707	Petite cuillère	■	123	2	1400	A	386,45
GRS1708	Grande cuillère	■	152	8	1500	B	429,10
GRS1708PK	Grande cuillère	■	152	8	1500	B	429,10
GRS1710	Fourchette multifonctions	■	160	-	1400	C	457,76
GRS1711	Couteau scalpel multifonctions	■	175	-	1000	D	333,57
GRS1712	Grande cuillère multifonctions	■	160	-	1000	E	352,88

## LANCE À POUDRE À USAGE UNIQUE



> FDA et EU 10/2011

Ce préleveur à usage unique est conçu pour un prélèvement transversal de poudre en vrac.  
Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylène haute densité (FDA grade - conforme CFR 177.1520).

2 versions : avec ou sans cône.  
- sans cône : idéal pour les poudres collantes.  
- avec cône fermé : idéal pour la poudre fluide.

Longueur mm	300	620	950
Longueur lance mm	300	500	830
Volume ml	75	100	170
Ø mm	22	22	22
Matière	HDPE	HDPE	HDPE
Conditionnement	20	20	20
Sans cône	<b>0415549</b>	<b>0415186</b>	<b>0415188</b>
Prix € HT	<b>91,69</b>	<b>112,99</b>	<b>138,79</b>
Sans cône, Stérile	<b>0415550</b>	<b>0415187</b>	<b>0415189</b>
Prix € HT	<b>113,21</b>	<b>119,27</b>	<b>175,84</b>
Avec cône		<b>0415190</b>	<b>0415192</b>
Prix € HT		<b>103,93</b>	<b>177,92</b>
Avec cône, Stérile		<b>0415619</b>	<b>0415621</b>
Prix € HT		<b>118,23</b>	<b>185,63</b>

## PINCE DE FERMETURE TYPE LOUCHE RÉTRACTABLE WELOC



> Polypropylène  
> Couleur bleue

Référence	Long fermeture mm	Long totale mm	Volume ml	Conditionnement	Prix € HT
<b>2900021</b>	120	140	18	320	<b>290,64</b>
<b>2900022</b>	120	140	30	300	<b>277,20</b>

## PINCE DE FERMETURE TYPE LOUCHE WELOC SCOOP



> Couleur bleue

Fabriquée en Polyamide 6.6 de DuPont.

Référence	Long fermeture mm	Long totale mm	Volume ml	Conditionnement	Prix € HT
<b>2900010</b>	110	180	15	390	<b>713,90</b>
<b>2900011</b>	110	220	55	240	<b>462,00</b>



## PINCE DE FERMETURE TYPE LOUCHE WELOC SCOOP (SUITE)

Référence	Long fermeture mm	Long totale mm	Volume ml	Conditionnement	Prix € HT
2900012	150	228	15	250	730,19
2900013	150	263	55	140	422,14
2900014	150	268	110	95	309,07
2900015	150	286	250	65	255,71
2900016	220	335	55	100	412,65
2900017	220	340	110	60	258,83
2900018	220	368	250	40	194,81
2900019	320	435	110	70	416,01
2900020	320	465	250	54	416,01

## MAIN À POUDRE À USAGE UNIQUE



- > FDA et EU 10/2011
- > 3 couleurs, 3 matières
- > Emballée individuellement

Volume ml	30	60	125	250	500	1000	2500
Conditionnement	100	100	100	85	50	25	15
PS Blanche	0415208	0415210	0415212	0415628	0415647	0415218	0415220
Prix € HT	91,18	93,58	125,63	138,76	149,44	110,48	74,31
PP Blanche	0415671	0415673	0415665	0415667	0415543	0415545	0415668
Prix € HT	95,61	137,53	135,64	147,88	166,35	108,27	77,64
HDPE blanche	0415547	0415663	0415548	0415660	0415565	0415566	
Prix € HT	103,52	114,49	154,71	172,44	170,89	115,35	
PS Blanche Stérile	0415209	0415211	0415213	0415629	0415217	0415219	0415221
Prix € HT	116,83	118,30	164,63	177,46	184,84	140,63	125,01
PP Blanche Stérile	0415672	0415674	0415666	0415670	0415544	0415546	0415669
Prix € HT	117,36	177,46	173,46	202,37	248,72	143,12	142,05
HDPE blanche Stérile		0415664	0415659	0415661	0415662	0415658	
Prix € HT		171,19	186,33	205,14	246,59	158,97	
PS Rouge	0415678	0415222	0415675	0415676	0415624	0415625	0415677
Prix € HT	85,42	120,70	142,41	124,44	157,34	107,21	79,97
PS Rouge Stérile	0415541	0415223	0415622	0415623	0415225	0415227	0415542
Prix € HT	111,59	131,82	192,32	192,32	268,24	175,44	126,14
PP Bleu		0415151	0415650	0415652	0415656	0415648	0415653
Prix € HT		118,23	143,01	137,93	116,20	103,29	68,54
PP Bleu Stérile		0415152	0415651	0415655	0415657	0415649	0415654
Prix € HT		133,22	200,29	171,39	157,30	141,87	124,36

## MAIN À POUDRE BIOPLASTIQUE USAGE UNIQUE



- > Emballage individuel
- > Conforme aux directives alimentaires UE et FDA

Ces mains à poudre sont conçues à partir de plastique renouvelable.

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## MAIN À POUDRE BIOPLASTIQUE USAGE UNIQUE (SUITE)

Volume ml	25	50	100	150
Longueur mm	141	160	205	216
Conditionnement	10	10	10	10
bioplastique PE vert	6.265055	6.265056	6.265057	6.265058
Prix € HT	25,42	26,26	27,10	27,82
bioplastique PE vert, stérile	6.265049	6.265050	6.265051	6.265052
Prix € HT	28,28	29,12	27,68	30,80

## MAIN À POUDRE AVEC COUVERCLE USAGE UNIQUE



- > Emballage individuel
- > Conforme aux directives alimentaire UE et FDA

Volume ml	25	50	100	150	250	500	1000
Longueur mm	141	160	205	216	232	280	332
Conditionnement	10	10	10	10	10	10	10
PS blanc, sans couvercle	6.265025	6.265027	6.265029	6.265031	6.269508	6.269510	6.284541
Prix € HT	22,22	23,00	23,86	24,30	29,70	52,64	68,18
PS blanc, avec couvercle	6.265026	6.265028	6.265030	6.265032	6.269509	6.269511	
Prix € HT	34,78	35,88	36,86	37,56	50,38	89,38	
PS blanc, sans couvercle et stérile	6.265037	6.265039	6.265041	6.265043	6.269512	6.269514	
Prix € HT	24,64	23,34	26,38	26,98	32,96	58,30	
PS blanc, avec couvercle et stérile	6.265038	6.265040	6.265042	6.265044	6.269513	6.269515	
Prix € HT	37,44	38,48	39,64	40,56	56,10	99,06	

## MAIN À POUDRE EN POLYPROPYLÈNE



- > Compatible contact alimentaire EC Directive No. 10/2011

Référence	Longueur mm	Capacité ml	Prix € HT
9.201052	60	2	0,60
9.201053	85	5	0,69
0239394	100	10	0,87
0239494	135	25	1,14
0239594	163,7	50	1,68
0239694	201,7	100	2,49
0239794	260	250	5,46
0239894	315	500	7,71
0239994	386,6	1000	9,27



**Grosseron**  
being a part of you

### ESPACE CLIENT EN LIGNE

*L'espace client personnalisé...*

**www.grosseron.com**

**Espace client**

Je suis client, j'ai mes identifiants web

Identifiant:

Mot de passe:

Je suis client, je veux recevoir mes identifiants web

Accès sécurisé par identifiant et mot de passe.  
Consultez vos commandes, vos devis en cours.

Modifiez vos abonnements.  
Suivez vos livraisons grâce au tracking colis.

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## MAIN À POUDRE LONG MANCHE À USAGE UNIQUE



- > FDA, EU 10/2011, EC 1935/2004
- > 2 matières
- > Emballée individuellement

Volume ml	25	50	100
Manche mm	300	300	300
Conditionnement	50	50	50
HDPE Blanche	0415715	0415717	0415713
Prix € HT	98,73	98,72	98,73
HDPE Blanche Stérile	0415716	0415718	0415714
Prix € HT	141,88	141,87	141,88
HDPE Rouge Stérile			0415719
Prix € HT			152,79

## MAIN À POUDRE PS VOLUMÉTRIQUE À USAGE UNIQUE



- > FDA et EU 10/2011
- > Emballée individuellement

Volume ml	25	50	100	150	250	500	1000
Conditionnement	100	100	100	100	100	40	30
PS Blanche	0415701	0415705	0415695	0415699	0415702	0415706	0415696
Prix € HT	80,09	85,99	105,41	113,82	125,24	119,50	151,72
PS Blanche Stérile	0415704	0415708	0415698	0415700	0415703	0415707	0415697
Prix € HT	107,35	121,05	146,28	154,68	183,36	179,82	194,88

## MAIN À POUDRE PTFE



- > PTFE
- > Finition lisse

Référence	Volume ml	Diamètre corps mm	Longueur corps mm	Longueur totale mm	Prix € HT
0415594	100	65	95	195	168,01
0415595	500	100	140	265	280,01






# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## PELLE À MAIN ERGONOMIQUE 2L VIKAN



- > Position ergonomique de la poignée
- > Base plate pour une meilleure stabilité
- > Conception hygiénique

Manipulez facilement les ingrédients sec ou liquides avec la Pelle à main Vikan et son design ergonomique. La poignée parfaitement équilibrée vous protège des contraintes musculaires tandis que le fond plat de la pelle lui évite de rouler hors de la surface de travail.

Couleur					
Pelle à main ergonomique 5671	2109587	2109588	2109589	2109590	2109591
Prix € HT	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76

## MAIN À POUDRE INOX À FOND PLAT



- > Inox 316
- > Finition lisse

La main à poudre inox à fond plat permet d'être posée.

Référence	Volume ml	Longueur mm	Largeur mm	Prix € HT
0415592	500	205	110	96,49

## MAIN À POUDRE INOX SCORPION



- > Inox 316
- > Finition lisse

Référence	Volume ml	Longueur mm	Largeur mm	Prix € HT
0415596	1500	260	155	145,20
0415635	2000	300	160	157,30

## PELLE CARRÉE INOX



- > Inox 316

Pelle carrée en inox pour application pharmaceutique et agroalimentaire. Sans soudure.

Référence	Longueur pelle mm	Largeur mm	Hauteur mm	Longueur totale mm	Volume ml	Prix € HT
0415118	190	165	50	310	1500	104,04

## PELLE CYLINDRIQUE INOX



- > Inox 316

Pelle en inox pour application pharmaceutique et agroalimentaire. Sans fissure, toutes les soudures sont rectifiées et polies.

Référence	Longueur corps mm	Ø mm	Capacité ml	Prix € HT
0415396	45	25	10	52,63
0415397	70	38	50	54,09
0415092	100	50	100	71,48
0415398	140	95	500	94,71

## PELLE CYLINDRIQUE INOX (SUITE)

Référence	Longueur corps mm	Ø mm	Capacité ml	Prix € HT
0415399	210	95	750	101,99
0415400	235	110	1000	103,97
0415401	195	125	1250	116,56
0415093	230	135	1700	120,93
0415402	215	185	2500	156,42

## PELLE RONDE INOX



> Inox 316

Sans soudure ni aspérité.

Référence	Volume ml	Longueur corps mm	Diamètre corps mm	Longueur total mm	Prix € HT
0415079	250	150	100	270	65,56
0415080	500	190	125	320	81,59
0415081	1000	235	125	360	88,87
0415082	1500	255	155	345	104,90
0415083	2000	310	145	430	125,30

## PELLE CYLINDRIQUE INOX ÉCONOMIQUE



> Inox 304

Avec soudure.

Pelle en inox pour application pharmaceutique et agroalimentaire.  
Matériau non adapté à une utilisation en milieu humide et/ou salin.

Référence	Capacité ml	Ø mm	Longueur total mm	Prix € HT
0415403	1000	105	305	35,60
0415404	1500	120	340	38,07
0415405	2000	150	375	59,00

## PELLE D'ÉCHANTILLONNAGE HAUTE VISIBILITÉ EN PP



- > Qualité alimentaire
- > Fabriquée et conditionnée en salle blanche
- > Garantie sans ESB/EST
- > Traçabilité totale du lot

Idéale pour l'échantillonnage de produits alimentaires et le travail en production. Sa couleur bleue vive la rend très visible.

Référence	Capacité ml	Stérile	Sous conditionnement	Conditionnement	Prix € HT
0415151	60	Non	-	100	118,23
0415152	60	Oui	Sachet unitaire	100	133,22

## PINCE À DISSECTION STÉRILE



> Conforme FDA et EU 10/2011

Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylène haute densité.  
Permet de tenir des objets jusqu'à 25 mm.

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## PINCE À DISSECTION STÉRILE (SUITE)

Longueur mm	120
Matière	HDPE
Conditionnement	100
Aseptique	0415577
Prix € HT	62,84
Stérile	0415578
Prix € HT	76,85

## PINCE À PRÉLÈVEMENT USAGE UNIQUE



> Conforme aux directives alimentaires UE et FDA

Emballé en vrac ou individuellement quand elles sont stériles

forme des bouts		Coudée et pointue	Pointue	Large
Longueur mm		130	130	130
Conditionnement		100	100	100
PS blanc, stérile	1	4.670759	4.670761	4.670763
Prix € HT		74,82	74,82	74,82
PS blanc	2	4.670760	4.670762	4.670764
Prix € HT		44,98	44,98	44,98
PS bleu	3	4.670765	4.670766	4.670767
Prix € HT		74,82	74,82	74,82

## PINCE À USAGE UNIQUE



- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Emballage individuel
- > BSE/TSE free

Longueur mm	115
Conditionnement	100
Conditionnement	
PS blanc	0415725
Prix € HT	65,56
PS blanc stérile	0415726
Prix € HT	80,13

## POIGNARD À USAGE UNIQUE



> FDA et EU 10/2011



## POIGNARD À USAGE UNIQUE (SUITE)

Ce préleveur à usage unique est conçu pour effectuer un prélèvement de poudre à travers un sac.  
Emballage individuel. Fabriqué en polystyrène (FDA grade - conforme CFR 177.1520).

Couleur	□	□	■	■	□	■	■
Longueur mm	240	240	240	240	330	330	330
Longueur lame mm	150	150	150	150	250	250	250
Matière	PS	HDPE	PS	PP	PS	PS	PP
Conditionnement	100	100	100	100	100	100	100
Aseptique	0415198	0415754	0415557	0415600	0415199	0415559	0415602
Prix € HT	87,99	100,93	156,25	95,77	137,53	168,44	171,81
Stérile	0415200	0415755	0415558	0415601	0415201	0415560	0415603
Prix € HT	101,30	118,30	173,99	121,25	170,06	187,55	191,30

## POIGNARD AVEC COUVERCLE À CLIQUET À USAGE UNIQUE




> FDA et EU 10/2011

Ce préleveur à usage unique est conçu pour le prélèvement d'échantillon de poudre. Il est composé d'une lance protégée par une garde et d'un couvercle hermétique permettant de transporter l'échantillon prélevé jusqu'au laboratoire.  
Emballage individuel. Fabriqué en polystyrène (FDA grade - conforme CFR 177.1640).

Référence	Longueur mm	Longueur lame mm	Matière	Stérile	Conditionnement	Prix € HT
0415194	230	150	PS		100	220,52
0415195	230	150	PS	oui	100	271,54

## POIGNARD EFFILÉ OUVERT OU FERMÉ À USAGE UNIQUE



- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Emballage individuel
- > BSE/TSE free

Ce préleveur à usage unique est conçu pour effectuer un prélèvement de poudre dense à travers un sac.

2 largeurs de lame : 1à et 20 mm  
2 profils de lame : ouvert et fermée

Longueur lame mm	100	150	250
Longueur mm	198	248	345
Conditionnement	100	100	100
PS blanc lame ouverte 10 mm	0415756	0415758	0415760
Prix € HT	112,21	114,77	116,77
PS blanc lame ouverte 10 mm stérile	0415757	0415759	0415761
Prix € HT	135,50	136,88	149,48
PS blanc lame ouverte 20 mm	0415762	0415764	0415766
Prix € HT	115,11	117,59	122,56
PS blanc lame ouverte 20 mm stérile	0415763	0415765	0415767
Prix € HT	138,41	139,57	155,27
PS blanc lame fermée 10 mm	0415770	0415772	0415774
Prix € HT	112,21	114,70	116,77
PS blanc lame fermée 10 mm stérile	0415771	0415773	0415775
Prix € HT	134,57	136,88	161,83
PS blanc lame fermée 20 mm	0415776	0415778	0415780
Prix € HT	115,11	117,59	122,56
PS blanc lame fermée 20 mm stérile	0415777	0415779	0415781
Prix € HT	137,26	139,57	155,27

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## POIGNARD FERMÉ À USAGE UNIQUE



- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Emballage individuel
- > BSE/TSE free

Ce préleveur à usage unique est conçu pour effectuer un prélèvement de poudre dense à travers un sac.

Couleur	□	□	■	■	■	■
Volume ml	20	40	20	40	20	40
Longueur mm	230	330	230	330	230	330
Longueur lame mm	150	250	150	250	150	250
Matière	PS	PS	PS	PS	PP	PP
Conditionnement	100	100	100	100	100	100
Aseptique	0415606	0415608	0415610	0415612	0415614	0415616
Prix € HT	96,18	136,05	156,25	168,44	100,54	168,44
Stérile	0415607	0415609	0415611	0415613	0415615	0415617
Prix € HT	113,74	167,16	173,99	187,55	143,80	191,31

## POIGNARD FORME V AVEC COUVERCLE USAGE UNIQUE



- > Emballage individuel
- > Conforme aux directives alimentaires UE et FDA

Longueur lame mm	150
Longueur total mm	263
Conditionnement	10
PS blanc sans couvercle	6.265035
Prix € HT	20,08
PS blanc avec couvercle	6.265036
Prix € HT	30,94
PS blanc sans couvercle et stérile	6.265047
Prix € HT	20,08
PS blanc avec couvercle et stérile	6.265048
Prix € HT	30,16

## POIGNARD FORME V BIOPLASTIQUE USAGE UNIQUE



- > Emballage individuel
- > Conforme aux directives alimentaires UE et FDA


Poignards conçues à partir de plastique renouvelable.

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## POIGNARD FORME V BIOPLASTIQUE USAGE UNIQUE (SUITE)

Longueur lame mm	263
Longueur total mm	150
Conditionnement	10
bioplastique PE vert	6.265062
Prix € HT	22,94
bioplastique PE vert, stérile	6.265061
Prix € HT	25,42

## PRÉLEVEUR À 1 SECTION À USAGE UNIQUE



> FDA et EU 10/2011

Ce préleveur à usage unique est conçu pour le prélèvement à une certaine profondeur d'échantillon de poudre ou granule.

Volume de prélèvement maximal : 50 ml. Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylène haute densité (FDA grade - conforme CFR 177.1520).

### Mode opératoire

1 : plonger le préleveur dans le produit.

2 : tourner la poignée pour ouvrir la chambre de prélèvement qui se remplit en quelques secondes. Tourner la poignée dans le sens de fermeture.

3 : retirer le préleveur du produit.

4 : libérer l'échantillon en tournant la poignée.

Longueur mm	620	968
Volume ml	50	50
Ø tube mm	26	26
Conditionnement	20	20
HDPE naturel	0415688	0415686
Prix € HT	171,95	203,61
HDPE naturel stérile	0415689	0415687
Prix € HT	211,95	257,88

## PRÉLEVEUR À POUDRE POUR SAC



> Inox 316

> Lance à prélèvement pour sac

> Prélèvement sans contamination

Existe en 3 versions : le prélèvement est directement versé dans un sac, sans contamination ; Le prélèvement reste dans la lance ; Le prélèvement est directement, sans contamination, versé dans un flacon.

Référence	Désignation	Longueur mm	Ø mm	Prix € HT
L415039	Lance ouverte	400	21	104,99
L415042	Lance ouverte	400	36	144,92
L415043	Lance ouverte	800	36	171,54
L415040	Lance fermée	400	21	168,58

## PRÉLEVEUR À POUDRE POUR SAC (SUITE)

Référence	Désignation	Longueur mm	Ø mm	Prix € HT
L415044	Lance fermée	400	36	251,40
L415045	Lance fermée	800	36	289,84
L415041	Lance avec support pour flacon	400	21	156,75
L415046	Lance avec support pour flacon	400	36	324,40
L415047	Lance avec support pour flacon	800	36	357,87

## ✔ Rustine de prélèvement ronde



Rustine ronde autocollante avec zone de marquage.  
Colle à fort pouvoir adhésif agréée pour le contact alimentaire.

Dimensions : 95 x 95 mm  
Par rouleau de 1000 rustines

Référence	Zone de marquage	Qualité alimentaire	Prix € HT
0530312	Oui	Non	94,40
0530311	Oui	Oui	94,40

## PRÉLEVEUR À POUDRE POUR SAC À USAGE UNIQUE



### > FDA et EU 10/2011

Ce préleveur à usage unique est conçu pour effectuer un prélèvement de poudre à travers un sac.  
Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylène haute densité (FDA grade - conforme CFR 177.1520).

Longueur mm	400	400	325	325
Ø mm	14	25	33	45
Matière	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Conditionnement	100	100	100	100
Aseptique	0415561	0415180	0415782	0415784
<b>Prix € HT</b>	<b>254,58</b>	<b>224,75</b>	<b>219,45</b>	<b>244,30</b>
Stérile	0415562	0415181	0415783	0415785
<b>Prix € HT</b>	<b>279,87</b>	<b>247,37</b>	<b>236,47</b>	<b>259,10</b>

## PRÉLEVEUR À SECTIONS COMMUNICANTES



### > Autoclavable

## PRÉLEVEUR À SECTIONS COMMUNICANTES (SUITE)


Ce préleveur est conçu pour le prélèvement de volume important de poudre, granule de manière transversale dans un container.

### Mode opératoire

- 1 : insérer le préleveur dans le produit.
  - 2 : tourner la poignée pour ouvrir les chambres communicantes.
  - 3 : tourner la poignée pour fermer les chambres.
  - 4 : retirer le préleveur du produit.
  - 5 : retourner le préleveur pour collecter l'échantillon.
- Nettoyage avec goupillon.

Référence	Longueur mm	Ø mm	Sections	Volume ml	Avec support flacon	Matière	Prix € HT
P415169	300	25	3	45	Sans	Inox 316	391,55
P415052	600	25	3	110	Sans	Inox 316	400,75
P415142	600	25	3	110	Avec	Inox 316	461,38
P415135	900	40	3	750	Sans	Inox 316	619,62
P415057	900	50	3	880	Sans	Aluminium	244,00
P415053	1000	25	4	190	Sans	Inox 316	544,20
P415143	1000	25	4	190	Avec	Inox 316	591,52
P415054	1500	25	5	300	Sans	Inox 316	680,25
P415144	1500	25	5	300	Avec	Inox 316	708,63
P415136	1500	40	4	1000	Sans	Inox 316	829,61
P415058	1500	50	5	1700	Sans	Aluminium	273,58
P415170	2000	25	5	370	Sans	Inox 316	709,82
P415137	2000	40	5	1300	Sans	Inox 316	974,53
P415138	2500	50	7	2900	Sans	Aluminium	340,12

## PRÉLEVEUR À SECTIONS COMMUNICANTES À AILETTES



- > Acier inox AISI 316
- > Autoclavable

Ce préleveur est conçu pour le prélèvement de volume important de poudre, granule de manière transversale dans un container.

### Mode opératoire

- 1 : insérer le préleveur dans le produit.
  - 2 : tourner la poignée pour ouvrir les chambres communicantes.
  - 3 : tourner la poignée pour fermer les chambres.
  - 4 : retirer le préleveur du produit.
  - 5 : retourner le préleveur pour collecter l'échantillon.
- Nettoyage avec goupillon.

Référence	Longueur mm	Sections	Volume ml	Prix € HT
P415095	600	3	110	906,50
P415096	1000	4	190	1057,34
P415097	1500	5	300	1183,04



**Grosseron**  
being a part of you

## MAINTENANCE & MÉTROLOGIE



Intervention sur site, en atelier, à l'international ou à partir de nos agences en France.


**02 40 92 07 09**

**sav@grosseron.com**

*Maintenance préventive et curative - Métrologie - Formation - Garanties*



## PRÉLEVEUR À SECTIONS COMMUNICANTES À USAGE UNIQUE



> FDA et EU 10/2011

Ce préleveur à usage unique est conçu pour le prélèvement transversal d'échantillon de poudre ou granule.

Volume de prélèvement maximal : 170 ml. Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylène haute densité (FDA grade - conforme CFR 177.1520).

### Mode opératoire

1 : plonger le préleveur dans le produit.


2 : tourner la poignée pour ouvrir les chambres de prélèvement qui se remplissent en quelques secondes. Tourner la poignée dans le sens de fermeture.

3 : retirer le préleveur du produit.

4 : libérer l'échantillon en tournant la poignée.

Longueur mm	620	970	1000
Volume ml	100	170	500
Ø tube mm	25	25	40
Conditionnement	20	20	20
HDPE naturel	0415160	0415162	0415052
Prix € HT	183,37	214,13	294,30
HDPE naturel stérile	0415161	0415163	0415053
Prix € HT	196,68	240,47	318,34

## PRÉLEVEUR À SECTIONS SÉPARÉES



> Inox 316

> Autoclavable

Ce préleveur est conçu pour le prélèvement de plusieurs volumes de poudre ou granule à des profondeurs différentes, dans un container.

### Mode opératoire

1 : insérer le préleveur dans le produit.

2 : tourner la poignée pour ouvrir les chambres.

3 : tourner la poignée pour fermer les chambres.

4 : retirer le préleveur du produit.

Nettoyage avec goupillon.

Référence	Longueur mm	Ø mm	Matière tige intérieure	Sections	Prix € HT
P415049	600	25	PTFE	3 x 15 ml	402,89
P415050	900	25	PTFE	3 x 20 ml	405,03
P415051	1500	25	PTFE	5 x 20 ml	614,34
P415171	300	25	Inox 316L	3 X 10 ml	288,78
P415186	600	25	Inox 316L	3 X 15 ml	427,37
P415187	900	25	Inox 316L	3 X 20 ml	483,57
P415188	1500	25	Inox 316L	5 X 20 ml	757,14
P415139	900	40	Inox 316L	3 X 90 ml	1183,04
P415140	1500	40	Inox 316L	4 x 90 ml	1474,36
P415141	2000	40	Inox 316L	4 x 90 ml	1889,90



## ✔ Embout arrondi

Permet de ne pas percer les sacs au cours du prélèvement.

Référence	Désignation	Prix € HT
0415423	Embout arrondi diamètre 25mm	50,28

## ✔ Station de répartition



> Inox

Station de répartition des échantillonnages multi-sections avec 3 ou 5 zones.

Référence	Adapté aux préleveur de	Nbre zone	Prix € HT
S415115	550 mm	3	488,41
S415116	850 mm	3	612,35
S415117	1500 mm	5	922,23

## PRÉLEVEUR DE POUDRE EN GRAND VOLUME




Ce préleveur est conçu pour le prélèvement de grande quantité de poudre ou grains (150ml).  
Fabriqué en inox 316 haute qualité.

### Mode opératoire

- 1 : insérer le préleveur dans le produit. Cette action se fait en appuyant sur le corps du préleveur, se qui ferme la chambre.
- 2 : à la profondeur choisie, tirer sur le corps du préleveur. Cette action ouvre la chambre de prélèvement.
- 3 : retirer le préleveur du produit et vider l'échantillon en retournant le préleveur.

Référence	Longueur mm	Volume ml	Prix € HT
0415424	1000	150	430,33

## PRÉLEVEUR DE POUDRE EN GRAND VOLUME À USAGE UNIQUE



> FDA et EU 10/2011

Ce préleveur à usage unique est conçu pour le prélèvement de poudre en grande quantité.  
Emballage individuel.

Fabriqué en polyéthylène haute densité (FDA gradre - conforme CFR 177-1520).

### Mode opératoire

- 1 : Insérer le préleveur dans l'échantillon.
- 2 : A la profondeur choisie, tourner la poignée, pour ouvrir la chambre.

Longueur mm	1000
Diamètre mm	40
Volume ml	100
Conditionnement	20
HDPE naturel	0415050
Prix € HT	272,12
HDPE naturel stérile	0415051
Prix € HT	356,70

*Le saviez-vous ?*

Commandez  
facilement et rapidement sur :


[www.grosseron.com](http://www.grosseron.com)

- ✔ Frais de port **RÉDUITS**
- ✔ Pas de **MINIMUM** de commande
- ✔ Pas de **FRAIS DE GESTION**
- ✔ Paiement **SÉCURISÉ**



**Grosseron**  
being a part of you

## PRÉLEVEUR DE POUDRE EN PETIT VOLUME




Ce préleveur est conçu pour le prélèvement de petite quantité de poudre (jusqu'à 0.1ml). Fabriqué en inox 316 haute qualité.

### Mode opératoire

- 1 : insérer le préleveur (en position fermé) dans le produit.
- 2 : à la profondeur choisie, faites le prélèvement en tirant la tige intérieure.
- 3 : retirer le préleveur du produit.
- 4 : libérer l'échantillon en repoussant la tige intérieure.

Référence	Longueur mm	Ø mm	Volume ml	Prix € HT
<b>0415425</b>	350	5	0.1	<b>973,73</b>
<b>0415426</b>	500	5	0.1	<b>1042,00</b>

## PRÉLEVEUR DE POUDRE EN PETIT VOLUME À USAGE UNIQUE



> FDA et EU 10/2011

Ce préleveur à usage unique permet le prélèvement d'un volume variant de 1 à 20 ml de poudre ou granule localisé à un endroit connu. Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylène haute densité (FDA grade - conforme CFR 177.1520).

### Mode opératoire

- 1 : après avoir vérifié que la chambre de prélèvement est recouverte par le corps du préleveur, enfoncer le dans le produit à la profondeur choisie.
- 2 : tirer sur le corps du préleveur pour ouvrir la chambre qui se remplit.
- 3 : pousser sur le corps du préleveur pour refermer la chambre. Retirer le du produit.
- 4 : libérer l'échantillon en tirant sur le corps du préleveur.

Volume ml	0.5	1	2	3	5	10	20
Ø tube mm	21	21	21	21	21	21	21
Matière	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Conditionnement	20	20	20	20	20	20	20
longueur : 500 mm		<b>0415164</b>			<b>0415165</b>	<b>0415166</b>	<b>0415167</b>
Prix € HT		<b>131,16</b>			<b>131,16</b>	<b>131,16</b>	<b>131,16</b>
longueur : 500 mm, stérile	<b>0415681</b>	<b>0415168</b>	<b>0415682</b>	<b>0415683</b>	<b>0415169</b>	<b>0415170</b>	<b>0415171</b>
Prix € HT	<b>160,26</b>	<b>150,56</b>	<b>150,56</b>	<b>150,56</b>	<b>150,56</b>	<b>150,56</b>	<b>150,56</b>
longueur : 1000 mm		<b>0415172</b>			<b>0415173</b>	<b>0415174</b>	<b>0415175</b>
Prix € HT		<b>162,53</b>			<b>162,53</b>	<b>162,53</b>	<b>162,53</b>
longueur : 1000 mm, stérile		<b>0415176</b>	<b>0415679</b>	<b>0415680</b>	<b>0415177</b>	<b>0415178</b>	<b>0415179</b>
Prix € HT		<b>201,26</b>	<b>201,26</b>	<b>201,26</b>	<b>201,26</b>	<b>201,26</b>	<b>201,26</b>
longueur : 1500 mm							<b>0415752</b>
Prix € HT							<b>294,28</b>
longueur : 1500 mm, stérile							<b>0415753</b>
Prix € HT							<b>347,52</b>

## PRÉLEVEUR MULTI-NIVEAUX AU REMPLISSAGE



Ce préleveur est conçu pour réaliser un prélèvement en 3 niveaux pendant le remplissage d'un container.

### Mode opératoire :

- 1 : insérer le préleveur dans le container vide.
- 2 : remplir le container.
- 3 : les capsules se remplissent en même temps que le container.
- 4 : retirer le préleveur du produit.

Référence	Longueur mm	Version	Volume ml	Prix € HT
<b>P415098</b>	800	Coupes démontables	3 x 20 ml	<b>550,55</b>
<b>P415099</b>	800	Coupes fixes	3 x 20 ml	<b>605,00</b>

## PRÉLEVEUR PORTATIF MC12DD



- > Prélèvement des poudres, granules et liquides
- > Sondes horizontales et verticales

Le kit d'entraînement est spécialement adapté à l'ensemble des sondes de prélèvement et se compose : 1 pistolet visseur/dévisseur MILWAUKEE 12 V 1,5Ah professionnel équipé de système de fixation à clavette inox pour un raccordement aisé de la sonde, 2 batteries Lithium/Ion et 1 chargeur rapide 220 V.

Référence	Désignation	Prix € HT
<b>K087503</b>	Kit d'entraînement +2 batteries + chargeur 220 V	<b>891,35</b>

## RUSTINE DE PRÉLÈVEMENT CARRÉ



Rouleau de 500 étiquettes 95 x 95 mm.  
Existe en 2 versions :

### Pharma-Label

Colle conforme FDA (CFR 175.105).  
Température -40 à +70°C.  
Idéal quand la colle entre en contact avec le produit.

### Ultra adhésif

Colle très adhésive.  
Température -20 à +70°C.

Couleur	■	■	■	■	■	□	transparent
Pharma-Label	0415094	0415095	0415096	0415097	0415098	0415099	0415590
Prix € HT	64,24	64,24	64,24	64,24	64,24	64,24	55,18
Ultra adhésif	0415320	0415321	0415322	0415323	0415324	0415325	
Prix € HT	49,69	49,69	49,69	49,69	49,69	49,69	

## SPATULE COUTEAU À USAGE UNIQUE



- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Emballage individuel
- > BSE/TSE free

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## SPATULE COUTEAU À USAGE UNIQUE (SUITE)

Longueur total mm	260	300
Longueur lame mm	150	200
Largeur lame mm	40	45
Conditionnement	100	100
HDPE naturel	0415066	0415068
Prix € HT	168,58	174,15
HDPE naturel stérile	0415067	0415069
Prix € HT	186,33	186,59

## SPATULE DOUBLE À USAGE UNIQUE



- > Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
- > Emballage en vrac ou stérile unitaire

Spatule 1	cuillère 0.5 ml	arrondi 1.0 ml
Spatule 2	lame 17 mm	arrondi 0.25 ml
Longueur mm	168	180
Conditionnement	100	100
PS blanc emballage vrac	1	6.284543
Prix € HT	26,46	26,46
PS blanc emballage unitaire et stérile	2	6.284546
Prix € HT	65,84	65,84

## SPATULE ET AGITATEUR À USAGE UNIQUE



- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Emballage individuel
- > BSE/TSE free

Référence	Spatule mm	Matière	Stérile	Conditionnement	Prix € HT
0415733	13x40	PS	Stérile	100	82,40
0415734	13x40	PS	Stérile	100	94,98

## SPATULE GRATTOIR À USAGE UNIQUE



- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Emballage individuel
- > BSE/TSE free

Longueur totale mm	190	225
Longueur lame mm	75	110
Largeur lame mm	75	110
Conditionnement	100	100
HDPE naturel	0415070	0415072
Prix € HT	168,58	185,43
HDPE naturel stérile	0415071	0415073
Prix € HT	209,34	197,87
PP bleu stérile	0415275	
Prix € HT	194,14	
PP bleu	0415274	
Prix € HT	163,67	

## SPATULE MICRO À USAGE UNIQUE




- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Emballage individuel
- > BSE/TSE free

Ce préleveur à usage unique est conçu pour un prélèvement de petite quantité de poudre. Emballage individuel. Fabriqué en polystyrène (FDA grade - conforme CFR 177.1640).

Volume ml	0.3	0.5	2.0
Largueur lame mm	4	6	13
Longueur lame mm	40	40	40
Longueur totale mm	170	170	170
Conditionnement	100	100	100
Ps blanc	0415255	0415062	0415196
Prix € HT	96,03	119,26	87,25
Ps blanc stérile	0415256	0415063	0415197
Prix € HT	101,65	134,06	103,60
PS rouge stérile	0415645	0415276	0415643
Prix € HT	96,35	135,75	100,75
HDPE naturel			0415640
Prix € HT			119,26
HDPE naturel stérile			0415641
Prix € HT			127,82
PP bleu stérile	0415644	0415642	0415639
Prix € HT	96,35	96,35	96,35

## CUILLÈRE, COUTEAU, FOURCHETTE À USAGE UNIQUE GROSSERON COLLECTION



## CUILLÈRE, COUTEAU, FOURCHETTE À USAGE UNIQUE GROSSERON COLLECTION (SUITE)

- > Prélèvement aseptique d'échantillons liquides ou solides
- > Polystyrène choc bleu, très épais

Prélèvement aseptique d'échantillons liquides ou solides, pour les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, bactériologiques, d'analyses des sols... Sachet unitaire stérile ouverture facile et étanche (sans micro perforation). Numéro de lot et DLU sur chaque sachet unitaire. Couteau et fourchette multifonctions pour faciliter les prélèvements. Le bleu est facilement repérable dans toute situation de production puisqu'il ne fait pas partie du cercle chromatographique alimentaire.

Alimentarité : matière conforme au règlement n°1935/2004 - Stérilisé par ionisation à 25 kGy avec indication de traçabilité

Référence	Modèle	Couleur	Longueur mm	Volume ml	Conditionnement	Repère	Prix € HT
GRS1707	Petite cuillère	■	123	2	1400	A	386,45
GRS1708	Grande cuillère	■	152	8	1500	B	429,10
GRS1708PK	Grande cuillère	■	152	8	1500	B	429,10
GRS1710	Fourchette multifonctions	■	160	-	1400	C	457,76
GRS1711	Couteau scalpel multifonctions	■	175	-	1000	D	333,57
GRS1712	Grande cuillère multifonctions	■	160	-	1000	E	352,88

## PRÉLEVEUR DE CRÈME GLACÉE



- > Inox 316

Le corps est fabriqué en inox 316 et les tubes sont en Polystyrène.

Référence	Désignation	Diamètre mm	Volume ml	Prix € HT
P415177	Préleveur	25	30	61,20
0415593	Tube PS	25	30	3,45

## PRÉLEVEUR DE MATIÈRE CONGELÉE



- > Inox 316
- > Adaptable sur perceuse classique

Livrée avec l'outil pour éjecter l'échantillon.

Référence	Longueur mm	Diamètre mm	Prix € HT
P415178	240	50	500,42

## PRÉLEVEUR DE MATIÈRE CONGELÉE



Ce préleveur est conçu pour le prélèvement de glace, cire ou autre matières comparables. Fabriqué en inox 316 haute qualité.

### Mode opératoire

- 1 : positionner le préleveur sur la matière à prélever.
- 2 : en tournant la poignée, une lame sera mise en mouvement, coupant la matière en la positionnant dans la chambre.
- 3 : Pour libérer le prélèvement, démonter la chambre.

Référence	Longueur mm	Diamètre mm	Volume ml	Prix € HT
0415359	300	40	50	217,78
0415360	550	40	50	295,13
0415361	1050	40	50	321,97



## PRÉLEVEUR PERCEUR DE MATIÈRE GLACÉE



> **Inox 316**

Ce préleveur est conçu pour le prélèvement de matière glacée. Fabriquée en inox 316 de haute qualité.

### Mode opératoire

- 1 : tourner la poignée du préleveur en exerçant une pression sur la matière glacée. Les dents découpent l'échantillon qui rentre dans le corps du préleveur.
- 2 : retirer l'échantillon à l'aide d'une tige vendue séparément.

Référence	Ø interne mm	Ø externe mm	Longueur mm	Prix € HT
<b>0415362</b>	21	25	500	<b>137,53</b>
<b>0415363</b>	21	25	1000	<b>180,41</b>

## PRÉLEVEUR DE SOL TRANSVERSAL



> **Inox 316**

Il est conçu avec une poignée large et robuste facilitant le prélèvement dans un sol léger à souple.

En option est vendue une tige permettant de récupérer le prélèvement en le poussant.

### Mode opératoire

- 1 : pousser le préleveur dans le sol.
- 2 : tourner la poignée.
- 3 : retirer le préleveur.
- 4 : à l'aide de la tige, pousser le prélèvement pour le récupérer.

Référence	Description	Longueur mm	Ø mm	Prix € HT
<b>0415257</b>	Préleveur de sol	1000	25	<b>114,95</b>
<b>0415365</b>	Tube poussoir	1100	20	<b>149,34</b>

## LUMINOMÈTRE 3M™ LM1 CLEAN-TRACE™



- > **Simple et rapide**
- > **Design ergonomique**
- > **Utilisable avec des gants**
- > **Logiciel de paramétrage et de gestion des données inclus**

### Facilité d'utilisation :

Écran couleur tactile convivial. Interface utilisateur facile à prendre en main avec des menus de navigation intuitifs. Utilisation simple d'une seule main (droite ou gauche) permettant l'exécution de plusieurs tâches. Connectivité sans fil avec technologie Bluetooth®. Des photos de points à surveiller peuvent être facilement téléchargées pour s'afficher sur le luminomètre.

### Matériel robuste :

Adapté aux environnements de production difficiles. Boîtier IP54 résistant aux impacts. Support rabattable permettant de placer l'appareil en position verticale. Port USB latéral facile à localiser.

### Données précises, Résultats fiables :

Auto-diagnostic au démarrage. Résultats rapides pour une plus grande efficacité. Possibilité de saisir des données supplémentaires, y compris des observations visuelles. Données sécurisées impossible à modifier sur le matériel.

## LUMINOMÈTRE 3M™ LM1 CLEAN-TRACE™ (SUITE)

Capacité d'enregistrement : 5Gb  
 Auto-contrôle au démarrage  
 Détecteur photomultiplicateur nouvelle génération  
 Seuil de détection : 1 femtomole ATP (0,5 picogramme) - Temps de mesure : 10 secondes  
 Batterie au Lithium-ion : autonomie 8 heures - Charge 2 heures - Indicateur de charge à l'écran  
 Dimensions HxLxP : 268 x 88 x 59 mm - Poids : 517 g  
 Synchronisation par USB 2.0 (mini-AB), WiFi, Bluetooth  
 Livré avec changeur batterie 220V

Référence	Désignation	Prix € HT
L010602	Luminomètre LM1- 3M™ Clean-Trace™	3372,19

## ATP-MÈTRE MULTIFONCTION ENSURE™ TOUCH



- > Instrument portable au design ergonomique.
- > Mesure rapide et complète (plus qu'une simple mesure d'ATP)
- > Large écran tactile et logiciel d'analyses
- > Synchronisation automatique des résultats
- > Coque de protection avec sangle poignet ou sangle épaule
- > Station d'accueil disponible pour des recharges facilitées
- > Un outil adapté pour les audits (référéncé AOAC-RI)

EnSURE™ Touch est une solution conçue pour le contrôle d'hygiène avec des possibilités de mesures multiples (ATP, microbiologie, allergènes, pasteurisation...) – Recherche de rapidité par ATP et RLU ou mesures plus traditionnelles basées sur la microbiologie et CFL

EnSURE™ Touch est un lecteur intuitif, son écran est composé d'icônes indiquant les fonctions disponibles (à l'image d'un smartphone). (Tests, gestion utilisateurs, gestion des emplacements, fonction retests, visualisation des données et rapports...)

L'appareil se connecte par liaison wifi et le logiciel SureTrend™ est disponible sur le cloud pour un accès rapide, simple et sécurisé et ce pour un ou plusieurs appareils.

Le logiciel a été développé pour s'adapter aux différentes exigences du contrôle qualité interne de chaque entreprise

**Pour chaque appareil acheté rose, 100€ reversés à Think Pink.**

Système de détection par photodiode nouvelle génération.  
 Détecte jusqu'à 0,05 femtomole d'ATP  
 Temps de mesure : 15 secondes  
 Connexion Wi-Fi et USB  
 2 Go de stockage interne (illimité dans le Cloud)  
 Capacité de mémoire : 1 millions tests / pas de limite sur plans, emplacements et utilisateurs  
 Auto-vérification et analyse du bruit de fond à chaque démarrage de l'appareil.  
 Calibration possible avec l'écouvillon Calcheck.  
 Batterie Lithium-ion rechargeable via USB-C  
 Dimensions : 17.8 x 7.6 x 3 cm – Poids 300 g

Livré avec sangle, coque, batterie et chargeur.

Référence	Désignation	Prix € HT
S233006	ATP-mètre EnSURE™ Touch	1894,57
S233007	ATP-mètre EnSURE™ Touch Pink	1894,57

## ✓ Ecouvillon ATP pour SystemSURE II et PLUS / EnSURE™



- > Facile d'utilisation

Tout en un : écouvillon et réactif.

Pour contrôle de surface et eau de rinçage.

Nouveau **SuperSnap** pour les analyses dans des conditions plus difficiles (résidus à faible pH, faible niveau de contamination, ...). Les Supersnap sont 5x plus sensibles que les Ultrasnap.

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
095555	Ecouvillon pour contrôle des surfaces UltraSnap™	Boîte de 100	268,02

## ✓ Ecouvillon ATP pour SystemSURE II et PLUS / EnSURE™ (Suite)

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
0955565	Ecouvillon pour contrôle des eaux de rinçage AquaSnap™ ATP Total	Boîte de 100	271,84
0955566	Ecouvillon pour contrôle des eaux de rinçage AquaSnap™ ATP Libre	Boîte de 100	271,84
0955575	Ecouvillon pour contrôle des surfaces SuperSnap™	Boîte de 100	400,13

## CONTRÔLE DE PROPRETÉ : 3M™ CLEAN-TRACE SURFACE-TEST PROTÉIQUE INSTANTANÉ



- > Contrôle immédiat de la surface
- > Ne nécessite aucun appareil supplémentaire
- > Interprétation simplifiée par virage coloré

Le test 3M Clean-Trace Surface Protéine Instantané est un auto-contrôle de surface en emballage unique composé d'un bâtonnet et d'un réactif. Il détecte les résidus protéiques sur les surfaces prélevées. Pas d'interférence avec les désinfectants sauf les résidus alcalins (s'ils sont très concentrés).

Sensibilité : 50 µg  
 Ecouvillonner, activer le test et lire.  
 Stockage à température inférieure à 35°C à l'abri de la lumière.  
 Ne pas utiliser à côté d'une flamme (contient de l'éthanol).

Référence	Désignation	Prix € HT
9067261	3M Clean-Trace Surface-Test protéique - 50 tests	92,45

## ECOUVILLON 3M™ CLEAN-TRACE™ SURFACE PROTÉINE - HAUTE SENSIBILIT



- > Prêt à l'emploi
- > Simple d'utilisation : lecture visuelle en 15 mn par code couleur

Réaction colorée selon la méthode de Biuret pour la détection des protéines et des sucres réducteurs sur les surfaces et les eaux de process.

Le chauffage optimise la sensibilité aux protéines permettant ainsi une détection présomptive de présence d'allergènes.

Ecouvillonner, cliquer, incuber (15 mn à 55°C) et lire le test.

(Possibilité d'activer l'écouvillon jusqu'à 4 h après le prélèvement).

Sensibilité : 3 µg de protéines  
 Sensibilités aux allergènes testés : **oeuf** : détection minimum 10-20 µg / **Cacahouète** : détection minimum 25-50 µg / **Lait** : détection minimum 10-20 µg / **Gluten** : détection minimum 40 µg / **Soja** : détection minimum 20-40 µg.

Lecture : Vert = propre, Pourpre = renetter et retester  
 Stockage 2-25°C

Référence	Désignation	Prix € HT
9067241	3M™ Clean-Trace™ Surface - Protéine haute sensibilité (allergènes) - 60 tests	230,15
B222201	Bain à sec Mini T (à compléter par blocs 15tubes 1.5 ml)	270,75
B222268	Bloc pour 15 tubes 1.5 ml	88,53

## ECOUVILLON 3M™ CLEAN-TRACE™ SURFACE PROTÉINE PLU



- > Prêt à l'emploi
- > Simple d'utilisation : lecture visuelle en moins de 10 min par code couleur
- > Stockage à température ambiante

Réaction colorée selon la méthode de Biuret pour la détection des protéines et des sucres réducteurs sur les surfaces.

Ecouvillonner, cliquer, et lire le test.

(Possibilité d'activer l'écouvillon jusqu'à 4 h après le prélèvement).

Sensibilité : 50 µg de protéines  
 Lecture : Vert = propre, Pourpre = renetter et retester

Référence	Désignation	Prix € HT
9067231	3M™ Clean-Trace™ Surface Test Protéine Plus - 50 écouvillons	153,44

Le saviez-vous?

Commandez facilement et rapidement sur :

[www.grosseron.com](http://www.grosseron.com)

- ✓ Frais de port **RÉDUITS**
- ✓ Pas de **MINIMUM** de commande
- ✓ Pas de **FRAIS DE GESTION**
- ✓ Paiement **SÉCURISÉ**

  
**Grosseron**  
 being a part of you

## ÉCOUVILLON POUR LA DÉTECTION DES PROTÉINES : PRO-CLEAN



- > Résultat en moins de 10 minutes
- > Résultat facile d'interprétation
- > Résultat semi-quantitatif

PRO-Clean détecte les résidus de protéines et autres résidus réducteurs (comme les sucres, acide urique ..) sur les surfaces après le nettoyage. Écouvillonnez la surface, relâchez le réactif et si des résidus d'aliments sont présents, le réactif virera au violet.

Le changement de couleur fournit une mesure semi-quantitative de la propreté de la surface. Plus il y a de présence de résidus, plus rapide est le changement de couleur et plus la couleur sera foncée.

- Sensibilité :
- 20-50  $\mu\text{g}$  en 10 min. à température ambiante
  - 10  $\mu\text{g}$  en 10 min. à 37 °C
- Conservation :
- 18 mois (températures entre 2 et 25 °C)

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
0955532	Écouvillon Pro-clean	Boite de 100	219,94

## TEST DE DÉTECTION DES PROTÉINES RIDA CHECK



- > Pas de préparation d'échantillon
- > Simple et rapide : résultat en quelques secondes

RIDA@CHECK est un test rapide de contact pour mesurer l'efficacité des procédures de nettoyage des surfaces. Ce test est à utiliser comme support aussi bien dans l'évaluation de l'hygiène que dans une approche de la détection des allergènes. Au cours du test RIDA@CHECK les résidus de protéines réagissent avec le réactif colorimétrique utilisé. Cette interaction a pour effet une diminution du pH qui est visible par la couleur qui passe du jaune au vert. En fonction de l'intensité de ce changement de couleur (jaune à vert clair à vert à vert foncé) il est possible de déterminer le niveau de contamination de l'échantillon.

- Sensibilité : 20  $\mu\text{g}$   
 Temps d'analyse : 10 secondes à 2 minutes (max)  
 Durée de vie à partir de la date de fabrication : 6 mois  
 Écouvillon double permettant de réaliser 2 analyses simultanément.

Référence	Conditionnement	Prix € HT
1525150	50 écouvillons pour faire 100 tests	128,70
1525151	20 écouvillons pour faire 40 tests	

## ÉCOUVILLON SPOTCHECK PLUS - DÉTECTION DES SUCRES



Pour la détection des résidus de glucose et de lactose (utilisation pour les produits laitiers). Applications : produits laitiers, viandes crues, fruits, légumes, salades, sauces et vinaigrette, boissons (cola, milk shake), produits cuisinés (frites, oeufs, poulet), produits boulangers (pains, tartes).

- Test colorimétrique : présence / absence  
 Résultat en 60 secondes  
 Tout en un : écouvillons et réactif  
 Facile d'utilisation

Seuil de détection :  
 Spotcheck Plus 2,5  $\mu\text{mole}$  de glucose et 5  $\mu\text{mole}$  de lactose

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
0955550	SPOTCHECK PLUS	Boite de 100	200,13

## KIT DE DÉMO "CONTRÔLE DE LAVAGE DES MAINS"



1ère étape



2ème étape



3ème étape



4ème étape

### > A but pédagogique

Le but est de montrer l'importance du lavage des mains par pulvérisation d'une solution Indicateur contenant du sucre et l'utilisation de Spotcheck (test pour détection des sucres) avant et après le nettoyage des mains.

Simple et rapide : pulvériser la solution Indicateur, sur les mains, faire un prélèvement avec un écouvillon Spotcheck. Le test donne une réponse positive. Se laver les mains et refaire un deuxième prélèvement avec l'écouvillon (sans pulvérisation de spray indicateur), si les mains ont été correctement nettoyer, alors le test donne une réponse négative.

Lire les résultats avant et après le nettoyage.

Le deuxième écouvillon ne doit pas présenter de coloration verte.

Le kit comprend : deux poches de 25 Spotcheck, un spray de solution Indicateur, une notice d'utilisation

Référence	Désignation	Prix € HT
0955570	Kit pédagogique du contrôle de lavage des mains - 2x25 tests	110,51

## BOÎTE CONTACT BOKAR



- > Pour le contrôle de surface
- > Avec ou sans neutralisant de désinfectant
- > Boîte de 65 mm
- > Couvercle attaché

Vendu par 20 boîtes  
DLU 90 jours à partir de la date de fabrication

Référence	Milieu	Organisme	Prix € HT
91MP206	PCA+ TTC+ neutralisants	Flore totale	34,97
91MP207	VRBG+ neutralisants	Enterobacteries	38,75
91MP209	VRBL+ neutralisants	Coliformes totaux et fécaux	38,75
91MP210	Sabouraud Dextrose Chloramphénicol+ neutralisants	Levures Moisissures	35,39
91MP212	Baird Parker+ neutralisants	Staphylocoques	39,06

## BOÎTE CONTACT LIOFILCHEM



- > Pour le contrôle de surface
- > Avec ou sans neutralisants de désinfectant
- > Boîte de 65 mm (diamètre gélose : 55 mm)

Vendu par 20 boîtes  
Pour la référence 315340S les boîtes sont emballées de façon unitaire.

Référence	Milieu	Neutralisant	Organisme	Prix € HT
3153601	PCA+ TTC	+	Flore totale	40,24
3153251	PCA	-	Flore totale	29,71
315340S	Trypto- Caséine Soja	-	Flore totale	55,02
3153821	VRBG	+	Entérobactéries	29,71
3153611	VRBL	+	Coliformes totaux et fécaux	29,71
3153651	Sabouraud avec CAF	+	Levures Moisissures	29,71
3153311	Baird Parker	+	Staphylocoques	31,55
3153621	Slanetz et Bartley	+	Streptocoques	29,71
3153321	Cétrimide	-	Pseudomonas	29,71

## CHIFFONNETTE DE PRÉLÈVEMENT POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE



- > Chiffonnette non tissée alvéolée
- > Plusieurs milieux disponibles convenant aux analyses courantes

Le pré-découpage du sac permet une ouverture facile sans outil.  
La référence 0070150BE dispose d'un sac bleu pour être plus facilement repérable.

Indication du n° de lot et de la DLUO sur chaque poche  
Conditionnement 10x10 = 10 poches aluminium de 10 chiffonnettes

Couleur sac	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couleur chiffonnette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volume ml	13	13	13	13	13	13	25
Couleur marquage	Sans	Sans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 gants stériles	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non
Conditionnement	10x10	200 en vrac	10x10	10x10	10x10	200 en vrac	100 en vrac
Eau distillée à 10% de neutralisant 225x225mm - Sac déchirable	0007012	1007013					
Prix € HT	257,78	456,57					
Eau peptonée à 10% de neutralisant 225x225mm - Sac déchirable		1007014					
Prix € HT		481,82					
Eau peptonée à 10% de neutralisant 225x225mm - Sac déchirable et refermable			0070120	0070150	0070150BE	1070123	
Prix € HT			287,96	338,82	365,64	619,62	
Tryptone sel à 10 % de neutralisant 305x340mm - Sac déchirable et refermable							0081012
Prix € HT							380,72

### ✓ Manche pour chiffonnette



Idéal pour le prélèvement par chiffonnette dans les endroits inaccessibles.

Référence	Longueur mm	Prix € HT
0415428	750	43,11

## CHIFFONNETTE DE PRÉLÈVEMENT POUR L'INDUSTRIE AVIAIRE



- > Chiffonnette non tissée alvéolée
- > Plusieurs milieux disponibles convenant aux analyses courantes

Le pré-découpage du sac permet une ouverture facile sans outil.  
La couleur de la zone de marquage est un indicateur du milieu utilisé :  
Le rouge correspond à l'eau peptonnée, le vert à l'eau peptonnée + 10% neutralisants. Pour les chiffonnettes sèches ou imbibées d'eau distillée, la zone de marquage est imprimée en noire.  
Sous emballé par 10 en pochette d'aluminium ou individuellement dans un sac Zip avec une paire de gants bleus nitrile.

Pour ces produits, nous travaillons par commande sur abonnement annuel, délai 1<sup>ère</sup> livraison 3 mois


Dimensions chiffonnettes : 305 x 340 mm.  
Sac déchirable 178 x 305 mm.



## CHIFFONNETTE DE PRÉLÈVEMENT POUR L'INDUSTRIE AVIAIRE (SUITE)

Milieu de dilution	sèche	Eau distillée + 10% neutralisants
Volume du milieu ml		20
Refermable étanche	oui	oui
Couleur zone de marquage	■	■
Couleur chiffonnette	■	■
Conditionnement	400	400
Emb par 10 en pochette aluminium	<b>1101010</b>	<b>1102011</b>
Prix € HT	<b>691,24</b>	<b>914,70</b>

## ÉCOUVILLON 3M™ ENVIRO-SWAB™



- > Tige flexible pour un prélèvement facilité
- > Embout spongieux et biseauté pour un plus large prélèvement
- > Écouvillon imbibé de neutralisant

Adapté aux prélèvements sur tout type de surfaces en industrie alimentaire.

Fermeture inviolable.

L'embout spongieux permet une surface de prélèvement plus importante que les écouvillons standards.


Pré-enrichissement (par ajout du diluant de votre choix) et incubation directement effectués dans le tube du système.

Longueur écouvillon : 14 cm

Stockage et conservation : 18 mois entre 2 et 8°C.

Référence	Conditionnement	Prix € HT
<b>9066291</b>	100 unités	<b>368,19</b>

## ÉCOUVILLON AVEC DILUANT (PRÊT À L'EMPLOI)



- > Eau peptonnée
- > Ringer
- > Letheen
- > Avec neutralisants de désinfectants


Écouvillon avec milieu pour le contrôle de surface.

Écouvillon 1 mL Letheen : à verser directement sur la boîte de Petri ou le Petrifilm™ 3M™

Écouvillon fixé dans le bouchon sauf le modèle Ringer 2,5 mL (écouvillon sécable séparé du tube de diluant)

Référence	Diluant	Écouvillon	Conditionnement	Repère	Prix € HT
<b>0011908</b>	Ringer + neutralisant - 2,5ml	Sécable	10 boîtes de 25 emballages individuels	A	<b>128,88</b>
<b>0001926</b>	Ringer + neutralisants - 10ml	Court 8,5 cm	Boîte de 300	B	<b>169,46</b>
<b>0000947</b>	Eau peptonnée tamponnée + neutralisants - 4ml	Court 8,5 cm	Boîte de 300	B	<b>161,11</b>
<b>0000948</b>	Eau peptonnée tamponnée + neutralisants - 4ml	Long 15 cm	Boîte de 300	B	<b>310,17</b>
<b>0000929</b>	Letheen - 1ml	Court 8,5 cm	Boîte de 300	B	<b>194,04</b>
<b>0000920</b>	Letheen - 4ml	Court 8,5 cm	Boîte de 300	B	<b>181,13</b>

## ✓ Gabarit de prélèvement



Les gabarits à usage unique sont stériles sous sachet de 5.

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## ✓ Gabarit de prélèvement (Suite)

Référence	Désignation	Taille zone de prélèvement cm	Conditionnement	Prix € HT
0002916	Gabarit usage unique	4 x 5	300	466,83
0000905	Gabarit usage unique	10 x 10	300	462,11
0640213	Gabarit inox réutilisable	10 x 10	1	33,35

## ÉCOUVILLON STÉRILE



> La longueur de l'applicateur est d'environ 150 mm

Tige	Plastique	Aluminium
Embout	Viscose	Viscose
Conditionnement	1000	1000
Emballage Tube	0000950	0000958
Prix € HT	297,05	739,75
Emballage Pelable	0000907	0000952
Prix € HT	210,89	378,00

## ÉCOUVILLONS POUR LA DÉTECTION DES GERMES PATH-CHECK



- > Pour les contrôles d'hygiène et de surface
- > Détection de type présence ou absence
- > Sensibilité: 1-2 CFU/> 100cm<sup>2</sup>
- > Coliformes, Listéria spp. et Salmonella
- > Utilisation et lecture aisées

Écouvillon associé à un milieu spécifique des germes à contrôler.  
La présence du germe se traduit par un changement de couleur du milieu.  
Plus la couleur change vite, plus il y a de germes.

Path-Check Coliforme : lecture après incubation de 18 à 24 h à 36°C +/- 1°C - Présence / Absence: jaune / violet  
Path-Check Salmonella : lecture après incubation de 18 à 24 h à 36°C +/- 1°C - Présence / Absence: noir / violet  
Path-Check Listeria : lecture après incubation de 24 à 48 h à 25°C +/- 1°C - Présence / Absence: noir / jaune

Attention 2 références sont nécessaires : les écouvillons et les tubes de milieux

Référence	Désignation	Conditionnement	Repère	Prix € HT
0944010	Milieu Path-Check Coliforme	100 tubes de 3 ml	A	151,98
0944002	Milieu Path-Check Salmonelle	100 tubes de 3 ml	B	228,82
0944004	Milieu Path-Check Listeria	100 tubes de 3 ml	C	189,55
0944003	Écouvillon Path-Check	100 swabs		101,49
0452085	Portoir pour 96 tubes 10 à 13 mm (HxLxP : 82x126x69 mm)	2 unités		49,68

## ÉPONGE 3M™ HYDRA-SPONGE / DRY SPONGE



- > Pour le prélèvement microbiologique des surfaces
- > Éponge en cellulose sans biocide
- > Utilisable pour les grandes surfaces

Boite de 100

Référence	Désignation	Milieu	Gants	Prix € HT
9065011	3M™ Dry Sponge	Non	Non	201,15
9065031	3M™ Hydra-Sponge	Tampon neutralisant 10 mL	Non	246,52
9065041	3M™ Hydra-Sponge	Tampon neutralisant 10 mL	2 gants	246,52
9065051	3M™ Hydra-Sponge	Eau peptonée 10 mL	2 gants	274,13
9065061	3M™ Hydra-Sponge	Milieu Lethen 10 mL	2 gants	246,52

## EPONGE AVEC OU SANS MILIEU DANS SAC REFERMABLE



- > Milieu eau peptonnée
- > Avec ou sans manche

Sac déchirable.

Le prédecoupage du sac permet une ouverture facile sans outil.

Le manche est conçu pour permettre une éjection de l'éponge seule sans contact manuel.

**Pour ces produits, nous travaillons par commande sur abonnement annuel, délai 1<sup>ère</sup> livraison 3 mois**

Dimensions éponge l x L x e: 32 x 76 x 8mm

Dimensions sac : 191 x 292mm

Fourni sans gant

Référence	Manche	Couleur manche	Type éponge	Zone d'impression	Couleur impression	Conditionnement	Milieu	Prix € HT
009013	Non	-	Polyurethane	Non	Vierge	100	Oui	358,74
0119014	Oui	■	Polyurethane	Non	Vierge	100	Oui	416,31
0080143	Non	-	Polyurethane	Non	Vierge	100	Non	200,38

## MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR L'ÉCOUVILLONNAGE



Idéal pour le prélèvement par écouvillonnage dans les endroits inaccessibles.

2 versions :

- manche télescopique (jusqu'à 3 mètres) pour tenir l'écouvillon.
- manche télescopique (jusqu'à 3 mètres) pour tenir le gabarit.

### ✓ Manche télescopique pour le gabarit

Référence	Désignation	Prix € HT
P415117	Manche télescopique + support de gabarit + gabarit PTFE 10x10	2846,13
P415120	support de gabarit	692,84
0415371	gabarit PTFE 10x10 cm	401,31
P415121	Manche télescopique jusqu'à 3 mètres	1553,31

### ✓ Manche télescopique pour l'écouvillon

Référence	Désignation	Prix € HT
P415116	Manche télescopique + support à angle variable + support d'écouvillon	2846,13
P415119	support d'écouvillon	692,84
P415118	support à angle variable	692,84
P415121	Manche télescopique jusqu'à 3 mètres	1553,31

*Le saviez-vous ?*

Commandez facilement et rapidement sur :

[www.grosseron.com](http://www.grosseron.com)

- ✓ Frais de port **RÉDUITS**
- ✓ Pas de **MINIMUM** de commande
- ✓ Pas de **FRAIS DE GESTION**
- ✓ Paiement **SÉCURISÉ**



**Grosseron**  
being a part of you

## PÉDICHIFFONNETTE DE PRÉLÈVEMENT AVEC MILIEUX POUR L'INDUSTRIE AVIAIRE



- > Pédichiffonnette en jersey coton
- > Type surchaussure
- > Plusieurs milieux disponibles convenant aux analyses courantes

Le prédecoupage du sac permet une ouverture facile sans outil.  
 La couleur de la zone de marquage est un indicateur du milieu utilisé :  
 Le vert correspond à l'eau peptonnée + 10% neutralisants, le bleu au tryptone sel. Pour les pédichiffonnettes sèches, la zone de marquage est imprimée en noire.  
 Sous emballé en vrac ou par 10 en pochette d'aluminium ou individuellement dans un sac Zip avec une paire de gants bleus nitrile

Pour ces produits, nous travaillons par commande sur abonnement annuel, délai 1<sup>ère</sup> livraison 3 mois

Sac déchirable 178 x 305 mm.

Milieu de dilution	Tryptone sel
Couleur zone de marquage	■
Refermable étanche	oui
Conditionnement	100
Emb par 10 en pochette aluminium	1002010
Prix € HT	387,46

## LAMES GÉLOSÉES



- > Avec ou sans neutralisants de désinfectants
- > Par contact ou immersion, ces lames articulées permettent une analyse semi quantitative des différents produits et matériels.

Mode d'emploi:  
 Retirer la lame du tube.  
 Immerger ou appliquer sur une surface.  
 Incuber et lire.  
 Prix par quantité sur demande.

Stockage: Température inférieure à 15°C (optimale: 12-15°C)

Référence	Désignation	Milieu	Utilisation	Conditionnement	Prix € HT
3026111	-	PCA + TTC + Neutralis. / VRBG + Neutralisants	Lame Flore Tot. / Entérobactéries	20 lames	33,39
3026081	-	PCA + TTC+ Neutralis. / VRBL + Neutralisants	Lame Flore Tot. / Coliformes	20 lames	33,39
3026121	-	PCA + TTC+ Neutralis. / Vogel Johnson + Neutralisants	Lame Flore Tot. / Staphylocoques	20 lames	33,39
3026091	-	PCA + TTC+ Neutralis. / PCA + TTC + Neutralisants	Lame Flore Tot. / Lame Flore Tot.	20 lames	33,39
1.02147.0001	Envirocheck contact "DC"	TSA / TSA + Neutralisants	Lame Flore Totale / Flore Totale	10 lames	57,60
3026191	-	VRBG + Neutralis. / Bile Esculine + Neutralisants	Lame Entérobactéries / Streptocoques	20 lames	33,39
3026101	-	PCA + TTC+ Neutralis. / Rose bengal CAF + Neutralisants	Lame Flore Tot. / Levures et Moisissures	20 lames	33,39
3525292	-	Chromatic 'TM' Coli Coliform / Chromatic 'TM' Salmonella	E.coli et coliformes / Salmonella	20 lames	43,41
1.02149.0001	Envirocheck contact "TVC"	Agar nutritif / Agar nutritif + TTC	Flore totale / Flore totale	10 lames	57,60
1.02139.0001	Envirocheck contact "YM - R"	TSA / Rose Bengale-Chloramphénicol	Flore totale / Levures-moisissures	10 lames	57,60
1.02137.0001	Envirocheck contact "E"	PCA / VRBG	Flore totale / Entérobactéries	10 lames	57,60
1.02136.0001	Envirocheck contact "C"	PCA / Chromocult® coliformes	Flore totale / Coliformes - E. coli	10 lames	57,60

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## PETRIFILM™ 3M™



- > Prêt à l'emploi
- > Peu encombrant
- > Facile et performant
- > Nombreuses validations AFNOR, AOAC, ...
- > Pour contrôles produits et/ou surfaces

Le Petrifilm™ 3M™ est un double film dont la partie inférieure contient un milieu déshydraté et le film supérieur quadrillé contient un gel hydrosoluble. Réhydratation du milieu par l'échantillon, ses dilutions décimales ou par diluants appropriés (EPT, Tryptone-sel, Lethen, ...) pour les contrôles de surfaces.

Stockage :  
 Avant ouverture : 2-8°C jusqu'à DLC du produit (entre 12-18 mois)  
 Après ouverture : 15-30°C à l'abri de la lumière et de l'humidité

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
9064001	Petrifilm™ Flore totale	bte 100 (2x50)	98,53
9064061	Petrifilm™ Flore totale	bte 1000 (20x50)	873,09
9064201	Petrifilm™ Entérobactéries	bte de 50 (2x25)	61,17
9064211	Petrifilm™ Entérobactéries	bte de 1000 (40x25)	890,94
9064101	Petrifilm™ Coliformes	bte de 50 (2x25)	62,06
9064161	Petrifilm™ Coliformes	bte de 1000 (40 x 25)	1012,50
9064021	Petrifilm™ Rapide coliformes	bte de 50 (2x25)	72,62
9064121	Petrifilm™ Rapide coliformes	bte de 500 (20x25)	642,41
9064051	Petrifilm™ Haute sensibilité coliformes (diffuseur 9064811 non fourni)	bte de 50 (2x25)	108,56
9064151	Petrifilm™ Haute sensibilité coliformes (diffuseur 9064811 non fourni)	bte de 500 (20x25)	922,03
9064811	Diffuseur pour Petrifilm™ HS coliformes	par 2	24,69
9064341	Petrifilm™ Select E. coli	bte de 50 (2x25)	77,70
9064351	Petrifilm™ Select E. coli	bte de 500 (20x25)	714,83
9064041	Petrifilm™ Escherichia coli	bte de 50 (2x25)	84,76
9064141	Petrifilm™ Escherichia coli	bte de 500 (20x25)	714,83
9064071	Petrifilm™ Levures et moisissures	bte de 100 (2x50)	141,51
9064171	Petrifilm™ levures et moisissures	bte de 1000 (20x50)	916,95
9064901	Petrifilm™ Staph express (diffuseur 9064251 non fourni)	bte de 50 (2x25)	99,09
9064911	Petrifilm™ Staph express (diffuseur 9064251 non fourni)	bte de 500 (20x25)	716,37
9064251	Diffuseur pour Petrifilm™ Staph Express	par 2	24,69
9064921	Staph express disk	bte de 20	42,98
9064931	Staph express disk	bte de 100	131,59
9064471	Petrifilm™ Listeria (diffuseur 9064981 non fourni)	bte de 50 ( 2x25 )	241,14
9064481	Petrifilm™ Listeria (diffuseur 9064981 non fourni)	Bte de 200 (8x25)	776,98
9064981	Diffuseur Petrifilm™ Listeria	par 2	24,69
9064751	Petrifilm™ Rapide Levures et moisissures (diffuseur 9064251 non fourni) Lecture en 60h	bte de 50 (2x25)	107,12
9064771	Petrifilm™ Rapide Levures et moisissures (diffuseur 9064251 non fourni) Lecture en 60h	bte de 500 (20x25)	837,91
9064781	Petrifilm™ Rapide Flore totale (diffuseur 9064251 non fourni) Lecture en 26/48h	bte de 50 (2x25)	92,08
9064791	Petrifilm™ Rapide Flore totale (diffuseur 9064251 non fourni) Lecture en 26/48h	bte de 500 (20x25)	800,62
9064611	Petrifilm™ Lactiques (diffuseur 9064251 non fourni)	bte de 50 (2x25)	113,96
9064621	Petrifilm™ Lactiques (diffuseur 9064251 non fourni)	bte de 500 (20x25)	1025,62
9064002	Petrifilm™ Rapide E.coli et coliformes (diffuseur 9064251 non fourni)	bte de 50 (2x25)	101,46
9064003	Petrifilm™ Rapide E.coli et coliformes (diffuseur 9064251 non fourni)	bte de 500 (20x25)	864,89

## PRÉLEVEUR À SERINGUE



> **Inox 316**

Conçu pour le prélèvement de volume précis. Pendant le prélèvement, les parties extérieures de la seringue restent non contaminées.

### Mode opératoire

- 1 : sélectionner une nouvelle seringue.
  - 2 : connecter la seringue à la partie poussoir.
  - 3 : couvrir la seringue avec la partie basse.
  - 4 : l'échantillonnage se fait en tirant la poignée. La graduation permet de prélever un volume précis.
- Compatible avec les seringues Terumo.

Longueur mm	600	1200	1800
Seringue 5ml	P415145	P415146	P415147
<b>Prix € HT</b>	<b>4425,25</b>	<b>7094,45</b>	<b>8499,29</b>
Seringue 30 ml	P415148	P415149	P415150
<b>Prix € HT</b>	<b>5830,09</b>	<b>7375,42</b>	<b>9201,71</b>
Seringue 60 ml	P415151	P415152	P415153
<b>Prix € HT</b>	<b>5830,09</b>	<b>7796,87</b>	<b>9482,68</b>

## TUBE PLONGEANT PHARMA À USAGE UNIQUE



> **FDA et EU 10/2011**


Ce préleveur à usage unique est conçu pour le prélèvement de liquide dans l'industrie pharmaceutique. Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylène haute densité.

### Mode opératoire

- 1 : insérer le préleveur dans le liquide.
- 2 : à la profondeur choisie, appuyer sur la poignée, jusqu'à ce que le niveau de prélèvement soit atteint.
- 3 : tirer sur la poignée pour fermer le préleveur. Retirer le préleveur du liquide.

Référence	Longueur mm	Matière	Stérile	Conditionnement	Prix € HT
<b>0415250</b>	1066	HDPE		24	<b>214,67</b>

## PRÉLEVEUR À POUDRE UNIVERSEL



> **Inox 316**

Conçu pour les poudres d'une taille maximum de 8 mm.  
Peut être utilisé verticalement et horizontalement à plus de 2.50 mètres

### Mode opératoire :

- 1 : le préleveur contient une chambre qui est automatiquement fermée à son entrée dans le produit.
- 2 : à la profondeur choisie, le préleveur est tiré vers le haut, ce qui ouvre la chambre et laisse entrer l'échantillon.
- 3 : l'échantillon est récupéré en dévissant la chambre ou en la renversant.


Référence	Désignation	Prix € HT
<b>P415154</b>	Manche télescopique 800-1500 mm	<b>532,14</b>
<b>P415155</b>	Manche télescopique 1500-3000 mm	<b>582,82</b>
<b>P415156</b>	Manche télescopique 1500-4500 mm	<b>999,66</b>
<b>P415157</b>	Tête de prélèvement 1 ml	<b>408,15</b>
<b>P415158</b>	Tête de prélèvement 2 ml	<b>408,15</b>
<b>P415159</b>	Tête de prélèvement 100 ml	<b>428,85</b>



## PRÉLEVEUR À POUDRE UNIVERSEL (SUITE)

Référence	Désignation	Prix € HT
P415160	Tête de prélèvement 150 ml	449,55
P415161	Tête de prélèvement 200 ml	453,99

## PRÉLEVEUR DE POUDRE EN PETIT VOLUME



> Inox 316

Conçu pour l'industrie pharmaceutique pour prélever un petit volume de poudre cohésive. Tête de prélèvement interchangeable disponibles en 12 volumes de 0,25 à 50 ml.

### Mode opératoire

- 1 : la tête est immergée fermée.
- 2 : à la profondeur choisie elle est ouverte en manoeuvrant la poignée.
- 3 : la tête est ensuite refermée emprisonnant l'échantillon.

Longueur mm	600	1000	1500	2000
Pour tête Ø 12.5 mm	P415085	P415083	P415084	P415184
Prix € HT	245,48	258,79	301,67	422,54
Pour tête Ø 19,0 mm	P415088	P415086	P415087	P415185
Prix € HT	283,93	304,63	340,12	524,97
Pour tête Ø 32 mm	P415091	P415089	P415090	P415167
Prix € HT	363,78	411,11	470,26	647,71

## ✓ Accessoire pour préleveur de petit volume de poudre



Volume ml	0.25	0.5	0.75	1	2	3	5	8	10	20	25	50	100
tête 12.5 mm	P415071	P415072	P415073	P415074									
Prix € HT	54,45	54,45	54,45	54,45									
tête 19 mm					P415075	P415076	P415077	P415078	P415079				
Prix € HT					51,02	51,02	51,02	51,02	51,02				
tête 32 mm										P415080	P415081	P415082	P415168
Prix € HT										70,94	70,94	70,94	123,89

## PRÉLEVEUR DE POUDRE EN PETIT VOLUME À USAGE UNIQUE



## PRÉLEVEUR DE POUDRE EN PETIT VOLUME À USAGE UNIQUE (SUITE)

> FDA et EU 10/2011


Ce préleveur à usage unique permet le prélèvement d'un volume variant de 1 à 20 ml de poudre ou granule localisé à un endroit connu. Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylène haute densité (FDA grade - conforme CFR 177.1520).

### Mode opératoire

- 1 : après avoir vérifié que la chambre de prélèvement est recouverte par le corps du préleveur, enfoncer le dans le produit à la profondeur choisie.
- 2 : tirer sur le corps du préleveur pour ouvrir la chambre qui se remplit.
- 3 : pousser sur le corps du préleveur pour refermer la chambre. Retirer le du produit.
- 4 : libérer l'échantillon en tirant sur le corps du préleveur.

Volume ml	0.5	1	2	3	5	10	20
Ø tube mm	21	21	21	21	21	21	21
Matière	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Conditionnement	20	20	20	20	20	20	20
longueur : 500 mm		0415164			0415165	0415166	0415167
Prix € HT		131,16			131,16	131,16	131,16
longueur : 500 mm, stérile	0415681	0415168	0415682	0415683	0415169	0415170	0415171
Prix € HT	160,26	150,56	150,56	150,56	150,56	150,56	150,56
longueur : 1000 mm		0415172			0415173	0415174	0415175
Prix € HT		162,53			162,53	162,53	162,53
longueur : 1000 mm, stérile		0415176	0415679	0415680	0415177	0415178	0415179
Prix € HT		201,26	201,26	201,26	201,26	201,26	201,26
longueur : 1500 mm							0415752
Prix € HT							294,28
longueur : 1500 mm, stérile							0415753
Prix € HT							347,52

## PRÉLEVEUR POUR POUDRES COHÉSIVES



> Inox 316L poli

Conçu pour l'industrie pharmaceutique pour prélever un petit volume de poudre cohésive.

### Mode opératoire :

- 1 : insérer le préleveur dans le produit.
- 2 : à la profondeur choisie ouvrir la chambre en tournant la poignée.
- 3 : la chambre se remplit. Retourner la poignée pour fermer la chambre.
- 4 : retirer le préleveur du produit.

Le préleveur est fourni avec une mallette

Référence	Désignation	Prix € HT
P415065	Préleveur cohésif + 4 chambres (0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 ml)	768,97
P415067	Chambre 0,25 ml	48,40
P415068	Chambre 0,50 ml	48,40
P415069	Chambre 0,75 ml	48,40
P415070	Chambre 1,00 ml	48,40

## BARRETTE DE FERMETURE CLIPSABLE POUR SACS TYPE MALAXEUR



> Garantit une étanchéité maximale

Système de fermeture pour les sachets de 80 à 400 ml.  
Transport du sachet malaxeur sur portoir.

Référence	Couleur	Longueur tube cm	Longueur barette cm	Conditionnement	Prix € HT
0701185	■	23	19.7	50	74,13
0701088	■	22.3	19.4	50	143,64

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## BARRETTE DE FERMETURE À GLISSIÈRE POUR SACS TYPE MALAXEUR GROSSERON COLLECTION



- > Garantit une étanchéité maximale
- > Mise en place très facile
- > Grande résistance à la pression
- > Fabrication monobloc
- > Autoclavable

Transport du sachet malaxeur sur portoir. Compatible avec portoir forme U (0235910).

Référence	Type	Longueur cm	Couleur	Conditionnement	Repère	Prix € HT
8660001	Tige	22	■	100	A	98,00
8660002	Tige	29	■	100	A	108,00
8660003	Poignée	22	■	1	B	1,40
8660004	Poignée	43	■	1	B	2,02

## LIEN À FERMETURE RAPIDE INVOLABLE



En polyamide, plat, impossible à rouvrir.

Référence	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Prix € HT
9.404301	75	2,2	1000	25,95
9.404303	98	2,5	1000	24,15
9.404305	135	2,5	1000	57,33
9.404309	140	3,6	1000	65,13
9.404306	160	2,6	1000	63,36
9.404311	160	4,5	1000	92,85
9.404307	200	2,6	1000	77,25
9.404314	200	3,6	1000	99,72
9.404316	250	4,8	100	17,70
9.404310	290	3,6	500	70,56
9.404326	300	7,8	100	39,15

## LIEN ÉCLAIR RÉOUVRABLE



Polyéthylène, rond.  
Couleur de base: naturel et rouge.

Vendu par 1000

Référence	Longueur mm	Diamètre mm	Prix € HT
9.404182	120	3,5	39,57
9.404184	180	3,5	64,05
9.404186	240	3,9	103,23
6.235096	320	4,4	153,42

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## PINCE CLIP DE FERMETURE WELOC PA



Fabriquée en nylon, ce système est idéal pour une fermeture étanche de longue durée. Autoclavable

Référence	Longueur lèvres mm	Longueur totale mm	Zone écriture mm	Couleur	Conditionnement	Prix € HT
2900001	70	90	53 x 10	■	20	21,46
2900002	110	130	80 x 10	■	20	37,49
2900003	150	170	105 x 10	■	20	53,41
2900007	220	260	105 x 10	■	20	119,21

## PINCE DE FERMETURE WELOC GRIPPER



Fabriquée en nylon renforcé, ce système est idéal pour une fermeture de sacs en milieu industriel.

Référence	Longueur lèvres mm	Longueur totale mm	Couleur	DéTECTABLE	Conditionnement	Prix € HT
2900004	100	245	■	Non	10	96,53
2900005	100	245	□	Non	10	89,23
2900006	100	245	■	Non	10	89,23
2900009	100	245	■	rayons X et métal	10	172,27

## BOITE ISOTHERME CAM GOBOX 60X40 CAMBRO



- > Conçue pour le transport de produits alimentaires chauds ou froids
- > Matière 100% recyclable et sans chlorofluorocarbure (CFC)
- > Conforme à la méthode HACCP
- > Non toxique
- > Grande solidité, capable de supporter d'importantes charges

Bac en polypropylène expansé (PPE), matériau écologique à base de mousse isolante haute performance. Excellentes propriétés thermiques pour maintenir au chaud ou au froid (de -21°C à +87°C). Disponible en deux volumes de stockage, cette boîte se transporte très facilement grâce à ses poignées latérales. De par ses dimensions, cette boîte isotherme à chargement par le haut est conçue pour stocker des bacs alimentaires de 600x400 mm.

Poignées de transport de forme ergonomique très solides. Couvercle à fermeture hermétique. Deux zones lisses d'étiquetage (étiquettes vendues séparément). Facile à charger et décharger, les boîtes Cambro sont aussi gérables. Manipulation possible des 4 cotés.

## BOITE ISOTHERME CAM GOBOX 60X40 CAMBRO (SUITE)

### Volume 53 litres

Dimensions hors tout (LxPxH) : 490 x 690 x 270 mm

Dimensions utiles (LxPxH) : 425 x 625 x 205 mm

Poids : 1,4 Kg

### Volume 80 litres

Dimensions hors tout (LxPxH) : 490 x 690 x 370 mm

Dimensions utiles (LxPxH) : 425 x 625 x 305 mm

Poids : 1,7 Kg

Résiste au lave-vaisselle jusqu'à 80°C

Résistance aux chocs thermiques importants sans dommage

Résistance chimique, bac non affecté par les huiles, la graisse et la plupart des produits chimiques

Volume L	53	80
Boîte isotherme Cam GoBox 60x40 cm	0077305	0077306
Prix € HT	114,80	124,80

## GLACIÈRE DE TRANSPORT HAIER BIOMEDICAL



- > Transport de sang, d'échantillons, de médicaments ou de réactifs
- > Sécurité de stockage
- > Conception conviviale
- > Isolation renforcée

Glacière de transport de produits biologiques de conception robuste et sécurisée avec système de réfrigération efficace et économe en énergie.

- Plage de température : 2 à 6°C dans conditions stables (2 à 10°C en cas de panne de courant).
- Affichage numérique de la température (résolution 0,1°C).
- Alarmes sonores et visuelles (température haute, erreur de capteur, panne de courant).
- Couvercle avec verrou.
- Intérieur thermoplastique ABS pour une isolation supplémentaire.

### 2 types de réfrigération

- Refroidissement passif avec utilisation de la plaque de glace PCM.
- Réfrigération active à semi-conducteur par ventilateur (alimentation 12V ou 220V).

Batterie au lithium rechargeable (ou pile bouton pour modèle HZY-35B)

Référence	Modèle	Dimensions ext. LxPxH mm	Dimensions int. LxPxH mm	Poids kg	Nb poches de sang	Refroidissement	Temps préchauffage	Repère	Prix € HT
G045400	HZY-8Z	300x265x260	230x140x170	4	8	Actif	2h	A	714,00
G045401	HZY-15Z	520x300x270	430x150x180	6	15	Actif	2h	B	952,00
G045402	HZY-35B	550x328x370	478x246x295	11	35	Passif	6h	C	713,85

## GLACIÈRE ISOTHERME DE 10 À 150 L



Les glacières isothermes sont destinées à respecter la chaîne du froid lors du transport des denrées périssables, échantillons, prélèvements, vaccins...

Coque en Polyéthylène HD (norme BS EN 12256) - Mousse Polyuréthane HD

Couleur bleu - Couvercle blanc

Fournie sans plaque eutectique

## GLACIÈRE ISOTHERME DE 10 À 150 L (SUITE)

Référence	Capacité	Dim ext (LxHxP) mm	Dim int (LxPxH) mm	Poids (kg)	Caractéristique	Repère	Prix € HT
0184020	10 L	325 x 220 x 285	245 x 165 x 210	1,8		A	45,74
0184021	30 L	480 x 280 x 375	420 x 220 x 305	3,6		B	74,91
0184022	46 L	560 x 345 x 415	455 x 255 x 340	5,5	Bouchon de vidange	C	100,61
0184025	100 L	860 x 470 x 500	760 x 380 x 405	12,8	Bouchon de vidange	D	233,29
0184026	150 L	1025 x 465 x 475	960 x 375 x 380	14,08	Bouchon de vidange	E	259,90

## GLACIÈRE RIGIDE EXTRÊME 10 ET 17 L



### > Très robuste

Ces glacières supportent jusqu'à 250 kg et peuvent servir de siège d'appoint. Le revêtement assure une parfaite hygiène, renforcée par le joint d'étanchéité inclus dans le couvercle, qui évite aux impuretés et poussières de s'infiltrer dans la cuve. Le couvercle est verrouillable par la poignée.

Performances froid : 17 h avec Freez'Pack® (vendu séparément)

Référence	Capacité L	Dimensions ext. (L x P x H) mm	Dimensions int. (L x P x H) mm	Poids kg	Prix € HT
0030060	10	350 x 225 x 310	260 x 160 x 250	1.4	53,47
0022254	17	363 x 243 x 370	320 x 195 x 290	2.1	62,53

## GLACIÈRE TEXTILE DE 5 ET 10 L



Glacière pliable équipée d'une poche frontale Velcro. Revêtement polyester ripstop, avec enduction de polyuréthane à l'extérieur pour une plus grande résistance à l'abrasion et polyéthylène vinyle acétate pour l'intérieur. Pliable, attaches auto-agrippantes, angle ajustable et fermeture à glissière.

Isolation en mousse PE 6 mm

Référence	Capacité L	Dimensions extérieures L x P x H cm	Prix € HT
0068190	5	23 x 16 x 19	24,82
0068191	10	31 x 18 x 25	32,95

## SEAU ISOTHERME



### > Etanche et très résistant

Seau isotherme rigide en polyuréthane.  
Possibilité d'utiliser de la neige carbonique, de la glace ou des solutions salines.  
Peut être désinfecté avec des désinfectants classiques.  
Forme octogonale parfaitement stable.  
Poignée moulée dans la masse.  
Couvercle hermétique permettant un empilage parfait.

Référence	Dim ext. maxi mm	Dim ext. mini mm	Dim int maxi mm	Dim int mini mm	Capacité L	Hauteur mm	Poids g	Prix € HT
0529017	275x330	180x180	210x210	155x155	4,5	185	1200	154,62

## ACCUMULATEUR DE FROID POUR GLACIÈRE FREEZ'PACK® M10



### > Idéal pour les glacières de 6 à 10 litres

Pour conserver au frais boissons, aliments ou médicaments. Sans risque pour les aliments (réfrigérant non toxique). Réutilisable à volonté.

Laisser au congélateur pendant 2 à 4 heures avant l'utilisation - Placer le Freez'Pack® sur le dessus des aliments - L'accumulateur produit du froid tant qu'il est glacé  
Dimensions L x l x H : 182 x 94 x 32 mm

Référence	Désignation	Prix € HT
0003264	Accumulateur de froid Freez'Pack® M10	3,19



# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## PACK RÉFRIGÉRANT ICECATCH



Pack de réfrigération Icecatch® pour produits thermo-sensibles, à utiliser en industries alimentaires, pharmaceutiques, biotechnologiques, médicales.  
Possibilité d'évacuation avec les déchets classiques (non toxique).  
Transition de phase à 0°C.

Référence	Poids (g)	Dimensions (l x p x h) mm	Conditionnement	Prix € HT
9.695000	90	90 x 110 x 20	120	108,33
9.695001	170	90 x 150 x 20	80	78,08
9.695002	230	90 x 180 x 20	60	46,85
9.695003	460	140 x 190 x 30	32	32,03
9.695004	690	140 x 240 x 40	24	35,73

## PLAQUE EUTECTIQUE



- > Idéale pour le transport dans des conteneurs isothermes
- > Qualité alimentaire

Élément pré-réfrigérable pour prolonger le temps de maintien de la température. **Liquide eutectique non toxique** permettant une forte prise de congélation et de restitution du froid des plaques. **Étanchéité** garantie par une soudure unique à ultrasons.

Surface polyéthylène haute densité lisse de couleur blanche  
Temps de congélation 24h - Ne pas mettre au lave-vaisselle

Couleur		■	■	■	■	■
Froid/chaueur restitué		+65°C	+0°C à +6°C	+0°C à +4°C	-22°C à -15°C	-27°C à -21°C
T°C congélation/chauffage conseillée		90°C env 40 min	-18°C	-18°C	-22°C	-27°C
GN1/1 - 530x325x30mm - 4,0 kg	1	0184001	0797027	0797028	0797029	0797030
<b>Prix € HT</b>		<b>62,79</b>	<b>35,45</b>	<b>35,45</b>	<b>35,45</b>	<b>35,45</b>
GN1/3 - 325x176x30mm - 1,3 kg	2		0797031	0797032	0797033	0797034
<b>Prix € HT</b>			<b>12,36</b>	<b>12,36</b>	<b>12,36</b>	<b>12,36</b>
GN1/4 - 265x162x30mm - 1,1 kg	3	0184002	0797035	0797036	0797037	0797038
<b>Prix € HT</b>		<b>27,01</b>	<b>9,12</b>	<b>9,12</b>	<b>9,12</b>	<b>9,12</b>
GN1/9 - 176x108x30mm - 0,6 kg	4		0797039	0797040	0797041	0797042
<b>Prix € HT</b>			<b>4,95</b>	<b>4,95</b>	<b>4,95</b>	<b>4,95</b>
PL 600 - 600x400x28mm - 5,5 kg			0184016	0184017	0184018	0184019
<b>Prix € HT</b>			<b>50,23</b>	<b>50,23</b>	<b>50,23</b>	<b>50,23</b>
PL 480 - 480x280x28mm - 2,9 kg			0184012	0797043	0184013	0184014
<b>Prix € HT</b>			<b>36,27</b>	<b>36,27</b>	<b>36,27</b>	<b>36,27</b>
PL 200 - 200x140x20mm - 0,44 kg			0184007	0184008	0184009	0184010
<b>Prix € HT</b>			<b>8,41</b>	<b>8,41</b>	<b>8,41</b>	<b>8,41</b>

## SACHET DE GEL EUTECTIQUE



Innovant, les sachets de gel eutectique allient parfaitement souplesse d'utilisation et résistance afin de combler toutes vos exigences liées au transport et à la conservation de vos échantillons, produits alimentaires ou médicaux.

**Sachet bi-poches :**

Dimensions totales: 150x220 mm - sachet simple: 150x110 mm - poids total: 320 g - temps de congélation: 24 heures

**Sachet mono-poche:**

Dimensions: 150x200 mm - Poids: 40 g - temps de congélation: 24 heures

Référence	Type	Couleur	Froid restitué	T° de congélation	Format	Conditionnement	Prix € HT
0184035	0°C	□	0°C à +12°C	-18°C	Bi-poches	35	58,60
0184031	-12°C	■	0°C à +3°C	-18°C	Mono-poche	50	85,54

## ABAISSSE LANGUE EN BOIS



Abaisse langue pour adulte.  
Texture douce.  
Marquage CE.

Longueur : 150mm - largeur : 18mm - épaisseur : 2mm

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
0770001	Abaisse langue bois	100	3,90

## BASSIN À MÉLANGE



> Inox

Bassin permettant de mélanger ou d'homogénéiser des échantillons.

Inox AISI 304

Référence	Capacité litre	Prix € HT
0415110	2	35,38

## COUTEAU À USAGE UNIQUE



- > FDA EC 1935/2004 et EU 10/2011
- > BSE TSE free
- > HDPE

Référence	Longueur mm	Lame mm	Emballage	Stérile	Conditionnement	Prix € HT
0415252	160	60	Vrac		100	24,88
0415253	160	60	Individuel	Oui	100	60,00
0415646	160	60	Individuel		100	46,91

## PLATEAU DE COMPTAGE RECTANGULAIRE USAGE UNIQUE



- > FDA, EU 10/2011 et EC 1935/2004
- > BSE/TSE free
- > emballage individuel

<b>Dimension mm</b>	260x130
<b>Hauteur mm</b>	13
<b>Conditionnement</b>	20
PS blanc	0415723
<b>Prix € HT</b>	71,22
PS blanc stérile	0415724
<b>Prix € HT</b>	107,58

## SPATULE LABO VERSEUSE



Acier inox.

Référence	Désignation	Prix € HT
8186920	Spatule type labo verseuse longueur 200 mm	5,99

# ÉQUIPEMENT DE PRÉLÈVEMENT

## SPATULE PLASTIQUE



Une gamme de spatules pour usages généraux, solides et économiques, réalisées selon les normes.

DIN 12890, avec excellente résistance chimique

Référence	Longueur mm	Type	Capacité cuillère ml	Prix € HT
0299500	150	Double spatule	-	1,82
0299600	180	Double spatule	-	2,09
0299700	180	Spatule cuillère	1,5	2,55
0299800	210	Spatule cuillère	1,8	2,63

## SPATULE VIBRANTE



Manche plastique.

Longueur : 186 mm

Référence	Désignation	Prix € HT
0003701	Spatule vibrante	28,86

## TABLETTE DE COMPTAGE TRIANGULAIRE USAGE UNIQUE



- > FDA, EU 10/2011 et EC 1935/2004
- > BSE/TSE free
- > emballage individuel

Dimension mm	230
Hauteur mm	13
Conditionnement	30
PS blanc	0415684
Prix € HT	109,59
PS blanc stérile	0415685
Prix € HT	145,79

## SAC ZIP SIMPLE POCHE IONISÉ GROSSERON COLLECTION



- > Simple poche
- > Idéal pour le prélèvement et le transport d'échantillons
- > Contact alimentaire

Polyéthylène transparent (PE) naturel.  
Mention "STERILE" imprimée sur le sac.

Ionisé, sous sachet de 50

Référence	Dimensions l x H mm	Conditionnement	Prix € HT
0701100	180 x 250	1000	127,11

## SAC À PRÉLÈVEMENT TWIRL'EM STÉRILE



Les sacs TWIRL'EM sont en polyéthylène et approuvés FDA pour le recueil et le transport des substances solides ou liquides.  
Ces sacs d'échantillonnage sont R-Nase et D-Nase free et sans Pyrogène.  
Fermeture métallique.

## SAC À PRÉLÈVEMENT TWIRL'EM STÉRILE (SUITE)

Un certificat de stérilité est fourni dans chaque carton

Capacité ml	60	180	450	650	810	1080	1260	1650	2250	3000	4250	5500	8000	15000
Dimensions L x H mm	76x127	76x178	114x229	140x229	114x305	114x382	140x382	178x305	254x305	250x380	305x356	305x406	305x508	382x610
Conditionnement	500	500	500	500	500	500	500	250	250	250	250	250	250	250
Clair sans zone d'impression		0023110	0023134	0023136	0023133	0023113	0023135	0023125			0023127	0023129		0023128
Prix € HT		124,10	121,00	179,40	175,49	195,08	216,81	121,03			273,49	283,89		517,96
Clair avec zone d'impression	0023115	0023116	0023137	0023138	0023118			0023139	0023126	0023124			0023131	
Prix € HT	140,67	138,37	167,00	200,48	200,72			138,02	211,23	234,60			438,96	
Bleu avec zone d'impression			0023140	0023141				0023142						
Prix € HT			182,40	224,20				146,17						

## SOUDEUSE À IMPULSION SÉRIE SK



- > Economique
- > Compacte

Simple d'utilisation, en seulement 2.5 secondes votre soudure est faite. Egalement disponibles en version avec couteau permettant de souder et de couper le sachet.

Utilisable sur les sachets mono-matière PP (polypropylène) PE (polyéthylène).

Longueur max de la soudure : 110, 210, 310, 410, 510 mm ;  
 Largeur : 2 à 5 mm en fonction des modèles ;  
 Puissance : 390 W.

Longueur mm	210	310	410	510
Dimensions (LxlxH) mm	325 x 85 x 145	445 x 90 x 170	550 x 90 x 165	645 x 90 x 170
Poids Kg	2.7	4.1	4.6	5.2
Consommation W	380	390	400	500
Classique	S088102	S088100	S088103	S088104
Prix € HT	86,40	174,00	160,86	221,78
Avec couteau	S088105	S088106	S088107	
Prix € HT	110,14	139,30	186,94	

## PRÉLEVEUR AIRTEST



- > Conforme à la norme internationale ISO/DIS 14698-1
- > Appareil de terrain
- > Pour boîte de 90 mm

Impaction directe sur gélose au travers d'un crible.  
 Débit : 100 l/mn (dispositif étalonné par un dispositif accrédité COFRAC).  
 5 volumes de prélèvement réglables de 10-50-100-250-500 litres.  
 Affichage automatique du dernier volume de prélèvement sélectionné.  
 Temporisation de démarrage du prélèvement (60 secondes).  
 Possibilité d'interruption et de reprise d'un prélèvement en cours.  
 Buzzer de fin de prélèvement. Signaux visuel et sonore de fin d'autonomie.  
 Extinction automatique après 5 minutes d'inutilisation.

## PRÉLEVEUR AIRTEST (SUITE)

Poids : 1,2 kg  
 Dimensions HxLxP : 128x208x146 mm  
 Matériaux : coque ABS - crible PVDF (autoclavable; rugosité : Ra= 0,14 µm) - clavier polycarbonate - étanchéité assurée sur la tête de prélèvement par joint torique sans contact avec le circuit d'air.  
 Les matériaux utilisés sont résistants à la plupart des désinfectants courants (acide péracétique concentré; peroxyde d'hydrogène; eau de javel; éthanol 70 %; ammonium IV;...).

Poignée ergonomique  
 Crible vissable 1/4 tour.  
 Stabilité du prélèvement sur trois faces  
 Autonomie 3 heures en continu

Référence	Désignation	Prix € HT
<b>P078702</b>	Biocollecteur AIRTEST en mallette (inclus chargeur de batterie) pour boîte 90 mm	<b>2097,60</b>

## ✓ Milieux de prélèvement pour AIRTEST

### > Milieux prêt à l'emploi

20 boîtes de Pétri Ø 90 mm

Référence	Milieu	Organisme	Incubation	Prix € HT
<b>9010032</b>	PCA	Flore totale	30 ou 37°C / 24-48 heures	<b>20,91</b>
<b>9010037</b>	Caséine Soja	Flore totale	30 ou 37°C / 24-48 heures	<b>20,91</b>
<b>9010035</b>	Sabouraud	Levures et Moisissures	20-25°C pour 5-7 jours OU 30-35°C 24-48H	<b>20,91</b>
<b>9011184</b>	VRBG	Entérobactéries	de 30 à 37°C / de 18 à 24 heures	<b>23,11</b>
<b>9011183</b>	VRBL	Coliformes	30 ou 37°C / 24 heures	<b>23,11</b>

## BIOCOLLECTEUR D'AIR P100



- > 2 débits : 28.3 ou 100 litres/mn
- > Pour boîte 90 mm
- > Filtre absolu en sortie

Le biocollecteur d'air P100 est un appareil polyvalent. Il peut être utilisé à la fois pour le contrôle continu et comme échantillonneur d'air portable. En choisissant simplement l'un des deux débits disponibles, il couvre toutes les applications BPF des environnements de production. Le débit de 28,3 litres/minute permet la surveillance des zones de production critiques sur une période plus longue.

Crible perforé de 300 trous.

Télécommande infrarouge (départ/arrêt/pause/reprise) permettant le contrôle de 5 unités.

Paramétrage du débit, volume prélevé, pause, emplacement, utilisateur...

Mémoire de 500 prélèvements.

Exportations des données mesurées sur clé USB : format CSV, ou PDF.

Logiciel de pilotage pour de plusieurs appareils.

Port Ethernet : communication PC pour un seul ou plusieurs unités en réseau, sortie de données, imprimante optionnelle

Port USB : calibrage, transfert de données, PC.

Dimensions : 190 x 134 x 165 mm – Poids : 2.5 kg

Crible perforé de 300 trous.

Boîtier étanche en Kydex® avec Microban® (protection antimicrobienne).

Base, support de gélose, crible et poignée en aluminium anodisé.

Support de boîte de pétri ajustable en hauteur.

Connecteur pour tube de sortie optionnel.

Filetage pour fixation sur trépied.

Autonomie des batteries : 10 heures à 28.3 l/mn - 6 heures à 100 l/mn.

Livré avec logiciel sur clé USB

Référence	Désignation	Contenu emballage	Prix € HT
<b>B124400</b>	Biocollecteur P100	- 1 biocollecteur d'air P100 - 1 crible d'entrée avec couvercle 100 l/mn - 1 télécommande IR - 1 manuel utilisateur en français - 1 clé USB - 1 alimentation AC/DC - Chargeur de batteries - 1 certificat de calibration (traçabilité NIST) - 1 valise de transport thermoformée	<b>7920,00</b>



## BALAI BISEAUTÉ VIKAN



Idéal pour le nettoyage des sols dans des espaces étroits pour éliminer les résidus alimentaires dans les zones humides.

**Balai fibres dures de 290 mm** : Dimensions 290x40x300 mm.

**Balai medium de 260 mm** : Dimensions 260x35x285 mm.

Résistance température : jusqu'à 121°C  
Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur						
Balai fibres dures 290 mm- 2914	2108600	2108601	2108602	2108603	2108604	2109634
Prix € HT	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63	16,63

## BALAI BISEAUTÉ VIKAN



Très efficace pour balayer les débris secs et humides  
Un rebord grattant a été ajouté pour permettre d'enlever les débris récalcitrants des surfaces.  
Pas de vis incliné pour le manche.

Résistance température : jusqu'à 121°C  
Compatible avec tous les modèles de manches Vikan.

Couleur						
Balai fibres medium 250 mm - 3103	2109757	2109758	2109759	2109760	2109761	2109762
Prix € HT	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24

## BALAI D'EXTÉRIEUR / CANTONNIER VIKAN



Balai très solide. Idéal pour l'industrie alimentaire (viandes, poissons, fruits et légumes). Adapté aux zones humides. Le filaments longs et épais facilitent le balayage des grosses particules.

**Balai d'extérieur 300 mm 2915** : Dimensions 177x69x300 mm. Fibres dures de 109 mm.

**Balai d'extérieur 470 mm 2920** : Dimensions 177x69x470 mm. Fibres dures de 109 mm.

Résistance température : jusqu'à 121°C  
Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur						
Balai d'extérieur 300 mm 2915	2108594	2108595	2108596	2108597	2108598	2108599
Prix € HT	24,16	24,16	24,16	24,16	24,16	24,16
Balai d'extérieur 470 mm 2920	2108475	2108476	2108477	2108478	2108479	2109753
Prix € HT	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46

## BALAI FIBRES DURES/SOUPLES VIKAN



> **Action 2 en 1 : détache les résidus tenaces et balaie**

Balai solide, double action : les filaments durs à l'avant détachent les particules rebelles et les filaments souples à l'arrière effectuent le balayage. Adapté aux boucheries, boulangeries/pâtisseries, restaurants, zones commerciales, pour le balayage des particules fines.

**Balai mixte 400mm** : Fibres dures / souples de 58mm Dimensions : 125 x 55 x 400 mm.

**Balai mixte 600mm** : Fibres dures / souples de 60 mm. Dimensions : 132 x 65 x 610 mm.

Résistance température : jusqu'à 121°C  
Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur											
Balai Fibres mixtes 400mm 3174	2108035	2108036	2108037	2108038	2108039	2109311	2108831	2108040	2109414	2109436	2109432
Prix € HT	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59
Balai Fibres mixtes 600mm 3194	2108046	2108047	2108048	2108049	2108050			2109312			
Prix € HT	30,42	30,42	30,42	30,42	30,42			30,42			



# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## BALAI FIBRES MEDIUM VIKAN



> Éliminez efficacement les particules de poussière et d'aliments de taille moyenne dans les environnements secs ou humides grâce à ce balai robuste, idéal pour les zones de production agroalimentaires de taille réduite.

Compatible avec tous les manches Vikan

Couleur						
Balai fibres medium 300mm 7068	2108173	2108174	2108175	2108176	2108177	2108461
Prix € HT	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02	22,02

## BALAI MIQUET VIKAN



Idéal pour nettoyer facilement les zones étroites entre les outils de production, ou les zones sèches en association avec la pelle à manche droit.

Fibres souple/dur 260 mm

Résistance température : jusqu'à 121°C

Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur					
Balai miquet 260 mm - 3104	2108605	2108606	2108607	2108608	2108609
Prix € HT	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18

## BALAI POLYVALENT FIBRES SOUPLES VIKAN



Idéal pour le balayage des restaurants , cuisines, halls d'entrée...

Balai 410 mm : fibres souples 60 mm. Dimensions : 130 x 65 x 410 mm

Balai 610 mm : fibres souples 60 mm. Dimensions : 125 x 65 x 610 mm

Résistance température : jusqu'à 121°C

Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur									
Balai fibres souples 410 mm 3179	2109411	2108041	2108042	2108043	2108044	2108045	2108832	2108423	2108866
Prix € HT	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59
Balai fibres souples 610 mm 3199		2108051	2108052	2108053	2108054	2108055	2108833	2108776	2108852
Prix € HT		30,42	30,42	30,42	30,42	30,42	30,42	30,42	30,42

## BALAI POUR FARINE ET POUDRE FINE VIKAN



1



2

**Balai à filet droit 300 mm 3166** : Grâce à ces longues franges, il est spécialement adapté pour l'enlèvement des particules fines (farine par exemple). Fibres medium de 78 mm. Dimensions 140 x 50 x 300 mm.

**Balai souple 400 mm 3178** : Adapté au balayage de la farine dans les boulangeries mais aussi aux usines fabriquant du chocolat en poudre. Réservé exclusivement aux zones sèches. Fibres souples de 58mm. Dimensions: 130x46x400 mm.

Résistance température : jusqu'à 121°C

Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur									
Balai à filet droit 300 mm 3166	1	2108352	2108353	2108354	2108355	2108356	2109446	2109203	2108357
Prix € HT		17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71
Balai fibres souples 400 mm 3178	2	2108616	2108617	2108618	2108619	2108620			2109763
Prix € HT		18,85	18,85	18,85	18,85	18,85			18,85

## BALAI ULTRA SAFE TECHNOLOGY VIKAN



- > Sécurité - sûreté - hygiène
- > Fibres moulées dans du plastique en un seul bloc
- > Pas d'agrafe, pas de colle/résine

Les corps étrangers les plus communément retrouvés dans les produits alimentaires sont les plastiques, y compris des fibres issues de brosses de nettoyage. Les enquêtes menées montrent que la résistance à l'arrachement des fibres de brosses fixées à l'aide d'agrafes inox ou de résine est très variable. La nouvelle technologie UST résout ce problème.

Réduction des risques de corps étrangers (métal, résine et fibres) provenant des outils de nettoyage. Réduction des rejets et rappels produits, ainsi que des déchets. Moins de coûts associés. Protection de la marque/de l'activité. Davantage de tranquillité d'esprit.

Outils de nettoyage performants fabriqués selon les principes de conception hygiénique et faciles à nettoyer. Amélioration de l'efficacité de nettoyage.

Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur								
Balai fibre souple 400 mm - 3171	2109211	2109212	2109213	2109214	2109215	2109216	2109217	2109218
<b>Prix € HT</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>
Balai fibre médium 400 mm - 3173	2109219	2109220	2109221	2109222	2109223	2109224	2109225	2109226
<b>Prix € HT</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>	<b>37,10</b>

## BALAYETTE BOULANGER VIKAN



Balayette boulanger fibres souples sans manche. Permet un balayage large de la farine sur les équipements et plans de travail.

Dimensions : 280 x 28 x 100 mm

Couleur					
Balayette fibres souples 4582	2108843	2108844	2108845	2108846	2108847
<b>Prix € HT</b>	<b>10,78</b>	<b>10,78</b>	<b>10,78</b>	<b>10,78</b>	<b>10,78</b>

## BROSSE À PASSAGE D'EAU VIKAN



Cette brosse brevetée à passage d'eau offre 4 angles de travail possibles afin d'adopter la position de travail la plus ergonomique. Dimensions: 147x70x190 mm. Fibres souples de 44 mm.

Résistance température : jusqu'à 121°C  
Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur					
Brosse à passage d'eau 7067	2108168	2108169	2108170	2108171	2108172
<b>Prix € HT</b>	<b>32,51</b>	<b>32,51</b>	<b>32,51</b>	<b>32,51</b>	<b>32,51</b>

## BROSSE UNIVERSELLE POUR SOL ET MUR VIKAN



- > Passe partout : angles, plinthes, dessous de tables...

L'angle de la brosse facilite le nettoyage sous les machines et équipements et rend plus efficace le nettoyage des murs et des angles. Nettoyage possible même si le manche de la brosse est en position horizontale.

Très utilisée dans les zones humides, cette brosse est robuste et résistante aux produits chimiques. Fibres médium de 45 mm. Dimensions : 110 x 145 x 245 mm.

Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

## BROSSE UNIVERSELLE POUR SOL ET MUR VIKAN (SUITE)

Couleur												
Brosse universelle HI-LO 7047	2109554	2108157	2108158	2108159	2108160	2108161	2108794	2109556	2109555	2109528	2109529	2109530
Prix € HT	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04

## LAVE-PONT VIKAN



Large brosse à récurer le sol. Très efficace pour les murs et les sols. Adaptée aux sols avec petites jointures.

**Lave-pont 300 mm 7060** : Fibres dures de 45 mm. Dimensions : 115x70x300 mm.

**Lave-pont 470 mm 7062** : Fibres dures de 43 mm. Dimensions : 110x70x470 mm.

Résistance température : jusqu'à 121°C  
Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur												
Lave-pont fibres dures 300 mm 7060	2108162	2108163	2108164	2108165	2108166	2108422	2108830	2108167	2109465	2109415	2109435	2109424
Prix € HT	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81
Lave-pont fibres dures 470 mm 7062	2108631	2108632	2108633	2108634	2108635							
Prix € HT	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98							

## LAVE-PONT À PASSAGE D'EAU VIKAN



Lave-pont à passage d'eau, adapté à tous les sols sans jointures profondes. Excellente répartition de l'eau. Idéal pour les zones très sales.

**Lave-pont fibres 7041** : pour sols rugueux ou abrasifs. Fibres dures 25 mm. Dimensions 100 x 65 x 270 mm.

**Lave-pont fibres 7043** : pour sols lisses ou peu rugueux. Fibres medium 33 mm. Dimensions 100 x 65 x 270 mm.

Résistance température : jusqu'à 121°C  
Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur						
Fibres Dures 275 mm 7041	2108147	2108148	2108149	2108150	2108151	2108793
Prix € HT	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90
Fibres Médium 275 mm 7043	2108152	2108153	2108154	2108155	2108156	
Prix € HT	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90	

## LAVE-PONT COMPACT SOL ET MUR VIKAN



La brosse sol et mur Vikan dispose de fibres inclinées sur le pourtour et d'un design compact pour une durabilité améliorée.

Résistance température : jusqu'à 121°C  
Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur					
Lave-pont compact fibres dures 225 mm 7042	2109582	2109583	2109584	2109585	2109586
Prix € HT	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68

## LAVE-PONT ULTRA SAFE TECHNOLOGY VIKAN



## LAVE-PONT ULTRA SAFE TECHNOLOGY VIKAN (SUITE)

- > Sécurité - sûreté - hygiène
- > Fibres moulées dans du plastique en un seul bloc
- > Pas d'agrafe, pas de colle/résine

Les corps étrangers les plus communément retrouvés dans les produits alimentaires sont les plastiques, y compris des fibres issues de brosses de nettoyage. Les enquêtes menées montrent que la résistance à l'arrachement des fibres de brosses fixées à l'aide d'agrafes inox ou de résine est très variable. La nouvelle technologie UST résout ce problème.

Réduction des risques de corps étrangers (métal, résine et fibres) provenant des outils de nettoyage. Réduction des rejets et rappels produits, ainsi que des déchets. Moins de coûts associés. Protection de la marque/de l'activité. Davantage de tranquillité d'esprit.

Outils de nettoyage performants fabriqués selon les principes de conception hygiénique et faciles à nettoyer. Amélioration de l'efficacité de nettoyage.

Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur								
Lave-pont fibre dure 400 mm - 7064	2109259	2109260	2109261	2109262	2109263	2109264	2109265	2109266
Prix € HT	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10	37,10

## GRATTOIR À MAIN VIKAN



### Grattoir 4060 - 4061

Petite spatule plate permettant de gratter les matières sèches et incrustées sur les surfaces planes.

- Température maxi de nettoyage (autoclave) : 121 °C
- Température maxi d'utilisation (pour contact non-alimentaire) : 100 °C
- Température maxi de nettoyage (lave-vaisselle) : 93 °C

### Grattoir 4062 - 4063

Petite spatule plate détectable aux rayons X et détecteurs de métaux

- Température maxi de nettoyage (autoclave) : 121 °C
- Température maxi d'utilisation (pour contact non-alimentaire) : 100 °C
- Température maxi de nettoyage (lave-vaisselle) : 93 °C

### Grattoir 4013

Conçu pour retirer les matières collantes (pâte, chocolat, matières calcinées) sur des surfaces lisses. La lame nylon est une excellente alternative aux lames inox qui pourraient endommager les surfaces et sensibles. La lame peut résister aux surfaces chaudes à condition d'être en contact au maximum durant 2 minutes.

- Température maxi de nettoyage (autoclave) : 121 °C
- Température maxi d'utilisation (pour contact non-alimentaire) : 175 °C
- Température maxi de nettoyage (lave-vaisselle) : 93 °C
- Température maxi d'utilisation (pour contact alimentaire) : 175 °C

### Grattoir 4008 - 4009

Idéal pour retirer les matières sèches ou collantes et pour gratter les dépôts de matières brûlées, ce grattoir à main dispose d'une lame inox flexible pourvue d'angles arrondis protecteurs, d'une prise en main solide et ergonomiquement conçue.

- Température maxi d'utilisation (pour contact non-alimentaire) : 200 °C
- Température maxi d'utilisation (pour contact alimentaire) : 200 °C

Couleur												
Grattoir PP 75 mm 4060 - 210 x 75 x 18 mm <sup>1</sup>	2109368	2108071	2108072	2108073	2108074	2108075	2108421	2108839	2108458	2109502	2109503	2109504
Prix € HT	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Grattoir détectable PP 75 mm 4062 - 210 x 75 x 18 mm <sup>1</sup>		2109772	2109773	2109774	2109775	2109776						
Prix € HT		4,75	4,75	4,75	4,75	4,75						
Grattoir PP 102 mm 4061 - 210 x 102 x 18 mm <sup>2</sup>		2108549	2108550	2108551	2108552	2108553						
Prix € HT		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00						
Grattoir PP détectable 102 mm 4063 - 210 x 102 x 18 mm <sup>2</sup>		2109779	2109752	2109778	2109777	2109780						
Prix € HT		5,94	5,94	5,94	5,94	5,94						
Grattoir nylon 100 mm 4013 - 235 x 100 x 20 mm <sup>3</sup>		2109393	2109394	2109395	2109396	2109397						
Prix € HT		8,76	8,76	8,76	8,76	8,76						

## GRATTOIR À MAIN VIKAN (SUITE)

Couleur												
Grattoir lame inox 50 mm 4008 - 235 x 50 x 22 mm	4		2109345	2109369	2109370	2109371	2109372					
<b>Prix € HT</b>			<b>11,06</b>	<b>11,06</b>	<b>11,06</b>	<b>11,06</b>	<b>11,06</b>					
Grattoir lame inox 100 mm 4009 - 235 x 100 x 22 mm	5	2109373	2109346	2109374	2109375	2109376	2109377	2109378	2109379			
<b>Prix € HT</b>		<b>14,26</b>	<b>14,26</b>	<b>14,26</b>	<b>14,26</b>	<b>14,26</b>	<b>14,26</b>	<b>14,26</b>	<b>14,26</b>			

## GRATTOIR EXTENSIBLE VIKAN



### Grattoir 4010 - 4011

Idéal pour retirer les dépôts collants difficiles à atteindre ou les matières brûlées, ce grattoir dispose d'une lame inox flexible aux rebords arrondis protecteurs, un support plastique solide et un pas-de-vis permettant d'y adapter tous les manches Vikan en code couleur. Ce grattoir peut être utilisé sur des équipements ou sur le sol pour retirer des matières incrustées.

- Température maxi d'utilisation (pour contact alimentaire et non-alimentaire) : 200°C

### Grattoir 4012

Conçu pour retirer les matières collantes (pâte, chocolat, matières calcinées) sur surfaces lisses. La lame nylon est une excellente alternative aux lames inox qui pourraient endommager les surfaces sensibles. La lame peut résister aux surfaces chaudes à condition d'être en contact au maximum durant 2 minutes. Muni d'un pas-de-vis permettant d'y adapter tous les manches Vikan en code couleur.

- Température maxi de nettoyage (autoclave) : 121°C


- Température maxi de nettoyage (lave-vaisselle) : 93°C

- Température maxi d'utilisation (pour contact alimentaire et non-alimentaire) : 175°C

S'adapte à tous les types de manches Vikan

Couleur									
Grattoir lame inox 50 mm 4010 - 205 x 50 x 32 mm	1	2109381	2109320	2109382	2109383	2109384	2109385	2109386	2109387
<b>Prix € HT</b>		<b>11,06</b>	<b>11,06</b>	<b>11,06</b>	<b>11,06</b>	<b>11,06</b>	<b>11,06</b>	<b>11,06</b>	<b>11,06</b>
Grattoir lame inox 100 mm 4011 - 205 x 100 x 32 mm	2	2109336	2109337	2109338	2109339	2109340	2109366		
<b>Prix € HT</b>		<b>14,26</b>	<b>14,26</b>	<b>14,26</b>	<b>14,26</b>	<b>14,26</b>	<b>14,26</b>		
Grattoir nylon 100 mm 4012 - 205 x 100 x 32 mm	3	2109388	2109389	2109390	2109391	2109392			
<b>Prix € HT</b>		<b>8,76</b>	<b>8,76</b>	<b>8,76</b>	<b>8,76</b>	<b>8,76</b>			

## GRATTOIR EXTENSIBLE POUR SOL ET TABLE VIKAN



## GRATTOIR EXTENSIBLE POUR SOL ET TABLE VIKAN (SUITE)

### Grattoir 2910

Ce grattoir permet de décoller du sol ou des équipements des matières sèches, collantes et incrustées. Adapté au nettoyage des fours rotatifs.

- Température maxi de nettoyage (autoclave) : 121 °C
- Température maxi de nettoyage (lave-vaisselle) : 93 °C
- Température maxi d'utilisation : 170 °C

### Grattoir 2911

Ce grattoir est excellent pour retirer la poudre et les différents résidus collés à des surfaces verticales comme dans les tours, les grandes cuves, citernes ou tanks. Les rebords arrondis de la lame évitent les risques d'endommagement des surfaces.

- Température maxi de nettoyage (autoclave) : 121 °C
- Température maxi de nettoyage (lave-vaisselle) : 93 °C
- Température maxi d'utilisation : 170 °C

### Grattoir 2912

Grattoir monobloc en nylon. Sa légère flexibilité lui permet de s'adapter aux surfaces irrégulières comme les sols carrelés.

- Température maxi de nettoyage (autoclave) : 121 °C
- Température maxi de nettoyage (lave-vaisselle) : 93 °C
- Température maxi d'utilisation (pour contact non-alimentaire) : 180 °C
- Température maxi d'utilisation (pour contact alimentaire) : 100 °C

S'adapte à tous les types de manches Vikan

Couleur		■	■	■	□	■	■
Grattoir lame inox 2910 - 260 x 175 x 30 mm	1	2108687	2108688	2108689	2108690	2108691	2109364
<b>Prix € HT</b>		<b>20,28</b>	<b>20,28</b>	<b>20,28</b>	<b>20,28</b>	<b>20,28</b>	<b>20,28</b>
Grattoir lame flexible 2911 - 260 x 175 x 40 mm	2		2109855				
<b>Prix € HT</b>			<b>26,03</b>				
Grattoir nylon 2912 - 270 x 240 x 33 mm	3				2108692		
<b>Prix € HT</b>					<b>21,38</b>		

## GRATTOIR POUSSOIR VIKAN



- > Polyvalence maximale
- > Conception hygiénique, grande robustesse

Déplacez, étalez, mélangez ou retirez les ingrédients avec ce grattoir-poussoir spécialement conçue pour l'industrie agroalimentaire. Il possède des bords extérieurs biseautés optimisés avec des angles différents et un design hygiénique particulièrement solide. Adaptable sur l'ensemble des manches Vikan à pas de vis.

Compatible avec tous les manches Vikan

Couleur	■	■	■	□	■
Grattoir poussoir 270 mm 5900	2109592	2109593	2109594	2109595	2109596
<b>Prix € HT</b>	<b>22,10</b>	<b>22,10</b>	<b>22,10</b>	<b>22,10</b>	<b>22,10</b>

## RACLE-TOUT VIKAN LAME FLEXIBLE








Ce racle-tout a été conçu pour le nettoyage des plans de travail, des lignes de production et des containers. Très utilisé également en pâtisserie pour racle la pâte dans les récipients. Cette spatule dispose, pour des raisons de commodité, d'une lame biseautée sur 3 côtés.

Longueur 165 mm  
Boîte de 10



## RACLE-TOUT VIKAN LAME FLEXIBLE (SUITE)






Couleur					
Racle-tout standard - 4051	2109267	2109419	2109269	2109270	2109271
<b>Prix € HT</b>	<b>14,80</b>	<b>14,80</b>	<b>14,80</b>	<b>14,80</b>	<b>14,80</b>
Racle-tout detectable - 4052	2109767	2109768	2109769	2109770	2109771
<b>Prix € HT</b>	<b>26,70</b>	<b>267,00</b>	<b>26,70</b>	<b>26,70</b>	<b>26,70</b>

## RACLETTE À CUVE VIKAN



Lame flexible facilitant le nettoyage des surfaces incurvées. Adaptée au vidage des récipients et des casseroles.

Dimensions L x l x H : 220 x 115 x 33 mm  
Compatible avec tous les modèles de manches Vikan





Couleur					
Raclette a cuve Nylon 7011	2108452				
<b>Prix € HT</b>	<b>8,77</b>				
Raclette a cuve PEBD 7013	2109838	2109835	2109836	2109837	2109839
<b>Prix € HT</b>	<b>8,77</b>	<b>8,77</b>	<b>8,77</b>	<b>8,77</b>	<b>8,77</b>

## RACLETTE À MAIN DOUBLE LAME VIKAN



Conçue pour évacuer l'eau et les déchets en maintenant un haut niveau d'hygiène, cette raclette est dotée d'une lame facile à démonter pour la nettoyer ou la remplacer.


Poids : 210g

Couleur					
Raclette à main double lame 250 mm 7711	2109673	2109674	2109675	2109676	2109677
<b>Prix € HT</b>	<b>10,42</b>	<b>10,42</b>	<b>10,42</b>	<b>10,42</b>	<b>10,42</b>

## ✔ Lame de rechange pour raclette à main double lame Vikan



Un nettoyage fréquent empêche la formation de bactéries entre les 2 bandes.

Couleur					
Lame 250 mm 7731	2109678	2109679	2109680	2109681	2109682
<b>Prix € HT</b>	<b>5,47</b>	<b>5,47</b>	<b>5,47</b>	<b>5,47</b>	<b>5,47</b>

## RACLETTE À MAIN MONOLAME ULTRA-HYGIÉNIQUE 25CM AVEC MINI MANCHE VIKAN








## RACLETTE À MAIN MONOLAME ULTRA-HYGIÉNIQUE 25CM AVEC MINI MANCHE VIKAN (SUITE)

- > Moulée en une seule pièce
- > Polypropylène agréé FDA
- > Résistante jusqu'à 121°C
- > Manche amovible

La nouvelle raclette monobloc ultra-hygiénique Vikan est idéale pour une utilisation dans les zones nécessitant un haut niveau d'hygiène. Munie d'un bord souple et flexible, elle assure un nettoyage rapide et facile des tables et autres surfaces, les laissant propres et sèches. Les surfaces lisses et arrondies assurent une meilleure hygiène et un nettoyage plus facile. L'ajout d'une aile confère une robustesse et une protection anti-éclaboussure efficace.

Dimensions (HxLxl) : 90x250x90mm

Couleur								
Raclette à main monolame 245 mm 7125	2109119	2109120	2109121	2109122	2109123	2109124	2109125	2109126
Prix € HT	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96

## RACLETTE À MAIN EN MOUSSE VIKAN




Éliminez efficacement l'eau et les résidus alimentaires des surfaces de préparation alimentaire grâce à cette raclette à main à lame double. Fournie avec une lame facile à démonter.

Poids : 190g

Couleur					
Raclette à main mousse 250 mm 7751	2109687	2109688	2109689	2109690	2109691
Prix € HT	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42

### ✔ Lame de rechange pour raclette à main en mousse Vikan








Couleur	
Lame mousse 250 mm 7771	2109692
Prix € HT	5,47

## RACLETTE DE CONDENSATION VIKAN



Conçue pour éliminer efficacement la condensation des plafonds et tuyauteries pendant la production, cette raclette de condensation est dotée d'une évacuation conçue pour récupérer de manière sécurisée les condensats dans une bouteille ou les évacuer à l'aide d'un tuyau.

Poids : 280g

Couleur					
Raclette de condensation 400 mm 7716	2108761	2108762	2108763	2108764	2108765
Prix € HT	26,13	26,13	26,13	26,13	26,13

## RACLETTE À DOUBLE LAME VIKAN



- > Meilleur nettoyage pour sols classiques et structurés
- > Entretien facile

Idéale pour éliminer l'eau et les restes alimentaires, cette raclette pour sol est recommandée lorsque la sécurité alimentaire est une priorité.

Lorsque le caoutchouc est usé, la cartouche se remplace aisément.

# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## RACLETTE À DOUBLE LAME VIKAN (SUITE)

Résistance température : jusqu'à 121°C (stérilisation possible)  
Renforcé polypropylène  
Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Raclette double lame 405 mm 7712		2109643	2109644	2109645	2109646	2109647				
Prix € HT		19,30	19,30	19,30	19,30	19,30				
Raclette double lame 505 mm 7713		2108187	2108188	2108189	2108190	2108191				
Prix € HT		21,01	21,01	21,01	21,01	21,01				
Raclette double lame 605 mm 7714	2109683	2108345	2108346	2108347	2108348	2108349	2108350	2109684	2108351	
Prix € HT	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	
Raclette double lame 700 mm 7715		2108193	2108194	2108195	2108196	2108197				
Prix € HT		24,81	24,81	24,81	24,81	24,81				
Raclette double lame pivotante 405 mm 7722		2109668	2109669	2109670	2109671	2109672				
Prix € HT		22,95	22,95	22,95	22,95	22,95				
Raclette double lame pivotante 600 mm 7724		2109331	2109332	2109333	2109334	2109335				2109485
Prix € HT		26,98	26,98	26,98	26,98	26,98				24,47

## ✓ lame de rechange pour raclette double lame Vikan



Un nettoyage fréquent empêche la formation de bactéries entre les 2 bandes.

Couleur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lame de rechange double lame 400mm 7732		2109648	2109649	2109650	2109651	2109652				
Prix € HT		8,84	8,84	8,84	8,84	8,84				
Lame de rechange double lame 500mm 7733		2108209	2108210	2108211	2108212	2108213				
Prix € HT		10,52	10,52	10,52	10,52	10,52				
Lame de rechange double lame 600mm 7734	2109685	2108432	2108433	2108434	2108435	2108436	2108437	2109686	2108438	
Prix € HT	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	
Lame de rechange double lame 700mm 7735		2108215	2108216	2108217	2108218	2108219				
Prix € HT		14,01	14,01	14,01	14,01	14,01				

## RACLETTE MONOLAME ULTRA-HYGIÉNIQUE POUR SOL VIKAN



- > Moulée en une seule pièce
- > Polypropylène agréé FDA
- > Résistante jusqu'à 121°C

La nouvelle raclette monobloc ultra-hygiénique Vikan est idéale pour une utilisation dans les zones nécessitant un haut niveau d'hygiène et sur les sols antidérapants. Le bord en caoutchouc très souple et efficace de la raclette monolame garantit un nettoyage parfait des sols et autres surfaces. Le bord incliné facilite le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des équipements. Les surfaces lisses et arrondies assurent une meilleure hygiène et un nettoyage plus facile. L'ajout d'une aile confère une robustesse et une protection anti-éclaboussure efficace.

Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Raclette monolame 40cm 7140	2109127	2109128	2109129	2109130	2109131	2109132	2109133	2109134	2109135	2109531	2109532	
Prix € HT	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	
Raclette monolame 50cm 7150		2109136	2109137	2109138	2109139	2109140						
Prix € HT		21,25	21,25	21,25	21,25	21,25						
Raclette monolame 60cm 7160	2109141	2109142	2109143	2109144	2109145	2109146	2109147	2109148	2109149	2109416	2109430	2109534
Prix € HT	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37	23,37
Raclette monolame 70cm 7170		2109150	2109151	2109152	2109153	2109154						
Prix € HT		25,50	25,50	25,50	25,50	25,50						

## RACLETTE POUR SOL EN MOUSSE VIKAN



### > Economique

Cette raclette en mousse est particulièrement efficace pour éliminer l'eau et les restes alimentaires. Quand la mousse est usée, la cassette se remplace aisément.

Résistance température : jusqu'à 100°C

Polypropylène et mousse

Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur												
Raclette mousse 400 mm 7752		2109581	2109443	2109568	2109569	2109570						
Prix € HT		19,30	19,30	19,30	19,30	19,30						
Raclette mousse 500 mm 7753		2108220	2108221	2108222	2108223	2108224			2108225			
Prix € HT		21,01	21,01	21,01	21,01	21,01			21,01			
Raclette mousse 600 mm 7754	2109571	2108486	2108487	2108488	2108489	2108490	2108800	2108835	2109572	2109535	2109536	2109537
Prix € HT	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73	22,73
Raclette mousse 700 mm 7755		2108226	2108227	2108228	2108229	2108230						
Prix € HT		24,81	24,81	24,81	24,81	24,81						
Raclette mousse lave pivotante 400 mm 7762		2109653	2109654	2109655	2109656	2109657						
Prix € HT		22,95	22,95	22,95	22,95	22,95						
Raclette mousse lave pivotante 600 mm 7764		2109660	2109661	2109662	2109663	2109664			2109665			
Prix € HT		26,98	26,98	26,98	26,98	26,98			26,98			

## ✔ lame de rechange pour raclette en mousse Vikan



Un nettoyage fréquent empêche la formation de bactéries entre les 2 bandes de caoutchouc.

Couleur		
Lame de 400 mm 7772	2109658	2109659
Prix € HT	8,84	8,84
Lame de 500 mm 7773	2108231	2108232
Prix € HT	10,52	10,52
Lame de 600 mm 7774	2108492	2108491
Prix € HT	12,17	12,17
Lame de 700 mm 7775	2108233	2108234
Prix € HT	14,01	14,01

## MANCHE ALUMINIUM À PASSAGE D'EAU VIKAN



Manche à passage d'eau compatible avec tous les produits à passage d'eau de la gamme Vikan, notamment la raclette de condensation 7716. Ne pas employer d'acide ni de chlore avec ce produit.

Ø 31 mm

Température maximale de l'eau : 50°C

Compatible avec tous les produits Vikan

\*Référence 2109442 : compatible uniquement avec les raclettes de condensation 7716.

# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## MANCHE ALUMINIUM À PASSAGE D'EAU VIKAN (SUITE)

Couleur								
Manche 1560 mm 2991 - embout tuyau	1							2109069
<b>Prix € HT</b>								<b>22,41</b>
Manche 1540 mm 2991Q - raccord rapide	2				2108243			
<b>Prix € HT</b>					<b>23,62</b>			
Manche télescopique 1600 à 2780 mm 2973Q - raccord rapide	3	2108333	2108334	2108335	2108336	2108337		
<b>Prix € HT</b>		<b>54,51</b>	<b>54,51</b>	<b>54,51</b>	<b>54,51</b>	<b>54,51</b>		
Manche télescopique 1880 à 6000 mm 2977Q	4						2109442	
<b>Prix € HT</b>							<b>265,14</b>	

### ✔ Bouteille et tuyau pour manche aluminium à passage d'eau Vikan



La bouteille et le tuyau sont équipés d'un raccord rapide pour pouvoir être connectée directement à un manche à passage d'eau Vikan.

Référence	Désignation	Prix € HT
2108766	Bouteille 1/2L 11005	9,10
2108767	Tuyau 1500 mm 94415	19,99

## MANCHE ERGONOMIQUE EN ALUMINIUM VIKAN



Manche ergonomique, prise en main confortable et isolante, haut du manche arrondi et anneau de suspension élargi pour le rendre plus hygiénique.

Le diamètre variable de la poignée assure un meilleur soulagement des petits muscles de la main.

La surface spéciale assure une bonne friction et soulage les muscles des bras et des épaules.

Le manche a été assemblé de manière à éliminer la formation de joints et de fissures servant d'abri aux bactéries. Le design permet un nettoyage facile.

Aluminium et polypropylène

Pas de vis renforcé

Ne pas mettre l'alu en contact avec un acide ou de l'eau de javel

Résistant jusqu'à 100°C


Ø de prise en main : 32 mm

Compatible avec tous les produits Vikan

Couleur									
Manche Aluminium 840 mm 2931		2109754	2109630	2109631		2109632			2109633
<b>Prix € HT</b>		<b>8,98</b>	<b>8,98</b>	<b>8,98</b>		<b>8,98</b>			<b>8,98</b>
Manche Aluminium 1300 mm 2935		2108008	2108009	2108010	2108011	2108012	2108424	2108836	
<b>Prix € HT</b>		<b>15,98</b>	<b>15,98</b>	<b>15,98</b>	<b>15,98</b>	<b>15,98</b>	<b>15,98</b>	<b>15,98</b>	
Manche Aluminium 1500 mm 2937	2109567	2108018	2108019	2108020	2108021	2108022	2108768	2108837	2108023
<b>Prix € HT</b>	<b>17,08</b>	<b>17,08</b>	<b>17,08</b>	<b>17,08</b>	<b>17,08</b>	<b>17,08</b>	<b>17,08</b>	<b>17,08</b>	<b>17,08</b>

# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## MANCHE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM VIKAN



Manche ergonomique avec bonne prise en main, évitant à l'utilisateur d'avoir les mains froides et optimisant ainsi le nettoyage.

Compatible avec tous les produits Vikan

Manche 290600 : Ø26 mm

Manche 2925 : Ø32 mm

Manche 2975 : Ø32 mm

Manche 2973Q à passage d'eau : pression max. de 6 bars et 50°C - Ø31 mm

Couleur	■	■	■	□	■	■
Manche télescopique 1305 à 1810 mm 2925				2109116		
Prix € HT				31,15		
Manche télescopique 1575 à 2780 mm 2975	2108338	2108339	2108340	2108341	2108342	2108936
Prix € HT	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17
Manche télescopique 1005 à 1800 mm 290600						2108957
Prix € HT						11,33
Manche télescopique à passage d'eau raccord rapide 1600 à 2780 mm 2973Q	2108333	2108334	2108335	2108336	2108337	
Prix € HT	54,51	54,51	54,51	54,51	54,51	

## ✓ Manche aluminium Vikan - Poignée en mousse



Caractéristiques	Ø30mm, 220 mm
Conditionnement	2
Poignée en mousse pour manche 380700	2108989
Prix € HT	4,63

## MANCHE ALUMINIUM VIKAN



Manche avec poignée à code couleur.

Compatible avec tous les produits Vikan

Couleur	■	■	■	□	■	■	■	■
Manche Aluminium Ø25 x 1260 mm - 2958	2108754	2108755	2108756	2108757	2108758	2109560	2109561	
Prix € HT	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	
Manche Aluminium Ø22 x 1500 mm - 2959	2108588	2108589	2108590	2108591	2108592		2108593	2108962
Prix € HT	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03		8,03	6,16



## MANCHE TÉLESCOPIQUE EN FIBRES DE VERRE VIKAN



Pour le nettoyage en hauteur. Le manche reste rigide. Matériau léger facilitant l'utilisation du manche.

Ø34 mm  
Poids : 1.81 Kg  
Compatible avec tous les produits Vikan

Couleur	
Manche télescopique 1880 à 6000 mm 2977	2108546
Prix € HT	249,96

## MANCHE ERGONOMIQUE EN INOX VIKAN



Manche en acier inoxydable adapté au nettoyage des zones exposées à des agents chimiques agressifs.

Ø31 mm  
Compatible avec tous les produits de la gamme Vikan

Couleur	■	■	■	□	■
Manche 1025 mm 2983	2109638	2109639	2109640	2109641	2109694
Prix € HT	46,05	46,05	46,05	46,05	46,05
Manche 1510 mm 2939	2109847	2109755	2109848	2109849	2109850
Prix € HT	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60

## MANCHE POLYPROPYLÈNE ULTRA-HYGIÉNIQUE VIKAN















> 1 seule pièce en polypropylène

Le diamètre du manche permet une bonne prise en main pendant l'utilisation. Les propriétés des matériaux assurent à ce manche une utilisation confortable même dans les environnements froids tels que les chambres froides et les zones de production/préparation des viandes. Il est 6% plus léger que le manche en fibre de verre et tout aussi résistant aux produits chimiques. La conception hygiénique minimise le risque de pénétration des contaminations dans le manche par les espaces ou les recoins.

## MANCHE POLYPROPYLENE ULTRA-HYGIÉNIQUE VIKAN (SUITE)


Ø32 mm  
Compatible avec tous les produits Vikan

Couleur												
Manche ultra hygiénique 650 mm 2966		2109612	2109613	2109614	2109615	2109616						
Prix € HT		12,33	12,33	12,33	12,33	12,33						
Manche ultra hygiénique 1000 mm 2968		2109607	2109608	2109609	2109610	2109611						
Prix € HT		15,14	15,14	15,14	15,14	15,14						
Manche ultra hygiénique 1300 mm 2960	2109180	2109181	2109182	2109183	2109184	2109185	2109186	2109187	2109188			
Prix € HT	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02			
Manche ultra hygiénique 1500 mm 2962	2109189	2109190	2109191	2109192	2109193	2109194	2109195	2109196	2109197	2109413	2109434	2109501
Prix € HT	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Manche ultra hygiénique 1700 mm 2964		2109198	2109199	2109200	2109201	2109202						
Prix € HT		22,94	22,94	22,94	22,94	22,94						

## MANCHE TÉLESCOPIQUE COURT VIKAN

Robuste et conçu spécialement pour faciliter le nettoyage des surfaces verticales comme les murs, les fenêtres et autres surfaces brillantes.

Compatible avec tous les supports pour mop Vikan.






couleur	
Manche télescopique court 575 - 1390MM Ø29MM	2109756
Prix € HT	24,60

## MINI MANCHE POLYPROPYLENE VIKAN



Idéal pour tous les produits Vikan nécessitant un manche court, notamment les écouvillons, les raclettes, les racloirs et les grattoirs.









Ø 32 mm  
Compatible avec tous les produits Vikan

Couleur					
Mini-manche 160 mm 2934	2108535	2108536	2108537	2108538	2108539
Prix € HT	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41

## CROCHETS ET CLIPS POUR ANCIENS SUPPORTS MURAUX 1017 ET 1018 VIKAN



Fourni avec 8 goupilles de sécurité

Couleur						
4 crochets 1016	 2109463	2108856	2108857	2108858	2108859	2108860
Prix € HT	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
4 clips caoutchouc 1019	 2108882				2108888	2108889
Prix € HT	7,56				7,56	7,56

## SUPPORT MURAL HI-FLEX 420MM



- > Permet de ranger jusqu'à 5 produits
- > Installation facile et rapide
- > Simplicité de démontage pour le nettoyage

Résistance température : 121°C  
Dimensions HxLxL : 48x87x420 mm

Couleur												
Support mural Hi-Flex 1011	2109715	2109716	2109717	2109718	2109719	2109720	2109722	2109724	2109726	2109721	2109723	2109725
Prix € HT	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70

## SUPPORT MURAL HYGIÉNIQUE VIKAN



- > Universel et hygiénique

Sa surface lisse, absente d'orifices ou de rainures rend son nettoyage très facile et évite toute accumulation de bactéries.

Résistance température : jusqu'à 100°C  
Renforcé - En polypropylène  
Dim. H x l x L : 60 x 160 x 238 mm

Couleur						
Support mural hygiénique 0615	2108001	2108002	2108003	2108004	2108005	2108006
Prix € HT	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35

## SUPPORT MURAL INOX À CROCHETS VIKAN



- > Acier inoxydable

Permet de suspendre le matériel de nettoyage après usage, ce qui prolonge sa durée de vie et lui permet de sécher à l'air libre.

Autoclavable jusqu'à 121°C

Référence	Modèle	Dimensions (H x l x L) mm	Prix € HT
2108759	Support 1 crochet 0616	55 x 65 x 85	12,86
2108007	Support 4 crochets 0617	65 x 80 x 320	34,25
2108760	Support 6 crochets 0618	60 x 80 x 470	42,15

# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## SUPPORT MURAL MODULE CLIP GRIP 82MM VIKAN



- > Installation facile et rapide
- > Simplicité de démontage pour le nettoyage
- > Permet de recevoir des outils d'un diamètre de 28 à 33mm

Résistance température : 121°C  
 Dimensions HxLxL : 48x87x82 mm  
 Adapté au contact alimentaire

Couleur												
Support Mural Module Clip Grip 1013	2109703	2109704	2109705	2109706	2109707	2109708	2109709	2109710	2109711	2109712	2109713	2109714
Prix € HT	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23

## SUPPORT MURAL MODULE CROCHET DOUBLE 82MM VIKAN



- > Installation facile et rapide
- > Simplicité de démontage pour le nettoyage
- > Peut supporter des outils pesant jusqu'à 3Kg
- >

Résistance température : 121°C  
 Dimensions HxLxL : 48x78x82 mm  
 Adapté au contact alimentaire

Couleur												
Support mural Module Crochet Double 1014	2109739	2109740	2109741	2109742	2109743	2109744	2109746	2109747	2109748	2109749	2109750	
Prix € HT	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	

## SUPPORT MURAL MODULE CROCHET SIMPLE 41MM VIKAN



# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## SUPPORT MURAL MODULE CROCHET SIMPLE 41MM VIKAN (SUITE)

- > Installation facile et rapide
- > Simplicité de démontage pour le nettoyage
- > Peut supporter des outils pesant jusqu'à 3Kg

Résistance température : 121°C  
Dimensions HxLxL : 48x78x41 mm  
Adapté au contact alimentaire

Couleur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Support Mural Module Crochet Simple 1012	2109727	2109728	2109729	2109730	2109731	2109732	2109733	2109734	2109735	2109736	2109737	2109738
Prix € HT	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27

## COLLIER D'IDENTIFICATION COLORÉ EN CAOUTCHOUC VIKAN



- > Caoutchouc de silicone
- > Agréé FDA (CFR 21)

Avez-vous besoin d'appliquer un deuxième code couleur sur vos outils de nettoyage? Le code couleur secondaire permet de distinguer les utilisations d'outils de nettoyage sur une même ligne de production. Ces colliers en silicone s'adaptent aux brosses à main ainsi qu'aux manches fixés sur les balais et raclettes.

Vendu par 5

Couleur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Diamètre 26 mm 9801	2109471	2109472	2109473	2109538	2109474	2109475	2109476	2109477	2109478	2109539	2109479	2109480
Prix € HT	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
Diamètre 40 mm 9802	2109540	2109481	2109482	2109541	2109542	2109483	2109543	2109544	2109484	2109545	2109546	2109547
Prix € HT	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51	8,51

## KIT DE NETTOYAGE VIKAN PINK



### Composition du kit :

- 1 balai Ultra Safe Technologie 2109211 (31711)
- 1 manche Ultra Safe Technologie 2109189 (29621)
- 1 seau ergonomique 12L 2109155 (56861)
- 1 balayette fibre souple 330mm 2109243 (45811)
- 1 pelle à poussière 330mm 2109580 (56601)

Pour chaque kit acheté, 5€ reversés à Think Pink.

**5€**  
reversés  
à Think Pink

Référence	Désignation	Couleur	Prix € HT
2199999	Kit de nettoyage Vikan	■	74,90

## BALAYETTE VIKAN



Brosse à main professionnelle. Adapté au balayage de fines particules sur les tables et équipements (farine par exemple). Utilisable avec la pelle à poussière 5660.. Fibres 50 mm. Dimensions : 350 x 110 x 45 mm.

Couleur	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■
Balayette / Brosse à main fibres souples 4587	2108092	2108093	2108094	2108095	2108096	2109467	2109468	2108097	2109507	2109469	2109470	2109466
Prix € HT	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
Balayette / Brosse à main fibres medium 4589	2108462	2108463	2108464	2108465	2108466	2108467	2108826	2108468	2109508	2109509	2109510	
Prix € HT	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	

## BALAYETTE VIKAN ULTRA SAFE TECHNOLOGY



- > Sécurité - sûreté - hygiène
- > Fibres moulées dans du plastique en un seul bloc
- > Pas d'agrafe, pas de colle/résine

Les corps étrangers les plus communément retrouvés dans les produits alimentaires sont les plastiques, y compris des fibres issues de brosses de nettoyage. Les enquêtes menées montrent que la résistance à l'arrachement des fibres de brosses fixées à l'aide d'agrafes inox ou de résine est très variable. La nouvelle technologie UST résout ce problème.

Réduction des risques de corps étrangers (métal, résine et fibres) provenant des outils de nettoyage. Réduction des rejets et rappels produits, ainsi que des déchets. Moins de coûts associés. Protection de la marque/de l'activité. Davantage de tranquillité d'esprit.

Outils de nettoyage performants fabriqués selon les principes de conception hygiénique et faciles à nettoyer. Amélioration de l'efficacité de nettoyage.

Couleur	■	■	■	■	□	■	■	■
Balayette fibre souple 330 mm - 4581	2109243	2109244	2109245	2109246	2109247	2109248	2109249	2109250
Prix € HT	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81
Balayette fibre médium 330 mm - 4585	2109251	2109252	2109253	2109254	2109255	2109256	2109257	2109258
Prix € HT	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81

## BROSSE À CUVE VIKAN



Conçue spécialement pour le nettoyage des cuves, des récipients, à l'intérieur des camions citernes et certains sols.

**Brosse dure 7037** : Fibres dures de 40mm. Dimensions : 95 x 135 x 210 mm.

**Brosse médium 7039** : Fibres médium de 40mm. Dimensions : 95 x 135 x 210 mm.

Résistance température : jusqu'à 121°C

Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■
Brosse à cuve dure 7037	2109637	2108141	2108142	2108143	2108144	2108145	2108792	2108829	2108146	2109525	2109526	2109527
Prix € HT	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49	21,49
Brosse à cuve médium 7039		2108682	2108683	2108684	2108685	2108686						
Prix € HT		16,76	16,76	16,76	16,76	16,76						



# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## BROSSE À MAIN VIKAN



**1- Brosse papillon taille M -3587-** : Frottez et nettoyez facilement les surfaces de préparation, les planches à découper et les récipients alimentaires grâce à cette petite brosse à main papillon polyvalente.

**Dimensions 45x50x165mm. Fibres medium de 20mm.**

**2- Brosse à main taille L -3890-**: Cette brosse à main polyvalente permet de nettoyer efficacement les tables, convoyeurs à bandes, planches à découper, seaux, grands saladiers et autres équipements présentant des recoins et interstices difficiles d'accès.

**Dimensions 60x70x200mm. Fibres dures de 36mm.**

Lavable en machine : résiste jusqu'à 121°C

Couleur										
Brosse papillon taille M fibres medium 3587	1	2108481	2108482	2108483	2108484	2108485				
<b>Prix € HT</b>		6,26	6,26	6,26	6,26	6,26				
Brosse à main taille L fibres dures 3890	2	2108890	2108891	2108892	2108893	2108894	2108895	2108896	2108897	2109409
<b>Prix € HT</b>		9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39
Brosse à main taille XL fibres dures 3892	3		2108067	2108068						
<b>Prix € HT</b>			14,60	14,60						

## BROSSE À MAIN FLEXIBLE VIKAN



Cette brosse est adaptée au nettoyage extérieur des conduits et canalisations de diamètre externe pouvant aller jusqu'à 100 mm. La forme de la brosse peut être adaptée à son utilisation.

Cette brosse est adaptable sur tous les manches Vikan.

Couleur						
Brosse à main flexible 5372	2109313	2109314	2109315	2109316	2109317	2109318
<b>Prix € HT</b>	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13	10,13

## BROSSE À MAIN PASSAGE D'EAU VIKAN



Nettoyer facilement tous les objets ou surfaces nécessitant un apport d'eau pendant le nettoyage. Dispose d'un passage d'eau précis pour guider le flot à travers le corps de brosse, une insertion des fibres spécifique pour une meilleure efficacité et deux types de raccords pour plus de compatibilité.

Les raccords se branchent sur les systèmes Nito et Gardena / Hozelock.

couleur		
Brosse à main passage d'eau 330mm fibres dures	2109845	2109846
<b>Prix € HT</b>	13,21	13,21

# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## BROSSE À MAIN VIKAN ULTRA SAFE TECHNOLOGY



- > Sécurité - sûreté - hygiène
- > Fibres moulées dans du plastique en un seul bloc
- > Pas d'agrafe, pas de colle/résine

Les corps étrangers les plus communément retrouvés dans les produits alimentaires sont les plastiques, y compris des fibres issues de brosses de nettoyage. Les enquêtes menées montrent que la résistance à l'arrachement des fibres de brosses fixées à l'aide d'agrafes inox ou de résine est très variable. La nouvelle technologie UST résout ce problème.

Réduction des risques de corps étrangers (métal, résine et fibres) provenant des outils de nettoyage. Réduction des rejets et rappels produits, ainsi que des déchets. Moins de coûts associés. Protection de la marque/de l'activité. Davantage de tranquillité d'esprit.

Outils de nettoyage performants fabriqués selon les principes de conception hygiénique et faciles à nettoyer. Amélioration de l'efficacité de nettoyage.

Couleur	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Brosse manche court, fibre dure 260 mm - 4179	2109227	2109228	2109229	2109230	2109231	2109232	2109233	2109234	2109234
<b>Prix € HT</b>	<b>17,07</b>	<b>17,07</b>	<b>17,07</b>	<b>17,07</b>	<b>17,07</b>	<b>17,07</b>	<b>17,07</b>	<b>17,07</b>	<b>17,07</b>
Brosse manche long, fibre dure 395 mm - 4196	2109235	2109236	2109237	2109238	2109239	2109240	2109241	2109242	2109242
<b>Prix € HT</b>	<b>20,77</b>	<b>20,77</b>	<b>20,77</b>	<b>20,77</b>	<b>20,77</b>	<b>20,77</b>	<b>20,77</b>	<b>20,77</b>	<b>20,77</b>

## BROSSE À MANCHE VIKAN



1- **Brosse à main manche court 4192 - 4198 - 4194** : Idéale pour éliminer la poussière tenace des convoyeurs à bande, des lignes de production, des machines et des surfaces de préparation, cette brosse à main dispose d'un manche court ergonomique pour un nettoyage quotidien facile et efficace. La brosse à fibres fleurées permet de mieux retenir l'eau et les agents chimiques et améliore l'efficacité du nettoyage, cette brosse à main est idéale pour nettoyer les surfaces fragiles comme le verre et le plexiglas.

2- **Brosse à main manche long 4186** : Le manche long de cette brosse permet à l'opérateur d'atteindre à l'intérieur des équipements des zones habituellement difficiles d'accès. Ses fibres dures orientées permettent de brosser efficacement les machines, les seaux et containers ainsi que les conduits, dès qu'un long manche est requis.

3- **Brosse utilitaire 3088** : Cette brosse, petite et légère, possède une tête large et un manche ergonomique incliné. Cette forme éloigne la main de l'utilisateur de la surface à nettoyer, réduisant le risque de blessure. Elle est parfaitement adaptée au nettoyage des petites surfaces, des tables, des casseroles, des planches à découper.

Résistance température : jusqu'à 121°C

Couleur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Manche court fibres souples/fleurées 4194 <b>1</b>	2108921	2108922	2108923	2108924	2108925						
<b>Prix € HT</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>						
Manche court fibres dures 4192 <b>1</b>	2108913	2108914	2108915	2108916	2108917	2108918	2108919	2108920	2109505	2109431	2109506
<b>Prix € HT</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>
Manche court fibres souples 4198 <b>1</b>	2109788	2109789	2109790	2109791	2109792						
<b>Prix € HT</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>						
Manche long fibres dures 4186 <b>2</b>	2108903	2108904	2108905	2108906	2108907	2109697					
<b>Prix € HT</b>	<b>9,82</b>	<b>9,82</b>	<b>9,82</b>	<b>9,82</b>	<b>9,82</b>	<b>9,82</b>					
Utilitaire fibres medium 3088 <b>3</b>	2108770	2108771	2108772	2108773	2108774						
<b>Prix € HT</b>	<b>3,71</b>	<b>3,71</b>	<b>3,71</b>	<b>3,71</b>	<b>3,71</b>						

# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## BROSSE À ONGLES VIKAN



Brosse à ongles très résistante, avec orifice pour la suspension sur le système mural de Vikan. Nettoyage des mains et des bras, des tables ou surfaces de petites dimensions et des récipients.  
Dimensions : 38x45x118 mm. Fibres dures de 15 mm.

La brosse à ongles Transport est très robuste et elle peut être utilisée pour nettoyer les ongles, les sièges ou la moquette.

Résistance température : jusqu'à 121°C

Couleur									
Brosse à ongles 6440	2109403	2108130	2108131	2108132	2108133	2108134	2108791	2108842	2108135
Prix € HT	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
Brosse à ongles - Transport									644052
Prix € HT									4,99

## BROSSE À VAISSELLE VIKAN



**Brosse à vaisselle 4237** : résistante avec bord récurant. Adapté au lavage de la vaisselle, des machines et équipements. Dimensions : 35x60x255 mm. Fibres médium 23 mm.

**Brosse à vaisselle 4287** : adaptée au lavage de petites pièces d'équipements et de machines. L'angle du manche et de la poignée permettent un nettoyage plus simple et plus efficace et aussi plus ergonomique pour le poignet. Dimensions : 25x65x290 mm. Fibres médium de 24 mm.

Résistance température : jusqu'à 121°C  
En polypropylène et polyester

Couleur						
Brosse à vaisselle 280 mm 4237	<b>1</b> 2108087	2108088	2108089	2108090	2108091	2108778
Prix € HT	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
Brosse à vaisselle 290 mm 4287	<b>2</b> 2109549	2109550	2109552	2109553	2109551	
Prix € HT	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	

## BROSSE CYLINDRIQUE VIKAN



La brosse cylindrique de Vikan nettoie efficacement tous les types de tubes. Adapté au nettoyage des trieuses dans les pêcheries ou des hachoirs dans les boucheries.

Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur						
Brosse cylindrique medium 5380 Ø50 x 140 mm	2108641	2108642	2108643	2108644	2108645	
Prix € HT	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	
Brosse cylindrique dure 5380 Ø63 x 150 mm	2108646	2108647	2108648	2108649	2108650	
Prix € HT	10,78	10,78	10,78	10,78	10,78	
Brosse cylindrique medium 5380 Ø77 x 155 mm77	2108651	2108652	2108653	2108654	2108655	2108656
Prix € HT	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Brosse cylindrique medium 5380 Ø90 x 160 mm	2108657	2108658	2108659	2108660	2108661	2108662
Prix € HT	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
Brosse cylindrique dure 5380 Ø103 x 160 mm	2108663	2108664	2108665	2108666	2108667	2108668
Prix € HT	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09
Brosse cylindrique medium 5380 Ø175 x 160 mm		2109795	2109794			
Prix € HT		23,52	23,52			

## BROSSE CYLINDRIQUE FLEXIBLE VIKAN



- > Adaptée pour le nettoyage en hauteur
- > Nettoyage sec et dépoussiérage

Brosse à tête flexible, avec angle réglable pour le nettoyage de surfaces de formes et tailles différentes.

Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Référence	Désignation	Dimensions (L x l x H) mm	Prix € HT
2108547	Brosse flexible fibres medium 5374 - 510 mm bleue	510 x 190 x 120	32,01
2108548	Brosse flexible fibres souples 5371 - 530 mm bleue	530 x 230 x 170	33,58

## BROSSE CYLINDRIQUE MONOBLOC VIKAN



Fabriquée sans aucun joint entre le manche et la tête de brosse, cette brosse hygiénique permet de retirer facilement saletés et matières alimentaires. Les fibres à l'extrémité sont plus dures afin d'accélérer le nettoyage des conduits et machines.

Fibres médium/dures de 33 mm  
Dimensions : Ø 90 mm x 430 mm

Couleur						
Brosse cylindrique monobloc 538190	2108136	2108137	2108138	2108139	2108140	2109283
Prix € HT	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25

## BROSSE DE NETTOYAGE AVEC REBORD GRATTANT VIKAN



Brosse efficace grâce à son solide rebord grattant, très pratique pour enlever les résidus récalcitrants des surfaces. Le manche plat offre un excellent support et un contrôle accru pour une variété de tâches de nettoyage. Fibres 20 mm. Dimensions : 150 x 90 x 27 mm

Résistance température : jusqu'à 121°C

Couleur			
Brosse de nettoyage 3951	2109764	2109765	2109766
Prix € HT	4,60	4,60	4,60

## BROSSE FINE À MANCHE COURT FIBRES TRÈS DURES VIKAN



Nettoyez les espaces étroits entre les machines de production agroalimentaire grâce à cette brosse à main étroite. Convient également au nettoyage des lames de raclettes pour le sol et autres outils de nettoyage.

Fibres très dures de 33 mm  
Longueur 300 mm

Couleur					
Brosse fine à manche court 4195	2108693	2108694	2108695	2108696	2108697
Prix € HT	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92

## BROSSE FINE À MANCHE LONG VIKAN



Nettoyez facilement les petits espaces avec cette brosse dont la tête fine mesure 46mm de largeur. Les fibres sont inclinées spécifiquement pour faciliter le nettoyage des recoins, le poignée est construite pour une meilleure stabilité et la brosse respecte les principes HACCP par son codage couleur complet.

Référence	Couleur	Prix € HT
2109781		9,35
2109782		9,35
2109783		9,35
2109784		9,35
2109785		9,35
2109786		9,35
2109787		9,35

## BROSSE FROTTOIR ARTICULÉE VIKAN



> Articulation démontable pour une hygiène parfaite

Le frottoir articulé est adapté au nettoyage difficile des zones situées entre et sous les équipements. La brosse doit être utilisée parallèlement à l'équipement. Les fibres biseautées permettent un nettoyage efficace des joints et interstices. Les fibres situées au centre sont plus dures afin d'accroître le pouvoir d'abrasion.

Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur					
Frottoir articulé 7040	2109284	2109285	2109286	2109287	2109288
Prix € HT	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53

## BROSSE POUR ÉVACUATIONS



Brosse en fibres dures conçue pour nettoyer parfaitement les paniers et évacuations difficiles d'accès. Compatible avec tous les manches Vikan.

Dimensions : 275 x 96 x 60 mm

Polyamide, polyester et acier inoxydable.

Résistance température :  
 - jusqu'à 80°C en utilisation pour contact non-alimentaire ;  
 - jusqu'à 121°C en nettoyage par autoclave.

Couleur	
Brosse pour évacuations - Fibres dures	2109793
Prix € HT	17,13

## BROSSE POUR GLAÇAGE VIKAN



Brosse pour glaçage est idéale pour appliquer de l'eau et du glaçage sur les pains et pâtisseries. Fibres souples 60 mm. Dimensions : 415 x 70 x 80 mm.

Résistance de température : jusqu'à 121°C.

<b>Couleur</b>	■
Fibres souples 60 mm - 4181	41813
<b>Prix € HT</b>	<b>10,97</b>

## BROSSE POUR MACHINE À GLACE VIKAN



Le kit de brosses pour machine à glaces est conçu pour un nettoyage efficace. Il comprend un kit de goupilles et brosses de différents diamètres.

Résistance température : jusqu'à 121°C

<b>Couleur</b>	■
Kit de brosse sundae - 53584	53584
<b>Prix € HT</b>	<b>41,62</b>

## BROSSE POUR NETTOYAGE DES SURFACES CHAUDES VIKAN



Matériel de nettoyage très efficace pour éliminer les résidus sur les grilles, poêles chaudes ou autres surfaces chaudes.

**1- Brosse pour grill - 42885** : fibres dures 290 mm

**2- Brosse pour les grilles et plaques de cuisson chaudes - 47535** : fibres très dures 150 mm.

Résistance température d'utilisation :

- jusqu'à 100 °C sur les surfaces pour contact alimentaire ;
- jusqu'à 175 °C sur les surfaces pour contact non-alimentaire ;
- jusqu'à 121°C pour le nettoyage de la brosse en autoclave.

<b>Couleur</b>	□
Brosse - Fibres dures 290 mm- 42885	1 42885
<b>Prix € HT</b>	<b>16,21</b>
Brosse - Fibres très dures 150 mm - 47535	2 2109751
<b>Prix € HT</b>	<b>28,05</b>



## BROSSE POUR TRANCHEUR VIKAN



Brosse pour le nettoyage des trancieurs, découpeuses et toutes les machines exigeant une protection des mains pendant les nettoyage. Poignée ergonomique. Fibres medium 40 mm.

Couleur	□
Brosse 500 mm medium - 41845	2108371
<b>Prix € HT</b>	<b>14,67</b>

## BROSSE SOLEIL VIKAN



Nettoyez efficacement les récipients alimentaires, petits récipients et plus encore, grâce à cette brosse ronde soleil très solide dotée d'une forme ergonomique permettant d'exercer une plus grande pression.

Lavable en machine jusqu'à 121°C  
Dimensions Ø x H x L = 110 x 110 x 110mm

Couleur	■	■	■	□	■
Brosse ronde soleil 3885	2108056	2108057	2108058	2108059	2108060
<b>Prix € HT</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>10,64</b>

## BROSSE TÊTE DE LOUP VIKAN



Idéal pour le nettoyage des cuves et des récipients. Adapté au nettoyage dans les espaces restreints et des tuyaux des équipements, par exemple dans les pêcheries et les cuisines. Dimensions: Ø 135 x 120 mm - Fibres medium de 33 mm .

Compatible avec tous les modèles de manches Vikan

Couleur	■	■	■	□	■
Brosse cylindrique fibres medium 7035	2108530	2108531	2108532	2108533	2108534
<b>Prix € HT</b>	<b>18,71</b>	<b>18,71</b>	<b>18,71</b>	<b>18,71</b>	<b>18,71</b>

## BROSSE ULTRA FINE À MANCHE LONG FIBRES MEDIUMS VIKAN




Nettoyez là où les autres brosses ne peuvent pas aller avec cette brosse ultra fine de 15mm de large comportant un rebord grattant pour enlever les résidus récalcitrants. Munie d'un manche à la prise en main facilitée et d'une tête comportant une première rangée de fibres extra dures améliorant le nettoyage jusqu'au bout des espaces exigus. Le corps de brosse en polypropylène apte au contact alimentaire est fabriqué à partir des chutes d'autres produits Vikan.

Couleur	■	■	■	□	■
Brosse ultra fine à manche long 4197	2109602	2109603	2109604	2109605	2109606
<b>Prix € HT</b>	<b>10,24</b>	<b>10,24</b>	<b>10,24</b>	<b>10,24</b>	<b>10,24</b>

# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## GOUPILLON VIKAN



Pour tubes et bouteilles.

Résistance jusqu'à 121°C

Couleur										
Fibres souples Ø2, Ø5, Ø6 mm 5362	1			2109573	2109696	2109301				
Prix € HT				9,45	9,45	9,45				
Fibres médium Ø9 mm 5363	2	2109700				2109302				
Prix € HT		4,53				4,53				
Fibres dures Ø10 mm 5375	3	2108515	2108516	2108517	2108518	2108519				
Prix € HT		4,83	4,83	4,83	4,83	4,83				
Fibres dures Ø15 mm 5360	4			2109303	2109304				2109305	
Prix € HT				4,63	4,63				4,63	
Fibres médium Ø20 mm 5376	5	2109289	2108520	2108521	2108522	2108523	2108524	2109290	2109291	2109292
Prix € HT		5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18
Fibres dures Ø40 mm 5378	6	2109293	2108365	2108366	2108367	2108368	2108369	2109294	2109295	2109296
Prix € HT		5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
Fibres médium Ø50 mm 5379	7		2108525	2108526	2108527	2108528	2108529			
Prix € HT			5,97	5,97	5,97	5,97	5,97			
Fibres médium Ø60 mm 5370	8	2109297	2108103	2108104	2108105	2108106	2108107	2109298	2109299	2109300
Prix € HT		6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40

## MINI BROSSE VIKAN



> Fibres très dures

Petite brosse à main compacte adaptée au nettoyage des joints, des bandes en caoutchouc et des articulations des équipements comme les lignes de production.

Mini-brosse 4401 :

Dimensions L x l x H : 205 x 20 x 40 mm - Longueur de fibres visibles : 15 mm - Température maxi de nettoyage (autoclave) : 121 °C - Température maxi de nettoyage (lave-vaisselle) : 93 °C - Température maxi d'utilisation (pour contact non-alimentaire) : 100 °C - Température maxi d'utilisation (pour contact alimentaire) : 80 °C

Mini-brosse 4402 avec fibres résistantes à la chaleur :

Dimensions L x l x H : 205 x 20 x 60 mm - Longueur de fibres visibles : 11 mm - Température maxi de nettoyage (autoclave) : 121 °C - Température maxi de nettoyage (lave-vaisselle) : 93 °C - Température maxi d'utilisation (pour contact non-alimentaire) : 100 °C - Température maxi d'utilisation (pour contact alimentaire) : 175 °C

Couleur							
Mini brosse 4401	1	2109398	2109399	2109400	2109401	2109402	2109635
Prix € HT		4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
Mini brosse 4402 - Fibres résistantes à la chaleur	2		2109438				
Prix € HT			6,23				

# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## PINCEAU ALIMENTAIRE VIKAN



- > Contact alimentaire
- > Autoclavable à 121° C

Les fibres fines et souples facilitent l'application de poudres, sucres, œufs et autres marinades. Ces pinces peuvent également participer au nettoyage précis de certaines pièces et équipements.

Couleur		■	■	■	□	■
Largeur 30 mm 555230	1	2109454	2109455	2109456	2109457	2109458
Prix € HT		2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
Largeur 50 mm 555250	2	2109449	2109450	2109451	2109452	2109453
Prix € HT		3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
Largeur 70 mm 555270	3	2109439	2109459	2109460	2109461	2109462
Prix € HT		3,86	3,86	3,86	3,86	3,86

## PINCEAU VIKAN ULTRA SAFE TECHNOLOGY



- > Fibres souples

Le petit pinceau UST a été conçu pour un nettoyage précis dans les environnements secs où des fibres souples sont requises. Il est idéal dans des zones allergènes. Également utile en boulangerie ou en pâtisserie pour le glaçage. Il permet en effet de réduire le risque de corps étrangers dans les préparations.

Dimensions L x l x H : 205 x 30 x 10 mm  
 Longueur de fibre visible : 57 mm  
 Température maxi de nettoyage (autoclave) : 121 °C  
 Température maxi de nettoyage (lave-vaisselle) : 93 °C  
 Température maxi d'utilisation (pour contact non-alimentaire) : 100 °C  
 Température maxi d'utilisation (pour contact alimentaire) : 80 °C

Couleur	■	■	■	■	□	■	■	■
Pinceau souple UST 555130	2109356	2109357	2109347	2109358	2109359	2109360	2109361	2109362
Prix € HT	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77

## TÊTE DE GOUPILLON VIKAN POUR TIGE FLEXIBLE



## TÊTE DE GOUPILLON VIKAN POUR TIGE FLEXIBLE (SUITE)

Tête de brosse pour tige flexible. Nettoyage à l'intérieur de tubes longs et incurvés.

Couleur		■	■	■	□	■
Fibres médium Ø12 mm 5354	1	2108669	2108670	2108671	2108672	2108673
<b>Prix € HT</b>		<b>8,31</b>	<b>8,31</b>	<b>8,31</b>	<b>8,31</b>	<b>8,31</b>
Fibres médium Ø20 mm 5365	2	2108926	2108927	2108928	2108929	2108930
<b>Prix € HT</b>		<b>8,73</b>	<b>8,73</b>	<b>8,73</b>	<b>8,73</b>	<b>8,73</b>
Fibres médium Ø40 mm 5368	3	2108931	2108932	2108933	2108934	2108935
<b>Prix € HT</b>		<b>9,34</b>	<b>9,34</b>	<b>9,34</b>	<b>9,34</b>	<b>9,34</b>
Fibres médium Ø60 mm 5356	4	2108674	2108675	2108676	2108677	2108678
<b>Prix € HT</b>		<b>10,21</b>	<b>10,21</b>	<b>10,21</b>	<b>10,21</b>	<b>10,21</b>
Fibres médium Ø90 mm 5391	5	2109306	2109307	2109308	2109309	2109310
<b>Prix € HT</b>		<b>11,13</b>	<b>11,13</b>	<b>11,13</b>	<b>11,13</b>	<b>11,13</b>

## ✓ Tige flexible Vikan

**Tige flexible inox** : Nettoyage à l'intérieur de tubes longs et incurvés.

**Version Nylon** encore plus souple que la version Inox.

Référence	Désignation	Dimensions mm	Prix € HT
2108850	Tige flexible Inox 53515	Ø 7 x 750	8,98
2108851	Rallonge tige flexible Inox 5346	Ø 7 x 765	8,98
2108681	Tige flexible Nylon 53525	Ø 15 x 1500	17,05

## VIKAN- PLUMEAU, POUSSIÈRE



<b>Dimension (mm)</b>	710-1090	1070-1730
<b>Caractéristiques</b>	En laine	Manche télescopique
<b>Référence fabricant</b>	454210	454518
Plumeau gris	2108993	2108995
<b>Prix € HT</b>	<b>6,59</b>	<b>7,54</b>

## GANT DE NETTOYAGE EN MICROFIBRES VIKAN



Le gant Vikan convient au nettoyage des surfaces dures, il est souvent utilisé pour nettoyer les rampes d'escalier en acier inoxydable. À sec, la microfibre récupère la poussière, la saleté et les cheveux grâce à l'électricité statique. Humidifié, le gant détache la saleté et la graisse.

Dimensions l x L : 200 x 260 mm

Référence	Désignation	Couleur	Prix € HT
2109044	Gant de nettoyage Vikan	■	4,20

## LAVETTE "SUPER" NON TISSÉE DE COULEUR








- > Forte capacité d'absorption
- > Bonne résistance mécanique et chimique

Ajourée, très épaisse.  
Lavable.

Dimensions : 51 x 36 cm  
Boîte de 25

## LAVETTE "SUPER" NON TISSÉE DE COULEUR (SUITE)

Couleur					
Lavette Super	0403751	0403791	0403771	0403762	0403781
Prix € HT	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01

## LAVETTE MICROFIBRES WYPALL\*







- > Réutilisable
- > Utilisation sèche ou humide
- > Lavable jusqu'à 300 fois
- > Produits chimiques inutiles
- > Absorbe et retient jusqu'à 8 fois son poids en liquide

Les lavettes microfibres WYPALL\* ont été conçues avec davantage de fibres fendues que les autres lavettes microfibres classiques.

Leur structure permet un nettoyage plus performant que les chiffons coton.

Les 4 coloris permettent de différencier les tâches et ainsi réduire les risques de contamination croisée. Les lavettes vertes ont une texture douce pour le nettoyage des vitres et miroirs.

Pochette de 6 microfibres de 40 x 40 cm

Couleur				
Lavette WYPALL	8394000	8395000	8396000	8397000
Prix € HT	27,32	27,32	27,32	24,59

## LAVETTE NON TISSÉE STANDARD



Lavette très Hygiénique à usage court . Structure ouverte favorisant la bonne récupération des salissures.

Dimensions : 36 x 51 cm  
Boîte de 50

Référence	Désignation	Prix € HT
0403951	Lavette Standard Blanche	16,34

## LAVETTE NON TISSÉE WYPALL\* X



- > Réutilisable
- > Très bonne capacité et rapidité d'absorption
- > Très résistante, meilleure durée d'utilisation

Gamme très performante pour un essuyage exigeant et répété, elle est parfaitement adaptée à une utilisation avec des désinfectants.

Grâce au matériau non-tissé exclusif HYDROKNIT\*, les lavettes WYPALL\* X vous garantissent d'excellentes performances tant en terme de rapidité et de capacité d'absorption que de résistance.





Le code couleur permet de différencier les tâches et ainsi réduire les risques de contamination croisée.

Les lavettes WYPALL\* X sont protégées individuellement par une pochette plastique jusqu'au moment de leur utilisation. Elles peuvent être rincées et réutilisées.

X50 : essuyage léger et délicat ; Conditionnement par 50 ; Dimensions l x L : 25x42 cm

X80 : essuyage lourd de salissures tenaces ; Conditionnement par 25 ; Dimensions l x L : 35x42 cm

X80 Plus : essuyage intense de surfaces alimentaires ; Conditionnement par 30 ; Dimension l x L : 34.5 x 33.5 cm

Couleur				
Lavette WYPALL* X50	7441010	7442010	7443010	7444010
Prix € HT	9,94	9,94	9,94	9,94
Lavette WYPALL* X80	7565020	7566020	7567020	7568020
Prix € HT	16,25	16,25	16,25	16,25
Lavette WYPALL* X80 Plus	6470135	6470136	6470137	6470134
Prix € HT	109,20	109,20	109,20	109,20

## MOP POUR ÉLIMINER LES TACHES VIKAN



### Scrub Pad, Blanc :

Éliminez les taches tenaces et autres graffitis des sols antidérapants grâce à ce tampon Vikan. Ne convient pas aux surfaces en bois ou en linoléum non traité.

### Wet Scrub :

Éliminez facilement la poussière tenace, les taches et les égratignures sur les revêtements de sécurité ou dans les zones à fort passage grâce à la mop Wet Scrub de Vikan.

Tous les produits textiles Vikan bénéficient d'une garantie 500 lavages et utilisations.

Référence	Description	Renvoi	Prix € HT
2109009	Scrub Pad, 185mm, Blanc 548300	A	3,15
2109005	Wet Scrub, Poches, 40 cm, Grise 548200	B	13,88

## TISSU À LUSTRER MICROFIBRES VIKAN



Ce chiffon à lustrer est conçu pour être utilisé sec ou humide sans agent nettoyant afin de laisser les surfaces nettes et sans traces. Il est idéal pour nettoyer les fenêtres, miroirs et surfaces polies comme l'acier inoxydable ou tout autre métal brillant.

Tissu à lustrer, microfibres, 40 x 40 cm

Couleur					
Tissu à lustrer microfibre 69154	691540	691542	691543	691544	691546
Prix € HT	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

## MÉLANGEUR DETECTABLE VIKAN



Ce Mélangeur monobloc, détectable par les détecteurs de métaux, présente une tête réduite et un long manche. Permet de mélanger les ingrédients dans de grands pots et cuves. La tête ajourée permet de laisser passer les ingrédients et de mélanger plus facilement

Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle): 93 °C  
 Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire): 100 °C  
 Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire): 100 °C  
 Min. usage temperature : -20 °C  
 Température max. de nettoyage (Autoclave) : 121 °C

Référence	Couleur	Prix € HT
2109840		64,69
2109841		64,69
2109842		64,69
2109843		64,69
2109844		64,69

## MÉLANGEUR VIKAN



Référence	Désignation	Dimensions	Dimensions tête	Temp. max.	Prix € HT
2108586	Mélangeur simple manche long petite tête 7010	1200 x 160 x 35 mm	160 x 250 mm	100°C	37,82
2108587	Mélangeur ajouré manche long grande tête 7012	1200 x 160 x 35 mm	160 x 300 mm	100°C	37,82
2108585	Mélangeur haute température manche long grande tête 7009	1200 x 185 x 35 mm	185 x 300 mm	170°C	80,78
2108469	Mélangeur haute température manche court petite tête 7007	900 x 160 x 35 mm	160 x 250 mm	170°C	72,84



# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## PELLE À INGRÉDIENTS VIKAN



Pelle en polypropylène très utilisée dans la manipulation d'ingrédients et de glace. Moulée en une seule pièce évitant toutes zones de rétention.

Température max d'utilisation (pour contact alimentaire) : 100°C

Température max de nettoyage (autoclave) : 121°C

Température max de nettoyage (lave-vaisselle) : 93°C

Dimensions (L x l x H) :

0,5 L : 300 x 95 x 80 mm

1 L : 340 x 120 x 110 mm

2 L : 370 x 160 x 130 mm

Couleur								
Pelle 0,5L 5677		2108321	2108322	2108323	2108324	2108325		
<b>Prix € HT</b>		<b>4,08</b>	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>	<b>4,08</b>		
Pelle 0,5L détectable 5669		2109814	2109815	2109816	2109817	2109818		
<b>Prix € HT</b>		<b>9,65</b>	<b>9,65</b>	<b>9,65</b>	<b>9,65</b>	<b>9,65</b>		
Pelle 1L 5675	2109353	2108119	2108120	2108121	2108122	2108123	2109354	2109355
<b>Prix € HT</b>	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>
Pelle 1L détectable 5668		2109809	2109810	2109811	2109812	2109813		
<b>Prix € HT</b>		<b>10,24</b>	<b>10,24</b>	<b>10,24</b>	<b>10,24</b>	<b>10,24</b>		
Pelle 2L 5670		2108326	2108327	2108328	2108329	2108330		
<b>Prix € HT</b>		<b>7,72</b>	<b>7,72</b>	<b>7,72</b>	<b>7,72</b>	<b>7,72</b>		
Pelle 2L détectable 5667		2109804	2109805	2109806	2109807	2109808		
<b>Prix € HT</b>		<b>13,05</b>	<b>13,05</b>	<b>13,05</b>	<b>13,05</b>	<b>13,05</b>		

## PELLE À MAIN VIKAN



Les pelles à main sont conçues de façon similaire aux grandes pelles, offrant la même prise en main sûre et confortable.

Dimensions : 545 x 50 x 270 mm

Couleur								
Petite pelle à main 5673	2108698	2108699	2108700	2108701	2108702	2108703	2108704	
<b>Prix € HT</b>	<b>13,31</b>	<b>13,31</b>	<b>13,31</b>	<b>13,31</b>	<b>13,31</b>	<b>13,31</b>	<b>13,31</b>	
Petite pelle à main 5674								2108705
<b>Prix € HT</b>								<b>29,39</b>
Petite pelle à main détectable 5674	2109819	2109820	2109821	2109822	2109823			
<b>Prix € HT</b>	<b>31,15</b>	<b>31,15</b>	<b>31,15</b>	<b>31,15</b>	<b>31,15</b>			

*Le saviez-vous?*

Commandez facilement et rapidement sur :

[www.grosseron.com](http://www.grosseron.com)

- ✓ Frais de port **RÉDUITS**
- ✓ Pas de **MINIMUM** de commande
- ✓ Pas de **FRAIS DE GESTION**
- ✓ Paiement **SÉCURISÉ**



**Grosseron**  
being a part of you

## PELLE À POUSSIÈRE VIKAN



### Pelle 5660 :

Pelle à poussière professionnelle particulièrement résistante en comparaison aux pelles à poussière traditionnelles. Rebord biseauté facilitant le ramassage de farine et poussière.

Dimensions L x H x P : 295 x 100 x 330 mm

### Pelle à manche 5662 :


La lame de contact est conçue pour faciliter le balayage de particules fines jusqu'à l'intérieur de la pelle. La surface avant surélevée permet à la pelle de conserver les saletés pendant la manipulation. Un fond et des côtés élargis augmentent la capacité de la pelle lors de la collecte de déchets.

Dimensions L x H x P : 200 x 88 x 330 mm

Résistant jusqu'à 100°C

Couleur												
Pelle à poussière 330mm 5660	2109410	2108113	2108114	2108115	2108116	2108117	2108787	2108827	2108118	2109513	2109429	2109423
Prix € HT	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84
Pelle à poussière à manche 330mm 5662		2109574	2109575	2109576	2109577	2109578			2109579			
Prix € HT		22,99	22,99	22,99	22,99	22,99			22,99			

## PELLE CONTACT ALIMENTAIRE VIKAN



> Pelle monobloc pour contact alimentaire

> Robuste

Spécialement conçue pour la manipulation d'ingrédients dans des cuves et sur des chaînes de fabrication, cette pelle est dotée d'une poignée et d'un manche court et droit.

Moulée en une pièce (pas de fissures ou irrégularités propices au développement de bactéries), elle est facile à nettoyer.

Polypropylène résistant jusqu'à 100°C

Pelle manche court grand godet 5623 (H x l x L) : 1040 x 90 x 350 mm

Pelle manche court godet plat 5625 (H x l x L) : 1040 x 50 x 270 mm

Couleur												
Pelle manche court grand godet 5623	1 2108108	2108109	2108110	2108111	2108112							
Prix € HT	28,93	28,93	28,93	28,93	28,93							
Pelle manche court godet plat 5625	2 2108781	2108782	2108783	2108784	2108785	2108786	2109341	2109557	2109417	2109511	2109512	2109798
Prix € HT	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63	25,63
Pelle manche court godet plat detectable 5626	2 2109799	2109800	2109801	2109802	2109803							
Prix € HT	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91							

# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## PELLE DOSEUSE ALIMENTAIRE VIKAN



Pelle ronde disposant d'un design ergonomique et d'une graduation interne. Equipée d'un bec verseur sur les 2 côtés. Moulée en une seule pièce évitant ainsi les zones de rétention. Idéale pour manipuler des ingrédients et liquides.

Résistance température jusqu'à 100°C - Dimensions pelle 1L : 295 x 70 x 95 mm - Dimensions pelle 2L : 330 x 210 x 115 mm

Couleur								
Pelle ronde 1L 5681	2109559	2108580	2108581	2108582	2108583	2108584	2109695	2109824
<b>Prix € HT</b>	<b>7,25</b>	<b>7,25</b>	<b>7,25</b>	<b>7,25</b>	<b>7,25</b>	<b>7,25</b>	<b>7,25</b>	<b>7,25</b>
Pelle ronde 2L 5682		2108575	2108576	2108577	2108578	2108579		
<b>Prix € HT</b>		<b>7,83</b>	<b>7,83</b>	<b>7,83</b>	<b>7,83</b>	<b>7,83</b>		

## PELLE À MANCHE ERGONOMIQUE VIKAN



### > Polypropylène

Pelle à manche ergonomique courbé. Idéale pour le ramassage au sol.

Température max de nettoyage : 121°C

Couleur								
Pelle 1110 mm 5610				2108940				
<b>Prix € HT</b>				<b>38,79</b>				
Pelle 1310 mm 5601	2108358	2108359	2108360	2108361	2108362	2109418	2109445	2108363
<b>Prix € HT</b>	<b>47,92</b>	<b>47,92</b>	<b>47,92</b>	<b>47,92</b>	<b>47,92</b>	<b>47,92</b>	<b>47,92</b>	<b>47,92</b>
Pelle ajourée 1305 mm 5604								2109642
<b>Prix € HT</b>								<b>51,01</b>
Pelle 1280 mm 5611	2108942	2108943	2108944	2108945	2108946			
<b>Prix € HT</b>	<b>43,20</b>	<b>43,20</b>	<b>43,20</b>	<b>43,20</b>	<b>43,20</b>			
Pelle ajourée 350 mm 56035				2108848				
<b>Prix € HT</b>				<b>51,01</b>				

## SET DE BALAYAGE VIKAN



**5665** : balayez et récupérez les particules sèches et humides d'un même mouvement fluide et régulier. Le balai comporte deux types de fibres, et la pelle refermable dispose d'une lame solide permettant de récupérer facilement et efficacement les particules.

**559518** : kit de balayage pelle à poussière plastique à long manche avec balayette. Le long manche permet d'enlever les saletés du sol sans avoir à se pencher ni à se baisser.

# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## SET DE BALAYAGE VIKAN (SUITE)

Couleur		■	■	■	□	■	■
Largeur 350 mm - 5665	1	2109864	2109865	2109866	2109867	2109868	2109869
<b>Prix € HT</b>		<b>53,13</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>	<b>53,13</b>
Largeur 985 mm - 559518	2						2109029
<b>Prix € HT</b>							<b>19,36</b>

## SEAU ERGONOMIQUE VIKAN



- > Ergonomique et résistant
- > Hygiénique : utilisable en milieu alimentaire
- > Polypropylène

Très résistant, ce seau est pourvu de nombreuses fonctions : bec verseur, poignée de versement, graduation interne, anse en acier inoxydable, dos du seau aplati facilitant le transport.

Polyvalent et très résistant, le seau de 20 litres VIKAN est idéal pour toutes vos applications de mélanges, de stockage, de nettoyage... Ses poignées latérales ergonomiques permettent son déplacement aisé.

Température d'utilisation de -20°C à +100°C

Autoclavable jusqu'à 121°C

Seau 6L (HxLxL) : 255x257x246mm

Seau 12L (HxLxL) : 325x312x318mm

Seau 20L (HxLxL) : 400x380x400mm

Couleur		■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■
Seau Ergonomique 6L 5688	1	2109157	2109158	2109159	2109160	2109161	2109162	2109163	2109164	2109117	2109519	2109520	2109521
<b>Prix € HT</b>		<b>14,55</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>
Couvercle pour seau 6L 5689	1	2109166	2109167	2109168	2109169	2109170	2109171	2109172	2109173	2109118	2109522	2109523	2109524
<b>Prix € HT</b>		<b>3,67</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>
Seau Ergonomique 12L 5686	1	2109155	2108124	2108125	2108126	2108127	2108128	2108789	2108841	2108129	2109514	2109437	2109515
<b>Prix € HT</b>		<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>	<b>19,61</b>
Couvercle pour seau 12L 5687	1	2109156	2108315	2108316	2108317	2108318	2108319	2108790	2108840	2108320	2109516	2109517	2109518
<b>Prix € HT</b>		<b>8,72</b>	<b>8,72</b>	<b>8,72</b>	<b>8,72</b>	<b>8,72</b>	<b>8,72</b>	<b>8,72</b>	<b>8,72</b>	<b>8,72</b>	<b>8,72</b>	<b>8,72</b>	<b>8,72</b>
Seau Ergonomique 20L 5692	2		2109273	2109274	2109275	2109276	2109277						
<b>Prix € HT</b>			<b>35,36</b>	<b>35,36</b>	<b>35,36</b>	<b>35,36</b>	<b>35,36</b>						
Couvercle pour seau 20L 5693	2		2109278	2109279	2109280	2109281	2109282						
<b>Prix € HT</b>			<b>14,65</b>	<b>14,65</b>	<b>14,65</b>	<b>14,65</b>	<b>14,65</b>						



**Grosseron**  
being a part of you

## ESPACE CLIENT EN LIGNE

*L'espace client personnalisé...*

**www.grosseron.com**

**Espace client**

Je suis client, j'ai mes identifiants web

Identifiant:

Mot de passe:

Je suis client, je veux recevoir mes identifiants web

Accès sécurisé par identifiant et mot de passe.

Consultez vos commandes, vos devis en cours.

Modifiez vos abonnements.

Suivez vos livraisons grâce au tracking colis.

## ✔ Support mural pour seau VIKAN



Acier Inox

Référence	Couleur	Prix € HT
2108364	Support mural 16200 pour seau 6L et 12L	41,31

## TAMPON POUR SURFACE VIKAN



Tampon dur 5523 : adapté au nettoyage des surfaces rugueuses encrassées.  
 Tampon médium 5524 : adapté au nettoyage des carrelages et céramiques encrassés.  
 Tampon doux 5525 : adapté au nettoyage de la graisse sur les surfaces lisses.

Dimensions : 23x125x245 mm  
 Résiste à 100°C

Référence	Désignation	Couleur	Prix € HT
2108471	Tampon dur 5523	■	27,30
2108472	Tampon médium 5524	■	27,30
2108473	Tampon doux 5525	□	27,30

## ✔ Support pour tampon



> Avec système de blocage du tampon

Il suffit de poser un tampon sur le support pour nettoyer aussi bien les sols que les murs. Le support 5500 s'adapte à tous les manches Vikan.

Couleur	■	■	■	□	■
Support tampon 5500	2108505	2108506	2108507	2108508	2108509
Prix € HT	25,14	25,14	25,14	25,14	25,14
Support tampon à main 5510	2108510	2108511	2108512	2108513	2108514
Prix € HT	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90

## POIGNÉES TAMPON 3M SCOTCH-BRITE™ POURPRE & HI-PRO



> Remplace la boule Inox

**Poignée tampon Pourpre NS 2020 :**

Tampon de récurage intensif faiblement rayant sur une poignée mousse absorbante. Pour les surfaces délicates comme le verre, la céramique, l'inox, la vitrocéramique, certaines surfaces modernes etc.

**Poignée tampon Hi-Pro NS 2030 :**

Tampon de récurage intensif sur une poignée mousse absorbante. Pour des récurages intensifs sur des surfaces ne craignant pas les rayures, grills, brazières, marmittes, faitouts etc.

Dimension : 70 x 130mm

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
0235446	Poignée Tampon Pourpre NS 2020	Lot de 6 poignées	14,74
0235447	Poignée Tampon HI-PRO NS 2030	Lot de 6 poignées	15,56

## TAMPON POURPRE 3M SCOTCH-BRITE SPÉCIAL INOX



- > Spécial Inox : excellentes performances de récurage
- > Ergonomique et souple : permet de récurer dans les endroits difficiles d'accès
- > Résistant aux principaux détergents et produits d'entretien habituels
- > Hygiénique, se nettoie facilement directement en machine à laver

Le tampon pourpre 3M Scotch-Brite a été spécialement développé pour remplacer les boules inox, brosses métalliques et autres pailles de fer, « points critiques » dans la mise en place de la démarche HACCP (risque de particules métalliques, hygiène).

Son fort pouvoir de récurage lui permet de détacher les résidus alimentaires brûlés, et récurer deux fois plus vite qu'un tampon gros travaux ordinaire

Il bénéficie de performances régulières pendant toute sa durée de vie ainsi que d'une très bonne longévité.

S'utilise à sec jusqu'à 120°C maximum ou en mode humide, résiste à la plupart des produits chimiques.

Pour parfaire la désinfection, peut être réservé dans une solution faiblement chlorée (concentration max. <2,6°C/h)

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
0235411	Tampon Pourpre Scotch-Brite	24	45,35

## TAMPON ABRASIF 3M SCOTCH-BRITE VERT PRÉ-DÉCOUPÉ



- > Pré-découpé pour une utilisation économique
- > Emballage sous film pour une meilleure hygiène

Le format pré-découpé vous permet d'utiliser la surface abrasive en quantité suffisante et en un geste économe.

L'emballage protecteur réduit le risque de contamination croisée.

La qualité Scotch-Brite professionnelle permet de retirer tout type de salissures avec efficacité tout en assurant un rinçage facile.

Référence	Désignation	Conditionnement	Dimensions	Prix € HT
0235434	Rouleau abrasif pré-découpé vert	Rouleau de 40 tampons	200 mm x 4 m	25,20
0235436	Tampon vert	Lot de 20	158 x 224 mm	32,55

## TAMPON ÉPAIS 3M SCOTCH-BRITE™



A



B

**Tampons nettoyant Bleu 9488R** : permet de retirer les salissures rapidement et sans rayer.

**Tampon abrasif Bleu foncé 450** : pour le récurage intensif et la plonge profond, n'est pas recommandé pour les surfaces sensibles aux rayures. Structure de fibres très résistantes et très aérées pour un rinçage plus facile.

Référence	Désignation	Couleur	Conditionnement	Repère	Prix € HT
0235410	Tampon nettoyant Scotch-Brite Bleu épais 9488R		40 tampons	A	34,44
0235408	Tampon abrassif Scotch-Brite Bleu foncé 450		6 tampons	B	12,79





# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## BOITE A FRANGE VIKAN



Cette boîte à franges est une solution tout-en-un pour la préparation, le stockage et le transport des mops. Personnalisez la préparation de vos mops à l'aide des étiquettes de dosage fournies. Compatible avec tous les chariots de nettoyage Vikan.

Référence	Description	Pour franges	Prix € HT
2109034	Boîte seule	25 cm	11,87
2109035	Couvercle seul	25 cm	8,90
2109033	Boîte + couvercle	40 cm	44,52
2109036	Boîte seule	60 cm	17,81
2109037	Couvercle seul	60 cm	16,31

## CHARIOT DE NETTOYAGE VIKAN



**Le chariot Small place cleaning** comprend 1 chariot de nettoyage Slimliner, 2 manches ergonomiques réglables, 2 supports mops, 5 mops microfibre DampDry 31 25 cm, 2 mops Dry 24 60 cm, 2 Supports flexibles et 2 mops Interior, une ceinture utilitaire, 1 Easy Shine Kit, 1 dépoussiéreur, 1 brosse utilitaire, 2 pulvérisateurs, 1 pelle aéroport, 1 boîte pour mops, 1 boîte pour lavettes, 1 boîte de rangement, 1 sac et son support, des supports et crochets supplémentaires, 2 cartes d'instructions CleanAssist avec QR codes donnant accès à des vidéos de formation.

**Le chariot Slimliner** est idéal pour les zones où l'espace est limité. Fourni avec un bac à mops et deux bacs à lavettes. Personnalisable à l'aide d'accessoires pour l'adapter aux besoins et aux tâches de l'utilisateur.

Référence	Modèle	Dimensions Lxhxl mm	Poids Kg	Repère	Prix € HT
2109621	Chariot Small place cleaning 990126	350 x 1185 x 255	5.5	A	1078,15
2109636	Chariot Slimliner 580410	795 x 825 x 400	14.4	B	361,09
2109031	Chariot COMPACT PLUS 40 CM	1160 x 985 x 540	28.6	C	729,16
2109032	Chariot COMPACT PLUS 60 CM	1160 x 985 x 540	30	C	736,81

## ✓ Accessoires pour chariot de nettoyage Vikan



**Le système de retrait des franges** permet de retirer les franges à poches sans se pencher.

**Le couvercle de préparation** permet de répartir uniformément le liquide sur les franges.

**Le pichet de préparation gradué** permet d'obtenir le pourcentage d'humidification des franges recommandé.

**Le flacon pulvérisateur 250 ml** peut être utilisé lorsqu'une humidification supplémentaire est nécessaire.

Référence	Désignation	Repère	Prix € HT
2108412	Système de retrait des franges 582710	A	22,09
2108411	Couvercle de préparation 60 cm 581310	B	22,73
2108409	Pichet de préparation 1,5 L 581110	C	8,76
2108410	Flacon pulvérisateur 250 ml 581210	D	3,64
582010	Support pour sacs à franges 582010	E	13,35
2109038	Support de sac multifonctions 583810	F	44,52
2109039	Sac multifonctions noir à fixer sur le support 2109038	F	28,19
582318	Sac à linge pour mops		17,81

## KIT DE DÉMARRAGE RESTAURANT VIKAN



Kit de démarrage microfibre comprenant  
 - 1 manche télescopique 296218  
 - 1 support mop 374218  
 - 5 Damp 48 Heavy Duty 548740  
 - 2 X 5 Tissu original en microfibres rouge 691014  
 - 5 Tissu original en microfibres bleu 691013

Référence	Désignation	Prix € HT
2109698	START KIT RESTAURANT GRIS	133,39

## KIT EASYSHINE AVEC SUPPORT POUR MOP SOUPLE VIKAN



Le kit Easyshine Vikan est une solution complète pour nettoyer les vitres, les miroirs, le carrelage, l'acier inoxydable, les tableaux blancs et autres surfaces brillantes, notamment les surfaces incurvées comme les portes battantes, les baignoires, les spas, les sièges en plastique moulé et les vitres de véhicules.

Composition du kit : 5 mops pour vitre, 5 chiffons à lustrer, 1 pulvérisateur, 1 support pour mop ultraflex, 1 manche télescopique

Référence	Désignation	Prix € HT
2108383	Kit pour surface Easyshine 549101	96,44

## LAVETTE MICROFIBRES JETABLE VIKAN



Cette lavette microfibre à usage unique offre des performances de nettoyage exceptionnelles. A utiliser en l'absence de machine à laver dans des lieux où l'hygiène est très importante. A utiliser humide ou à sec pour nettoyer ou dépoussiérer. Cette lavette est constituée à 100% de microfibre polyester recyclable.

Dimensions 16 x 16 cm  
 Vendue par 400 (20 cartons de 20 pièces)

Couleur	Prix € HT
Layette microfibre jetable 652100	2109617
	112,00

## LAVETTE MICROFIBRES VIKAN POUR SOL



Dimensions : 64 x 32 cm

Référence	Désignation	Couleur	Prix € HT
2109047	Serpillère microfibre 691168		5,28

## LAVETTES MICROFIBRES VIKAN



1

2

> 500 utilisations et lavages garantis

## LAVETTES MICROFIBRES VIKAN (SUITE)

### Basic 69114 / 691132 :

Nettoyez efficacement les surfaces dures grâce au chiffon Basic en microfibre. À sec, la microfibre récupère la poussière, la saleté et les cheveux grâce à l'électricité statique. Une fois humidifié, le chiffon détache et élimine la poussière et la graisse.

### Original 69101 :

Ce chiffon microfibre aux propriétés exceptionnelles permet d'éliminer jusqu'à 99,9 % des bactéries. Il attire la poussière et l'absorbe par capillarité ou la piège grâce à l'électricité statique. À sec, il récupère les particules de poussière les plus fines. Utilisé humide, il absorbe la poussière et la graisse par capillarité.

### Dimensions :

32 x 32 cm - Poids : 30g.

40 x 40 cm - Poids : 60g.

Lavage à 95 °C

Couleur		■	■	■	■	■
Tissu "Basic" en microfibres 69113 32x32cm	1	2109830	2109831	2109832	2109833	2109834
<b>Prix € HT</b>		<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>
Tissu "Basic" en microfibres 69114 40x40cm	1	2108453	2108454	2108455	2108457	
<b>Prix € HT</b>		<b>2,24</b>	<b>2,24</b>	<b>2,24</b>	<b>2,24</b>	
Tissu "Original" en microfibres 69101 32x32cm	2	2108401	2108402	2108403	2108405	
<b>Prix € HT</b>		<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	

## ✓ Adaptateurs pour manche Vikan



A



B



C

Référence	Modèle adaptateur	Type	Longueur mm	Diamètre mm	Repère	Prix € HT
2108964	D'un pas de vis à un click	2994	118	32	A	2,98
2108992	D'un click à un pas de vis	380900	78	26	B	1,43
2108990	Conique pour manche click	380800	155	26	C	1,98

## MOP DE BALAYAGE SEC VIKAN



> Franges microfibres pour balayage à sec

**Dry 21** : Idéale pour balayer tous les types de sols durs et plats sur lesquels la mop sèche peut remplacer la mop humide ou mouillée. Dry 21 est composé de fibres de polyester qui ramassent la poussière, la saleté sèche et les cheveux, elle est idéale pour les couloirs et autres zones à fort passage. **Vendu dans la limite du stock disponible.**

**Dry 24** : Idéale pour balayer tous les types de sols durs et plats sur lesquels la mop sèche peut remplacer la mop humide ou mouillée. La microfibre recueille la poussière, la saleté et les cheveux grâce à l'électricité statique, elle est idéale pour les couloirs et autres zones à fort passage.

Vendue à l'unité

Modèle	40 cm - Poches	40 cm - Velcro	60 cm - Velcro
<b>Couleur</b>	■	■	■
Dry 21 - 5472	2108394		
<b>Prix € HT</b>	<b>13,06</b>		
Dry 24 - 5471		2109000	2109001
<b>Prix € HT</b>		<b>9,38</b>	<b>11,48</b>

## ✓ Manche aluminium à système de clic Vikan



## ✓ Manche aluminium à système de clic Vikan (Suite)

Référence	Modèle	Longueur mm	Diamètre mm	Prix € HT
2108958	Fixe 290800	1505	22	6,09
2108952	Télescopique 290100	990 à 1830	26	11,10
2108963	Télescopique 297618	1490 à 4000	29	19,98

## ✓ Manche ergonomique aluminium à système de clic Vikan



> Ergonomique : soulage la fatigue du dos et limite la fatigue musculaire

Léger et équipé d'une poignée ergonomique isolée, le **manche aluminium ergonomique** garantit le confort de travail même sur des surfaces verticales ou en hauteur. Ce manche à clic est compatible avec tous les supports pour mops Vikan. Il est robuste et facile à nettoyer.

Le **manche télescopique ergonomique** se règle à l'aide d'un simple bouton permettant d'obtenir facilement la hauteur de travail adaptée, réduisant les contraintes musculaires exercées sur le dos de l'utilisateur. Compatible avec tous les supports pour mop Vikan.

Référence	Modèle	Longueur mm	Diamètre mm	Repère	Prix € HT
2108385	Fixe 295218	1375	28	A	15,24
2108384	Télescopique 296218	1235 - 1770	29	B	30,64

## ✓ Support pour mop Vikan



- > Support hyper léger
- > Bon équilibre et excellente répartition du poids facilitant le changement de la frange
- > Embout pivotant flexible, permet de nettoyer dans toutes les positions


1- Ce Support pour mop est doté de bandes Velcro et d'extrémités, remplaçables et simples à enlever.

2- Le Support pour mop souple Vikan est conçu pour être associé à nos manches ergonomiques, pour nettoyer facilement les sols, murs, plafonds, tables et autres surfaces planes, ainsi que les surfaces incurvées comme les portes battantes, les baignoires, les spas, les sièges en plastique moulé et les vitres de véhicules.

3- Ce support pour mop à poches est conçu pour le nettoyage professionnel des sols, murs, plafonds, panneaux et tables. Il est compatible avec toutes les mops à poches et tous les manches à Click Vikan. Un mécanisme breveté permet de détacher les mops sales sans avoir à y toucher.

	Largeur cm	19.5	25	40	60	75	90	120
Support Aluminium pour mop velcro 370	1		2108967	2108389	2108968			
Prix € HT			9,92	14,78	18,30			
Support Polystyrène pour mop velcro 374	2		2108451	2108390	2108974			
Prix € HT			14,68	17,81	22,26			
Support Polystyrène pliable pour mop à poches 3740	3			2108391				
Prix € HT				22,69				
Support mouilleur pour recharge mouilleur 474215	4	2108413						
Prix € HT		8,33						
Support autogripant aluminium pour velcro 37070	5					2108971	2108969	2108970
Prix € HT						27,89	26,56	33,40

## MOP DE LAVAGE HUMIDE VIKAN



### > Franges microfibrés de lavage humide

**Damp 42** : Idéale pour tous les types de sol dur et plat. La microfibre récupère la poussière et les bactéries et élimine les taches et les salissures de surface. Sa structure particulière augmente l'efficacité du nettoyage. Un réservoir à humidité intégré permet de balayer et de laver simultanément sur les sols peu sales afin de gagner un temps précieux. Un mécanisme breveté permet de détacher les mops sales sans contact direct.

**Damp 43** : Conçue pour les surfaces moyennement sales à très sales. Les boucles longues en microfibre de la Damp 43 recueillent la poussière et le sable, tandis que ses franges absorbent et déplacent l'humidité. À utiliser sur les sols irréguliers comme les sols carrelés ou à revêtement de sécurité. Un mécanisme breveté permet de détacher les mops sales sans contact direct.

**Damp 48** : Nettoyez les sols lisses moyennement sales à très sales grâce à la Damp 48. Ses bandes de microfibre surélevées détachent la poussière incrustée, tandis que les franges récupèrent les particules plus lourdes. Structure robuste faisant appel à de la viscose absorbante et à de la microfibre pour absorber l'humidité et étendre la zone couverte.

**Wet Scrub** : Éliminez facilement la poussière tenace, les taches et les égratignures sur les revêtements de sécurité ou dans les zones à fort passage grâce à la mop Wet Scrub.

Vendue à l'unité

Modèle	25 cm - Velcro	40 cm - Velcro	40 cm - Velcro	40 cm - Poches	60 cm - Velcro
<b>Couleur</b>	■	■	■	■	■
Damp 42 - 5495 <b>1</b>		2109023		2109797	
<b>Prix € HT</b>		10,77		13,57	
Damp 43 - 5496 <b>2</b>	2109025	2108398	2109026	2108397	2109028
<b>Prix € HT</b>	9,66	11,20	11,20	13,58	13,85
Damp 48 - 5487 <b>3</b>	2109014	2109015		2109013	2109016
<b>Prix € HT</b>	9,66	11,20		13,58	13,85
Wet Scrub - 5482 <b>4</b>	2109006	2109007			2109008
<b>Prix € HT</b>	9,67	11,18			13,88

## MOP DE NETTOYAGE HUMIDE OU SEC VIKAN



À sec la DampDry 31 recueille la poussière et les débris grâce à l'électricité statique. Humide, elle nettoie en profondeur par capillarité les zones légèrement sales à moyennement sales.

Vendue à l'unité

Modèle	25 cm - Velcro	40 cm - Poches	40 cm - Velcro	60 cm - Velcro
<b>Dimensions LxHxl mm</b>	340 x 10 x 140	450 x 10 x 140	480 x 10 x 140	640 x 10 x 140
<b>Couleur</b>	■	■	■	■
DampDry 31 - 5476	2109623	2109796	2109622	2109349
<b>Prix € HT</b>	9,67	13,62	11,23	13,88

## MOP D'INTÉRIEUR VIKAN



# ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

## MOP D'INTÉRIEUR VIKAN (SUITE)

Dépoussiérez les petites surfaces et les surfaces difficiles d'accès à l'aide de cette mop d'intérieur Vikan. À sec, la microfibre récupère la poussière, la saleté et les cheveux grâce à l'électricité statique. Humidifiée, la mop détache la saleté et la graisse. Convient au nettoyage en hauteur avec un manche télescopique de la gamme Vikan Microfibre. Tous les produits textiles Vikan bénéficient d'une garantie 500 lavages et utilisations.

Le support mop intérieur est doté d'une mop d'intérieur idéale pour les bouches de ventilation, les tringles à rideau et autres éléments en hauteur, comme les tuyauteries et radiateurs. À sec, la microfibre récupère la poussière, les poils et les cheveux grâce à l'électricité statique. Détachez la poussière et les graisses en humidifiant légèrement la mop. Compatible avec tous les manches télescopiques de la gamme Vikan Microfibre pour le nettoyage en hauteur.

Modèle	Mop 550 mm	Mop + support 810 mm
<b>Couleur</b>	■	■
Interior Mop - 5484 <b>1</b>	2108387	
<b>Prix € HT</b>	7,00	
Interior Mop et Support- 377 <b>2</b>		2108386
<b>Prix € HT</b>		16,18

## MOP MICROFIBRES À USAGE UNIQUE VIKAN



Cette mop à usage unique offre des performances de nettoyage exceptionnelles. A utiliser en l'absence de possibilité de blanchisserie. Utilisée humide ou sèche, cette mop est constituée à 100% de microfibre polyester recyclable. Elle est formée de petites boucles qui permettent de diminuer les contacts entre la mop et la surface. Ceci permet de limiter la friction et ainsi de faciliter son utilisation.

Vendue par 400 (20 cartons de 20 pièces)

Modèle	25 cm - Velcro	40 cm - Velcro	60 cm - Velcro
<b>Dimensions LxHxl mm</b>	265 x 2 x 123	430 x 2 x 123	620 x 2 x 123
<b>Couleur</b>	■	■	■
Mop usage unique - 6520	2109618	2109619	2109620
<b>Prix € HT</b>	124,00	208,00	236,00

## MOP POUR VITRE VIKAN



Adoptez la mop pour vitres Vikan pour nettoyer et frotter les surfaces très brillantes comme les vitres, les miroirs et les surfaces en acier inoxydable et autres métaux.

Lavable à 95°C  
Vendue à l'unité

Modèle	25 cm - Velcro	40 cm - Velcro
<b>Dimensions LxHxl mm</b>	330 x 5 x 160	480 x 5 x 160
<b>Couleur</b>	■	■
Mop pour vitre 5491	2108396	2109018
<b>Prix € HT</b>	8,40	11,20

## DIFFUSEUR DE MOUSSE NITO CLEAN



Max. 40° C **1**

Max. 60° C **2**

- > Mise en oeuvre simple : se branche sur un robinet standard
- > Forme ergonomique pour une bonne position de travail (NitoClean Ergo)

Pour le nettoyage dans les zones de travail limitées et dans les zones sanitaires. Le pulvérisateur projette la mousse par pression hydraulique, sans aérosols. Mélange toujours l'eau et le produit chimique en proportion correcte : 0,15 - 10%. L'identification chimique est assurée par le codage couleur du récipient.

**Modèle Ergo** : Sa conception ergonomique améliore la position de travail, ce qui évite des tensions à l'opérateur.



## DIFFUSEUR DE MOUSSE NITO CLEAN (SUITE)

Lance de rinçage et jeu de buses inclus (dosage variable)

Temp. Max (°C): 60 - Temp. Mini (C°): 5

Résistant PH mini.: 1 - Résistant PH max.: 14

Poids brut (kg): 1,5

Raccordement en 1/2"

Couleur		■	■	■	□	■
NitoClean 1,4 litre - 93052	1	2108257	2108258	2108259	2108260	2108261
<b>Prix € HT</b>		<b>124,73</b>	<b>124,73</b>	<b>124,73</b>	<b>124,73</b>	<b>124,73</b>
Appareil a mousse 2.4 litres - 9303	2	93032	93033	93034	93035	93036
<b>Prix € HT</b>		<b>241,59</b>	<b>241,59</b>	<b>241,59</b>	<b>241,59</b>	<b>241,59</b>

## LANCE À EAU 95°C 24 BARS VIKAN



- > Modèle améliorée - Ultra résistant
- > Contrôle de la consommation d'eau
- > Idéal pour toutes tâches de nettoyage et de rinçage

Pistolet à eau industriel adapté au nettoyage des sols, murs et machines. Le jet d'eau réglable permet une action de rinçage doux des surfaces. La température de 95°C permet le rinçage des surfaces grasses.

Couleur	■	■	■	□	■	■
Pistolet à eau 95°C 24 bars 9324	2108279	2108280	2108281	2108282	2108283	2109174
<b>Prix € HT</b>	<b>86,53</b>	<b>86,53</b>	<b>86,53</b>	<b>86,53</b>	<b>86,53</b>	<b>86,53</b>

## ✓ Raccord pour pistolet 0711 Vikan



Référence	Désignation	Diamètre	Repère	Prix € HT
2108470	Raccord rapide 0712	1/2"	A	6,38
2108343	Raccord rapide 0715	3/4"	B	7,56
2108246	Raccord tuyau 0708	1/2" et 3/4"	C	7,26

## PISTOLET À EAU VIKAN



### Pistolet à eau 1/2"(Q), Noir

Ce pistolet est utilisé pour le rinçage et le nettoyage à l'eau froide. Une buse réglable permet de passer d'un jet ciblé à un jet plume. Comporte une alimentation en eau à variation continue, une gâchette dotée d'un dispositif d'ouverture et de fermeture, et un raccord 1/2".

Caractéristiques	Maximum : 40°C / 6 Bar
Pistolet à eau 93229	2108822
<b>Prix € HT</b>	<b>38,32</b>

## RACCORD POUR 2 TUYAUX



Sert à connecter 2 tuyaux 1/2".

Pression max. de 25 bars et 80°C.

Référence	Désignation	Diamètre	Prix € HT
2108331	Raccord mâle/femelle 0705	1/2 "	8,11

## TUYAU POUR EAU CHAUDE



> Pour le nettoyage industriel et de cuisines où l'on utilise de l'eau chaude.

Tuyau PVC alimentaire opérationnel 1/2", approuvé par FDA, muni d'un raccord 1/2" aux deux extrémités du tuyau.

Avec raccord pour robinet fileté pour les types de filetage 1/2", 3/4" et M22x1.

Référence	Désignation	Longueur	Prix € HT
2108286	Tuyau d'eau chaude 70°C/20 bars 93353	10 M	109,13
2108287	Tuyau d'eau chaude 70°C/20 bars 93363	15 M	145,18
2108288	Tuyau d'eau chaude 70°C/20 bars 93373	20 M	178,97

## TUYAU POUR EAU FROIDE



> Pour le nettoyage à eau froide, 40° C au maximum.

Tuyau pvc alimentaire opérationnel 1/2", approuvé par FDA, muni d'un raccord 1/2" aux deux extrémités du tuyau.

Avec raccord pour robinet fileté pour les types de filetage 1/2", 3/4" et M22x1.

Référence	Désignation	Longueur	Prix € HT
2108284	Tuyau eau froide 9331	10 M	58,51
2108285	Tuyau eau froide 9332	15 M	68,52



## MAINTENANCE & MÉTROLOGIE



Intervention sur site, en atelier, à l'international ou à partir de nos agences en France.

☎ 02 40 92 07 09

➔ sav@grosseron.com

*Maintenance préventive et curative - Métrologie - Formation - Garanties*





*Nous contacter...*

[info@grosseron.com](mailto:info@grosseron.com)

Tél. +33 (0)2 40 92 07 09

ZAC Les Hauts de Couëron III  
4 rue des Entrepreneurs  
44220 COUËRON

[www.grosseron.com](http://www.grosseron.com)

