

Renseignements
et commande :

François
06 87 08 75 08
contact@bambouctou.fr



🎯 CONSTRUCTION

🎯 ARTISANAT

🎯 DECO

🎯 JARDIN

www.bambouctou.fr



LE
FENDOIR
PAR INERTIE
POUR BAMBOU

X6



DIVISE EN
6 LAMELLES

-




diamètre admis
3cm à 15cm



TARIF
210€TTC

-

LIVRAISON
dans toute la France
par Colissimo
30€TTC



LE X6 FENDOIR PAR INERTIE

Le fendoir «par inertie» est un outil solide conçu par un artisan qui travaille le bambou pour les artisans qui travaillent le bambou. (c'est-à-dire vous ;) Il est né de mes expérimentations en atelier et des retours constructifs d'autres artisans bamboutiers. J'ai essayé de répondre à tous les problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant un fendoir pour préparer vos lamelles...

1. «Les fendoirs sont trop fragiles, le métal se tord avec le temps»

Nous avons choisi des lames d'épaisseur 3mm et un cadre massif (ép. 10mm) en acier pour vous éviter ces problèmes. Notre fendoir vous accompagnera toute votre vie.

2. «Les fendoirs pour petits bambous ne sont pas adaptés pour les gros»

Vous voulez de la polyvalence... Nous avons prévu pour vous un fendoir qui n'aura pas peur des gros chaumes (diamètre 15cm). Mais grâce à la finesse de ses soudures centrales, il pourra tout à fait s'occuper des petits diamètres (3cm).

3. «Les fendoirs classiques sont fatiguants à la longue, voire douloureux pour les coudes, du fait des impacts contre une butée nécessaire pour fendre à l'horizontale»

Notre fendoir est conçu pour travailler à la verticale. Et ça change tout ! C'est la masse (5,5kg environ) et donc l'inertie de l'outil qui fournit l'énergie pour fendre. La préparation de lamelles de grande longueur est sans effort, la base du bambou préservée, et votre dos vous dit «merci». Il marche aussi à l'horizontale si vous y tenez...

4. «Les derniers entrenoeuds, les plus épais, sont très difficiles à fendre avec les modèles habituels»

Avec sa forme en diamant, la pointe du fendeur vient faire éclater le noeud avant de fendre, ce qui facilite le travail.

5. «Les fendoirs sont difficiles à affûter»

Grâce à leur forme pointue, les lames sont accessibles pour être affûtées à la lime. Nous préconisons néanmoins de pré-fendre votre bambou à la machette (du côté tête) pour plus de précision, puis d'insérer l'outil. C'est plus par «écartement» des fibres que par «découpe» que le chaume se fend.

6. «Fendre en 4, 6, 8, 12... je ne sais que choisir !»

Très pratiquement on fait généralement des lamelles pour explorer les formes courbes. Divisées en 4, les lamelles fendent lorsqu'on les courbe trop. Divisées en 8, (et en 12 n'en parlons pas), la largeur des lamelles est trop fine pour la plupart des applications. Vous voyez ce qui reste... le X6, le meilleur compromis largeur/souplesse !

Solides constructions et belles créations à vous !

François, bamboutier
fondateur de BAMBOUCTOU

Pour finir, la plupart des fendoirs vendus dans le commerce sont importés de Chine. C'est à bas coût, mais avec un faible impact positif pour notre économie locale et l'environnement.

Le notre est fabriqué en France par le métallier local avec qui nous collaborons.
En l'achetant, vous soutenez deux entreprises artisanales d'Occitanie,
et rien que pour ça, vous pouvez être fiers !



Encore merci !

«ça commence ainsi...



...et ça finit comme ça»



LE FENDOIR PAR INERTIE

NOTICE D'UTILISATION

1. *Pré-fendre le chaume avec une machette et un maillet du côté «tête» du bambou sur environ 1m*
2. *Insérer les lames de l'outil dans les fentes et enfoncer le fendoir au maximum dans le chaume*
3. *Utiliser un élastique ou un collier de serrage pour reserrer les 6 lamelles juste au dessus de l'outil*
4. *Placer le chaume à la verticale et le percuter au sol sur une cale épaisse et large en bois*
5. *En fonction de la longueur du tronçon et de l'avancement vertical de l'outil, saisir successivement le chaume en-dessous du fendoir, par les poignées du fendoir, au-dessus du fendoir*

ATTENTION MESURES DE SECURITE INDISPENSABLES



- Travailler avec des gants anti-coupures



- Si la longueur des chaumes dépasse la taille de la personne, utiliser un casque de sécurité homologué



- Prévoir une distance de sécurité égale à deux fois la longueur des chaumes pour éviter tout risque de collision avec d'autres opérateurs de l'atelier.